ВЕСТНИК
КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

В НОМЕРЕ:

Официальное издание Комитета по тарифам Санкт-Петербурга

№ 12'2019 от 31 декабря

Журнал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (Свидетельство ПИ № ТУ 78-00675 от 27.08.2010)

Учредитель
Комитет по тарифам Санкт-Петербурга
www.tarifspb.ru

Редакция
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр тарифно-экспертного обеспечения»
www.vestnik-kt.ru

Главный редактор
К.А. Румянцева
Редакционная коллегия
Д.В. Коптин
Г.Г. Сафаров
Н.А. Гаврилов
Д.А. Герасимов
В.В. Колбин
Обложка:
Татьяна Гончарова

Адрес редакции
191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 14/52, лит. А,
тел. (812) 576-41-72
факс (812) 576-21-60
vestnik@rek.gov.spb.ru
www.cteo.ru

Журнал «*Вестник Комитета по тарифам Санкт-Петербурга*» – это актуальная информация о принимаемых решениях в области государственного регулирования тарифов (цен), своевременное централизованное осуществление печатного раскрытия информации ресурсоснабжающими организациями Санкт-Петербурга, информирование общественности, производителей и потребителей топливно-энергетических ресурсов о проводимой тарифной политике, о проблемах и основных направлениях энергетической отрасли и жилищно-коммунального хозяйства как в регионе, так и в целом по стране.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СТАТЬИ

Итоги 2019. Планы на 2020 3

СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

ЗАО «Тепломагистраль» 6
ООО «Институт Гипроникель» 9
ООО «Экон» 10
ООО «Энергоинвест» 11

СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО «Коммунальное хозяйство» 16

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 16.12.2019 № 219-р «Об утверждении изменений, вносимых в Инвестиционную программу общества с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» на 2019-2023 годы утвержденную распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 14.12.2018 № 232-р» 17

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СТАТЬИ

Поздравление с Новым годом 248

ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ 249

По вопросам размещения информации обращайтесь в СПб ГБУ «Центр тарифно-экспертного обеспечения»: 191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.14/52, лит. А. Тел. (812) 576-41-72, Румянцева Ксения Алексеевна

Подписано в печать 31.12.2019
Формат 60x90/8.
Бумага мелованная.
Печать офсетная.
Печ. л. 31.25. Тираж 400 экз.
Распространяется бесплатно.

Отпечатано в ИП Крецан А.А.
187342, Ленинградская область, город Кировск, ул. Молодежная, д. 18, кв. 40
Телефон: +7 921 564 0192

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СТАТЬИ

Итоги 2019. Планы на 2020.

О результатах работы за год и о предстоящих изменениях рассказал председатель Комитета по тарифам Санкт-Петербурга Дмитрий Коптин

ТАРИФЫ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Ежегодно Правительство Российской Федерации устанавливает для всех регионов предельный (максимальный) индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, который ограничивает рост платежей за основные коммунальные услуги (горячее водоснабжение, отопление, электроснабжение, газоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение).

В 2019 году по поручению Губернатора Санкт-Петербурга Беглова А.Д. уже была проведена дополнительная работа по оптимизации деятельности ресурсоснабжающих организаций, которая привела к корректировке тарифов по основным видам коммунальных услуг. В результате индекс общего изменения платы за услуги ЖКХ для большинства населения составил во втором полугодии 2019 года 0,4%, вместо планировавшихся 4,3%. Главной задачей в сфере тарифной на политики на сегодняшний день остается сохранение тенденции, при которой темпы роста платежей будут ниже планируемого уровня инфляции.

С 1 июля 2020 года для Санкт-Петербурга предельный индекс утвержден в размере 3,8%. Однако для защиты экономических интересов петербуржцев Губернатор города Александр Беглов утвердил его на уровне 3,5% со снижением на 0,3%.

Ближайшее изменение тарифов на коммунальные услуги произойдет лишь 1 июля 2020 года. Так, предполагается, что тарифы на горячее водоснабжение, отопление и газоснабжение будут проиндексированы в пределах 3%.

Тарифы на электрическую энергию для населения на 2020 год прогнозируются со средним ростом 4,9% (с учетом всех групп населения и видов тарифов). Указанный рост обусловлен необходимостью соблюдения предельных уровней тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению Санкт-Петербурга, установленных ФАС России и учитывают необходимость сокращения перекрестного субсидирования в сфере электроэнергетики.

Что касается тарифов на водоснабжение и водоотведение, на 2020 год установлен исторически минимальный темп роста - 3,0%. Начиная с 2011 года это наименьший прирост тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения.

Общий прирост платежа за коммунальные услуги гражданина, проживающего в квартире с наиболее характерной степенью благоустройства в семье из трех человек, при расчете по нормативам потребления коммунальных услуг с 1 июля 2020 года составит 3,3%. Рост совокупной платы изменится в среднем на 65 рублей.

Кроме того, в бюджете Санкт-Петербурга предусмотрены средства для компенсации гражданам расходов на оплату ЖКХ, если доля таких расходов в совокупном доходе превышает 14%. Для получения субсидии необходимо обратиться в Городской центр жилищных субсидий.

«Правительство Санкт-Петербурга в тарифной политике последовательно реализует принцип «инфляция минус», когда тарифы изменяются на уровне меньше прогнозируемой инфляции. Данный подход устраивает и потребителей, и ресурсоснабжающие организации. Так у компаний появляется возможность долгосрочного планирования и

концентрирования внимания на повышении энергоэффективности и энергосбережения», – объяснил председатель Комитета по тарифам Дмитрий Коптин.

ПЛАТА ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Вместе с тем будет проиндексирован и размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей. С 1 июля 2020 года он увеличится на 3,5% по сравнению с декабрем 2019 года. Это ниже инфляции и ниже темпов изменения платы за жилищные услуги в 2017 (7,6%) и 2018 (4,2%) годах. В денежном выражении рост совокупной платы за жилищные услуги изменится в среднем на 29 рублей.

Отдельное внимание Дмитрий Коптин уделил вопросу перехода на новую систему обращения с ТКО. Напомним, в 2018 году Государственная дума РФ приняла закон, позволяющий городам федерального значения отсрочить переход на новую систему по обращению с ТКО на 3 года. Принимая во внимание негативные социально-экономические последствия, возникшие в других регионах, а также большое количество неразрешенных вопросов, было принято решение о введении моратория на территории Санкт-Петербурга на деятельность регионального оператора.

На время переходного периода, составляющая платы за вывоз и захоронение (обработку, обезвреживание) ТКО остается в составе платы за содержание жилого помещения. В 2020 году она, как и прежде, будет рассчитываться исходя из площади помещения в расчете 5,13 руб. на 1 кв. м общей площади жилого (нежилого) помещения в многоквартирном доме.

В 2020 году Петербург поэтапно начнёт «мусорную реформу». Это раньше планируемого срока, но полностью использовать возможность отсрочки нельзя, надо начинать работу совместно с Ленинградской областью.

Еще одной из наиболее волнующих жителей города тем стала плата за содержание и ремонт лифтового оборудования. С 1 июля 2020 года она составит 3,06 руб./кв.м. в месяц. Такая плата установлена не только в связи с ежегодной индексацией, но и с учетом технических характеристик лифтового оборудования (скорость, грузоподъемность) и с учетом этажности в различных секциях МКД. Установленный тариф способствует более корректному начислению платы.

Жителям, проживающим на первых этажах многоквартирных домов, а также проживающим в домах, не оборудованных лифтами, плата за его содержание и ремонт по-прежнему не начисляется.

«Напомню, что Правительство регулирует жилищные услуги только для нанимателей, а стоимость жилищных услуг для собственников жилья утверждается на ежегодных собраниях», – уточнил докладчик.

ТАРИФЫ НА ПРОЕЗД В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ

Начиная с 2017 года, стоимость проезда в метрополитене составляет 45 рублей за поездку, на наземном общественном транспорте − 40 рублей. При этом для поддержания инфраструктуры, развития транспортной сети, ввода новых станций метрополитена, а также усиления транспортной безопасности и приобретения новых подвижных составов требуется больше средств.

Экономически обоснованные тарифы на перевозки граждан общественным пассажирским транспортом выше тех, что установлены Правительством. Разница между стоимостью проезда, оплачиваемой гражданами и фактическими расходами транспортных организаций, компенсируется за счет бюджетных средств. На эти цели в бюджете Санкт-Петербурга на 2020 год предусмотрено более 40 млрд. рублей.

На основании проведенной работы по анализу расходов были приняты тарифные решения на следующий год с учетом предложений Комитета по транспорту и исходя из возможностей бюджета Санкт-Петербурга. Большинство жителей города осуществляют оплату проезда на общественном транспорте преимущественно посредством многоразовых проездных билетов поэтому было принято решение об увеличении стоимости разового проезда. С 1 января одна поездка в метрополитене будет обходиться в 55 рублей, в наземном транспорте – 50 рублей.

При этом в целях защиты интересов граждан, Правительством Санкт-Петербурга разработано широкое меню проездных документов многоразового пользования, которое постоянно совершенствуется. Здесь можно подобрать оптимальный вид подходящего Вам проездного: http://orgp.spb.ru/билетный-калькулятор/.

Так, например, стоимость одной поездки в метрополитене по карте «Подорожник» увеличится на 2 рубля за поездку. Однако, при оплате поездки в метро «Единой картой петербуржца» стоимость проезда составит привычные 36 рублей – именно такой тариф для «Подорожника» действует в 2019 году.

Стоимость проездных билетов многоразового пользования с 1 января изменится в рамках индекса потребительских цен – на 4%. Теперь единый месячный проездной в метро обойдется в 1870 рублей, при использовании всего транспорта (трамвай, автобус, троллейбус, метро) – 3015 рублей. Стоимость проездного для пенсионеров и ветеранов составит 623 рубля, для учащихся – 535 рублей, для студентов – 1075 рублей.

Кроме того, предельный тариф на проезд по коммерческим маршрутам был увеличен на 10 рублей. Это значит, что компании вправе самостоятельно определять стоимость, но не более 50 рублей за поездку.

«К сожалению, совсем избежать роста тарифов не удастся. Стоимость энергоресурсов растет, их добыча и производство с каждым годом становится дороже, растет стоимость материалов и оборудования, увеличивается и заработная плата во всех отраслях. Но условия для их сдерживания есть – повышение энергоэффективности и своевременная реконструкция объектов», – подытожил Дмитрий Коптин.

СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Форма 4.1.1 Общая информация об организации
ЗАО «Тепломагистраль»

Параметры формы		
№ п/п	Наименование параметра	Информация
1	2	3
1	Субъект Российской Федерации	
2	Данные о регулируемой организации	x
2.1	фирменное наименование юридического лица	Закрытое акционерное общество «Тепломагистраль»
2.2	идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	
2.3	код причины постановки на учет (КПП)	
2.4	основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1047855026944
2.5	дата присвоения ОГРН	29.06.2004
2.6	наименование органа, принявшего решение о регистрации, в соответствии со свидетельством о государственной регистрации в качестве юридического лица	Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №15 по Санкт-Петербургу
3	Данные должностного лица, ответственного за размещение данных	x
3.1	фамилия, имя и отчество должностного лица	x
3.1.1	фамилия должностного лица	Высоцкая
3.1.2	имя должностного лица	Светлана
3.1.3	отчество должностного лица	Александровна
3.2	должность	Заместитель главного бухгалтера
3.3	контактный телефон	(812) 314-89-14
3.4	адрес электронной почты	Visotskaya.s.a@mail.ru
4	Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой организации	x
4.1	фамилия руководителя	Огарь
4.2	имя руководителя	Владимир
4.3	отчество руководителя	Александрович

5	Почтовый адрес органов управления регулируемой организации	191186, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Коьнюшенная, д. 14, лит. А, пом. 15Н
6	Адрес местонахождения органов управления регулируемой организации	191186, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Коьнюшенная, д. 14, лит. А, пом. 15Н
7	Контактные телефоны регулируемой организации	x
7.1	контактный телефон	(812) 314-89-14
	Добавить контактный телефон	
8	Официальный сайт регулируемой организации в сети «Интернет»	www.teplomagistral.ru
9	Адрес электронной почты регулируемой организации	3147221@mail.ru
10	Режим работы	x
10.1	режим работы регулируемой организации	с 09:00 до 18:00
10.2	режим работы абонентских отделов	с 00:00 до 00:00
10.3	режим работы сбытовых подразделений	с 00:00 до 00:00
10.4	режим работы диспетчерских служб	с 00:00 до 00:00

Форма 4.2.2. Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги *
Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя
ЗАО «Тепломагистраль» на 2020 г.

Параметры дифференциации тарифа		Период действия тарифа										Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифов	Реквизиты распоряжения		Заявления на утверждении тарифа		Источник официального опубликования решения
		Одноставочный тариф, руб/Гкал	Двухставочный тариф		Период действия тарифа								Дата	Номер	Дата	Номер	
			Ставка за тепловую энергию, руб/Гкал	Ставка за содержание тепловой мощности, тыс.руб/Гкал/ч/мес.	Дата начала	Дата окончания											
1	(Наименование тарифа) Без дифференциации тарифов по схеме подключения	82,04	-	-	1/1/2020	6/30/2020						Комитет по тарифам Санкт-Петербурга	12/16/2019	222-р	4/30/2019	135	http://www.tarifspb.ru
		82,04	-	-	7/1/2020	12/31/2020											
1.1	Территория действия тарифа	Санкт-Петербург															
1.1.1	Наименование системы теплоснабжения	Тепломагистраль от СЗ ТЭЦ до Приморской котельной															
1.1.1.1	Источник тепловой энергии	СЗ ТЭЦ															
1.1.1.1.1	Группа потребителей	Иные															
1.1.1.1.1.1	Теплоноситель	Вода															

Информация раскрывается не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения.
Если какой-либо из показателей отсутствует, в ячейку обязательную для заполнения следует ввести «0» (для числовых показателей) и «-» (для текстовых).

Форма 4.6. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к системе теплоснабжения
ЗАО «Тепломагистраль»
план на 2020 г.

№ п/п	Наименование параметра	Единица измерения	Информация
1	Количество поданных заявок	ед.	0
2	Количество исполненных заявок	ед.	0
3	Количество заявок с решением об отказе в подключении	ед.	0
4	Причины отказа в подключении	Х	-
5	Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала, в том числе:	Гкал/час	407,7
5.1	система теплоснабжения	Гкал/час	407,7

*Информация по форме раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 календарных дней со дня направления годового бухгалтерского баланса в налоговые органы.

Общая информация о предприятии
ООО «Институт Гипроникель»

Параметры формы		
№ п/п	Наименование параметра	Информация
1	2	3
1	Субъект Российской Федерации	г. Санкт-Петербург
2	Данные о регулируемой организации	х
2.1	фирменное наименование юридического лица	ООО «Институт Гипроникель»
2.2	идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	7804349796
2.3	код причины постановки на учет (КПП)	780401001
2.4	основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	5067847542967
2.5	дата присвоения ОГРН	20.11.2006
2.6	наименование органа, принявшего решение о регистрации, в соответствии со свидетельством о государственной регистрации в качестве юридического лица	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу
3	Данные должностного лица, ответственного за размещение данных	х
3.1	фамилия, имя и отчество должностного лица	х
3.1.1	фамилия должностного лица	Бахвалов
3.1.2	имя должностного лица	Евгений
3.1.3	отчество должностного лица	Евгеньевич
3.2	должность	Ведущий инженер-теплотехник
3.3	контактный телефон	(812) 335-31-44

3.4	адрес электронной почты	BakhvalovEE@nornik.ru
4	Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой организации	x
4.1	фамилия руководителя	Вартомо
4.2	имя руководителя	Александр
4.3	отчество руководителя	Ахмадиевич
5	Почтовый адрес органов управления регулируемой организации	Санкт-Петербург,проспект Гражданский, дом 11
6	Адрес местонахождения органов управления регулируемой организации	Санкт-Петербург,проспект Гражданский, дом 11
7	Контактные телефоны регулируемой организации	x
7.1	контактный телефон	(812) 335-31-24
8	Официальный сайт регулируемой организации в сети «Интернет»	http://www.nickel.spb.ru/index.html
9	Адрес электронной почты регулируемой организации	gn@nornik.ru
10	Режим работы	x
10.1	режим работы регулируемой организации	с 08:30 до 17:30
10.2	режим работы абонентских отделов	с 08:30 до 17:30
10.3	режим работы сбытовых подразделений	с 08:30 до 17:30
10.4	режим работы диспетчерских служб	с 08:30 до 17:30

Форма 4.6. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к системе теплоснабжения ООО «ЭКОН» (Санкт-Петербург) за IV квартал 2019 года

Параметры формы			
№ п/п	Наименование параметра	Единица изме-рения	Информация
1	Количество поданных заявок	ед	0
2	Количество исполненных заявок	ед	0
3	Количество заявок с решением об отказе в подключении	ед	0
4	Причины отказа в подключении	x	нет
5	Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала, в том числе:	Гкал/час	0,14
5.1	Основная система теплоснабжения	Гкал/час	0,14

Форма 1.0.1 Основные параметры раскрываемой информации ООО «Энергоинвест»

Параметры формы		
№ п/п	Наименование параметра	Информация
1	2	3
1	Дата заполнения/внесения изменений	25.12.2019
2.1	Наименование централизованной системы коммунальной инфраструктуры	наименование отсутствует
3.1	Наименование регулируемого вида деятельности	Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка
4.1	Территория оказания услуги по регулируемому виду деятельности	x
4.1.1	Субъект Российской Федерации	г.Санкт-Петербург
4.1.1.1	муниципальный район	город Санкт-Петербург
4.1.1.1.1	муниципальное образование	город Санкт-Петербург (40000000)
2.2	Наименование централизованной системы коммунальной инфраструктуры	наименование отсутствует
3.2	Наименование регулируемого вида деятельности	Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка
4.2	Территория оказания услуги по регулируемому виду деятельности	x
4.2.1	Субъект Российской Федерации	г.Санкт-Петербург
4.2.1.1	муниципальный район	город Санкт-Петербург
4.2.1.1.1	муниципальное образование	город Санкт-Петербург (40000000)
2.3	Наименование централизованной системы коммунальной инфраструктуры	наименование отсутствует
3.3	Наименование регулируемого вида деятельности	Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка
4.3	Территория оказания услуги по регулируемому виду деятельности	x
4.3.1	Субъект Российской Федерации	г.Санкт-Петербург
4.3.1.1	муниципальный район	город Санкт-Петербург
4.3.1.1.1	муниципальное образование	город Санкт-Петербург (40000000)

Форма 4.1.1 Общая информация об организации ООО «Энергоинвест»

№ п/п	Наименование параметра	Информация
1	2	3
1	Субъект Российской Федерации	
2	Данные о регулируемой организации	x
2.1	фирменное наименование юридического лица	Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоИнвест»
2.2	идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	
2.3	код причины постановки на учет (КПП)	

2.4	основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1079847157917
2.5	дата присвоения ОГРН	29.12.2007
2.6	наименование органа, принявшего решение о регистрации, в соответствии со свидетельством о государственной регистрации в качестве юридического лица	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу
	сведения о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации	x
	наименование органа, присвоившего статус единой теплоснабжающей организации	-
	дата присвоения	-
	номер решения	-
	границы зоны (зон) деятельности	-
3	Данные должностного лица, ответственного за размещение данных	x
3.1	фамилия, имя и отчество должностного лица	x
3.1.1	фамилия должностного лица	Савельева
3.1.2	имя должностного лица	Ольга
3.1.3	отчество должностного лица	Владимировна
3.2	должность	Специалист по организации производства
3.3	контактный телефон	(812)335-86-30
3.4	адрес электронной почты	office@energoinvest.info
4	Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой организации	x
4.1	фамилия руководителя	Кудрявцев
4.2	имя руководителя	Александр
4.3	отчество руководителя	Анатольевич
5	Почтовый адрес органов управления регулируемой организации	194044, Россия, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д. 66, литера В, пом. 28-41
6	Адрес местонахождения органов управления регулируемой организации	194044, Россия, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д. 66, литера В, пом. 28-42
7	Контактные телефоны регулируемой организации	x
7.1	контактный телефон	(812)335-86-30
8	Официальный сайт регулируемой организации в сети «Интернет»	http://energoinvest.info/
9	Адрес электронной почты регулируемой организации	office@energoinvest.info
10	Режим работы	x
10.1	режим работы регулируемой организации	с 08:00 до 17:30
10.2	режим работы абонентских отделов	с 08:00 до 18:00
10.3	режим работы сбытовых подразделений	с 08:00 до 17:30
10.4	режим работы диспетчерских служб	с 00:00 до 23:59

Форма 4.1.2 Общая информация об объектах теплоснабжения организации ООО «Энергоинвест»

№ п/п	Наименование системы теплоснабжения	Вид регулируемой деятельности	Протяженность магистральных сетей (в однотрубном исчислении), км.	Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении), км.	Теплоэлектростанции				Тепловые станции		Котельные		Количество центральных тепловых пунктов, шт.
					Количество теплоэлектростанций, шт.	Установленная электрическая мощность	Единицы изменения	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Количество тепловых станций, шт.	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Количество котельных, шт.	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Основная система теплоснабжения	Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка	0	11,4	0	0		0	0	0	48	164	0

Форма 4.1.3 Информация об отсутствии сети «Интернет» ООО «Энергоинвест»

Параметры формы						
№ п/п	Муниципальный район		№ п/п	Муниципальное образование	ОКТМО	Отсутствует доступ к сети «Интернет»
1	2		3	4	5	6
1	город Санкт-Петербург		0			
		О	1	город Санкт-Петербург	40000000	нет

Форма 4.2.1 Информация о величинах тарифов на тепловую энергию, поддержанию резервной тепловой мощности ООО «Энергоинвест»

	Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифов	Комитет по тарифам Санкт-Петербурга
	Дата документа об утверждении тарифов	18.12.2019
	Номер документа об утверждении тарифов	233-р
	Источник официального опубликования решения	https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/energ_kom/documents/npa/18381

№ п/п	Параметр дифференциации тарифа	Период действия тарифа		
		Одноставочный тариф, руб./Гкал	Период действия	
			дата начала	дата окончания
1	2	3	4	5
1.	Наименование тарифа	Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «ЭнергоИнвест» потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2019-2023 годы		
1.1.	Схема подключения теплопотребляющей установки к коллектору источника тепловой энергии	без дифференциации		
1.1.1	Группа потребителей	прочие		
1.1.1.1	вода	2223,96	01.01.2020	30.06.2020
1.1.1.2		2311,55	01.07.2020	31.12.2020
1.1.1.3		2184,42	01.01.2021	30.06.2021
1.1.1.4		2266,31	01.07.2021	31.12.2021
1.1.1.5		2266,31	01.01.2022	30.06.2022
1.1.1.6		2271,51	01.07.2022	31.12.2022
1.1.1.7		2271,51	01.01.2023	30.06.2023
1.1.1.8		2338,7	01.07.2023	31.12.2023
1.1.2	Группа потребителей	население		
1.1.2.1	вода	2668,75	01.01.2020	30.06.2020
1.1.2.2		2773,86	01.07.2020	31.12.2020
1.1.2.3		2621,3	01.01.2021	30.06.2021
1.1.2.4		2719,57	01.07.2021	31.12.2021
1.1.2.5		2719,57	01.01.2022	30.06.2022
1.1.2.6		2725,81	01.07.2022	31.12.2022
1.1.2.7		2725,81	01.01.2023	30.06.2023
1.1.2.8		2806,44	01.07.2023	31.12.2023
2.	Наименование тарифа	Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «ЭнергоИнвест» на коллекторах источников тепловой энергии потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2019-2023 годы		
2.1.	Схема подключения теплопотребляющей установки к коллектору источника тепловой энергии	без дифференциации		
2.1.1	Группа потребителей	прочие		
2.1.1.1	вода	2105,71	01.01.2020	30.06.2020
2.1.1.2		2128,23	01.07.2020	31.12.2020
2.1.1.3		2065,72	01.01.2021	30.06.2021
2.1.1.4		2065,72	01.07.2021	31.12.2021
2.1.1.5		2138,86	01.01.2022	30.06.2022
2.1.1.6		2138,86	01.07.2022	31.12.2022
2.1.1.7		2155,67	01.01.2023	30.06.2023
2.1.1.8		2254,87	01.07.2023	31.12.2023
2.1.2	Группа потребителей	население		
2.1.2.1	вода	2526,85	01.01.2020	30.06.2020
2.1.2.2		2553,88	01.07.2020	31.12.2020
2.1.2.3		2478,06	01.01.2021	30.06.2021
2.1.2.4		2566,63	01.07.2021	31.12.2021
2.1.2.5		2566,63	01.01.2022	30.06.2022
2.1.2.6		2586,8	01.07.2022	31.12.2022
2.1.2.7		2586,8	01.01.2023	30.06.2023
2.1.2.8		2 705.84	01.07.2023	31.12.2023
3	Наименование тарифа	Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «ЭнергоИнвест» потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2020 год		
3.1	Схема подключения теплопотребляющей установки к коллектору источника тепловой энергии	без дифференциации		
3.1.1	Группа потребителей	население		
3.1.1.1	вода	1765,33	01.01.2020	30.06.2020
3.1.1.2		1818,29	01.07.2020	31.12.2020
3.1.1.3		0	01.01.2021	30.06.2021
3.1.1.4		0	01.07.2021	31.12.2021
3.1.1.5		0	01.01.2022	30.06.2022
3.1.1.6		0	01.07.2022	31.12.2022
3.1.1.7		0	01.01.2023	30.06.2023
3.1.1.8		0	01.07.2023	31.12.2023

СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

Форма 2.10. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «Коммунальное хозяйство» за 2019 года

Количество поданных заявок о подключении к системе холодного водоснабжения в течение квартала	0
Количество исполненных заявок о подключении к системе холодного водоснабжения в течение квартала	0
Количество заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (с указанием причин) в течение квартала	0
Резерв мощности централизованной системы холодного водоснабжения в течение квартала	69,16 тыс. куб.м*

* Резерв мощности централизованной системы водоснабжения обеспечивается при условии согласования с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

Информация размещена на сайте http://www.vkhzao.ru/

Форма 3.8. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе водоотведения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе водоотведения ООО «Коммунальное хозяйство» за 2019 года

Количество поданных заявок на подключение к централизованной системе водоотведения	0
Количество исполненных заявок на подключение к центральной системе водоотведения	0
Количество заявок о подключении к централизованной системе водоотведения, по которым принято решение об отказе в подключении (с указанием причин) в течение квартала	0
Резерв мощности централизованной системы водоотведения в течение квартала	231,14 тыс. куб.м.*

* Резерв мощности централизованной системы водоотведения обеспечивается при условии согласования с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

Информация размещена на сайте http://www vkhzao.ru/

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

16.12.2019 № **219-р**

Об утверждении изменений, вносимых в Инвестиционную программу общества с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» на 2019-2023 годы, утвержденную распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 14.12.2018 № 232-р

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.08.2014 № 459/пр «Об утверждении рекомендуемой формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и методических рекомендаций по ее заполнению», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 16.12.2019 № 266:

1. Утвердить изменения, вносимые в Инвестиционную программу общества с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» на 2019-2023 годы, утвержденную распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 14.12.2018 № 232-р, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Распоряжение вступает в силу в порядке, установленном действующим законодательством.

Председатель Комитета **Д.В.Коптин**

Приложение к распоряжению
Комитета по тарифам Санкт-Петер
от 16.12.2019 № 219-р

Утверждаю:

Председатель комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
_____ / Д.В. Коптин/
"16" 12 2019 г.

Утверждаю:

Генеральный директор
ООО "Петербургтеплоэнерго"
_____ / В.В. Петров/
"_____" _____ 20__

Согласовано:

Председатель комитета по энергетике и
инженерному обеспечению
_____ / А.С. Бондарчук/
"_____" _____ 2019 г.

Инвестиционная программа
ООО "Петербургтеплоэнерго" на период 2019-2023 гг.
на территории Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург
2019 г.

Паспорт инвестиционной программы ООО «Петербургтеплоэнерго»
в сфере теплоснабжения на 2019-2023 годы

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа	Общество с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» *(полное наименование)* ООО «Петербургтеплоэнерго» *(сокращенное наименование)*
Местонахождение регулируемой организации	190103, г. Санкт-Петербург, ул. Дровяная, д. 6-8
Сроки реализации инвестиционной программы	2019-2023 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Главный инженер ООО «Петербургтеплоэнерго» Мирер Андрей Александрович
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	тел.: (812) 334-50-60 адрес эл.почты: office@ptenergo.ru
Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга, утвердившего инвестиционную программу и изменения, вносимые в инвестиционную программу	Комитет по тарифам Санкт-Петербурга
Местонахождение органа исполнительной власти Санкт-Петербурга, утвердившего инвестиционную программу и изменения, вносимые в инвестиционную программу	191023, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.14/52, лит.А
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу и изменения, вносимые в инвестиционную программу	Председатель Комитета по тарифам Санкт-Петербурга Коптин Дмитрий Викторович
Реквизиты решения об утверждении инвестиционной программы	Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 14.12.2018 № 232-р
Реквизиты решения об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу	Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 16.12.2019 № 219-р
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу	тел.: (812) 576-21-65 адрес эл.почты: illarionova@rek.gov.spb.ru
Наименование органа исполнительной власти Санк-Петербурга, согласовавшего инвестиционную программу и изменения, вносимые в инвестиционную программу	Комитет по энергетике и инженерному обеспечению
Местонахождение органа исполнительной власти Санкт-Петербурга, согласовавшего инвестиционную программу и изменения, вносимые в инвестиционную программу	191124, г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д.20, лит. А
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу и изменения, вносимые в инвестиционную программу	Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Бондарчук Андрей Сергеевич
Дата согласования изменений, вносимых в инвестиционную программу	13.12.2019
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу	тел.: (812) 576-58-01 адрес эл.почты: perlamonova@keio.gov.spb.ru

Инвестиционная программа общества с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» на 2019–2023 годы (корректировка 2019 года)

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование объекта мероприятия	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики								Период реализации		Год ввода основных средств (принятие основных средств к бухгалтерскому учету)	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс руб. (без НДС)							
					Протяженность сетей, км (трассы)		Вводимая мощность, Гкал/ч		другое							Всего	в том числе по годам					Остаток	в том числе за счет платы за подключение
											количество						2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год		
					до реализации	после реализации	до реализации	после реализации	наименование	единица измерения	до реализации	после реализации	год начала реализации мероприятия	год окончания реализации мероприятия									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей																							
1.1.	**Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей**				0,00	6,92	0,00	0,00	подключаемая нагрузка	Гкал/час	0,00	**67,68**	-	-	-	**311 559,12**	**60 174,61**	**180 036,03**	**61 659,10**	**9 689,38**	**0,00**	**0,00**	**311 559,12**
1.1.1.	Петроградский	Строительство тепловой сети для подключения к системе теплоснабжения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, наб.реки Карповки, д. 27, лит. А	Подключение новых потребителей	Заявитель - ООО «ПетроЦентр»; котельная: г. Санкт-Петербург, ул. Чапыгина, д. 5, корп. 4	0,00	0,19	0,00	0,00	подключаемая нагрузка	Гкал/час	0,00	2,45	2 017	2 022	2 022	9 689,38	0,00	0,00	0,00	9 689,38	0,00	0,00	9 689,38
1.1.2.	Центральный	Строительство тепловой сети для подключения к системе теплоснабжения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, Щербаков пер., д. 17/3	Подключение новых потребителей	Заявитель - ООО «Вектор»; котельная: г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д. 8, лит. Б	0,00	0,02	0,00	0,00	подключаемая нагрузка	Гкал/час	0,00	0,87	2018	2020	2020	397,96	0,00	397,96	0,00	0,00	0,00	0,00	397,96
1.1.3.	Центральный	Строительство тепловой сети для подключения к системе теплоснабжения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Эстерова, д. 16/23, лит. А	Подключение новых потребителей	Заявитель - ООО "Евростройсервис"; котельная: г. Санкт-Петербург, ул. Эстерова, д. 6, лит. Е	0,00	0,30	0,00	0,00	подключаемая нагрузка	Гкал/час	0,00	0,89	2018	2020	2020	14 686,74	6 817,70	7 869,04	0,00	0,00	0,00	0,00	14 686,74
1.1.4.	Петроградский	Строительство тепловой сети для подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства по адресу: Санкт-Петербург, Петроградский район, ул. Чапаева, уч. 23 (западнее д. 28, лит. А по ул. Чапаева)	Подключение новых потребителей	Заявитель - ООО "Элит Тауэр"; котельная: г. Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д.6, корп.2, лит.А.	0,00	0,20	0,00	0,00	подключаемая нагрузка	Гкал/час	0,00	0,52	2018	2020	2020	5 101,13	1 447,70	3 653,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5 101,13
1.1.5.	Центральный	Строительство тепловой сети для подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства по адресу: г. Санкт-Петербург, Днепропетровская ул., д.37, лит.А	Подключение новых потребителей	Заявитель - ООО "Строительные ресурсы. Лиговский"; котельная: г. Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д. 7, лит. В	0,00	0,08	0,00	0,00	подключаемая нагрузка	Гкал/час	0,00	2,77	2018	2019	2019	3 509,67	3 509,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 509,67
1.1.6.	Петроградский	Строительство тепловой сети для подключения к системе теплоснабжения объектов по адресу: г. Санкт-Петербург, Ремесленная ул., д. 17	Подключение новых потребителей	Заявитель - ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ»; котельная: г. Санкт-Петербург, Ремесленная ул., д. 9, корп. 2, лит. А.	0,00	1,13	0,00	0,00	подключаемая нагрузка	Гкал/час	0,00	9,28	2017	2021	2021	65 638,33	0,00	18 544,74	47 093,59	0,00	0,00	0,00	65 638,33
1.1.7.	Петроградский	Строительство тепловой сети для подключения к системе теплоснабжения объектов по адресам: г. Санкт-Петербург, Петровский пр., д. 9, лит. В, Петровский пр., д. 9, лит. К, Петровский пр., д. 11, лит. А	Подключение новых потребителей	Заявитель - ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ»; котельная: г. Санкт-Петербург, Ремесленная ул., д. 9, корп. 2, лит. А.	0,00	1,32	0,00	0,00	подключаемая нагрузка	Гкал/час	0,00	17,56	2018	2020	2020	54 420,93	23 167,26	31 253,67	0,00	0,00	0,00	0,00	54 420,93
1.1.8.	Петродворцовый	Строительство тепловой сети для подключения к системе теплоснабжения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Аврова, д. 22, лит. А	Подключение новых потребителей	Заявитель - СПб ГАУ "Дирекция по управлению спортивными сооружениями"; котельная: г. Петергоф, ул. Братьев Горкушенко, д. 8, лит. А.	0,00	0,19	0,00	0,00	подключаемая нагрузка	Гкал/час	0,00	1,28	2018	2020	2020	3 109,37	516,12	2 593,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109,37
1.1.9.	Петроградский	Строительство тепловой сети для подключения к системе теплоснабжения объектов по адресу: г. Санкт-Петербург, МО "Чкаловское", ул. Красного курсанта, д. 31,строение 1, адрес земельного участка: Санкт-Петербург, ул. Красного курсанта д.25, лит.Е	Подключение новых потребителей	Заявитель - ООО "Антон и К"; котельная: г. Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, д. 20, корп. 3, лит. А.	0,00	0,05	0,00	0,00	подключаемая нагрузка	Гкал/час	0,00	0,31	2018	2019	2019	2 848,78	2 848,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 848,78
1.1.10.	Петродворцовый	Строительство тепловых сетей для подключения к системе теплоснабжения объектов по адресу: г. Петергоф, ул. Аврова, д.33, лит. Б, В, Ж, И, К и Аврова, д. 22, лит. А	Подключение новых потребителей	Заявители - ФГКОУ ВО СПбУ МВД России, СПб ГАУ "Дирекция по управлению спортивными сооружениями"; котельная: г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Братьев Горкушенко, д. 8, лит. А.	0,00	0,69	0,00	0,00	подключаемая нагрузка	Гкал/час	0,00	0,00	2018	2020	2020	19 549,51	1 975,00	17 574,51	0,00	0,00	0,00	0,00	19 549,51
1.1.11.	Петроградский	Строительство тепловых сетей для подключения к системе теплоснабжения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, д. 25, лит. М	Подключение новых потребителей	Заявитель - ООО "ДОМ"; котельная: г. Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, д. 20, корп. 3, лит. А.	0,00	0,15	0,00	0,00	подключаемая нагрузка	Гкал/час	0,00	1,03	2018	2020	2020	2 238,54	378,47	1 860,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2 238,54
1.1.12.	Петроградский	Строительство тепловых сетей для подключения к системе теплоснабжения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Пионерская, д. 33 лит. А	Подключение новых потребителей	Заявитель - ООО "Петровское наследие"; котельная: г. Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, д. 20, корп. 3, лит. А.	0,00	0,19	0,00	0,00	подключаемая нагрузка	Гкал/час	0,00	1,48	2019	2020	2020	11 585,87	432,15	11 153,72	0,00	0,00	0,00	0,00	11 585,87
1.1.13.	Петроградский	Строительство тепловых сетей для подключения к системе теплоснабжения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Лодейнопольская, кадастровый номер земельного участка 78:07:0003163:2629	Подключение новых потребителей	Заявитель - ООО "Статус ЭР"; котельная: г. Санкт-Петербург, Пудожская ул., д. 4, корп. 2, лит. Б	0,00	0,04	0,00	0,00	подключаемая нагрузка	Гкал/час	0,00	1,34	2018	2021	2021	446,37	32,00	39,59	374,78	0,00	0,00	0,00	446,37
1.1.14.	Петроградский	Строительство тепловых сетей для подключения к системе теплоснабжения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, Барочная ул., д. 4а	Подключение новых потребителей	Заявитель - ООО «Специализированный застройщик "ЛАМБРИ»; котельная: г. Санкт-Петербург, Барочная ул., д. 4, корп. 2, лит. Д	0,00	0,07	0,00	0,00	подключаемая нагрузка	Гкал/час	0,00	4,47	2018	2020	2020	3 324,65	0,00	3 324,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3 324,65

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование объекта мероприятия	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики								Период реализации		Год ввода основных средств (принятие основных средств к бухгалтерскому учету)	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс руб. (без НДС)							
					Протяженность сетей, км (трассы)		Вводимая мощность, Гкал/ч		другое							Всего	в том числе по годам					Остаток	в том числе за счет платы за подключение
									наименование	единица измерения	количество		год начала реализации мероприятия	год окончания реализации мероприятия			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год		
					до реализации	после реализации	до реализации	после реализации			до реализации	после реализации											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.1.15.	Петроградский	Строительство тепловых сетей для подключения к системе теплоснабжения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Разночинная, д.19а, лит. А	Подключение новых потребителей	Заявитель - ООО «ОРИОН» ; котельная: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д.16, корп.3, лит.В, пом. 1Н, 2Н	0,00	0,12	0,00	0,00	подключаемая нагрузка	Гкал/час	0,00	0,84	2018	2020	2020	4 512,19	141,04	4 371,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4 512,19
1.1.16.	Петродворцовый	Строительство тепловых сетей для подключения к системе теплоснабжения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Стрельна, ул. Портовая, д. 19 лит. А (гостиничный комплекс); г. Санкт-Петербург, пос. Стрельна, ул. Пристанская, д. 25 лит. А (Яхт-клуб)	Подключение новых потребителей	Заявитель - ООО «ГрандСервис Северо-Запад»; котельная: г. Санкт-Петербург, пос. Стрельна, ул. Орловская, д.13 лит. А	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2018	2020	2020	54 408,30	894,17	53 514,13	0,00	0,00	0,00	0,00	54 408,30
1.1.17.	Центральный	Строительство тепловых сетей для подключения к системе теплоснабжения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Социалистическая, д. 21	Подключение новых потребителей	Заявитель - ООО «ЛендГранд»; котельная: г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 68, корп. 2, лит. Б	0,00	0,15	0,00	0,00	подключаемая нагрузка	Гкал/час	0,00	6,37	2018	2019	2019	5 998,43	5 998,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 998,43
1.1.18.	Курортный	Строительство тепловых сетей для подключения к системе теплоснабжения объекта по адресу: г. Зеленогорск, ул. Разъезжая, д. 5, лит. А	Подключение новых потребителей	Заявитель - ООО "Норд Вест Девелопмент"; котельная: г. Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, Комсомольская ул., д. 8, лит. В	0,00	0,30	0,00	0,00	подключаемая нагрузка	Гкал/час	0,00	0,86	2018	2019	2019	7 094,17	7 094,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 094,17
1.1.19.	Курортный	Строительство тепловых сетей для подключения к системе теплоснабжения объекта по адресу: г. Зеленогорск, ул. Мира, участок 12, кадастровый номер 78:38:0022479:1264	Подключение новых потребителей	Заявитель - ПМРО Приход Храма в честь Сошествия Святого Духа на Апостолов п. Комарово г. Санкт-Петербурга; котельная: г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 6, лит. З	0,00	0,09	0,00	0,00	подключаемая нагрузка	Гкал/час	0,00	0,04	2018	2019	2019	1 191,77	1 191,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191,77
1.1.20.	Петродворцовый	Строительство тепловых сетей для подключения к системе теплоснабжения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Стрельна, Ново-Нарвское ш., д. 3а, лит. А; г. Санкт-Петербург, пос. Стрельна, Санкт-Петербургское ш., д. 76, лит. А, В, Д, К	Подключение новых потребителей	Заявитель - ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»; котельная: г. Санкт-Петербург, пос. Стрельна, ул. Лодыгина, д. 6 лит. А	0,00	0,11	0,00	0,00	подключаемая нагрузка	Гкал/час	0,00	0,62	2020	2020	2020	5 018,49	0,00	5 018,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5 018,49
1.1.21.	Курортный	Строительство тепловых сетей для подключения к системе теплоснабжения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Молодежное, Солнечная ул., участок 1 (севернее д. 671, лит. Р по Приморскому шоссе)	Подключение новых потребителей	Заявитель - ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"; котельная: г. Санкт-Петербург, пос. Молодежное, Приморское шоссе, дом 655, лит. Ж	0,00	0,18	0,00	0,00	подключаемая нагрузка	Гкал/час	0,00	0,83	2018	2020	2020	6 973,74	0,00	6 973,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6 973,74
1.1.22.	Курортный	Строительство тепловых сетей для подключения к системе теплоснабжения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Ушково, ул. Пляжевая, д. 10 (улица Пляжевая, дом 10, лит. Е)	Подключение новых потребителей	Заявитель - СПб ГКУ «ФКСР»; котельная: г. Санкт-Санкт-Петербург, п. Ушково, Пляжевая ул., дом 10, корпус 2, лит. А.	0,00	0,06	0,00	0,00	подключаемая нагрузка	Гкал/час	0,00	3,94	2018	2020	2020	3 760,69	0,00	3 760,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3 760,69
1.1.23.	Петроградский	Строительство тепловых сетей для подключения к системе теплоснабжения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, Новоладожская ул., д. 6, лит. А	Подключение новых потребителей	Заявитель - АО «Миссури»; котельная: г. Санкт-Петербург, ул. Новоладожская, д. 6, корп. 2, лит. А	0,00	0,0021	0,00	0,00	подключаемая нагрузка	Гкал/час	0,00	0,38	2019	2020	2020	150,83	0,00	150,83	0,00	0,00	0,00	0,00	150,83
1.1.24.	Пушкинский	Строительство тепловой сети для подключения к сиистеме теплоснабжения объекта, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, г.Пушкин, ул. Промышленная, д. 50	Подключение новых потребителей	Заявитель - ПАО «Ростелеком; котельная: Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Полоцкая, д. 17, лит.А	0,00	0,10	0,00	0,00	подключаемая нагрузка	Гкал/час	0,00	0,40	2017	2019	2019	590,41	590,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,41
1.1.25.	Петродворцовый	Строительство тепловой сети для подключения к системе теплоснабжения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, п. Стрельна, ул. Львовская, участок 1 (западнее д. 76, лит. А по Фронтовой ул.)	Подключение новых потребителей	Заявитель - СПб ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции»; котельная - г. Санкт-Петербург, п. Стрельна, ул. Львовская, д. 14, лит. Б	0,00	0,23	0,00	0,00	подключаемая нагрузка	Гкал/час	0,00	1,55	2017	2019	2019	1 936,43	1 936,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936,43
1.1.26.	Петроградский	Строительство тепловых сетей для подключения к системе теплоснабжения объекта по адресу: Санкт-Петербург, пр. Попова, д. 37б, лит. А	Подключение новых потребителей	Заявитель - СПбГЭТУ "ЛЭТИ"; котельная - Санкт-Петербург, пер. Вяземский, д. 4, корп. 3, лит. А	0,00	0,07	0,00	0,00	подключаемая нагрузка	Гкал/час	0,00	0,34	2019	202	2020	2 343,30	84,30	2 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343,30
1.1.27.	Петроградский	Строительство тепловых сетей для подключения к системе теплоснабжения объекта по адресу: Санкт-Петербург, ул. Эсперова, д. 8, лит. А	Подключение новых потребителей	Заявитель - ООО «ПромСтройКомплект»; котельная - Санкт-Петербург, ул. Эсперова, д. 6, лит. Е	0,00	0,28	0,00	0,00	подключаемая нагрузка	Гкал/час	0,00	1,41	2020	2021	2021	5 676,88	0,00	776,66	4 900,22	0,00	0,00	0,00	5 676,88
1.1.28.	Петроградский	Строительство тепловых сетей для подключения к системе теплоснабжения объектов «Физкультурно-оздоровительный комплекс с катком (увеличенный)» по адресу: Санкт-Петербург, МО "Чкаловское", пр. Динамо, участок 17 (кадастровый номер земельного участка 78:07:0003266:1746) и «Средняя общеобразовательная школа по адресу: Санкт-Петербург, МО "Чкаловское", Крестовский пр., уч. 42. Кадастровый номер земельного участка: 78:07:0003267:3621»	Подключение новых потребителей	Заявитель - ООО «Газпром инвестгазификация»; котельная - вновь построенная котельная по адресу: Санкт-Петербург, МО "Чкаловское", проспект Динамо, участок 17 (кадастровый номер земельного участка 78:07:0003266:1746)	0,00	0,16	0,00	0,00	подключаемая нагрузка	Гкал/час	0,00	4,25	2019	2021	2021	9 290,50	0,00	0,00	9 290,50	0,00	0,00	0,00	9 290,50
1.1.29.	Петроградский	Строительство тепловых сетей для подключения к системе теплоснабжения объекта «Строительство нового корпуса, включающего в себя клинико-реабилитационный центр клиники НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой и новую часть клиники офтальмологии по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, дом. 6-8»	Подключение новых потребителей	Заявитель - ФКУ «ДЕЗ3» Минздрава России в г. Санкт-Петербурге; Котельная - Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 6, корп.2, лит. А	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2020	2020	2020	993,94	0,00	993,94	0,00	0,00	0,00	0,00	993,94

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование объекта мероприятия	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики								Период реализации		Год ввода основных средств (принятие основных средств к бухгалтерскому учету)	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс руб. (без НДС)							
					Протяженность сетей, км (трассы)		Вводимая мощность, Гкал/ч		другое							Всего	в том числе по годам					Остаток	в том числе за счет платы за подключение
											количество		год начала реализации мероприятия	год окончания реализации мероприятия			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год		
					до реализации	после реализации	до реализации	после реализации	наименование	единица измерения	до реализации	после реализации											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.1.30.	Петроградский	Строительство тепловых сетей для подключения к системе теплоснабжения объекта по адресу: Санкт-Петербург, ул. Малая Зеленина, д. 8, лит.А	Подключение новых потребителей	Заявитель - ООО «Специализированный застройщик «Гардиен»; Котельная - Санкт-Петербург, Большая Зеленина ул., д. 36, корп. 2, лит. Б, пом. 2Н	0,00	0,06	0,00	0,00	подключаемая нагрузка	Гкал/час	0,00	0,76	2020	2020	2020	3 952,77	0,00	3 952,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3 952,77
1.1.31.	Петроградский	Строительство тепловых сетей для подключения к системе теплоснабжения объекта по адресу: Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 19, лит. А	Подключение новых потребителей	Заявитель - ООО «ИДК «Пионер»; котельная: г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 68, корп. 2, лит. Б	0,00	0,10	0,00	0,00	подключаемая нагрузка	Гкал/час	0,00	0,83	2019	2019	2019	1 119,05	1 119,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119,05
1.2.	**Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**55 380,43**	**0,00**	**55 380,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	55 380,43
1.2.1.	Петроградский	Строительство источника теплоснабжения для подключения к системе теплоснабжения объектов: "Физкультурно-оздоровительный комплекса с катком" по адресу: Санкт-Петербург, МО "Чкаловское", пр. Динамо, участок 17 (кадастровый номер земельного участка 78:07:0003266:1746)" и "Средняя общеобразовательная школа по адресу: Санкт-Петербург, МО "Чкаловское", Крестовский пр., уч. 42. Кадастровый номер земельного участка: 78:07:0003267:3621"	Подключение новых потребителей	Заявитель - ООО «Газпром инвестгазификация»; котельная - вновь построенная котельная по адресу: Санкт-Петербург, МО "Чкаловское", проспект Динамо, участок 17 (кадастровый номер земельного участка 78:07:0003266:1746)	0,00	0,00	0,00	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2019	2020	2020	55 380,43	0,00	55 380,43	0,00	0,00	0,00	0,00	55 380,43
1.3.	**Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей**				**1,82**	**1,75**	**0,00**	**0,00**	подключаемая нагрузка	**Гкал/час**	**0,00**	**4,10**	**-**			**86 622,47**	**16 135,39**	**68 057,28**	**2 429,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86 622,47**
1.3.1.	Центральный	Техническое перевооружение тепловых сетей с увеличением диаметров для подключения к системе теплоснабжения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, Щерабков пер., д. 17/3, лит. А	Подключение новых потребителей	Заявитель - ООО «Вектор»; котельная: г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д. 8, лит. Б	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2018	2020	2020	3 491,89	0,00	3 491,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3 491,89
1.3.2.	Петроградский	Техническое перевооружение тепловой сети для подключения к системе теплоснабжения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Всеволода Вишневского, д. 1а	Подключение новых потребителей	Заявитель - ИП Гулам Ахмад Гулам Мохаммад; котельная: г. Санкт-Петербург, Всеволода Вишневского ул., д. 2, корп. 2, лит. А	0,02	0,02	0,00	0,00	подключаемая нагрузка	Гкал/час	0,00	0,20	2017	2019	2019	381,67	381,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,67
1.3.3.	Петроградский	Техническое перевооружение тепловой сети для подключения к системе теплоснабжения объектов по адресу: г. Санкт-Петербург, МО "Чкаловское", ул. Красного курсанта, д. 31,строение 1, адрес земельного участка: г. Санкт-Петербург, ул.Красного курсанта д.25, лит.Е.	Подключение новых потребителей	Заявитель - ООО "Антон и К"; котельная: г. Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, д. 20, корп. 3, лит. А.	0,17	0,11	0,00	0,00	подключаемая нагрузка	Гкал/час	0,00	1,25	2018	2020	2020	5 921,24	4 921,24	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 921,24
1.3.4.	Петродворцовый	Техническое перевооружение тепловой сети для подключения объекта расположенного по адресу: г. Ломоносов, ул. Швейцарская, д. 15, лит. А.	Подключение новых потребителей	Заявитель - ООО «ЛЕНСПЕЦСТРОЙ СЕВЕРО-ЗАПАД»; котельная: г. Ломоносов, ул. Федюнинского, д. 3а, лит. А.	0,03	0,03	0,00	0,00	подключаемая нагрузка	Гкал/час	0,00	0,07	2018/	2020	2020	987,65	175,90	811,75	0,00	0,00	0,00	0,00	987,65
1.3.5.	Петроградский	Техническое перевооружение тепловой сети для подключения к системе теплоснабжения объектов по адресу: Санкт-Петербург, ул. Пионерская, д. 33 лит. А	Подключение новых потребителей	Заявитель - ООО "Петровское наследие"; котельная: г. Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, д. 20, корп. 3, лит. А.	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2018	2020	2020	5 162,57	185,21	4 977,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5 162,57
1.3.6.	Петроградский	Техническое перевооружение тепловой сети для подключения к системе теплоснабжения объектов по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Лодейнопольская, кадастровый номер земельного участка 78:07:0003163:2629	Подключение новых потребителей	Заявитель - ООО "Статус ЭР"; котельная: г. Санкт-Петербург, Пудожская ул., д. 4, корп. 2, лит. Б	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2018	2021	2021	2 130,66	96,16	210,34	1 824,16	0,00	0,00	0,00	2 130,66
1.3.7.	Петродворцовый	Техническое перевооружение тепловой сети для подключения к системе теплоснабжения объектов по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, Троицкая улица, дом 1, литера А	Подключение новых потребителей	Заявитель - СПб ГУП «ПАССАЖИРАВТОТРАНС»; котельная: г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Федюнинского, д. 3а, лит. А.	0,17	0,16	0,00	0,00	подключаемая нагрузка	Гкал/час	0,00	1,27	2018	2020	2020	7 241,67	220,65	7 021,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7 241,67
1.3.8.	Петроградский	Техническое перевооружение тепловой сети для подключения к системе теплоснабжения объектов по адресу:г. Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, д. 25, лит. М	Подключение новых потребителей	Заявитель - ООО "ДОМ"; котельная: г. Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, д. 20, корп. 3, лит. А.	0,24	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2018	2020	2020	3 205,89	839,12	2 366,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3 205,89
1.3.9.	Петродворцовый	Техническое перевооружение тепловой сети для подключения к системе теплоснабжения объектов по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Стрельна, ул. Портовая, д. 19 лит. А (гостиничный комплекс); г. Санкт-Петербург, пос. Стрельна, ул. Пристанская, д. 25 лит. А (Яхт-клуб)	Подключение новых потребителей	Заявитель - ООО «ГрандСервис Северо-Запад»; котельная: г. Санкт-Петербург, пос. Стрельна, ул. Орловская, д.13 лит. А	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2018	2020	2020	27 533,10	0,00	27 533,10	0,00	0,00	0,00	0,00	27 533,10
1.3.10.	Курортный	Техническое перевооружение тепловой сети для подключения к системе теплоснабжения объектов по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Молодежное, Солнечная ул., участок 1 (севернее д. 671, лит. Р по Приморскому шоссе	Подключение новых потребителей	Заявитель - ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"; котельная: г. Санкт-Петербург, пос. Молодежное, Приморское шоссе, дом 655, лит. Ж"	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2018	2020	2020	10 866,04	0,00	10 866,04	0,00	0,00	0,00	0,00	10 866,04
1.3.11.	Петродворцовый	Техническое перевооружение тепловой сети для подключения к системе теплоснабжения объекта по адресу: Санкт-Петербург, п. Стрельна, ул. Львовская, участок 1 (западнее д. 7б, лит. А по Фронтовой ул.)	Подключение новых потребителей	Заявитель - СПб ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции»; котельная - г. Санкт-Петербург, п. Стрельна, ул. Львовская, д. 14, лит. Б	0,23	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2017	2019	2019	9 315,45	9 315,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 315,45

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование объекта мероприятия	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики								Период реализации		Год ввода основных средств (принятие основных средств к бухгалтерскому учету)	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс руб. (без НДС)							
					Протяженность сетей, км (трассы)		Вводимая мощность, Гкал/ч		другое							Всего	в том числе по годам					Остаток	в том числе за счет платы за подключение
									наименование	единица измерения	количество		год начала реализации мероприятия	год окончания реализации мероприятия			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год		
					до реализации	после реализации	до реализации	после реализации			до реализации	после реализации											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.3.12.	Петроградский	Техническое перевооружение тепловой сети для подключения к системе теплоснабжения объектов по адресу:Санкт-Петербург, ул. Эсперова, д. 8, лит. А	Подключение новых потребителей	Заявитель - ООО «ПромСтройКомплект» ; котельная - Санкт-Петербург, Петроградский р-н, ул. Эсперова, д. 6, лит. Е	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2020	2021	2021	701,64	0,00	95,99	605,65	0,00	0,00	0,00	701,64
1.3.13.	Петроградский	Техническое перевооружение тепловой сети для подключения к системе теплоснабжения объектов по адресу: Санкт-Петербург, пр-т Каменноостровский, д. 66, лит. А	Подключение новых потребителей	Заявитель - ФГБОУ ВО "РАНХиГС ; котельная - Санкт-Петербург, пр-т Каменноостровский, д. 66, лит. А	0,22	0,22	0,00	0,00	подключаемая нагрузка	Гкал/час	0,00	1,32	2019	2020	2020	7 648,45	0,00	7 648,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7 648,45
1.3.14.	Петроградский	Техническое перевооружение тепловой сети для подключения к системе теплоснабжения объектов по адресу: Санкт-Петербург, ул. Малая Зеленина, д. 8, лит.А	Подключение новых потребителей	Заявитель - ООО «Специализированный застройщик «Гардиен»; Котельная - Санкт-Петербург, Большая Зеленина ул., д. 36, корп. 2, лит. Б, пом. 2Н	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2020	2020	2020	2 034,56	0,00	2 034,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034,56
1.4.	**Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9,76**	подключаемая нагрузка	**Гкал/час**	**0,00**	**10,03**				**120 726,65**	**0,00**	**105 550,22**	**15 176,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120 726,65**
1.4.1	Петроградский	Техническое перевооружение источника теплоснабжения с увеличением установленной мощности для подключения к системе теплоснабжения объектов по адресу: г. Санкт-Петербург, Барочная ул., д. 4а	Подключение новых потребителей	Заявитель - ООО «Специализированный застройщик "ЛАМБРИ»; котельная: г. Санкт-Петербург, Барочная ул., д. 4, корп. 2, лит. Д	0,00	0,00	0,00	3,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2019	2021	2021	52 849,87	0,00	37 673,44	15 176,44	0,00	0,00	0,00	52 849,87
1.4.2	Петроградский	Техническое перевооружение источника теплоснабжения с увеличением установленной мощности для подключения к системе теплоснабжения объектов по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Социалистическая, д. 21	Подключение новых потребителей	Заявитель - ООО «ЛендГранд»; котельная: г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 68, корп. 2, лит. Б	0,00	0,00	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2018	2020	2020	23 051,84	0,00	23 051,84	0,00	0,00	0,00	0,00	23 051,84
1.4.3	Петродворцовый	Техническое перевооружение вспомогательного оборудования на котельной для подключения к системе теплоснабжения объектов по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Стрельна, ул. Портовая, д. 19 лит. А (гостиничный комплекс); г. Санкт-Петербург, пос. Стрельна, ул. Пристанская, д. 25 лит. А (Яхт-клуб)	Подключение новых потребителей	Заявитель - ООО «ГрандСервис Северо-Запад»; котельная: г. Санкт-Петербург, пос. Стрельна, ул. Орловская, д.13 лит. А	0,00	0,00	0,00	0,00	подключаемая нагрузка	Гкал/час	0,00	8,10	2018	2020	2020	3 894,09	0,00	3 894,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3 894,09
1.4.4	Курортный	Техническое перевооружение вспомогательного оборудования на котельной для подключения к системе теплоснабжения объектов по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Ушково, ул. Пляжевая, дом 10 (улица Пляжевая, дом 10, лит. Е)	Подключение новых потребителей	Заявитель - СПб ГКУ «ФКСР»; котельная по адресу: г. Санкт-Петербург, п. Ушково, Пляжевая ул., дом 10, корпус 2, лит. А.	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2018	2020	2020	29 612,46	0,00	29 612,46	0,00	0,00	0,00	0,00	29 612,46
1.4.5	Петроградский	Техническое перевооружение вспомогательного оборудования на котельной по адресу: г. Санкт-Петербург, Петроградский район, ул. Льва Толстого, д. 6, корп.2, лит. А для подключения к системе теплоснабжения объекта ФКУ «ДЕЗ3» Минздрава России в г. Санкт-Петербурге	Подключение новых потребителей	Заявитель - ФКУ «ДЕЗ3» Минздрава России в г. Санкт-Петербурге; Котельная - г. Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 6, корп.2, лит. А	0	0	0	0	подключаемая нагрузка	Гкал/час	0,00	1,93	2020	2020	2020	11 318,39	0,00	11 318,39	0,00	0,00	0,00	0,00	11 318,39
Всего по группе 1					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**574 288,67**	**76 310,00**	**409 023,95**	**79 265,34**	**9 689,38**	**0,00**	**0,00**	**574 288,67**
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей																							
2.1.2	Петроградский	Строительство тепловой сети от Прожекторной улицы до Кемской улицы и тепловой камеры вне границ земельного участка с кадастровым номером 78:07:0003282:8	Строительство тепловой сети взамен демонтируемой тепловой сети в целях обеспеччения теплоснабжения консульства КНР	Котельная, г. Санкт-Петербург, ул. Эсперова, д. 6, лит. Е	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2020	2021	2021	31 824,78	0,00	15 912,39	15 912,39	0,00	0,00	0,00	31 824,78
Всего по группе 2					**0,00**	**0,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**31 824,78**	**0,00**	**15 912,39**	**15 912,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31 824,78**
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников																							
3.1.	**Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей**				**3,11**	**2,88**	**0,00**	**0,00**	-	-	-	-				**111 224,10**	**10 558,50**	**23 880,69**	**34 798,65**	**19 397,28**	**22 588,98**	**0,00**	**111 224,10**
3.1.1	Петроградский	Техническое перевооружение тепловой сети отопления по адресу Б. Монетная 2/4 от котельной по адресу: г. Санкт-Петербург, Большая Пушкарская ул., д. 41, корп. 4, лит. А	Обеспечение бесперебойного теплоснабжения абонентов. Повышение надежности.	Тепловая сеть по адресу Б. Монетная 2/4 от котельной: г. Санкт-Петербург, Большая Пушкарская ул., д. 41, корп. 4, лит. А инв. № 25006167	0,14	0,14	0,00	0,00	Ду	мм	89-90	89-90	2019	2020	2020	2 150,83	133,20	2 017,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150,83
3.1.2	Петроградский	Техническое перевооружение тепловой сети отопления от котельной по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Блохина, д. 5, корп.2, лит. Б; т/сеть от БМК через пересечку Мытнинского пер. до д.1/3, лит. А по ул. Блохина	Обеспечение бесперебойного теплоснабжения абонентов. Повышение надежности.	Тепловая сеть от БМК через пересечку Мытнинского пер. до д.1/3, лит. А по ул. Блохина от котельной: г. Санкт-Петербург, ул. Блохина, д. 5, корп.2, лит. Б инв. № 25000348, год постройки 2004	0,10	0,10	0,00	0,00	Ду	мм	89-159	89-159	2018	2021	2021	6 366,03	0,00	0,00	6 366,03	0,00	0,00	0,00	6 366,03
3.1.3	Курортный	Техническое перевооружение трубопроводов ГВС участка от разветвления на ИТП д.287 по Приморскому шоссе до ИТП д. 39, корпус 2, литера А по Ново-Гагаринской улице от ЦТП - 1, г. Сестрорецк, Приморское ш., д. 291, к.2, лит. А	Обеспечение бесперебойного теплоснабжения абонентов. Повышение надежности.	Трубопровод горячего водоснабжения (ГВС) участка от разветвления на ИТП д.287 по Приморскому шоссе до ИТП д. 39, корпус 2, литера А по Ново-Гагаринской улице от ЦТП - 1, г. Сестрорецк, Приморское ш., д. 291, к.2, лит. А инв. № 250171144, год постройки 2011	0,12	0,12	0,00	0,00	Ду	мм	108-110	108-110	2020	2021	2021	2 715,51	0,00	150,09	2 565,41	0,00	0,00	0,00	2 715,51

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование объекта мероприятия	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики								Период реализации		Год ввода основных средств (принятие основных средств к бухгалтерскому учету)	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс руб. (без НДС)							
					Протяженность сетей, км (трассы)		Вводимая мощность, Гкал/ч		другое							Всего	в том числе по годам					Остаток	в том числе за счет платы за подключение
									наименование	единица измерения	количество		год начала реализации мероприятия	год окончания реализации мероприятия			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год		
					до реализации	после реализации	до реализации	после реализации			до реализации	после реализации											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
3.1.4	Петроградский	Техническое перевооружение тепловой сети отопления по адресу: Каменноостровский пр., 24 В, 26/28 от котельной по адресу: г. Санкт-Петербург, Большая Пушкарская ул., д. 41, корп. 4, лит. А	Обеспечение бесперебойного теплоснабжения абонентов. Повышение надежности.	Тепловая сеть по адресу: Каменноостровский, 24 В, 26/28 от котельной: г. Санкт-Петербург, Большая Пушкарская ул., д. 41, корп. 4, лит. А инв. № 25006166, год постройки 2005	0,59	0,59	0,00	0,00	Ду	мм	89-219	89-219	2020	2021	2021	14 910,97	0,00	255,00	14 655,97	0,00	0,00	0,00	14 910,97
3.1.5	Петроградский	Техническое перевооружение трубопроводов ГВС от котельной по адресу: г. Санкт-Петербург, ул.Эсперова, д. 6 лит.Е: от тепловой камеры ТК-12 (включительно) около д.19 по Константиновскому пр., до д.13 по Крестовскому пр.	Обеспечение бесперебойного теплоснабжения абонентов. Повышение надежности.	Трубопровод горячего водоснабжения (ГВС) от тепловой камеры ТК-12 (включительно) около д.19 по Константиновскому пр., до д.13 по Крестовскому пр. от БМК по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Эсперова, д. 6 лит.Е инв. № 25018779 , год постройки 2007	0,39	0,39	0,00	0,00	Ду	мм	89-90	89-90	2019	2021	2021	23 589,84	3 747,20	19 344,53	498,11	0,00	0,00	0,00	23 589,84
3.1.6	Петроградский	Техническое перевооружение тепловой сети отопления от врезки в д.48 по Б. Пушкарской ул. до ИТП д.35, 44, 46 по Б. Пушкарской ул. от котельной по адресу: г. Санкт-Петербург, Большой пр., д. 53, корп. 2, лит. А	Обеспечение бесперебойного теплоснабжения абонентов. Повышение надежности.	Тепловая сеть от врезки в д.48 по Б. Пушкарской ул. до ИТП д.35, 44, 46 по Б. Пушкарской ул. от БМК по адресу: г. Санкт-Петербург, Большой пр., д. 53, корп. 2, лит. А инв. № 25006050, год постройки 2005	0,12	0,12	0,00	0,00	Ду	мм	76-90	76-90	2020	2021	2021	2 128,23	0,00	141,85	1 986,39	0,00	0,00	0,00	2 128,23
3.1.7	Петроградский	Техническое перевооружение тепловой сети отопления д.57 по Большому пр., до д.2 по ул. Бармалеева от котельной по адресу: г. Санкт-Петербург, Большой пр., д. 53, корп. 2, лит. А	Обеспечение бесперебойного теплоснабжения абонентов. Повышение надежности.	Тепловая сеть от арматуры в подвале д.57 по Большому пр., до д.2 по ул. Бармалеева от БМК по адресу: г. Санкт-Петербург, Большой пр., д. 53, корп. 2, лит. А, инв. № 25006051, год постройки 2005	0,09	0,09	0,00	0,00	Ду	мм	133,00	133,00	2020	2022	2022	2 439,02	0,00	142,71	769,78	1 526,53	0,00	0,00	2 439,02
3.1.8	Петроградский	Техническое перевооружение тепловой сети от внутренней стены д.10а по Введенской ул. до ИТП: д.15,176,19,21 по Введенской ул., д.22 по ул. Л. Чайкиной, д.59,61/28,61б от БМК по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Воскова, д.3, корп.2, лит.А	Обеспечение бесперебойного теплоснабжения абонентов. Повышение надежности.	тепловой сети от внутренней стены д.10а по Введенской ул. до ИТП: д.15,176,19,21 по Введенской ул., д.22 по ул. Л. Чайкиной, д.59,61/28,61б от БМК по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Воскова, д.3, корп.2, лит.А инв. № 25009766, год постройки 2003	0,75	0,75	0,00	0,00	Ду	мм	108-273	108-273	2021	2023	2023	34 067,80	0,00	0,00	805,09	16 631,36	16 631,36	0,00	34 067,80
3.1.9	Петроградский	Техническое перевооружение тепловой сети отопления от врезки в д.4 по ул.Подковырова до ИТП д.59 по Большому пр. и до врезки в д.48 по ул. Б. Пушкарская от котельной по адресу: г. Санкт-Петербург, Большой пр., д. 53, корп. 2, лит. А	Обеспечение бесперебойного теплоснабжения абонентов. Повышение надежности.	Тепловая сеть от врезки в д.4 по ул.Подковырова до ИТП д.59 по Большому пр. и до врезки в д.48 по ул. Б. Пушкарская от БМК по адресу: г. Санкт-Петербург, Большой пр., д. 53, корп. 2, лит. А инв. № 25006049, год постройки 2007	0,19	0,19	0,00	0,00	Ду	мм	89-219	89-219	2022	2023	2023	7 197,02	0,00	0,00	0,00	1 239,39	5 957,63	0,00	7 197,02
3.1.10	Петродворцовый	Техническое перевооружение тепловых сетей с увеличением диаметров от источника теплоснабжения по адресу: г. Петергоф, ул. Братьев Горкушенко, д. 8, лит. А	Обеспечение бесперебойного теплоснабжения абонентов. Повышение надежности.	Тепловая сеть ГВС от ТК-1 до приямка бывшей котельной. Инв. № 250108161	0,53	0,29	0,00	0,00	Ду	мм	50-250	50-250	2018	2020	2020	7 174,15	6 678,10	496,05	0,00	0,00	0,00	0,00	7 174,15
3.1.11.	Петродворцовый	Техническое перевооружение тепловой сети: отопление - участок тепловой сети от котельной по адресу: г. Петергоф, ул. Братьев Горкушенко, д. 8, лит. А до ТК-1; ГВС – в ТК-1	Обеспечение бесперебойного теплоснабжения абонентов. Повышение надежности.	Участок тепловой сети от теплоисточника: г. Петергоф, ул. Братьев Горкушенко, д. 8, лит. А., до ТК-1* (включительно, с проходом стен), ГВС – в ТК-1*(с проходом стен)	0,09	0,09	0,00	0,00	Ду	мм	32 - 530	32 - 530	2019	2021	2021	8 484,71	0,00	1 332,84	7 151,87	0,00	0,00	0,00	8 484,71
3.2.	**Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей**															**633 172,73**	**112 051,51**	**120 422,56**	**105 649,57**	**148 902,22**	**146 146,85**	**26 828,66**	**633 172,73**
3.2.1.	Центральный	Автоматизация запуска дизель-генераторной установки на котельнооой по адресу: г. Санкт-Петербург, К. Заслонова ул., д. 11,	Повышение надежности электроснабжения котельной посредством запуска резервного источника электропитания в автоматическом режиме при аварийном отключении электроснабжения.	Котельная, г. Санкт-Петербург, К. Заслонова ул., д. 11, лит. Б. Источник электроснабжения - РТП. Категория надежности - 2. Количество вводов на котельную - 2 от одной ТП. Инвентарный номер: 2-2-000036. Год ввода в эксплуатацию 2008. Теплопроизводительность - 5,16 Гкал/ч. Существующая схема электроснабжения: два ввода от одной ТП и дизель-генератор	0,00	0,00	0,00	0,00	количество	шт.	0,00	1,00	2019	2020	2020	1 503,23	225,27	1 277,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503,23
3.2.2.	Петроградский, Курортный	Реконструкция узлов учета тепловой энергии по адресам согласно Приложению №1	Исполнение п.п. 20, 27 "Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя"	Адреса и описание объектов указаны в Приложении № 1	0,00	0,00	0,00	0,00	количество	шт.	0,00	91,00	2017	2023	2019-2023 гг.	54 674,85	6 589,90	17 576,48	10 169,49	10 169,49	10 169,49	0,00	54 674,85
3.2.3.	Центральный, Петродворцовый, Курортный, Петроградский	Техническое перевооружение котельных в части замены газовых горелок на комбинированные по адресам согласно Приложению №2	Обеспечение возможности перевода котельных на резервное (дизельное) топливо, для обеспечения теплоснабжения абонентов	Адреса и описание объектов указаны в Приложении № 2	0,00	0,00	0,00	0,00	количество	шт.	0,00	47,00	2018	2023	2019-2023 гг.	52 788,24	1 999,61	1 355,93	12 095,38	22 805,81	14 531,51	26 064,46	52 788,24
3.2.4.	Адмиралтейский	Реконструкция внешнего электроснабжения ЦТП по адресу: г. Санкт-Петербург, Старо-Петергофский пр., д. 21, лит. Д, пом. 1Н, 2Н, 3Н, 4Н, 4ЛК, 5ЛК, инв. № 2-2-000013	Увеличение мощности объекта	г. Санкт-Петербург, Старо-Петергофский пр., д. 21, лит. Д, пом. 1Н, 2Н, 3Н, 4Н, 4ЛК, 5ЛК, инв. № 2-2-000013	0,00	0,00	0,00	0,00	количество	шт.	0,00	1,00	2018	2020	2020	502,46	0,00	502,46	0,00	0,00	0,00	0,00	502,46
3.2.5.	Фрунзенский	Техническое перевооружение коммерческого узла учета газа по адресу: г. Санкт-Петербург, Южное шоссе, д.57 корп.3 лит. А,	Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетическоцй эффективности	г. Санкт-Петербург, Южное шоссе, д.57 корп.3 лит. А. Год ввода в эксплуатацию 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	количество	шт.	1,00	1,00	2019	2019	2019	1 148,28	1 148,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148,28

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование объекта мероприятия	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики								Период реализации		Год ввода основных средств (принятие основных средств к бухгалтерскому учету)	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс руб. (без НДС)							
					Протяженность сетей, км (трассы)		Вводимая мощность, Гкал/ч		другое							Всего	в том числе по годам					Остаток	в том числе за счет платы за подключение
									наименование	единица измерения	количество		год начала реализации мероприятия	год окончания реализации мероприятия			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год		
					до реализации	после реализации	до реализации	после реализации			до реализации	после реализации											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
3.2.6.	Петроградский	Модернизация систем автоматизации, диспетчеризации объектов теплоэнергетики по адресам согласно Приложению № 3	Повышение надежности регулирования котельной,обеспечение непрерывности технологического процесса теплоснабжения потребителей, сокращение выездов оперативного персонала, сокращение потребления энергоресурсов, повышение эффективности работы оборудования	Описание и месторасподложение объектов указаны в Приложении № 3	0,00	0,00	0,00	0,00	количество	шт.	14,00	14,00	2018	2019	2019	23 650,29	23 650,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 650,29
3.2.7.	Адмиралтейский, Центральный, Петроградский, Петродворцовый	Модернизация котельных в части монтажа установки обезжелезивания для очистки исходной воды от соединений железа по адресам согласно Приложению № 4	Исполнение Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением	Описание и месторасподложение объектов указаны в Приложении № 4	0,00	0,00	0,00	0,00	Содержание железа общего в воде системы ГВС и системы отопления	мг/дм3	>0,3	≤0,3	2019	2024	2021-2023	13 758,87	0,00	348,29	3 344,25	5 800,38	4 265,95	764,20	13 758,87
3.2.8.	Петродворцовый	Модернизация ограждений здания котельной по адресу: г. Ломоносов, ул.Федюнинского, д.3а, лит. А, инвентарный номер №203-300839.	Исполнение требований Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных постановлением Правительства РФ от 05.05.2012 №458	Котельная, г. Ломоносов, ул.Федюнинского, д.3а, лит. А, год ввода в эксплуатацию 2012 г., установленная мощность 360,684 Гкал/час	0,00	0,00	0,00	0,00	количество	шт.	0,00	1,00	2019	2020	2019-2021 гг.	4 498,78	314,91	4 183,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4 498,78
3.2.9.	Петроградский	Модернизация котельной по адресу: г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д.64, корп.4, лит.Б, в части замены баков накопительных ЭФ-100-025СБ	Обеспечение бесперебойного теплоснабжения абонентов	Котельная, г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д.64, корп.4, лит.Б, инв. № 201-250041, установленная мощность 7,869 Гкал/час, год ввода в эксплуатацию 2008. Накопительных баки ЭФ-100-025СБ №1, 2, инв.№25004130, 25004131	0,00	0,00	0,00	0,00	количество	шт.	2,00	2,00	2020	2021	2021	1 101,70	0,00	0,00	1 101,70	0,00	0,00	0,00	1 101,70
3.2.10.	Петроградский	Модернизация котельной по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 7, корп. 3, лит. А в части замены накопительного бака	Обеспечение бесперебойного теплоснабжения абонентов	Котельная, г. Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 7, корп. 3, лит. А; инв. №201-250057, год ввода в эксплуатацию 2006 г., установленная мощность 2,27 Гкал/час. Накопительный бак ЭФ, инв.№25005718	0,00	0,00	0,00	0,00	количество	шт.	1,00	1,00	2021	2021	2021	593,22	0,00	0,00	593,22	0,00	0,00	0,00	593,22
3.1.11.	Петроградский	Модернизация котельной по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 33, лит. Б, в части замены емкости запаса воды ЭФ.015.003.000 ПС	Обеспечение бесперебойного теплоснабжения абонентов	Котельная, г. Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 33, лит. Б, инв. №201-250015, год ввода в эксплуатацию 2006 г., установленная мощность 7,869 Гкал/час. Емкости запаса воды ЭФ.015.003.000 ПС №1,2, инв.№25001550, №25001551	0,00	0,00	0,00	0,00	количество	шт.	2,00	2,00	2023	2023	2023	1 101,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101,70	0,00	1 101,70
3.2.12.	Петроградский	Модернизация котельной по адресу: г. Санкт-Петербург, Большая Пушкарская, д. 41, корп. 4, лит. А., в части замены баков накопительных ЭФ-100-025СБ	Обеспечение бесперебойного теплоснабжения абонентов	Котельная г. Санкт-Петербург, Большая Пушкарская, д. 41, корп. 4, лит. А., год ввода в эксплуатацию 2009, установленная мощность 13,416 Гкал/час, инв. № 201-250061. Накопительные баки ЭФ-100-025СБ, №1,2, инв.№25006134, 25006135	0,00	0,00	0,00	0,00	количество	шт.	2,00	2,00	2022	2022	2022	1 186,44	0,00	0,00	0,00	1 186,44	0,00	0,00	1 186,44
3.2.13.	Петроградский	Модернизация котельной по адресу: г. Санкт-Петербург, Кронверкский пр., д. 25, корп. 2, лит. Д; в части замены баков накопительных ЭФ-099-02	Обеспечение бесперебойного теплоснабжения абонентов	Котельная, г. Санкт-Петербург, Кронверкский пр., д. 25, корп. 2, лит. Д; инв.№201-250018, год ввода в эксплуатацию 2006 г., установленная мощность 4,300 Гкал/час. Накопительные баки ЭФ-099-02 №1,2, инв.№25001817, 25001818	0,00	0,00	0,00	0,00	количество	шт.	2,00	2,00	2022	2022	2022	1 186,44	0,00	0,00	0,00	1 186,44	0,00	0,00	1 186,44
3.2.14.	Петроградский	Модернизация котельной по адресу: г. Санкт-Петербург, Татарский пер., д.16, к.2, лит.Б в части замены баков нагревательных SU/SF – 750-100	Обеспечение бесперебойного теплоснабжения абонентов	Котельная, г. Санкт-Петербург, Татарский пер., д.16, к.2, лит.Б год ввода 2005, инв.№ 201-250007, установленная мощность 6,364 Гкал/час. Баки нагревательные SU/SF – 750-100, №1,2, инв.№25000721, 25000722	0,00	0,00	0,00	0,00	количество	шт.	2,00	2,00	2020	2020	2020	743,76	0,00	743,76	0,00	0,00	0,00	0,00	743,76
3.2.15.	Петроградский	Модернизация котельной по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 7, корп. 2, лит. В, в части замены баков водонагревательных LTH 400	Обеспечение бесперебойного теплоснабжения абонентов	Котельная, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 7, корп. 2, лит. В, установленная мощность 3,268 Гкал/час, год ввода в эксплуатацию 2005, инв. №201-2500002. Баки водонагревательные LTH 400, №1,2, инв.№25000222, 25000223		0,00	0,00	0,00	количество	шт.	2,00	2,00	2020	2021	2021	1 807,13	0,00	1 807,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807,13
3.2.16.	Петроградский	Модернизация котельной по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, д. 23, корп. 2, лит. А,в части замены баков накопительных ЭФ-100-02СБ	Обеспечение бесперебойного теплоснабжения абонентов	Котельная, г. Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, д. 23, корп. 2, лит. А, инв. №201-250021, год ввода в эксплуатацию 2006 г., установленная мощность 6,923 Гкал/час. Баки накопительные ЭФ-100-02СБ, №1,2, инв.№25002130, 25002131	0,00	0,00	0,00	0,00	количество	шт.	2,00	2,00	2021	2021	2021	1 271,19	0,00	0,00	1 271,19	0,00	0,00	0,00	1 271,19
3.2.17.	Петроградский	Модернизация котельной по адресу: г. Санкт-Петербург, Аптекарский, д.14, корп. 2, лит. А, в части заменыа бака-аккумулятора SF-1000	Обеспечение бесперебойного теплоснабжения абонентов	Котельная, г. Санкт-Петербург, Аптекарский, д.14, корп. 2, лит. А, инв.№201-250094, год ввода в эксплуатацию 2008 г., установленная мощность 6,364 Гкал/час. Бак-аккумулятор SF-1000, №1, инв.№25009422	0,00	0,00	0,00	0,00	количество	шт.	1,00	1,00	2021	2021	2021	423,73	0,00	0,00	423,73	0,00	0,00	0,00	423,73

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование объекта мероприятия	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики								Период реализации		Год ввода основных средств (принятие основных средств к бухгалтерскому учету)	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс руб. (без НДС)							
					Протяженность сетей, км (трассы)		Вводимая мощность, Гкал/ч		другое							Всего	в том числе по годам					Остаток	в том числе за счет платы за подключение
									наименование	единица измерения	количество		год начала реализации мероприятия	год окончания реализации мероприятия			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год		
					до реализации	после реализации	до реализации	после реализации			до реализации	после реализации											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
3.2.18.	Петроградский	Модернизация котельной по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Професора Попова, д. 12, корп. 2, лит. Н, в части замены бака-аккумулятора SF-1000	Обеспечение бесперебойного теплоснабжения абонентов	Котельная, г. Санкт-Петербург, ул. Професора Попова, д. 12, корп. 2, лит. Н, инв.№201-250101, год ввода в эксплуатацию 2008 г., установленная мощность 6,364 Гкал/час2. Бак-аккумулятор, SF-1000, №1, инв.№25010121	0,00	0,00	0,00	0,00	количество	шт.	1,00	1,00	2021	2021	2021	423,73	0,00	0,00	423,73	0,00	0,00	0,00	423,73
3.2.19.	Петроградский	Модернизация котельной по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д.33, корп.3, лит.Е., в части замены водогрейного бака LTH 2500	Обеспечение бесперебойного теплоснабжения абонентов	Котельная, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д.33, корп.3, лит.Е., год ввода 2005, установленная мощность 6,364 Гкал/час, инв. № 201-2500044. Водогрейные баки LTH 2500, №1,2, инв.№250004419, 250004420	0,00	0,00	0,00	0,00	количество	шт.	2,00	2,00	2023	2023	2023	4 745,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4 745,76	0,00	4 745,76
3.2.20.	Петроградский	Модернизация котельной по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Зверинская ул., д. 20, к. 2, лит.В,в части замены бака водонагревательного LTH 1500	Обеспечение бесперебойного теплоснабжения абонентов	Котельная, г. Санкт-Петербург, ул. Зверинская ул., д. 20, к. 2, лит.В, год ввода в эксплуатацию 2008, установленная мощность 7,138 Гкал/час, Инв. №201-250005. Баки водонагревательные LTH 1500, №1,2 б/н	0,00	0,00	0,00	0,00	количество	шт.	2,00	2,00	2023	2023	2023	593,22	0,00	0,00	0,00	0,00	593,22	0,00	593,22
3.2.21.	Петроградский, Курортный	Техническое перевооружение котельных (замена котлов) по адресам согласно Приложению № 5	Обеспечение бесперебойного теплоснабжения абонентов	Описание и месторасподложение объектов указано в Приложении № 5	0,00	0,00	0,00	0,00	количество	шт.	11,00	11,00	2018	2023	2019-2023 гг.	72 120,54	10 444,08	7 484,60	12 303,59	12 676,41	29 211,86	0,00	72 120,54
3.2.22.	Петроградский	Техническое перевооружение котельной по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д.6, корп.2, лит. А в части установки резервного парового котла	Обеспечение бесперебойного теплоснабжения абонентов	Котельная, г. Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д.6, корп.2, лит. А, инв.№201-250186, год ввода в эксплуатацию 2008 г., установленная мощность 55,2808 Гкал/час	0,00	0,00	0,00	0,00	количество	шт.	0,00	1,00	2018	2020	2020	17 570,47	4 625,69	12 944,79	0,00	0,00	0,00	0,00	17 570,47
3.2.23.	Петродворцовый	Техническое перевооружение котельной по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Федюнинского, д.3а, лит. А, в части установки химической очистки водогрейных котлов	Обеспечение экономии топлива путем снижения гидравлического сопротивления котлов	Котельная, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Федюнинского, д.3а, лит. А, инвентарный номер №203-300839, год ввода в эксплуатацию 2012 г., установленная мощность 360,684 Гкал/час.	0,00	0,00	0,00	0,00	Гидравлическое сопротивление котла	Δр кгс/см2	Δр≥1,5Δрпасп	Δр<1,5Δрпасп	2018	2020	2020	5 853,92	345,45	5 508,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5 853,92
3.2.24.	Петродворцовый	Техническое перевооружение котельной по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Федюнинского, д.3а в части установки фланцевой запорной арматуры на входе и выходе из водогрейных котлов №1,2,3,4,5,6,7	Обеспечение бесперебойного теплоснабжения абонентов	Котельная, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Федюнинского, д.3а, лит. А, инвентарный номер №203-300839, год ввода - 2012, установленная мощность-360,684 Гкал/час	0,00	0,00	0,00	0,00	Ккличество запорной арматуры	шт.	0,00	12,00	2018	2019	2019	1 259,16	1 259,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259,16
3.2.25.	Адмиралтейский	Модернизация сетевого контура котельной по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Гороховая, д. 45, лит. В, пом. 13Н, 14Н	Обеспечение бесперебойного теплоснабжения абонентов	Котельная, г. Санкт-Петербург, ул. Гороховая, д. 45, лит. В, пом. 13Н, 14Н. инв. №2-2-000002, год ввода - 2013, установленная мощность - 15,652 Гкал/час	0,00	0,00	0,00	0,00	давление воды	кгс/см2	6,00	4,50	2020	2020	2020	84,75	0,00	84,75	0,00	0,00	0,00	0,00	84,75
3.2.26.	Курортный	Реконструкция системы ГВС на котельной по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, ул. Любимая, д. 20, лит. В	Обеспечение температуры ГВС согласно СанПиН 2.1.4.2496-09	Котельная, г. Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, ул. Любимая, д. 20, лит. В, инв. №205-250122, год ввода - 2007, мощностью 0,688 Гкал/час.	0,00	0,00	0,00	0,00	температура ГВС	°С	42,00	65,00	2021	22021	2021	4 617,62	0,00	0,00	4 617,62	0,00	0,00	0,00	4 617,62
3.2.27.	Петродворцовый	Модернизация узла смешения котельной по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Федюнинского ул., д.3 а, лит. А,	Обеспечение бесперебойного теплоснабжения абонентов	Котельная, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Федюнинского ул., д.3а, лит. А, год ввода в эксплуатацию 2012, установленная мощность 360,684 Гкал/час, инвентарный номер №203-300839	0,00	0,00	0,00	0,00	протяженность	п.м	27,00	45,00	2019	2020	2020	14 025,08	4 953,75	9 071,33	0,00	0,00	0,00	0,00	14 025,08
3.2.28.	Курортный	Модернизация котельной по адресу: г. Сестрорецк, Мосина ул., д. 63, корп. 2, лит. А в части замены двух рециркуляционных насосов Wilo TOP-Z 25/10 на два насоса Wilo Stratos-Z 40/1-12 с частотным регулированием	Обеспечение бесперебойного теплоснабжения абонентов	Котельная, г. Сестрорецк, Мосина ул., д. 63, корп. 2, лит. А, год вводв в эксплуатацию 2009, установленная мощность 1,548 Гкал/час.	0,00	0,00	0,00	0,00	количество	шт.	2,00	2,00	2019	2020	2020	1 179,66	349,15	830,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179,66
3.2.29.	Петроградский	Модернизация здания котельной по адресу г. Санкт-Петербург, Малая Гребецкая ул., д. 1/22, корп. 2, лит. В, в части увеличения площади легко сбрасываемых конструкций	Обеспечение требований СП 89.13330.2012 "Котельные установки"	Котельная, г. Санкт-Петербург, Малая Гребецкая ул., д. 1/22, корп. 2, лит. В, пом. 1Н, 2Н, год ввода в эксплуатацию 2006, инв. №201-250056. Установленная мощность 5,418 Гкал/час	0,00	0,00	0,00	0,00	площадь	кв. м	33,00	36,00	2019	2019	2019	176,45	176,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,45
3.2.30.	Петроградский	Модернизация здания котельной по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Подковырова, д. 10, корп. 2, лит. Б, в части увеличения площади легко сбрасываемых конструкций	Обеспечение требований СП 89.13330.2012 "Котельные установки"	Встроенная котельная г. Санкт-Петербург, ул. Подковырова, д. 10, корп. 2, лит. Б, год ввода в эксплуатацию 2005, инв. №201-250025. Установленная мощность 3,371 Гкал/час	0,00	0,00	0,00	0,00	площадь	кв. м	33,00	36,00	2019	2019	2019	474,37	474,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,37
3.2.31.	Петроградский	Модернизация здания котельной по адресу: г. Санкт-Петербург, Полозова ул., д. 20, лит. А, в части увеличения площади легко сбрасываемых конструкций	Обеспечение требований СП 89.13330.2012 "Котельные установки"	Пристроенная котельная, г. Санкт-Петербург, Полозова ул., д. 20, лит. А, год ввода в эксплуатацию 2005, инв. №201-250027. Установленная мощность 3,913 Гкал/час	0,00	0,00	0,00	0,00	площадь	кв. м	33,00	36,00	2019	2019	2019	121,61	121,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,61
3.2.32.	Петроградский	Модернизация здания котельной по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Лахтинская, д. 21, корп. 3, лит. Б., в части увеличения площади легко сбрасываемых конструкций	Обеспечение требований СП 89.13330.2012 "Котельные установки"	Встроенная котельная г. Санкт-Петербург, ул. Лахтинская, д. 21, корп. 3, лит. Б., инв. № 201-250055. Установленная мощность 9,03 Гкал/час	0,00	0,00	0,00	0,00	площадь	кв. м	26,00	31,00	2019	2019	2019	144,69	144,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,69

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование объекта мероприятия	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики								Период реализации		Год ввода основных средств (принятие основных средств к бухгалтерскому учету)	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс руб. (без НДС)							
					Протяженность сетей, км (трассы)		Вводимая мощность, Гкал/ч		другое							Всего	в том числе по годам					Остаток	в том числе за счет платы за подключение
									наименование	единица измерения	количество		год начала реализации мероприятия	год окончания реализации мероприятия			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год		
					до реализации	после реализации	до реализации	после реализации			до реализации	после реализации											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
3.2.33.	Петроградский	Модернизация здания котельной по адресу: г. Санкт-Петербург, Большая Разночинная ул., д. 11, корп. 2, лит. В, в части увеличения площади легко сбрасываемых конструкций	Обеспечение требований СП 89.13330.2012 "Котельные установки"	Пристроенная котельная, г. Санкт-Петербург, Большая Разночинная ул., д. 11, корп. 2, лит. В, пом. 1Н, год ввода в эксплуатацию 2008, инв. №201-250073. Установленная мощность 4,773 Гкал/час	0,00	0,00	0,00	0,00	площадь	кв. м	16,00	29,00	2019	2019	2019	144,69	144,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,69
3.2.34.	Петроградский	Прокладка сетей электроснаюжения к котельной по адресу:г. Санкт-Петербург, Ремесленная ул., д. 9, корп. 2, лит. А	Повышение надежности работы котельной. Снижение затрат на содержание и эксплуатацию газогенераторной установки	Котельная, г. Санкт-Петербург, Ремесленная ул., д. 9, корп. 2, лит. А, год ввода в эксплуатацию 2005. Источник электроснабжения – отсутствует. Категория надежности – 3. Теплопроизводительность – 29,756 Гкал/ч. Количество вводов на котельную – 0. Разрешённая мощность – 492,88 кВт.Инвентарный номер: 201-250210. Год ввода в эксплуатацию 2008.	0,00	0,00	0,00	0,00	количество	шт.	0,00	1,00	2019	2019	2019	6 934,85	6 934,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 934,85
3.2.35.	Адмиралтейский, Красносельский, Курортный, Петродворцовый, Пушкинский, Фрунзенский, Центральный	Оборудование ЦТП и котельных системами охранго видеонаблюдения по адресам согласно Приложению № 6	Исполнение требований Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных постановлением Правительства РФ от 05.05.2012 №458	Описание и месторасподложение объектов указаны в Приложении № 6	0,00	0,00	0,00	0,00	количество	шт.	0,00	103,00	2019	2021	2021	32 653,87	9 751,08	8 011,83	14 890,96	0,00	0,00	0,00	32 653,87
3.2.36.	Петроградский, Курортный	Модернизация систем охранно-пожарной сигнализации на объектах по адресам согласно Приложению № 7	Выполнение требований ГОСТ Р 54101-2010 п.5.1.7	Описание и месторасподложение объектов указаны в Приложении № 7	0,00	0,00	0,00	0,00	количество	шт.	40,00	40,00	2022	2023	2023	13 559,28	0,00	0,00	0,00	6 779,64	6 779,64	0,00	13 559,28
3.2.37.	Петроградский	Модернизация котельных в части установки подпиточных насосов по адресам согласно Приложению № 8	Обеспечение бесперебойного теплоснабжения абонентов. Повышение надежности.	Описание и месторасподложение объектов указано в Приложении № 8	0,00	0,00	0,00	0,00	количество	шт.	0,00	10,00	2020	2021	2021	3 116,88	0,00	1 260,95	1 855,93	0,00	0,00		3 116,88
3.2.38.	Петродворцовый	Техническое перевооружение системы сбора и возврата конденсата на котельной по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Федюнинского ул., д.3а, лит.А	Обеспечение бесперебойного теплоснабжения абонентов. Повышение надежности.	Котельная, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Федюнинского ул., д.3а, лит. А, год ввода в эксплуатацию 2012, установленная мощность 360,684 Гкал/час.	0,00	0,00	0,00	0,00	количество	шт.	0,00	1,00	2019	2019	2019	1 843,79	1 843,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843,79
3.2.39.	Петродворцовый	Техническое перевооружение котельной по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Эсперова, д. 6, лит. Е в части замены двух насосов МНІ 802 3 на два насоса MVI 7001-3/25/E/3-400-50-2	Обеспечение бесперебойного теплоснабжения абонентов. Повышение надежности.	Котельная, г. Санкт-Петербург, ул. Эсперова, д. 6, лит. Е, инв.№201-250187	0,00	0,00	0,00	0,00	количество	шт.	0,00	1,00	2019	2019	2019	2 982,22	2 982,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982,22
3.2.40.	Петродворцовый	Техническое перевооружение котельной по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д.6, корп.2, лит.А. в части замены трёх сетевых насосов BL 80/170-30/2 на два насоса BL 150/390-90/4	Обеспечение бесперебойного теплоснабжения абонентов. Повышение надежности.	Котельная, г. Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д.6, корп.2, лит.А. инв. № 201-250186	0,00	0,00	0,00	0,00	количество	шт.	0,00	1,00	2019	2019	2019	8 225,13	8 225,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 225,13
3.2.41.	Петродворцовый	Техническое перевооружение котельной по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, д. 20, корп. 3, лит: А корп. 2, лит. А в части установки 4-го сетевого насоса Wilo IL 250-420-110/4	Обеспечение бесперебойного теплоснабжения абонентов. Повышение надежности.	Котельная, г. Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, д. 20, корп. 3, лит. А корп. 2, лит. А	0,00	0,00	0,00	0,00	количество	шт.	0,00	1,00	2018	2021	2021	8 710,17	367,85	4 171,16	4 171,16	0,00	0,00	0,00	8 710,17
3.2.42.	Петродворцовый	Техническое перевооружение мазутного хозяйства котельной по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Федюнинского ул., д.3а, лит. А, с организацией приема резервного топлива (мазута), доставляемого автомобильным транспортом	Обеспечение бесперебойного теплоснабжения абонентов. Повышение надежности.	Котельная, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Федюнинского ул., д.3а, лит. А, год ввода в эксплуатацию 2012, установленная мощность 360,684 Гкал/час.	0,00	0,00	0,00	0,00	количество	шт.	0,00	1,00	2019	2019	2019	17 487,62	17 487,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 487,62
3.2.43.	Петродворцовый, Адмиралтейский, Курортный, Петроградский, Пушкинский, Фрунзенский, Центральный	Установка систем частотного регулирования на объектах по адресам согласно Приложению № 9	Обеспечение гидравлического режима котельных, ЦТП Снижение уровня потребления электрической энергии	Описание и месторасподложение объектов указаны в Приложении № 9	0,00	0,00	0,00	0,00	количество	шт.	0,00		2019	2023	2019-2023 гг.	28 672,16	5 110,20	9 609,16	5 101,43	6 394,77	2 456,60	0,00	28 672,16
3.2.44.	Центральный, Петродворцовый, Курортный, Петроградский, Адмиралтейский, Пушкинский	Техническое перевооружение котельных и ЦТП (замена теплообменных аппаратов) по адресам согласно Приложению 10	Обеспечение бесперебойного теплоснабжения абонентов. Повышение надежности.	Описание и месторасподложение объектов указаны в Приложении № 10	0,00	0,00	0,00	0,00	количество	шт.	0,00	58,00	2020	2023	2020-2023 гг.	119 047,83	0,00	10 854,23	13 230,81	52 963,50	41 999,29	0,00	119 047,83
3.2.45.	Центральный, Курортный, Петродворцовый, Петроградский, Пушкинский, Адмиралтейский	Техническое перевооружение котельных и ЦТП (замена насосов) по адресам согласно Приложению № 11	Обеспечение бесперебойного теплоснабжения абонентов. Повышение надежности.	Описание и месторасподложение объектов указаны в Приложении № 11	0,00	0,00	0,00	0,00	количество	шт.	0,00	111,00	2019	2023	2019-2023 гг.	43 645,59	323,77	7 548,72	0,00	14 552,99	21 220,11	0,00	43 645,59
3.2.46.	Адмиралтейский, Курортный, Центральный, Петроградский, Пушкинский, Петродворцовый	Техническое перевооружение котельных и ЦТП (замена баков) по адресам согласно Приложению № 12	Обеспечение бесперебойного теплоснабжения абонентов. Повышение надежности.	Описание и месторасподложение объектов указаны в Приложении № 12	0,00	0,00	0,00	0,00	количество	шт.	0,00	50,00	2019	2023	2019-2023 гг.	21 556,68	342,65	8 748,56	0,00	3 393,75	9 071,72	0,00	21 556,68
3.2.47.	Курортный	Монтаж системы охранно-пожарной сигнализации по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, Заречная дорога, д.9, лит. Б, пом. 1/Н, 5-Н, 6-Н, 7-Н	Выполнение требований Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008	Нежилое здание, инв. номер 205-250170, г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, Заречная дорога, д.9, лит. Б, пом. 1/Н, 5-Н, 6-Н, 7-Н	0,00	0,00	0,00	0,00	количество	шт.	0,00	1,00	2019	2019	2019	389,30	389,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,30
3.2.48.	Петродворцовый	Реконструкция внешнего электроснабжения насосной станции смешения по адресу: г. Санкт-Петербург, г.Петергоф, ул. Петергофская, д. 13, лит. Д, пом.5Н	Обеспечение категорийности объекта	г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Петергофская, д. 13, лит. Д, пом.5Н, инв. № б/н, год ввода в эксплуатацию - 2007.	0,00	0,00	0,00	0,00	количество	шт.	0,00	1,00	2019	2020	2020	450,00	153,33	296,67	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование объекта мероприятия	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики								Период реализации		Год ввода основных средств (принятие основных средств к бухгалтерскому учету)	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс руб. (без НДС)							
					Протяженность сетей, км (трассы)		Вводимая мощность, Гкал/ч		другое							Всего	в том числе по годам					Остаток	в том числе за счет платы за подключение
									наименование	единица измерения	количество		год начала реализации мероприятия	год окончания реализации мероприятия			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год		
					до реализации	после реализации	до реализации	после реализации			до реализации	после реализации											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
3.2.49.	Адмиралтейский	Реконструкция внешнего электроснабжения ЦТП по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, д.4, лит.А, пом.5Н	Обеспечение категорийности объекта	г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, д.4, лит.А, пом.5Н, инв.№ 2-3-310089, год ввода в эксплуатацию - 2008.	0,00	0,00	0,00	0,00	количество	шт.	0,00	1,00	2019	2021	2021	2 650,00	650,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 650,00
3.2.50.	Петроградский	Техническое перевооружение котельной (замена насосов и теплообменных аппаратов сетевого контура и ГВС) по адресу: г. Санкт-Петербург, Ремесленная, д.9, корп.2 лит.А	Обеспечение бесперебойного теплоснабжения абонентов. Повышение надежности.	Котельная, г. Санкт-Петербург, Ремесленная, д.9, корп.2 лит.А Год ввода в эксплуатацию - 2008. Установленная мощность 29,76 Гкал/час	0,00	0,00	0,00	0,00	количество	шт.	0,00	1,00	2020	2022	2022	18 156,07	0,00	1 667,19	5 496,30	10 992,59	0,00	0,00	18 156,07
3.2.51.	Центральный	Техническое перевооружение котельной по адресу: г. Санкт-Петербург, Большая Морская, д.10, лит.А, пом. 1Н (в части увеличения площади легко сбрасываемых конструкций)	Обеспечение требований СП 89.13330.2012 "Котельные установки"	Подвальная котельная г. Санкт-Петербург, Большая Морская, д.10, лит.А, пом. 1Н. Год ввода в эксплуатацию-2013 Установленная мощность 1,878 Гкал/час.	0,00	0,00	0,00	0,00	площадь	кв. м	3,41	10,85	2020	2021	2021	427,38	0,00	136,05	291,33	0,00	0,00	0,00	427,38
3.2.52.	Петроградский	Техническое перевооружение котельной по адресу: г. Санкт-Петербург, Гатчинская, д.5 корп.2, лит.Б пом. 1Н (в части увеличения площади легко сбрасываемых конструкций)	Обеспечение требований СП 89.13330.2012 "Котельные установки"	Встроенная котельная г. Санкт-Петербург, Гатчинская, д.5 корп.2, лит.Б пом. 1Н Год ввода в эксплуатацию-2006 Установленная мощность 6,02 Гкал/час	0,00	0,00	0,00	0,00	площадь	кв. м	12,60	13,40	2020	2021	2021	514,01	0,00	222,68	291,33	0,00	0,00	0,00	514,01
3.2.53.	Центральный	Техническое перевооружение котельной по адресу: г. Санкт-Петербург, Литейный проспект д.64/78, лит.А, пом.9Н (в части увеличения площади легко сбрасываемых конструкций)	Обеспечение требований СП 89.13330.2012 "Котельные установки"	Подвальная котельная г. Санкт-Петербург, Литейный проспект д.64/78, лит.А, пом.9Н Год ввода в эксплуатацию-2013 Установленная мощность 11,58 Гкал/час	0,00	0,00	0,00	0,00	площадь	кв. м	7,30	8,80	2020	2021	2021	421,15	0,00	129,82	291,33	0,00	0,00	0,00	421,15
3.2.54.	Петроградский	Техническое перевооружение котельной по адресу: г. Санкт-Петербург, Ропшинская, д.11, лит.А, пом. 1Н, 2Н, 3Н (в части увеличения площади легко сбрасываемых конструкций)	Обеспечение требований СП 89.13330.2012 "Котельные установки"	Встроенная котельная г. Санкт-Петербург, Ропшинская, д.11, лит.А, пом. 1Н, 2Н, 3Н Год ввода в эксплуатацию-2007 Установленная мощность 4,3 Гкал/час	0,00	0,00	0,00	0,00	площадь	кв. м	10,92	15,42	2020	2021	2021	477,98	0,00	186,70	291,28	0,00	0,00	0,00	477,98
3.2.55.	Курортный	Техническое перевооружение (замена циркуляционного насоса ГВС) ЦТП по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Молодежное, Правды ул., д.6, корп.2, лит. А	Обеспечение бесперебойного теплоснабжения абонентов. Повышение надежности.	Отдельно стоящее ЦТП г. Санкт-Петербург, пос. Молодежное, Правды ул., д.6, корп.2, лит. А Год ввода в эксплуатацию - 20009	0,00	0,00	0,00	0,00	количество	шт.	0,00	1,00	2020	2021	2021	3 162,69	0,00	318,86	2 843,82	0,00	0,00	0,00	3 162,69
3.2.56.	Петродворцовый	Техническое перевооружение котельной по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Федонинского, д. 3а, лит. А в части установки фильтра сетевой воды открытой системы теплоснабжения	Обеспечение требований СанПин 2.1.4.2496-09	Котельная, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Федонинского, д. 3а, лит. А Год ввода в эксплуатацию-2012 Установленная мощность 360,682 Гкал/час	0,00	0,00	0,00	0,00	количество	шт.	0,00	1,00	2019	2021	2021	6 229,45	267,45	2 112,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	6 229,45
3.2.57.	Петроградский	Техническое перевооружение котельной по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Корпусная, д.26, корп. 2, лит. А в части замены сетевых насосов и увеличению мощности сетевых теплообменников	Обеспечение бесперебойного теплоснабжения абонентов. Повышение надежности.	Котельная, г. Санкт-Петербург, ул. Корпусная, д.26, корп. 2, лит. А Год ввода в эксплуатацию-2008 Установленная мощность 8,17 Гкал/час	0,00	0,00	0,00	0,00	количество	шт.	0,00	1,00	2020	2021	2021	1 876,05	0,00	476,05	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 876,05
3.2.58.	Курортный	Техническое перевооружение котельной по адресу: г. Санкт-Петербург, п. Ушково, Приморское ш., 617а, лит. А в части замены сетевых насосов и увеличению мощности сетевых теплообменников	Обеспечение бесперебойного теплоснабжения абонентов. Повышение надежности.	Котельная, г. Санкт-Петербург, п. Ушково, Приморское ш., 617а, лит. А Год ввода в эксплуатацию-2009 Установленная мощность 1,38 Гкал/час	0,00	0,00	0,00	0,00	количество	шт.	0,00	1,00	2020	2021	2021	2 072,88	0,00	472,88	1 600,00	0,00	0,00	0,00	2 072,88
3.2.59.	Курортный	Техническое перевооружение котельной по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, д.8, лит. В в части замены сетевых насосов и насосов котлового контура	Обеспечение бесперебойного теплоснабжения абонентов. Повышение надежности.	Котельная, г. Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, д.8, лит. В. Год ввода в эксплуатацию-2009 Установленная мощность 11,18 Гкал/час	0,00	0,00	0,00	0,00	количество	шт.	0,00	1,00	2020	2021	2021	2 178,74	0,00	478,74	1 700,00	0,00	0,00	0,00	2 178,74
3.2.60.	Курортный	Техническое перевооружение ЦТП по адресу: г.Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, Дубковское ш., д. 20, корп. 2, лит. А в части замены бака водонагревателя Logalux SU500	Обеспечение бесперебойного теплоснабжения абонентов. Повышение надежности.	Отдельностоящее ЦТП, г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, Дубковское ш., д. 20, корп. 2, лит. А Год ввода в эксплуатацию-2009	0,00	0,00	0,00	0,00	количество	шт.	2,00	2,00	2019	2019	2019	254,96	254,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,96
Всего по группе 3.																**744 396,82**	**122 610,01**	**144 303,26**	**140 448,22**	**168 299,50**	**168 735,83**	**26 828,66**	**744 396,82**
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения																							
4.1.	Курортный, Петроградский, Пушкинский, Центральный	Мероприятия по снижению уровня шума от котельных по адресам согласно Прилжению № 13	Соблюдение требований СН 2.2.4/2.1.8.562-96	Описание и месторасподложение объектов указаны в Приложении № 13	0,00	0,00	0,00	0,00	количество	шт.	0,00	43,00	2019	2021	2021	17 654,58	9 547,80	4 514,83	3 591,95	0,00	0,00	0,00	17 654,58
4.2.	Петродворцовый	Устройство внутриплощадочного очистного сооружения для очистки ливневых стоков с территории котельной по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул.Садовая, д.11, кор.2, лит.А	Обеспечение требований СанПиН 4723-88	Котельная, г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул.Садовая, д.11, кор.2, лит.А, год ввода 2012, инв.№203-250234, установленная мощность 9,030 Гкал/час.									2019	2019	2019	262,68	262,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,68
Всего по группе 4					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**17 917,26**	**9 810,48**	**4 514,83**	**3 591,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 917,26**
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Всего по группе 5					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ИТОГО по программе					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1 368 427,53**	**208 730,49**	**573 754,43**	**239 217,90**	**177 988,88**	**168 735,83**	**26 828,66**	**1 368 427,53**

Форма № 3-ИП ТС

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО «Петербургтеплоэнерго» в сфере теплоснабжения на 2019–2023 гг.

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения за 2018 год	Плановые значения					
				Утвержденный период	в том числе по годам реализации				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/м3	-	-	-	-	-	-	-
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	кг.у.т./Гкал	154,07	154,04	154,07	154,06	154,06	154,05	154,04
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	17,63	81,8	6,7	56,4	16,3	2,5	0,0
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы	%	31,3	35,2	35,2	35,2	35,2	35,2	35,2
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	127 421,90	134 720,70	134 720,70	134 714,79	134 720,70	134 720,70	134 720,70
		% от отпуска тепловой энергии с коллекторов	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды <**>	190 021,52	202 760,00	202 760,00	202 760,00	202 760,00	202 760,00	202 760,00
		куб. м для пара <***>	-	-	-	-	-	-	-
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	-	-	-	-	-	-	-
7.1.	Удельный выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух на выработку единицы тепловой энергии	кг/Гкал	0,6253	0,6253	0,6253	0,6253	0,6253	0,6253	0,6253
7.2.	Удельный выброс SO2	т/год	0,0092	0,0088	0,0088	0,0088	0,0088	0,0088	0,0088
7.3.	Удельный выброс углерода (сажи)	т/год	0,0353	0,0335	0,0335	0,0335	0,0335	0,0335	0,0335

Форма № 4-ИП ТС

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения ООО «Петербургтеплоэнерго» на 2019–2023 гг.

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности												Показатели энергетической эффективности																	
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей						Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности						Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии						Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети						Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям					
		Текущее значение (факт 2018)	Плановое значение					Текущее значение (факт 2018)	Плановое значение					Текущее значение (факт 2018)	Плановое значение					Текущее значение (факт 2018)	Плановое значение					Текущее значение (факт 2018)	Плановое значение				
			2019	2020	2021	2022	2023		2019	2020	2021	2022	2023		2019	2020	2021	2022	2023		2019	2020	2021	2022	2023		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	Объекты системы теплоснабжения ООО "Петербургтеплоэнерго" (тепловые сети, ЦТП, котельные, БМК)	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,0	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	156,18	156,21	156,20	156,19	156,19	156,18	0,89	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	4,21	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22

Финансовый план ООО «Петербургтеплоэнерго» в сфере теплоснабжения на 2019–2023 годы

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, тыс. руб. (без НДС)																	
					по годам реализации														
		Всего на 2019-2023 годы	по видам деятельности		**2019 год**			**2020 год**			**2021 год**			**2022 год**			**2023 год**		
						в том числе			в том числе			в том числе			в том числе			в том числе	
			производство тепловой энергии	передача тепловой энергиии	Всего	производство тепловой энергии	передача тепловой энергиии	Всего	производство тепловой энергии	передача тепловой энергиии	Всего	производство тепловой энергии	передача тепловой энергиии	Всего	производство тепловой энергии	передача тепловой энергиии	Всего	производство тепловой энергии	передача тепловой энергиии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	**Собственные средства**	**1 368 427,53**	**827 197,07**	**541 230,46**	**208 730,49**	**121 861,99**	**86 868,50**	**573 754,43**	**285 868,04**	**287 886,39**	**239 217,90**	**124 417,96**	**114 799,94**	**177 988,88**	**148 902,22**	**29 086,66**	**168 735,83**	**146 146,85**	**22 588,98**
1.1.	амортизационные отчисления	762 314,08	651 089,99	111 224,10	132 420,49	121 861,99	10 558,50	148 818,09	124 937,39	23 880,69	144 040,17	109 241,52	34 798,65	168 299,50	148 902,22	19 397,28	168 735,83	146 146,85	22 588,98
1.1.1.	амортизация, учтенная в тарифе	761 006,92	649 782,82	111 224,10	131 113,33	120 554,83	10 558,50	148 818,09	124 937,39	23 880,69	144 040,17	109 241,52	34 798,65	168 299,50	148 902,22	19 397,28	168 735,83	146 146,85	22 588,98
1.1.2.	неиспользованная амортизация прошлых периодов	1 307,16	1 307,16	0,00	1 307,16	1 307,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	прибыль на развитие производства	31 824,78	0,00	31 824,78	0,00	0,00	0,00	15 912,39	0,00	15 912,39	15 912,39	0,00	15 912,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение	574 288,67	176 107,08	398 181,59	76 310,00	0,00	76 310,00	409 023,95	160 930,65	248 093,31	79 265,34	15 176,44	64 088,90	9 689,38	0,00	9 689,38	0,00	0,00	0,00
1.4.	прочие собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**Привлеченные средства**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	**Бюджетное финансирование**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Прочие источники финансирования**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО по программе	**1 368 427,53**	**827 197,07**	**541 230,46**	**208 730,49**	**121 861,99**	**86 868,50**	**573 754,43**	**285 868,04**	**287 886,39**	**239 217,90**	**124 417,96**	**114 799,94**	**177 988,88**	**148 902,22**	**29 086,66**	**168 735,83**	**146 146,85**	**22 588,98**

Приложение № 1

Реконструкция узлов учета тепловой энергии

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Вид капитальных вложений (ПИР, СМР)	Период реализации		Год ввода основных средств (принятие основных средств к бухгалтерскому учету)	Основные технические характеристики				Расходы на реализацию мероприятий (освоение), тыс.руб (без НДС)						Остаток
				год начала реализации мероприятия	год окончания реализации мероприятия		наименование	единица измерения	значение показателя		Всего	в том числе по годам					
									до реализации мероприятия	после реализации мероприятия		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Александровский парк д.4, к.4, лит. Д ввода 2006, инв.№ 201-250019, установленная мощность 13,416 Гкал/час	СМР	2020	2020	2020	узел учета	шт.	0	1	1 663,38	0,00	1 663,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Всеволода Вишневского ул., д. 2, корп. 2, лит. А, инв. №201-250052, год ввода в эксплуатацию 2006, установленная мощность 3,827 Гкал/час	СМР	2020	2020	2020	узел учета	шт.	0	1	821,81	0,00	821,81	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Вяземский пер., д. 4, корп. 3, лит. А, инв. №201-250054, год ввода в эксплуатацию 2006, установленная мощность 6,364 Гкал/час	СМР	2020	2020	2002	узел учета	шт.	0	1	1 097,81	0,00	1 097,81	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Добролюбова ул., д. 5/1, корп. 2, лит. Б, пом. 1Н, инв. №201-250098, год ввода в эксплуатацию 2005, установленная мощность 5,805 Гкал/час	СМР	2020	2020	2020	узел учета	шт.	0	1	555,98	0,00	555,98	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Каменностровский пр., д. 17, корп. 2, лит. Б, инв. №201-250042, год ввода в эксплуатацию 2006, установленная мощность 2,27 Гкал/час	СМР	2020	2020	2020	узел учета	шт.	0	1	796,37	0,00	796,37	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Корпусная ул., д. 26, корп. 2, лит. А , инв. №201-250067, год ввода в эксплуатацию 2008, установленная мощность 8,17 Гкал/час	СМР	2020	2020	2020	узел учета	шт.	0	1	1 056,32	0,00	1 056,32	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Кронверкский пр., д. 45, корп. 2, лит. А , инв. №201-250068, год ввода в эксплуатацию 2005, установленная мощность 5,246 Гкал/час	СМР	2020	2020	2020	узел учета	шт.	0	1	838,76	0,00	838,76	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Большой пр., П.С., д.53, корп. 2, лит. А. год ввода 2007, инв.№ 201-250060, установленная мощность 4,773 Гкал/час	СМР	2020	2020	2020	узел учета	шт.	0	1	576,56	0,00	576,56	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Малая Посадская ул., д. 8, корп. 2, лит. Б , инв. №201-250069, год ввода в эксплуатацию 2005, установленная мощность 7,869 Гкал/час	СМР	2019	2019	2019	узел учета	шт.	0	1	901,42	901,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Мира ул., д. 33, лит. Б, инв. №201-250015, год ввода в эксплуатацию 2006, установленная мощность 7,869 Гкал/час	СМР	2019	2019	2019	узел учета	шт.	0	1	1 047,79	1 047,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Офицерский пер., д. 2, лит. А, инв. №201-250100, год ввода в эксплуатацию 2006, установленная мощность 3,01 Гкал/час	СМР	2019	2019	2019	узел учета	шт.	0	1	301,44	301,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Профессора Попова ул., д. 12, корп. 2, лит. Н , инв. №201-250101, год ввода в эксплуатацию 2008, установленная мощность 6,364 Гкал/час	СМР	2019	2019	2019	узел учета	шт.	0	1	767,21	767,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Съезжинская ул., д. 34, корп. 3, лит. Г, инв. №201-250006, год ввода в эксплуатацию 2005, установленная мощность 4,3 Гкал/час	СМР	2019	2019	2019	узел учета	шт.	0	1	563,88	563,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Татарский пер., д. 16, корп. 2, лит. Б, инв. №201-250007, год ввода в эксплуатацию 2005, установленная мощность 6,364 Гкал/час	СМР	2019	2019	2019	узел учета	шт.	0	1	756,84	756,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Вид капитальных вложений (ПИР, СМР)	Период реализации		Год ввода основных средств (принятие основных средств к бухгалтерскому учету)	Основные технические характеристики				Расходы на реализацию мероприятий (освоение), тыс.руб (без НДС)						Остаток
				год начала реализации мероприятия	год окончания реализации мероприятия		наименование	единица измерения	значение показателя		Всего	в том числе по годам					
									до реализации мероприятия	после реализации мероприятия		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
15	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 41, корп. 4, лит. А год ввода 2007, инв.№ 201-250061, установленная мощность 13,41 Гкал/час	СМР	2019	2019	2019	узел учета	шт.	0	1	928,88	928,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Блохина ул., д. 18, корп. 2, лит. Б, инв. №201-250043, год ввода в эксплуатацию 2006, установленная мощность 3,827 Гкал/час	ПИР	2020	2020	2021	узел учета	шт.	0	1	50,85	0,00	50,85	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2021	2021						627,12	0,00	0,00	627,12	0,00	0,00	0,00
17	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Блохина ул., д. 5, корп. 2, лит. Б, инв. №201-250003, год ввода в эксплуатацию 2004, установленная мощность 3,784 Гкал/час	ПИР	2020	2020	2021	узел учета	шт.	0	1	50,85	0,00	50,85	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2021	2021						627,12	0,00	0,00	627,12	0,00	0,00	0,00
18	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 18, корп. 2, лит. Б, инв. №201-250012, год ввода в эксплуатацию 2006, установленная мощность 6,364 Гкал/час	ПИР	2020	2020	2021	узел учета	шт.	0	1	50,85	0,00	50,85	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2021	2021						627,12	0,00	0,00	627,12	0,00	0,00	0,00
19	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург Большая Пушкарская ул., д. 25, корп. 2, лит. Б, инв. №201-250029, год ввода в эксплуатацию 2006, установленная мощность 4,515 Гкал/час	ПИР	2020	2020	2021	узел учета	шт.	0	1	50,85	0,00	50,85	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2021	2021						627,12	0,00	0,00	627,12	0,00	0,00	0,00
20	Петроградский	Котельная, Большая Разночинная ул., д. 11, корп. 2, лит. В, пом. 1Н, 3Н, инв.№201-250073, год ввода в эксплуатацию 2008, установленная мощность 4,773 Гкал/час	ПИР	2020	2020	2021	узел учета	шт.	0	1	50,85	0,00	50,85	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2021	2021						627,12	0,00	0,00	627,12	0,00	0,00	0,00
21	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Большой пр. П. С., д. 94, корп. 2, лит. А, инв. №201-250096, год ввода в эксплуатацию 2008, установленная мощность 4,773 Гкал/час	ПИР	2020	2020	2021	узел учета	шт.	0	1	50,85	0,00	50,85	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2021	2021						627,12	0,00	0,00	627,12	0,00	0,00	0,00
22	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Газовая ул., д. 5, лит. А, инв. №201-250014, год ввода в эксплуатацию 2006, установленная мощность 6,02 Гкал/час	ПИР	2020	2020	2021	узел учета	шт.	0	1	50,85	0,00	50,85	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2021	2021						627,12	0,00	0,00	627,12	0,00	0,00	0,00
23	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Даля ул., д. 4, корп. 2, лит. Б, инв. №201-250016, год ввода в эксплуатацию 2006, установленная мощность 6,364 Гкал/час	ПИР	2020	2020	2021	узел учета	шт.	0	1	50,85	0,00	50,85	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2021	2021						627,12	0,00	0,00	627,12	0,00	0,00	0,00
24	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Добролюбова ул., д. 2, корп. 2, лит. Б, инв. №201-250050, год ввода в эксплуатацию 2006, установленная мощность 0,912 Гкал/час	ПИР	2020	2020	2021	узел учета	шт.	0	1	50,85	0,00	50,85	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2021	2021						627,12	0,00	0,00	627,12	0,00	0,00	0,00
25	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Добролюбова ул., д. 13, корп. 2, лит. Б, пом. 2Н, инв. №201-250035, год ввода в эксплуатацию 2006, установленная мощность 1,496 Гкал/час	ПИР	2020	2020	2021	узел учета	шт.	0	1	50,85	0,00	50,85	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2021	2021						627,12	0,00	0,00	627,12	0,00	0,00	0,00
26	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Елагин остров, д. 10, лит. А, инв. №201-250231, год ввода в эксплуатацию 2008, установленная мощность 4,3 Гкал/час	ПИР	2020	2020	2021	узел учета	шт.	0	1	50,85	0,00	50,85	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2021	2021						627,12	0,00	0,00	627,12	0,00	0,00	0,00
27	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, наб. реки Карповки., д. 18, корп. 2, лит. А, инв. №201-250017, год ввода в эксплуатацию 2006, установленная мощность 6,364 Гкал/час	ПИР	2020	2020	2021	узел учета	шт.	0	1	50,85	0,00	50,85	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2021	2021						627,12	0,00	0,00	627,12	0,00	0,00	0,00
28	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, д. 40, корп. 2, лит. А, инв. №201-250185, год ввода в эксплуатацию 2007, установленная мощность 5,418 Гкал/час	ПИР	2020	2020	2021	узел учета	шт.	0	1	50,85	0,00	50,85	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2021	2021						627,12	0,00	0,00	627,12	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Вид капитальных вложений (ПИР, СМР)	Период реализации		Год ввода основных средств (принятие основных средств к бухгалтерскому учету)	Основные технические характеристики				Расходы на реализацию мероприятий (освоение), тыс.руб (без НДС)						Остаток
				год начала реализации мероприятия	год окончания реализации мероприятия		наименование	единица измерения	значение показателя: до реализации мероприятия	значение показателя: после реализации мероприятия	Всего	в том числе по годам: 2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
29	Петроградский район	Котельная, г. Санкт-Петербург, Крестовский пр., д. 18, корп. 2, лит. А, инв. №201-250211, год ввода в эксплуатацию 2007, установленная мощность 6,02 Гкал/час	ПИР	2020	2020	2021	узел учета	шт.	0	1	50,85	0,00	50,85	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2021	2021						627,12	0,00	0,00	627,12	0,00	0,00	0,00
30	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Куйбышева ул., д. 6, корп. 5, лит. Б, инв. №201-250184, год ввода в эксплуатацию 2005, установленная мощность 4,3 Гкал/час	ПИР	2020	2020	2021	узел учета	шт.	0	1	50,85	0,00	50,85	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2021	2021						627,12	0,00	0,00	627,12	0,00	0,00	0,00
31	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Малая Разночинная ул., д. 6, корп. 3, лит. А, инв. №201-250039, год ввода в эксплуатацию 2008, установленная мощность 2,27 Гкал/час	ПИР	2022	2022	2023	узел учета	шт.	0	1	50,85	0,00	0,00	0,00	50,85	0,00	0,00
			СМР	2023	2023						627,12	0,00	0,00	0,00	0,00	627,12	0,00
32	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Мира ул., д. 7, корп. 3, лит. А, инв. №201-250057, год ввода в эксплуатацию 2006, установленная мощность 2,27 Гкал/час	ПИР	2022	2022	2023	узел учета	шт.	0	1	50,85	0,00	0,00	0,00	50,85	0,00	0,00
			СМР	2023	2023						627,12	0,00	0,00	0,00	0,00	627,12	0,00
33	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Новоладожская ул., д. 6, корп. 2, лит. А, инв. №201-250230, год ввода в эксплуатацию 2008, установленная мощность 10,062 Гкал/час	ПИР	2022	2022	2023	узел учета	шт.	0	1	50,85	0,00	0,00	0,00	50,85	0,00	0,00
			СМР	2023	2023						627,12	0,00	0,00	0,00	0,00	627,12	0,00
34	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Пионерская ул., д. 43, корп. 2, лит. Б, инв. №201-250236, год ввода в эксплуатацию 2006, установленная мощность 2,408 Гкал/час	ПИР	2022	2022	2023	узел учета	шт.	0	1	50,85	0,00	0,00	0,00	50,85	0,00	0,00
			СМР	2023	2023						627,12	0,00	0,00	0,00	0,00	627,12	0,00
35	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Плуталова ул., д. 21, лит. А, инв. №201-250010, год ввода в эксплуатацию 2006, установленная мощность 6,364 Гкал/час	ПИР	2022	2022	2023	узел учета	шт.	0	1	50,85	0,00	0,00	0,00	50,85	0,00	0,00
			СМР	2023	2023						627,12	0,00	0,00	0,00	0,00	627,12	0,00
36	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Ропшинская ул., д. 11, лит. А, пом. 1Н, 2Н, 3Н, инв. №201-250104, год ввода в эксплуатацию 2007, установленная мощность 4,3 Гкал/час	ПИР	2022	2022	2023	узел учета	шт.	0	1	50,85	0,00	0,00	0,00	50,85	0,00	0,00
			СМР	2023	2023						627,12	0,00	0,00	0,00	0,00	627,12	0,00
37	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Пудожская ул., д. 4, корп. 2, лит. Б, инв. №201-250102, год ввода в эксплуатацию 2008, установленная мощность 11,18 Гкал/час	ПИР	2022	2022	2023	узел учета	шт.	0	1	50,85	0,00	0,00	0,00	50,85	0,00	0,00
			СМР	2023	2023						627,12	0,00	0,00	0,00	0,00	627,12	0,00
38	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Профессора Попова ул., д. 33, корп. 3, лит. Е, инв. №201-250044, год ввода в эксплуатацию 2005, установленная мощность 6,364 Гкал/час	ПИР	2022	2022	2023	узел учета	шт.	0	1	50,85	0,00	0,00	0,00	50,85	0,00	0,00
			СМР	2023	2023						627,12	0,00	0,00	0,00	0,00	627,12	0,00
39	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Пионерская ул., д. 7, корп. 3, лит. А, инв. №201-250070, год ввода в эксплуатацию 2007, установленная мощность 6,364 Гкал/час	ПИР	2022	2022	2023	узел учета	шт.	0	1	50,85	0,00	0,00	0,00	50,85	0,00	0,00
			СМР	2023	2023						627,12	0,00	0,00	0,00	0,00	627,12	0,00
40	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Пинский пер., д. 3, корп. 2, лит. А, инв. №201-250125, год ввода в эксплуатацию 2007, установленная мощность 1,926 Гкал/час	ПИР	2022	2022	2023	узел учета	шт.	0	1	50,85	0,00	0,00	0,00	50,85	0,00	0,00
			СМР	2023	2023						627,12	0,00	0,00	0,00	0,00	627,12	0,00
41	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, д. 3, лит. Л, пом. 2Н, инв. №201-250149, год ввода в эксплуатацию 2006, установленная мощность 4,73 Гкал/час	ПИР	2022	2022	2023	узел учета	шт.	0	1	50,85	0,00	0,00	0,00	50,85	0,00	0,00
			СМР	2023	2023						627,12	0,00	0,00	0,00	0,00	627,12	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Вид капитальных вложений (ПИР, СМР)	Период реализации		Год ввода основных средств (принятие основных средств к бухгалтерскому учету)	Основные технические характеристики				Расходы на реализацию мероприятий (освоение), тыс.руб (без НДС)						Остаток
				год начала реализации мероприятия	год окончания реализации мероприятия		наименование	единица измерения	значение показателя		Всего	в том числе по годам					
									до реализации мероприятия	после реализации мероприятия		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
42	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Ординарная ул., д. 20, корп. 3, лит. А, инв. №201-250058, год ввода в эксплуатацию 2006, установленная мощность 3,784 Гкал/час	ПИР	2022	2022	2023	узел учета	шт.	0	1	50,85	0,00	0,00	0,00	50,85	0,00	0,00
			СМР	2023	2023						627,12	0,00	0,00	0,00	0,00	627,12	0,00
43	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Куйбышева ул., д. 34, корп. 2, лит. Е, инв. №201-250040, год ввода в эксплуатацию 2005, установленная мощность 5,805 Гкал/час	ПИР	2022	2022	2023	узел учета	шт.	0	1	50,85	0,00	0,00	0,00	50,85	0,00	0,00
			СМР	2023	2023						627,12	0,00	0,00	0,00	0,00	627,12	0,00
44	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Красного Курсанта ул., д. 3, корп. 3, лит. Б, инв. №201-250020, год ввода в эксплуатацию 2006, установленная мощность 6,02 Гкал/час	ПИР	2022	2022	2023	узел учета	шт.	0	1	50,85	0,00	0,00	0,00	50,85	0,00	0,00
			СМР	2023	2023						627,12	0,00	0,00	0,00	0,00	627,12	0,00
45	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Большой пр. П. С., д. 63, корп. 2, лит. А, инв. №201-250095, год ввода в эксплуатацию 2007, установленная мощность 4,773 Гкал/час	ПИР	2022	2022	2023	узел учета	шт.	0	1	50,85	0,00	0,00	0,00	50,85	0,00	0,00
			СМР	2023	2023						627,12	0,00	0,00	0,00	0,00	627,12	0,00
46	Курортный	ЦТП, г. Сестрорецк, Приморское ш., д. 291, корп. 2, лит. А, год ввода в эксплуатацию 2009 г., инв. № 205-250196, установленная мощность 36,13 Гкал/час	ПИР	2019	2019	2020	узел учета	шт.	0	1	48,31	48,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2020	2020						627,12	0,00	627,12	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Курортный	ЦТП, г. Сестрорецк, Транспортная ул., д. 5, корп. 3, лит. А, год ввода в эксплуатацию 2009 г., инв. № 205-250192, установленная мощность 22,824 Гкал/час	ПИР	2019	2019	2020	узел учета	шт.	0	1	48,31	48,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2020	2020						627,12	0,00	627,12	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Курортный	ЦТП, г. Сестрорецк, Токарева ул., д. 1, корп. 3, лит. А, год ввода в эксплуатацию 2009, инв. № 205-250198, установленная мощность 15,38 Гкал/час	ПИР	2019	2019	2020	узел учета	шт.	0	1	48,31	48,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2020	2020						627,12	0,00	627,12	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Курортный	ЦТП, г. Сестрорецк, Токарева ул., д. 13, корп. 3, лит. А, год ввода в эксплуатацию 2009, инв. № 205-250199, установленная мощность 12,34 Гкал/час	ПИР	2019	2019	2020	узел учета	шт.	0	1	48,31	48,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2020	2020						627,12	0,00	627,12	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Курортный район	ЦТП, г. Сестрорецк, Токарева ул., д. 16, корп. 3, лит. А, год ввода в эксплуатацию 2009, инв. № 205-250200, установленная мощность 14,88 Гкал/час	ПИР	2019	2019	2020	узел учета	шт.	0	1	48,31	48,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2020	2020						627,12	0,00	627,12	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Курортный	ЦТП, г. Сестрорецк, Дубковское ш., д. 15, лит. А, год ввода в эксплуатацию 2009, инв. № 205-250201, установленная мощность 14,32 Гкал/час	ПИР	2019	2019	2020	узел учета	шт.	0	1	48,31	48,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2020	2020						627,12	0,00	627,12	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Курортный	ЦТП, г. Сестрорецк, Дубковское ш., д. 20, корп. 2, лит. А,год ввода в эксплуатацию 2009, инв. № 205-250202, установленная мощность 0,95 Гкал/час	ПИР	2019	2019	2020	узел учета	шт.	0	1	48,31	48,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2020	2020						627,12	0,00	627,12	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Курортный	ЦТП, г. Сестрорецк, Дубковское ш., д. 42, корп. 2, лит. А, год ввода в эксплуатацию 2009, инв. № 205-250203, установленная мощность 6,45 Гкал/час	ПИР	2019	2019	2020	узел учета	шт.	0	1	48,31	48,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2020	2020						627,12	0,00	627,12	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Курортный	ИТП, г. Сестрорецк, Дубковское шоссе, д. 11, лит. А, пом. 5Н, год ввода в эксплуатацию 2009, инв. №205-250216, установленная мощность 0,642 Гкал/час	ПИР	2019	2019	2020	узел учета	шт.	0	1	48,31	48,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2020	2020						627,12	0,00	627,12	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Курортный	ЦТП, г. Сестрорецк, Володарского ул., д. 21а, лит. А, год ввода в эксплуатацию 2008, инв. № 205-250193, установленная мощность 34,898 Гкал/час	ПИР	2019	2019	2020	узел учета	шт.	0	1	48,31	48,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2020	2020						627,12	0,00	627,12	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Курортный	ЦТП, г. Сестрорецк, Борисова ул., д. 8, корп. 3, лит. А, год ввода в эксплуатацию 2008, инв. № 205-250192, установленная мощность 9,047 Гкал/час	ПИР	2019	2019	2020	узел учета	шт.	0	1	48,31	48,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2020	2020						627,12	0,00	627,12	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Вид капитальных вложений (ПИР, СМР)	Период реализации		Год ввода основных средств (принятие основных средств к бухгалтерскому учету)	Основные технические характеристики				Расходы на реализацию мероприятий (освоение), тыс.руб (без НДС)						Остаток
				год начала реализации мероприятия	год окончания реализации мероприятия		наименование	единица измерения	значение показателя		Всего	в том числе по годам					
									до реализации мероприятия	после реализации мероприятия		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
57	Курортный ра	ЦТП, г. Сестрорецк, ул. Володарского, д. 54а, лит. А, год ввода в эксплуатацию 2008, инв. № 205-250194, установленная мощность 13,089 Гкал/час	ПИР	2019	2019	2020	узел учета	шт.	0	1	48,31	48,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2020	2020						627,12	0,00	627,12	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Курортный	ЦТП, г. Сестрорецк, 37-й км Приморского ш., д. 1, корп. 2, лит. А, год ввода в эксплуатацию 2007, инв. № 205-250126, установленная мощность 4,764 Гкал/час	ПИР	2019	2019	2020	узел учета	шт.	0	1	48,31	48,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2020	2020						627,12	0,00	627,12	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Курортный	Котельная, г. Сестрорецк, ул. Мосина, д. 63, к. 2, лит. А, год ввода в эксплуатацию 2009, инв. № б/н, установленная мощность 1,548 Гкал/час	ПИР	2019	2019	2020	узел учета	шт.	0	1	48,31	48,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2020	2020						627,12	0,00	627,12	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Курортный	Котельная, г. Сестрорецк, 7-я линия, д. 8, лит. А, год ввода в эксплуатацию 2009, инв. № 205-250191, установленная мощность 2,15 Гкал/час	ПИР	2019	2019	2020	узел учета	шт.	0	1	48,31	48,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2020	2020						627,12	0,00	627,12	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Курортный	Котельная, г. Сестрорецк, Владимирский пр., д. 9, к. 2, лит. А, год ввода в эксплуатацию 2009, инв. № 205-250218, установленная мощность 0,912 Гкал/час	ПИР	2021	2021	2022	узел учета	шт.	0	1	50,85	0,00	0,00	50,85	0,00	0,00	0,00
			СМР	2022	2022						627,12	0,00	0,00	0,00	627,12	0,00	0,00
62	Курортный	Котельная, г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, Дорога к шалашу Ленина, д. 4, лит. Б, год ввода в эксплуатацию 2009, инв. № 205-250114, установленная мощность 0,43 Гкал/час	ПИР	2021	2021	2022	узел учета	шт.	0	1	50,85	0,00	0,00	50,85	0,00	0,00	0,00
			СМР	2022	2022						627,12	0,00	0,00	0,00	627,12	0,00	0,00
63	Курортный	Котельная, г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, Тарховский пр., д. 24, лит. К, год ввода в эксплуатацию 2008, инв. № 205-250119, установленная мощность 4,3 Гкал/час	ПИР	2021	2021	2022	узел учета	шт.	0	1	50,85	0,00	0,00	50,85	0,00	0,00	0,00
			СМР	2022	2022						627,12	0,00	0,00	0,00	627,12	0,00	0,00
64	Курортный	Котельная, г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, Морская ул., д. 20, лит. А, год ввода в эксплуатацию 2008, инв. № 205-250139, установленная мощность 2,752 Гкал/час	ПИР	2021	2021	2022	узел учета	шт.	0	1	50,85	0,00	0,00	50,85	0,00	0,00	0,00
			СМР	2022	2022						627,12	0,00	0,00	0,00	627,12	0,00	0,00
65	Курортный	Котельная, г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, Воскова ул., д. 9, корп. 2, лит. А, год ввода в эксплуатацию 2008, инв. № 205-250195, установленная мощность 12,212 Гкал/час	ПИР	2021	2021	2022	узел учета	шт.	0	1	50,85	0,00	0,00	50,85	0,00	0,00	0,00
			СМР	2022	2022						627,12	0,00	0,00	0,00	627,12	0,00	0,00
66	Курортный	Котельная, г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, Приморское ш., д. 282, корп. 2, лит. А, год ввода в эксплуатацию 2008, инв. № 205-250136, установленная мощность 10,062 Гкал/час	ПИР	2021	2021	2022	узел учета	шт.	0	1	50,85	0,00	0,00	50,85	0,00	0,00	0,00
			СМР	2022	2022						627,12	0,00	0,00	0,00	627,12	0,00	0,00
67	Курортный	Котельная, г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Инструментальщиков д. 8, лит. Е, год ввода в эксплуатацию 2009, инв. № 205-250171, установленная мощность 90,3 Гкал/час	ПИР	2021	2021	2022	узел учета	шт.	0	1	50,85	0,00	0,00	50,85	0,00	0,00	0,00
			СМР	2022	2022						627,12	0,00	0,00	0,00	627,12	0,00	0,00
68	Курортный	Котельная, г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, наб. р. Сестры, д. 8а, лит. А, год ввода в эксплуатацию 2008, инв. № 205-250223, установленная мощность 30,616 Гкал/час	ПИР	2021	2021	2022	узел учета	шт.	0	1	50,85	0,00	0,00	50,85	0,00	0,00	0,00
			СМР	2022	2022						627,12	0,00	0,00	0,00	627,12	0,00	0,00
69	Курортный	Котельная, г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, наб. р. Сестры, д. 23а, лит. А, год ввода в эксплуатацию 2008, инв. № 205-250224, установленная мощность 31,992 Гкал/час	ПИР	2021	2021	2022	узел учета	шт.	0	1	50,85	0,00	0,00	50,85	0,00	0,00	0,00
			СМР	2022	2022						627,12	0,00	0,00	0,00	627,12	0,00	0,00
70	Курортный	Котельная, г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, Заречная дорога, д. 9, лит. Е, год ввода в эксплуатацию 2007, инв. № 205-250075, установленная мощность 9,546 Гкал/час	ПИР	2021	2021	2022	узел учета	шт.	0	1	50,85	0,00	0,00	50,85	0,00	0,00	0,00
			СМР	2022	2022						627,12	0,00	0,00	0,00	627,12	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Вид капитальных вложений (ПИР, СМР)	Период реализации		Год ввода основных средств (принятие основных средств к бухгалтерскому учету)	Основные технические характеристики				Расходы на реализацию мероприятий (освоение), тыс.руб (без НДС)						Остаток
				год начала реализации мероприятия	год окончания реализации мероприятия		наименование	единица измерения	значение показателя		Всего	в том числе по годам					
									до реализации мероприятия	после реализации мероприятия		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
71	Курортный	Котельная, г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, Заречная дорога, д. 2, лит. А., год ввода в эксплуатацию 2007, инв. № 205-250128, установленная мощность 13,416 Гкал/час	ПИР	2021	2021	2022	узел учета	шт.	0	1	50,85	0,00	0,00	50,85	0,00	0,00	0,00
			СМР	2022	2022						627,12	0,00	0,00	0,00	627,12	0,00	0,00
72	Курортный	Котельная, г. Санкт-Петербург, п. Песочный, Белоостровское ш., д. 7, лит. Б, год ввода в эксплуатацию 2007, инв. № 205-250078, установленная мощность 0,912 Гкал/час	ПИР	2021	2021	2022	узел учета	шт.	0	1	50,85	0,00	0,00	50,85	0,00	0,00	0,00
			СМР	2022	2022						627,12	0,00	0,00	0,00	627,12	0,00	0,00
73	Курортный	Котельная, г. Санкт-Петербург, п. Песочный, Скородумовская ул., д. 23, лит. А, год ввода в эксплуатацию 2007, инв. № 205-250083, установленная мощность 2,27 Гкал/час	ПИР	2021	2021	2022	узел учета	шт.	0	1	50,85	0,00	0,00	50,85	0,00	0,00	0,00
			СМР	2022	2022						627,12	0,00	0,00	0,00	627,12	0,00	0,00
74	Курортный	Котельная, г. Санкт-Петербург, п. Песочный, Садовая ул, д. 9а, лит. А, год ввода в эксплуатацию 2007, инв. № 205-250082, установленная мощность 0,181 Гкал/час	ПИР	2021	2021	2022	узел учета	шт.	0	1	50,85	0,00	0,00	50,85	0,00	0,00	0,00
			СМР	2022	2022						627,12	0,00	0,00	0,00	627,12	0,00	0,00
75	Курортный	Котельная, г. Санкт-Петербург, п. Песочный, Заводская ул., д. 18а, лит. А, год ввода в эксплуатацию 2007, инв. № 205-250063, установленная мощность 0,181 Гкал/час	ПИР	2021	2021	2022	узел учета	шт.	0	1	50,85	0,00	0,00	50,85	0,00	0,00	0,00
			СМР	2022	2022						627,12	0,00	0,00	0,00	627,12	0,00	0,00
76	Курортный	Котельная, г. Санкт-Петербург, п. Песочный, Речная ул., д. 14а, лит. А, год ввода в эксплуатацию 2007, инв. № 205-250093, установленная мощность 1,496 Гкал/час	ПИР	2023	2023	2023	проект	шт.	0	1	50,85	0,00	0,00	0,00	0,00	50,85	0,00
77	Курортный	Котельная, г. Санкт-Петербург, п. Песочный, Лесная ул., д. 12,лит. А, год ввода в эксплуатацию 2008, инв. № 205-250127, установленная мощность 4,773 Гкал/час	ПИР	2023	2023	2023	проект	шт.	0	1	50,85	0,00	0,00	0,00	0,00	50,85	0,00
78	Курортный	Котельная, г. Санкт-Петербург, п. Белоостров, Новое ш., д. 2, корп. 2, лит. А, год ввода в эксплуатацию 2007, инв. № 205-250076, установленная мощность 0,688 Гкал/час	ПИР	2023	2023	2023	проект	шт.	0	1	50,85	0,00	0,00	0,00	0,00	50,85	0,00
79	Курортный	Котельная, г. Санкт-Петербург, п. Белоостров, Дюны, Восточная ул., д. 6, лит. В, год ввода в эксплуатацию 2007, инв. № 205-250064, установленная мощность 1,539 Гкал/час	ПИР	2023	2023	2023	проект	шт.	0	1	50,85	0,00	0,00	0,00	0,00	50,85	0,00
80	Курортный	Котельная, г. Санкт-Петербург, п. Репино, Пограничная ул., д. 4, лит. А, год ввода в эксплуатацию 2007, инв. № 205-250220, установленная мощность 0,533 Гкал/час	ПИР	2023	2023	2023	проект	шт.	0	1	50,85	0,00	0,00	0,00	0,00	50,85	0,00
81	Курортный	Котельная, п. Репино, Луговая ул., д. 4, корп. 2, лит. А, год ввода в эксплуатацию 2007, инв. № 205-250221, установленная мощность 0,258 Гкал/час	ПИР	2023	2023	2023	проект	шт.	0	1	50,85	0,00	0,00	0,00	0,00	50,85	0,00
82	Курортный	Котельная, г. Санкт-Петербург, п. Репино, Курортная ул., д. 6б, лит. А, год ввода в эксплуатацию 2007, инв. № 205-250222, установленная мощность 0,258 Гкал/час	ПИР	2023	2023	2023	проект	шт.	0	1	50,85	0,00	0,00	0,00	0,00	50,85	0,00
83	Курортный	Котельная, г. Санкт-Петербург, п. Репино, Песочная ул., д. 10в, лит. Б, год ввода в эксплуатацию 2007, инв. № 205-250077, установленная мощность 0,688 Гкал/час	ПИР	2023	2023	2023	проект	шт.	0	1	50,85	0,00	0,00	0,00	0,00	50,85	0,00
84	Курортный	Котельная, г. Санкт-Петербург, п. Комарово, Цветочная ул., д. 22б, лит. Б, год ввода в эксплуатацию 2007, инв. № 205-250142, установленная мощность 0,706 Гкал/час	ПИР	2023	2023	2023	проект	шт.	0	1	50,85	0,00	0,00	0,00	0,00	50,85	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Вид капитальных вложений (ПИР, СМР)	Период реализации		Год ввода основных средств (принятие основных средств к бухгалтерскому учету)	Основные технические характеристики				Расходы на реализацию мероприятий (освоение), тыс.руб (без НДС)						Остаток
				год начала реализации мероприятия	год окончания реализации мероприятия		наименование	единица измерения	значение показателя		Всего	в том числе по годам					
									до реализации мероприятия	после реализации мероприятия		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85	Курортный	Котельная, г. Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, Александровская ул., д. 21, лит. Ж, год ввода в эксплуатацию 2009, инв. № 205-250140, установленная мощность 10,062 Гкал/час	ПИР	2023	2023	2023	проект	шт.	0	1	50,85	0,00	0,00	0,00	0,00	50,85	0,00
86	Курортный	Котельная, г. Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, Приморское ш., д. 514, корп. 2, лит. А, год ввода в эксплуатацию 2007, инв. № 205-250113, установленная мощность 0,43 Гкал/час	ПИР	2023	2023	2023	проект	шт.	0	1	50,85	0,00	0,00	0,00	0,00	50,85	0,00
87	Курортный	Котельная, г. Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, Красноармейская ул., д. 19, лит. А, год ввода в эксплуатацию 2009, инв. № 205-250130, установленная мощность 3,032 Гкал/час	ПИР	2023	2023	2023	проект	шт.	0	1	50,85	0,00	0,00	0,00	0,00	50,85	0,00
88	Курортный	Котельная, г. Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, Красных Командиров пр., д. 19б, лит. А, год ввода в эксплуатацию 2007, инв. № 205-250074, установленная мощность 0,258 Гкал/час	ПИР	2023	2023	2023	проект	шт.	0	1	50,85	0,00	0,00	0,00	0,00	50,85	0,00
89	Курортный	Котельная, г. Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, Речной пер., д. 6, лит. А, год ввода в эксплуатацию 2009, инв. № 205-250138, установленная мощность 7,224 Гкал/час	ПИР	2023	2023	2023	проект	шт.	0	1	50,85	0,00	0,00	0,00	0,00	50,85	0,00
90	Курортный	Котельная, г. Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, Кавалерийская ул., д. 6а, лит. Б, год ввода в эксплуатацию 2009, инв. № 205-250141, установленная мощность 2,71 Гкал/час	ПИР	2023	2023	2023	проект	шт.	0	1	50,85	0,00	0,00	0,00	0,00	50,85	0,00
91	Петродворцовый	Котельная, г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Братьев Горкушенко, д. 8, лит. А; год ввода в эксплуатацию 2010 г., установленная мощность 55,9 Гкал/час	СМР	2018	2019	2019	узел учета	шт.	0	1	597,87	597,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ВСЕГО									**54 674,85**	**6 589,90**	**17 576,48**	**10 169,49**	**10 169,49**	**10 169,49**	**0,00**

Приложение № 2

Техническое перевооружение котельных в части замены газовых горелок на комбинированные

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Вид капитальных вложений (ПИР, СМР)	Период реализации: год начала реализации мероприятия	Период реализации: год окончания реализации мероприятия	Год ввода основных средств (принятие основных средств к бухгалтерскому учету)	Основные технические характеристики: наименование	Основные технические характеристики: единица измерения	Основные технические характеристики: значение показателя: до реализации мероприятия	Основные технические характеристики: значение показателя: после реализации мероприятия	Сметная стоимость	Расходы на реализацию мероприятий (освоение), тыс.руб. (без НДС): Освоение по состоянию на 01.01.2019	Всего	в том числе по годам: 2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	Остаток
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Центральный	Котельная, г. Санкт-Петербург, ул. Б. Московская, д. 18, лит. Б, инв. №2-2-000016, год ввода в эксплуатацию 2008 г., установленная мощность 5,16 Гкал/час	ПИР	2020	2020	2021	количество	шт.	0	1	169,49	0,00	169,49	0,00	169,49	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2021	2021						2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00
2	Центральный	Котельная, г. Санкт-Петербург, ул. Разъезжая, д. 46, лит. Б, пом. 6Н, 7Н, 10Н, инв. №2-2-000068, год ввода в эксплуатацию 2008 г., установленная мощность 5,16 Гкал/час	ПИР	2020	2020	2021	количество	шт.	0	1	169,49	0,00	169,49	0,00	169,49	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2021	2021						2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00
3	Центральный	Котельная, г. Санкт-Петербург, Невский пр., д.110, лит. И, инв. №2-2-ц10079, год ввода в эксплуатацию 2008 г., установленная мощность 7,31 Гкал/час	ПИР	2021	2021	2022	количество	шт.	0	1	169,49	0,00	169,49	0,00	0,00	169,49	0,00	0,00	0,00
			СМР	2022	2022						2 449,83	0,00	2 449,83	0,00	0,00	0,00	2 449,83	0,00	0,00
4	Центральный	Котельная, г. Санкт-Петербург, ул. Б. Морская, д. 10, лит. А, пом. 1-Н, инв. №2-2-000110, год ввода в эксплуатацию 2013 г., установленная мощность 1,878 Гкал/час	ПИР	2021	2021	2022	количество	шт.	0	1	169,49	0,00	169,49	0,00	0,00	169,49	0,00	0,00	0,00
			СМР	2022	2022						1 352,59	0,00	1 352,59	0,00	0,00	0,00	1 352,59	0,00	0,00
5	Центральный	Котельная, г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 8, лит. А, пом. 6-Н, инв. №0.5246, год ввода в эксплуатацию 2013 г., установленная мощность 0,5246 Гкал/час	ПИР	2022	2022	2023	количество	шт.	0	1	169,49	0,00	169,49	0,00	0,00	0,00	169,49	0,00	0,00
			СМР	2023	2023						978,65	0,00	978,65	0,00	0,00	0,00	0,00	978,65	0,00
6	Центральный	Котельная, г. Санкт-Петербург, Сергея Тюленина пер., д. 4/23, лит. А, пом. 8-Н, инв. №2-2-000117, год ввода в эксплуатацию 2014 г., установленная мощность 1,06 Гкал/час	ПИР	2022	2022	2023	количество	шт.	0	1	169,49	0,00	169,49	0,00	0,00	0,00	169,49	0,00	0,00
			СМР	2023	2023						1 344,01	0,00	1 344,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344,01	0,00
7	Петродворцовый	Котельная, г. Петергоф, Ропшинское шоссе, д. 13а, лит. А, инв. № 203-250087, год ввода в эксплуатацию 2005 г., установленная мощность 4,773 Гкал/час	ПИР	2020	2020	2021	количество	шт.	0	1	169,49	0,00	169,49	0,00	169,49	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2021	2021						2 141,12	0,00	2 141,12	0,00	0,00	2 141,12	0,00	0,00	0,00
8	Петродворцовый	Котельная, г. Петергоф, Суворовский городок, д. 69, корп. 4, лит. Б, инв. № 203-250206, год ввода в эксплуатацию 2007 г., установленная мощность 3,913 Гкал/час	ПИР	2020	2020	2021	количество	шт.	0	1	169,49	0,00	169,49	0,00	169,49	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2021	2021						1 372,73	0,00	1 372,73	0,00	0,00	1 372,73	0,00	0,00	0,00
9	Петродворцовый	Котельная, п. Стрельна, Лодыгина ул., д. 6, лит. А, инв. № 203-250088, год ввода в эксплуатацию 2004 г., установленная мощность 2,31 Гкал/час	ПИР	2022	2022	2023	количество	шт.	0	1	169,49	0,00	169,49	0,00	0,00	0,00	169,49	0,00	0,00
			СМР	2023	2023						1 372,73	0,00	1 372,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372,73	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Вид капитальных вложений (ПИР, СМР)	Период реализации		Год ввода основных средств (принятие основных средств к бухгалтерскому учету)	Основные технические характеристики				Сметная стоимость	Расходы на реализацию мероприятий (освоение), тыс.руб. (без НДС)							Остаток
				год начала реализации мероприятия	год окончания реализации мероприятия		наименование	единица измерения	значение показателя: до реализации мероприятия	значение показателя: после реализации мероприятия		Освоение по состоянию на 01.01.2019	Всего	в том числе по годам: 2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
10	Петродворцовый	Котельная, п. Стрельна, Волхонское шоссе, д. 26а, лит. В, инв. № 203-250086, год ввода в эксплуатацию 2007 г., установленная мощность 0,86 Гкал/час	ПИР	2022	2022	2023	количество	шт.	0	1	169,49	0,00	169,49	0,00	0,00	0,00	169,49	0,00	0,00
			СМР	2023	2023						1 091,12	0,00	1 091,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091,12	0,00
11	Петродворцовый	Котельная, г. Ломоносов, Дворцовый пр, д. 33а, лит. А, инв. № 203-250089, год ввода в эксплуатацию 2008 г., установленная мощность 2,52 Гкал/час	ПИР	2023	2023	2024	количество	шт.	0	1	169,49	0,00	169,49	0,00	0,00	0,00	0,00	169,49	0,00
12	Петродворцовый	Котельная, г. Ломоносов, ул. Кронштадтская, д. 7а, лит. А, инв. № 203-250090, год ввода в эксплуатацию 2008 г., установленная мощность 2,52 Гкал/час	ПИР	2023	2023	2024	количество	шт.	0	1	169,49	0,00	169,49	0,00	0,00	0,00	0,00	169,49	0,00
13	Петродворцовый	Котельная, г. Петергоф, Ораниенбаумское шоссе, д. 11б, лит. А, инв. № 203-250085, год ввода в эксплуатацию 2007 г., установленная мощность 0,43 Гкал/час	ПИР	2023	2023	2024	количество	шт.	0	1	169,49	0,00	169,49	0,00	0,00	0,00	0,00	169,49	0,00
14	Курортный	Котельная, г. Санкт-Петербург, п. Белоостров, Дюны, Восточная ул., д. 6, лит. В, установленная мощность 1,539 Гкал/час, год ввода в эксплуатацию 2007, инв. № 205-250064	ПИР	2020	2020	2022	количество	шт.	0	1	169,49	0,00	169,49	0,00	169,49	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2022	2022						1 252,54	0,00	1 252,54	0,00	0,00	0,00	1 252,54	0,00	0,00
15	Курортный	Котельная, г. Санкт-Петербург, п. Белоостров, Новое ш., д. 2, корп. 2, лит. А, установленная мощность 0,688 Гкал/час, год ввода в эксплуатацию 2007, инв. № 205-250076	ПИР	2020	2020	2021	количество	шт.	0	1	169,49	0,00	169,49	0,00	169,49	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2021	2021						1 033,90	0,00	1 033,90	0,00	0,00	1 033,90	0,00	0,00	0,00
16	Курортный	Котельная, г. Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, Моховая ул, д. 5д, лит. А, установленная мощность 0,43 Гкал/час, год ввода в эксплуатацию 2007, инв. № 205-250143	ПИР	2021	2021	2022	количество	шт.	0	1	169,49	0,00	169,49	0,00	0,00	169,49	0,00	0,00	0,00
			СМР	2022	2022						1 013,56	0,00	1 013,56	0,00	0,00	0,00	1 013,56	0,00	0,00
17	Курортный	Котельная, г. Санкт-Петербург, п. Репино, Песочная ул., д. 10в, лит. Б, установленная мощность 0,688 Гкал/час, год ввода в эксплуатацию 2007, инв. № 205-250077	ПИР	2023	2023	2024	количество	шт.	0	1	169,49	0,00	169,49	0,00	0,00	0,00	0,00	169,49	0,00
18	Курортный	Котельная, г. Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, Кооперативная ул., д. 3, лит. А, установленная мощность 0,258 Гкал/час, год ввода в эксплуатацию 2007, инв. № 205-250135	ПИР	2023	2023	2024	количество	шт.	0	1	169,49	0,00	169,49	0,00	0,00	0,00	0,00	169,49	0,00
19	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Южная дорога д. 19, к. 2, лит. А, инв. №201-250112, год ввода в эксплуатацию 2008, установленная мощность 48,16 Гкал/час	ПИР	2020	2020	2022	количество	шт.	0	1	169,49	0,00	169,49	0,00	169,49	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2022	2022						4 152,54	0,00	4 152,54	0,00	0,00	0,00	4 152,54	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Вид капитальных вложений (ПИР, СМР)	Период реализации		Год ввода основных средств (принятие основных средств к бухгалтерскому учету)	Основные технические характеристики				Сметная стоимость	Расходы на реализацию мероприятий (освоение), тыс.руб. (без НДС)							Остаток
				год начала реализации мероприятия	год окончания реализации мероприятия		наименование	единица измерения	значение показателя до реализации мероприятия	значение показателя после реализации мероприятия		Освоение по состоянию на 01.01.2019	Всего	в том числе по годам 2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
20	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Пинский пер., д. 3, корп. 2, лит. А, инв. № 201-250125, год ввода в эксплуатацию 2007, установленная мощность 1,926 Гкал/час	ПИР	2020	2020	2021	количество	шт.	0	1	169,49	0,00	169,49	0,00	169,49	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2021	2021						1 372,73	0,00	1 372,73	0,00	0,00	1 372,73	0,00	0,00	0,00
21	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Большой пр. П. С., д. 35в, корп. 2, лит. Б, пом. 3Н, инв. № 201-250049, год ввода в эксплуатацию 2006, установленная мощность 7,138 Гкал/час	ПИР	2021	2021	2022	количество	шт.	0	1	169,49	0,00	169,49	0,00	0,00	169,49	0,00	0,00	0,00
			СМР	2022	2022						2 097,84	0,00	2 097,84	0,00	0,00	0,00	2 097,84	0,00	0,00
22	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Подковырова ул., д. 10, корп. 2, лит. Б, пом. 1Н, инв. № 201-250025, год ввода в эксплуатацию 2005, установленная мощность 3,371 Гкал/час	ПИР	2021	2021	2022	количество	шт.	0	1	169,49	0,00	169,49	0,00	0,00	169,49	0,00	0,00	0,00
			СМР	2022	2022						1 372,73	0,00	1 372,73	0,00	0,00	0,00	1 372,73	0,00	0,00
23	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Подрезова ул., д. 8, лит. А, инв. № 201-250026, год ввода в эксплуатацию 2005, установленная мощность 4,515 Гкал/час	ПИР	2021	2021	2022	количество	шт.	0	1	169,49	0,00	169,49	0,00	0,00	169,49	0,00	0,00	0,00
			СМР	2022	2022						1 372,73	0,00	1 372,73	0,00	0,00	0,00	1 372,73	0,00	0,00
24	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Газовая ул., д. 5, лит. А, инв. № 201-250014, год ввода в эксплуатацию 2006, установленная мощность 6,02 Гкал/час	ПИР	2021	2021	2022	количество	шт.	0	1	169,49	0,00	169,49	0,00	0,00	169,49	0,00	0,00	0,00
			СМР	2022	2022						1 372,73	0,00	1 372,73	0,00	0,00	0,00	1 372,73	0,00	0,00
25	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Гатчинская ул., д. 5, к. 2, лит. Б, пом. 1Н, инв. № 201-250028, год ввода в эксплуатацию 2006, установленная мощность 6,02 Гкал/час	ПИР	2021	2021	2022	количество	шт.	0	1	169,49	0,00	169,49	0,00	0,00	169,49	0,00	0,00	0,00
			СМР	2022	2022						1 372,73	0,00	1 372,73	0,00	0,00	0,00	1 372,73	0,00	0,00
26	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Лахтинская ул., д. 21, к. 3, лит. Б, пом. 1Н, инв. № 201-250055, год ввода в эксплуатацию 2006, установленная мощность 9,03 Гкал/час	ПИР	2021	2021	2022	количество	шт.	0	1	169,49	0,00	169,49	0,00	0,00	169,49	0,00	0,00	0,00
			СМР	2022	2022						1 372,73	0,00	1 372,73	0,00	0,00	0,00	1 372,73	0,00	0,00
27	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Пудожская ул., д. 4, к. 2, лит. Б, инв. № 201-250102, год ввода в эксплуатацию 2008, установленная мощность 11,18 Гкал/час	ПИР	2021	2021	2022	количество	шт.	0	1	169,49	0,00	169,49	0,00	0,00	169,49	0,00	0,00	0,00
			СМР	2022	2022						2 097,84	0,00	2 097,84	0,00	0,00	0,00	2 097,84	0,00	0,00
28	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Стрельнинская ул., д. 6, лит. Б, пом. 2Н, инв. № 201-250032, год ввода в эксплуатацию 2006, установленная мощность 6,02 Гкал/час	ПИР	2022	2022	2023	количество	шт.	0	1	169,49	0,00	169,49	0,00	0,00	0,00	169,49	0,00	0,00
			СМР	2023	2023						1 372,73	0,00	1 372,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372,73	0,00
29	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Шамшева ул.,д. 7, к. 2, лит. А, инв. № 201-250011, год ввода в эксплуатацию 2006, установленная мощность 6,923 Гкал/час	ПИР	2022	2022	2023	количество	шт.	0	1	169,49	0,00	169,49	0,00	0,00	0,00	169,49	0,00	0,00
			СМР	2023	2023						1 372,73	0,00	1 372,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372,73	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Вид капитальных вложений (ПИР, СМР)	Период реализации		Год ввода основных средств (принятие основных средств к бухгалтерскому учету)	Основные технические характеристики				Сметная стоимость	Расходы на реализацию мероприятий (освоение), тыс.руб. (без НДС)							Остаток
				год начала реализации мероприятия	год окончания реализации мероприятия		наименование	единица измерения	значение показателя до реализации мероприятия	значение показателя после реализации мероприятия		Освоение по состоянию на 01.01.2019	Всего	в том числе по годам 2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
30	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Подрезова ул., д. 24, корп. 2, лит. Б, инв. № 201-250059, год ввода в эксплуатацию 2005, установленная мощность 3,913 Гкал/час	ПИР	2022	2022	2023	количество	шт.	0	1	169,49	0,00	169,49	0,00	0,00	0,00	169,49	0,00	0,00
			СМР	2023	2023						1 372,73	0,00	1 372,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372,73	0,00
31	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Каменностровский пр., д. 73/75, корп. 2, лит. Д, пом. 2Н, инв. № 201-250034, год ввода в эксплуатацию 2007, установленная мощность 6,02 Гкал/час	ПИР	2022	2022	2023	количество	шт.	0	1	169,49	0,00	169,49	0,00	0,00	0,00	169,49	0,00	0,00
			СМР	2023	2023						1 372,73	0,00	1 372,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372,73	0,00
32	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Каменностровский пр., д. 81, корп. 2, лит. А, инв. № 201-250105, год ввода в эксплуатацию 2007, установленная мощность 0,86 Гкал/час	ПИР	2022	2022	2023	количество	шт.	0	1	169,49	0,00	169,49	0,00	0,00	0,00	169,49	0,00	0,00
			СМР	2023	2023						1 372,73	0,00	1 372,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372,73	0,00
33	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Проф. Попова ул., д. 12, корп. 2, лит. Н, инв. № 201-250101, год ввода в эксплуатацию 2008, установленная мощность 6,364 Гкал/час	ПИР	2023	2023	2024	количество	шт.	0	1	169,49	0,00	169,49	0,00	0,00	0,00	0,00	169,49	0,00
34	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Чапыгина ул., д. 5, корп. 4, лит. А, инв. № 201-250103, год ввода в эксплуатацию 2008, установленная мощность 13,416 Гкал/час	ПИР	2023	2023	2024	количество	шт.	0	1	169,49	0,00	169,49	0,00	0,00	0,00	0,00	169,49	0,00
35	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Кр. Курсанта ул., д. 3, к. 3, лит. Б, инв. № 201-250020, год ввода в эксплуатацию 2006, установленная мощность 6,02 Гкал/час	ПИР	2023	2023	2024	количество	шт.	0	1	169,49	0,00	169,49	0,00	0,00	0,00	0,00	169,49	0,00
36	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, М. Гребецкая ул., д. 1/22, к. 2, лит. В, пом. 1Н, 2Н, инв. № 201-250056, год ввода в эксплуатацию 2006, установленная мощность 5,418 Гкал/час	ПИР	2023	2023	2024	количество	шт.	0	1	169,49	0,00	169,49	0,00	0,00	0,00	0,00	169,49	0,00
37	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Б. Зеленина ул., д. 16, к. 3, лит. В, пом. 1Н, 2Н, инв. № 201-250030, год ввода в эксплуатацию 2006, установленная мощность 8,385 Гкал/час	ПИР	2023	2023	2024	количество	шт.	0	1	169,49	0,00	169,49	0,00	0,00	0,00	0,00	169,49	0,00
38	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Барочная ул., д. 4, к. 2, лит. Д, инв. № 201-250065, год ввода в эксплуатацию 2008, установленная мощность 5,031 Гкал/час	ПИР	2023	2023	2024	количество	шт.	0	1	169,49	0,00	169,49	0,00	0,00	0,00	0,00	169,49	0,00
39	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Офицерский пер., д. 2 ,лит. А, инв. № 201-250100, год ввода в эксплуатацию 2006, установленная мощность 3,01 Гкал/час	ПИР	2023	2023	2024	количество	шт.	0	1	169,49	0,00	169,49	0,00	0,00	0,00	0,00	169,49	0,00
40	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Пионерская ул., д. 43, к. 2, лит. Б, инв. № 201-250036, год ввода в эксплуатацию 2006, установленная мощность 2,408 Гкал/час	ПИР	2023	2023	2024	количество	шт.	0	1	169,49	0,00	169,49	0,00	0,00	0,00	0,00	169,49	0,00
41	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Б. Зеленина ул., д. 36, к. 2, лит. Б, пом. 2Н, инв. № 201-250071, год ввода в эксплуатацию 2008, установленная мощность 11,18 гкал/час	ПИР	2023	2023	2024	количество	шт.	0	1	169,49	0,00	169,49	0,00	0,00	0,00	0,00	169,49	0,00
			СМР	2024	2024						1 372,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372,73

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Вид капитальных вложений (ПИР, СМР)	Период реализации		Год ввода основных средств (принятие основных средств к бухгалтерскому учету)	Основные технические характеристики				Сметная стоимость	Расходы на реализацию мероприятий (освоение), тыс.руб. (без НДС)							Остаток
				год начала реализации мероприятия	год окончания реализации мероприятия		наименование	единица измерения	значение показателя до реализации мероприятия	значение показателя после реализации мероприятия		Освоение по состоянию на 01.01.2019	Всего	в том числе по годам 2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
42	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, ул., Кр. Курсанта, д. 40, корп. 2, лит. А, инв. № 201-250185, год ввода в эксплуатацию 2007, установленная мощность 5,418 Гкал/час	ПИР	2023	2023	2024	количество	шт.	0	1	169,49	0,00	169,49	0,00	0,00	0,00	0,00	169,49	0,00
43	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Новоладожская ул., д. 6, корп. 2, лит. А, инв. № 201-250230, год ввода в эксплуатацию 2008, установленная мощность 10,062 Гкал/час	ПИР	2023	2023	2024	количество	шт.	0	1	169,49	0,00	169,49	0,00	0,00	0,00	0,00	169,49	0,00
44	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Мартынова наб., д. 92, корп. 3, лит. А, инв. № 201-250099, год ввода в эксплуатацию 2007, установленная мощность 1,066 Гкал/час	ПИР	2023	2023	2024	количество	шт.	0	1	169,49	0,00	169,49	0,00	0,00	0,00	0,00	169,49	0,00
45	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, ул. Воскова, д. 3, корп. 2, лит. А. год ввода 2008, инв. № 201-250097, установленная мощность 14,534 Гкал/час	СМР	2018	2019	2019	количество	шт.	1	1	2 716,58	2 114,72	601,86	601,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Петроградский	Котльная, г. Санкт-Петербург, Большая Пушкарская ул., дом 25, корп. 2, лит. Б, год ввода 2006, инв. № 201-250029, установленная мощность 4,515 Гкал/час	СМР	2018	2019	2019	количество	шт.	1	1	1 716,11	1 029,83	686,28	686,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, ул. Воскова., дом 20, лит. Б, пом. 1Н , год ввода 2006,инв. № 201-250033, установленная мощность 4,515 Гкал/час	СМР	2018	2019	2019	количество	шт.	1	1	1 741,29	1 029,83	711,47	711,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ВСЕГО									**58335,35**	**4174,37**	**52 788,24**	**1 999,61**	**1 355,93**	**12 095,38**	**22 805,81**	**14 531,51**	**1 372,73**

Приложение № 3

Модернизация систем автоматизации, диспетчеризации объектов теплоэнергетики

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Вид капитальных вложений (ПИР, СМР)	Период реализации		Год ввода основных средств (принятие основных средств к бухгалтерскому учету)	Основные технические характеристики				Расходы на реализацию мероприятий (освоение), тыс.руб. (без НДС)						
				год начала реализации мероприятия	год окончания реализации мероприятия		наименование	единица измерения	количество		Всего	в том числе по годам					Остаток
									до реализации	после реализации		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Красного Курсанта, д. 20, корп. 2, лит. А; инв. 201-250031, год ввода в эксплуатацию 2008, установленная мощность 50,558 Гкал/час	СМР	2018	2019	2019	количество	шт.	1	1	1 828,49	1 828,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, ул. Даля, д.4, корп.2, лит. Б; инв.201-250016, год ввода в эксплуатацию 2006 г., установленная мощность 6,364 Гкал/час	СМР	2018	2019	2019	количество	шт.	1	1	1 495,95	1 495,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, ул. Проф. Попова, д. 12, корп. 2, лит. Н, инв. №201-250101, год ввода в эксплуатацию 2008, установленная мощность 6,364 Гкал/час	СМР	2018	2019	2019	количество	шт.	1	1	1 308,93	1 308,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Большой пр., д. 47, корп. 2, лит. К, инв. № 201-250024, год ввода в эксплуатацию 2007, установленная мощность 4,3 Гкал/час	СМР	2018	2019	2019	количество	шт.	1	1	1 499,63	1 499,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 7, корп. 3, лит. А, инв. № 201-250057, год ввода в эксплуатацию 2006, установленная мощность 2,27 Гкал/час	СМР	2018	2019	2019	количество	шт.	1	1	1 494,84	1 494,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Аптекарский, д.14, корп. 2, лит. А, инв.№201-250094, год ввода в эксплуатацию 2008 г., установленная мощность 6,364 Гкал/час	СМР	2018	2019	2019	количество	шт.	1	1	1 320,27	1 320,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, ул.Эсперова, д. 6, лит. Е, инв. №201-250187, год ввода в эксплуатацию 2007, установленная мощность 30,444 Гкал/час	СМР	2018	2019	2019	количество	шт.	1	1	1 831,14	1 831,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Петроградский район	Котельная, г. Санкт-Петербург, ул. Б. Монетная, д. 9, корп. 2, лит. А, инв. №201-250066, год ввода в эксплуатацию 2007, установленная мощность 6,364 Гкал/час	СМР	2018	2019	2019	количество	шт.	1	1	1 905,04	1 905,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Б, инв. 201-250003, год ввода в эксплуатацию 2004, установленная мощность 3,784 Гкал/час	СМР	2018	2019	2019	количество	шт.	1	1	2 537,21	2 537,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Вяземский пер., д.4, корп.3, лит. А; инв.201-250054, год ввода в эксплуатацию 2006 г., установленная мощность 6,364 Гкал/час	СМР	2018	2019	2019	количество	шт.	1	1	1 707,58	1 707,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Петроградский район	Котельная, г. Санкт-Петербург, Кронверкский пр., д.45, корп.2, лит. А; инв.201-250068, год ввода в эксплуатацию 2005 г., установленная мощность 5,246 Гкал/час	СМР	2018	2019	2019	количество	шт.	1	1	1 499,63	1 499,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Куйбышева, д.34 корп.2, лит. Е; инв.201-250040, год ввода в эксплуатацию 2005 г., установленная мощность 5,805 Гкал/час	СМР	2018	2019	2019	количество	шт.	1	1	1 782,76	1 782,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Вс. Вишневского, д.2, корп.2, лит. А; инв.201-250052, год ввода в эксплуатацию 2006 г., установленная мощность 3,827 Гкал/час	СМР	2018	2019	2019	количество	шт.	1	1	1 812,52	1 812,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, ул. Пионерская, д.7, корп.3, лит.А; инв.201-250070, год ввода в эксплуатацию 2007 г., установленная мощность 6,364 Гкал/час	СМР	2018	2019	2019	количество	шт.	1	1	1 626,30	1 626,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ВСЕГО									**23 662,29**	**23 650,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Приложение № 4

Модернизация котельных в части монтажа установки обезжелезивания для очистки исходной воды от соединений железа

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Вид капитальных вложений (ПИР, СМР)	Период реализации		Год ввода основных средств (принятие основных средств к бухгалтерскому учету)	Основные технические характеристики				Расходы на реализацию мероприятий (освоение), тыс руб. (без НДС)						
				год начала реализации мероприятия	год окончания реализации мероприятия		наименование	единица измерения	значение показателя: до реализации мероприятия	значение показателя: после реализации мероприятия	Всего	в том числе по годам: 2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	Остаток
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Центральный	Котельная, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д.73, корп. 2, лит. А, установленная мощность 7,009 Гкал/час, год ввода в эксплуатацию 2012, инв. №2-3-310091	ПИР	2019	2020	2021	содержание железа общего в воде системы ГВС и системы отопления	мг/дм3	>0,3	≤0,3	99,77	0,00	99,77	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР+ПИР	2021	2021						673,94	0,00	0,00	673,94	0,00	0,00	0,00
2	Центральный	Котельная, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного кан. д.5, лит. В, установленная мощность 10,492 Гкал/час, год ввода в эксплуатацию 2015, инв. №000032101а	ПИР	2021	2021	2022	содержание железа общего в воде системы ГВС и системы отопления	мг/дм3	>0,5	≤0,3	138,04	0,00	0,00	138,04	0,00	0,00	0,00
			СМР+ПИР	2022	2022						704,02	0,00	0,00	0,00	704,02	0,00	0,00
3	Центральный	Котельная, г. Санкт-Петербург, ул. Чернышевского, д.32, корп.2, лит. А, установленная мощность 10,045 Гкал/час, год ввода в эксплуатацию 2012, инв. №025015	ПИР	2021	2021	2022	содержание железа общего в воде системы ГВС и системы отопления	мг/дм3	>0,3	≤0,3	136,24	0,00	0,00	136,24	0,00	0,00	0,00
			СМР+ПИР	2022	2022						704,02	0,00	0,00	0,00	704,02	0,00	0,00
4	Центральный	Котельная, г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 22а, лит. А, установленная мощность 8,342 Гкал/час, год ввода в эксплуатацию 2012, инв. №025009	ПИР	2022	2022	2023	содержание железа общего в воде системы ГВС и системы отопления	мг/дм3	>0,3	≤0,3	123,47	0,00	0,00	0,00	123,47	0,00	0,00
			СМР+ПИР	2023	2023						734,11	0,00	0,00	0,00	0,00	734,11	0,00
5	Центральный	Котельная пристроенная, г. Санкт-Петербург, ул. Социалистическая, д.8, корп. 2, лит. Б, установленная мощность 8,6 Гкал/час, год ввода в эксплуатацию 2013, инв. №25005	ПИР	2022	2022	2023	содержание железа общего в воде системы ГВС и системы отопления	мг/дм3	>0,3	≤0,3	126,34	0,00	0,00	0,00	126,34	0,00	0,00
			СМР+ПИР	2023	2023						734,11	0,00	0,00	0,00	0,00	734,11	0,00
6	Центральный	Котельная, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного кан., д. 177, лит. Д, пом. 29Н, установленная мощность 1,084 Гкал/час, год ввода в эксплуатацию 2013, инв. №25028	ПИР	2023	2023	2024	содержание железа общего в воде системы ГВС и системы отопления	мг/дм3	>0,3	≤0,3	44,69	0,00	0,00	0,00	0,00	44,69	0,00
			СМР+ПИР	2024	2024						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,20
7	Петродворцовый	Котельная,г. Санкт-Петербург, г.Петергоф, Ропшинское шоссе, д. 13а, лит.А, инв. № 203-250087, установленная мощность 4,773 Гкал/час, год ввода в эксплуатацию 2005	ПИР	2019	2020	2021	содержание железа общего в воде системы ГВС и системы отопления	мг/дм3	>0,3	≤0,3	76,99	0,00	76,99	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР+ПИР	2021	2021						673,94	0,00	0,00	673,94	0,00	0,00	0,00
8	Петродворцовый	Котельная, г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, Санкт-Петербургское шоссе, д. 130, корп. 2, лит. А, инв. № 203-250236, установленная мощность 5,040 Гкал/час, год ввода в эксплуатацию 2009	ПИР	2021	2021	2022	содержание железа общего в воде системы ГВС и системы отопления	мг/дм3	>0,3	≤0,3	83,27	0,00	0,00	83,27	0,00	0,00	0,00
			СМР+ПИР	2022	2022						704,02	0,00	0,00	0,00	704,02	0,00	0,00
9	Петродворцовый	Автоматизированная газовая котельная по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Стрельна, ул. Орловская, д.13, лит.А , год ввода в эксплуатацию 2013 г., инв. № 203-250107, установленная мощность 15,712 Гкал/час	ПИР	2021	2021	2022	содержание железа общего в воде системы ГВС и системы отопления	мг/дм3	>0,3	≤0,3	290,96	0,00	0,00	290,96	0,00	0,00	0,00
			СМР+ПИР	2022	2022						704,02	0,00	0,00	0,00	704,02	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Вид капитальных вложений (ПИР, СМР)	Период реализации		Год ввода основных средств (принятие основных средств к бухгалтерскому учету)	Основные технические характеристики				Расходы на реализацию мероприятий (освоение), тыс руб. (без НДС)						
				год начала реализации мероприятия	год окончания реализации мероприятия		наименование	единица измерения	значение показателя: до реализации мероприятия	значение показателя: после реализации мероприятия	Всего	в том числе по годам: 2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	Остаток
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10	Петродворцовый	Котельная, г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, Собственный пр., д. 7, корп. 2, лит. А, инв №203-250115, установленная мощность 3,401 Гкал/час, год ввода в эксплуатацию 2008	ПИР	2019	2020	2021	содержание железа общего в воде системы ГВС и системы отопления	мг/дм3	>0,3; >100	≤0,3	112,49	0,00	112,49	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР+ПИР	2021	2021						673,94	0,00	0,00	673,94	0,00	0,00	0,00
11	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, 2-я Березовая ал., д.7, лит.А, установленная мощность 1,539 Гкал/час, инв. № 201-250106, год ввода в эксплуатацию 2009	ПИР	2022	2022	2022	содержание железа общего в воде системы ГВС и системы отопления	мг/дм3	>0,3	≤0,3	47,98	0,00	0,00	0,00	47,98	0,00	0,00
			СМР+ПИР	2022	2022						734,11	0,00	0,00	0,00	734,11	0,00	0,00
12	Петроградский	Нежилое здание котельной, г. Санкт-Петербург, Ремесленная ул., д.9, корп.2, лит.А, установленная мощность 29,756 Гкал/ч., инвентарный номер 201-250210. Год ввода в эксплуатацию 2008.	ПИР	2022	2022	2022	содержание железа общего в воде системы ГВС и системы отопления	мг/дм3	>0,3	≤0,3	413,07	0,00	0,00	0,00	413,07	0,00	0,00
			СМР+ПИР	2022	2022						734,11	0,00	0,00	0,00	734,11	0,00	0,00
13	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Петровский пр., д.12, корп. 3, лит.А , установленная мощность 0,912 Гкал/час, год ввода в эксплуатацию 2009, инв. №201-250111	ПИР	2022	2022	2022	содержание железа общего в воде системы ГВС и системы отопления	мг/дм3	>0,3	≤0,3	71,11	0,00	0,00	0,00	71,11	0,00	0,00
			СМР+ПИР	2022	2022						734,11	0,00	0,00	0,00	734,11	0,00	0,00
14	Курортный	Котельная, г. Санкт-Петербург, ул. Элеватора, д.6, лит.Е, инв.№201-250187, год ввода в эксплуатацию 2007 г., установленная мощность 30,444 Гкал/час	ПИР	2023	2023	2023	содержание железа общего в воде системы ГВС и системы отопления	мг/дм3	>0,3	≤0,3	236,98	0,00	0,00	0,00	0,00	236,98	0,00
			СМР+ПИР	2023	2023						764,20	0,00	0,00	0,00	0,00	764,20	0,00
15	Курортный	Котельная встроенная, г. Санкт-Петербург, Большая Зеленина ул., д. 16, корп. 3, лит. В, пом. 1Н,2Н,год ввода в эксплуатацию 2008 г., инв. №201-250030, установленная мощность 8,358 Гкал/час	ПИР	2023	2023	2023	содержание железа общего в воде системы ГВС и системы отопления	мг/дм3	>0,3	≤0,3	128,72	0,00	0,00	0,00	0,00	128,72	0,00
			СМР+ПИР	2023	2023						764,20	0,00	0,00	0,00	0,00	764,20	0,00
16	Курортный	Котельная, г. Санкт-Петербург, Красного Курсанта ул., д.40, к.2, лит. А. Теплопроизводительность 5,418 Гкал/час; инвентарный номер 201-250185. Год ввода в эксплуатацию 2007	ПИР	2023	2023	2023	содержание железа общего в воде системы ГВС и системы отопления	мг/дм3	>0,3	≤0,3	94,76	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76	0,00
			СМР+ПИР	2023	2023						764,20	0,00	0,00	0,00	0,00	764,20	0,00
17	Курортный	Котельная, г. Санкт-Петербург, Офицерский пер., д.2, лит.А год ввода 2006, инв.№ 201-250100, установленная мощность 3,01 Гкал/час	ПИР	2019	2020	2021	содержание железа общего в воде системы ГВС и системы отопления	мг/дм3	>0,5	≤0,3	59,03	0,00	59,03	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР+ПИР	2021	2021						673,94	0,00	0,00	673,94	0,00	0,00	0,00
		ВСЕГО									**13 758,87**	**0,00**	**348,29**	**3 344,25**	**5 800,38**	**4 265,95**	**764,20**

Приложение № 5

Техническое перевооружение котельных (замена котлов)

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Вид капитальных вложений (ПИР, СМР)	Период реализации		Год ввода основных средств (принятие основных средств к бухгалтерскому учету)	Основные технические характеристики				Расходы на реализацию мероприятий (освоение) тыс.руб. (без НДС)						
				год начала реализации мероприятия	год окончания реализации мероприятия		наименование	единица измерения	значение показателя		Всего	в том числе по годам					Остаток
									до реализации мероприятия	после реализации мероприятия		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Куйбышева ул., д. 7, корп. 2, лит. А, 1995 г. ввода в эксплуатацию, установленная мощность 10,32 Гкал/час, инв. № 201-250237. Котел VAPOR TTKV 6,0 мВт №2, инв. №25023711	ПИР	2019	2019	2020	количество	шт.	1	1	616,73	616,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР+ПНР	2019	2020						8 528,27	5 606,48	2 921,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Александровский парк, д.4, корп.4, лит.Д, 2008 год ввода в эксплуатацию, установленная мощность 13,416 Гкал/час, инв. № 201-250019. Котел Logano S825M 5200 кВт №2, инв.№25001902	ПИР	2020	2020	2021	количество	шт.	1	1	698,23	0,00	698,23	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР+ПНР	2021	2021						5 805,08	0,00	0,00	5 805,08	0,00	0,00	0,00
3	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Чапыгина ул., д.5, корп. 4 литер А год ввода 2008, инв.№ 201-250103, установленная мощность 13,416 Гкал/час. Котел Logano S825L 5200 кВт №2, инв.№25010302	ПИР	2022	2022	2023	количество	шт.	1	1	757,90	0,00	0,00	0,00	757,90	0,00	0,00
			СМР+ПНР	2023	2023						5 635,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5 635,59	0,00
4	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Большая Пушкарская, д. 41, корп. 4, лит. А., год ввода в эксплуатацию 2009, установленная мощность 13,416 Гкал/час, инв. № 201-250061. Котел Logano S825L 5200 кВт №2, инв.№25006102	ПИР	2021	2021	2022	количество	шт.	1	1	728,06	0,00	0,00	728,06	0,00	0,00	0,00
			СМР+ПНР	2022	2022						5 466,10	0,00	0,00	0,00	5 466,10	0,00	0,00
5	Курортный	Котельная, г. Санкт-Петербург, п. Комарово, Советская ул., д. 6, лит. Е, инв. №205-250046, установленная мощность 7,138 Гкал/час, год ввода в эксплуатацию 2006. Котел Logano S825L 4150кВт №2, инв. №25004602, зав. №31023090-00-101537	ПИР	2019	2019	2020	количество	шт.	1	1	485,09	485,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР+ПНР	2019	2020						7 180,85	3 735,78	3 445,07	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Курортный	Автоматизированная газовая котельная, г. Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, Комсомольская ул., д. 8, лит. В, инв. №205-250120, установленная мощность 11,180 Гкал/час, год ввода в эксплуатацию 2009. Котел Logano S825L 6500кВт №2, инв. №25012002, зав. №31022110-00-105237	ПИР	2022	2022	2023	количество	шт.	1	1	715,60	0,00	0,00	0,00	715,60	0,00	0,00
			СМР+ПНР	2023	2023						5 042,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5 042,37	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Вид капитальных вложений (ПИР, СМР)	Период реализации		Год ввода основных средств (принятие основных средств к бухгалтерскому учету)	Основные технические характеристики				Расходы на реализацию мероприятий (освоение) тыс.руб. (без НДС)						
				год начала реализации мероприятия	год окончания реализации мероприятия		наименование	единица измерения	значение показателя		Всего	в том числе по годам					Остаток
									до реализации мероприятия	после реализации мероприятия		2019	2020	2021	2022	2023	
7	Курортный	Котельная,г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, Заречная дорога, д. 2, лит. А. Теплопроизводительность - 13,416 Гкал/ч, инв. №205-250128. Год ввода в эксплуатацию 2007. Котел Logano S825L 5200 кВт №1, инв. №25012801, зав. №31022100-00-102447	ПИР	2021	2021	2022	количество	шт.	1	1	728,06	0,00	0,00	728,06	0,00	0,00	0,00
			СМР+ПНР	2022	2022						5 042,37	0,00	0,00	0,00	5 042,37	0,00	0,00
8	Курортный	Котельная, г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 282, корп. 2, лит. А, год ввода в эксплуатацию 2008, установленная мощность 10,062 Гкал/час, инв. №205-250136. Котел Logano S825L 5200 кВт №1, инв. №25013601, зав. №31022100-00-103908	ПИР	2022	2022	2023	количество	шт.	1	1	694,44	0,00	0,00	0,00	694,44	0,00	0,00
			СМР+ПНР	2023	2023						5 635,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5 635,59	0,00
9	Курортный	Котельная, г. Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, Александровская ул., д. 21, лит. Ж, установленная мощность 10,062 Гкал/час, год ввода в эксплуатацию 2009, инв. №205-250140. Котел Logano S825L 5200 кВт №2, инв. №25014002, зав. №31023100-00-105232	ПИР	2023	2023	2023	количество	шт.	1	1	716,31	0,00	0,00	0,00	0,00	716,31	0,00
			СМР+ПНР	2023	2023						5 805,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5 805,08	0,00
10	Курортный	Котельная, г. Санкт-Петербург, п. Солнечное, 2-я Боровая ул, д. 6а, лит. Б, год ввода в эксплуатацию 2006, установленная мощность 5,246 Гкал/час, инв. №205-250047. Котел Logano S825M 3050 кВт №2, инв. №25004702, зав. №31023070-00-101539	ПИР	2020	2020	2021	количество	шт.	1	1	419,52	0,00	419,52	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР+ПНР	2021	2021						5 042,37	0,00	0,00	5 042,37	0,00	0,00	0,00
11	Курортный	Котельная, г. Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, Речной пер., д. 6, лит. А, год ввода в эксплуатацию 2009, установленная мощность 7,224 Гкал/час, инв. №250-250138. Котел Logano S825L 4200 кВт №1, инв. №25013801, зав. № 31022090-00-105238	ПИР	2023	2023	2023	количество	шт.	1	1	571,82	0,00	0,00	0,00	0,00	571,82	0,00
			СМР+ПНР	2023	2023						5 805,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5 805,08	0,00
		ВСЕГО									**72 120,54**	**10 444,08**	**7 484,60**	**12 303,59**	**12 676,41**	**29 211,86**	**0,00**

Приложение № 6

Оборудование ЦТП и котельных системами охраннго видеонаблюдения

№ п/п	Группа ИП	Административный район Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Вид капитальных вложений (ПИР, СМР)	Период реализации		Год ввода основных средств (принятие основных средств к бухгалтерскому учету)	Основные технические характеристики				Расходы на реализацию мероприятий (освоение) тыс.руб. (без НДС)						
					год начала реализации мероприятия	год окончания реализации мероприятия		наименование	единица измерения	значение показателя		Всего	в том числе по годам					Остаток
										до реализации мероприятия	после реализации мероприятия		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	3.2.	Адмиралтейский	Котельная, введена в эксплуатацию в 2011 году, мощность 4,3 Гкал/ч, инвентарный номер 25030, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 79, корп. 3, лит. А. Система охранная телевизионная с видеозаписью в составе: видеорегистратор - 1, монитор - 1, видеокамеры - 6	ПИР	2019	2019	2019	Количество	шт	0	1	28,05	28,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				СМР	2019	2019						342,38	342,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3.2.	Адмиралтейский	Котельная, введена в эксплуатацию в 2011 году, мощность 7,009 Гкал/ч, инвентарный номер 25029, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 73, корп. 2, лит. А Система охранная телевизионная с видеозаписью в составе: видеорегистратор - 1, монитор - 1, видеокамеры - 6	ПИР	2019	2019	2019	Количество	шт	0	1	28,05	28,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				СМР	2019	2019						342,38	342,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3.2.	Адмиралтейский	Котельная, введена в эксплуатацию в 2015 году, мощность 3,44 Гкал/ч, инвентарный номер 2-2-000009, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 3, лит. А Система охранная телевизионная с видеозаписью в составе: видеорегистратор - 1, монитор - 1, видеокамеры - 6	ПИР	2019	2019	2019	Количество	шт	0	1	28,05	28,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				СМР	2019	2019						342,38	342,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3.2.	Адмиралтейский	Котельная, введена в эксплуатацию в 2014 году, мощность 15,652 Гкал/ч, инвентарный номер 2-2-000002, г. Санкт-Петербург, Гороховая ул., д. 45, лит. В, пом. 13Н, 14Н Система охранная телевизионная с видеозаписью в составе: видеорегистратор - 1, монитор - 1, видеокамеры - 4	ПИР	2019	2019	2019	Количество	шт	0	1	26,34	26,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				СМР	2019	2019						228,25	228,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Группа ИП	Административный район Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Вид капитальных вложений (ПИР, СМР)	Период реализации		Год ввода основных средств (принятие основных средств к бухгалтерскому учету)	Основные технические характеристики				Расходы на реализацию мероприятий (освоение) тыс.руб. (без НДС)						
					год начала реализации мероприятия	год окончания реализации мероприятия		наименование	единица измерения	значение показателя		Всего	в том числе по годам					Остаток
										до реализации мероприятия	после реализации мероприятия		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5	3.2.	Центральный	Котельная, введена в эксплуатацию в 2012 году, мощность 3,44 Гкал/ч, инвентарный номер 25010, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д. 13а, лит. А Система охранная телевизионная с видеозаписью в составе: видеорегистратор - 1, монитор - 1, видеокамеры - 6	ПИР	2019	2019	2019	Количество	шт	0	1	28,05	28,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				СМР	2019	2019						342,38	342,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	3.2.	Центральный	Котельная, введена в эксплуатацию в 2009 году, мощность 6,45 Гкал/ч, инвентарный номер 2-2-000082, г. Санкт-Петербург, Черняховского ул., д. 73, корп. 2, лит. Б Система охранная телевизионная с видеозаписью в составе: видеорегистратор - 1, монитор - 1, видеокамеры - 4	ПИР	2019	2019	2019	Количество	шт	0	1	26,34	26,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				СМР	2019	2019						228,25	228,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	3.2.	Центральный	Котельная, введена в эксплуатацию в 2011 году, мощность 10,0448 Гкал/ч, инвентарный номер 25015, г. Санкт-Петербург, Черняховского ул., д. 32, корп. 2, лит. А Система охранная телевизионная с видеозаписью в составе: видеорегистратор - 1, монитор - 1, видеокамеры - 3	ПИР	2019	2019	2019	Количество	шт	0	1	25,48	25,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				СМР	2019	2019						171,19	171,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	3.2.	Центральный	Котельная, введена в эксплуатацию в 2012 году, мощность 8,6 Гкал/ч, инвентарный номер 25033, г. Санкт-Петербург, Черняховского ул., д. 14, лит. А Система охранная телевизионная с видеозаписью в составе: видеорегистратор - 1, монитор - 1, видеокамеры - 4	ПИР	2019	2019	2019	Количество	шт	0	1	26,34	26,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				СМР	2019	2019						228,25	228,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Группа ИП	Административный район Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Вид капитальных вложений (ПИР, СМР)	Период реализации		Год ввода основных средств (принятие основных средств к бухгалтерскому учету)	Основные технические характеристики				Расходы на реализацию мероприятий (освоение) тыс.руб. (без НДС)						
					год начала реализации мероприятия	год окончания реализации мероприятия		наименование	единица измерения	значение показателя		Всего	в том числе по годам					Остаток
										до реализации мероприятия	после реализации мероприятия		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
9	3.2.	Центральный	Котельная, введена в эксплуатацию в 2012 году, мощность 19,952 Гкал/ч, инвентарный номер 25014, г. Санкт-Петербург, Черняховского ул., д. 7а, лит. Б Система охранная телевизионная с видеозаписью в составе: видеорегистратор - 1, монитор - 1, видеокамеры - 6	ПИР	2019	2019	2019	Количество	шт	0	1	28,05	28,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				СМР	2019	2019						342,38	342,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	3.2.	Центральный	Котельная, введена в эксплуатацию в 2011 году, мощность 12,9 Гкал/ч, г. Санкт-Петербург, Воронежская ул., д. 30, лит. К Система охранная телевизионная с видеозаписью в составе: видеорегистратор - 1, монитор - 1, видеокамеры - 4	ПИР	2019	2019	2019	Количество	шт	0	1	26,34	26,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				СМР	2019	2019						228,25	228,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	3.2.	Центральный	Котельная, введена в эксплуатацию в 2011 году, мощность 8,6 Гкал/ч, инвентарный номер 25032, г. Санкт-Петербург, Константина Заслонова ул., д. 23, корп. 3, лит. В Система охранная телевизионная с видеозаписью в составе: видеорегистратор - 1, монитор - 1, видеокамеры - 3	ПИР	2019	2019	2019	Количество	шт	0	1	25,48	25,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				СМР	2019	2019						171,19	171,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	3.2.	Центральный	Котельная, введена в эксплуатацию в 2008 году, мощность 5,16 Гкал/ч, инвентарный номер 2-2-000036, г. Санкт-Петербург, Константина Заслонова ул., д. 11, лит. Б Система охранная телевизионная с видеозаписью в составе: видеорегистратор - 1, монитор - 1, видеокамеры - 4	ПИР	2019	2019	2019	Количество	шт	0	1	26,34	26,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				СМР	2019	2019						228,25	228,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Группа ИП	Административный район Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Вид капитальных вложений (ПИР, СМР)	Период реализации		Год ввода основных средств (принятие основных средств к бухгалтерскому учету)	Основные технические характеристики				Расходы на реализацию мероприятий (освоение) тыс.руб. (без НДС)						
					год начала реализации мероприятия	год окончания реализации мероприятия		наименование	единица измерения	значение показателя		Всего	в том числе по годам					Остаток
										до реализации мероприятия	после реализации мероприятия		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
13	3.2.	Центральный	Котельная, введена в эксплуатацию в 2012 году, мощность 6,02 Гкал/ч, инвентарный номер 2-2-000066, г. Санкт-Петербург, Разъезжая ул., д. 37, корп. 2, лит. Б Система охранная телевизионная с видеозаписью в составе: видеорегистратор - 1, монитор - 1, видеокамеры - 6	ПИР	2019	2019	2019	Количество	шт	0	1	28,05	28,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				СМР	2019	2019						342,38	342,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	3.2.	Центральный	Котельная, введена в эксплуатацию в 2012 году, мощность 5,16 Гкал/ч, инвентарный номер 25011, г. Санкт-Петербург, Константина Заслонова ул., д. 3а, лит. А Система охранная телевизионная с видеозаписью в составе: видеорегистратор - 1, монитор - 1, видеокамеры - 6	ПИР	2019	2019	2019	Количество	шт	0	1	28,05	28,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				СМР	2019	2019						342,38	342,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	3.2.	Центральный	Котельная, введена в эксплуатацию в 2008 году, мощность 5,16 Гкал/ч, инвентарный номер 2-2-000068, г. Санкт-Петербург, Разъезжая ул., д. 46, лит. Б, пом. 6Н, 7Н, 10Н Система охранная телевизионная с видеозаписью в составе: видеорегистратор - 1, монитор - 1, видеокамеры - 4	ПИР	2019	2019	2019	Количество	шт	0	1	26,34	26,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				СМР	2019	2019						228,25	228,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	3.2.	Центральный	Котельная, введена в эксплуатацию в 2012 году, мощность 6,02 Гкал/ч, инвентарный номер 2-2-000046, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 79, корп. 2, лит. Б Система охранная телевизионная с видеозаписью в составе: видеорегистратор - 1, монитор - 1, видеокамеры - 4	ПИР	2019	2019	2019	Количество	шт	0	1	26,34	26,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				СМР	2019	2019						228,25	228,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Группа ИП	Административный район Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Вид капитальных вложений (ПИР, СМР)	Период реализации		Год ввода основных средств (принятие основных средств к бухгалтерскому учету)	Основные технические характеристики				Расходы на реализацию мероприятий (освоение) тыс.руб. (без НДС)						
					год начала реализации мероприятия	год окончания реализации мероприятия		наименование	единица измерения	значение показателя		Всего	в том числе по годам					Остаток
										до реализации мероприятия	после реализации мероприятия		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
17	3.2.	Центральный	Котельная, введена в эксплуатацию в 2012 году, мощность 6,880 Гкал/ч, инвентарный номер 25024, г. Санкт-Петербург, Пушкинская ул., д. 20, корп. 2, лит. А Система охранная телевизионная с видеозаписью в составе: видеорегистратор - 1, монитор - 1, видеокамеры - 6	ПИР	2019	2019	2019	Количество	шт	0	1	28,05	28,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				СМР	2019	2019						342,38	342,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	3.2.	Центральный	Котельная, введена в эксплуатацию в 2013 году, мощность 8,19064 Гкал/ч, инвентарный номер 25031, г. Санкт-Петербург, Коломенская ул., д. 9, корп. 2, лит. Г Система охранная телевизионная с видеозаписью в составе: видеорегистратор - 1, монитор - 1, видеокамеры - 6	ПИР	2019	2019	2019	Количество	шт	0	1	28,05	28,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				СМР	2019	2019						342,38	342,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	3.2.	Центральный	Котельная, введена в эксплуатацию в 2012 году, мощность 4,300 Гкал/ч, инвентарный номер 25004, г. Санкт-Петербург, Марата ул., д. 50, лит. Б, пом. 3Н Система охранная телевизионная с видеозаписью в составе: видеорегистратор - 1, монитор - 1, видеокамеры - 4	ПИР	2019	2019	2019	Количество	шт	0	1	26,34	26,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				СМР	2019	2019						228,25	228,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	3.2.	Центральный	Котельная, введена в эксплуатацию в 2011 году, мощность 3,870 Гкал/ч, инвентарный номер 25034, г. Санкт-Петербург, Марата ул., д. 68, корп. 2, лит. Б Система охранная телевизионная с видеозаписью в составе: видеорегистратор - 1, монитор - 1, видеокамеры - 3	ПИР	2019	2019	2019	Количество	шт	0	1	63,25	63,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				СМР	2019	2019						171,19	171,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Группа ИП	Административный район Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Вид капитальных вложений (ПИР, СМР)	Период реализации		Год ввода основных средств (принятие основных средств к бухгалтерскому учету)	Основные технические характеристики				Расходы на реализацию мероприятий (освоение) тыс.руб. (без НДС)						
					год начала реализации мероприятия	год окончания реализации мероприятия		наименование	единица измерения	значение показателя		Всего	в том числе по годам					Остаток
										до реализации мероприятия	после реализации мероприятия		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
21	3.2.	Центральный	Котельная, введена в эксплуатацию в 2011 году, мощность 8,170 Гкал/ч, инвентарный номер 025048, г. Санкт-Петербург, Марата ул., д. 75, корп. 2, лит. Д Система охранная телевизионная с видеозаписью в составе: видеорегистратор - 1, монитор - 1, видеокамеры - 4	ПИР	2019	2019	2019	Количество	шт	0	1	26,34	26,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				СМР	2019	2019						228,25	228,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	3.2.	Центральный	Котельная, введена в эксплуатацию в 2013 году, мощность 7,439 Гкал/ч, г. Санкт-Петербург, Звенигородская ул., д. 8, корп. 2, лит. А Система охранная телевизионная с видеозаписью в составе: видеорегистратор - 1, монитор - 1, видеокамеры - 6	ПИР	2019	2019	2019	Количество	шт	0	1	28,05	28,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				СМР	2019	2019						342,38	342,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	3.2.	Центральный	Котельная, введена в эксплуатацию в 2012 году, мощность 8,6 Гкал/ч, инвентарный номер 25005, г. Санкт-Петербург, Социалистическая ул., д. 8, корп. 2, лит. Б Система охранная телевизионная с видеозаписью в составе: видеорегистратор - 1, монитор - 1, видеокамеры - 4	ПИР	2019	2019	2019	Количество	шт	0	1	26,34	26,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				СМР	2019	2019						228,25	228,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	3.2.	Центральный	Котельная, введена в эксплуатацию в 2012 году, мощность 12,556 Гкал/ч, инвентарный номер 25021, г. Санкт-Петербург, Правды ул., д. 6, корп. 3, лит. В Система охранная телевизионная с видеозаписью в составе: видеорегистратор - 1, монитор - 1, видеокамеры - 3	ПИР	2019	2019	2019	Количество	шт	0	1	25,48	25,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				СМР	2019	2019						171,19	171,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Группа ИП	Административный район Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Вид капитальных вложений (ПИР, СМР)	Период реализации		Год ввода основных средств (принятие основных средств к бухгалтерскому учету)	Основные технические характеристики				Расходы на реализацию мероприятий (освоение) тыс.руб. (без НДС)						
					год начала реализации мероприятия	год окончания реализации мероприятия		наименование	единица измерения	значение показателя		Всего	в том числе по годам					Остаток
										до реализации мероприятия	после реализации мероприятия		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
25	3.2.	Центральный	Котельная, введена в эксплуатацию в 2008 году, мощность 5,160 Гкал/ч, инвентарный номер 2-2-000016, г. Санкт-Петербург, Большая Московская ул., д. 18, лит. Б Система охранная телевизионная с видеозаписью в составе: видеорегистратор - 1, монитор - 1, видеокамеры - 4	ПИР	2019	2019	2019	Количество	шт	0	1	67,54	67,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				СМР	2019	2019						228,25	228,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	3.2.	Центральный	Котельная, введена в эксплуатацию в 2012 году, мощность 11,180 Гкал/ч, г. Санкт-Петербург, Достоевского ул., д. 18, корп. 2, лит. А Система охранная телевизионная с видеозаписью в составе: видеорегистратор - 1, монитор - 1, видеокамеры - 6	ПИР	2019	2019	2019	Количество	шт	0	1	140,27	140,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				СМР	2019	2019						342,38	342,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	3.2.	Центральный	Котельная, введена в эксплуатацию в 2013 году, мощность 3,870 Гкал/ч, инвентарный номер 2-2-000043, г. Санкт-Петербург, Кузнечный пер., д. 6, лит. А Система охранная телевизионная с видеозаписью в составе: видеорегистратор - 1, монитор - 1, видеокамеры - 6	ПИР	2019	2019	2019	Количество	шт	0	1	28,05	28,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				СМР	2019	2019						342,38	342,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	3.2.	Центральный	Котельная, введена в эксплуатацию в 2012 году, мощность 12.900 Гкал/ч, инвентарный номер 25003, г. Санкт-Петербург, Марата ул., д. 12, лит. А Система охранная телевизионная с видеозаписью в составе: видеорегистратор - 1, монитор - 1, видеокамеры - 4	ПИР	2019	2019	2019	Количество	шт	0	1	26,34	26,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				СМР	2019	2019						228,25	228,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Группа ИП	Административный район Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Вид капитальных вложений (ПИР, СМР)	Период реализации		Год ввода основных средств (принятие основных средств к бухгалтерскому учету)	Основные технические характеристики				Расходы на реализацию мероприятий (освоение) тыс.руб. (без НДС)						
					год начала реализации мероприятия	год окончания реализации мероприятия		наименование	единица измерения	значение показателя		Всего	в том числе по годам					Остаток
										до реализации мероприятия	после реализации мероприятия		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
29	3.2.	Центральный	Котельная, введена в эксплуатацию в 2012 году, мощность 3,440 Гкал/ч, инвентарный номер 2-2-000070, г. Санкт-Петербург, Стремянная ул., д. 22/3, лит. Б, пом. 5Н, 9Н, 10Н Система охранная телевизионная с видеозаписью в составе: видеорегистратор - 1, монитор - 1, видеокамеры - 3	ПИР	2019	2019	2019	Количество	шт	0	1	25,48	25,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				СМР	2019	2019						171,19	171,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	3.2.	Центральный	Котельная, введена в эксплуатацию в 2012 году, мощность 14,964 Гкал/ч, инвентарный номер 25020, г. Санкт-Петербург, Дмитровский пер., д. 14, лит. А Система охранная телевизионная с видеозаписью в составе: видеорегистратор - 1, монитор - 1, видеокамеры - 4	ПИР	2019	2019	2019	Количество	шт	0	1	26,34	26,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				СМР	2019	2019						228,25	228,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	3.2.	Центральный	Котельная, введена в эксплуатацию в 2012 году, мощность 9,632 Гкал/ч, инвентарный номер 25023, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д. 8а, лит. А Система охранная телевизионная с видеозаписью в составе: видеорегистратор - 1, монитор - 1, видеокамеры - 6	ПИР	2019	2019	2019	Количество	шт	0	1	28,05	28,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				СМР	2019	2019						342,38	342,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	3.2.	Центральный	Котельная, введена в эксплуатацию в 2013 году, мощность 8.566 Гкал/ч, инвентарный номер 2-2-000072, г. Санкт-Петербург, Рубинштейна ул., д. 25, лит. Б., пом. 9Н Система охранная телевизионная с видеозаписью в составе: видеорегистратор - 1, монитор - 1, видеокамеры - 4	ПИР	2019	2019	2019	Количество	шт	0	1	26,34	26,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				СМР	2019	2019						228,25	228,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Группа ИП	Административный район Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Вид капитальных вложений (ПИР, СМР)	Период реализации		Год ввода основных средств (принятие основных средств к бухгалтерскому учету)	Основные технические характеристики				Расходы на реализацию мероприятий (освоение) тыс.руб. (без НДС)						
					год начала реализации мероприятия	год окончания реализации мероприятия		наименование	единица измерения	значение показателя		Всего	в том числе по годам					Остаток
										до реализации мероприятия	после реализации мероприятия		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
33	3.2.	Центральный	Котельная, введена в эксплуатацию в 2013 году, мощность 5,418 Гкал/ч, инвентарный номер 2-2-000073, г. Санкт-Петербург, Рубинштейна ул., д. 26, лит. Б., пом. 3Н Система охранная телевизионная с видеозаписью в составе: видеорегистратор - 1, монитор - 1 , видеокамеры - 3	ПИР	2019	2019	2019	Количество	шт	0	1	25,48	25,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				СМР	2019	2019						171,19	171,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	3.2.	Петродворцовый	Котельная, введена в эксплуатацию в 2004 году, мощность 2,309 Гкал/ч, инвентарный номер 203-250088, г. Санкт-Петербург, пос. Стрельна, ул. Лодыгина, д. 6, лит. А Система охранная телевизионная с видеозаписью в составе: видеорегистратор - 1, монитор - 1, видеокамеры - 6	ПИР	2021	2021	2021	Количество	шт	0	1	29,23	0,00	0,00	29,23	0,00	0,00	0,00
				СМР	2021	2021						364,90	0,00	0,00	364,90	0,00	0,00	0,00
35	3.2.	Петродворцовый	Котельная, введена в эксплуатацию в 2009 году, мощность 27,219 Гкал/ч, инвентарный номер 203-250133, г. Санкт-Петербург, пос. Стрельна, ул. Львовская, д. 14, лит. Б; Система охранная телевизионная с видеозаписью в составе: видеорегистратор - 1, монитор - 1, видеокамеры - 4	ПИР	2021	2021	2021	Количество	шт	0	1	27,44	0,00	0,00	27,44	0,00	0,00	0,00
				СМР	2021	2021						243,26	0,00	0,00	243,26	0,00	0,00	0,00
36	3.2.	Петродворцовый	Котельная, введена в эксплуатацию в 2007 году, мощность 2,709 Гкал/ч, инвентарный номер 203-250207, г. Санкт-Петербург, пос. Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, д. 77б, лит. А Система охранная телевизионная с видеозаписью в составе: видеорегистратор - 1, монитор - 1, видеокамеры - 6	ПИР	2021	2021	2021	Количество	шт	0	1	29,23	0,00	0,00	29,23	0,00	0,00	0,00
				СМР	2021	2021						364,90	0,00	0,00	364,90	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Группа ИП	Административный район Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Вид капитальных вложений (ПИР, СМР)	Период реализации		Год ввода основных средств (принятие основных средств к бухгалтерскому учету)	Основные технические характеристики				Расходы на реализацию мероприятий (освоение) тыс.руб. (без НДС)						
					год начала реализации мероприятия	год окончания реализации мероприятия		наименование	единица измерения	значение показателя		Всего	в том числе по годам					Остаток
										до реализации мероприятия	после реализации мероприятия		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
37	3.2.	Петродворцовый	Котельная, введена в эксплуатацию в 2008 году, мощность 12,097 Гкал/ч, инвентарный номер 203-250132, г. Санкт-Петербург, пос. Стрельна, ул. Гоголя, д. 12б, лит. А Система охранная телевизионная с видеозаписью в составе: видеорегистратор - 1, монитор - 1, видеокамеры - 3	ПИР	2021	2021	2021	Количество	шт	0	1	26,54	0,00	0,00	26,54	0,00	0,00	0,00
				СМР	2021	2021						182,45	0,00	0,00	182,45	0,00	0,00	0,00
38	3.2.	Петродворцовый	Котельная, введена в эксплуатацию в 2010 году, мощность 15,712 Гкал/ч, инвентарный номер 203-250107, г. Санкт-Петербург, пос. Стрельна, ул. Орловская, д.13, лит. А Система охранная телевизионная с видеозаписью в составе: видеорегистратор - 1, монитор - 1, видеокамеры - 4	ПИР	2021	2021	2021	Количество	шт	0	1	27,44	0,00	0,00	27,44	0,00	0,00	0,00
				СМР	2021	2021						243,26	0,00	0,00	243,26	0,00	0,00	0,00
39	3.2.	Петродворцовый	Котельная, введена в эксплуатацию в 2007 году, мощность 3,913 Гкал/ч, инвентарный номер 203-250206, г. Петергоф, Суворовский городок, д. 69, корп. 4, лит. Б Система охранная телевизионная с видеозаписью в составе: видеорегистратор - 1, монитор - 1, видеокамеры - 6	ПИР	2021	2021	2021	Количество	шт	0	1	29,23	0,00	0,00	29,23	0,00	0,00	0,00
				СМР	2021	2021						364,90	0,00	0,00	364,90	0,00	0,00	0,00
40	3.2.	Петродворцовый	Котельная, введена в эксплуатацию в 2008 году, мощность 6,674 Гкал/ч, инвентарный номер 203-250152, г. Петергоф, Суворовский городок, д. 62, лит. А Система охранная телевизионная с видеозаписью в составе: видеорегистратор - 1, монитор - 1, видеокамеры - 6	ПИР	2021	2021	2021	Количество	шт	0	1	29,23	0,00	0,00	29,23	0,00	0,00	0,00
				СМР	2021	2021						364,90	0,00	0,00	364,90	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Группа ИП	Административный район Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Вид капитальных вложений (ПИР, СМР)	Период реализации		Год ввода основных средств (принятие основных средств к бухгалтерскому учету)	Основные технические характеристики				Расходы на реализацию мероприятий (освоение) тыс.руб. (без НДС)						
					год начала реализации мероприятия	год окончания реализации мероприятия		наименование	единица измерения	значение показателя		Всего	в том числе по годам					Остаток
										до реализации мероприятия	после реализации мероприятия		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
41	3.2.	Петродворцовый	Котельная, введена в эксплуатацию в 2008 году, мощность 3,401 Гкал/ч, инвентарный номер 203-250115, г. Петергоф, Собственный пр., д. 7, корп. 2, лит. А Система охранная телевизионная с видеозаписью в составе: видеорегистратор - 1, монитор - 1, видеокамеры - 3	ПИР	2021	2021	2021	Количество	шт	0	1	26,54	0,00	0,00	26,54	0,00	0,00	0,00
				СМР	2021	2021						182,45	0,00	0,00	182,45	0,00	0,00	0,00
42	3.2.	Петродворцовый	Котельная, введена в эксплуатацию в 2008 году, мощность 5,040 Гкал/ч, инвентарный номер, г. Петергоф, Санкт-Петербургское шоссе, д.130, корп. 2, лит.А Система охранная телевизионная с видеозаписью в составе: видеорегистратор - 1, монитор - 1, видеокамеры - 4	ПИР	2021	2021	2021	Количество	шт	0	1	27,44	0,00	0,00	27,44	0,00	0,00	0,00
				СМР	2021	2021						243,26	0,00	0,00	243,26	0,00	0,00	0,00
43	3.2.	Петродворцовый	Котельная, введена в эксплуатацию в 2010 году, мощность 43,344 Гкал/ч, инвентарный номер 203-250229, г. Петергоф, Мастеровой переулок, д. 5, лит. А Система охранная телевизионная с видеозаписью в составе: видеорегистратор - 1, монитор - 1, видеокамеры - 6	ПИР	2021	2021	2021	Количество	шт	0	1	29,23	0,00	0,00	29,23	0,00	0,00	0,00
				СМР	2021	2021						364,90	0,00	0,00	364,90	0,00	0,00	0,00
44	3.2.	Петродворцовый	Котельная, введена в эксплуатацию в 2010 году, мощность 9,03 Гкал/ч, инвентарный номер 203-250234, г. Петергоф, Садовая ул., д. 11, корп. 2, лит. А Система охранная телевизионная с видеозаписью в составе: видеорегистратор - 1, монитор - 1, видеокамеры - 6	ПИР	2021	2021	2021	Количество	шт	0	1	29,23	0,00	0,00	29,23	0,00	0,00	0,00
				СМР	2021	2021						364,90	0,00	0,00	364,90	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Группа ИП	Административный район Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Вид капитальных вложений (ПИР, СМР)	Период реализации		Год ввода основных средств (принятие основных средств к бухгалтерскому учету)	Основные технические характеристики				Расходы на реализацию мероприятий (освоение) тыс.руб. (без НДС)						
					год начала реализации мероприятия	год окончания реализации мероприятия		наименование	единица измерения	значение показателя		Всего	в том числе по годам					Остаток
										до реализации мероприятия	после реализации мероприятия		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
45	3.2.	Петродворцовый	Котельная, введена в эксплуатацию в 2010 году, мощность 55,900 Гкал/ч, инвентарный номер 203-110560, г. Петергоф, ул. Братьев Горкушенко, д.8, лит. А Система охранная телевизионная с видеозаписью в составе: видеорегистратор - 1, монитор - 1, видеокамеры - 4	ПИР	2021	2021	2021	Количество	шт	0	1	27,44	0,00	0,00	27,44	0,00	0,00	0,00
				СМР	2021	2021						243,26	0,00	0,00	243,26	0,00	0,00	0,00
46	3.2.	Петродворцовый	Котельная, введена в эксплуатацию в 2008 году, мощность 6,020 Гкал/ч, г. Петергоф, Санкт-Петербургский пр., д. 22, лит. А, пом. 3Н Система охранная телевизионная с видеозаписью в составе: видеорегистратор - 1, монитор - 1, видеокамеры - 3	ПИР	2021	2021	2021	Количество	шт	0	1	26,54	0,00	0,00	26,54	0,00	0,00	0,00
				СМР	2021	2021						182,45	0,00	0,00	182,45	0,00	0,00	0,00
47	3.2.	Петродворцовый	Котельная, введена в эксплуатацию в 2009 году, мощность 8,923 Гкал/ч, инвентарный номер 203-250151, г. Петергоф, ул. Воровского, д. 12, лит. Ф Система охранная телевизионная с видеозаписью в составе: видеорегистратор - 1, монитор - 1, видеокамеры - 4	ПИР	2021	2021	2021	Количество	шт	0	1	27,44	0,00	0,00	27,44	0,00	0,00	0,00
				СМР	2021	2021						243,26	0,00	0,00	243,26	0,00	0,00	0,00
48	3.2.	Петродворцовый	Котельная, введена в эксплуатацию в 2005 году, мощность 4,773 Гкал/ч, инвентарный номер 203-250087, г. Петергоф, Ропшинское шоссе, д. 13а, лит. А Система охранная телевизионная с видеозаписью в составе: видеорегистратор - 1, монитор - 1, видеокамеры - 6	ПИР	2021	2021	2021	Количество	шт	0	1	29,23	0,00	0,00	29,23	0,00	0,00	0,00
				СМР	2021	2021						364,90	0,00	0,00	364,90	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Группа ИП	Административный район Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Вид капитальных вложений (ПИР, СМР)	Период реализации		Год ввода основных средств (принятие основных средств к бухгалтерскому учету)	Основные технические характеристики				Расходы на реализацию мероприятий (освоение) тыс.руб. (без НДС)						
					год начала реализации мероприятия	год окончания реализации мероприятия		наименование	единица измерения	значение показателя		Всего	в том числе по годам					Остаток
										до реализации мероприятия	после реализации мероприятия		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
49	3.2.	Петродворцовый	Котельная, введена в эксплуатацию в 2007 году, мощность 18,146 Гкал/ч, инвентарный номер 203-250084, г. Петергоф, ул. Беловой, д. 1в, лит. А Система охранная телевизионная с видеозаписью в составе: видеорегистратор - 1, монитор - 1, видеокамеры - 6	ПИР	2021	2021	2021	Количество	шт	0	1	29,23	0,00	0,00	29,23	0,00	0,00	0,00
				СМР	2021	2021						364,90	0,00	0,00	364,90	0,00	0,00	0,00
50	3.2.	Петродворцовый	Котельная, введена в эксплуатацию в 2009 году, мощность 3,024 Гкал/ч, инвентарный номер 203-250131, г. Ломоносов, ул. Костылева, д. 12/14, лит. А Система охранная телевизионная с видеозаписью в составе: видеорегистратор - 1, монитор - 1, видеокамеры - 4	ПИР	2021	2021	2021	Количество	шт	0	1	27,44	0,00	0,00	27,44	0,00	0,00	0,00
				СМР	2021	2021						243,26	0,00	0,00	243,26	0,00	0,00	0,00
51	3.2.	Петродворцовый	Котельная, введена в эксплуатацию в 2010 году, мощность 10,389 Гкал/ч, инвентарный номер 203-250223, г. Ломоносов, ул. Жоры Антоненко, д.18, лит. А Система охранная телевизионная с видеозаписью в составе: видеорегистратор - 1, монитор - 1, видеокамеры - 3	ПИР	2021	2021	2021	Количество	шт	0	1	26,54	0,00	0,00	26,54	0,00	0,00	0,00
				СМР	2021	2021						182,45	0,00	0,00	182,45	0,00	0,00	0,00
52	3.2.	Петродворцовый	Котельная, введена в эксплуатацию в 2012 году, мощность 360,684 Гкал/ч, инвентарный номер 203-300839, г. Ломоносов, ул. Федюнинского, д. 3а, лит. А Система охранная телевизионная с видеозаписью в составе: видеорегистратор - 1, монитор - 1, видеокамеры - 9	ПИР	2021	2021	2021	Количество	шт	0	1	159,53	0,00	0,00	159,53	0,00	0,00	0,00
				СМР	2021	2021						547,35	0,00	0,00	547,35	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Группа ИП	Административный район Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Вид капитальных вложений (ПИР, СМР)	Период реализации		Год ввода основных средств (принятие основных средств к бухгалтерскому учету)	Основные технические характеристики				Расходы на реализацию мероприятий (освоение) тыс.руб. (без НДС)						
					год начала реализации мероприятия	год окончания реализации мероприятия		наименование	единица измерения	значение показателя		Всего	в том числе по годам					Остаток
										до реализации мероприятия	после реализации мероприятия		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
53	3.2.	Петродворцовый	Котельная, введена в эксплуатацию в 2008 году, мощность 18,146 Гкал/ч, инвентарный номер 203-250116, г. Ломоносов, ул. Александровская, д. 23б, лит. А Система охранная телевизионная с видеозаписью в составе: видеорегистратор - 1, монитор - 1, видеокамеры - 6	ПИР	2021	2021	2021	Количество	шт	0	1	29,23	0,00	0,00	29,23	0,00	0,00	0,00
				СМР	2021	2021						364,90	0,00	0,00	364,90	0,00	0,00	0,00
54	3.2.	Петродворцовый	Котельная, введена в эксплуатацию в 2009 году, мощность 6,551 Гкал/ч, инвентарный номер 203-250205, г. Ломоносов, ул. Пулемётчиков, д.7, лит. А Система охранная телевизионная с видеозаписью в составе: видеорегистратор - 1, монитор - 1, видеокамеры - 4	ПИР	2021	2021	2021	Количество	шт	0	1	27,44	0,00	0,00	27,44	0,00	0,00	0,00
				СМР	2021	2021						243,26	0,00	0,00	243,26	0,00	0,00	0,00
55	3.2.	Курортный	Котельная, введена в эксплуатацию в 2006 году, мощность 1,187 Гкал/ч, инвентарный номер 205-250123, г. Сестрорецк, ул. Лесная, д. 7а, лит. А Система охранная телевизионная с видеозаписью в составе: видеорегистратор - 1, монитор - 1, видеокамеры - 6	ПИР	2020	2020	2021	Количество	шт	0	1	29,23	0,00	29,23	0,00	0,00	0,00	0,00
				СМР	2021	2021						364,90	0,00	0,00	364,90	0,00	0,00	0,00
56	3.2.	Курортный	Котельная, введена в эксплуатацию в 2006 году, мощность 7,138 Гкал/ч, инвентарный номер 205-250046, пос. Комарово, ул. Советская, д.6, лит. Е Система охранная телевизионная с видеозаписью в составе: видеорегистратор - 1, монитор - 1, видеокамеры - 4	ПИР	2020	2020	2020	Количество	шт	0	1	27,44	0,00	27,44	0,00	0,00	0,00	0,00
				СМР	2020	2020						243,26	0,00	243,26	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Группа ИП	Административный район Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Вид капитальных вложений (ПИР, СМР)	Период реализации		Год ввода основных средств (принятие основных средств к бухгалтерскому учету)	Основные технические характеристики				Расходы на реализацию мероприятий (освоение) тыс.руб. (без НДС)						
					год начала реализации мероприятия	год окончания реализации мероприятия		наименование	единица измерения	значение показателя		Всего	в том числе по годам					Остаток
										до реализации мероприятия	после реализации мероприятия		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
57	3.2.	Курортный	Котельная, введена в эксплуатацию в 2006 году, мощность 5,246 Гкал/ч, инвентарный номер 205-250047, г. Санкт-Петербург, пос. Солнечное, ул. 2-я Боровая, д. 6а, лит. Б Система охранная телевизионная с видеозаписью в составе: видеорегистратор - 1, монитор - 1, видеокамеры - 3	ПИР	2020	2020	2020	Количество	шт	0	1	26,54	0,00	26,54	0,00	0,00	0,00	0,00
				СМР	2020	2020						182,45	0,00	182,45	0,00	0,00	0,00	0,00
58	3.2.	Курортный	Котельная, введена в эксплуатацию в 2010 году, мощность 5,590 Гкал/ч, инвентарный номер 205-250188, г. Зеленогорск, пос. Красавица, д. 6, лит. Б Система охранная телевизионная с видеозаписью в составе: видеорегистратор - 1, монитор - 1, видеокамеры - 4	ПИР	2020	2020	2020	Количество	шт	0	1	27,44	0,00	27,44	0,00	0,00	0,00	0,00
				СМР	2020	2020						243,26	0,00	243,26	0,00	0,00	0,00	0,00
59	3.2.	Курортный	Котельная, введена в эксплуатацию в 2007 году, мощность 1,496 Гкал/ч, инвентарный номер 205-250093, г. Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Речная, д. 14а, лит. А Система охранная телевизионная с видеозаписью в составе: видеорегистратор - 1, монитор - 1 видеокамеры - 6	ПИР	2020	2020	2021	Количество	шт	0	1	29,23	0,00	29,23	0,00	0,00	0,00	0,00
				СМР	2021	2021						364,90	0,00	0,00	364,90	0,00	0,00	0,00
60	3.2.	Курортный	Котельная, введена в эксплуатацию в 2007 году, мощность 2,270 Гкал/ч, инвентарный номер 205-250083, г. Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Скородумовская, д.23, лит. А Система охранная телевизионная с видеозаписью в составе: видеорегистратор - 1, монитор - 1, видеокамеры - 6	ПИР	2020	2020	2021	Количество	шт	0	1	29,23	0,00	29,23	0,00	0,00	0,00	0,00
				СМР	2021	2021						364,90	0,00	0,00	364,90	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Группа ИП	Административный район Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Вид капитальных вложений (ПИР, СМР)	Период реализации		Год ввода основных средств (принятие основных средств к бухгалтерскому учету)	Основные технические характеристики				Расходы на реализацию мероприятий (освоение) тыс.руб. (без НДС)						
					год начала реализации мероприятия	год окончания реализации мероприятия		наименование	единица измерения	значение показателя		Всего	в том числе по годам					Остаток
										до реализации мероприятия	после реализации мероприятия		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
61	3.2.	Курортный	Котельная, введена в эксплуатацию в 2007 году, мощность 0,1806 Гкал/ч, инвентарный номер 205-250082, г. Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Садовая, д.9а, лит. А Система охранная телевизионная с видеозаписью в составе: видеорегистратор - 1, монитор - 1, видеокамеры - 6	ПИР	2020	2020	2021	Количество	шт	0	1	29,23	0,00	29,23	0,00	0,00	0,00	0,00
				СМР	2021	2021						364,90	0,00	0,00	364,90	0,00	0,00	0,00
62	3.2.	Курортный	Котельная, введена в эксплуатацию в 2007 году, мощность 0,1806 Гкал/ч, инвентарный номер 205-250063, г. Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Заводская, д.18а, лит. А Система охранная телевизионная с видеозаписью в составе: видеорегистратор - 1, монитор - 1, видеокамеры - 3	ПИР	2020	2020	2020	Количество	шт	0	1	26,54	0,00	26,54	0,00	0,00	0,00	0,00
				СМР	2020	2020						182,45	0,00	182,45	0,00	0,00	0,00	0,00
63	3.2.	Курортный	Котельная, введена в эксплуатацию в 2007 году, мощность 26,488 Гкал/ч, инвентарный номер 205-250081, г. Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Ленинградская, д.68, корп. 2, лит. А Система охранная телевизионная с видеозаписью в составе: видеорегистратор - 1, монитор - 1, видеокамеры - 4	ПИР	2020	2020	2020	Количество	шт	0	1	27,44	0,00	27,44	0,00	0,00	0,00	0,00
				СМР	2020	2020						243,26	0,00	243,26	0,00	0,00	0,00	0,00
64	3.2.	Курортный	Котельная, введена в эксплуатацию в 2007 году, мощность 1,540 Гкал/ч, инвентарный номер 205-250064, г. Санкт-Петербург, пос. Белоостров, Восточная ул., д.6, лит. В Система охранная телевизионная с видеозаписью в составе: видеорегистратор - 1, монитор - 1, видеокамеры - 6	ПИР	2020	2020	2021	Количество	шт	0	1	29,23	0,00	29,23	0,00	0,00	0,00	0,00
				СМР	2021	2021						364,90	0,00	0,00	364,90	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Группа ИП	Административный район Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Вид капитальных вложений (ПИР, СМР)	Период реализации		Год ввода основных средств (принятие основных средств к бухгалтерскому учету)	Основные технические характеристики				Расходы на реализацию мероприятий (освоение) тыс.руб. (без НДС)						
					год начала реализации мероприятия	год окончания реализации мероприятия		наименование	единица измерения	значение показателя		Всего	в том числе по годам					Остаток
										до реализации мероприятия	после реализации мероприятия		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
65	3.2.	Курортный	Котельная, введена в эксплуатацию в 2007 году, мощность 0,5332 Гкал/ч, инвентарный номер 205-250220, г. Санкт-Петербург, пос. Репино, Пограничная ул., д. 4, лит. А Система охранная телевизионная с видеозаписью в составе: видеорегистратор - 1, монитор - 1, видеокамеры - 6	ПИР	2020	2020	2021	Количество	шт	0	1	29,23	0,00	29,23	0,00	0,00	0,00	0,00
				СМР	2021	2021						364,90	0,00	0,00	364,90	0,00	0,00	0,00
66	3.2.	Курортный	Котельная, введена в эксплуатацию в 2007 году, мощность 0,688 Гкал/ч, инвентарный номер 205-250122, г. Зеленогорск, ул. Любимая, д. 20, лит. В Система охранная телевизионная с видеозаписью в составе: видеорегистратор - 1, монитор - 1, видеокамеры - 6	ПИР	2020	2020	2021	Количество	шт	0	1	29,23	0,00	29,23	0,00	0,00	0,00	0,00
				СМР	2021	2021						364,90	0,00	0,00	364,90	0,00	0,00	0,00
67	3.2.	Курортный	Котельная, введена в эксплуатацию в 2007 году, мощность 0,258 Гкал/ч, инвентарный номер 205-250074, г. Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Красных Командиров, д.19б, лит. А Система охранная телевизионная с видеозаписью в составе: видеорегистратор - 1, монитор - 1, видеокамеры - 6	ПИР	2020	2020	2021	Количество	шт	0	1	29,23	0,00	29,23	0,00	0,00	0,00	0,00
				СМР	2021	2021						364,90	0,00	0,00	364,90	0,00	0,00	0,00
68	3.2.	Курортный	Котельная, введена в эксплуатацию в 2007 году, мощность 0,258 Гкал/ч, инвентарный номер 205-250135, г. Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, Кооперативная ул., д. 3, лит. А Система охранная телевизионная с видеозаписью в составе: видеорегистратор - 1, монитор - 1, видеокамеры - 6	ПИР	2020	2020	2021	Количество	шт	0	1	29,23	0,00	29,23	0,00	0,00	0,00	0,00
				СМР	2021	2021						364,90	0,00	0,00	364,90	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Группа ИП	Административный район Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Вид капитальных вложений (ПИР, СМР)	Период реализации		Год ввода основных средств (принятие основных средств к бухгалтерскому учету)	Основные технические характеристики				Расходы на реализацию мероприятий (освоение) тыс.руб. (без НДС)						
					год начала реализации мероприятия	год окончания реализации мероприятия		наименование	единица измерения	значение показателя		Всего	в том числе по годам					Остаток
										до реализации мероприятия	после реализации мероприятия		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
69	3.2.	Курортный	Котельная, введена в эксплуатацию в 2007 году, мощность 8,299 Гкал/ч, инвентарный номер 205-250118, г. Зеленогорск, ул. 2-я Пляжевая, д. 7а, лит. А Система охранная телевизионная с видеозаписью в составе: видеорегистратор - 1, монитор - 1, видеокамеры - 4	ПИР	2020	2020	2020	Количество	шт	0	1	27,44	0,00	27,44	0,00	0,00	0,00	0,00
				СМР	2020	2020						243,26	0,00	243,26	0,00	0,00	0,00	0,00
70	3.2.	Курортный	Котельная, введена в эксплуатацию в 2007 году, мощность 0,688 Гкал/ч, инвентарный номер 205-250076, г. Санкт-Петербург, пос. Белоостров, Новое шоссе, д. 2, корп. 2, лит. А Система охранная телевизионная с видеозаписью в составе: видеорегистратор - 1, монитор - 1, видеокамеры - 6	ПИР	2020	2020	2021	Количество	шт	0	1	29,23	0,00	29,23	0,00	0,00	0,00	0,00
				СМР	2021	2021						364,90	0,00	0,00	364,90	0,00	0,00	0,00
71	3.2.	Курортный	Котельная, введена в эксплуатацию в 2007 году, мощность 13,416 Гкал/ч, инвентарный номер 205-250128, г. Сестрорецк, Заречная дорога, д. 2, лит. А Система охранная телевизионная с видеозаписью в составе: видеорегистратор - 1, монитор - 1, видеокамеры - 6	ПИР	2020	2020	2021	Количество	шт	0	1	29,23	0,00	29,23	0,00	0,00	0,00	0,00
				СМР	2021	2021						364,90	0,00	0,00	364,90	0,00	0,00	0,00
72	3.2.	Курортный	Котельная, введена в эксплуатацию в 2007 году, мощность 9,546 Гкал/ч, инвентарный номер 205-250075, г. Сестрорецк, Заречная дорога, д. 9, лит. Е Система охранная телевизионная с видеозаписью в составе: видеорегистратор - 1, монитор - 1, видеокамеры - 4	ПИР	2020	2020	2020	Количество	шт	0	1	27,44	0,00	27,44	0,00	0,00	0,00	0,00
				СМР	2020	2020						243,26	0,00	243,26	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Группа ИП	Административный район Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Вид капитальных вложений (ПИР, СМР)	Период реализации		Год ввода основных средств (принятие основных средств к бухгалтерскому учету)	Основные технические характеристики				Расходы на реализацию мероприятий (освоение) тыс.руб. (без НДС)						
					год начала реализации мероприятия	год окончания реализации мероприятия		наименование	единица измерения	значение показателя		Всего	в том числе по годам					Остаток
										до реализации мероприятия	после реализации мероприятия		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
73	3.2.	Курортный	Котельная, введена в эксплуатацию в 2007 году, мощность 6,02 Гкал/ч, инвентарный номер 205-250219, г. Сестрорецк, ул. Максима Горького, д. 2, корп. 1, лит. А Система охранная телевизионная с видеозаписью в составе: видеорегистратор - 1, монитор - 1, видеокамеры - 3	ПИР	2020	2020	2020	Количество	шт	0	1	26,54	0,00	26,54	0,00	0,00	0,00	0,00
				СМР	2020	2020						182,45	0,00	182,45	0,00	0,00	0,00	0,00
74	3.2.	Курортный	Котельная, введена в эксплуатацию в 2008 году, мощность 31,992 Гкал/ч, инвентарный номер 205-250224, г. Сестрорецк, наб. р. Сестры, д. 23а, лит. А Система охранная телевизионная с видеозаписью в составе: видеорегистратор - 1, монитор - 1, видеокамеры - 4	ПИР	2020	2020	2020	Количество	шт	0	1	27,44	0,00	27,44	0,00	0,00	0,00	0,00
				СМР	2020	2020						243,26	0,00	243,26	0,00	0,00	0,00	0,00
75	3.2.	Курортный	Котельная, введена в эксплуатацию в 2008 году, мощность 30,616 Гкал/ч, инвентарный номер 205-250223, г. Сестрорецк, наб. р. Сестры, д. 8а, лит. А Система охранная телевизионная с видеозаписью в составе: видеорегистратор - 1, монитор - 1, видеокамеры - 6	ПИР	2020	2020	2021	Количество	шт	0	1	29,23	0,00	29,23	0,00	0,00	0,00	0,00
				СМР	2021	2021						364,90	0,00	0,00	364,90	0,00	0,00	0,00
76	3.2.	Курортный	Котельная, введена в эксплуатацию в 2008 году, мощность 12,212 Гкал/ч, инвентарный номер 205-250195, г. Сестрорецк, ул. Воскова, д. 9, корп. 2, лит. А Система охранная телевизионная с видеозаписью в составе: видеорегистратор - 1, монитор - 1, видеокамеры - 6	ПИР	2020	2020	2021	Количество	шт	0	1	29,23	0,00	29,23	0,00	0,00	0,00	0,00
				СМР	2021	2021						364,90	0,00	0,00	364,90	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Группа ИП	Административный район Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Вид капитальных вложений (ПИР, СМР)	Период реализации		Год ввода основных средств (принятие основных средств к бухгалтерскому учету)	Основные технические характеристики				Расходы на реализацию мероприятий (освоение) тыс.руб. (без НДС)						
					год начала реализации мероприятия	год окончания реализации мероприятия		наименование	единица измерения	значение показателя		Всего	в том числе по годам					Остаток
										до реализации мероприятия	после реализации мероприятия		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
77	3.2.	Курортный	Котельная, введена в эксплуатацию в 2008 году, мощность 15,652 Гкал/ч, г. Санкт-Петербург, пос.Песочный, Ленинградская ул., д.70б, сооружение 1 Система охранная телевизионная с видеозаписью в составе: видеорегистратор - 1, монитор - 1, видеокамеры - 6	ПИР	2020	2020	2021	Количество	шт	0	1	29,23	0,00	29,23	0,00	0,00	0,00	0,00
				СМР	2021	2021						364,90	0,00	0,00	364,90	0,00	0,00	0,00
78	3.2.	Курортный	Котельная, введена в эксплуатацию в 2008 году, мощность 10,062 Гкал/ч, инвентарный номер 205-250136, г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 282, корп. 2, лит. А Система охранная телевизионная с видеозаписью в составе: видеорегистратор - 1, монитор - 1, видеокамеры - 4	ПИР	2020	2020	2020	Количество	шт	0	1	27,44	0,00	27,44	0,00	0,00	0,00	0,00
				СМР	2020	2020						243,26	0,00	243,26	0,00	0,00	0,00	0,00
79	3.2.	Курортный	Котельная, введена в эксплуатацию в 2008 году, мощность 4,3 Гкал/ч, инвентарный номер 205-250119 , г. Сестрорецк, Тарховский пр-т, д. 24, лит. К Система охранная телевизионная с видеозаписью в составе: видеорегистратор - 1, монитор - 1, видеокамеры - 3	ПИР	2020	2020	2020	Количество	шт	0	1	26,54	0,00	26,54	0,00	0,00	0,00	0,00
				СМР	2020	2020						182,45	0,00	182,45	0,00	0,00	0,00	0,00
80	3.2.	Курортный	Котельная, введена в эксплуатацию в 2008 году, мощность 2,752 Гкал/ч, инвентарный номер 205-250139, г. Сестрорецк, Морская ул., д. 20, лит. А Система охранная телевизионная с видеозаписью в составе: видеорегистратор - 1, монитор - 1, видеокамеры - 4	ПИР	2020	2020	2020	Количество	шт	0	1	27,44	0,00	27,44	0,00	0,00	0,00	0,00
				СМР	2020	2020						243,26	0,00	243,26	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Группа ИП	Административный район Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Вид капитальных вложений (ПИР, СМР)	Период реализации		Год ввода основных средств (принятие основных средств к бухгалтерскому учету)	Основные технические характеристики				Расходы на реализацию мероприятий (освоение) тыс.руб. (без НДС)						
					год начала реализации мероприятия	год окончания реализации мероприятия		наименование	единица измерения	значение показателя		Всего	в том числе по годам					Остаток
										до реализации мероприятия	после реализации мероприятия		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
81	3.2.	Курортный	Котельная, введена в эксплуатацию в 2008 году, мощность 4,773 Гкал/ч, инвентарный номер 205-250127, г. Санкт-Петербург, пос. Песочный, Лесная ул., д. 12, лит. А Система охранная телевизионная с видеозаписью в составе: видеорегистратор - 1, монитор - 1, видеокамеры - 6	ПИР	2020	2020	2021	Количество	шт	0	1	29,23	0,00	29,23	0,00	0,00	0,00	0,00
				СМР	2021	2021						364,90	0,00	0,00	364,90	0,00	0,00	0,00
82	3.2.	Курортный	Котельная, введена в эксплуатацию в 2009 году, мощность 0,912 Гкал/ч, инвентарный номер 205-250218, г. Сестрорецк, Владимирский пр., д.9, корп. 2, лит. А Система охранная телевизионная с видеозаписью в составе: видеорегистратор - 1, монитор - 1, видеокамеры - 6	ПИР	2020	2020	2021	Количество	шт	0	1	29,23	0,00	29,23	0,00	0,00	0,00	0,00
				СМР	2021	2021						364,90	0,00	0,00	364,90	0,00	0,00	0,00
83	3.2.	Курортный	Котельная, введена в эксплуатацию в 2009 году, мощность 2,15 Гкал/ч, инвентарный номер 205-250191, г. Сестрорецк, 7-я линия, д. 8, лит. А Система охранная телевизионная с видеозаписью в составе: видеорегистратор - 1, монитор - 1, видеокамеры - 4	ПИР	2020	2020	2020	Количество	шт	0	1	27,44	0,00	27,44	0,00	0,00	0,00	0,00
				СМР	2020	2020						243,26	0,00	243,26	0,00	0,00	0,00	0,00
84	3.2.	Курортный	Котельная, введена в эксплуатацию в 2009 году, мощность 90,300 Гкал/ч, инвентарный номер 205-250171, г. Сестрорецк, ул. Инструментальщиков, д. 8, лит. Е Система охранная телевизионная с видеозаписью в составе: видеорегистратор - 1, монитор - 1, видеокамеры - 6	ПИР	2020	2020	2021	Количество	шт	0	1	29,23	0,00	29,23	0,00	0,00	0,00	0,00
				СМР	2021	2021						364,90	0,00	0,00	364,90	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Группа ИП	Административный район Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Вид капитальных вложений (ПИР, СМР)	Период реализации		Год ввода основных средств (принятие основных средств к бухгалтерскому учету)	Основные технические характеристики				Расходы на реализацию мероприятий (освоение) тыс.руб. (без НДС)						
					год начала реализации мероприятия	год окончания реализации мероприятия		наименование	единица измерения	значение показателя		Всего	в том числе по годам					Остаток
										до реализации мероприятия	после реализации мероприятия		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85	3.2.	Курортный	Котельная, введена в эксплуатацию в 2009 году, мощность 0,706 Гкал/ч, инвентарный номер 205-250142, г. Санкт-Петербург, п. Комарово, ул. Цветочная, д. 22б, лит. Б Система охранная телевизионная с видеозаписью в составе: видеорегистратор - 1, монитор - 1, видеокамеры - 6	ПИР	2020	2020	2021	Количество	шт	0	1	29,23	0,00	29,23	0,00	0,00	0,00	0,00
				СМР	2021	2021						364,90	0,00	0,00	364,90	0,00	0,00	0,00
86	3.2.	Курортный	Котельная, введена в эксплуатацию в 2009 году, мощность 10,062 Гкал/ч, инвентарный номер 205-250140, г. Зеленогорск, ул. Александровская, д.21, лит. Ж Система охранная телевизионная с видеозаписью в составе: видеорегистратор - 1, монитор - 1, видеокамеры - 6	ПИР	2020	2020	2021	Количество	шт	0	1	29,23	0,00	29,23	0,00	0,00	0,00	0,00
				СМР	2021	2021						364,90	0,00	0,00	364,90	0,00	0,00	0,00
87	3.2.	Курортный	Котельная, введена в эксплуатацию в 2009 году, мощность 11,180 Гкал/ч, инвентарный номер 205-250120, г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, д.8, лит. В Система охранная телевизионная с видеозаписью в составе: видеорегистратор - 1, монитор - 1, видеокамеры - 4	ПИР	2020	2020	2020	Количество	шт	0	1	27,44	0,00	27,44	0,00	0,00	0,00	0,00
				СМР	2020	2020						243,26	0,00	243,26	0,00	0,00	0,00	0,00
88	3.2.	Курортный	Котельная, введена в эксплуатацию в 2009 году, мощность 6,794 Гкал/ч, инвентарный номер 205-250189, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 15, корп. 2, лит. А Система охранная телевизионная с видеозаписью в составе: видеорегистратор - 1, монитор - 1, видеокамеры - 3	ПИР	2020	2020	2020	Количество	шт	0	1	26,54	0,00	26,54	0,00	0,00	0,00	0,00
				СМР	2020	2020						182,45	0,00	182,45	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Группа ИП	Административный район Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Вид капитальных вложений (ПИР, СМР)	Период реализации		Год ввода основных средств (принятие основных средств к бухгалтерскому учету)	Основные технические характеристики				Расходы на реализацию мероприятий (освоение) тыс.руб. (без НДС)						
					год начала реализации мероприятия	год окончания реализации мероприятия		наименование	единица измерения	значение показателя		Всего	в том числе по годам					Остаток
										до реализации мероприятия	после реализации мероприятия		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
89	3.2.	Курортный	Котельная, введена в эксплуатацию в 2009 году, мощность 3,032 Гкал/ч, инвентарный номер 205-250130, г. Зеленогорск, Красноармейская ул., д.19, лит. А Система охранная телевизионная с видеозаписью в составе: видеорегистратор - 1, монитор - 1, видеокамеры - 4	ПИР	2020	2020	2020	Количество	шт	0	1	27,44	0,00	27,44	0,00	0,00	0,00	0,00
				СМР	2020	2020						243,26	0,00	243,26	0,00	0,00	0,00	0,00
90	3.2.	Курортный	Котельная, введена в эксплуатацию в 2003 году, мощность 10,492 Гкал/ч, инвентарный номер 205-250121, г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 6, лит. З Система охранная телевизионная с видеозаписью в составе: видеорегистратор - 1, монитор - 1, видеокамеры - 6	ПИР	2020	2020	2020	Количество	шт	0	1	29,23	0,00	29,23	0,00	0,00	0,00	0,00
				СМР	2020	2020						364,90	0,00	364,90	0,00	0,00	0,00	0,00
91	3.2.	Курортный	Котельная, введена в эксплуатацию в 2009 году, мощность 7,224 Гкал/ч, инвентарный номер 205-250138, г. Зеленогорск, Речной пер., д.6, лит. А Система охранная телевизионная с видеозаписью в составе: видеорегистратор - 1, монитор - 1, видеокамеры - 6	ПИР	2020	2020	2020	Количество	шт	0	1	29,23	0,00	29,23	0,00	0,00	0,00	0,00
				СМР	2020	2020						364,90	0,00	364,90	0,00	0,00	0,00	0,00
92	3.2.	Курортный	Котельная, введена в эксплуатацию в 2009 году, мощность 3,354 Гкал/ч, инвентарный номер 205-250190, г. Зеленогорск, Ленина пр., д. 16, корп. 2, лит. А Система охранная телевизионная с видеозаписью в составе: видеорегистратор - 1, монитор - 1, видеокамеры - 4	ПИР	2020	2020	2020	Количество	шт	0	1	27,44	0,00	27,44	0,00	0,00	0,00	0,00
				СМР	2020	2020						243,26	0,00	243,26	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Группа ИП	Административный район Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Вид капитальных вложений (ПИР, СМР)	Период реализации		Год ввода основных средств (принятие основных средств к бухгалтерскому учету)	Основные технические характеристики				Расходы на реализацию мероприятий (освоение) тыс.руб. (без НДС)						
					год начала реализации мероприятия	год окончания реализации мероприятия		наименование	единица измерения	значение показателя		Всего	в том числе по годам					Остаток
										до реализации мероприятия	после реализации мероприятия		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
93	3.2.	Курортный	Котельная, введена в эксплуатацию в 2009 году, мощность 2,711 Гкал/ч, инвентарный номер 205-250141, г. Зеленогорск, ул. Кавалерийская, д.6а, лит. Б; Система охранная телевизионная с видеозаписью в составе: видеорегистратор - 1, монитор - 1, видеокамеры - 3	ПИР	2020	2020	2020	Количество	шт	0	1	26,54	0,00	26,54	0,00	0,00	0,00	0,00
				СМР	2020	2020						182,45	0,00	182,45	0,00	0,00	0,00	0,00
94	3.2.	Курортный	Котельная, введена в эксплуатацию в 2009 году, мощность 1,754 Гкал/ч, инвентарный номер 205-250212, г. Зеленогорск, ул. Вокзальная, д. 9, корп. 4, лит. А Система охранная телевизионная с видеозаписью в составе: видеорегистратор - 1, монитор - 1, видеокамеры - 4	ПИР	2020	2020	2021	Количество	шт	0	1	27,44	0,00	27,44	0,00	0,00	0,00	0,00
				СМР	2021	2021						243,26	0,00	0,00	243,26	0,00	0,00	0,00
95	3.2.	Курортный	Котельная, введена в эксплуатацию в 2009 году, мощность 1,376 Гкал/ч, инвентарный номер 205-250150, г. Санкт-Петербург, п. Ушково, Приморское шоссе, д.617а, лит. А Система охранная телевизионная с видеозаписью в составе: видеорегистратор - 1, монитор - 1, видеокамеры - 6	ПИР	2020	2020	2020	Количество	шт	0	1	29,23	0,00	29,23	0,00	0,00	0,00	0,00
				СМР	2020	2020						364,90	0,00	364,90	0,00	0,00	0,00	0,00
96	3.2.	Курортный	Котельная, введена в эксплуатацию в 2009 году, мощность 3,354 Гкал/ч, инвентарный номер 205-250233, г. Санкт-Петербург, пос.Ушково, Пляжевая ул., д.10, корп. 2, лит. А Система охранная телевизионная с видеозаписью в составе: видеорегистратор - 1, монитор - 1, видеокамеры - 4	ПИР	2020	2020	2020	Количество	шт	0	1	27,44	0,00	27,44	0,00	0,00	0,00	0,00
				СМР	2020	2020						243,26	0,00	243,26	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Группа ИП	Административный район Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Вид капитальных вложений (ПИР, СМР)	Период реализации		Год ввода основных средств (принятие основных средств к бухгалтерскому учету)	Основные технические характеристики				Расходы на реализацию мероприятий (освоение) тыс.руб. (без НДС)						
					год начала реализации мероприятия	год окончания реализации мероприятия		наименование	единица измерения	значение показателя		Всего	в том числе по годам					Остаток
										до реализации мероприятия	после реализации мероприятия		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
97	3.2.	Курортный	Котельная, введена в эксплуатацию в 2009 году, мощность 2,064 Гкал/ч, инвентарный номер 205-250232, г. Санкт-Петербург, пос.Ушково, Пляжевая ул., д.14, корп. 4, лит. А Система охранная телевизионная с видеозаписью в составе: видеорегистратор - 1, монитор - 1, видеокамеры - 4	ПИР	2020	2020	2020	Количество	шт	0	1	27,44	0,00	27,44	0,00	0,00	0,00	0,00
				СМР	2020	2020						243,26	0,00	243,26	0,00	0,00	0,00	0,00
98	3.2.	Курортный	Котельная, введена в эксплуатацию в 2009 году, мощность 23,994 Гкал/ч, инвентарный номер 205-250165, г. Санкт-Петербург, п. Молодёжное, Приморское шоссе, д. 655, лит. Ж Система охранная телевизионная с видеозаписью в составе: видеорегистратор - 1, монитор - 1, видеокамеры - 6	ПИР	2020	2020	2020	Количество	шт	0	1	29,23	0,00	29,23	0,00	0,00	0,00	0,00
				СМР	2020	2020						364,90	0,00	364,90	0,00	0,00	0,00	0,00
99	3.2.	Курортный	Котельная, введена в эксплуатацию в 2009 году, мощность 3,053 Гкал/ч, инвентарный номер 205-250149, г. Санкт-Петербург, п. Смолячково, переулок Павлика Морозова, д. 1, лит. А Система охранная телевизионная с видеозаписью в составе: видеорегистратор - 1, монитор - 1, видеокамеры - 6	ПИР	2020	2020	2021	Количество	шт	0	1	29,23	0,00	29,23	0,00	0,00	0,00	0,00
				СМР	2021	2021						364,90	0,00	0,00	364,90	0,00	0,00	0,00
100	3.2.	Курортный	Котельная, введена в эксплуатацию в 2009 году, мощность 5,031 Гкал/ч, инвентарный номер 205-250137, г. Зеленогорск, Решетниково, д.5б, лит. А Система охранная телевизионная с видеозаписью в составе: видеорегистратор- 1, монитор - 1 , видеокамеры - 4	ПИР	2020	2020	2020	Количество	шт	0	1	27,44	0,00	27,44	0,00	0,00	0,00	0,00
				СМР	2020	2020						243,26	0,00	243,26	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Группа ИП	Административный район Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Вид капитальных вложений (ПИР, СМР)	Период реализации		Год ввода основных средств (принятие основных средств к бухгалтерскому учету)	Основные технические характеристики				Расходы на реализацию мероприятий (освоение) тыс.руб. (без НДС)						
					год начала реализации мероприятия	год окончания реализации мероприятия		наименование	единица измерения	значение показателя		Всего	в том числе по годам					Остаток
										до реализации мероприятия	после реализации мероприятия		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
101	3.2.	Курортный	Котельная, введена в эксплуатацию в 2007 году, мощность 2,724 Гкал/ч, инвентарный номер 205-250124, г. Санкт-Петербург, пос.Песочный, Ленинградская ул., д.68, корп. 2, лит.Б Система охранная телевизионная с видеозаписью в составе: видеорегистратор - 1, монитор - 1, видеокамеры - 3	ПИР	2020	2020	2020	Количество	шт	0	1	26,54	0,00	26,54	0,00	0,00	0,00	0,00
				СМР	2020	2020						182,45	0,00	182,45	0,00	0,00	0,00	0,00
102	3.2.	Курортный	Котельная, введена в эксплуатацию в 2009 году, мощность 2,168 Гкал/ч, инвентарный номер 205-250225, г. Зеленогорск, Приморское шоссе, д.595б, лит. А Система охранная телевизионная с видеозаписью в составе: видеорегистратор - 1, монитор - 1, видеокамеры - 4	ПИР	2020	2020	2020	Количество	шт	0	1	27,44	0,00	27,44	0,00	0,00	0,00	0,00
				СМР	2020	2020						243,26	0,00	243,26	0,00	0,00	0,00	0,00
103	3.2.	Приморский	Котельная, введена в эксплуатацию в 2011 году, мощность 0,361 Гкал/ч, г. Санкт-Петербург, пос. Ольгино, Садовая ул., участок 1. Система охранная телевизионная с видеозаписью в составе: видеорегистратор - 1, монитор - , видеокамеры - 6	ПИР	2020	2020	2021	Количество	шт	0	1	29,23	0,00	29,23	0,00	0,00	0,00	0,00
				СМР	2021	2021						364,90	0,00	0,00	364,90	0,00	0,00	0,00
			ВСЕГО									**32 653,87**	**9 751,08**	**8 011,83**	**14 890,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Приложение № 7

Модернизация систем охранно-пожарной сигнализации

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Вид капитальных вложений (ПИР, СМР)	Период реализации		Год ввода основных средств (принятие основных средств к бухгалтерскому учету)	Основные технические характеристики				Расходы на реализацию мероприятий (освоение), тыс руб. (без НДС)						
				год начала реализации мероприятия	год окончания реализации мероприятия		наименование	единица измерения	количество до реализации	количество после реализации	Всего	в том числе по годам					Остаток
												2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Петроградский	Котельная введена в эксплуатацию в 2006 году, мощность 13,416 Гкал/ч, инвентарный номер 201-250019, г. Санкт-Петербург, Александровский парк, дом 4, корп. 4, лит. Д	ПИР	2022	2022	2022	Количество	шт.	1	1	19,47	0,00	0,00	0,00	19,47	0,00	0,00
			СМР	2022	2022						319,52	0,00	0,00	0,00	319,52	0,00	0,00
2	Петроградский	Котельная введена в эксплуатацию в 2006 году, мощность 6,364 Гкал/ч, инвентарный номер 201-250012, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, дом 18, корп. 2, лит. Б	ПИР	2022	2022	2022	Количество	шт.	1	1	19,47	0,00	0,00	0,00	19,47	0,00	0,00
			СМР	2022	2022						319,52	0,00	0,00	0,00	319,52	0,00	0,00
3	Петроградский	Котельная введена в эксплуатацию в 2006 году, мощность 13,416 Гкал/ч, инвентарный номер 201-250013, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, дом 23, корп. 2, лит. Б	ПИР	2022	2022	2022	Количество	шт.	1	1	19,47	0,00	0,00	0,00	19,47	0,00	0,00
			СМР	2022	2022						319,52	0,00	0,00	0,00	319,52	0,00	0,00
4	Петроградский	Котельная введена в эксплуатацию в 2004 году, мощность 3,268 Гкал/ч, инвентарный номер 201-250002 г. Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, дом 7, корп 2, лит. В	ПИР	2022	2022	2022	Количество	шт.	1	1	19,47	0,00	0,00	0,00	19,47	0,00	0,00
			СМР	2022	2022						319,52	0,00	0,00	0,00	319,52	0,00	0,00
5	Петроградский	Котельная введена в эксплуатацию в 2004 году, мощность 3,784 Гкал/ч, инвентарный номер 201-250003, г. Санкт-Петербург, ул. Блохина, дом 5, корп. 2, лит. Б	ПИР	2022	2022	2022	Количество	шт.	1	1	19,47	0,00	0,00	0,00	19,47	0,00	0,00
			СМР	2022	2022						319,52	0,00	0,00	0,00	319,52	0,00	0,00
6	Петроградский	Котельная введена в эксплуатацию в 2006 году, мощность 7,224 Гкал/ч, инвентарный номер 201-250053, г. Санкт-Петербург, ул. Всеволода Вишневского, дом 18, корп. 2, лит. А	ПИР	2022	2022	2022	Количество	шт.	1	1	19,47	0,00	0,00	0,00	19,47	0,00	0,00
			СМР	2022	2022						319,52	0,00	0,00	0,00	319,52	0,00	0,00
7	Петроградский	Котельная введена в эксплуатацию в 2006 году, мощность 4,3 Гкал/ч, инвентарный номер 201-250038, г. Санкт-Петербург, ул. Вязовая, д. 10, лит. Б	ПИР	2022	2022	2022	Количество	шт.	1	1	19,47	0,00	0,00	0,00	19,47	0,00	0,00
			СМР	2022	2022						319,52	0,00	0,00	0,00	319,52	0,00	0,00
8	Петроградский	Котельная введена в эксплуатацию в 2006 году, мощность 1,496 Гкал/ч, инвентарный номер 201-250035, г. Санкт-Петербург, пр-т Добролюбова, дом 13, корп. 2, лит. Б, пом. 2Н	ПИР	2022	2022	2022	Количество	шт.	1	1	19,47	0,00	0,00	0,00	19,47	0,00	0,00
			СМР	2022	2022						319,52	0,00	0,00	0,00	319,52	0,00	0,00
9	Петроградский	Котельная введена в эксплуатацию в 2006 году, мощность 0,912 Гкал/ч, инвентарный номер 201-250050, пр-т Добролюбова, дом 2, корп. 2, лит. Б	ПИР	2022	2022	2022	Количество	шт.	1	1	19,47	0,00	0,00	0,00	19,47	0,00	0,00
			СМР	2022	2022						319,52	0,00	0,00	0,00	319,52	0,00	0,00
10	Петроградский	Котельная введена в эксплуатацию в 2006 году, мощность 2,752 Гкал/ч, инвентарный номер 201-250051, пр-т Добролюбова, дом 23, корп. 2, лит. Б	ПИР	2022	2022	2022	Количество	шт.	1	1	19,47	0,00	0,00	0,00	19,47	0,00	0,00
			СМР	2022	2022						319,52	0,00	0,00	0,00	319,52	0,00	0,00
11	Петроградский	Котельная введена в эксплуатацию в 2005 году, мощность 7,138 Гкал/ч, инвентарный номер 201-250005, г. Санкт-Петербург, ул. Звериная, дом 20, корп. 2, лит. В	ПИР	2022	2022	2022	Количество	шт.	1	1	19,47	0,00	0,00	0,00	19,47	0,00	0,00
			СМР	2022	2022						319,52	0,00	0,00	0,00	319,52	0,00	0,00
12	Петроградский	Котельная введена в эксплуатацию в 2006 году, мощность 2,270 Гкал/ч, инвентарный номер 201-250042, г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр-т, дом 17, корп. 2, лит. Б	ПИР	2022	2022	2022	Количество	шт.	1	1	19,47	0,00	0,00	0,00	19,47	0,00	0,00
			СМР	2022	2022						319,52	0,00	0,00	0,00	319,52	0,00	0,00
13	Петроградский	Котельная введена в эксплуатацию в 2006 году, мощность 7,869 Гкал/ч, инвентарный номер 201-250041, Каменноостровский пр-т, дом 64, корп. 4, лит. Ь	ПИР	2022	2022	2022	Количество	шт.	1	1	19,47	0,00	0,00	0,00	19,47	0,00	0,00
			СМР	2022	2022						319,52	0,00	0,00	0,00	319,52	0,00	0,00
14	Петроградский	Котельная введена в эксплуатацию в 2006 году, мощность 4,3 Гкал/ч, инвентарный номер 201-250018, г. Санкт-Петербург, Кронверкский проспект, дом 25, корп. 2, лит. Д	ПИР	2022	2022	2022	Количество	шт.	1	1	19,47	0,00	0,00	0,00	19,47	0,00	0,00
			СМР	2022	2022						319,52	0,00	0,00	0,00	319,52	0,00	0,00
15	Петроградский	Котельная введена в эксплуатацию в 2006 году, мощность 6,923 Гкал/ч, инвентарный номер 201-250021, г. Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, дом 23, корп. 2, лит. А	ПИР	2022	2022	2022	Количество	шт.	1	1	19,47	0,00	0,00	0,00	19,47	0,00	0,00
			СМР	2022	2022						319,52	0,00	0,00	0,00	319,52	0,00	0,00
16	Петроградский	Котельная введена в эксплуатацию в 2004 году, мощность 2,511 Гкал/ч, инвентарный номер 201-250004, ул. Лизы Чайкиной, дом 10, корп. 2, лит. А	ПИР	2022	2022	2022	Количество	шт.	1	1	19,47	0,00	0,00	0,00	19,47	0,00	0,00
			СМР	2022	2022						319,52	0,00	0,00	0,00	319,52	0,00	0,00
17	Петроградский	Котельная введена в эксплуатацию в 2006 году, мощность 2,270 Гкал/ч, инвентарный номер 201-250057, г. Санкт-Петербург, ул. Мира, дом 7, корп. 3, лит. А	ПИР	2022	2022	2022	Количество	шт.	1	1	19,47	0,00	0,00	0,00	19,47	0,00	0,00
			СМР	2022	2022						319,52	0,00	0,00	0,00	319,52	0,00	0,00
18	Петроградский	Котельная введена в эксплуатацию в 2006 году, мощность 3,784 Гкал/ч, инвентарный номер 201-250058, г. Санкт-Петербург, ул. Ординарная, дом 20, корп. 3, лит. А	ПИР	2022	2022	2022	Количество	шт.	1	1	19,47	0,00	0,00	0,00	19,47	0,00	0,00
			СМР	2022	2022						319,52	0,00	0,00	0,00	319,52	0,00	0,00
19	Петроградский	Котельная введена в эксплуатацию в 2006 году, мощность 6,364 Гкал/ч, инвентарный номер 201-250044, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, дом 33, корп. 3, лит. Е	ПИР	2022	2022	2022	Количество	шт.	1	1	19,47	0,00	0,00	0,00	19,47	0,00	0,00
			СМР	2022	2022						319,52	0,00	0,00	0,00	319,52	0,00	0,00
20	Петроградский	Котельная введена в эксплуатацию в 2006 году, мощность 8,385 Гкал/ч, инвентарный номер 201-250030, г. Санкт-Петербург, Большая Зеленина ул., д. 16, корп. 3, лит. В, пом. 1Н,2Н	ПИР	2022	2022	2022	Количество	шт.	1	1	19,47	0,00	0,00	0,00	19,47	0,00	0,00
			СМР	2022	2022						319,52	0,00	0,00	0,00	319,52	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Вид капитальных вложений (ПИР, СМР)	Период реализации		Год ввода основных средств (принятие основных средств к бухгалтерскому учету)	Основные технические характеристики				Расходы на реализацию мероприятий (освоение), тыс руб. (без НДС)						
				год начала реализации мероприятия	год окончания реализации мероприятия		наименование	единица измерения	количество до реализации	количество после реализации	Всего	в том числе по годам					Остаток
												2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
21	Петроградский	Котельная введена в эксплуатацию в 2006 году, мощность 4,773 Гкал/ч, инвентарный номер 201-250096, г. Санкт-Петербург, Большой П.С. пр., д. 94, корп. 2, лит. А	ПИР	2023	2023	2023	Количество	шт.	1	1	19,47	0,00	0,00	0,00	0,00	19,47	0,00
			СМР	2023	2023						319,52	0,00	0,00	0,00	0,00	319,52	0,00
22	Петроградский	Котельная введена в эксплуатацию в 2006 году, мощность 3,827 Гкал/ч, инвентарный номер 201-250052, г. Санкт-Петербург, Всеволода Вишневского ул., д. 2, корп. 2, лит. А	ПИР	2023	2023	2023	Количество	шт.	1	1	19,47	0,00	0,00	0,00	0,00	19,47	0,00
			СМР	2023	2023						319,52	0,00	0,00	0,00	0,00	319,52	0,00
23	Петроградский	Котельная введена в эксплуатацию в 2006 году, мощность 6,364 Гкал/ч, инвентарный номер 201-250016, г. Санкт-Петербург, Даля ул., д. 4, корп. 2, лит. Б	ПИР	2023	2023	2023	Количество	шт.	1	1	19,47	0,00	0,00	0,00	0,00	19,47	0,00
			СМР	2023	2023						319,52	0,00	0,00	0,00	0,00	319,52	0,00
24	Петроградский	Котельная введена в эксплуатацию в 2006 году, мощность 6,364 Гкал/ч, инвентарный номер 201-250010, г. Санкт-Петербург, ул. Плуталова, дом 21, лит. А	ПИР	2023	2023	2023	Количество	шт.	1	1	19,47	0,00	0,00	0,00	0,00	19,47	0,00
			СМР	2023	2023						319,52	0,00	0,00	0,00	0,00	319,52	0,00
25	Петроградский	Котельная введена в эксплуатацию в 2005 году, мощность 5,805 Гкал/ч, инвентарный номер 201-250098, г. Санкт-Петербург, Добролюбова пр., д. 5/1, корп. 2, лит. Б, пом. 1Н	ПИР	2023	2023	2023	Количество	шт.	1	1	19,47	0,00	0,00	0,00	0,00	19,47	0,00
			СМР	2023	2023						319,52	0,00	0,00	0,00	0,00	319,52	0,00
26	Петроградский	Котельная введена в эксплуатацию в 2006 году, мощность 6,364 Гкал/ч, инвентарный номер 201-250017, г. Санкт-Петербург, Карповка наб., д. 18, корп. 2, лит. А	ПИР	2023	2023	2023	Количество	шт.	1	1	19,47	0,00	0,00	0,00	0,00	19,47	0,00
			СМР	2023	2023						319,52	0,00	0,00	0,00	0,00	319,52	0,00
27	Петроградский	Котельная введена в эксплуатацию в 2005 году, мощность 5,246 Гкал/ч, инвентарный номер 201-250068, г. Санкт-Петербург, Кронверкский пр., д. 45, корп. 2, лит. А	ПИР	2023	2023	2023	Количество	шт.	1	1	19,47	0,00	0,00	0,00	0,00	19,47	0,00
			СМР	2023	2023						319,52	0,00	0,00	0,00	0,00	319,52	0,00
28	Петроградский	Котельная введена в эксплуатацию в 2005 году, мощность 4,3 Гкал/ч, инвентарный номер 201-250008, г. Санкт-Петербург, Куйбышева ул., д. 22, корп. 3, лит. Б	ПИР	2023	2023	2023	Количество	шт.	1	1	19,47	0,00	0,00	0,00	0,00	19,47	0,00
			СМР	2023	2023						319,52	0,00	0,00	0,00	0,00	319,52	0,00
29	Петроградский	Котельная введена в эксплуатацию в 2005 году, мощность 5,805 Гкал/ч, инвентарный номер 201-250040, г. Санкт-Петербург, Куйбышева ул., д. 34, корп. 2, лит. Е	ПИР	2023	2023	2023	Количество	шт.	1	1	19,47	0,00	0,00	0,00	0,00	19,47	0,00
			СМР	2023	2023						319,52	0,00	0,00	0,00	0,00	319,52	0,00
30	Петроградский	Котельная введена в эксплуатацию в 2005 году, мощность 4,3 Гкал/ч, инвентарный номер 201-250039, г. Санкт-Петербург , Куйбышева ул., д. 6, корп. 5, лит. Б	ПИР	2023	2023	2023	Количество	шт.	1	1	19,47	0,00	0,00	0,00	0,00	19,47	0,00
			СМР	2023	2023						319,52	0,00	0,00	0,00	0,00	319,52	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Вид капитальных вложений (ПИР, СМР)	Период реализации		Год ввода основных средств (принятие основных средств к бухгалтерскому учету)	Основные технические характеристики				Расходы на реализацию мероприятий (освоение), тыс руб. (без НДС)						
				год начала реализации мероприятия	год окончания реализации мероприятия		наименование	единица измерения	количество до реализации	количество после реализации	Всего	в том числе по годам					Остаток
												2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
31	Петроградский	Котельная введена в эксплуатацию в 2005 году, мощность 7,869 Гкал/ч, инвентарный номер 201-250069, г. Санкт-Петербург, Малая Посадская ул., д. 8, корп. 2, лит. Б	ПИР	2023	2023	2023	Количество	шт.	1	1	19,47	0,00	0,00	0,00	0,00	19,47	0,00
			СМР	2023	2023						319,52	0,00	0,00	0,00	0,00	319,52	0,00
32	Петроградский	Котельная введена в эксплуатацию в 2006 году, мощность 7,869 Гкал/ч, инвентарный номер 201-250015, г. Санкт-Петербург, Мира ул., д. 33, лит. Б	ПИР	2023	2023	2023	Количество	шт.	1	1	19,47	0,00	0,00	0,00	0,00	19,47	0,00
			СМР	2023	2023						319,52	0,00	0,00	0,00	0,00	319,52	0,00
33	Петроградский	Котельная введена в эксплуатацию в 2006 году, мощность 6,364 Гкал/ч, инвентарный номер 201-250022, г. Санкт-Петербург, Пяльмова ул., д. 7, лит. А	ПИР	2023	2023	2023	Количество	шт.	1	1	19,47	0,00	0,00	0,00	0,00	19,47	0,00
			СМР	2023	2023						319,52	0,00	0,00	0,00	0,00	319,52	0,00
34	Петроградский	Котельная введена в эксплуатацию в 2006 году, мощность 4,730 Гкал/ч, г. Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, д. 3, лит. Л, пом. 2Н	ПИР	2023	2023	2023	Количество	шт.	1	1	19,47	0,00	0,00	0,00	0,00	19,47	0,00
			СМР	2023	2023						319,52	0,00	0,00	0,00	0,00	319,52	0,00
35	Петроградский	Котельная введена в эксплуатацию в 2006 году, мощность 6,364 Гкал/ч, инвентарный номер 201-250054 г. Санкт-Петербург, Вяземский пер., д. 4, кор. 3, лит. А	ПИР	2023	2023	2023	Количество	шт.	1	1	19,47	0,00	0,00	0,00	0,00	19,47	0,00
			СМР	2023	2023						319,52	0,00	0,00	0,00	0,00	319,52	0,00
36	Петроградский	Котельная введена в эксплуатацию в 2006 году, мощность 3,827 Гкал/ч, инвентарный номер 201-250043, г. Санкт-Петербург, Блохина ул., д.18, кор. 2, лит. Б	ПИР	2023	2023	2023	Количество	шт.	1	1	19,47	0,00	0,00	0,00	0,00	19,47	0,00
			СМР	2023	2023						319,52	0,00	0,00	0,00	0,00	319,52	0,00
37	Петроградский	Котельная введена в эксплуатацию в 2007 году, мощность 6,364 Гкал/ч, инвентарный номер 201-250070 г. Санкт-Петербург, Пионерская ул., д. 7, корп.3, лит. А	ПИР	2023	2023	2023	Количество	шт.	1	1	19,47	0,00	0,00	0,00	0,00	19,47	0,00
			СМР	2023	2023						319,52	0,00	0,00	0,00	0,00	319,52	0,00
38	Курортный	Котельная введена в эксплуатацию в 2006 году, мощность 5,246 Гкал/ч, инвентарный номер 205-250047, г. Санкт-Петербург, пос. Солнечное, 2-ая Боровая ул., д.6а, лит. Б (д.14, лит. А)	ПИР	2023	2023	2023	Количество	шт.	1	1	19,47	0,00	0,00	0,00	0,00	19,47	0,00
			СМР	2023	2023						319,52	0,00	0,00	0,00	0,00	319,52	0,00
39	Курортный	Котельная введена в эксплуатацию в 2006 году, мощность 7,138 Гкал/ч, инвентарный номер 205-250046 г. Санкт-Петербург, пос.Комарово, Советская ул., д.6, лит. Е	ПИР	2023	2023	2023	Количество	шт.	1	1	19,47	0,00	0,00	0,00	0,00	19,47	0,00
			СМР	2023	2023						319,52	0,00	0,00	0,00	0,00	319,52	0,00
40	Курортный	Котельная введена в эксплуатацию в 2006 году, мощность 1,187 Гкал/ч, инвентарный номер 205-250123 г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, Лесная ул., д.7а, лит.А	ПИР	2023	2023	2023	Количество	шт.	1	1	19,47	0,00	0,00	0,00	0,00	19,47	0,00
			СМР	2023	2023						319,52	0,00	0,00	0,00	0,00	319,52	0,00
		ВСЕГО									**13 559,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 779,64**	**6 779,64**	**0,00**

Приложение № 8

Модернизация котельных в части установки подпиточных насосов

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Вид капитальных вложений (ПИР, СМР)	Период реализации		Год ввода основных средств (принятие основных средств к бухгалтерскому учету)	Основные технические характеристики				Расходы на реализацию мероприятий (освоение) тыс.руб. (без НДС)						
				год начала реализации мероприятия	год окончания реализации мероприятия		наименование	единица измерения	значение показателя		Всего	в том числе по годам					Остаток
									до реализации мероприятия	после реализации мероприятия		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Петроградский	Котельная г. Санкт-Петербург, ул. Мира, д.7, корп.3, лит.А, инвентарный номер №201-250057, год ввода в эксплуатацию 2006, установленная мощность 2,27 Гкал/ч	ПИР	2020	2020	2021	Количество	шт.	0	2	226,58	0,00	226,58	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2021	2021						347,46	0,00	0,00	347,46	0,00	0,00	0,00
2	Петроградский	Котельная г. Санкт-Петербург, Ординарная ул., д.20, корп.3, лит. А, инвентарный номер №201-250058, год ввода в эксплуатацию 2006, установленная мощность 3,784 Гкал/ч	ПИР	2020	2020	2021	Количество	шт.	0	2	232,56	0,00	232,56	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2021	2021						347,46	0,00	0,00	347,46	0,00	0,00	0,00
3	Петроградский	Котельная г. Санкт-Петербург, Татарский пер., д. 16, корп. 2, лит. Б, инвентарный номер №201-250007, год ввода в эксплуатацию 2007, установленная мощность 6,364 Гкал/ч	ПИР	2020	2020	2021	Количество	шт.	0	2	238,90	0,00	238,90	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2021	2021						347,46	0,00	0,00	347,46	0,00	0,00	0,00
4	Петроградский	Котельная г. Санкт-Петербург, Петровский пр., д.12, корп.3, лит. А, инвентарный номер №201-250111, год ввода в эксплуатацию 2008, установленная мощность 0,912 Гкал/ч	ПИР	2020	2020	2021	Количество	шт.	0	2	226,31	0,00	226,31	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2021	2021						347,46	0,00	0,00	347,46	0,00	0,00	0,00
5	Петроградский	Котельная г. Санкт-Петербург, ул. Мира, д.33, лит. Б, инвентарный номер №201-250015, год ввода в эксплуатацию 2006, установленная мощность 7,869 Гкал/ч	ПИР	2020	2020	2021	Количество	шт.	0	2	336,60	0,00	336,60	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2021	2021						466,10	0,00	0,00	466,10	0,00	0,00	0,00
		ВСЕГО									**3 116,88**	**0,00**	**1 260,95**	**1 855,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Приложение № 9

Установка систем частотного регулирования

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Вид капитальных вложений (ПИР, СМР)	Период реализации		Год ввода основных средств (принятие основных средств к бухгалтерскому учету)	Основные технические характеристики				Расходы на реализацию мероприятий (освоение) тыс.руб. (без НДС)						
				год начала реализации мероприятия	год окончания реализации мероприятия		наименование	единица измерения	значение показателя		Всего	в том числе по годам					Остаток
									до реализации мероприятия	после реализации мероприятия		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	13	14	15	16	17	18
1	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Воскова ул., д.3, корп.2, лит.А, инв.№201-250097, год ввода в эксплуатацию 2008 г., установленная мощность 14,534 Гкал/час. Для установки на горелочное оборудование преобразователя частоты ПЧВ3-15К-В-54 - 1 шт.	Покупка оборудования	2020	2020	2020	мощность	кВт	15	12	114,83	0,00	114,83	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2020	2020		количество	шт.	0	1	104,62	0,00	104,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Ропшинская ул., д.11, лит.А, пом.1Н, 2Н, 3Н, инв.№201-250104, год ввода в эксплуатацию 2007 г., установленная мощность 4,3 Гкал/час. Для установки на насосное оборудование преобразователя частоты ПЧВ3-11К-В-54 - 2 шт.	Покупка оборудования	2020	2020	2020	мощность	кВт	11	9,35	205,82	0,00	205,82	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2020	2020		количество	шт.	0	1	209,23	0,00	209,23	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Корпусная ул., д. 26, корп. 2, лит. А, инв.№201-250067, год ввода в эксплуатацию 2008 г., установленная мощность 8,17 Гкал/час. Для установки на насосное оборудование преобразователя частоты ПЧВ3-11К-В-54 - 2 шт.	Покупка оборудования	2020	2020	2020	мощность	кВт	11	9,35	205,82	0,00	205,82	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2020	2020		количество	шт.	0	1	209,23	0,00	209,23	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Пудожскаяул., д.4, корп.2, лит.Б, инв.№201-250102, год ввода в эксплуатацию 2008 г., установленная мощность 11,18 Гкал/час Для установки на горелочное оборудование преобразователя частоты ПЧВ3-18К-В-54 - 1 шт.	Покупка оборудования	2020	2020	2020	мощность	кВт	18,5	14,8	151,88	0,00	151,88	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2020	2020		количество	шт.	0	1	104,62	0,00	104,62	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Большой пр.П.С., д.35в, корп.2, лит.Б, инв.№201-250049, год ввода в эксплуатацию 2005 г., установленная мощность 7,138 Гкал/час. Для установки на горелочное оборудование преобразователя частоты ПЧВ3-11К-В-54 - 1 шт.	Покупка оборудования	2020	2020	2020	мощность	кВт	11	8	102,91	0,00	102,91	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2020	2020		количество	шт.	0	1	104,62	0,00	104,62	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Адмиралтейский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Гороховая ул., д. 45, лит. В, пом. 13Н, 14Н, инв. № 2-2-000002, год ввода в эксплуатацию: 2013, установленная мощность: 15,652 Гкал/ч. Оснащение вентиляторов горелок преобразователями частоты преобразователя частоты ПЧВ3-18К-В-54 - 1 шт.	Покупка оборудования	2020	2020	2020	мощность	кВт	37	30,34	151,88	0,00	151,88	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2020	2020		количество	шт.	0	1	104,62	0,00	104,62	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Адмиралтейский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Гороховая ул., д. 45, лит. В, пом. 13Н, 14Н, инв. № 2-2-000002, год ввода в эксплуатацию: 2013, установленная мощность: 15,652 Гкал/ч. Оснащение вентиляторов горелок преобразователями частоты преобразователя частоты ПЧВ3-11К-В-54 - 1 шт.	Покупка оборудования	2020	2020	2020	мощность	кВт	11	9,02	102,91	0,00	102,91	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2020	2020		количество	шт.	0	1	104,62	0,00	104,62	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Вид капитальных вложений (ПИР, СМР)	Период реализации		Год ввода основных средств (принятие основных средств к бухгалтерскому учету)	Основные технические характеристики				Расходы на реализацию мероприятий (освоение) тыс.руб. (без НДС)						
				год начала реализации мероприятия	год окончания реализации мероприятия		наименование	единица измерения	значение показателя		Всего	в том числе по годам					Остаток
									до реализации мероприятия	после реализации мероприятия		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	13	14	15	16	17	18
8	Курортный	Котельная, г. Санкт-Петербург, п.Молодежное, Приморское ш., д.655, лит.Ж, инв.№ 205-250165, год ввода в эксплуатацию 2009 г., установленная мощность 23,9 Гкал/час. Для установки на горелочное оборудование преобразователя частоты ПЧВ3-45К-В-54 - 1 шт.	Покупка оборудования	2020	2020	2020	мощность	кВт	45	38,2	320,21	0,00	320,21	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2020	2020		количество	шт.	0	1	131,82	0,00	131,82	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Курортный	Котельная, г.Зеленогорск, пр.Ленина, д.15, к.2, лит.А, инв.№ 205-250189, год ввода в эксплуатацию 2009 г., установленная мощность 6,79 Гкал/час. Для установки на насосное оборудование преобразователя частоты ПЧВ3-7К5-В-54 - 1 шт.	Покупка оборудования	2020	2020	2020	мощность	кВт	7,5	6,375	76,73	0,00	76,73	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2020	2020		количество	шт.	0	1	89,22	0,00	89,22	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Петродворцовый	Котельная, г. Петергоф, Беловой ул., д. 1в, лит. А, инв.№ 203-250084, год ввода в эксплуатацию 2007 г., установленная мощность 18,148 Гкал/час. Для установки на горелочное оборудование преобразователя частоты ПЧВ3-11К-В-54 - 2 шт.	Покупка оборудования	2019	2022	2022	мощность	кВт	11	8,8	229,73	100,38	0,00	0,00	129,35	0,00	0,00
			СМР	2019	2022		количество	шт.	0	2	209,23	104,62	0,00	0,00	104,62	0,00	0,00
11	Центральный	ЦТП, г. Санкт-Петербург, Восстания ул., д. 11, лит. Г, пом. 8Н , год ввода в эксплуатацию 2009 г., инв.№ 2-2-000020, установленная мощность 3,00 Гкал/ч. Для установки на насосное оборудование преобразователя частоты ПЧВ3-11К-В-54 - 1 шт.	Покупка оборудования	2019	2019	2019	мощность	кВт	11	8,8	100,38	100,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2019	2019		количество	шт.	1	1	104,62	104,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Петродворцовый	Котельная, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Пулеметчиков ул., д. 7, лит. А, инв.№ 203-250205, год ввода в эксплуатацию 2009 г., установленная мощность 6,55 Гкал/час. Для установки на насосное оборудование преобразователя частоты ПЧВ3-11К-В-54 - 1 шт.	Покупка оборудования	2019	2019	2019	мощность	кВт	11	8,8	100,38	100,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2019	2019		количество	шт.	1	1	104,62	104,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Петродворцовый	Котельная, г. Петергоф, Суворовский городок, д. 62, лит. А, инв.№ 203-250152, год ввода в эксплуатацию 2008 г., установленная мощность 7,061 Гкал/час. Для установки на насосное оборудование преобразователя частоты ПЧВ3-45К-В - 1 шт.	Покупка оборудования	2019	2019	2019	мощность	кВт	45	36	233,09	233,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2019	2019		количество	шт.	0	1	131,82	131,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Петродворцовый	Котельная, г. Санкт-Петербург, п. Стрельна, ул. Лодыгина, д. 6, лит. А, инв.№ 203-250088, год ввода в эксплуатацию 2004 г., установленная мощность 2,31 Гкал/час. Для установки на насосное оборудование преобразователя частоты ПЧВ204-15К-В - 1 шт.	Покупка оборудования	2019	2019	2019	мощность	кВт	15	12	77,67	77,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2019	2019		количество	шт.	1	1	104,62	104,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Вид капитальных вложений (ПИР, СМР)	Период реализации		Год ввода основных средств (принятие основных средств к бухгалтерскому учету)	Основные технические характеристики				Расходы на реализацию мероприятий (освоение) тыс.руб. (без НДС)						
				год начала реализации мероприятия	год окончания реализации мероприятия		наименование	единица измерения	значение показателя		Всего	в том числе по годам					Остаток
									до реализации мероприятия	после реализации мероприятия		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	13	14	15	16	17	18
15	Петродворцовый	Котельная, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Пулеметчиков ул., д. 7, лит. А, инв.№ 203-250205, год ввода в эксплуатацию 2009 г., установленная мощность 6,55 Гкал/час. Для установки на насосное оборудование преобразователя частоты ПЧВ205-18К-В - 1 шт.	Покупка оборудования	2019	2019	2019	мощность	кВт	18,5	14,8	93,68	93,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2019	2019		количество	шт.	1	1	104,62	104,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Петродворцовый	Котельная, г. Санкт-Петербург, Дворцовый пр., д. 33а, лит. А., инв.№ 203-2500891, год ввода в эксплуатацию 2009 г., установленная мощность 2,52 Гкал/час. Для установки на насосное оборудование преобразователя частоты ПЧВ205-18К-В - 1 шт.	Покупка оборудования	2019	2019	2019	мощность	кВт	18,5	14,8	93,68	93,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2019	2019		количество	шт.	1	1	104,62	104,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Фрунзенский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Южное шоссе, д. 57, корп. 3, лит. А, инв. № б/н, год ввода в эксплуатацию: 2014, установленная мощность: 8,6 Гкал/ч. Оснащение насосов контура отопления преобразователями частоты преобразователя частоты ПЧВ3-22К-В - 2 шт.	Покупка оборудования	2019	2019	2019	мощность	кВт	44	36,08	220,61	220,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2019	2019		количество	шт.	0	1	209,23	209,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Центральный	Котельная, г. Санкт-Петербург, Черняховского ул., д. 73, корп. 2, лит. Б, инв. № 2-2-000082, год ввода в эксплуатацию: 2009, установленная мощность: 6,45 Гкал/ч. Оснащение насосов контура отопления преобразователями частоты преобразователя частоты ПЧВ3-37К-В - 3 шт.	Покупка оборудования	2019	2019	2019	мощность	кВт	111	91,02	569,69	569,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2019	2019		количество	шт.	0	1	395,45	395,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Центральный	Котельная, г. Санкт-Петербург, Чайковского ул., д. 10, лит. Б, пом. 1Н, 3Н, инв. № 25018, год ввода в эксплуатацию: 2012, установленная мощность: 7,224 Гкал/ч. Оснащение насосов котлового контура преобразователями частоты преобразователя частоты ПЧВ3-18К-В - 2 шт.	Покупка оборудования	2019	2019	2019	мощность	кВт	37	30,34	186,50	186,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2019	2019		количество	шт.	0	1	209,23	209,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Центральный	Котельная, г. Санкт-Петербург, Черняховского ул., д. 7а, лит. Б, инв. № 2-2-000126, год ввода в эксплуатацию: 2011, установленная мощность: 19,952 Гкал/ч . Оснащение насосов котлового контура преобразователями частоты преобразователя частоты ПЧВ3-15К-В - 4 шт.	Покупка оборудования	2019	2019	2019	мощность	кВт	44	36,08	298,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2019	2019		количество	шт.	0	1	418,47	418,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Центральный	ЦТП, г. Санкт-Петербург, Гороховая ул., д. 2/6, лит. А, пом. 1Н, инв. № б/н, год ввода в эксплуатацию: 2013, установленная мощность: 7,138 Гкал/ч. Оснащение насосов контура отопления преобразователями частоты преобразователя частоты ПЧВ3-15К-В - 2 шт.	Покупка оборудования	2019	2019	2019	мощность	кВт	22	18,04	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2019	2019		количество	шт.	0	1	209,23	209,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Вид капитальных вложений (ПИР, СМР)	Период реализации		Год ввода основных средств (принятие основных средств к бухгалтерскому учету)	Основные технические характеристики				Расходы на реализацию мероприятий (освоение) тыс.руб. (без НДС)						
				год начала реализации мероприятия	год окончания реализации мероприятия		наименование	единица измерения	значение показателя		Всего	в том числе по годам					Остаток
									до реализации мероприятия	после реализации мероприятия		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	13	14	15	16	17	18
22	Центральный	Котельная, г. Санкт-Петербург, Черняховского ул., д. 7а, лит. Б, инв. № 2-2-000126, год ввода в эксплуатацию: 2011, установленная мощность: 19,952 Гкал/ч. Оснащение вентиляторов горелок преобразователями частоты преобразователя частоты ПЧВ3-18К-В-54 - 1 шт.	Покупка оборудования	2019	2019	2019	мощность	кВт	37	30,34	148,15	148,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2019	2019		количество	шт.	0	1	104,62	104,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Центральный	Котельная, г. Санкт-Петербург, Дмитровский пер., д. 14, лит. А, инв. № 25020, год ввода в эксплуатацию: 2012, установленная мощность: 14,964 Гкал/ч. Оснащение вентиляторов горелок преобразователями частоты преобразователя частоты ПЧВ3-15К-В-54 - 1 шт.	Покупка оборудования	2019	2019	2019	мощность	кВт	45	36,9	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2019	2019		количество	шт.	0	1	104,62	104,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Центральный	Котельная, г. Санкт-Петербург, Черняховского ул., д. 32, корп. 2, лит. А, инв. № 25015, год ввода в эксплуатацию: 2011, установленная мощность: 10,045 Гкал/ч. Оснащение вентиляторов горелок преобразователями частоты преобразователя частоты ПЧВ3-15К-В-54 - 1 шт.	Покупка оборудования	2019	2019	2019	мощность	кВт	30	24,6	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2019	2019		количество	шт.	0	1	104,62	104,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Большая Разночинная ул., д.11, корп.2, лит.В, пом.1Н, инв.№201-250073, год ввода в эксплуатацию 2008 г., установленная мощность 4,773 Гкал/час. Для установки на насосное оборудование преобразователя частоты ПЧВ3-11К-В-54 - 2 шт.	Покупка оборудования	2020	2020	2020	мощность	кВт	11	9,35	205,82	0,00	205,82	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2020	2020		количество	шт.	0	1	209,23	0,00	209,23	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Куйбышева ул., д.6, корп.5, лит.Б, инв.№201-250039, год ввода в эксплуатацию 2005 г., установленная мощность 4,3 Гкал/час. Для установки на насосное оборудование преобразователя частоты ПЧВ3-11К-В-54 - 2 шт.	Покупка оборудования	2020	2020	2020	мощность	кВт	11	9,35	205,82	0,00	205,82	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2020	2020		количество	шт.	0	1	209,23	0,00	209,23	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Куйбышева ул., д.22, корп.3, лит.Б, инв.№201-250008, год ввода в эксплуатацию 2005 г., установленная мощность 4,3 Гкал/час.Для установки на насосное оборудование преобразователя частоты ПЧВ3-11К-В-54 - 2 шт.	Покупка оборудования	2020	2020	2020	мощность	кВт	11	9,35	205,82	0,00	205,82	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2020	2020		количество	шт.	0	1	209,23	0,00	209,23	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Большая Пушкарская ул., д.41, корп.4, лит.А, инв.№201-250061, год ввода в эксплуатацию 2007 г., установленная мощность 13,416 Гкал/час. Для установки на горелочное оборудование преобразователя частоты ПЧВ3-11К-В-54 - 1 шт.	Покупка оборудования	2020	2020	2020	мощность	кВт	11	8	102,91	0,00	102,91	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2020	2020		количество	шт.	0	1	104,62	0,00	104,62	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Вид капитальных вложений (ПИР, СМР)	Период реализации		Год ввода основных средств (принятие основных средств к бухгалтерскому учету)	Основные технические характеристики				Расходы на реализацию мероприятий (освоение) тыс.руб. (без НДС)						
				год начала реализации мероприятия	год окончания реализации мероприятия		наименование	единица измерения	значение показателя		Всего	в том числе по годам					Остаток
									до реализации мероприятия	после реализации мероприятия		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	13	14	15	16	17	18
29	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д.23, корп.2, лит.Б, инв.№201-250013, год ввода в эксплуатацию 2006 г., установленная мощность 13,416 Гкал/час. Для установки на горелочное оборудование преобразователя частоты ПЧВ3-15К-В-54 - 1 шт.	Покупка оборудования	2020	2020	2020	мощность	кВт	14	11	114,83	0,00	114,83	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2020	2020		количество	шт.	0	1	104,62	0,00	104,62	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Александровский парк, д.4, корп.4, лит.Д, инв.№201-250019 год ввода в эксплуатацию 2006 г., установленная мощность 13,416 Гкал/час. Для установки на горелочное оборудование преобразователя частоты ПЧВ3-15К-В-54 - 1 шт.	Покупка оборудования	2020	2020	2020	мощность	кВт	14	11	114,83	0,00	114,83	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2020	2020		количество	шт.	0	1	104,62	0,00	104,62	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Курортный	Котельная, г. Зеленогорск, ул.Ленина, д.16, к.2, лит.А , инв.№ 205-250190, год ввода в эксплуатацию 2009 г., установленная мощность 3,35 Гкал/час. Для установки на насосное оборудование преобразователя частоты ПЧВ3-7К5-В-54 - 1 шт.	Покупка оборудования	2020	2020	2020	мощность	кВт	7,5	6,375	76,73	0,00	76,73	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2020	2020		количество	шт.	0	1	89,22	0,00	89,22	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Курортный	ЦТП, г. Санкт-Петербург, п.Песочный, Ленинградская ул. д.52б, лит.А , инв.№ 205-250079, год ввода в эксплуатацию 2007 г. Для установки на насосное оборудование преобразователя частоты ПЧВ3-18К-В-54 - 1 шт.	Покупка оборудования	2020	2020	2020	мощность	кВт	18	15,3	151,88	0,00	151,88	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2020	2020		количество	шт.	0	1	104,62	0,00	104,62	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Петродворцовый	Котельная, г. Ломоносов, Александровская ул., д. 23б, лит. А, инв.№ 203-250116, год ввода в эксплуатацию 2008 г., установленная мощность 18,148 Гкал/час. Для установки на горелочное оборудование преобразователей частоты ПЧВ3-11К-В-54 - 3 шт.	Покупка оборудования	2020	2023	2023	мощность	кВт	11	8,8	345,10	0,00	205,82	0,00	0,00	139,28	0,00
			СМР	2020	2023		количество	шт.	0	2	313,85	0,00	209,23	0,00	0,00	104,62	0,00
34	Петродворцовый	Котельная, г. Санкт-Петрбург, г. Петергоф, Санкт-Петербургский пр., д. 22, лит. А, пом. 3Н, инв.№ 2032502171, год ввода в эксплуатацию 2010 г., установленная мощность 6,02 Гкал/час Для установки на насосное оборудование преобразователя частоты ПЧВ3-11К-В-54 - 1 шт.	Покупка оборудования	2020	2020	2020	мощность	кВт	11	8,8	102,91	0,00	102,91	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2020	2020		количество	шт.	1	1	104,62	0,00	104,62	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Центральный	ЦТП, г.Санкт-Петербург, Восстания ул.,д. 11, лит. Г, пом. 8Н, год ввода в эксплуатацию 2009 г., инв.№ 2-2-000020, установленная мощность 3,00 Гкал/ч. Для установки на насосное оборудование преобразователя частоты ПЧВ3-11К-В-54 - 1 шт.	Покупка оборудования	2020	2020	2020	мощность	кВт	11	8,8	102,91	0,00	102,91	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2020	2020		количество	шт.	0	1	104,62	0,00	104,62	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Вид капитальных вложений (ПИР, СМР)	Период реализации		Год ввода основных средств (принятие основных средств к бухгалтерскому учету)	Основные технические характеристики				Расходы на реализацию мероприятий (освоение) тыс.руб. (без НДС)						
				год начала реализации мероприятия	год окончания реализации мероприятия		наименование	единица измерения	значение показателя		Всего	в том числе по годам					Остаток
									до реализации мероприятия	после реализации мероприятия		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	13	14	15	16	17	18
36	Петродворцовый	Котельная, г. Ломоносов, Костылева ул., д. 12/14, лит. А, инв.№ 203-250131, год ввода в эксплуатацию 2009 г., установленная мощность 3,024 Гкал/час. Для установки на насосное оборудование преобразователя частоты ПЧВ204-15К-В - 1 шт.	Покупка оборудования	2020	2020	2020	мощность	кВт	15	12	84,38	0,00	84,38	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2020	2020		количество	шт.	0	1	104,62	0,00	104,62	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Всеволода Вишневского ул., д. 18, корп. 2, лит. А, инв.№ 201-250053, год ввода в эксплуатацию 2008 г., установленная мощность 7,224 Гкал/час. Для установки на насосное оборудование преобразователя частоты ПЧВ204-15К-В - 1 шт.	Покупка оборудования	2020	2020	2020	мощность	кВт	15	12	84,38	0,00	84,38	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2020	2020		количество	шт.	0	1	104,62	0,00	104,62	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Петродворцовый	Котельная, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Кронштадтская, д. 7а, лит. А, инв.№ 203-250090, год ввода в эксплуатацию 2008 г., установленная мощность 2,52 Гкал/час. Для установки на насосное оборудование преобразователя частоты ПЧВ205-18К-В - 1 шт.	Покупка оборудования	2020	2020	2020	мощность	кВт	18,5	14,8	101,78	0,00	101,78	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2020	2020		количество	шт.	0	1	104,62	0,00	104,62	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Петродворцовый	Котельная, г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, Собственный пр., д.7, корп. 2, лит. А, инв.№ 203-250115, год ввода в эксплуатацию 2008 г., установленная мощность 3,402 Гкал/час. Для установки на насосное оборудование преобразователя частоты ПЧВ205-18К-В - 1 шт.	Покупка оборудования	2020	2020	2020	мощность	кВт	18,5	14,8	101,78	0,00	101,78	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2020	2020		количество	шт.	0	1	104,62	0,00	104,62	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Центральный	ЦТП, г. Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 35, лит. А, пом. 7Н, инв. № 2-2-000116, год ввода в эксплуатацию: 2014, установленная мощность: 4,644 Гкал/ч. Оснащение насосов контура отопления преобразователями частоты преобразователя частоты ПЧВ3-11К-В-54 - 1 шт.	Покупка оборудования	2020	2020	2020	мощность	кВт	11	9,02	102,91	0,00	102,91	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2020	2020		количество	шт.	0	1	104,62	0,00	104,62	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Центральный	ЦТП, г. Санкт-Петербург, Мучной пер., д. 3, лит. А, пом. 5Н, инв. № 2-2-000097, год ввода в эксплуатацию: 2014, установленная мощность: 4,893 Гкал/ч. Оснащение насосов контура отопления преобразователями частоты преобразователя частоты ПЧВ3-11К-В-54 - 1 шт.	Покупка оборудования	2020	2020	2020	мощность	кВт	11	9,02	102,91	0,00	102,91	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2020	2020		количество	шт.	0	1	104,62	0,00	104,62	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Центральный	Котельная, г. Санкт-Петербург, Достоевского ул., д. 18, корп. 2, лит. А, инв. № б/н, год ввода в эксплуатацию: 2012, установленная мощность: 11,180 Гкал/ч. Оснащение вентиляторов горелок преобразователями частоты преобразователя частоты ПЧВ3-18К-В-54 - 1 шт.	Покупка оборудования	2020	2020	2020	мощность	кВт	36	29,52	151,88	0,00	151,88	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2020	2020		количество	шт.	0	1	104,62	0,00	104,62	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Вид капитальных вложений (ПИР, СМР)	Период реализации		Год ввода основных средств (принятие основных средств к бухгалтерскому учету)	Основные технические характеристики				Расходы на реализацию мероприятий (освоение) тыс.руб. (без НДС)						
				год начала реализации мероприятия	год окончания реализации мероприятия		наименование	единица измерения	значение показателя		Всего	в том числе по годам					Остаток
									до реализации мероприятия	после реализации мероприятия		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	13	14	15	16	17	18
43	Центральный	Котельная, г. Санкт-Петербург, Марата ул., д. 12, корп. 2, лит. А, инв. № 25003, год ввода в эксплуатацию: 2012, установленная мощность: 12,900 Гкал/ч. Оснащение вентиляторов горелок преобразователями частоты преобразователя частоты ПЧВ3-11К-В-54 - 3 шт.	Покупка оборудования	2020	2020	2020	мощность	кВт	33	27,06	308,73	0,00	308,73	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2020	2020		количество	шт.	0	1	313,85	0,00	313,85	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Центральный	Котельная, г. Санкт-Петербург, Разъезжая ул., д. 37, корп.2, лит Б, инв. № 2-2-000066, год ввода в эксплуатацию: 2012, установленная мощность: 6,020 Гкал/ч. Оснащение вентиляторов горелок преобразователями частоты преобразователя частоты ПЧВ3-11К-В-54 - 1 шт.	Покупка оборудования	2020	2020	2020	мощность	кВт	22	18,04	102,91	0,00	102,91	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2020	2020		количество	шт.	0	1	104,62	0,00	104,62	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Центральный	Котельная, г. Санкт-Петербург, Социалистическая ул., д. 8, корп. 2, лит. Б, инв. № 25005, год ввода в эксплуатацию: 2012, установленная мощность: 8,600 Гкал/ч. Оснащение вентиляторов горелок преобразователями частоты преобразователя частоты ПЧВ3-11К-В-54 - 1 шт.	Покупка оборудования	2020	2020	2020	мощность	кВт	22	18,04	102,91	0,00	102,91	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2020	2020		количество	шт.	0	1	104,62	0,00	104,62	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Центральный	Котельная, г. Санкт-Петербург, Черняховского ул., д. 14, лит. А, инв. № 25033, год ввода в эксплуатацию: 2012, установленная мощность: 10,045 Гкал/ч. Оснащение вентиляторов горелок преобразователями частоты преобразователя частоты ПЧВ3-11К-В-54 - 1 шт.	Покупка оборудования	2020	2020	2020	мощность	кВт	22	18,04	102,91	0,00	102,91	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2020	2020		количество	шт.	0	1	104,62	0,00	104,62	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Центральный	Котельная, г. Санкт-Петербург, Коломенская ул., д. 9, корп. 2, лит. Г, инв. № 25031, год ввода в эксплуатацию: 2013, установленная мощность: 8,191 Гкал/ч. Оснащение вентиляторов горелок преобразователями частоты преобразователя частоты ПЧВ3-11К-В-54 - 1 шт.	Покупка оборудования	2020	2020	2020	мощность	кВт	11	9,02	102,91	0,00	102,91	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2020	2020		количество	шт.	0	1	104,62	0,00	104,62	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Центральный	Котельная, г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 22а, лит. А , инв. № 2-2-000061, год ввода в эксплуатацию: 2012, установленная мощность: 8,342 Гкал/ч. Оснащение вентиляторов горелок преобразователями частоты преобразователя частоты ПЧВ3-11К-В-54 - 2 шт.	Покупка оборудования	2020	2020	2020	мощность	кВт	22	18,04	205,82	0,00	205,82	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2020	2020		количество	шт.	0	1	209,23	0,00	209,23	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Центральный	Котельная, г. Санкт-Петербург, К. Заслонова ул., д. 11, лит. Б, инв. № 2-2-000036, год ввода в эксплуатацию: 2008, установленная мощность: 5,160 Гкал/ч. Оснащение вентиляторов горелок преобразователями частоты ПЧВ3-11К-В-54 - 1 шт.	Покупка оборудования	2020	2020	2020	мощность	кВт	22	18,04	102,91	0,00	102,91	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2020	2020		количество	шт.	0	1	104,62	0,00	104,62	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Вид капитальных вложений (ПИР, СМР)	Период реализации		Год ввода основных средств (принятие основных средств к бухгалтерскому учету)	Основные технические характеристики				Расходы на реализацию мероприятий (освоение) тыс.руб. (без НДС)						
				год начала реализации мероприятия	год окончания реализации мероприятия		наименование	единица измерения	значение показателя		Всего	в том числе по годам					Остаток
									до реализации мероприятия	после реализации мероприятия		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	13	14	15	16	17	18
50	Центральный	Котельная, г. Санкт-Петербург, Коломенская ул., д. 9, корп. 2, лит. Г, инв. № 25031, год ввода в эксплуатацию: 2013, установленная мощность: 8,191 Гкал/ч. Оснащение вентиляторов горелок преобразователями частоты преобразователя частоты ПЧВ3-7К5-В-54 - 1 шт.	Покупка оборудования	2020	2020	2020	мощность	кВт	15	12,3	76,73	0,00	76,73	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2020	2020		количество	шт.	0	1	89,22	0,00	89,22	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Центральный	Котельная, г. Санкт-Петербург, Марата ул., д. 68, корп. 2, лит. Б, инв. № 25034, год ввода в эксплуатацию: 2011, установленная мощность: 3,870 Гкал/ч. Оснащение вентиляторов горелок преобразователями частоты преобразователя частоты ПЧВ3-7К5-В-54 - 1 шт.	Покупка оборудования	2020	2020	2020	мощность	кВт	7,5	6,15	76,73	0,00	76,73	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2020	2020		количество	шт.	0	1	89,22	0,00	89,22	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Большая Пушкарская ул., д.4, корп.2, лит.Б, инв.№201-250048, год ввода в эксплуатацию 2007 г., установленная мощность 5,246 Гкал/час. Для установки на насосное оборудование преобразователя частоты ПЧВ3-11К-В-54 - 2 шт.	Покупка оборудования	2021	2021	2021	мощность	кВт	11	9,35	248,77	0,00	0,00	248,77	0,00	0,00	0,00
			СМР	2021	2021		количество	шт.	0	1	209,23	0,00	0,00	209,23	0,00	0,00	0,00
53	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Малая Посадская ул., д.8, корп.2, лит.Б, инв.№201-250069, год ввода в эксплуатацию 2005 г., установленная мощность 7,869 Гкал/час. Для установки на насосное оборудование. Для установки на насосное оборудование преобразователя частоты ПЧВ3-11К-В-54 - 2 шт.	Покупка оборудования	2021	2021	2021	мощность	кВт	11	9,35	248,77	0,00	0,00	248,77	0,00	0,00	0,00
			СМР	2021	2021		количество	шт.	0	1	209,23	0,00	0,00	209,23	0,00	0,00	0,00
54	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Малая Посадская ул., д.18, корп.2, лит.А, инв.№00003663, год ввода в эксплуатацию 2015 г., установленная мощность 8,6 Гкал/час. Для установки на горелочное оборудование преобразователя частоты ПЧВ3-15К-В-54 - 1 шт.	Покупка оборудования	2021	2021	2021	мощность	кВт	15	12	138,37	0,00	0,00	138,37	0,00	0,00	0,00
			СМР	2021	2021		количество	шт.	0	1	104,62	0,00	0,00	104,62	0,00	0,00	0,00
55	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Чапыгина ул., д.5, корп.4, лит.А, инв.№201-250103 год ввода в эксплуатацию 2008 г., установленная мощность 13,416 Гкал/час. Для установки на горелочное оборудование преобразователя частоты ПЧВ3-15К-В-54 - 1 шт.	Покупка оборудования	2021	2021	2021	мощность	кВт	15	12	138,37	0,00	0,00	138,37	0,00	0,00	0,00
			СМР	2021	2021		количество	шт.	0	1	104,62	0,00	0,00	104,62	0,00	0,00	0,00
56	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Корпусная ул., д.26, корп.2, лит.А, инв.№201-250067 год ввода в эксплуатацию 2008 г., установленная мощность 8,17 Гкал/час. Для установки на горелочное оборудование преобразователя частоты ПЧВ3-11К-В-54 - 1 шт.	Покупка оборудования	2021	2021	2021	мощность	кВт	11	8	124,39	0,00	0,00	124,39	0,00	0,00	0,00
			СМР	2021	2021		количество	шт.	0	1	104,62	0,00	0,00	104,62	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Вид капитальных вложений (ПИР, СМР)	Период реализации		Год ввода основных средств (принятие основных средств к бухгалтерскому учету)	Основные технические характеристики				Расходы на реализацию мероприятий (освоение) тыс.руб. (без НДС)						
				год начала реализации мероприятия	год окончания реализации мероприятия		наименование	единица измерения	значение показателя		Всего	в том числе по годам					Остаток
									до реализации мероприятия	после реализации мероприятия		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	13	14	15	16	17	18
57	Курортный	Котельная, г. Санкт-Петербург, п.Песочный, Ленинградская ул., д.70/4, инв.№ бн, год ввода в эксплуатацию 2009 г., установленная мощность 15,6 Гкал/час. Для установки на горелочное оборудование преобразователя частоты ПЧВ3-18К-В-54 - 1 шт.	Покупка оборудования	2021	2021	2021	мощность	кВт	18,5	15,7	183,33	0,00	0,00	183,33	0,00	0,00	0,00
			СМР	2021	2021		количество	шт.	0	1	104,62	0,00	0,00	104,62	0,00	0,00	0,00
58	Курортный	Котельная, г. Санкт-Петербург, п.Ушково, Приморское ш., д. 617а, лит.А, инв.№ 205-250150, год ввода в эксплуатацию 2009 г., установленная мощность 1,37 Гкал/час. Для установки на насосное оборудование преобразователя частоты ПЧВ3-7К5-В-54 - 1 шт.	Покупка оборудования	2021	2021	2021	мощность	кВт	7,5	6,375	92,42	0,00	0,00	92,42	0,00	0,00	0,00
			СМР	2021	2021		количество	шт.	0	1	89,22	0,00	0,00	89,22	0,00	0,00	0,00
59	Петродворцовый	Котельная, г. Санкт-Петербург, п. Стрельна, Львовская ул., д. 14, лит. Б, инв.№ 203-250133, год ввода в эксплуатацию 2009 г., установленная мощность 27,222 Гкал/час. Преобразователь частоты ПЧВ3-11К-В-54 - 3 шт	Покупка оборудования	2021	2023	2023	мощность	кВт	11	8,8	393,01	0,00	0,00	124,39	129,35	139,28	0,00
			СМР	2021	2023		количество	шт.	0	3	313,85	0,00	0,00	104,62	104,62	104,62	0,00
60	Петродворцовый	Котельная, г. Санкт-Петербург, п. Стрельна, Гоголя ул., д. 12б, лит. А, инв.№ 203-250132, год ввода в эксплуатацию 2008 г., установленная мощность 12,1 Гкал/час. Для установки на горелочное оборудование преобразователя частоты ПЧВ3-11К-В-54 - 1 шт.	Покупка оборудования	2021	2021	2021	мощность	кВт	11	8,8	124,39	0,00	0,00	124,39	0,00	0,00	0,00
			СМР	2021	2021		количество	шт.	0	1	104,62	0,00	0,00	104,62	0,00	0,00	0,00
61	Центральный	Котельная, г. Санкт-Петербург, К. Заслонова ул., д. 3а, лит. А, инв. № 25011 год ввода в эксплуатацию: 2012, установленная мощность: 5,160 Гкал/ч. Оснащение вентиляторов горелок преобразователями частоты преобразователя частоты ПЧВ3-7К5-В-54 - 2 шт.	Покупка оборудования	2021	2021	2021	мощность	кВт	15	12,3	184,83	0,00	0,00	184,83	0,00	0,00	0,00
			СМР	2021	2021		количество	шт.	0	1	178,43	0,00	0,00	178,43	0,00	0,00	0,00
62	Центральный	Котельная, г. Санкт-Петербург, Черняховского ул., д. 73, корп. 2, лит. Б, инв. № 2-2-000082, год ввода в эксплуатацию: 2009, установленная мощность: 6,45 Гкал/ч. Оснащение вентиляторов горелок преобразователями частоты преобразователя частоты ПЧВ3-7К5-В-54 - 3 шт.	Покупка оборудования	2021	2021	2021	мощность	кВт	22,5	18,45	277,25	0,00	0,00	277,25	0,00	0,00	0,00
			СМР	2021	2021		количество	шт.	0	1	267,65	0,00	0,00	267,65	0,00	0,00	0,00
63	Центральный	Котельная, г. Санкт-Петербург, Разъезжая ул., д. 46, лит Б, пом. 6Н, 7Н, 10Н, инв. № 2-2-000068, год ввода в эксплуатацию: 2008, установленная мощность: 5,160 Гкал/ч, оснащение вентиляторов горелок преобразователями частоты преобразователя частоты ПЧВ3-7К5-В-54 - 2 шт.	Покупка оборудования	2021	2021	2021	мощность	кВт	22,5	18,45	184,83	0,00	0,00	184,83	0,00	0,00	0,00
			СМР	2021	2021		количество	шт.	0	1	178,43	0,00	0,00	178,43	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Вид капитальных вложений (ПИР, СМР)	Период реализации		Год ввода основных средств (принятие основных средств к бухгалтерскому учету)	Основные технические характеристики				Расходы на реализацию мероприятий (освоение) тыс.руб. (без НДС)						
				год начала реализации мероприятия	год окончания реализации мероприятия		наименование	единица измерения	значение показателя		Всего	в том числе по годам					Остаток
									до реализации мероприятия	после реализации мероприятия		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	13	14	15	16	17	18
64	Центральный	Котельная, г. Санкт-Петербург, Рубинштейна ул., д. 25, лит. Б, пом. 9Н, инв. № 2-2-000072, год ввода в эксплуатацию: 2013, установленная мощность: 8,566 Гкал/ч. Оснащение вентиляторов горелок преобразователями частоты преобразователя частоты ПЧВ3-7К5-В-54 - 1 шт.	Покупка оборудования	2021	2021	2021	мощность	кВт	22,5	18,45	92,42	0,00	0,00	92,42	0,00	0,00	0,00
			СМР	2021	2021		количество	шт.	0	1	89,22	0,00	0,00	89,22	0,00	0,00	0,00
65	Центральный	Котельная: г. Санкт-Петербург, Рубинштейна ул., д. 26, лит. Б, пом. 3Н, инв. № 2-2-000073, год ввода в эксплуатацию: 2013, установленная мощность: 5,418 Гкал/ч. Оснащение вентиляторов горелок преобразователями частоты преобразователя частоты ПЧВ3-7К5-В-54 - 1 шт.	Покупка оборудования	2021	2021	2021	мощность	кВт	7,5	6,15	92,42	0,00	0,00	92,42	0,00	0,00	0,00
			СМР	2021	2021		количество	шт.	0	1	89,22	0,00	0,00	89,22	0,00	0,00	0,00
66	Центральный	Котельная, г. Санкт-Петербург, Большая Московская ул. д.18, лит. Б, инв. № 2-2-000016, год ввода в эксплуатацию: 2008, установленная мощность: 5,160 Гкал/ч. Оснащение вентиляторов горелок преобразователями частоты преобразователя частоты ПЧВ3-7К5-В-54 - 2 шт.	Покупка оборудования	2021	2021	2021	мощность	кВт	22,5	18,45	184,83	0,00	0,00	184,83	0,00	0,00	0,00
			СМР	2021	2021		количество	шт.	0	1	178,43	0,00	0,00	178,43	0,00	0,00	0,00
67	Центральный	Котельная, г. Санкт-Петербург, Марата ул., д. 50, лит. Б, пом. 3Н, инв. №25004, год ввода в эксплуатацию 2012, установленная мощность: 4,30 Гкал/час. Оснащение вентиляторов горелок преобразователями частоты преобразователя частоты ПЧВ3-7К5-В-54 - 2 шт.	Покупка оборудования	2021	2021	2021	мощность	кВт	15	12,3	184,83	0,00	0,00	184,83	0,00	0,00	0,00
			СМР	2021	2021		количество	шт.	0	1	178,43	0,00	0,00	178,43	0,00	0,00	0,00
68	Центральный	Котельная: г. Санкт-Петербург, Пушкинская ул., д. 20, корп. 2, лит. А, инв. №25024, год ввода в эксплуатацию 2012, установленная мощность: 6,88 Гкал/час, оснащение вентиляторов горелок преобразователями частоты преобразователя частоты ПЧВ3-7К5-В-54 - 1 шт.	Покупка оборудования	2021	2021	2021	мощность	кВт	15	12,3	92,42	0,00	0,00	92,42	0,00	0,00	0,00
			СМР	2021	2021		количество	шт.	0	1	89,22	0,00	0,00	89,22	0,00	0,00	0,00
69	Петроградский	БМК, г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д.64, корп.4, лит.Б, инв.№201-250041, год ввода в эксплуатацию 2006 г., установленная мощность 7,869 Гкал/час. Для установки на насосное оборудование преобразователя частоты ПЧВ3-7К5-В-54 - 2 шт.	Покупка оборудования	2022	2022	2022	мощность	кВт	7,5	6,375	196,49	0,00	0,00	0,00	196,49	0,00	0,00
			СМР	2022	2022		количество	шт.	0	1	178,43	0,00	0,00	0,00	178,43	0,00	0,00
70	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Мира ул., д. 33, лит. Б, инв.№201-250057, год ввода в эксплуатацию 2006 г., установленная мощность 7,869 Гкал/час. Для установки на насосное оборудование преобразователя частоты ПЧВ3-18К-В-54 - 2 шт.	Покупка оборудования	2022	2022	2022	мощность	кВт	18,5	15,725	392,39	0,00	0,00	0,00	392,39	0,00	0,00
			СМР	2022	2022		количество	шт.	0	1	209,23	0,00	0,00	0,00	209,23	0,00	0,00
71	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Большая Зеленина ул., д.16, корп.3, лит.В, пом.1Н, 2Н, инв.№201-250030 год ввода в эксплуатацию 2006 г., установленная мощность 8,385 Гкал/час. Для установки на горелочное оборудование преобразователя частоты ПЧВ3-11К-В-54 - 1 шт.	Покупка оборудования	2022	2022	2022	мощность	кВт	11	8	129,35	0,00	0,00	0,00	129,35	0,00	0,00
			СМР	2022	2022		количество	шт.	0	1	104,62	0,00	0,00	0,00	104,62	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Вид капитальных вложений (ПИР, СМР)	Период реализации		Год ввода основных средств (принятие основных средств к бухгалтерскому учету)	Основные технические характеристики				Расходы на реализацию мероприятий (освоение) тыс.руб. (без НДС)						
				год начала реализации мероприятия	год окончания реализации мероприятия		наименование	единица измерения	значение показателя		Всего	в том числе по годам					Остаток
									до реализации мероприятия	после реализации мероприятия		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	13	14	15	16	17	18
72	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Большая Зеленина ул., д.36, корп.2, лит.Б, пом.2Н, инв.№201-250071 год ввода в эксплуатацию 2008 г., установленная мощность 11,18 Гкал/час. Для установки на горелочное оборудование преобразователя частоты ПЧВ3-18К-В-54 - 1 шт.	Покупка оборудования	2022	2022	2022	мощность	кВт	18,5	14,5	196,20	0,00	0,00	0,00	196,20	0,00	0,00
			СМР	2022	2022		количество	шт.	0	1	104,62	0,00	0,00	0,00	104,62	0,00	0,00
73	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Новоладожская ул., д.6, корп.2, лит.А, инв.№201-250230 год ввода в эксплуатацию 2008 г., установленная мощность 10,076Гкал/час. Для установки на горелочное оборудование преобразователя частоты ПЧВ3-18К-В-54 - 1 шт.	Покупка оборудования	2022	2022	2022	мощность	кВт	18,5	14,5	196,20	0,00	0,00	0,00	196,20	0,00	0,00
			СМР	2022	2022		количество	шт.	0	1	104,62	0,00	0,00	0,00	104,62	0,00	0,00
74	Адмиралтейский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Гороховая ул., д. 41, корп. 2, лит. Е, инв. №б/н , год ввода в эксплуатацию 2012, установленная мощность: 7,31 Гкал/час. Оснащение вентиляторов горелок преобразователями частоты преобразователя частоты ПЧВ3-11К-В-54 - 2 шт.	Покупка оборудования	2022	2022	2022	мощность	кВт	22	18,04	258,69	0,00	0,00	0,00	258,69	0,00	0,00
			СМР	2022	2022		количество	шт.	0	1	209,23	0,00	0,00	0,00	209,23	0,00	0,00
75	Курортный	Котельная, г. Санкт-Петербург, п.Солнечное, ул. 2-я Боровая, дом 6а, лит.Б, инв.№ 205-250047,год ввода в эксплуатацию 2007 г., установленная мощность 5,24 Гкал/час. Для установки на насосное оборудование преобразователя частоты ПЧВ3-11К-В-54 - 1 шт.	Покупка оборудования	2022	2022	2022	мощность	кВт	11	9,35	129,35	0,00	0,00	0,00	129,35	0,00	0,00
			СМР	2022	2022		количество	шт.	0	1	104,62	0,00	0,00	0,00	104,62	0,00	0,00
76	Курортный	Котельная, г. Санкт-Петербург, п. Комарово, ул.Советская, дом 6, лит.Е ,инв.№ 205-250046, год ввода в эксплуатацию 2008 г., установленная мощность 7,13 Гкал/час. Для установки на насосное оборудование преобразователя частоты ПЧВ3-7К5-В-54 - 1 шт.	Покупка оборудования	2022	2022	2022	мощность	кВт	7,5	6,375	98,24	0,00	0,00	0,00	98,24	0,00	0,00
			СМР	2022	2022		количество	шт.	0	1	89,22	0,00	0,00	0,00	89,22	0,00	0,00
77	Курортный	Котельная, г. Санкт-Петербург, п. Комарово, ул.Советская, дом 6, лит.Е ,инв.№ 205-250046, год ввода в эксплуатацию 2008 г., установленная мощность 7,13 Гкал/час. Для установки на насосное оборудование преобразователя частоты ПЧВ3-11К-В-54 - 1 шт.	Покупка оборудования	2022	2022	2022	мощность	кВт	11	9,35	129,35	0,00	0,00	0,00	129,35	0,00	0,00
			СМР	2022	2022		количество	шт.	0	1	104,62	0,00	0,00	0,00	104,62	0,00	0,00
78	Петродворцовый	Котельная, г. Петергоф, Ропшинское шоссе, д. 13а, лит. А, инв.№ 203-250087, год ввода в эксплуатацию 2005 г., установленная мощность 4,773 Гкал/час. Для установки на насосное оборудование преобразователя частоты ПЧВ205-18К-В - 1 шт.	Покупка оборудования	2022	2022	2022	мощность	кВт	18,5	14,8	124,29	0,00	0,00	0,00	124,29	0,00	0,00
			СМР	2022	2022		количество	шт.	0	1	104,62	0,00	0,00	0,00	104,62	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Вид капитальных вложений (ПИР, СМР)	Период реализации		Год ввода основных средств (принятие основных средств к бухгалтерскому учету)	Основные технические характеристики				Расходы на реализацию мероприятий (освоение) тыс.руб. (без НДС)						
				год начала реализации мероприятия	год окончания реализации мероприятия		наименование	единица измерения	значение показателя		Всего	в том числе по годам					Остаток
									до реализации мероприятия	после реализации мероприятия		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	13	14	15	16	17	18
79	Центральный	Котельная, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д. 8а, лит. А, инв. №25023, год ввода в эксплуатацию 2012, установленная мощность: 9,632 Гкал/час. Оснащение вентиляторов горелок преобразователями частоты преобразователя частоты ПЧВ3-7К5-В-54 - 4 шт.	Покупка оборудования	2022	2022	2022	мощность	кВт	30	24,6	392,97	0,00	0,00	0,00	392,97	0,00	0,00
			СМР	2022	2022		количество	шт.	0	1	356,87	0,00	0,00	0,00	356,87	0,00	0,00
80	Центральный	Котельная, г. Санкт-Петербург, Воронежская ул., д. 30, лит. К, инв. №б/н, год ввода в эксплуатацию 2011, установленная мощность: 12.9 Гкал/час. Оснащение вентиляторов горелок преобразователя частоты ПЧВ3-11К-В-54 - 3 шт.	Покупка оборудования	2022	2022	2022	мощность	кВт	33	27,06	388,04	0,00	0,00	0,00	388,04	0,00	0,00
			СМР	2022	2022		количество	шт.	0	1	313,85	0,00	0,00	0,00	313,85	0,00	0,00
81	Центральный	Котельная, г. Санкт-Петербург, К. Заслонова ул., д. 23, корп. 3, лит В, инв. №25032, год ввода в эксплуатацию 2011, установленная мощность: 8,6 Гкал/час. Оснащение вентиляторов горелок преобразователя частоты ПЧВ3-11К-В-54 - 2 шт.	Покупка оборудования	2022	2022	2022	мощность	кВт	22	18,04	258,69	0,00	0,00	0,00	258,69	0,00	0,00
			СМР	2022	2022		количество	шт.	0	1	209,23	0,00	0,00	0,00	209,23	0,00	0,00
82	Центральный	Котельная, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 79, корп. 2, лит. Б, инв. №2-2-000046, год ввода в эксплуатацию 2012, установленная мощность: 6,02 Гкал/час. Оснащение вентиляторов горелок преобразователями частоты ПЧВ3-11К-В-54 - 1 шт.	Покупка оборудования	2022	2022	2022	мощность	кВт	22	18,04	129,35	0,00	0,00	0,00	129,35	0,00	0,00
			СМР	2022	2022		количество	шт.	0	1	104,62	0,00	0,00	0,00	104,62	0,00	0,00
83	Центральный	Котельная, г. Санкт-Петербург, Марата ул., д. 75, корп. 2, лит. Д, инв. №б/н, год ввода в эксплуатацию 2011, установленная мощность: 8,17 Гкал/час. Оснащение вентилятора горелки преобразователем частоты ПЧВ3-11К-В-54 - 1 шт.	Покупка оборудования	2022	2022	2022	мощность	кВт	11	9,02	129,35	0,00	0,00	0,00	129,35	0,00	0,00
			СМР	2022	2022		количество	шт.	0	1	104,62	0,00	0,00	0,00	104,62	0,00	0,00
84	Центральный	Котельная, г. Санкт-Петербург, Марата ул., д. 75, корп. 2, лит. Д, инв. №б/н, год ввода в эксплуатацию 2011, установленная мощность: 8,17 Гкал/час. Оснащение вентиляторов горелок преобразователями частоты ПЧВ3-7К5-В-54 - 1 шт.	Покупка оборудования	2022	2022	2022	мощность	кВт	15	12,3	98,24	0,00	0,00	0,00	98,24	0,00	0,00
			СМР	2022	2022		количество	шт.	0	1	89,22	0,00	0,00	0,00	89,22	0,00	0,00
85	Центральный	Котельная, г. Санкт-Петербург, К. Заслонова ул., д. 23, корп. 3, лит В, инв. №25032, год ввода в эксплуатацию 2011, установленная мощность: 8,6 Гкал/час. Оснащение вентилятора горелки преобразователем частоты ПЧВ3-7К5-В-54 - 1 шт.	Покупка оборудования	2022	2022	2022	мощность	кВт	7,5	6,15	98,24	0,00	0,00	0,00	98,24	0,00	0,00
			СМР	2022	2022		количество	шт.	0	1	89,22	0,00	0,00	0,00	89,22	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Вид капитальных вложений (ПИР, СМР)	Период реализации		Год ввода основных средств (принятие основных средств к бухгалтерскому учету)	Основные технические характеристики				Расходы на реализацию мероприятий (освоение) тыс.руб. (без НДС)						
				год начала реализации мероприятия	год окончания реализации мероприятия		наименование	единица измерения	значение показателя		Всего	в том числе по годам					Остаток
									до реализации мероприятия	после реализации мероприятия		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	13	14	15	16	17	18
86	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Съезжинская ул., д. 34, корп. 3, лит. Г, инв.№201-250006, год ввода в эксплуатацию 2005 г., установленная мощность 4,3 Гкал/час. Для установки на насосное оборудование преобразователя частоты ПЧВ3-11К-В-54 - 2 шт.	Покупка оборудования	2023	2023	2023	мощность	кВт	11	9,35	278,55	0,00	0,00	0,00	0,00	278,55	0,00
			СМР	2023	2023		количество	шт.	0	1	209,23	0,00	0,00	0,00	0,00	209,23	0,00
87	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Александровский парк, д.4, корп.4, лит.Д, инв.№201-250019, год ввода в эксплуатацию 2006 г., установленная мощность 13,416 Гкал/час. Для установки на насосное оборудование преобразователя частоты ПЧВ3-11К-В-54 - 2 шт.	Покупка оборудования	2023	2023	2023	мощность	кВт	11	9,35	278,55	0,00	0,00	0,00	0,00	278,55	0,00
			СМР	2023	2023		количество	шт.	0	1	209,23	0,00	0,00	0,00	0,00	209,23	0,00
88	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Аптекарский пр., д.14, корп.2, лит.А, инв.№201-250094 год ввода в эксплуатацию 2008 г., установленная мощность 6,364 Гкал/час. Для установки на горелочное оборудование преобразователя частоты ПЧВ3-11К-В-54 - 1 шт.	Покупка оборудования	2023	2023	2023	мощность	кВт	11	8	139,28	0,00	0,00	0,00	0,00	139,28	0,00
			СМР	2023	2023		количество	шт.	0	1	104,62	0,00	0,00	0,00	0,00	104,62	0,00
89	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Профессора Попова ул., д.12, корп.2, лит.Н, инв.№201-250101 год ввода в эксплуатацию 2008 г., установленная мощность 6,364 Гкал/час. Для установки на горелочное оборудование преобразователя частоты ПЧВ3-11К-В-54 - 1 шт.	Покупка оборудования	2023	2023	2023	мощность	кВт	11	8	139,28	0,00	0,00	0,00	0,00	139,28	0,00
			СМР	2023	2023		количество	шт.	0	1	104,62	0,00	0,00	0,00	0,00	104,62	0,00
90	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Пионерская ул., д.7, корп.3, лит.А, инв.№201-250070 год ввода в эксплуатацию 2007 г., установленная мощность 6,364 Гкал/час. Для установки на горелочное оборудование преобразователя частоты ПЧВ3-11К-В-54 - 1 шт.	Покупка оборудования	2023	2023	2023	мощность	кВт	11	8	139,28	0,00	0,00	0,00	0,00	139,28	0,00
			СМР	2023	2023		количество	шт.	0	1	104,62	0,00	0,00	0,00	0,00	104,62	0,00
91	Курортный	Котельная, г.Зеленогорск, п. Решетниково, д.5б, лит.А, инв.№ 205-250137,год ввода в эксплуатацию 2009 г., установленная мощность 5,03 Гкал/час. Для установки на насосное оборудование преобразователя частоты ПЧВ3-15К-В-54 - 1 шт.	Покупка оборудования	2023	2023	2023	мощность	кВт	15	12,75	156,94	0,00	0,00	0,00	0,00	156,94	0,00
			СМР	2023	2023		количество	шт.	0	1	104,62	0,00	0,00	0,00	0,00	104,62	0,00
		ВСЕГО									**28 672,15**	**5 110,20**	**9 609,16**	**5 101,43**	**6 394,77**	**2 456,60**	**0,00**

Приложение № 10

Техническое перевооружение котельных и ЦТП (замена теплообменных аппаратов)

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Вид капитальных вложений (ПИР, СМР)	Период реализации		Год ввода основных средств (принятие основных средств к бухгалтерскому учету)	Основные технические характеристики				Расходы на реализацию мероприятий (освоение) тыс.руб. (без НДС)						
				год начала реализации мероприятия	год окончания реализации мероприятия		наименование	единица измерения	значение показателя		Всего	в том числе по годам					Остаток
									до реализации мероприятия	после реализации мероприятия		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Петроградский	БМК, г. Санкт-Петербург, Полозова ул., д. 20, лит. А год ввода в эксплуатацию 2008 г., 3,913 Гкал/ч, инв. №201-250027 Замена теплообменника пластинчатого M10-BFM инв №25002722, инв №25002723 на аналогичный	СМР	2020	2020	2020	количество	шт.	1	1	445,33	0,00	445,33	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2020	2020		количество	шт.	2	2	1 291,63	0,00	1 291,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Петроградский	БМК, г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 64, корп. 4, лит. Б год ввода в эксплуатацию 2008 г., 7,869 Гкал/ч, инв. №201-250041 Замена теплообменника пластинчатого M10-BFM инв №25004134, инв №25004135 на аналогичный	СМР	2020	2020	2020	количество	шт.	1	1	444,67	0,00	444,67	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2020	2020		количество	шт.	2	2	1 171,46	0,00	1 171,46	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Льва Толстого ул., д.6, корп.2, лит. А, инв. № 201-250186, год ввода 2008, 55,2808 Гкал/час. Замена теплообменника M3-FG № K92, инв. № 250186096, на аналогичный	СМР	2020	2020	2020	количество	шт.	1	1	186,44	0,00	186,44	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2020	2020		количество	шт.	1	1	104,77	0,00	104,77	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Петроградский	БМК, г. Санкт-Петербург, Куйбышева ул., д. 7, корп. 2, лит. А год ввода в эксплуатацию 2008 г., 10,32 Гкал/ч, инв. №б/н Замена теплообменного аппарата (ГВС) B120TH*110/IP-SC-S на аналогичный	СМР	2020	2020	2020	количество	шт.	1	1	219,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2020	2020		количество	шт.	1	1	162,52	0,00	162,52	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Петроградский	БМК, г. Санкт-Петербург, Куйбышева ул., д. 6, корп. 5, лит. Б год ввода в эксплуатацию 2008 г., 4,3 Гкал/ч, инв. №201-250039 Замена теплообменного аппарата M10-BFM на аналогичный	СМР	2020	2 020	2020	количество	шт.	1	1	443,33	0,00	443,33	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2020	2 020		количество	шт.	2	2	1 201,09	0,00	1 201,09	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Красного Курсанта ул., д. 40, корп. 2, лит. А, инв.№ 201-250185, год ввода 2007, уст. мощность 5,418 Гкал/час. Замена теплообменника пластинчатого M6-FG № 55.1.ТО1, 55.1.ТО2, инв. № 25018526, 25018527, зав.№ 30110-63192, 30110-63191 на аналогичный	СМР	2020	2020	2020	количество	шт.	1	1	372,88	0,00	372,88	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2020	2020		количество	шт.	2	2	517,02	0,00	517,02	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Вид капитальных вложений (ПИР, СМР)	Период реализации		Год ввода основных средств (принятие основных средств к бухгалтерскому учету)	Основные технические характеристики				Расходы на реализацию мероприятий (освоение) тыс.руб. (без НДС)						
				год начала реализации мероприятия	год окончания реализации мероприятия		наименование	единица измерения	значение показателя		Всего	в том числе по годам					Остаток
									до реализации мероприятия	после реализации мероприятия		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Б.Зеленина ул., д. 16, корп.3, лит. В, пом. 1Н, 2Н, инв.№ 201-250030, год ввода 2006, уст. мощность 8,385 Гкал/час. Замена теплообменника пластинчатого M6-MFM № К 8.1, К 8.2, инв. № 25003021, 25003022, зав.№ 30109-80184, 30109-80185 на аналогичный	СМР	2020	2020	2020	количество	шт.	1	1	372,88	0,00	372,88	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2020	2020		количество	шт.	2	2	307,64	0,00	307,64	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Курортный	Котельная, г. Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, Комсомольская ул., д. 8, лит. В, инв. № 205-250120, год ввода 2009, уст. мощность 11,18 Гкал/час. Замена теплообменников пластинчатых M15-BFM-145 № К 8.1, К 8.2, Инв. № 25012016, 25012017, Зав. № 30112-72129, 30112-72130 на аналогичные	СМР	2020	2020	2020	количество	шт.	1	1	372,88	0,00	372,88	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2020	2020		количество	шт.	2	2	3 035,82	0,00	3 035,82	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Аптекарский пер., д. 14, корп. 2, лит. А, инв.№ 201-250094, год ввода 2008, уст. мощность 6,364 Гкал/час. Замена теплообменника пластинчатого M15-MFM-85 № ТО-1, ТО-2, инв. № 25009418, 25009419, зав.№ 30111-55041, 30111-55042 на аналогичный	СМР	2021	2021	2021	количество	шт.	1	1	423,73	0,00	0,00	423,73	0,00	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2021	2021		количество	шт.	2	2	2 791,94	0,00	0,00	2 791,94	0,00	0,00	0,00
10	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Аптекарский пер., д. 14, корп. 2, лит. А, инв.№ 201-250094, год ввода 2008, уст. мощность 6,364 Гкал/час. Замена теплообменника пластинчатого M6-MFG № ТГВС-1, ТГВС-2, инв. № 25009420, 25009421, зав.№ 30111-55043, 30111-55044 на аналогичный	СМР	2021	2021	2021	количество				423,73	0,00	0,00	423,73	0,00	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2021	2021		количество				962,61	0,00	0,00	962,61	0,00	0,00	0,00
11	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Вс. Вишневского ул., д. 2, корп. 2, лит. А инв.№ 201-250052, год ввода 2006, уст. мощность 3,827 Гкал/час. Замена теплообменника пластинчатого M10-BFM № К29, К30, инв. № 25005225, 25005226, зав.№ 30108-78487, 30108-78488 на аналогичный	СМР	2021	2021	2021	количество	шт.	1	1	423,73	0,00	0,00	423,73	0,00	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2021	2021		количество	шт.	2	2	1 173,17	0,00	0,00	1 173,17	0,00	0,00	0,00
12	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Подрезова ул., д. 24, корп. 2, лит. Б, инв.№ 201-250059, год ввода 2005, уст. мощность 3,913 Гкал/час. Замена теплообменника пластинчатого M3-FG № К9.1, К9.2, инв. № 25005926, 25005927, Зав.№ 30108-81850, 30108-81852 на аналогичный	СМР	2021	2021	2021	количество	шт.	1	1	423,73	0,00	0,00	423,73	0,00	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2021	2021		количество	шт.	2	2	264,72	0,00	0,00	264,72	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Вид капитальных вложений (ПИР, СМР)	Период реализации		Год ввода основных средств (принятие основных средств к бухгалтерскому учету)	Основные технические характеристики				Расходы на реализацию мероприятий (освоение) тыс.руб. (без НДС)						
				год начала реализации мероприятия	год окончания реализации мероприятия		наименование	единица измерения	значение показателя		Всего	в том числе по годам					Остаток
									до реализации мероприятия	после реализации мероприятия		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
13	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Куйбышева ул., д. 23, корп. 2, лит. А, инв.№ 201-250021, год ввода 2006, уст. мощность 6,923 Гкал/час. Замена теплообменника пластинчатого М6-MFM № К33, К32, инв. № 25002132, 25002133, Зав.№ 30109-80745, 30109-80746 на аналогичный	СМР	2022	2022	2022	количество	шт.	1	1	423,73	0,00	0,00	0,00	423,73	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2022	2022		количество	шт.	2	2	598,18	0,00	0,00	0,00	598,18	0,00	0,00
14	Адмиралтейский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 73, корп. 2, лит. А, инв.№ 2-3-310091, год ввода 2011, уст. мощность 7,009 Гкал/час. Замена теплообменников пластинчатых М15-BFM, 3094 кВт № К7.1, К7.2, Инв. № 2502907, 2502908, зав.№ 30113-85261, 30113-85262 на аналогичные	СМР	2021	2021	2021	количество	шт.	1	1	423,73	0,00	0,00	423,73	0,00	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2021	2021		количество	шт.	2	2	4 217,14	0,00	0,00	4 217,14	0,00	0,00	0,00
15	Петродворцовый	Котельная, г. Санкт-Петербург, пос. Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, д. 77б, лит. А, инв.№ 203-250207, год ввода 2007, уст. мощность 2,709 Гкал/час. Замена теплообменников пластинчатых М6-FG-30 № К8, К8, инв. № 25020718, 25020719, Зав. № 30111-51914, 30111-51915 на аналогичные	СМР	2021	2021	2021	количество	шт.	1	1	423,73	0,00	0,00	423,73	0,00	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2021	2021		количество	шт.	2	2	411,73	0,00	0,00	411,73	0,00	0,00	0,00
16	Курортный	Котельная, г. Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, Моховая ул., д. 5д, лит. А, инв. № 205-250143, год ввода 2007, уст. мощность 0,43 Гкал/час. Замена теплообменников пластинчатых М6-FG, 255 кВт № К5.1, К5.2, инв. № 25014307, 25014308, Зав.№ 30110-64137, 30110-64138 на аналогичные	СМР	2023	2023	2023	количество	шт.	1	1	423,73	0,00	0,00	0,00	0,00	423,73	0,00
			Покупка оборудования	2023	2023		количество	шт.	2	2	569,99	0,00	0,00	0,00	0,00	569,99	0,00
17	Петродворцовый	Котельная, г. Санкт-Петербург, пос. Стрельна, Львовская ул., д. 14, лит. Б, инв. № 203-250133, год ввода 2009, уст. мощность 27,219 Гкал/час. Замена теплообменников пластинчатых М10-MFM, 2,2МВт № К3.1, К3.2, К3.3, К3.4, Инв. № 25013323, 25013324, 25013325, 25013326, зав. № 30112-72374, 30112-72367, 30112-72375, 30112-72368 на аналогичные	СМР	2022	2022	2022	количество	шт.	1	1	915,25	0,00	0,00	0,00	915,25	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2022	2022		количество	шт.	4	4	2 043,21	0,00	0,00	0,00	2 043,21	0,00	0,00
18	Центральный	Котельная, г. Санкт-Петербург, К. Заслонова ул., д. 3а, лит. А, инв.№ 25011, год ввода 2012, уст. мощность 5,16 Гкал/час. Замена теплообменников пластинчатых М15-BFG, 2900 кВт № К2.1.1, К2.1.2, Инв. № 2501107, 2501108, зав.№ 30114-85371, 30114-85372 на аналогичные	СМР	2022	2022	2022	количество	шт.	1	1	423,73	0,00	0,00	0,00	423,73	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2022	2022		количество	шт.	2	2	3 495,68	0,00	0,00	0,00	3 495,68	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Вид капитальных вложений (ПИР, СМР)	Период реализации		Год ввода основных средств (принятие основных средств к бухгалтерскому учету)	Основные технические характеристики				Расходы на реализацию мероприятий (освоение) тыс.руб. (без НДС)						
				год начала реализации мероприятия	год окончания реализации мероприятия		наименование	единица измерения	значение показателя		Всего	в том числе по годам					Остаток
									до реализации мероприятия	после реализации мероприятия		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	Центральный	Котельная, г. Санкт-Петербург, К. Заслонова ул., д. 3а, лит. А, инв.№ 25011, год ввода 2012, уст. мощность 5,16 Гкал/час. Замена теплообменников пластинчатых T5-MFG, 400 кВт № К2.2.1, К2.2.2, Инв. № 2501109, 2501110, зав.№ 30114-85382, 30114-85383 на аналогичные	СМР	2022	2022	2022	количество	шт.	1	1	423,73	0,00	0,00	0,00	423,73	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2022	2022		количество	шт.	2	2	320,21	0,00	0,00	0,00	320,21	0,00	0,00
20	Центральный	Котельная, г. Санкт-Петербург, К. Заслонова ул., д. 3а, лит. А, Инв. № 25011, год ввода 2012, уст. мощность 5,16 Гкал/час. Замена теплообменника пластинчатого TL3-BFG, 100 кВт № К2.2.3, Инв. № 2501111, зав.№ 30114-85384 на аналогичный	СМР	2022	2022	2022	количество	шт.	1	1	211,86	0,00	0,00	0,00	211,86	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2022	2022		количество	шт.	1	1	160,33	0,00	0,00	0,00	160,33	0,00	0,00
21	Центральный	Котельная, г. Санкт-Петербург, Пушкинская ул., д. 20, корп. 2, лит. А, инв.№ 25024, год ввода 2012, уст. мощность 6,88 Гкал/час. Замена теплообменников пластинчатых M6-MFG, 1300 кВт № К2.2.2, К2.2.1, Инв. № 2502409, 2502410, зав.№ 30100-02336, 30100-02337 на аналогичные	СМР	2022	2022	2022	количество	шт.	1	1	457,63	0,00	0,00	0,00	457,63	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2022	2022		количество	шт.	2	2	1 951,00	0,00	0,00	0,00	1 951,00	0,00	0,00
22	Центральный	Котельная, г. Санкт-Петербург, Пушкинская ул., д. 20, корп. 2, лит. А, Инв. № 25024, год ввода 2012, уст. мощность 6,88 Гкал/час. Замена теплообменникаа пластинчатого TL3-BFG, 140 кВт № ТОВ1, Инв. № 2502411, зав.№ 30114-85381 на аналогичный	СМР	2022	2022	2022	количество	шт.	1	1	228,81	0,00	0,00	0,00	228,81	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2022	2022		количество	шт.	1	1	202,97	0,00	0,00	0,00	202,97	0,00	0,00
23	Центральный	Котельная, г. Санкт-Петербург, Дмитровский пер., д. 14, лит. А, инв.№ 25020, год ввода 2012, уст. мощность 14,964 Гкал/час. Замена теплообменников пластинчатых M15-BFM-155, 5800 кВт № К8.1, К8.2, К8.3, Инв. № 2502007, 2502008, 2502009, зав.№ 30114-85486, 30114-85487, 30114-85485 на аналогичные	СМР	2022	2022	2022	количество	шт.	1	1	686,44	0,00	0,00	0,00	686,44	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2022	2022		количество	шт.	3	3	6 292,92	0,00	0,00	0,00	6 292,92	0,00	0,00
24	Центральный	Котельная, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.13а, лит. А, инв.№ 25010, год ввода 2012, уст. мощность 3,44 Гкал/час. Замена теплообменников пластинчатых M15-BFM, 2400 кВт № К7.1, К7.2, Инв. № 2501017, 2501018, зав.№ 30114-85491, 30114-85492 на аналогичные	СМР	2022	2022	2022	количество	шт.	1	1	423,73	0,00	0,00	0,00	423,73	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2022	2022		количество	шт.	2	2	3 061,24	0,00	0,00	0,00	3 061,24	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Вид капитальных вложений (ПИР, СМР)	Период реализации		Год ввода основных средств (принятие основных средств к бухгалтерскому учету)	Основные технические характеристики				Расходы на реализацию мероприятий (освоение) тыс.руб. (без НДС)						
				год начала реализации мероприятия	год окончания реализации мероприятия		наименование	единица измерения	значение показателя		Всего	в том числе по годам					Остаток
									до реализации мероприятия	после реализации мероприятия		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
25	Центральный	Котельная, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 58а, лит. А, инв.№ 25012, год ввода 2012, уст. мощность 2,15 Гкал/час. Замена теплообменников пластинчатых TL6-BFG, 1,37МВт № К6.1, К6.2, Инв. № 2501205, 2501206, зав.№ 30114-85374, 30114-85373 на аналогичные	СМР	2022	2022	2022	количество	шт.	1	1	423,73	0,00	0,00	0,00	423,73	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2022	2022		количество	шт.	2	2	1 535,23	0,00	0,00	0,00	1 535,23	0,00	0,00
26	Центральный	Котельная, г. Санкт-Петербург, Марата ул., д. 12, корп. 2, лит. А, инв.№ 25003, год ввода 2012, уст. мощность 12,9 Гкал/час. Замена теплообменников пластинчатых M15-BFG, 8,25 МВт № К2.1.1, К2.1.2, Инв. № 2500307, 2500308, Зав.№ 30114-85378, 30114-85379 на аналогичные	СМР	2022	2022	2022	количество	шт.	1	1	457,63	0,00	0,00	0,00	457,63	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2022	2022		количество	шт.	2	2	9 002,31	0,00	0,00	0,00	9 002,31	0,00	0,00
27	Центральный	Котельная, г. Санкт-Петербург, Марата ул., д. 50, лит.Б, пом. 3Н, инв.№ 25004, год ввода 2012, уст. мощность 4,3 Гкал/час. Замена теплообменников пластинчатых TL10-PFG, 2500 кВт №1 № К3.1, К3.2, Инв. № 2500405, 2500406, зав.№ 30114-86476, 30114-86477 на аналогичные	СМР	2022	2022	2022	количество	шт.	1	1	423,73	0,00	0,00	0,00	423,73	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2022	2022		количество	шт.	2	2	2 582,02	0,00	0,00	0,00	2 582,02	0,00	0,00
28	Центральный	Котельная, г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 22а, лит. А, инв.№ 25009, год ввода 2012, уст. мощность 8,342 Гкал/час. Замена теплообменников пластинчатых контура ГВС T5-MFG, 400 кВт № К8.1, К8.2, Инв. № 2500922, 2500923, зав.№ 30114-85355, 30114-85356 на аналогичные	СМР	2022	2022	2022	количество	шт.	1	1	457,63	0,00	0,00	0,00	457,63	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2022	2022		количество	шт.	2	2	320,21	0,00	0,00	0,00	320,21	0,00	0,00
29	Центральный	Котельная, г. Санкт-Петербург, Чайковского ул., д.10, лит. Б, пом. 1Н, 3Н, инв.№ 25018, год ввода 2012, уст. мощность 7,224 Гкал/час. Замена теплообменников пластинчатых M15-MFM, 4160 кВт № К13, К14, Инв. № 02501805, 02501806, зав.№ 30114-85386, 30114-85385 на аналогичные	СМР	2022	2022	2022	количество	шт.	1	1	457,63	0,00	0,00	0,00	457,63	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2022	2022		количество	шт.	2	2	3 008,08	0,00	0,00	0,00	3 008,08	0,00	0,00
30	Центральный	ЦТП, г. Санкт-Петербург, Белинского ул., д. 8а, лит. А, инв.№ 25017, год ввода 2012, уст. мощность 2,408 Гкал/час. Замена теплообменников пластинчатых M10-BFG, 1,4 МВт № К1.1, К1.2, Инв. № 2501701, 2501702, зав.№ 301004-02339, 301004-02338 на аналогичные	СМР	2022	2022	2022	количество	шт.	1	1	423,73	0,00	0,00	0,00	423,73	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2022	2022		количество	шт.	2	2	2 000,85	0,00	0,00	0,00	2 000,85	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Вид капитальных вложений (ПИР, СМР)	Период реализации		Год ввода основных средств (принятие основных средств к бухгалтерскому учету)	Основные технические характеристики				Расходы на реализацию мероприятий (освоение) тыс.руб. (без НДС)						
				год начала реализации мероприятия	год окончания реализации мероприятия		наименование	единица измерения	значение показателя		Всего	в том числе по годам					Остаток
									до реализации мероприятия	после реализации мероприятия		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
31	Центральный	ЦТП, г. Санкт-Петербург, Джамбула пер., д. 17, лит. Б, пом. 3Н,5Н, Инв. № 25016, год ввода 2012, уст. мощность 9,70682 Гкал/час. Замена теплообменника пластинчатого T5-BFG № K2, Инв. № 2501602, зав.№ 30114-85357 на аналогичный	СМР	2022	2022	2022	количество	шт.	1	1	228,81	0,00	0,00	0,00	228,81	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2022	2022		количество	шт.	1	1	271,35	0,00	0,00	0,00	271,35	0,00	0,00
32	Центральный	Котельная, г. Санкт-Петербург, Черняховского ул., д. 32, корп. 2, лит. А, инв.№ 25015, год ввода 2011, уст. мощность 10,0448 Гкал/час. Замена теплообменников пластинчатых контура ОВ M15-BFG, 5460 кВт № K20, K21, Инв. № 2501523, 2501524, зав.№ 30113-84512, 30113-84511 на аналогичные	СМР	2022	2022	2022	количество	шт.	1	1	457,63	0,00	0,00	0,00	457,63	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2022	2022		количество	шт.	2	2	4 856,21	0,00	0,00	0,00	4 856,21	0,00	0,00
33	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Наб.Мартынова, д. 92, корп. 3, лит. А, инв.№ 201-250099, год ввода 2007, уст. мощность 1,0664 Гкал/час. Замена теплообменника пластинчатого M6-FG № ТО1, ТО2, инв. № 25009903, 25009904, зав.№ 30110 63195, 30110 63194 на аналогичный	СМР	2023	2023	2023	количество	шт.	1	1	423,73	0,00	0,00	0,00	0,00	423,73	0,00
			Покупка оборудования	2023	2023		количество	шт.	2	2	979,67	0,00	0,00	0,00	0,00	979,67	0,00
34	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Эсперова ул., д.6, лит. Е, инв.№ 201-250187, год ввода 2007, уст. мощность 30,444 Гкал/час. Замена теплообменника пластинчатого M15-MFM-50 № ТГВС1, ТГВС2, инв. № 25018738, 25018739, зав.№ 30110-64532, 30110-64531 на аналогичный	СМР	2023	2023	2023	количество	шт.	1	1	457,63	0,00	0,00	0,00	0,00	457,63	0,00
			Покупка оборудования	2023	2023		количество	шт.	2	2	2 576,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576,07	0,00
35	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Б.Монетная ул., д. 23, корп.2, лит. Б, инв.№ 201-250013, год ввода 2006, уст. мощность 13,416 Гкал/час. Замена теплообменника пластинчатого M6-FG № K 32, K 33, инв. № 25001333, 25001334, зав.№ 30109-80657, 30109-80658 на аналогичный	СМР	2023	2023	2023	количество	шт.	1	1	457,63	0,00	0,00	0,00	0,00	457,63	0,00
			Покупка оборудования	2023	2023		количество	шт.	2	2	815,12	0,00	0,00	0,00	0,00	815,12	0,00
36	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Большой пр. П.С, д.35в, корп.2, лит. Б, инв.№ 201-250049, год ввода 2006, уст. мощность 7,138 Гкал/час. Замена теплообменника пластинчатого M6-MFG № ТГВС1, ТГВС2, инв. № 25004921, 25004922, зав.№ 30109-80198, 30109-80199 на аналогичный	СМР	2023	2023	2023	количество	шт.	1	1	457,63	0,00	0,00	0,00	0,00	457,63	0,00
			Покупка оборудования	2023	2023		количество	шт.	2	2	587,80	0,00	0,00	0,00	0,00	587,80	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Вид капитальных вложений (ПИР, СМР)	Период реализации		Год ввода основных средств (принятие основных средств к бухгалтерскому учету)	Основные технические характеристики				Расходы на реализацию мероприятий (освоение) тыс.руб. (без НДС)						
				год начала реализации мероприятия	год окончания реализации мероприятия		наименование	единица измерения	значение показателя		Всего	в том числе по годам					Остаток
									до реализации мероприятия	после реализации мероприятия		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
37	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Вс. Вишневского ул., д. 2, корп. 2, лит. А, инв.№ 201-250052, год ввода 2006, уст. мощность 3,827 Гкал/час. Замена теплообменника пластинчатого М6-FG № К27, К28, инв. № 25005227, 25005228, зав.№ 30109-80749; 30109-80750 на аналогичный	СМР	2023	2023	2023	количество	шт.	1	1	423,73	0,00	0,00	0,00	0,00	423,73	0,00
			Покупка оборудования	2023	2023		количество	шт.	2	2	815,03	0,00	0,00	0,00	0,00	815,03	0,00
38	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Вязовая ул., д. 10, инв.№ 201-250038, год ввода 2006, уст. мощность 4,3 Гкал/час. Замена теплообменника М6-Fg № ТОВ1, ТОВ2, инв. № 25003848, 25003849, зав.№ 30110 64148, 30110 64147 на аналогичный	СМР	2023	2023	2023	количество	шт.	1	1	423,73	0,00	0,00	0,00	0,00	423,73	0,00
			Покупка оборудования	2023	2023		количество	шт.	2	2	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,00	0,00
39	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Вязовая ул., д. 10, инв.№ 201-250038, год ввода 2006, уст. мощность 4,3 Гкал/час. Замена теплообменника М6-Fg № ТГВС1, ТГВС2, инв. № 25003850, 25003851, зав.№ 30110 63981, 30110 63982 на аналогичный	СМР	2023	2023	2023	количество	шт.	1	1	423,73	0,00	0,00	0,00	0,00	423,73	0,00
			Покупка оборудования	2023	2023		количество	шт.	2	2	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,00	0,00
40	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Газовая ул., д.5, лит. А, инв.№ 201-250014, год ввода 2006, уст. мощность 6,02 Гкал/час. Замена теплообменника пластинчатого М6-MFG № Т ГВС1, Т ГВС2, инв. № 25001418, 25001419, зав.№ 30109-80181, 30109-80180 на аналогичный	СМР	2023	2023	2023	количество	шт.	1	1	457,63	0,00	0,00	0,00	0,00	457,63	0,00
			Покупка оборудования	2023	2023		количество	шт.	2	2	496,80	0,00	0,00	0,00	0,00	496,80	0,00
41	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Добролюбова пр., д. 13, корп.2, лит. Б, пом. 2Н, инв.№ 201-250035, год ввода 2006, уст. мощность 1,4964 Гкал/час. Замена теплообменника пластинчатого М6-FG-41 № К19, К20, инв. № 25003511, 25003512, зав.№ 30109-80729, 30109-80730 на аналогичный	СМР	2023	2023	2023	количество	шт.	1	1	423,73	0,00	0,00	0,00	0,00	423,73	0,00
			Покупка оборудования	2023	2023		количество	шт.	2	2	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,00	0,00
42	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Мира ул., д.33, лит. Б, инв.№ 201-250015, год ввода 2006, уст. мощность 7,869 Гкал/час. Замена теплообменника пластинчатого М6-FM № К30, К31, инв. № 25001527, 25001528, зав.№ 30109-80751, 30109-80752 на аналогичный	СМР	2023	2023	2023	количество	шт.	1	1	457,63	0,00	0,00	0,00	0,00	457,63	0,00
			Покупка оборудования	2023	2023		количество	шт.	2	2	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Вид капитальных вложений (ПИР, СМР)	Период реализации		Год ввода основных средств (принятие основных средств к бухгалтерскому учету)	Основные технические характеристики				Расходы на реализацию мероприятий (освоение) тыс.руб. (без НДС)						
				год начала реализации мероприятия	год окончания реализации мероприятия		наименование	единица измерения	значение показателя		Всего	в том числе по годам					Остаток
									до реализации мероприятия	после реализации мероприятия		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
43	Адмиралтейский	ЦТП, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д. 12-14, литер А, пом. 14Н, Инв. № 25041, год ввода 2013, уст. мощность 4,644 Гкал/час. Замена теплообменника ГВС 1-ой ступени Альфа Лаваль M6-MFG 0,284 Гкал/ч (0,330 Мвт) № К1, Инв. № 2504101, зав.№ 30115-78688 на аналогичный	СМР	2023	2023	2023	количество	шт.	1	1	211,86	0,00	0,00	0,00	0,00	211,86	0,00
			Покупка оборудования	2023	2023		количество	шт.	1	1	555,67	0,00	0,00	0,00	0,00	555,67	0,00
44	Адмиралтейский	ЦТП, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д. 12-14, литер А, пом. 14Н, Инв. № 25041, год ввода 2013, уст. мощность 4,644 Гкал/час. Замена теплообменника ГВС 2-ой ступени Альфа Лаваль TL3-BFG, 0,141 Гкал/ч (0,165 МВт) № К2, Инв. № 2504102, зав.№ 30115-78689 на аналогичный	СМР	2023	2023	2023	количество	шт.	1	1	211,86	0,00	0,00	0,00	0,00	211,86	0,00
			Покупка оборудования	2023	2023		количество	шт.	1	1	292,08	0,00	0,00	0,00	0,00	292,08	0,00
45	Курортный	Котельная, г. Санкт-Петербург, пос. Песочный, Белоостровское шоссе, д. 7, лит. Б, инв. № 205-250078, год ввода 2007, уст. мощность 0,9116 Гкал/час. Замена теплообменников пластинчатых M6-FG, 665 кВт № к28, к29, Инв. № 25007805, 25007806, зав. № 30110-63653, 30110-63654 на аналогичные	СМР	2023	2023	2023	количество	шт.	1	1	423,73	0,00	0,00	0,00	0,00	423,73	0,00
			Покупка оборудования	2023	2023		количество	шт.	2	2	736,75	0,00	0,00	0,00	0,00	736,75	0,00
46	Курортный	Котельная, г. Зеленогорск, пос. Решетниково, д. 5б, лит. А, инв. № 205-250137, год ввода 2009, уст. мощность 5,031 Гкал/час. Замена теплообменников пластинчатых M10 MFM-31 ГВС, 1700 кВт № К8.1, К8.2, Инв. № 25013709, 25013710, зав. № 30112-73259, 30112-73260 на аналогичные	СМР	2023	2023	2023	количество	шт.	1	1	423,73	0,00	0,00	0,00	0,00	423,73	0,00
			Покупка оборудования	2023	2023		количество	шт.	2	2	830,32	0,00	0,00	0,00	0,00	830,32	0,00
47	Курортный	Котельная, г. Сестрорецк, Заречная дорога, д. 9, лит. Е, инв. № 205-250075, год ввода 2007, уст. мощность 9,546 Гкал/час. Замена теплообменников пластинчатых M15-BFM № к11.1, к11.2, Инв. № 25007507, 25007508, зав. № 30110-63714, 30110-63715 на аналогичные	СМР	2023	2023	2023	количество	шт.	1	1	457,63	0,00	0,00	0,00	0,00	457,63	0,00
			Покупка оборудования	2023	2023		количество	шт.	2	2	3 845,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3 845,17	0,00
48	Курортный	Котельная, г. Сестрорецк, Заречная дорога, д. 2, лит. А, инв. № 205-250128, год ввода 2007, уст. мощность 13,416 Гкал/час. Замена теплообменников пластинчатых M10-MFM-55 № ТГВС1, ТГВС2, Инв. № 25012806, 25012807, зав. № 30110-63712, 30110-63713 на аналогичные	СМР	2023	2023	2023	количество	шт.	1	1	457,63	0,00	0,00	0,00	0,00	457,63	0,00
			Покупка оборудования	2023	2023		количество	шт.	2	2	1 330,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330,83	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Вид капитальных вложений (ПИР, СМР)	Период реализации		Год ввода основных средств (принятие основных средств к бухгалтерскому учету)	Основные технические характеристики				Расходы на реализацию мероприятий (освоение) тыс.руб. (без НДС)						
				год начала реализации мероприятия	год окончания реализации мероприятия		наименование	единица измерения	значение показателя		Всего	в том числе по годам					Остаток
									до реализации мероприятия	после реализации мероприятия		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
49	Курортный	Котельная, г. Санкт-Петербург, пос. Белоостров, Дюны, Восточная ул., д. 6, лит. В, инв. № 205-250064, год ввода 2007, уст. мощность 1,5394 Гкал/час. Замена теплообменников пластинчатых М6-FG № К6, К6.1, Инв. № 25006406, 25006407, зав.№ 30111-51235, 30111-51236 на аналогичные	СМР	2023	2023	2023	количество	шт.	1	1	423,73	0,00	0,00	0,00	0,00	423,73	0,00
			Покупка оборудования	2023	2023		количество	шт.	2	2	3 606,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3 606,15	0,00
50	Курортный	Котельная, г. Санкт-Петербург, пос. Белоостров, Новое шоссе ул., д. 2, корп. 2, лит. А, инв. № 205-250076, год ввода 2007, уст. мощность 0,688 Гкал/час. Замена теплообменников пластинчатых М6-FG, 450 кВт № К8.1, К8.2, Инв. № 25007609, 25007610, зав. № 30110-64145, 30110-64146 на аналогичные	СМР	2023	2023	2023	количество	шт.	1	1	423,73	0,00	0,00	0,00	0,00	423,73	0,00
			Покупка оборудования	2023	2023		количество	шт.	2	2	833,99	0,00	0,00	0,00	0,00	833,99	0,00
51	Курортный	Котельная, г. Санкт-Петербург, пос. Песочный, Заводская ул., д. 18а, лит. А, инв. № 205-250063, год ввода 2007, уст. мощность 0,1806 Гкал/час. Замена теплообменников пластинчатых М3-FG, 135кВт № к21, к22, Инв. № 25006305, 25006306, завв. № 30110-63511, 30110-63512 на аналогичные	СМР	2023	2023	2023	количество	шт.	1	1	423,73	0,00	0,00	0,00	0,00	423,73	0,00
			Покупка оборудования	2023	2023		количество	шт.	2	2	662,87	0,00	0,00	0,00	0,00	662,87	0,00
52	Петродворцовый	Котельная, г. Петергоф, Садовая ул., д. 11, корп. 2, лит. А, инв.№ 203-250234, год ввода 2010, уст. мощность 9,03 Гкал/час. Замена теплообменников пластинчатых М10-MFM, 2016 кВт № К4.1, К4.2, Инв. № 25023409, 25023410, зав. № 30113-82071; 30113-82072 на аналогичные	СМР	2023	2023	2023	количество	шт.	1	1	457,63	0,00	0,00	0,00	0,00	457,63	0,00
			Покупка оборудования	2023	2023		количество	шт.	2	2	979,94	0,00	0,00	0,00	0,00	979,94	0,00
53	Петродворцовый	Котельная, г. Петергоф, Воровского ул., д. 12, лит. Ф, инв. № 203-250151, год ввода 2009, уст. мощность 8,92336 Гкал/час. Замена теплообменников пластинчатых М15-BFM, 2,8 МВт № К2.1, К2.2, Инв. № 25015108, 25015109, зав. № 30112-72371, 30112-72372 на аналогичные	СМР	2022	2022	2022	количество	шт.	1	1	457,63	0,00	0,00	0,00	457,63	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2022	2022		количество	шт.	2	2	3 278,46	0,00	0,00	0,00	3 278,46	0,00	0,00
54	Петродворцовый	Котельная, г. Петергоф, Ораниенбаумское шоссе, д. 11б, лит. А, инв. № 203-250085, год ввода 2007, уст. мощность 0,43 Гкал/час. Замена теплообменников пластинчатых М6-FG-16, № К6.1, К6.2, Инв. № 25008510, 25008511, зав. № 30111-51919, 30111-51920 на аналогичные	СМР	2023	2023	2023	количество	шт.	1	1	423,73	0,00	0,00	0,00	0,00	423,73	0,00
			Покупка оборудования	2023	2023		количество	шт.	2	2	412,96	0,00	0,00	0,00	0,00	412,96	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Вид капитальных вложений (ПИР, СМР)	Период реализации		Год ввода основных средств (принятие основных средств к бухгалтерскому учету)	Основные технические характеристики				Расходы на реализацию мероприятий (освоение) тыс.руб. (без НДС)						
				год начала реализации мероприятия	год окончания реализации мероприятия		наименование	единица измерения	значение показателя		Всего	в том числе по годам					Остаток
									до реализации мероприятия	после реализации мероприятия		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
55	Петродворцовый	Котельная, г. Санкт-Петербург, пос. Стрельна, Волхонское шоссе, д. 26а, лит. В, инв.№ 203-250086, год ввода 2007, уст. мощность 0,86 Гкал/час. Замена теплообменников пластинчатых М6-FG, 200 кВт № К8.1, К8.2, Инв. № 25008611, 25008612, зав.№ 30111-51909, 30111-51908 на аналогичные	СМР	2023	2023	2023	количество	шт.	1	1	423,73	0,00	0,00	0,00	0,00	423,73	0,00
			Покупка оборудования	2023	2023		количество	шт.	2	2	487,07	0,00	0,00	0,00	0,00	487,07	0,00
56	Петродворцовый	Котельная, г. Петергоф, Собственный пр., д. 7, корп. 2, лит. А, инв. № 203-250115, год ввода 2008, уст. мощность 3,4013 Гкал/час. Замена теплообменников пластинчатых М15-BFM-65, 1500 кВт № К3, К3, Инв. № 25011505, 25011506, зав. № 30111-55823, 30111-55824 на аналогичные	СМР	2023	2023	2023	количество	шт.	1	1	423,73	0,00	0,00	0,00	0,00	423,73	0,00
			Покупка оборудования	2023	2023		количество	шт.	2	2	2 853,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 853,65	0,00
57	Петродворцовый	Котельная, г. Петергоф, Суворовский гор., д. 62, лит. А, инв.№ 203-250152, год ввода 2008, уст. мощность 6,6736 Гкал/час. Замена теплообменников пластинчатых М15-BFM, 3,3МВт № К2.1, К2.2, Инв. № 25015207, 25015208, зав.№ 30111-55826, 30111-55827 на аналогичные	СМР	2023	2023	2023	количество	шт.	1	1	457,63	0,00	0,00	0,00	0,00	457,63	0,00
			Покупка оборудования	2023	2023		количество	шт.	2	2	4 624,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4 624,77	0,00
58	Петроградский	Отдельно стоящая котельная, г. Санкт-Петербург, Куйбышева ул., д. 7, корп. 2, лит. А Год ввода в эксплуатацию-1995 уст. мощность-10,32 Гкал/час Замена теплообменников пластинчатых SWEP B120TH*110/ IP-SC-4*2 на аналогичные	ПИР	2020	2020	2021	количество	шт.	1	1	204,87	0,00	204,87	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2021	2021						867,12	0,00	0,00	867,12	0,00	0,00	0,00
		ВСЕГО									**119 047,83**	**0,00**	**10 854,23**	**13 230,81**	**52 963,50**	**41 999,29**	**0,00**

Приложение № 11

Техническое перевооружение котельных и ЦТП (замена насосов)

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Вид капитальных вложений (ПИР, СМР)	Период реализации		Год ввода основных средств (принятие основных средств к бухгалтерскому учету)	Основные технические характеристики				Расходы на реализацию мероприятий (освоение) тыс.руб. (без НДС)						
				год начала реализации мероприятия	год окончания реализации мероприятия		наименование	единица измерения	значение показателя		Всего	в том числе по годам					Остаток
									до реализации мероприятия	после реализации мероприятия		2019	2020	2021	2022	2023	
1	3	6	7	8	9	10	15	16	17	18	21	22	23	24	25	26	27
1	Курортный район	Котельная, г.Санкт-Петербург, ул. Пудожская, д. 4, корп.2, лит.Б. Замена насоса МНІ 1604-1/Е/3-400-50-2 на аналогичный	СМР	2019	2019	2019	количество	шт.	1	1	23,22	23,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2019	2019		количество	шт.	1	1	69,19	69,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Петродворцовый	Котельная, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д.12, кор. 2, лит. Н. Замена насоса МНІ 1603-1/Е/3-400-50-2 на аналогичный	СМР	2019	2019	2019	количество	шт.	1	1	23,22	23,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2019	2019		количество	шт.	1	1	59,26	59,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Лизы Чайкиной ул., д. 10, корп.2, лит. А, инв. № 201-250004, год ввода 2004, уст. мощность 2,5112 Гкал/час. Замена насоса циркуляционный BL 65/160-11/2 № 2.14.1, инв. № 25000410 на аналогичный	СМР	2020	2020	2020	количество	шт.	1	1	42,37	0,00	42,37	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2020	2020		количество	шт.	1	1	163,67	0,00	163,67	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Воскова ул., д.3, корп. 2, лит. А, инв. № 201-250097, год ввода 2008, уст. мощность 14,534 Гкал/час. Замена насоса циркуляционный BL 80/165-22/2 WILO № К4.3, инв. № 25009715 на аналогичный	СМР	2020	2020	2020	количество	шт.	1	1	46,61	0,00	46,61	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2020	2020		количество	шт.	1	1	227,83	0,00	227,83	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Петроградский	ЦТП, г. Санкт-Петербург, Льва Толстого ул., д.5,корп.2,лит.А, инв. № 201-250144, год ввода 2008, уст. мощность 10,72764 Гкал/час. Замена насоса Wilo BL 100/180-4/4 № К1, инв. № 25014403 на аналогичный	СМР	2020	2020	2020	количество	шт.	1	1	50,85	0,00	50,85	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2020	2020		количество	шт.	1	1	140,85	0,00	140,85	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Петроградский	ЦТП, г. Санкт-Петербург, Льва Толстого ул., д.5,корп.2,лит.А, инв.№ 201-250144, год ввода 2008, уст. мощность 10,72764 Гкал/час. Замена насоса Wilo BL 80/220-5,5/4 № К7, инв. № 25014407 на аналогичный	СМР	2020	2020	2020	количество	шт.	1	1	46,61	0,00	46,61	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2020	2020		количество	шт.	1	1	156,67	0,00	156,67	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Вид капитальных вложений (ПИР, СМР)	Период реализации		Год ввода основных средств (принятие основных средств к бухгалтерскому учету)	Основные технические характеристики				Расходы на реализацию мероприятий (освоение) тыс.руб. (без НДС)						
				год начала реализации мероприятия	год окончания реализации мероприятия		наименование	единица измерения	значение показателя		Всего	в том числе по годам					Остаток
									до реализации мероприятия	после реализации мероприятия		2019	2020	2021	2022	2023	
1	3	6	7	8	9	10	15	16	17	18	21	22	23	24	25	26	27
7	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, ул. Воскова, д.3, корп. 2, лит. А. Замена насоса Stratos Z30/1-12 на аналогичный	СМР	2019	2019	2019	количество	шт.	1	1	23,22	23,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2019	2019		количество	шт.	1	1	80,27	80,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Петроградский	Котельная, СПб, Большой пр., П.С., д. 63, корп.2, лит. А, Инв. № 201-250095, год ввода 2007, уст. мощность 4,773 Гкал/час. Замена насоса циркуляционный IL 100/145-1,1/4 № К8, инв. № 25009505, на аналогичный	СМР	2020	2020	2020	количество	шт.	1	1	50,85	0,00	50,85	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2020	2020		количество	шт.	1	1	101,09	0,00	101,09	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Подрезова ул., д. 24, корп. 2, лит. Б. Замена насоса TOP SD 50/7 на аналогичный	СМР	2020	2020	2020	количество	шт.	1	1	57,33	0,00	57,33	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2020	2020		количество	шт.	1	1	98,64	0,00	98,64	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 81, корп. 2, лит. А. Замена насоса TOP-S 50/15A на аналогичный	СМР	2020	2020	2020	количество	шт.	1	1	57,33	0,00	57,33	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2020	2020		количество	шт.	1	1	71,16	0,00	71,16	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Александровский парк, д. 4, корп. 4, лит. Д. Замена насоса TOP-Z 30/10 на аналогичный	СМР	2020	2020	2020	количество	шт.	1	1	57,33	0,00	57,33	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2020	2020		количество	шт.	1	1	50,30	0,00	50,30	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Съезжинская ул., д. 24, корп.2, лит. А, инв. № 201-250001, год ввода 2004, уст. мощность 2,2704 Гкал/час. Замена насоса циркуляционного BL 100/200-5,5/4 № 1.18.2, инв. № 25000108, на аналогичный	СМР	2020	2020	2020	количество	шт.	1	1	50,85	0,00	50,85	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2020	2020		количество	шт.	1	1	167,09	0,00	167,09	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Вид капитальных вложений (ПИР, СМР)	Период реализации		Год ввода основных средств (принятие основных средств к бухгалтерскому учету)	Основные технические характеристики				Расходы на реализацию мероприятий (освоение) тыс.руб. (без НДС)						
				год начала реализации мероприятия	год окончания реализации мероприятия		наименование	единица измерения	значение показателя		Всего	в том числе по годам					Остаток
									до реализации мероприятия	после реализации мероприятия		2019	2020	2021	2022	2023	
1	3	6	7	8	9	10	15	16	17	18	21	22	23	24	25	26	27
13	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Зверинская ул., д.20, корп.2, лит. В, Инв. № 201-250005, год ввода 2005, уст. мощность 7,138 Гкал/час. Замена насоса циркуляционного BL 80/150-15/2 № 2,9,1, инв. № 25000509, на аналогичный	СМР	2020	2020	2020	количество	шт.	1	1	46,61	0,00	46,61	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2020	2020		количество	шт.	1	1	186,24	0,00	186,24	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Курортный	Котельная, г. Санкт-Петербург, пос. Песочный, Лесная ул., д. 12, лит. А, инв. № 205-250127, год ввода 2008, уст. мощность 4,773 Гкал/час. Замена насосов циркуляционных IL 150/200-7,5/4 № К7, К8, Инв. № 25012707, 25012708 на аналогичные	СМР	2020	2020	2020	количество	шт.	1	1	101,69	0,00	101,69	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2020	2020		количество	шт.	2	2	499,19	0,00	499,19	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Курортный	Котельная, г. Зеленогорск, Ленина пр., д. 15, корп. 2, лит. А, инв. № 205-250189, год ввода 2009, уст. мощность 6,794 Гкал/час. Замена насосов котлового контура BL 65/120-4/2 № К3.1, К3.2, К3.3, К3.4, инв. № 25018905, 25018906, 25018907, 25018908 на аналогичные	СМР	2020	2020	2020	количество	шт.	1	1	169,49	0,00	169,49	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2020	2020		количество	шт.	4	4	470,63	0,00	470,63	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Курортный	Котельная, г. Зеленогорск, Александровская ул., д. 21, лит. Ж, инв. № 205-250140, год ввода 2009, уст. мощность 10,062 Гкал/час. Замена насосов циркуляционных IPL 80/145-5.5/2 № К3.1, К3.2, К3.3, К3.4, инв. № 25014009, 25014010, 25014011, 25014012 на аналогичные	СМР	2020	2020	2020	количество	шт.	1	1	186,44	0,00	186,44	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2020	2020		количество	шт.	4	4	567,43	0,00	567,43	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Курортный	Котельная, г. Зеленогорск, Александровская ул., д. 21, лит. Ж, Инв. № 205-250140, год ввода 2009, уст. мощность 10,062 Гкал/час. Замена насосов циркуляционных MVI 7002/2 PN 6/13 № К5.1, К5.2, К5.3, инв. № 25014016, 25014017, 25014018 на MVI 7002/2-3/16/E/3-400-50-2	СМР	2020	2020	2020	количество	шт.	1	1	152,54	0,00	152,54	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2020	2020		количество	шт.	3	3	881,19	0,00	881,19	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Курортный	Котельная, г. Зеленогорск, Кавалерийская ул., д. 6а, лит. Б, инв. № 205-250141, год ввода 2009, уст. мощность 2,709 Гкал/час. Замена насосов сетевого контура BL 40/160-5,5/2 № К4.1, К4.2, К4.3 инв. № 25014112, 25014113, 25014114 на аналогичные	СМР	2020	2020	2020	количество	шт.	1	1	114,41	0,00	114,41	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2020	2020		количество	шт.	3	3	381,99	0,00	381,99	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Вид капитальных вложений (ПИР, СМР)	Период реализации		Год ввода основных средств (принятие основных средств к бухгалтерскому учету)	Основные технические характеристики				Расходы на реализацию мероприятий (освоение) тыс.руб. (без НДС)						
				год начала реализации мероприятия	год окончания реализации мероприятия		наименование	единица измерения	значение показателя		Всего	в том числе по годам					Остаток
									до реализации мероприятия	после реализации мероприятия		2019	2020	2021	2022	2023	
1	3	6	7	8	9	10	15	16	17	18	21	22	23	24	25	26	27
19	Курортный	Котельная, г. Зеленогорск, Приморское шоссе, д. 595б, лит. А, инв. № 205-250225, год ввода 2009, уст. мощность 2,1672 Гкал/час. Замена насосов котлового контура BL 65/120-4/2 № К3.1, К3.2, К3.3, Инв. № 25022505, 25022506, 25022507 на аналогичные	СМР	2020	2020	2020	количество	шт.	0	0	127,12	0,00	127,12	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2020	2020		количество	шт.	0	0	352,97	0,00	352,97	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Центральный	Котельная, г. Санкт-Петербург, Черняховского ул., д. 73, корп. 2, лит. Б, инв.№ 2-2-000082, год ввода 2009, уст. мощность 6,45 Гкал/час. Замена насосов котловых Wilo IL 150/200-7,5/4 с электродвигателем № К15, К16, инв. № 2-41133, 2-41134 на аналогичные	СМР	2020	2020	2020	количество	шт.	1	1	101,69	0,00	101,69	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2020	2020		количество	шт.	2	2	499,19	0,00	499,19	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Центральный	Котельная, г. Санкт-Петербург, Разъезжая ул., д. 46, лит. Б, пом. 6Н,7Н,10Н, инв.№ 2-2-000068, год ввода 2008, уст. мощность 5,16 Гкал/час. Замена насосов котловых Wilo IL 150/200-7,5/4 с эл.двигателем № К12, К13, инв. № 2-41157, 2-41158 на аналогичные	СМР	2020	2020	2020	количество	шт.	1	1	101,69	0,00	101,69	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2020	2020		количество	шт.	2	2	499,19	0,00	499,19	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Центральный	Котельная, г. Петергоф, Суворовский городок, д. 62, лит. А, инв.№ 203-250152, год ввода в эксплуатацию 2008 г., установленная мощность 7,061 Гкал/час. Замена насоса Wilo TOP-S 25/10 Инв.№25015218 на Wilo Stratos 30/1-12 PN10	СМР	2020	2020	2020	количество	шт.	1	1	21,19	0,00	21,19	0,00	0,00	0,00	0,00
			ПИР	2019	2019		количество	шт.	1	1	21,08	21,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2018	2018		количество	шт.	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Профессора .Попова ул., д.ЗЗ, корп.3, лит. Е, инв. № 201-250044, год ввода 2005, уст. мощность 6,364 Гкал/час. Замена насоса циркуляционный IL100/145-1,1/4 № 36, инв. № 25004408 на аналогичный	СМР	2023	2023	2023	количество	шт.	1	1	50,85	0,00	0,00	0,00	0,00	50,85	0,00
			Покупка оборудования	2023	2023		количество	шт.	1	1	177,67	0,00	0,00	0,00	0,00	177,67	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Вид капитальных вложений (ПИР, СМР)	Период реализации		Год ввода основных средств (принятие основных средств к бухгалтерскому учету)	Основные технические характеристики				Расходы на реализацию мероприятий (освоение) тыс.руб. (без НДС)						
				год начала реализации мероприятия	год окончания реализации мероприятия		наименование	единица измерения	значение показателя		Всего	в том числе по годам					Остаток
									до реализации мероприятия	после реализации мероприятия		2019	2020	2021	2022	2023	
1	3	6	7	8	9	10	15	16	17	18	21	22	23	24	25	26	27
24	Петродворцовый	Котельная, г. Санкт-Петербург, пос. Стрельна, Орловская ул., д. 13, лит. А, инв. № 203-250107, год ввода 2010, уст. мощность 15,7122 Гкал/час. Замена насосов повысительных Wilo MVI 7002 № К6.1, К6.2, инв. № 25010721, 25010722 на насосы MVI 7002/2-3/16/E/3-400-50-2	СМР	2022	2022	2022	количество	шт.	1	1	110,17	0,00	0,00	0,00	110,17	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2022	2022		количество	шт.	2	2	893,35	0,00	0,00	0,00	893,35	0,00	0,00
25	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Б.Монетная ул., д. 18, корп.2, лит. Б, инв.№ 201-250012, год ввода 2006, уст. мощность 6,364 Гкал/час. Замена насоса циркуляционного IL 100/145-1,1/4 № К 8, инв. № 25001205 на аналогичный	СМР	2022	2022	2022	количество	шт.	1	1	50,85	0,00	0,00	0,00	50,85	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2022	2022		количество	шт.	1	1	163,32	0,00	0,00	0,00	163,32	0,00	0,00
26	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Б.Монетная ул., д. 18, корп.2, лит. Б, инв.№ 201-250012, год ввода 2006, уст. мощность 6,364 Гкал/час. Замена насоса циркуляционного IPL 80/145-5,5/2 № К 14, инв. № 25001211 на аналогичный	СМР	2022	2022	2022	количество	шт.	1	1	50,85	0,00	0,00	0,00	50,85	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2022	2022		количество	шт.	1	1	208,12	0,00	0,00	0,00	208,12	0,00	0,00
27	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Воскова ул., д.20, лит. Б, пом. 1Н, инв.№ 201-250033, год ввода 2006, уст. мощность 4,515 Гкал/час. Замена насоса сетевого G=36,2 куб.м/час, P=15 м.в.ст., W=2,2 кВт, n=2900 об./мин., Willo-BL 40/120-2,2/2 № ПН-4, инв. № 25003349 на аналогичный	СМР	2022	2022	2022	количество	шт.	1	1	42,37	0,00	0,00	0,00	42,37	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2022	2022		количество	шт.	1	1	128,71	0,00	0,00	0,00	128,71	0,00	0,00
28	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Вс. Вишневского ул., д. 2, корп. 2, лит. А , инв.№ 201-250052, год ввода 2006, уст. мощность 3,827 Гкал/час. Замена насоса циркуляционного IL 150/200-7,5/4 № К15 инв. № 25005207 на аналогичный	СМР	2022	2022	2022	количество	шт.	1	1	63,56	0,00	0,00	0,00	63,56	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2022	2022		количество	шт.	1	1	391,68	0,00	0,00	0,00	391,68	0,00	0,00
29	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Вс.Вишневского ул., д. 18, корп. 2, лит. А, инв.№ 201-250053, год ввода 2006, уст. мощность 7,224 Гкал/час. Замена насоса циркуляционного IL 100/145-1,1/4 № К8, инв. № 25005305 на аналогичный	СМР	2022	2022	2022	количество	шт.	1	1	50,85	0,00	0,00	0,00	50,85	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2022	2022		количество	шт.	1	1	163,32	0,00	0,00	0,00	163,32	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Вид капитальных вложений (ПИР, СМР)	Период реализации		Год ввода основных средств (принятие основных средств к бухгалтерскому учету)	Основные технические характеристики				Расходы на реализацию мероприятий (освоение) тыс.руб. (без НДС)						
				год начала реализации мероприятия	год окончания реализации мероприятия		наименование	единица измерения	значение показателя		Всего	в том числе по годам					Остаток
									до реализации мероприятия	после реализации мероприятия		2019	2020	2021	2022	2023	
1	3	6	7	8	9	10	15	16	17	18	21	22	23	24	25	26	27
30	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Вяземский пер., д.4, корп. 3, лит. А, инв.№ 201-250054, год ввода 2006, уст. мощность 6,364 Гкал/час. Замена насоса циркуляционного IL 100/145-1,1/4 № К9, инв. № 25005407 на аналогичный	СМР	2022	2022	2022	количество	шт.	1	1	50,85	0,00	0,00	0,00	50,85	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2022	2022		количество	шт.	1	1	163,32	0,00	0,00	0,00	163,32	0,00	0,00
31	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Вяземский пер., д.4, корп. 3, лит. А, инв.№ 201-250054, год ввода 2006, уст. мощность 6,364 Гкал/час. Замена насоса циркуляционного IL 150/200-7,5/4 № К29, инв. № 25005447 на аналогичный	СМР	2022	2022	2022	количество	шт.	1	1	63,56	0,00	0,00	0,00	63,56	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2022	2022		количество	шт.	1	1	391,68	0,00	0,00	0,00	391,68	0,00	0,00
32	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Даля ул., д.4, корп.2, лит. Б, инв.№ 201-250016, год ввода 2006, уст. мощность 6,364 Гкал/час. Замена насоса циркуляционного IL 100/145-1,1/4 № К8, инв. № 25001605 на аналогичный	СМР	2022	2022	2022	количество	шт.	1	1	50,85	0,00	0,00	0,00	50,85	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2022	2022		количество	шт.	1	1	163,32	0,00	0,00	0,00	163,32	0,00	0,00
33	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Даля ул., д.4, корп.2, лит. Б, инв.№ 201-250016, год ввода 2006, уст. мощность 6,364 Гкал/час. Замена насоса циркуляционного IL 150/200-7,5/4 № К12, инв. № 25001607 на аналогичный	СМР	2022	2022	2022	количество	шт.	1	1	63,56	0,00	0,00	0,00	63,56	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2022	2022		количество	шт.	1	1	391,68	0,00	0,00	0,00	391,68	0,00	0,00
34	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Даля ул., д.4, корп.2, лит. Б, инв.№ 201-250016, год ввода 2006, уст. мощность 6,364 Гкал/час. Замена насоса циркуляционного BL 65/220-4/4 № К20, инв. № 25001639 на аналогичный	СМР	2022	2022	2022	количество	шт.	1	1	50,85	0,00	0,00	0,00	50,85	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2022	2022		количество	шт.	1	1	192,85	0,00	0,00	0,00	192,85	0,00	0,00
35	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Добролюбова пр., д. 13, корп.2, лит. Б, пом. 2Н, инв.№ 201-250035, год ввода 2006, уст. мощность 1,4964 Гкал/час. Замена насоса циркуляционного Willo BL 65/170-2,2/4 № К10, инв. № 25003505 на аналогичный	СМР	2022	2022	2022	количество	шт.	1	1	46,61	0,00	0,00	0,00	46,61	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2022	2022		количество	шт.	1	1	147,56	0,00	0,00	0,00	147,56	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Вид капитальных вложений (ПИР, СМР)	Период реализации		Год ввода основных средств (принятие основных средств к бухгалтерскому учету)	Основные технические характеристики				Расходы на реализацию мероприятий (освоение) тыс.руб. (без НДС)						
				год начала реализации мероприятия	год окончания реализации мероприятия		наименование	единица измерения	значение показателя		Всего	в том числе по годам					Остаток
									до реализации мероприятия	после реализации мероприятия		2019	2020	2021	2022	2023	
1	3	6	7	8	9	10	15	16	17	18	21	22	23	24	25	26	27
36	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Добролюбова пр., д.23, корп.2, лит. Б, инв.№ 201-250051, год ввода 2006, уст. мощность 2,752 Гкал/час. Замена насоса циркуляционного Wilo-BL100/200-5.5/4 № К10, инв. № 25005107 на аналогичный	СМР	2022	2022	2022	количество	шт.	1	1	55,08	0,00	0,00	0,00	55,08	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2022	2022		количество	шт.	1	1	262,90	0,00	0,00	0,00	262,90	0,00	0,00
37	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 17, корп. 2, лит. Б, инв.№ 201-250042, год ввода 2006, уст. мощность 2,2704 Гкал/час. Замена насоса циркуляционного IPL 80/145-5,5/2 № К16, инв. № 25004213 на аналогичный	СМР	2022	2022	2022	количество	шт.	1	1	50,85	0,00	0,00	0,00	50,85	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2022	2022		количество	шт.	1	1	208,12	0,00	0,00	0,00	208,12	0,00	0,00
38	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д.64, корп.4, лит. Б, инв.№ 201-250041, год ввода 2006, уст. мощность 7,869 Гкал/час. Замена насоса циркуляционного IL 150/200-7,5/4 № К17, инв. № 25004110 на аналогичный	СМР	2022	2022	2022	количество	шт.	1	1	63,56	0,00	0,00	0,00	63,56	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2022	2022		количество	шт.	1	1	391,68	0,00	0,00	0,00	391,68	0,00	0,00
39	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Кронверкский пр., д.25, корп,2, лит. Д, инв.№ 201-250018, год ввода 2006, уст. мощность 4,3 Гкал/час. Замена насоса циркуляционного IL 65/130-5,5/2 № К16, инв. № 25001811 на BL 65/130-5,5/2	СМР	2022	2022	2022	количество	шт.	1	1	50,85	0,00	0,00	0,00	50,85	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2022	2022		количество	шт.	1	1	207,62	0,00	0,00	0,00	207,62	0,00	0,00
40	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Куйбышева ул., д. 23, корп. 2, лит. А, инв.№ 201-250021, год ввода 2006, уст. мощность 6,923 Гкал/час. Замена насоса циркуляционного IL 150/200-7,5/4 № К17, инв. № 25002110 на аналогичный	СМР	2022	2022	2022	количество	шт.	1	1	63,56	0,00	0,00	0,00	63,56	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2022	2022		количество	шт.	1	1	391,68	0,00	0,00	0,00	391,68	0,00	0,00
41	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Лахтинская ул., д.21, корп.3, лит. Б, инв.№ 201-250055, год ввода 2006, уст. мощность 9,03 Гкал/час. Замена насоса сетевого BL 65/170-15/2 № 4.3, Инв. № 25005514 на аналогичный	СМР	2022	2022	2022	количество	шт.	1	1	55,08	0,00	0,00	0,00	55,08	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2022	2022		количество	шт.	1	1	277,35	0,00	0,00	0,00	277,35	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Вид капитальных вложений (ПИР, СМР)	Период реализации		Год ввода основных средств (принятие основных средств к бухгалтерскому учету)	Основные технические характеристики				Расходы на реализацию мероприятий (освоение) тыс.руб. (без НДС)						
				год начала реализации мероприятия	год окончания реализации мероприятия		наименование	единица измерения	значение показателя		Всего	в том числе по годам					Остаток
									до реализации мероприятия	после реализации мероприятия		2019	2020	2021	2022	2023	
1	3	6	7	8	9	10	15	16	17	18	21	22	23	24	25	26	27
42	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Мира ул., д.7, корп. 3, лит. А, инв.№ 201-250057, год ввода 2006, уст. мощность 2,2704 Гкал/час. Замена насоса циркуляционного IPL 80/145-5,5/2 № К16, инв. № 25005707 на аналогичный	СМР	2022	2022	2022	количество	шт.	1	1	50,85	0,00	0,00	0,00	50,85	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2022	2022		количество	шт.	1	1	208,12	0,00	0,00	0,00	208,12	0,00	0,00
43	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Наб.р.Карповки, д. 18, корп.2, лит. А, инв.№ 201-250017, год ввода 2006, уст. мощность 6,364 Гкал/час. Замена насоса циркуляционного IL 100/145-1,1/4 № К9, инв. № 25001707 на аналогичный	СМР	2022	2022	2022	количество	шт.	1	1	50,85	0,00	0,00	0,00	50,85	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2022	2022		количество	шт.	1	1	163,32	0,00	0,00	0,00	163,32	0,00	0,00
44	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Куйбышева ул., д. 34, корп.2, лит. Е, инв.№ 201-250040, год ввода 2005, уст. мощность 5,805 Гкал/час. Замена насоса циркуляционного BL65/140-7,5/2 № 2.9.1, инв. № 25004009 на аналогичный	СМР	2022	2022	2022	количество	шт.	1	1	50,85	0,00	0,00	0,00	50,85	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2022	2022		количество	шт.	1	1	228,92	0,00	0,00	0,00	228,92	0,00	0,00
45	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Большой пр. П.С, д.35в, корп.2, лит. Б, инв.№ 201-250049, год ввода 2006, уст. мощность 7,138 Гкал/час. Замена насоса циркуляционного IPL 80/145-5,5/2 № ПН-1 инв. № 25004905 на аналогичный	СМР	2022	2022	2022	количество	шт.	1	1	50,85	0,00	0,00	0,00	50,85	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2022	2022		количество	шт.	1	1	208,12	0,00	0,00	0,00	208,12	0,00	0,00
46	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Гатчинская ул., д.5, корп. 2, лит. Б, пом. 1Н, инв.№ 201-250028, год ввода 2006, уст. мощность 6,02 Гкал/час. Замена насоса сетевого BL 50/150-7,5/2 № 4.1, инв. № 25002813 на аналогичный	СМР	2022	2022	2022	количество	шт.	1	1	50,85	0,00	0,00	0,00	50,85	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2022	2022		количество	шт.	1	1	212,42	0,00	0,00	0,00	212,42	0,00	0,00
47	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, М.Гребецкая ул., д. 1/22, корп.2, лит. В, пом. 1Н,2Н, инв.№ 201-250056, год ввода 2006, уст. мощность 5,418 Гкал/час. Замена насоса циркуляционного BL 50/120-4/2 № К 3.1, инв. № 25005608 на аналогичный	СМР	2022	2022	2022	количество	шт.	1	1	46,61	0,00	0,00	0,00	46,61	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2022	2022		количество	шт.	1	1	168,81	0,00	0,00	0,00	168,81	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Вид капитальных вложений (ПИР, СМР)	Период реализации		Год ввода основных средств (принятие основных средств к бухгалтерскому учету)	Основные технические характеристики				Расходы на реализацию мероприятий (освоение) тыс.руб. (без НДС)						
				год начала реализации мероприятия	год окончания реализации мероприятия		наименование	единица измерения	значение показателя		Всего	в том числе по годам					Остаток
									до реализации мероприятия	после реализации мероприятия		2019	2020	2021	2022	2023	
1	3	6	7	8	9	10	15	16	17	18	21	22	23	24	25	26	27
48	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Стрельнинская ул., д. 6, лит. Б, пом. 2Н, инв.№ 201-250032, год ввода 2006, уст. мощность 6,02 Гкал/час. Замена насоса сетевого BL 50/150-7,5/2 № 4.1, инв. № 25003210 на аналогичный	СМР	2022	2022	2022	количество	шт.	1	1	50,85	0,00	0,00	0,00	50,85	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2022	2022		количество	шт.	1	1	212,42	0,00	0,00	0,00	212,42	0,00	0,00
49	Курортный	Котельная, г. Сестрорецк, Воскова ул., д. 9, корп. 2, лит. А, инв. № 205-250195, год ввода 2008, уст. мощность 12,212 Гкал/час. Замена насосов циркуляционных BL 125/270-22/4 № к13, к14, инв. № 25019513, 25019514 на BL 125/275-22/4	СМР	2022	2022	2022	количество	шт.	1	1	135,59	0,00	0,00	0,00	135,59	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2022	2022		количество	шт.	2	2	1 147,97	0,00	0,00	0,00	1 147,97	0,00	0,00
50	Курортный район	Котельная, г. Зеленогорск, Комсомольская ул., д. 8, лит. В, инв. № 205-250120, год ввода 2009, уст. мощность 11,18 Гкал/час. Замена насосов повысительно-циркуляционных MVI 7002/2PN 16 3 № К5.1, К5.2, К5.3, инв. № 25012011, 25012012, 25012013 на MVI 7002/2-3/16/E/3-400-50-2	СМР	2022	2022	2022	количество	шт.	1	1	165,25	0,00	0,00	0,00	165,25	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2022	2022		количество	шт.	3	3	1 340,03	0,00	0,00	0,00	1 340,03	0,00	0,00
51	Петродворцовый	Котельная, г. Петергоф, Беловой ул., д. 1в, лит. А, инв. № 203-250084, год ввода 2007, уст. мощность 18,146 Гкал/час. Замена насосов котлового контура Wilo IL 200/270-30/4 № К4, К4, инв. № 25008416, 25008417 на аналогичные	СМР	2022	2022	2022	количество	шт.	1	1	144,07	0,00	0,00	0,00	144,07	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2022	2022		количество	шт.	2	2	1 753,21	0,00	0,00	0,00	1 753,21	0,00	0,00
52	Центральный	Котельная, г. Санкт-Петербург, К. Заслонова ул., д. 3а, лит. А, инв.№ 25011, год ввода 2012, уст. мощность 5,16 Гкал/час. Замена насосов котлового контура IPL 65/145-5,5/2 № К3.2.1, К3.2.2, К3.2.3, К3.2.4, инв. № 2501114, 2501115, 2501116, 2501117 на аналогичные	СМР	2022	2022	2022	количество	шт.	1	1	220,34	0,00	0,00	0,00	220,34	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2022	2022		количество	шт.	4	4	810,09	0,00	0,00	0,00	810,09	0,00	0,00
53	Центральный	Котельная, г. Санкт-Петербург, Марата ул., д. 50, лит.Б, пом. 3Н, инв.№ 25004, год ввода 2012, уст. мощность 4,3 Гкал/час. Замена насосов циркуляционных котлового контура IL 150/200-7,5/4 № К4.1, К4.2, инв. № 2500409, 2500410 на аналогичные	СМР	2022	2022	2022	количество	шт.	1	1	127,12	0,00	0,00	0,00	127,12	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2022	2022		количество	шт.	2	2	783,35	0,00	0,00	0,00	783,35	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Вид капитальных вложений (ПИР, СМР)	Период реализации		Год ввода основных средств (принятие основных средств к бухгалтерскому учету)	Основные технические характеристики				Расходы на реализацию мероприятий (освоение) тыс.руб. (без НДС)						
				год начала реализации мероприятия	год окончания реализации мероприятия		наименование	единица измерения	значение показателя		Всего	в том числе по годам					Остаток
									до реализации мероприятия	после реализации мероприятия		2019	2020	2021	2022	2023	
1	3	6	7	8	9	10	15	16	17	18	21	22	23	24	25	26	27
54	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Александровский парк, д.4, корп.4, лит. Д, инв.№ 201-250019, год ввода 2006, уст. мощность 13,416 Гкал/час. Замена насоса циркуляционного IL 100/150-1,5/4 № К12, инв. № 25001907 на аналогичный	СМР	2023	2023	2023	количество	шт.	1	1	50,85	0,00	0,00	0,00	0,00	50,85	0,00
			Покупка оборудования	2023	2023		количество	шт.	1	1	186,28	0,00	0,00	0,00	0,00	186,28	0,00
55	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Большой пр. П.С, д.35в, корп.2, лит. Б, инв.№ 201-250049, год ввода 2006, уст. мощность 7,138 Гкал/час. Замена насоса циркуляционного BL 65/160-11/2 № СН-2, инв. № 25004910 на аналогичный	СМР	2023	2023	2023	количество	шт.	1	1	55,08	0,00	0,00	0,00	0,00	55,08	0,00
			Покупка оборудования	2023	2023		количество	шт.	1	1	284,60	0,00	0,00	0,00	0,00	284,60	0,00
56	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Мира ул., д.33, лит. Б, инв.№ 201-250015, год ввода 2006, уст. мощность 7,869 Гкал/час. Замена насоса циркуляционного IL 100/145-1,1/4 № К12, инв. № 25001507 на аналогичный	СМР	2023	2023	2023	количество	шт.	1	1	50,85	0,00	0,00	0,00	0,00	50,85	0,00
			Покупка оборудования	2023	2023		количество	шт.	1	1	177,67	0,00	0,00	0,00	0,00	177,67	0,00
57	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Воскова ул., д.3, корп. 2, лит. А, Инв. № 201-250097, год ввода 2008, уст. мощность 14,534 Гкал/час. Замена насоса циркуляционный BL 80/165-22/2 WILO инв. № 25009716 на аналогичный	СМР	2023	2023	2023	количество	шт.	1	1	63,56	0,00	0,00	0,00	0,00	63,56	0,00
			Покупка оборудования	2023	2023		количество	шт.	1	1	396,73	0,00	0,00	0,00	0,00	396,73	0,00
58	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Плуталова ул., д.21, лит. А, инв.№ 201-250010, год ввода 2006, уст. мощность 6,364 Гкал/час. Замена насоса циркуляционного IL 100/145-1,1/4 № К8, инв. № 25001005 на аналогичный	СМР	2023	2023	2023	количество	шт.	1	1	50,85	0,00	0,00	0,00	0,00	50,85	0,00
			Покупка оборудования	2023	2023		количество	шт.	1	1	177,67	0,00	0,00	0,00	0,00	177,67	0,00
59	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Плуталова ул., д.21, лит. А, инв.№ 201-250010, год ввода 2006, уст. мощность 6,364 Гкал/час. Замена насоса циркуляционного IL 100/145-11/2 № К14, инв. № 25001009 на аналогичный	СМР	2023	2023	2023	количество	шт.	1	1	59,32	0,00	0,00	0,00	0,00	59,32	0,00
			Покупка оборудования	2023	2023		количество	шт.	1	1	315,15	0,00	0,00	0,00	0,00	315,15	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Вид капитальных вложений (ПИР, СМР)	Период реализации		Год ввода основных средств (принятие основных средств к бухгалтерскому учету)	Основные технические характеристики				Расходы на реализацию мероприятий (освоение) тыс.руб. (без НДС)						
				год начала реализации мероприятия	год окончания реализации мероприятия		наименование	единица измерения	значение показателя		Всего	в том числе по годам					Остаток
									до реализации мероприятия	после реализации мероприятия		2019	2020	2021	2022	2023	
1	3	6	7	8	9	10	15	16	17	18	21	22	23	24	25	26	27
60	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Б.Пушкарская ул., д.7, корп.2, лит. В, инв.№ 201-250002, год ввода 2004, уст. мощность 3,268 Гкал/час. Замена насоса циркуляционного BL 50/250-4/4, N=2990 Вт № 2.16.5, инв. № 25000209 на аналогичный	СМР	2023	2023	2023	количество	шт.	1	1	50,85	0,00	0,00	0,00	0,00	50,85	0,00
			Покупка оборудования	2023	2023		количество	шт.	1	1	213,22	0,00	0,00	0,00	0,00	213,22	0,00
61	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Добролюбова пр., д.5/1, корп.2, лит. Б, пом. 1Н, инв.№ 201-250098, год ввода 2005, уст. мощность 5,805 Гкал/час. Замена насоса циркуляционного IL 100/145-1,1/4 № 1.1.7, инв. № 25009813 на аналогичный	СМР	2023	2023	2023	количество	шт.	1	1	50,85	0,00	0,00	0,00	0,00	50,85	0,00
			Покупка оборудования	2023	2023		количество	шт.	1	1	177,67	0,00	0,00	0,00	0,00	177,67	0,00
62	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Добролюбова пр., д.5/1, корп.2, лит. Б, пом. 1Н, инв.№ 201-250098, год ввода 2005, уст. мощность 5,805 Гкал/час. Замена насоса циркуляционного IPL 65/145-5,5/2 № 2.10.1, инв. № 25009817 на аналогичный	СМР	2023	2023	2023	количество	шт.	1	1	55,08	0,00	0,00	0,00	0,00	55,08	0,00
			Покупка оборудования	2023	2023		количество	шт.	1	1	222,07	0,00	0,00	0,00	0,00	222,07	0,00
63	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Добролюбова пр., д.5/1, корп.2, лит. Б, пом. 1Н, инв.№ 201-250098, год ввода 2005, уст. мощность 5,805 Гкал/час. Замена насоса циркуляционного BL 80/250-7,5/4 № 2.10.3, инв. № 25009821 на аналогичный	СМР	2023	2023	2023	количество	шт.	1	1	55,08	0,00	0,00	0,00	0,00	55,08	0,00
			Покупка оборудования	2023	2023		количество	шт.	1	1	315,67	0,00	0,00	0,00	0,00	315,67	0,00
64	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Кронверкский пр., д.45, корп.2., лит. А, инв.№ 201-250068, год ввода 2005, уст. мощность 5,246 Гкал/час. Замена насоса циркуляционного IL100/145-1,1/4 № 2.10.2, инв. № 25006807 на аналогичный	СМР	2023	2023	2023	количество	шт.	1	1	50,85	0,00	0,00	0,00	0,00	50,85	0,00
			Покупка оборудования	2023	2023		количество	шт.	1	1	177,67	0,00	0,00	0,00	0,00	177,67	0,00
65	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Кронверкский пр., д.45, корп.2., лит. А, инв.№ 201-250068, год ввода 2005, уст. мощность 5,246 Гкал/час. Замена насоса циркуляционного IL 100/145-11/2 № 1.1.7, инв. № 25006811 на аналогичный	СМР	2023	2023	2023	количество	шт.	1	1	59,32	0,00	0,00	0,00	0,00	59,32	0,00
			Покупка оборудования	2023	2023		количество	шт.	1	1	315,15	0,00	0,00	0,00	0,00	315,15	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Вид капитальных вложений (ПИР, СМР)	Период реализации		Год ввода основных средств (принятие основных средств к бухгалтерскому учету)	Основные технические характеристики				Расходы на реализацию мероприятий (освоение) тыс.руб. (без НДС)						
				год начала реализации мероприятия	год окончания реализации мероприятия		наименование	единица измерения	значение показателя		Всего	в том числе по годам					Остаток
									до реализации мероприятия	после реализации мероприятия		2019	2020	2021	2022	2023	
1	3	6	7	8	9	10	15	16	17	18	21	22	23	24	25	26	27
66	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Куйбышева ул., д. 6, корп.5, лит. Б, инв.№ 201-250039, год ввода 2005, уст. мощность 4,3 Гкал/час. Замена насоса циркуляционного IL 100/145-11/2 № 1.1.8.1, инв. № 25003907 на аналогичный	СМР	2023	2023	2023	количество	шт.	1	1	59,32	0,00	0,00	0,00	0,00	59,32	0,00
			Покупка оборудования	2023	2023		количество	шт.	1	1	315,15	0,00	0,00	0,00	0,00	315,15	0,00
67	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Куйбышева ул., д. 6, корп.5, лит. Б, инв.№ 201-250039, год ввода 2005, уст. мощность 4,3 Гкал/час. Замена насоса циркуляционного BL 40/140-5,5/2№ 2.10.1, инв. № 25003909 на BL 40/160-5,5/2	СМР	2023	2023	2023	количество	шт.	1	1	50,85	0,00	0,00	0,00	0,00	50,85	0,00
			Покупка оборудования	2023	2023		количество	шт.	1	1	214,37	0,00	0,00	0,00	0,00	214,37	0,00
68	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Куйбышева ул., д. 6, корп.5, лит. Б, инв.№ 201-250039, год ввода 2005, уст. мощность 4,3 Гкал/час. Замена насоса циркуляционного BL 50/130-5,5/2 № 2.10.2, инв. № 25003913 на аналогичный	СМР	2023	2023	2023	количество	шт.	1	1	42,37	0,00	0,00	0,00	0,00	42,37	0,00
			Покупка оборудования	2023	2023		количество	шт.	1	1	222,12	0,00	0,00	0,00	0,00	222,12	0,00
69	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Куйбышева ул., д. 34, корп.2, лит. Е, инв.№ 201-250040, год ввода 2005, уст. мощность 5,805 Гкал/час. Замена насоса циркуляционного IL 100/145-1,1/4 № 1.1.7, инв. № 25004005 на аналогичный	СМР	2023	2023	2023	количество	шт.	1	1	50,85	0,00	0,00	0,00	0,00	50,85	0,00
			Покупка оборудования	2023	2023		количество	шт.	1	1	177,67	0,00	0,00	0,00	0,00	177,67	0,00
70	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, М.Посадская ул., д.8, корп.2, лит. Б, инв.№ 201-250069, год ввода 2005, уст. мощность 7,869 Гкал/час. Замена насоса циркуляционного IPL 80/155-7,5/2 № 2.12.1, инв. № 25006914 на аналогичный	СМР	2023	2023	2023	количество	шт.	1	1	50,85	0,00	0,00	0,00	0,00	50,85	0,00
			Покупка оборудования	2023	2023		количество	шт.	1	1	257,02	0,00	0,00	0,00	0,00	257,02	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Вид капитальных вложений (ПИР, СМР)	Период реализации		Год ввода основных средств (принятие основных средств к бухгалтерскому учету)	Основные технические характеристики				Расходы на реализацию мероприятий (освоение) тыс.руб. (без НДС)						
				год начала реализации мероприятия	год окончания реализации мероприятия		наименование	единица измерения	значение показателя		Всего	в том числе по годам					Остаток
									до реализации мероприятия	после реализации мероприятия		2019	2020	2021	2022	2023	
1	3	6	7	8	9	10	15	16	17	18	21	22	23	24	25	26	27
71	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, М.Посадская ул., д.8, корп.2, лит. Б, инв.№ 201-250069, год ввода 2005, уст. мощность 7,869 Гкал/час. Замена насоса циркуляционного IL 100/145-1,1/4 № 1.1.7, инв. № 25006907 на аналогичный	СМР	2023	2023	2023	количество	шт.	1	1	50,85	0,00	0,00	0,00	0,00	50,85	0,00
			Покупка оборудования	2023	2023		количество	шт.	1	1	177,67	0,00	0,00	0,00	0,00	177,67	0,00
72	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, М.Посадская ул., д.8, корп.2, лит. Б, инв.№ 201-250069, год ввода 2005, уст. мощность 7,869 Гкал/час. Замена насоса циркуляционного IL 100/145-11/2 № 1.18.1, инв. № 25006911 на аналогичный	СМР	2023	2023	2023	количество	шт.	1	1	59,32	0,00	0,00	0,00	0,00	59,32	0,00
			Покупка оборудования	2023	2023		количество	шт.	1	1	315,15	0,00	0,00	0,00	0,00	315,15	0,00
73	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Подрезова ул., д. 24, корп. 2, лит. Б, инв.№ 201-250059, год ввода 2005, уст. мощность 3,913 Гкал/час. Замена насоса сетевого IL 50/130-3/2 № К3.2, инв. № 25005904 на аналогичный	СМР	2023	2023	2023	количество	шт.	1	1	50,85	0,00	0,00	0,00	0,00	50,85	0,00
			Покупка оборудования	2023	2023		количество	шт.	1	1	222,12	0,00	0,00	0,00	0,00	222,12	0,00
74	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Подрезова ул., д. 24, корп. 2, лит. Б, инв.№ 201-250059, год ввода 2005, уст. мощность 3,913 Гкал/час. Замена насоса сетевого Wilo-BL 65/160-11/2 № К4.1, инв. № 25005908 на аналогичный	СМР	2023	2023	2023	количество	шт.	1	1	55,08	0,00	0,00	0,00	0,00	55,08	0,00
			Покупка оборудования	2023	2023		количество	шт.	1	1	284,60	0,00	0,00	0,00	0,00	284,60	0,00
75	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Полозова ул., д. 20, лит. А, инв.№ 201-250027, год ввода 2005, уст. мощность 3,913 Гкал/час. Замена насоса сетевого IL 50/130-3/2 № 3.1, инв. № 25002704 на аналогичный	СМР	2023	2023	2023	количество	шт.	1	1	50,85	0,00	0,00	0,00	0,00	50,85	0,00
			Покупка оборудования	2023	2023		количество	шт.	1	1	145,42	0,00	0,00	0,00	0,00	145,42	0,00
76	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Полозова ул., д. 20, лит. А, инв.№ 201-250027, год ввода 2005, уст. мощность 3,913 Гкал/час. Замена насоса сетевого Wilo-BL 65/160 - 11/2 № 4.1, инв. № 25002708 на аналогичный	СМР	2023	2023	2023	количество	шт.	1	1	55,08	0,00	0,00	0,00	0,00	55,08	0,00
			Покупка оборудования	2023	2023		количество	шт.	1	1	284,60	0,00	0,00	0,00	0,00	284,60	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Вид капитальных вложений (ПИР, СМР)	Период реализации		Год ввода основных средств (принятие основных средств к бухгалтерскому учету)	Основные технические характеристики				Расходы на реализацию мероприятий (освоение) тыс.руб. (без НДС)						
				год начала реализации мероприятия	год окончания реализации мероприятия		наименование	единица измерения	значение показателя		Всего	в том числе по годам					Остаток
									до реализации мероприятия	после реализации мероприятия		2019	2020	2021	2022	2023	
1	3	6	7	8	9	10	15	16	17	18	21	22	23	24	25	26	27
77	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Барочная ул., д.4, корп.2, лит. Д, инв.№ 201-250065, год ввода 2008, уст. мощность 5,031 Гкал/час. Замена насоса циркуляционного BL 65/160-11/2 № СН 1, инв. № 25006511 на аналогичный	СМР	2023	2023	2023	количество	шт.	1	1	55,08	0,00	0,00	0,00	0,00	55,08	0,00
			Покупка оборудования	2023	2023		количество	шт.	1	1	284,60	0,00	0,00	0,00	0,00	284,60	0,00
78	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Чапыгина ул., д.5, корп.4, лит. А, инв.№ 201-250103, год ввода 2008, уст. мощность 13,416 Гкал/час. Замена насоса котлового контура IPL 80/155-7,5/2 № К3.2, инв. № 25010308 на аналогичный	СМР	2023	2023	2023	количество	шт.	1	1	50,85	0,00	0,00	0,00	0,00	50,85	0,00
			Покупка оборудования	2023	2023		количество	шт.	1	1	257,02	0,00	0,00	0,00	0,00	257,02	0,00
79	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Чапыгина ул., д.5, корп.4, лит. А, инв.№ 201-250103, год ввода 2008, уст. мощность 13,416 Гкал/час. Замена насоса сетевого BL 65/160-11/2 № К4.1, Инв. № 25010312 на аналогичный	СМР	2023	2023	2023	количество	шт.	1	1	55,08	0,00	0,00	0,00	0,00	55,08	0,00
			Покупка оборудования	2023	2023		количество	шт.	1	1	284,60	0,00	0,00	0,00	0,00	284,60	0,00
80	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Б.Пушкарская ул., д.41, корп.4, лит.А, инв.№ 201-250061, год ввода 2007, уст. мощность 13,416 Гкал/час. Замена насоса циркуляционного IL 100/150-1,5/4 № К12, инв. № 25006107 на аналогичный	СМР	2023	2023	2023	количество	шт.	1	1	50,85	0,00	0,00	0,00	0,00	50,85	0,00
			Покупка оборудования	2023	2023		количество	шт.	1	1	186,53	0,00	0,00	0,00	0,00	186,53	0,00
81	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Пинский пер., д. 3, корп. 2, лит. А, инв.№ 201-250125, год ввода 2007, уст. мощность 1,9264 Гкал/час. Замена насоса циркуляционного BL40/160-5,5/2 № СН1, инв. № 25012508 на аналогичный	СМР	2023	2023	2023	количество	шт.	1	1	50,85	0,00	0,00	0,00	0,00	50,85	0,00
			Покупка оборудования	2023	2023		количество	шт.	1	1	214,37	0,00	0,00	0,00	0,00	214,37	0,00
82	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Б.Зеленина ул., д. 16, корп.3, лит. В, пом. 1Н, 2Н, инв.№ 201-250030, год ввода 2006, уст. мощность 8,385 Гкал/час. Замена насоса котлового контура IPL 80/145-5,5/2 № ПН 1, инв. № 25003004 на аналогичный	СМР	2023	2023	2023	количество	шт.	1	1	50,85	0,00	0,00	0,00	0,00	50,85	0,00
			Покупка оборудования	2023	2023		количество	шт.	1	1	231,50	0,00	0,00	0,00	0,00	231,50	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Вид капитальных вложений (ПИР, СМР)	Период реализации		Год ввода основных средств (принятие основных средств к бухгалтерскому учету)	Основные технические характеристики				Расходы на реализацию мероприятий (освоение) тыс.руб. (без НДС)						
				год начала реализации мероприятия	год окончания реализации мероприятия		наименование	единица измерения	значение показателя		Всего	в том числе по годам					Остаток
									до реализации мероприятия	после реализации мероприятия		2019	2020	2021	2022	2023	
1	3	6	7	8	9	10	15	16	17	18	21	22	23	24	25	26	27
83	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Б.Зеленина ул., д. 16, корп.3, лит. В, пом. 1Н, 2Н, инв.№ 201-250030, год ввода 2006, уст. мощность 8,385 Гкал/час. Замена насоса контура отопления BL 65/160-11/2 № СН 1, инв. № 25003007 на аналогичный	СМР	2023	2023	2023	количество	шт.	1	1	55,08	0,00	0,00	0,00	0,00	55,08	0,00
			Покупка оборудования	2023	2023		количество	шт.	1	1	284,60	0,00	0,00	0,00	0,00	284,60	0,00
84	Петроградский	Котельная, СПб, Воскова ул., д.20, лит. Б, пом. 1Н, инв.№ 201-250033, год ввода 2006, уст. мощность 4,515 Гкал/час. Замена насоса сетевого BL 40/120-2,2/2 № ПН-1,Инв. № 25003303 на аналогичный	СМР	2023	2023	2023	количество	шт.	1	1	42,37	0,00	0,00	0,00	0,00	42,37	0,00
			Покупка оборудования	2023	2023		количество	шт.	1	1	140,55	0,00	0,00	0,00	0,00	140,55	0,00
85	Петроградский	Котельная: г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д.64, корп.4, лит. Б, инв.№ 201-250041, год ввода 2006, уст. мощность 7,869 Гкал/час. Замена насоса циркуляционного IL 100/145-1,1/4 № К12, Инв. № 25004107, на аналогичный	СМР	2023	2023	2023	количество	шт.	1	1	50,85	0,00	0,00	0,00	0,00	50,85	0,00
			Покупка оборудования	2023	2023		количество	шт.	1	1	177,67	0,00	0,00	0,00	0,00	177,67	0,00
86	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Шамшева ул., д.7, корп.2, лит. А, инв.№ 201-250011, год ввода 2006, уст. мощность 6,923 Гкал/час. Замена насоса циркуляционного IL 65/130-5,5/2 № 3.2, инв. № 25001107 на BL 65/130-5,5/2	СМР	2023	2023	2023	количество	шт.	1	1	50,85	0,00	0,00	0,00	0,00	50,85	0,00
			Покупка оборудования	2023	2023		количество	шт.	1	1	229,49	0,00	0,00	0,00	0,00	229,49	0,00
87	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Шамшева ул., д.7, корп.2, лит. А, инв.№ 201-250011, год ввода 2006, уст. мощность 6,923 Гкал/час. Замена насоса циркуляционного BL 65/170-15/2 № 4.1, инв. № 25001110 на аналогичный	СМР	2023	2023	2023	количество	шт.	1	1	55,08	0,00	0,00	0,00	0,00	55,08	0,00
			Покупка оборудования	2023	2023		количество	шт.	1	1	304,82	0,00	0,00	0,00	0,00	304,82	0,00
88	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Подковырова ул., д. 10, корп.2, лит. Б, инв.№ 201-250025, год ввода 2005, уст. мощность 3,3712 Гкал/час. Замена насоса циркуляционного BL 65/160-11/2 № К 4.1, инв. № 25002508 на аналогичный	СМР	2023	2023	2023	количество	шт.	1	1	55,08	0,00	0,00	0,00	0,00	55,08	0,00
			Покупка оборудования	2023	2023		количество	шт.	1	1	284,60	0,00	0,00	0,00	0,00	284,60	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Вид капитальных вложений (ПИР, СМР)	Период реализации		Год ввода основных средств (принятие основных средств к бухгалтерскому учету)	Основные технические характеристики				Расходы на реализацию мероприятий (освоение) тыс.руб. (без НДС)						
				год начала реализации мероприятия	год окончания реализации мероприятия		наименование	единица измерения	значение показателя		Всего	в том числе по годам					Остаток
									до реализации мероприятия	после реализации мероприятия		2019	2020	2021	2022	2023	
1	3	6	7	8	9	10	15	16	17	18	21	22	23	24	25	26	27
89	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Подрезова ул., д. 8, лит. А, инв.№ 201-250026, год ввода 2005, уст. мощность 4,515 Гкал/час. Замена насоса циркуляционного BL 65/160-11/2 № К4.1, инв. № 25002607 на аналогичный	СМР	2023	2023	2023	количество	шт.	1	1	55,08	0,00	0,00	0,00	0,00	55,08	0,00
			Покупка оборудования	2023	2023		количество	шт.	1	1	284,60	0,00	0,00	0,00	0,00	284,60	0,00
90	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Профессора.Попова ул., д. 12, корп.2, лит. Н, инв.№ 201-250101, год ввода 2008, уст. мощность 6,364 Гкал/час. Замена насоса сетевого BL 50/150-7,5/2 № К4.1, инв. № 25010109 на аналогичный	СМР	2023	2023	2023	количество	шт.	1	1	50,85	0,00	0,00	0,00	0,00	50,85	0,00
			Покупка оборудования	2023	2023		количество	шт.	1	1	228,49	0,00	0,00	0,00	0,00	228,49	0,00
91	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Пудожская ул., д.4, корп.2, лит. Б, инв.№ 201-250102, год ввода 2008, уст. мощность 11,18 Гкал/час. Замена насоса циркуляционного BL 65/160-11/2 № 4.1, инв. № 25010211 на аналогичный	СМР	2023	2023	2023	количество	шт.	1	1	55,08	0,00	0,00	0,00	0,00	55,08	0,00
			Покупка оборудования	2023	2023		количество	шт.	1	1	284,60	0,00	0,00	0,00	0,00	284,60	0,00
92	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Новоладожская ул., д. 6, корп. 2, лит. А, инв.№ 201-250230, год ввода 2008, уст. мощность 10,062 Гкал/час. Замена насоса циркуляционного BL 65/160-11/2 № к 4.1, инв. № 25023009 на аналогичный	СМР	2023	2023	2023	количество	шт.	1	1	55,08	0,00	0,00	0,00	0,00	55,08	0,00
			Покупка оборудования	2023	2023		количество	шт.	1	1	284,60	0,00	0,00	0,00	0,00	284,60	0,00
93	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Б.Пушкарская ул., д.25, корп.2, лит. Б, инв.№ 201-250029, год ввода 2006, уст. мощность 4,515 Гкал/час. Замена насоса сетевого BL 40/160-5,5/2 № СН-1, инв. № 25002908 на аналогичный	СМР	2023	2023	2023	количество	шт.	1	1	50,85	0,00	0,00	0,00	0,00	50,85	0,00
			Покупка оборудования	2023	2023		количество	шт.	1	1	214,37	0,00	0,00	0,00	0,00	214,37	0,00
94	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Льва Толстого ул., д.6, корп.2, лит. А, инв.№ 201-250186, год ввода 2008, уст. мощность 55,2808 Гкал/час. Замена насоса циркуляционного BL 80/150-1,5/4 № К9, инв. № 250186034 на аналогичный	СМР	2023	2023	2023	количество	шт.	1	1	46,61	0,00	0,00	0,00	0,00	46,61	0,00
			Покупка оборудования	2023	2023		количество	шт.	1	1	161,62	0,00	0,00	0,00	0,00	161,62	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Вид капитальных вложений (ПИР, СМР)	Период реализации		Год ввода основных средств (принятие основных средств к бухгалтерскому учету)	Основные технические характеристики				Расходы на реализацию мероприятий (освоение) тыс.руб. (без НДС)						
				год начала реализации мероприятия	год окончания реализации мероприятия		наименование	единица измерения	значение показателя		Всего	в том числе по годам					Остаток
									до реализации мероприятия	после реализации мероприятия		2019	2020	2021	2022	2023	
1	3	6	7	8	9	10	15	16	17	18	21	22	23	24	25	26	27
95	Курортный	Котельная, г. Санкт-Петербург, пос. Песочный, Белоостровское шоссе, д. 7, лит. Б, инв. № 205-250078, год ввода 2007, уст. мощность 0,9116 Гкал/час. Замена насосов циркуляционных TOP-S 65/13 №1№ к14, к15, инв. № 25007809, 25007810 на TOP-S 65/13 DM PN6/10	СМР	2023	2023	2023	количество	шт.	1	1	76,27	0,00	0,00	0,00	0,00	76,27	0,00
			Покупка оборудования	2023	2023		количество	шт.	2	2	134,03	0,00	0,00	0,00	0,00	134,03	0,00
96	Курортный	Котельная, г. Зеленогорск, Вокзальная ул., д. 9, корп. 4, лит. А, инв. № 205-250129, год ввода 2009, уст. мощность 1,7544 Гкал/час. Замена насосов циркуляционных IPL 40/160-4/2 № К4.1, К4.2, К4.3, инв. № 25012906, 25012907, 25012908 на аналогичные	СМР	2020	2020	2020	количество	шт.	1	1	152,54	0,00	152,54	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2020	2020		количество	шт.	3	3	297,83	0,00	297,83	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Курортный	Котельная, г. Зеленогорск, Кавалерийская ул., д. 6а, лит. Б, инв. № 205-250141, год ввода 2009, уст. мощность 2,709 Гкал/час. Замена насосов котлового контура BL 65/120-4/2 № К3.1, К3.2, К3.3, инв. № 25014109, 25014110, 25014111 на аналогичные	СМР	2023	2023	2023	количество	шт.	1	1	139,83	0,00	0,00	0,00	0,00	139,83	0,00
			Покупка оборудования	2023	2023		количество	шт.	3	3	566,31	0,00	0,00	0,00	0,00	566,31	0,00
98	Курортный	Котельная, г. Сестрорецк, Владимирский пр., 9, корп. 2, лит. А, инв. № 205-250218, год ввода 2009, уст. мощность 0,9116 Гкал/час. Замена насосов TOP-S 65/13 3- PN6/10 № к7, к8, инв. № 25021807, 25021808 на TOP-S 65/13 DM PN6/10	СМР	2023	2023	2023	количество	шт.	1	1	76,27	0,00	0,00	0,00	0,00	76,27	0,00
			Покупка оборудования	2023	2023		количество	шт.	2	2	268,06	0,00	0,00	0,00	0,00	268,06	0,00
99	Курортный	Котельная, г. Сестрорецк, Инструментальщиков ул., д. 8, лит. Е, инв. № 205-250171, год ввода 2009, уст. мощность 90,3 Гкал/час. Замена насосов IL 100/170-3/4 № к29, к30, инв. № 250171051, 250171052 на аналогичные	СМР	2023	2023	2023	количество	шт.	1	1	101,69	0,00	0,00	0,00	0,00	101,69	0,00
			Покупка оборудования	2023	2023		количество	шт.	2	2	268,06	0,00	0,00	0,00	0,00	268,06	0,00
100	Курортный	Котельная, г. Санкт-Петербург, пос. Смолячково, пер. П. Морозова, д. 1, лит. А, инв. № 205-250149, год ввода 2009, уст. мощность 3,053 Гкал/час. Замена насосов циркуляционных BL 65/210-3/4 № К7, К8, инв. № 25014907, 25014908 на аналогичные	СМР	2023	2023	2023	количество	шт.	1	1	101,69	0,00	0,00	0,00	0,00	101,69	0,00
			Покупка оборудования	2023	2023		количество	шт.	2	2	379,12	0,00	0,00	0,00	0,00	379,12	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Вид капитальных вложений (ПИР, СМР)	Период реализации		Год ввода основных средств (принятие основных средств к бухгалтерскому учету)	Основные технические характеристики				Расходы на реализацию мероприятий (освоение) тыс.руб. (без НДС)						
				год начала реализации мероприятия	год окончания реализации мероприятия		наименование	единица измерения	значение показателя		Всего	в том числе по годам					Остаток
									до реализации мероприятия	после реализации мероприятия		2019	2020	2021	2022	2023	
1	3	6	7	8	9	10	15	16	17	18	21	22	23	24	25	26	27
101	Курортный	Котельная, г. Санкт-Петербург, пос. Ушково, Пляжевая ул., д. 10, корп. 2, лит. А, инв. № 205-250233, год ввода 2009, уст. мощность 3,354 Гкал/час. Замена насоса повысительного DL 32/140-1,5/2 № К8, инв. № 25023309 на аналогичный	СМР	2023	2023	2023	количество	шт.	1	1	50,85	0,00	0,00	0,00	0,00	50,85	0,00
			Покупка оборудования	2023	2023		количество	шт.	1	1	243,55	0,00	0,00	0,00	0,00	243,55	0,00
102	Курортный	Котельная, г. Сестрорецк, наб. реки Сестры, д. 8а, лит. А, инв. № 205-250223, год ввода 2008, уст. мощность 30,616 Гкал/час. Замена насосов циркуляционных BL 65/210-3/4 № К27, К28, инв. № 250223027, 250223028 на аналогичные	СМР	2023	2023	2023	количество	шт.	1	1	101,69	0,00	0,00	0,00	0,00	101,69	0,00
			Покупка оборудования	2023	2023		количество	шт.	2	2	379,12	0,00	0,00	0,00	0,00	379,12	0,00
103	Курортный	Котельная, г. Сестрорецк, Тарховский пр., д. 24, лит. К, инв. № 205-250119, год ввода 2008, уст. мощность 4,3 Гкал/час. Замена насосов циркуляционных BL 100/180-4/4 № К7, К8, инв. № 25011907, 25011908 на аналогичные	СМР	2023	2023	2023	количество	шт.	1	1	101,69	0,00	0,00	0,00	0,00	101,69	0,00
			Покупка оборудования	2023	2023		количество	шт.	2	2	490,02	0,00	0,00	0,00	0,00	490,02	0,00
104	Курортный	Котельная, г. Санкт-Петербург, пос. Песочный, Лесная ул., д. 12, лит. А, инв. № 205-250127, год ввода 2008, уст. мощность 4,773 Гкал/час. Замена насоса циркуляционного IL 100/145-1,1/4 № К5, инв. № 25012705 на аналогичный	СМР	2023	2023	2023	количество	шт.	1	1	50,85	0,00	0,00	0,00	0,00	50,85	0,00
			Покупка оборудования	2023	2023		количество	шт.	1	1	177,67	0,00	0,00	0,00	0,00	177,67	0,00
105	Курортный	Котельная, г. Сестрорецк, Заречная дорога, д. 9, лит. Е, инв. № 205-250075, год ввода 2007, уст. мощность 9,546 Гкал/час. Замена насосов циркуляционных BL 50/150-7,5/2 № к4.1, к4.2, к4.3, к4.4, к4.5, инв. № 25007517, 25007518, 25007519, 25007520, 25007521 на аналогичные	СМР	2023	2023	2023	количество	шт.	1	1	254,24	0,00	0,00	0,00	0,00	254,24	0,00
			Покупка оборудования	2023	2023		количество	шт.	5	5	1 142,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142,43	0,00
106	Курортный	Котельная, г. Санкт-Петербург, пос. Солнечное, 2-ая Боровая ул., д. 6а, лит. Б, инв. № 205-250047, год ввода 2006, уст. мощность 5,246 Гкал/час. Замена насосов циркуляционных BL 80/165-22/2 № К11, К12, инв. № 25004711, 25004712 на аналогичные	СМР	2023	2023	2023	количество	шт.	1	1	127,12	0,00	0,00	0,00	0,00	127,12	0,00
			Покупка оборудования	2023	2023		количество	шт.	2	2	793,45	0,00	0,00	0,00	0,00	793,45	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Вид капитальных вложений (ПИР, СМР)	Период реализации		Год ввода основных средств (принятие основных средств к бухгалтерскому учету)	Основные технические характеристики				Расходы на реализацию мероприятий (освоение) тыс.руб. (без НДС)						
				год начала реализации мероприятия	год окончания реализации мероприятия		наименование	единица измерения	значение показателя		Всего	в том числе по годам					Остаток
									до реализации мероприятия	после реализации мероприятия		2019	2020	2021	2022	2023	
1	3	6	7	8	9	10	15	16	17	18	21	22	23	24	25	26	27
107	Петродворцовый	Котельная, г. Петергоф, Санкт-Петербургский пр., д. 22, лит. А, пом. 3Н, инв. № б/н, год ввода 2008, уст. мощность 6,02 Гкал/час. Замена насоса котлового контура IL 100/145-11/2 Q=160м3/ч, H=15м, N=11 кВт, n=2900 об/мин № К4.1, инв. № б/н на аналогичный	СМР	2023	2023	2023	количество	шт.	1	1	59,32	0,00	0,00	0,00	0,00	59,32	0,00
			Покупка оборудования	2023	2023		количество	шт.	1	1	315,15	0,00	0,00	0,00	0,00	315,15	0,00
108	Петродворцовый	Котельная, г. Ломоносов, Александровская ул., д. 23б, лит. А, инв. № 203-250116, год ввода 2008, уст. мощность 18,146 Гкал/час. Замена насосов подачи воды BL 65/170-15/2 № К6.1, К6.2, инв. № 25011616, 25011617 на аналогичные	СМР	2023	2023	2023	количество	шт.	1	1	101,69	0,00	0,00	0,00	0,00	101,69	0,00
			Покупка оборудования	2023	2023		количество	шт.	2	2	609,65	0,00	0,00	0,00	0,00	609,65	0,00
109	Петродворцовый	Котельная, г. Ломоносов, Александровская ул., д. 23б, лит. А, инв. № 203-250116, год ввода 2008, уст. мощность 18,146 Гкал/час. Замена Насоса повысительного BL65/160-11/2 № К9.2, инв. № 25011624 на аналогичный	СМР	2023	2023	2023	количество	шт.	1	1	55,08	0,00	0,00	0,00	0,00	55,08	0,00
			Покупка оборудования	2023	2023		количество	шт.	1	1	284,60	0,00	0,00	0,00	0,00	284,60	0,00
110	Центральный	ЦТП, г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 74-76, лит. А, пом. 31Н, инв.№ 025060, год ввода 2013, уст. мощность 2,8638 Гкал/час. Замена насосов сетевого контура IPL 80/145-5,5/2 № К1.1, К1.2, К1.3, инв. № 2506001, 2506001, 2506001 на аналогичные	СМР	2023	2023	2023	количество	шт.	1	1	152,54	0,00	0,00	0,00	0,00	152,54	0,00
			Покупка оборудования	2023	2023		количество	шт.	3	3	694,51	0,00	0,00	0,00	0,00	694,51	0,00
111	Центральный	ЦТП, г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 90-92, лит. Е, пом. 23Н, инв.№ 025025, год ввода 2013, уст. мощность 2,4854 Гкал/час. Замена насосов сетевого контура IPL 80/155-7,5/2 № СН1, СН2, инв. № 02502501, 02502501 на аналогичные	СМР	2023	2023	2023	количество	шт.	1	1	101,69	0,00	0,00	0,00	0,00	101,69	0,00
			Покупка оборудования	2023	2023		количество	шт.	2	2	514,05	0,00	0,00	0,00	0,00	514,05	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Вид капитальных вложений (ПИР, СМР)	Период реализации		Год ввода основных средств (принятие основных средств к бухгалтерскому учету)	Основные технические характеристики				Расходы на реализацию мероприятий (освоение) тыс.руб. (без НДС)						
				год начала реализации мероприятия	год окончания реализации мероприятия		наименование	единица измерения	значение показателя		Всего	в том числе по годам					Остаток
									до реализации мероприятия	после реализации мероприятия		2019	2020	2021	2022	2023	
1	3	6	7	8	9	10	15	16	17	18	21	22	23	24	25	26	27
112	Курортный	ЦТП, г. Санкт-Петербург, п. Молодежное, Приморское шоссе, д. 648в, лит. А. инв.№205-250147, уст. мощность 8,34888 Гкал/час в эксплуатации с 2009г. Замена насоса рециркуляции МНІ 404 3, инв. 25014707 на МНІ 404-1/Е/3-400-50-2/ІЕ3	СМР	2019	2019	2019	количество	шт.	1	1	24,32	24,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2018	2018		количество	шт.	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ВСЕГО									**43 645,59**	**323,77**	**7 548,72**	**0,00**	**14 552,98**	**21 220,11**	**0,00**

Приложение № 12

Техническое перевооружение котельных и ЦТП (замена баков)

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Вид капитальных вложений (ПИР, СМР)	Период реализации		Год ввода основных средств (принятие основных средств к бухгалтерскому учету)	Основные технические характеристики				Расходы на реализацию мероприятий (освоение) тыс.руб. (без НДС)						
				год начала реализации мероприятия	год окончания реализации мероприятия		наименование	единица измерения	значение показателя		Всего	в том числе по годам					Остаток
									до реализации мероприятия	после реализации мероприятия		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Зверинская ул., д.20, корп. 2, лит. В, Котельная введена в эксплуатацию 2005 г., установленная мощность 7,138 Гкал/час	Покупка оборудования	2019	2019	2020	количество	шт.	1	1	72,87	72,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ПИР	2019	2019		количество	шт.	1	1	41,61	41,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2020	2020		количество	шт.	1	1	41,67	0,00	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Центральный	Котельная, г. Санкт-Петербург, Черняховского ул., д. 73, корп. 2, лит. Б, инв.№ 2-2-000082, год ввода 2009, уст. мощность 6,45 Гкал/час. Замена бака расширительного Reflex G1500 котловой № К8, инв.№ 2-40156 на бак расширительный WESTER WRV 1500	СМР	2020	2020	2020	количество	шт.	1	1	50,85	0,00	50,85	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2020	2020		количество	шт.	1	1	186,42	0,00	186,42	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Елагин остров, д.10, лит. А, инв. № 201-250231, год ввода 2008, уст. мощность 4,3 Гкал/час. Замена баков расширительных Reflex, V=1000л № К18, К18 инв. № 25023120, 25023121 на баки расширительные WESTER WRV 1000	СМР	2020	2020	2020	количество	шт.	1	1	67,80	0,00	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2020	2020		количество	шт.	2	2	250,01	0,00	250,01	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, М.Разночинная ул., д. 6, корп. 3, лит.А, инв. № 201-250184, год ввода 2008, уст. мощность 2,2704 Гкал/час. Замена баков расширительных ERE CE 1000 № К16, К17, инв. № 25018416, 25018417 на баки расширительные WESTER WRV 1000	СМР	2020	2020	2020	количество	шт.	1	1	67,80	0,00	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2020	2020		количество	шт.	2	2	250,01	0,00	250,01	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Лизы Чайкиной ул., д. 10, корп.2, лит. А, инв. № 201-250004, год ввода 2004, уст. мощность 2,5112 Гкал/час. Замена баков расширительных Flexon CE 1000 № 2.9.1, 2.9.2, инв. № 25000414, 25000415 на баки расширительные WESTER WRV 1000	СМР	2020	2020	2020	количество	шт.	1	1	67,80	0,00	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2020	2020		количество	шт.	2	2	250,01	0,00	250,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Адмиралтейский	ЦТП, г. Санкт-Петербург, Подъездной пер., д. 5, лит. В, пом. 1Н, инв.№ 2-2-000011, год ввода 2010, уст. мощность 2,19988 Гкал/час. Замена баков расширительных сетевых Flexcon CE 1000 № К3, К4, инв.№ 2-40288, 2-40289 на баки расширительные WESTER WRV 1000	СМР	2020	2020	2020	количество	шт.	1	1	67,80	0,00	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2020	2020		количество	шт.	2	2	250,01	0,00	250,01	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Вид капитальных вложений (ПИР, СМР)	Период реализации		Год ввода основных средств (принятие основных средств к бухгалтерскому учету)	Основные технические характеристики				Расходы на реализацию мероприятий (освоение) тыс.руб. (без НДС)						
				год начала реализации мероприятия	год окончания реализации мероприятия		наименование	единица измерения	значение показателя		Всего	в том числе по годам					Остаток
									до реализации мероприятия	после реализации мероприятия		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7	Курортный	Котельная, г. Сестрорецк, 7-я линия, д. 8, лит. А, инв. № 205-250191, год ввода 2009, уст. мощность 2,15 Гкал/час. Замена баков расширительных СЕ-1000 ст. № к24, к25, инв. № 25019123, 25019124 на баки расширительные WESTER WRV 1000	СМР	2020	2020	2020	количество	шт.	1	1	67,80	0,00	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2020	2020		количество	шт.	2	2	250,01	0,00	250,01	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Курортный	Котельная, г. Сестрорецк, Владимирский пр., 9, корп. 2, лит. А, инв. № 205-250218, год ввода 2009, уст. мощность 0,9116 Гкал/час. Замена баков расширительных СЕ-1000 ст. № к24, к25, инв. № 25021821, 25021822 на баки расширительные WESTER WRV 1000	СМР	2020	2020	2020	количество	шт.	1	1	67,80	0,00	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2020	2020		количество	шт.	2	2	250,01	0,00	250,01	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Курортный	Котельная, г. Сестрорецк, дорога к шалашу Ленина, д. 4, лит. Б, инв. № 205-250114, год ввода 2009, уст. мощность 0,43 Гкал/час. Замена бака расширительного Flexcom CE 1000 к21, нв. № 25011423 на бак расширительный WESTER WRV 1000	СМР	2020	2020	2020	количество	шт.	1	1	33,90	0,00	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2020	2020		количество	шт.	1	1	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Курортный	Котельная, г. Сестрорецк, Воскова ул., д. 9, корп. 2, лит. А, инв. № 205-250195, год ввода 2008, уст. мощность 12,212 Гкал/час. Замена баков расширительных ERE CE 1000 ст.№ к29, к31, инв. № 25019523, 25019525 на баки расширительные WESTER WRV 1000	СМР	2020	2020	2020	количество	шт.	1	1	67,80	0,00	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2020	2020		количество	шт.	2	2	250,01	0,00	250,01	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Курортный	Котельная, г. Сестрорецк, Морская ул., д. 20, лит. А, инв. № 205-250139, год ввода 2008, уст. мощность 2,752 Гкал/час. Замена бака расширительного Flexcon CE 1000 К98, инв. № 25013929 на бак расширительный WESTER WRV 1000	СМР	2020	2020	2020	количество	шт.	1	1	33,90	0,00	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2020	2020		количество	шт.	1	1	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Курортный	Котельная, г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 282, корп. 2, лит. А, инв. № 205-250136, год ввода 2008, уст. мощность 10,062 Гкал/час. Замена баков расширительных ERE CE 1000 ст. № К30, К31, инв. № 25013629, 25013630 на баки расширительные WESTER WRV 1000	СМР	2020	2020	2020	количество	шт.	1	1	67,80	0,00	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2020	2020		количество	шт.	2	2	250,01	0,00	250,01	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Курортный	Котельная, г. Сестрорецк, Тарховский пр., д. 24, лит. К, инв. № 205-250119, год ввода 2008, уст. мощность 4,3 Гкал/час. Замена баков расширительных ERE 1000 ст. № К18, К19, инв. № 25011918, 25011919 на баки расширительные WESTER WRV 1000	СМР	2020	2020	2020	количество	шт.	1	1	67,80	0,00	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2020	2020		количество	шт.	2	2	250,01	0,00	250,01	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Вид капитальных вложений (ПИР, СМР)	Период реализации		Год ввода основных средств (принятие основных средств к бухгалтерскому учету)	Основные технические характеристики				Расходы на реализацию мероприятий (освоение) тыс.руб. (без НДС)						
				год начала реализации мероприятия	год окончания реализации мероприятия		наименование	единица измерения	значение показателя		Всего	в том числе по годам					Остаток
									до реализации мероприятия	после реализации мероприятия		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
14	Курортный	Котельная, г. Санкт-Петербург, пос. Песочный, Лесная ул., д. 12, лит. А, инв. № 205-250127, год ввода 2008, уст. мощность 4,773 Гкал/час. Замена баков расширительных ERE 1000 ст. № К19, К20, К21, Инв. № 25012717, 25012718, 25012719 на баки расширительные WESTER WRV 1000	СМР	2020	2020	2020	количество	шт.	1	1	101,69	0,00	101,69	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2020	2020		количество	шт.	3	3	375,01	0,00	375,01	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Курортный	Котельная, г. Санкт-Петербург, пос. Песочный, Ленинградская ул., д. 68, корп. 2, лит. Б (мини-ТЭС), инв. № 205-250124, год ввода 2007, уст. мощность 2,72448 Гкал/час. Замена баков расширительных CE-1000 ст. № к119, к120, инв. № 25012409, 25012410 на баки расширительные WESTER WRV 1000	СМР	2020	2020	2020	количество	шт.	1	1	67,80	0,00	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2020	2020		количество	шт.	2	2	250,01	0,00	250,01	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Курортный	Котельная, г. Санкт-Петербург, пос. Песочный, Скородумовская ул., д. 23, лит. А, инв. № 205-250083, год ввода 2007, уст. мощность 2,2704 Гкал/час. Замена баков расширительных ERE-1000 ст. № к7, к8, инв. № 25008321, 25008322 на баки расширительные WESTER WRV 1000	СМР	2020	2020	2020	количество	шт.	1	1	81,36	0,00	81,36	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2020	2020		количество	шт.	2	2	250,01	0,00	250,01	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Добролюбова пр., д. 5/1, корп. 2, лит. Б, пом. 1Н, уст. мощность 5,805 Гкал/час, год ввода 2005, инв.№ 201-250098	Покупка оборудования	2019	2019		количество	шт.	1	1	72,87	72,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ПИР	2019	2019		количество	шт.	1	1	41,21	41,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2020	2020		количество	шт.	1	1	41,67	0,00	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Петроградский	БМК, г. Санкт-Петербург, Мира ул., д. 7, корп. 3, лит. А год ввода в эксплуатацию 2008 г., уст. мощность 2,27 Гкал/ч, инв.№201-250057	СМР	2020	2020	2020	количество	шт.	1	1	90,83	0,00	90,83	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2020	2020		количество	шт.	1	1	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, ул. Б. Пушкарская, д. 41, корп. 4, лит. А, инв. № 201-250061, год ввода 2007, уст. мощность 13,416 Гкал/час. Замена бака расширительного ERE 600 К8, инв. № 25006140 на бак расширительный WESTER WRV 750	Покупка оборудования	2019	2019	2020	количество	шт.	1	1	72,87	72,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ПИР	2019	2019		количество	шт.	1	1	41,21	41,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2020	2020		количество	шт.	1	1	41,67	0,00	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Петроградский	БМК, г. Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 94, корп. 2, лит. А год ввода в эксплуатацию 2008 г., уст. мощность 4,773 Гкал/ч, инв. №201-250096	СМР	2020	2020	2020	количество	шт.	1	1	90,83	0,00	90,83	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2020	2020		количество	шт.	1	1	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Вид капитальных вложений (ПИР, СМР)	Период реализации		Год ввода основных средств (принятие основных средств к бухгалтерскому учету)	Основные технические характеристики				Расходы на реализацию мероприятий (освоение) тыс.руб. (без НДС)						
				год начала реализации мероприятия	год окончания реализации мероприятия		наименование	единица измерения	значение показателя		Всего	в том числе по годам					Остаток
									до реализации мероприятия	после реализации мероприятия		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
21	Петроградский	БМК, г. Санкт-Петербург, Корпусная ул., д. 26, корп. 2, лит. А год ввода в эксплуатацию 2009 г., уст. Мощность 14,504 Гкал/ч, инв. № 201-250067	СМР	2020	2020	2020	количество	шт.	1	1	181,67	0,00	181,67	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2020	2020		количество	шт.	2	2	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Петроградский	БМК, г. Санкт-Петербург, Красного Курсанта ул., д. 20, корп. 3, лит. А год ввода в эксплуатацию 2008 г., уст. Мощность 50,568 Гкал/ч, инв. № 201-250031	СМР	2020	2020	2020	количество	шт.	1	1	363,33	0,00	363,33	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2020	2020		количество	шт.	4	4	500,01	0,00	500,01	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Центральный	ЦТП, г. Санкт-Петербург, Восстания ул., д. 11, лит. Г, пом. 8Н, инв.№ 2-2-000020, год ввода 2010, уст. мощность 2,99968 Гкал/час. Замена баков расширительных сетевых Flexcon CE 1000 № К6, К7, инв.№ 2-40299, 2-40300 на баки расширительные WESTER WRV 1000	СМР	2020	2020	2020	количество	шт.	1	1	67,80	0,00	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2020	2020		количество	шт.	2	2	250,01	0,00	250,01	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Петроградский	БМК, г. Санкт-Петербург, Татарский пер., д. 16, корп. 2, лит. Б год ввода в эксплуатацию 2008 г., уст. Мощность 6,364 Гкал/ч, инв. №201-250007	СМР	2020	2020	2020	количество	шт.	1	1	90,83	0,00	90,83	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2020	2020		количество	шт.	1	1	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Петроградский	БМК, г. Санкт-Петербург, Зверинская ул., д. 20, корп. 2, лит. Б год ввода в эксплуатацию 2008 г., уст. Мощность 7,138 Гкал/ч, инв. №201-250005	СМР	2020	2020	2020	количество	шт.	1	1	181,67	0,00	181,67	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2020	2020		количество	шт.	2	2	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Петроградский	БМК, Санкт-Петербург, Блохина ул., д. 18, корп. 2, лит. Б год ввода в эксплуатацию 2008 г., уст. Мощность 3,827 Гкал/ч, инв. № 201-250043	СМР	2020	2020	2020	количество	шт.	1	1	90,83	0,00	90,83	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2020	2020		количество	шт.	1	1	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Петроградский	БМК, г. Санкт-Петербург, Б.Пушкарская ул., д. 41, корп., лит. А год ввода в эксплуатацию 2009 г., уст. Мощность 13,416 Гкал/ч, инв. № 201-250061	СМР	2020	2020	2020	количество	шт.	1	1	90,83	0,00	90,83	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2020	2020		количество	шт.	1	1	92,34	0,00	92,34	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Петродворцовый	Котельная, г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, Беловой ул., д. 1в, лит. А, инв. № 203-250084, год ввода 2007, уст. мощность 18,146 Гкал/час. Замена баков расширительных, V=1 куб.м ст. № К13, К13, инв. № 25008434, 25008435 на баки расширительные WESTER WRV 1000	СМР	2020	2020	2020	количество	шт.	1	1	81,36	0,00	81,35593	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2020	2020		количество	шт.	2	2	250,01	0,00	250,00534	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Вид капитальных вложений (ПИР, СМР)	Период реализации		Год ввода основных средств (принятие основных средств к бухгалтерскому учету)	Основные технические характеристики				Расходы на реализацию мероприятий (освоение) тыс.руб. (без НДС)						
				год начала реализации мероприятия	год окончания реализации мероприятия		наименование	единица измерения	значение показателя		Всего	в том числе по годам					Остаток
									до реализации мероприятия	после реализации мероприятия		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	Пушкинский район	Котельная: г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, мкрн. Славянка, Галицкая ул., д. 4, корп. 2, инв. № Ш000003-2-40, год ввода 2011, уст. мощность 5,59 Гкал/час. Замена баков расширительных Flexcon CE-1000 ст.№ к25, к26, к23, Инв. № Ш000003-2-18, Ш000003-2-19, Ш000003-2-20 на Баки расширительные WESTER WRV 1000	СМР	2021	2021	2021	количество	шт.	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2021	2021		количество	шт.	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Петроградский	БМК, г. Санкт-Петербург, Всеволода. Вишневского ул., д. 18, корп. 2, лит. А год ввода в эксплуатацию 2008 г., уст. Мощность 7,224 Гкал/ч, инв. № 201-250053	СМР	2020	2020	2020	количество	шт.	1	1	181,67	0,00	181,67	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2020	2020		количество	шт.	2	2	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 64, корп. 4, лит. Б, инв. № 201-250041, год ввода 2006, уст. мощность 7,869 Гкал/час. Замена бака расширительного ERE 500 К7, инв. № 25004125 на бак расширительный WESTER WRV 500	СМР	2020	2020	2020	количество	шт.	1	1	90,83	0,00	90,83	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2020	2020		количество	шт.	1	1	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Петроградский	БМК, г. Санкт-Петербург, Елагин остров, д. 10, лит. А год ввода в эксплуатацию 2010 г., уст. Мощность 4,3 Гкал/ч, инв. № 201-250231	СМР	2020	2020	2020	количество	шт.	1	1	90,83	0,00	90,83	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2020	2020		количество	шт.	1	1	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Петроградский	БМК, г. Санкт-Петербург, Добролюбова пр., д. 5, корп. 2, лит. Б год ввода в эксплуатацию 2008 г., уст. мощность 5,805 Гкал/ч, инв. №201-250098	СМР	2020	2020	2020	количество	шт.	1	1	90,83	0,00	90,83	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2020	2020		количество	шт.	1	1	92,34	0,00	92,34	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, ул. Вязовая, д. 10, лит. Б, инв. № 201-250038, год ввода 2007, уст. мощность 4,3 Гкал/час. Замена бака расширительного ERE 500 РБ-1, инв. № 25003811 на бак расширительный WESTER WRV 500	СМР	2020	2020	2020	количество	шт.	1	1	90,83	0,00	90,83	0,00	0,00	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2020	2020		количество	шт.	1	1	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Воскова ул., д.3, корп. 2, лит. А, инв. № 201-250097, год ввода 2008, уст. мощность 14,534 Гкал/час. Замена бака расширительного, V=1000л LSP SF1000/3 № К12, инв. № 25009725 на бак расширительный WESTER WRV 1000	СМР	2022	2022	2022	количество	шт.	1	1	38,14	0,00	0,00	0,00	38,14	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2022	2022		количество	шт.	1	1	240,85	0,00	0,00	0,00	240,85	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Вид капитальных вложений (ПИР, СМР)	Период реализации		Год ввода основных средств (принятие основных средств к бухгалтерскому учету)	Основные технические характеристики				Расходы на реализацию мероприятий (освоение) тыс.руб. (без НДС)						
				год начала реализации мероприятия	год окончания реализации мероприятия		наименование	единица измерения	значение показателя		Всего	в том числе по годам					Остаток
									до реализации мероприятия	после реализации мероприятия		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
35	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Б.Пушкарская ул., д.7, корп.2, лит. В, инв. № 201-250002, год ввода 2004, уст. мощность 3,268 Гкал/час. Замена бака расширительного Flexon CE 1000 № 2.12.1, инв. № 25000229 на бак расширительный WESTER WRV 1000	СМР	2022	2022	2022	количество	шт.	1	1	38,14	0,00	0,00	0,00	38,14	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2022	2022		количество	шт.	1	1	240,85	0,00	0,00	0,00	240,85	0,00	0,00
36	Курортный	Котельная, г. Санкт-Петербург, пос. Комарово, Цветочная ул., д. 22б, лит. Б, Инв. № 205-250142, год ввода 2009, уст. мощность 0,7052 Гкал/час. Замена бака расширительного ERE-1500 K16, инв. № 25014218 на бак расширительный WESTER WRV 1500	СМР	2022	2022	2022	количество	шт.	1	1	38,14	0,00	0,00	0,00	38,14	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2022	2022		количество	шт.	1	1	565,76	0,00	0,00	0,00	565,76	0,00	0,00
37	Петродворцовый	Котельная, г. Петергоф, Ропшинское ш., д. 13а, лит. А, инв.№ 203-250087, год ввода 2005, уст. мощность 4,773 Гкал/час. Замена бака расширительного FLexcon CE V-1000л K25, инв. № 25008709 на бак расширительный WESTER WRV 1000	СМР	2022	2022	2022	количество	шт.	1	1	38,14	0,00	0,00	0,00	38,14	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2022	2022		количество	шт.	1	1	240,85	0,00	0,00	0,00	240,85	0,00	0,00
38	Петродворцовый	Котельная, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Александровская ул., д.23б, лит. А, инв.№ 203-250116, год ввода 2008, уст. мощность 18,146 Гкал/час. Замена Бак расширительный Flexcon, V=1000л K 13.2, инв. № 25011627 на бак расширительный WESTER WRV 1000	СМР	2022	2022	2022	количество	шт.	1	1	38,14	0,00	0,00	0,00	38,14	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2022	2022		количество	шт.	1	1	240,85	0,00	0,00	0,00	240,85	0,00	0,00
39	Центральный	Котельная, г. Санкт-Петербург, К. Заслонова ул., д. 3а, лит. А, инв.№ 25011, год ввода 2012, уст. мощность 5,16 Гкал/час. Замена баков расширительных мембранных Reflex G 1000, V=1000л № K9.1, K9.2, K9.3, инв.№ 2501130, 2501131, 2501132 на баки расширительные WESTER WRV 1000	СМР	2022	2022	2022	количество	шт.	1	1	114,41	0,00	0,00	0,00	114,41	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2022	2022		количество	шт.	3	3	722,55	0,00	0,00	0,00	722,55	0,00	0,00
40	Центральный	Котельная, г. Санкт-Петербург, Пушкинская ул., д. 20, корп. 2, лит. А, инв.№ 25024, год ввода 2012, уст. мощность 6,88 Гкал/час. Замена баков расширительных мембранных Reflex G 1000, V=1000 л № K9.1, K9.2, K9.3, инв.№ 2502430, 2502431, 2502432 на баки расширительные WESTER WRV 1000	СМР	2022	2022	2022	количество	шт.	1	1	114,41	0,00	0,00	0,00	114,41	0,00	0,00
			Покупка оборудования	2022	2022		количество	шт.	3	3	722,55	0,00	0,00	0,00	722,55	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Вид капитальных вложений (ПИР, СМР)	Период реализации		Год ввода основных средств (принятие основных средств к бухгалтерскому учету)	Основные технические характеристики				Расходы на реализацию мероприятий (освоение) тыс.руб. (без НДС)						
				год начала реализации мероприятия	год окончания реализации мероприятия		наименование	единица измерения	значение показателя		Всего	в том числе по годам					Остаток
									до реализации мероприятия	после реализации мероприятия		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
41	Курортный	Котельная, г. Санкт-Петербург, пос. Песочный, Белоостровское шоссе, д. 7, лит. Б, инв. № 205-250078, год ввода 2007, уст. мощность 0,9116 Гкал/час. Замена бака расширительного ERE-1000 к37, инв. № 25007822 на бак расширительный WESTER WRV 1000	СМР	2023	2023	2023	количество	шт.	1	1	38,14	0,00	0,00	0,00	0,00	38,14	0,00
			Покупка оборудования	2023	2023		количество	шт.	1	1	264,16	0,00	0,00	0,00	0,00	264,16	0,00
42	Курортный	Котельная, г. Санкт-Петербург, пос. Песочный, Речная ул., д. 14а, лит. А, Инв. № 205-250093, год ввода 2007, уст. мощность 1,4964 Гкал/час. Замена бака расширительного ERE-1000 к8, инв. № 25009323 на бак расширительный WESTER WRV 1000	СМР	2023	2023	2023	количество	шт.	1	1	38,14	0,00	0,00	0,00	0,00	38,14	0,00
			Покупка оборудования	2023	2023		количество	шт.	1	1	264,16	0,00	0,00	0,00	0,00	264,16	0,00
43	Петродворцовый	Котельная, г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, Санкт-Петербургский пр., д. 22, лит. А, пом. 3Н, инв.№ б/н, год ввода 2008, уст. мощность 6,02 Гкал/час. Замена бака расширительного мембранного Reflex N1000/6 V=1000 л К13.3, инв. № б/н на бак расширительный WESTER WRV 1000	СМР	2023	2023	2023	количество	шт.	1	1	38,14	0,00	0,00	0,00	0,00	38,14	0,00
			Покупка оборудования	2023	2023		количество	шт.	1	1	264,16	0,00	0,00	0,00	0,00	264,16	0,00
44	Петродворцовый	Котельная, г. Петергоф, Братьев Горкушенко ул., д. 8, лит. А, инв. № б/н, год ввода 2010, уст. мощность 55,9 Гкал/час. Замена баков расширительных Flexcon CE-1000 ст.№ К68, К69, К70, К71, К72, К73, К74, К75, К76, К77, К78, К79, К80, К81, К82, Инв. № 25010818, 25010819, 25010820, 25010821, 25010822, 25010823, 25010824, 25010825, 25010826, 25010827, 25010828, 25010829, 25010830, 25010831, 25010832 на баки расширительные WESTER WRV 1000	СМР	2020	2023	2023	количество	шт.	1	1	572,03	0,00	101,69	0,00	0,00	470,34	0,00
			Покупка оборудования	2020	2023		количество	шт.	15	15	3 544,90	0,00	375,01	0,00	0,00	3 169,90	0,00
45	Пушкинский	Котельная, г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, Садовая ул., д. 11, корп. 2, лит. А, инв. № 203-250234, год ввода 2010, уст. мощность 9,03 Гкал/час. Замена баков расширительных котлового контура G1500, V=1500л ст. № К9, К9, К9, инв. № 25023422, 25023423, 25023424 на баки расширительные WESTER WRV 1500	СМР	2023	2023	2023	количество	шт.	1	1	171,61	0,00	0,00	0,00	0,00	171,61	0,00
			Покупка оборудования	2023	2023		количество	шт.	3	3	1 861,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861,52	0,00
46	Центральный	Котельная, г. Санкт-Петербург, Коломенская ул., д. 9, корп. 2, лит. Г, инв.№ 25031, год ввода 2013, уст. мощность 8,19064 Гкал/час. Замена бака расширительного мембранного Reflex G1500, V=1500л № К14, инв.№ 2503128 на бак расширительный WESTER WRV 1500	СМР	2023	2023	2023	количество	шт.	1	1	57,20	0,00	0,00	0,00	0,00	57,20	0,00
			Покупка оборудования	2023	2023		количество	шт.	1	1	620,51	0,00	0,00	0,00	0,00	620,51	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Вид капитальных вложений (ПИР, СМР)	Период реализации		Год ввода основных средств (принятие основных средств к бухгалтерскому учету)	Основные технические характеристики				Расходы на реализацию мероприятий (освоение) тыс.руб. (без НДС)						
				год начала реализации мероприятия	год окончания реализации мероприятия		наименование	единица измерения	значение показателя		Всего	в том числе по годам					Остаток
									до реализации мероприятия	после реализации мероприятия		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
47	Центральный	Котельная, г. Санкт-Петербург, Коломенская ул., д. 9, корп. 2, лит. Г, инв.№ 25031, год ввода 2013, уст. мощность 8,19064 Гкал/час. Замена бака расширительного мембранного Reflex G1000, V=1000л № K15, инв.№ 2503129 на бак расширительный WESTER WRV 1000	СМР	2023	2023	2023	количество	шт.	1	1	38,14	0,00	0,00	0,00	0,00	38,14	0,00
			Покупка оборудования	2023	2023		количество	шт.	1	1	264,16	0,00	0,00	0,00	0,00	264,16	0,00
48	Центральный	Котельная, г. Санкт-Петербург, Мойки наб. реки, д. 16, лит. А, пом 5Н, инв.№ 025035, год ввода 2013, уст. мощность 4,085 Гкал/час. Замена баков расширительных Reflex N1000, V=1000л № 20.1, 20.2, 20.3, инв.№ 02503526, 02503527, 02503528 на баки расширительные WESTER WRV 1000	СМР	2023	2023	2023	количество	шт.	1	1	114,41	0,00	0,00	0,00	0,00	114,41	0,00
			Покупка оборудования	2023	2023		количество	шт.	3	3	792,47	0,00	0,00	0,00	0,00	792,47	0,00
49	Центральный	Котельная, г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 22а, лит. А, инв.№ 25009, год ввода 2012, уст. мощность 8,342 Гкал/час. Замена баков расширительных мембранный ERE CE 1000, V=1000 л № 35.1, 35.2, инв.№ 2500931, 2500932 на баки расширительные WESTER WRV 1000	СМР	2023	2023	2023	количество	шт.	1	1	76,27	0,00	0,00	0,00	0,00	76,27	0,00
			Покупка оборудования	2023	2023		количество	шт.	2	2	528,32	0,00	0,00	0,00	0,00	528,32	0,00
		ВСЕГО									**21 556,68**	**342,65**	**8 748,56**	**0,00**	**3 393,75**	**9 071,72**	**0,00**

Приложение № 13

Мероприятия по снижению уровня шума от котельных

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Вид капитальных вложений (ПИР, СМР)	Период реализации		Год ввода основных средств (принятие основных средств к бухгалтерскому учету)	Основные технические характеристики				Расходы на реализацию мероприятий (освоение) тыс.руб. (без НДС)						
				год начала реализации мероприятия	год окончания реализации мероприятия		наименование	единица измерения	значение показателя		Всего	в том числе по годам					Остаток
									до реализации мероприятия	после реализации мероприятия		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Курортный	Котельная, г. Санкт-Петербург, п.Ушково, ул. Пляжевая, д.14, корп.4, лит.А, инв. №205-250232, год ввода в эксплуатацию 2009, установленная мощность 2,064 Гкал/ч	ПИР	2019	2019	2020	Уровень шума	dB	56	35	125,14	125,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2020	2020						135,59	0,00	135,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Курортный	Котельная, г. Зеленогорск, Комсомольская ул., д. 8, лит. В, инв.№ 205-250120, год ввода в эксплуатацию 2009, установленная мощность 11,18 Гкал/ч	ПИР	2019	2019	2020	Уровень шума	dB	65	44	350,03	350,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2020	2020						258,47	0,00	258,47	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Курортный	Котельная, г. Зеленогорск, 2-я Пляжевая, д. 7а, лит. А, инв. №205-250118, год ввода в эксплуатацию 2007, установленная мощность 8,299 Гкал/ч	ПИР	2019	2019	2020	Уровень шума	dB	65	44	292,42	292,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2020	2020						199,15	0,00	199,15	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Курортный	Котельная, г. Зеленогорск, Речной пер., д. 6, лит. А, инв.№205-250138, год ввода в эксплуатацию 2009, установленная мощность 7,224 Гкал/ч	ПИР	2019	2019	2020	Уровень шума	dB	63	42	263,58	263,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2020	2020						179,66	0,00	179,66	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Курортный	Котельная, г. Зеленогорск, Красноармейская ул., д. 19, лит. А, инв.№205-250130, год ввода в эксплуатацию 2009, установленная мощность 3,032 Гкал/ч	ПИР	2019	2019	2020	Уровень шума	dB	64	43	151,11	151,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2020	2020						144,07	0,00	144,07	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Курортный	Котельная, г. Зеленогорск, Ленина пр., д. 16, корп. 2, лит. А , инв.№205-250190, год ввода в эксплуатацию 2009, установленная мощность 3,354 Гкал/ч	ПИР	2019	2019	2020	Уровень шума	dB	62	41	159,75	159,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2020	2020						148,31	0,00	148,31	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Вид капитальных вложений (ПИР, СМР)	Период реализации		Год ввода основных средств (принятие основных средств к бухгалтерскому учету)	Основные технические характеристики				Расходы на реализацию мероприятий (освоение) тыс.руб. (без НДС)						
				год начала реализации мероприятия	год окончания реализации мероприятия		наименование	единица измерения	значение показателя		Всего	в том числе по годам					Остаток
									до реализации мероприятия	после реализации мероприятия		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7	Курортный	Котельная, г. Зеленогорск, Вокзальная ул., д. 9, корп. 4, лит. А , инв.№203-250134, год ввода в эксплуатацию 2009, установленная мощность 1,754 Гкал/ч	ПИР	2019	2019	2020	Уровень шума	dB	65	44	116,82	116,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2020	2020						135,59	0,00	135,59	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Курортный	Котельная, г. Зеленогорск, Кавалерийская ул., д. 6а, лит. Б , инв.№205-250141, год ввода в эксплуатацию 2009, установленная мощность 2,709 Гкал/ч	ПИР	2019	2019	2020	Уровень шума	dB	66	45	142,47	142,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2020	2020						135,59	0,00	135,59	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Курортный	Котельная, г. Зеленогорск, Ленина пр., д. 15, корп. 2, лит. А, инв.№205-250189, год ввода в эксплуатацию 2009, установленная мощность 6,794 Гкал/ч	ПИР	2019	2019	2020	Уровень шума	dB	63	42	252,05	252,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2020	2020						179,66	0,00	179,66	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Курортный	Котельная, г. Зеленогорск, Красавица, д. 6, лит. Б , инв.№205-250188, год ввода в эксплуатацию 2010, установленная мощность 5,59 Гкал/ч	ПИР	2019	2019	2020	Уровень шума	dB	66	45	219,74	219,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2020	2020						161,02	0,00	161,02	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Курортный	Котельная, г. Сестрорецк, Максима Горького ул., д. 2, корп. 1, лит. А , инв.№205-250219, год ввода в эксплуатацию 2007, установленная мощность 6,02 Гкал/ч	ПИР	2019	2019	2020	Уровень шума	dB	56	35	231,28	231,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2020	2020						161,02	0,00	161,02	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Курортный	Котельная, г. Сестрорецк, Мосина ул., д. 63, корп. 2, лит. А, год ввода в эксплуатацию 2009, установленная мощность 1,548 Гкал/ч	ПИР	2019	2019	2020	Уровень шума	dB	65	44	111,30	111,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2020	2020						139,83	0,00	139,83	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Курортный	Котельная, г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 282, корп. 2, лит. А , инв.№205-250136, год ввода в эксплуатацию 2008, установленная мощность 10,062 Гкал/ч	ПИР	2019	2019	2020	Уровень шума	dB	64	43	350,84	350,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2020	2020						239,83	0,00	239,83	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Вид капитальных вложений (ПИР, СМР)	Период реализации		Год ввода основных средств (принятие основных средств к бухгалтерскому учету)	Основные технические характеристики				Расходы на реализацию мероприятий (освоение) тыс.руб. (без НДС)						
				год начала реализации мероприятия	год окончания реализации мероприятия		наименование	единица измерения	значение показателя		Всего	в том числе по годам					Остаток
									до реализации мероприятия	после реализации мероприятия		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
14	Курортный	Котельная, г. Сестрорецк, Сестры наб. реки, д. 8а, лит. А, инв.№205-250223, год ввода в эксплуатацию 2008, установленная мощность 30,616 Гкал/ч	ПИР	2019	2019	2020	Уровень шума	dB	65	44	547,21	547,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2020	2020						483,05	0,00	483,05	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Курортный	Котельная, г. Сестрорецк, Сестры наб. реки, д. 23а, лит. А, инв №205-250224, год ввода в эксплуатацию 2008, установленная мощность 31,992 Гкал/ч	ПИР	2019	2019	2020	Уровень шума	dB	65	44	561,17	561,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2020	2020						500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Курортный	Котельная, г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, Владимирский пр., д. 9, корп. 2, лит. А, инв.№205-250218, год ввода в эксплуатацию 2009, установленная мощность 0,912 Гкал/ч	ПИР	2019	2019	2020	Уровень шума	dB	65	44	94,23	94,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2020	2020						119,49	0,00	119,49	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Курортный	Котельная, г. Сестрорецк, Воскова ул., д. 9, корп. 2, лит. А, инв.№205-250195, год ввода в эксплуатацию 2008, установленная мощность 12,212 Гкал/ч	ПИР	2019	2019	2020	Уровень шума	dB	61	40	360,50	360,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2020	2020						277,97	0,00	277,97	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Курортный	Котельная, г. Сестрорецк, Дорога к Шалашу Ленина, д. 4, лит. Б, инв. №205-250114, год ввода в эксплуатацию 2009, установленная мощность 0,43 Гкал/ч	ПИР	2019	2019	2020	Уровень шума	dB	59	38	82,05	82,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2020	2020						119,07	0,00	119,07	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Курортный	Котельная, г. Сестрорецк, Тарховский пр., д. 24, лит. К , инв.№205-250119, год ввода в эксплуатацию 2008, установленная мощность 4,3 Гкал/ч	ПИР	2019	2019	2020	Уровень шума	dB	61	40	185,13	185,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2020	2020						141,53	0,00	141,53	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Курортный	Котельная, г. Сестрорецк, Заречная дорога, д. 2, лит. А, инв.№205-250128, год ввода в эксплуатацию 2007, установленная мощность 13,416 Гкал/ч	ПИР	2019	2019	2020	Уровень шума	dB	64	43	372,72	372,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2020	2020						297,46	0,00	297,46	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Вид капитальных вложений (ПИР, СМР)	Период реализации		Год ввода основных средств (принятие основных средств к бухгалтерскому учету)	Основные технические характеристики				Расходы на реализацию мероприятий (освоение) тыс.руб. (без НДС)						
				год начала реализации мероприятия	год окончания реализации мероприятия		наименование	единица измерения	значение показателя		Всего	в том числе по годам					Остаток
									до реализации мероприятия	после реализации мероприятия		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
21	Курортный	Котельная, г. Сестрорецк, Заречная дорога, д. 9, лит. Е, инв.№205-250129, год ввода в эксплуатацию 2007, установленная мощность 9,546 Гкал/ч	ПИР	2019	2019	2020	Уровень шума	dB	65	44	325,88	325,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2020	2020						218,64	0,00	218,64	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Курортный	Котельная, г. Санкт-Петербург, п. Песочный, Скородумовская ул., д. 23, лит. А, инв.№205-250083, год ввода в эксплуатацию 2007, установленная мощность 2,27 Гкал/ч	ПИР	2019	2019	2020	Уровень шума	dB	56	35	130,67	130,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2020	2020						139,83	0,00	139,83	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Курортный	Котельная, г. Санкт-Петербург, п. Песочный, Речная ул., д. 14а, лит. А, инв.№205-250093, год ввода в эксплуатацию 2007, установленная мощность 1,496 Гкал/ч	ПИР	2019	2019	2021	Уровень шума	dB	65	44	109,90	109,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2021	2021						139,83	0,00	0,00	139,83	0,00	0,00	0,00
24	Курортный	Котельная, г. Санкт-Петербург, п. Ушково, Приморское шоссе, д. 605а, лит. Б, инв.№205-250204, год ввода в эксплуатацию 2009, установленная мощность 1,342 Гкал/ч	ПИР	2019	2019	2021	Уровень шума	dB	56	35	105,77	105,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2021	2021						122,03	0,00	0,00	122,03	0,00	0,00	0,00
25	Курортный	Котельная, г. Санкт-Петербург, п. Ушково, Приморское шоссе, д. 611а, лит. Б, инв. №205-250228, год ввода в эксплуатацию 2009, установленная мощность 0,602 Гкал/ч	ПИР	2019	2019	2021	Уровень шума	dB	60	39	85,92	85,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2021	2021						122,03	0,00	0,00	122,03	0,00	0,00	0,00
26	Курортный	Котельная, г. Санкт-Петербург, п. Ушково, Пляжевая ул., д. 10, корп. 2, лит. А, инв.№205-250233, год ввода в эксплуатацию 2009, установленная мощность 3,354 Гкал/ч	ПИР	2019	2019	2021	Уровень шума	dB	56	35	159,75	159,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2021	2021						144,49	0,00	0,00	144,49	0,00	0,00	0,00
27	Курортный	Котельная, г. Санкт-Петербург, пос. Молодежное, Приморское шоссе, д. 655, лит. Ж, инв.№205-250165, год ввода в эксплуатацию 2009, установленная мощность 23,994 Гкал/ч	ПИР	2019	2019	2021	Уровень шума	dB	65	44	480,03	480,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2021	2021						398,31	0,00	0,00	398,31	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Вид капитальных вложений (ПИР, СМР)	Период реализации		Год ввода основных средств (принятие основных средств к бухгалтерскому учету)	Основные технические характеристики				Расходы на реализацию мероприятий (освоение) тыс.руб. (без НДС)						
				год начала реализации мероприятия	год окончания реализации мероприятия		наименование	единица измерения	значение показателя		Всего	в том числе по годам					Остаток
									до реализации мероприятия	после реализации мероприятия		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
28	Курортный	Котельная, г. Зеленогорск, Кооперативная ул., д. 3, лит. А, инв.№205-250135, год ввода в эксплуатацию 2007, установленная мощность 0,258 Гкал/ч	ПИР	2019	2019	2021	Уровень шума	dB	56	35	79,28	79,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2021	2021						119,92	0,00	0,00	119,92	0,00	0,00	0,00
29	Курортный	Котельная, г. Зеленогорск, Красных Командиров пр., д. 19б, лит. А, инв.№205-250074, год ввода в эксплуатацию 2007, установленная мощность 0,258 Гкал/ч	ПИР	2019	2019	2021	Уровень шума	dB	56	35	79,28	79,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2021	2021						120,34	0,00	0,00	120,34	0,00	0,00	0,00
30	Курортный	Котельная, г. Санкт-Петербург, пос. Репино, Курортная ул., д. 6б, лит. А, инв.205-250222, год ввода в эксплуатацию 2007, установленная мощность 0,258 Гкал/ч	ПИР	2019	2019	2021	Уровень шума	dB	65	44	79,28	79,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2021	2021						121,19	0,00	0,00	121,19	0,00	0,00	0,00
31	Курортный	Котельная, г. Санкт-Петербург, п. Комарово, Цветочная ул., д. 22 б, лит. Б, инв.№205-250142, год ввода в эксплуатацию 2009, установленная мощность 0,705 Гкал/ч	ПИР	2019	2019	2021	Уровень шума	dB	65	44	88,71	88,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2021	2021						119,49	0,00	0,00	119,49	0,00	0,00	0,00
32	Курортный	Котельная, г. Санкт-Петербург, пос. Репино, Луговая ул., д. 4, корп. 2, лит. А, инв.№205-250221, год ввода в эксплуатацию 2007, установленная мощность 0,258 Гкал/ч	ПИР	2019	2019	2021	Уровень шума	dB	53	32	79,28	79,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2021	2021						119,07	0,00	0,00	119,07	0,00	0,00	0,00
33	Курортный	Котельная, г. Санкт-Петербург, п. Репино, Песочная ул., д. 10в, лит. Б, инв.№205-250077, год ввода в эксплуатацию 2007, установленная мощность 0,688 Гкал/ч	ПИР	2019	2019	2021	Уровень шума	dB	65	44	88,23	88,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2021	2021						121,19	0,00	0,00	121,19	0,00	0,00	0,00
34	Курортный	Котельная, г. Санкт-Петербург, п. Песочный, Ленинградская ул., д. 68, корп. 2, лит. А, инв.№205-250081, год ввода в эксплуатацию 2007, установленная мощность 29,212 Гкал/ч	ПИР	2019	2019	2021	Уровень шума	dB	66	45	505,33	505,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2021	2021						483,90	0,00	0,00	483,90	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Вид капитальных вложений (ПИР, СМР)	Период реализации		Год ввода основных средств (принятие основных средств к бухгалтерскому учету)	Основные технические характеристики				Расходы на реализацию мероприятий (освоение) тыс.руб. (без НДС)						
				год начала реализации мероприятия	год окончания реализации мероприятия		наименование	единица измерения	значение показателя		Всего	в том числе по годам					Остаток
									до реализации мероприятия	после реализации мероприятия		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
35	Курортный	Котельная, г. Санкт-Петербург, п. Песочный, Садовая ул., д. 9а, лит. А, инв.№205-250082, год ввода в эксплуатацию 2007, установленная мощность 0,181 Гкал/ч	ПИР	2019	2019	2021	Уровень шума	dB	66	45	78,04	78,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2021	2021						120,34	0,00	0,00	120,34	0,00	0,00	0,00
36	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, ул. Мира, д.7, корп.3, лит.А, инв.№201-250057, год ввода в эксплуатацию 2006, установленная мощность 2,27 Гкал/ч	ПИР	2019	2019	2021	Уровень шума	dB	65	45	130,67	130,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2021	2021						117,80	0,00	0,00	117,80	0,00	0,00	0,00
37	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, Аптекарский пр, д.14, корп.2, лит. И, лит.А, инв..№201-250094, год ввода в эксплуатацию 2008, установленная мощность 6,364 Гкал/ч	ПИР	2019	2019	2021	Уровень шума	dB	67	45	669,03	669,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2021	2021						174,58	0,00	0,00	174,58	0,00	0,00	0,00
38	Курортный	Котельная, г. Санкт-Петербург, п. Песочный, ул. Лесная, д.12, лит.А, инв..205-250127, год ввода в эксплуатацию 2008, установленная мощность 4,773 Гкал/ч	ПИР	2019	2019	2021	Уровень шума	dB	70	45	197,82	197,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2021	2021						171,19	0,00	0,00	171,19	0,00	0,00	0,00
39	Пушкинский	Котельная, г. Санкт-Петербург, п. Шушары, Новая Ижора, ул. Онежская, д.6, лит.А, инв.№Ш0000017-1-01, год ввода в эксплуатацию 2012, установленная мощность 0,473 Гкал/ч	ПИР	2019	2019	2021	Уровень шума	dB	55	34	82,75	82,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2021	2021						119,49	0,00	0,00	119,49	0,00	0,00	0,00
40	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, ул. Лизы Чайкиной, д.10, корп.2, лит.А, инв.№201-250004, год ввода в эксплуатацию 2004, установленная мощность 2,511 Гкал/ч	ПИР	2019	2019	2021	Уровень шума	dB	69	45	137,14	137,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2021	2021						125,42	0,00	0,00	125,42	0,00	0,00	0,00
41	Центральный	Котельная, г. Санкт-Петербург, Невский пр., д.110, лит. И, год ввода в эксплуатацию 2000, установленная мощность 7,31 Гкал/ч	ПИР	2019	2019	2021	Уровень шума	dB	63	45	265,89	265,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2021	2021						161,02	0,00	0,00	161,02	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Вид капитальных вложений (ПИР, СМР)	Период реализации		Год ввода основных средств (принятие основных средств к бухгалтерскому учету)	Основные технические характеристики				Расходы на реализацию мероприятий (освоение) тыс.руб. (без НДС)						
				год начала реализации мероприятия	год окончания реализации мероприятия		наименование	единица измерения	значение показателя		Всего	в том числе по годам					Остаток
									до реализации мероприятия	после реализации мероприятия		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
42	Петроградский	Котельная, г. Санкт-Петербург, ул. Мира, д.33, лит. Б, инв.№201-250015, год ввода в эксплуатацию 2006, установленная мощность 7,869 Гкал/ч	ПИР	2019	2019	2021	Уровень шума	dB	97	45	280,89	280,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2021	2021						165,25	0,00	0,00	165,25	0,00	0,00	0,00
43	Курортный	Котельная, г. Зеленогорск, Александровская ул., д. 21, лит. Б, Ж, Е (ул. Александровская участок 5) , инв.№205-250168, №205-250140, год ввода в эксплуатацию 2009, установленная мощность 10,062 Гкал/ч	ПИР	2019	2019	2021	Уровень шума	dB	65	44	338,69	338,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			СМР	2021	2021						305,08	0,00	0,00	305,08	0,00	0,00	0,00
		ВСЕГО									**17 654,58**	**9 547,80**	**4 514,83**	**3 591,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СТАТЬИ

Дорогие Санкт-Петербуржцы, дорогие россияне! Руководство и коллектив Комитета по тарифам поздравляет вас с наступающим Новым годом!

Сердечно поздравляем вас с наступающим Новым годом – праздником, которого мы всегда ждём с особым чувством. Ведь каждый год – это точка отсчета и подведения итогов нашей работы. Уходящий год был не простым, но он всем нам запомнится яркими политическими событиями, и мы искренне верим, что наступающий 2020 год даст толчок для развития и позволит покорить новые высоты.

В Новогоднюю ночь мы все строим планы на будущее и загадываем желания, в надежде, что новый год принесёт новые возможности и перемены. Хотим пожелать, чтобы наступающий год бережно сохранил все самое лучшее в вашей жизни и принес в каждый дом удачу, счастье и благополучие. Успеха во всех добрых делах и начинаниях, счастья, любви, здоровья и конечно же праздничного новогоднего настроения!

С уважением,
Председатель Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
Д.В.Коптин

Первый заместитель председателя
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
Г.Г.Сафаров

ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ

01.12.1969
Батанов Эдуард Викторович

Вице-губернатор Санкт-Петербурга

03.12.1960
Борщев Виктор Алексеевич

Председатель Жилищного комитета

05.12.1974
Мейксин Максим Семенович

Глава администрации Центрального района
Санкт-Петербурга

09.12.1977
Громов Иван Александрович

Глава администрации Петроградского района
Санкт-Петербурга

29.12.1978
Коротков Андрей Вячеславович

Председатель Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга

30.12.1960
Григорьев Владимир Анатольевич

Председатель Комитета по градостроительству и архитектуре – главный архитектор Санкт-Петербурга

30.12.1953
Марков Олег Александрович

Специальный представитель Губернатора Санкт-Петербурга по вопросам внешних связей и реализации отдельных инвестиционных проектов