ВЕСТНИК
КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

В НОМЕРЕ:

Официальное издание Комитета по тарифам Санкт-Петербурга

специальный выпуск № 04'2017 от 22 декабря

Журнал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (Свидетельство ПИ № ТУ 78-00675 от 27.08.2010)

Учредитель
Комитет по тарифам Санкт-Петербурга
www.tarifspb.ru

Редакция
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр тарифно-экспертного обеспечения»
www.vestnik-kt.ru

Главный редактор
К.А. Румянцева

Редакционная коллегия
Д.В. Коптин
Г.Г. Сафаров
Н.А. Гаврилов
Д.А. Герасимов
В.В. Колбин

Обложка: фото
Андрей Солдатов

Адрес редакции
191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 14/52, лит. А,
тел. (812) 576-41-72
факс (812) 576-21-60
vestnik@rek.gov.spb.ru
www.cteo.ru

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОДОБРИЛ ТАРИФНУЮ ПРОЕКЦИЮ ГУП «ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» ДО 2030 ГОДА.....4

РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ РЕГИОНАЛЬНОГО МЕЖОТРАСЛЕВОГО БАЛАНСА ПРОДОЛЖАЕТСЯ.....5

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО «Экол» 6

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

ЗАО «Тепломагистраль».....8

АО «СПМБМ «Малахит» 11

ООО «Квартальная Котельная».....12

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова».....16

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 20.11.2017 № 123-р «Об установлении платы за подключение (технологическое подсоединение) к системам теплоснабжения теплоснобжающих организаций объектов капитального строительства потребителей, в том числе застройщиков, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, на территории Санкт-Петербурга на 2018 год».....18

Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 01.12.2017 № 144-р «О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 24.07.2015 № 72-р».....19

Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 01.12.2017 № 145-р «О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 29.06.2015 № 65-р».....40

Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 20.12.2017 № 226-р «О признании утратившими силу некоторых распоряжений Комитета по тарифам Санкт-Петербурга».....88

Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 20.12.2017 № 227-р «О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 27.11.2015 № 364-р».....90

Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 20.12.2017 № 228-р «О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 27.11.2015 № 373-р».....102

Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 20.12.2017 № 229-р «О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 27.11.2015 № 363-р».....104

Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 20.12.2017 № 230-р «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения государственного унитарного предприятия «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» на территории Санкт-Петербурга на 2018 год».....115

Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 20.12.2017 № 231-р «О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 27.11.2015 № 371-р».....118

Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 20.12.2017 № 232-р «О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 27.11.2015 № 372-р».....127

Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 20.12.2017 № 233-р «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» на территории Санкт-Петербурга на 2018 год».....132

Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 20.12.2017 № 234-р «О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 27.11.2015 № 361-р».....134

Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 20.12.2017 № 235-р «О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 27.11.2015 № 379-р».....210

Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 20.12.2017 № 236-р «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения государственного унитарного предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга» на территории Санкт-Петербурга на 2018 год».....214

Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 20.12.2017 № 237-р «О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 27.11.2015 № 366-р».....217

Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 20.12.2017 № 238-р «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения акционерного общества «Теплосеть Санкт-Петербурга» на территории Санкт-Петербурга на 2018 год».....221

По вопросам размещения информации обращайтесь в СПб ГБУ «Центр тарифно-экспертного обеспечения»: 191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.14/52, лит. А. Тел. (812) 576-41-72, Румянцева Ксения Алексеевна

Подписано в печать 22.12.2017.
Формат 60х90/8.
Бумага мелованная.
Печать офсетная.
Печ. л. 16,75. Тираж 400 экз.
Распространяется бесплатно.

Отпечатано в ООО«Лигр»
194044, Санкт-Петербург,
Б. Сампсоневский пр. д. 60, лит. У
Телефон: 8 (812) 603-25-25

ВЕСТНИК
КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

специальный выпуск № 04
22/12/2017

Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 20.12.2017 № 239-р «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОЭНЕРГО» на территории Санкт-Петербурга на 2018 год».....223

Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 20.12.2017 № 240-р «Об установлении тарифов для расчета размера платы за коммунальную услугу по отоплению и коммунальную услугу по горячему водоснабжению в открытой и закрытой централизованной системе горячего водоснабжения, предоставляемые гражданам, и тарифов на тепловую энергию и горячую воду для граждан, проживающих в индивидуальных жилых домах на территории Санкт-Петербурга на 2018 год».....226

Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 20.12.2017 № 241-р «Об установлении тарифов на обезвреживание и обработку твердых коммунальных отходов Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия «Завод по механизированной переработке бытовых отходов» на территории Санкт-Петербурга на 2018 год».....228

Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 20.12.2017 № 242-р «Об установлении тарифов на захоронение и обработку твердых коммунальных отходов общества с ограниченной ответственностью «Новый свет – ЭКО» на территории Санкт-Петербурга на 2018 год».....230

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОДОБРИЛ ТАРИФНУЮ ПРОЕКЦИЮ ГУП «ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» ДО 2030 ГОДА

29 ноября Комитет по тарифам Санкт-Петербурга, рассмотрев обосновывающие материалы ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», согласовал тарифную проекцию ресурсоснабжающей организации на 2018-2030 годы с учетом реализации мероприятий инвестиционной программы, финансируемых с привлечением средств Евразийского банка развития, прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и бюджета Санкт-Петербурга.

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» обеспечивает услугами водоснабжения и канализования более 5 миллионов человек, а также десятки тысяч предприятий и организаций города.

Коммуникационные сооружения систем водоснабжения и водоотведения представляют собой сложные и самые уязвимые инженерные объекты, долгосрочная эксплуатация которых сопряжена со значительными материальными затратами на их ремонт и реконструкцию. Стоимость систем подачи и распределения воды составляет от 40 до 70% стоимости всего комплекса водоснабжения города. В связи с этим поддержание высокой работоспособности систем транспортирования воды остается приоритетной задачей для главной водоснабжающей организации Петербурга.

Сегодня в Петербурге проходят очистку уже 98,5% сточных вод, на очистных сооружениях внедрена технология глубокого удаления биогенов (азота и фосфора), что снижает биологическую нагрузку на Неву, Финский залив, Балтийское море. Кроме того, вся питьевая вода, поступающая в город, проходит обработку ультрафиолетом, что обеспечивает ее эпидемиологическую безопасность. Наконец, в Петербурге решена проблема утилизации осадка сточных вод: в городе работают три завода по его сжиганию.

Среди главных проектов, реализуемых ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», - Программа «Прекращение сброса неочищенных сточных вод в водоемы Санкт-Петербурга». Эта программа предусматривает завершение строительства продолжения Главного канализационного коллектора северной части города, а также модернизацию Северной и Центральной станции по глубокому удалению из сточных вод азота и фосфора.

Таким образом, согласование тарифной проекции ресурсоснабжающей организации на 2018-2030 годы позволит в плановом режиме обеспечить проведение технических мероприятий по повышению срока службы трубопроводных систем с учетом профилактики и возможности полного предотвращения повреждений коммуникации, а также предоставление доступных услуг водоснабжения и канализования, обеспечивающих достойное качество жизни потребителей, устойчивое развитие мегаполиса и сохранение бассейна Балтийского моря.

РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ РЕГИОНАЛЬНОГО МЕЖОТРАСЛЕВОГО БАЛАНСА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В «Институте рациональных технологий» под председательством вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина состоялось итоговое совещание по результатам работы формирования регионального межотраслевого баланса, а также по вопросам внедрения в городское хозяйство и систему коммунальной инфраструктуры и энергетики города методов межотраслевого баланса ресурсов.

В совещании приняли участие председатель Комитета по тарифам Санкт-Петербурга Дмитрий Коптин, первый заместитель председателя Комитета по тарифам Санкт-Петербурга Гасан Сафаров и директор СПб ГБУ «ЦТЭО» Николай Гаврилов.

Кроме того, на заседании присутствовали представители Комитета по энергетике и инженерному обеспечению, Жилищного комитета, Комитета по транспорту и ООО «Институт Рациональных Технологий».

Работа выполнялась специалистами «ИРТ» по инициативе органов исполнительной власти Санкт-Петербурга с целью создания единого программного комплекса по прогнозированию потребления, производства и баланса ресурсов систем водоснабжения и водоотведения, включая агентоориентированное прогнозирование.

В ходе совещания был заслушан доклад директора по развитию и проектному управлению «ИРТ». Сергей Гумеров отметил, что ключевым результатом работ является проект методики формирования и применения внутриотраслевого баланса ресурсов системы коммунальной инфраструктуры и энергетики. Методика базируется на математической модели межотраслевого баланса. Данная методика и математическая модель баланса является основой для перспективной системы повышения результативности управленческих решений в данном секторе городского хозяйства.

На сегодня сформированы проекты балансов сфер теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения Санкт-Петербурга с 2012 года по 2016 год, с прогнозом на 2017-2030 годы.

Система повышения результативности управленческих решений позволит исполнительным органам власти, а также субъектам рынка, проводить оценку технико-экономических последствий тарифно-балансовых решений, проектов производственных и инвестиционных программ, отдельных инвестиционных проектов и организационно-технических мероприятий.

В ходе работы Комитету по тарифам Санкт-Петербурга было поручено подготовить проект внедрения методов межотраслевого баланса в систему коммунальной инфраструктуры и энергетики.

На совещании также были озвучены научно-технические заделы выполненные Институтом, которые позволяют сформировать комплексную модель городского хозяйства (модель Smart City), обеспечивающую всестороннюю оценку и выработку правленческих решений, нацеленных на повышение темпов роста экономики, а также рассмотрены задачи включения балансов транспортной системы, сферы строительства и производства строительных материалов в единый баланс города.

По итогам совещания была согласована и утверждена презентация о программном комплексе по прогнозированию потреблению, производства и баланса ресурсов систем водоснабжения и водоотведения, включая агентоориентированное прогнозирование, а также о прототипах математических моделей. Комитет по тарифам совместно с Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению с использованием наработанного материала готовят представление метода на Правительстве Санкт-Петербурга в первом квартале будущего года.

Подводя итоги, вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин подчеркнул, что целью данных работ является повышение результативности и эффективности использования всех видов ресурсов в экономике города, а результатами внедрения инвестиционных программ и анализа внутриотреслевого баланса должно стать сокращение нагрузки на региональную экономику, в первую очередь, за счет повышения энергоэффективности.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

Форма 2.2.

Общество с ограниченной ответственностью «Экол»
Информация о тарифе на питьевую воду (питьевое водоснабжение)

Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение)	Комитет по тарифам Санкт-Петербурга
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение)	Распоряжение № 151-р от 06/12/2017г.
Величина установленного тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение), (руб./куб.м), НДС не облагается	66,61- с 01/01/2018г. по 30/06/2018г. 70,29 - с 01/07/2018г. по 31/12/2018г.
Срок действия установленного тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение)	2018 год
Источник официального опубликования решения об установлении тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение)	Журнал «Вестник Комитета по тарифам Санкт-Петербурга» Спецвыпуск № 2 от 12/12/2017 г.

В электронном виде информация размещена по адресу: http://www./ecol.spb.ru
Примечание: Организация применяет УСН в соответствии со статьей 346.11 главы II НК РФ.

Форма 3.2.

Общество с ограниченной ответственностью «Экол»
Информация о тарифе на водоотведение

Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифа на водоотведение	Комитет по тарифам Санкт-Петербурга
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на водоотведение	Распоряжение № 151-р от 06/12/2017г.
Величина установленного тарифа на водоотведение, (руб./куб. м)	73,78- с 01/01/2018г. по 30/06/2018г. 77,78 - с 01/07/2018г. по 31/12/2018г.
Срок действия установленного тарифа на водоотведение	2018 год.
Источник официального опубликования решения об установлении тарифа на водоотведение	Журнал «Вестник Комитета по тарифам Санкт-Петербурга» Спецвыпуск № 2 от 12/12/2017 г.

В электронном виде информация размещена по адресу: http://www./ecol.spb.ru
Примечание: Организация применяет УСН в соответствии со статьей 346.11 главы II НК РФ.

Форма 3.3

Общество с ограниченной ответственностью «Экол»
Информация о тарифе на транспортировку сточных вод.

Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифа на водоотведение	Комитет по тарифам Санкт-Петербурга
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на транспортировку сточных вод	Распоряжение № 151-р от 06/12/2017г.
Величина установленного тарифа на транспортировку сточных вод, (руб./куб. м)	29,30- с 01/01/2018г. по 30/06/2018г. 32,30 - С 01/07/2018г. по 31/12/2018г.
Срок действия установленного тарифа на транспортировку сточных вод	2018 год.
Источник официального опубликования решения об установлении тарифа на транспортировку сточных вод	Журнал «Вестник Комитета по тарифам Санкт-Петербурга» Спецвыпуск № 2 от 12/12/2017 г.

В электронном виде информация размещена по адресу: http://www./ecol.spb.ru
Примечание: Организация применяет УСН в соответствии со статьей 346.11 главы II НК РФ.

СТ-ТС.16

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги * ЗАО «Тепломагистраль»
Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя

Вид теплоносителя		Одноставочный тариф, руб./ Гкал	Двухставочный тариф		Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифов	Реквизиты распоряжения		Дата вступления тарифа в силу	Срок действия тарифа	Источник официального опубликования распоряжения
			ставка за тепловую энергию руб./ Гкал	ставка за содержание тепловой мощности тыс.руб./ Гкал/ч в мес.		дата	номер			
	без дифференциации тарифов по схеме подключения	599,60			Комитет по тарифам Санкт-Петербурга	20.12.2017	№ 228-р	01.01.2018	30.06.2018	http://www.tarifspb.ru
		600,27						01.07.2018	31.12.2018	
	потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемой теплоснабжающей организацией									
	потребители, подключенные к тепловой сети после (на) тепловых пунктах, эксплуатируемых теплоснабжающей организацией									
Пар	без дифференциации тарифов по схеме подключения									
	потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемой теплоснабжающей организацией									
	потребители, подключенные к тепловой сети после (на) тепловых пунктах, эксплуатируемых теплоснабжающей организацией									

* Информация раскрывается не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения.

Если какой-либо из показателей отсутствует, в ячейку обязательную для заполнения следует ввести «0» (для числовых показателей) и «-» (для текстовых).

Информация об инвестиционной программе ЗАО «Тепломагистраль»

Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга, утвердившего инвестиционную программу	
Дата утверждения инвестиционной программы	
Цель инвестиционной программы	
Информация о внесении изменений в инвесиционную программу	

Сроки реализации инвестиционной программы		Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы, тыс.рублей				Информация об использовании инвестиционных средств, тыс.руб.					Источники финансирования, тыс.рублей	Целевые показатели			
		на весь период реализации	в том числе			Всего за 20… год	в том числе по кварталам:					Наименование показателя	Единица измерения	Количество	
			по годам				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал				план на весь период реализации	факт на отчетную дату
начало	окончание		20… год	20… год	20… год										
		Мероприятие № 1									**ИТОГО**				
											амортизация				
											прибыль (без учета налога на прибыль)				
											за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль)				
											средства бюджета Санкт-Петербурга				
											прочие				
		Мероприятие № 2									**ИТОГО**				
											амортизация				
											прибыль (без учета налога на прибыль)				
											за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль)				
											бюджетные источники				
											прочие				
		…													

Примечания:

1. Информация по форме, кроме информации о внесении изменений в инвестиционную программу, раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 календарных дней со дня направления годового бухгалтерского баланса в налоговые органы
2. Информация о внесении изменений в инвестиционную программу раскрывается регулируемой организацией в течение 10 календарных дней со дня принятия органом исполнительной власти Санкт-Петербурга решения о внесении изменений в инвестиционную программу.
3. Регулируемая организация, не осуществляющая сдачу годового бухгалтерского баланса в налоговые органы, раскрывает информацию, за исключением информации о внесении изменений инвестиционную программу,
не позднее 30 календарных дней со дня истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы

СТ-ТС.22

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение)* ЗАО «Тепломагистраль» на 2018 год

Система теплоснабжения	Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в течение квартала	Количество исполненных заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в течение квартала	Количество заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (технологическом присоединении) (с указанием причин) в течение квартала	Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала
Тепломагистраль от СЗ ТЭЦ на 2018 г.	0	0	0	420

* Информация по форме раскрывается регулируемой организацией ежеквартально, в течение 30 календарных дней по истечении квартала, за который раскрывается информация

Форма СТ-ТС.22

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение)* АО «СПМБМ «Малахит» за IV квартал 2017 года

Система теплоснабжения	Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в течение квартала	Количество исполненных заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в течение квартала	Количество заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (технологическом присоединении) (с указанием причин) в течение квартала	Резерв мощности системы тепло-снабжения в течение квартала
СЭПБ АО "СПМБМ "Малахит" Московское шоссе дом. 29, к.2, лит. А	0	0	0	0,73 Гкал/час

*Информация по форме раскрывается регулируемой организацией ежеквартально, в течение 30 календарных дней по истечении квартала, за который раскрывается информация.

СТ-ТС.16.1

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги *
Тарифы на тепловую энергию ООО «Квартальная Котельная» на 2018год

Утвержденный тариф на тепловую энергию (мощность)/ дифференциация по видам теплоносителя		Прочие, без учёта НДС			Население, с учётом НДС			Теплоснабжающие, теплосетевые организации, приобретающие тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии, без учёта НДС **			Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифов	Реквизиты распоряжения		Дата вступления тарифа в силу	Срок действия тарифа	Источник официального опубликования распоряжения
			Двухставочный тариф			Двухставочный тариф			Двухставочный тариф							
		Одноставочный тариф, руб./ Гкал	ставка за тепловую энергию руб./Гкал	ставка за содержание тепловой мощности тыс.руб./ Гкал/ч в мес.	Одноставочный тариф, руб./ Гкал	ставка за тепловую энергию руб./Гкал	ставка за содержание тепловой мощности тыс.руб./ Гкал/ч в мес.	Одноставочный тариф, руб./ Гкал	ставка за тепловую энергию руб./Гкал	ставка за содержание тепловой мощности тыс.руб./ Гкал/ч в мес.		дата	номер			
Вода	без дифференциации тарифов по схеме подключения:															
	1 полугодие 2018 года	1037,75	0	0	1330,08	0	0	0	0	0	Комитет по тарифам Санкт-Петербурга	01.12.2017г.	137-р	01.01.2018	30.06.2018	Журнал "Вестник Комитета по тарифам Санкт-Петербурга" спецвыпуск №4 от 22.12.2017г.
	2 полугодие 2018 года	1099,43	0	0	1408,14	0	0	0	0	0		17.12.2014		01.07.2018	31.12.2018	
	потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемой теплоснабжающей организацией	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	потребители, подключенные к тепловой сети после (на) тепловых пунктах, эксплуатируемых теплоснабжающей организацией	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	отпуск тепловой энергии с коллекторов	0	0	0	0	0	0									
Отборный пар давлением:																
от 1,2 до 2,5 кг/см^2	без дифференциации тарифов по схеме подключения	0	0	0	0	0	0									
	потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемой теплоснабжающей организацией	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	потребители, подключенные к тепловой сети после (на) тепловых пунктах, эксплуатируемых теплоснабжающей организацией	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	отпуск тепловой энергии с коллекторов	0	0	0	0	0	0									
от 2,5 до 7 кг/см^2	без дифференциации тарифов по схеме подключения	0	0	0	0	0	0									
	потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемой теплоснабжающей организацией	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	потребители, подключенные к тепловой сети после (на) тепловых пунктах, эксплуатируемых теплоснабжающей организацией	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	отпуск тепловой энергии с коллекторов	0	0	0	0	0	0									

Утвержденный тариф на тепловую энергию (мощность)/ дифференциация по видам теплоносителя		Прочие, без учёта НДС			Население, с учётом НДС			Теплоснабжающие, теплосетевые организации, приобретающие тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии, без учёта НДС **			Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифов	Реквизиты распоряжения		Дата вступления тарифа в силу	Срок действия тарифа	Источник официального опубликования распоряжения
		Одноставочный тариф, руб./ Гкал	Двухставочный тариф		Одноставочный тариф, руб./ Гкал	Двухставочный тариф		Одноставочный тариф, руб./ Гкал	Двухставочный тариф			дата	номер			
			ставка за тепловую энергию руб./Гкал	ставка за содержание тепловой мощности тыс.руб./ Гкал/ч в мес.		ставка за тепловую энергию руб./Гкал	ставка за содержание тепловой мощности тыс.руб./ Гкал/ч в мес.		ставка за тепловую энергию руб./Гкал	ставка за содержание тепловой мощности тыс.руб./ Гкал/ч в мес.						
от 7 до 13 кг/см^2	без дифференциации тарифов по схеме подключения	0	0	0	0	0	0									
	потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемой теплоснабжающей организацией	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	потребители, подключенные к тепловой сети после (на) тепловых пунктах, эксплуатируемых теплоснабжающей организацией	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	отпуск тепловой энергии с коллекторов	0	0	0	0	0	0									
свыше 13 кг/см^2	без дифференциации тарифов по схеме подключения	0	0	0	0	0	0									
	потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемой теплоснабжающей организацией	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	потребители, подключенные к тепловой сети после (на) тепловых пунктах, эксплуатируемых теплоснабжающей организацией	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	отпуск тепловой энергии с коллекторов	0	0	0	0	0	0									
Острый редуцированный пар	без дифференциации тарифов по схеме подключения	0	0	0	0	0	0									
	потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемой теплоснабжающей организацией	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	потребители, подключенные к тепловой сети после (на) тепловых пунктах, эксплуатируемых теплоснабжающей организацией	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	отпуск тепловой энергии с коллекторов	0	0	0	0	0	0									

* Информация раскрывается не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения. Если какой-либо из показателей отсутствует, в ячейку обязательную для заполнения следует ввести «0» (для числовых показателей) и «-» (для текстовых).

** Для группы “Теплоснабжающие, теплосетевые организации, приобретающие тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии” показатели вводятся в ячейки, не содержащие «х».

СТ-ТС.16.2

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги *
Тарифы на теплоноситель ООО «Квартальная Котельная» на 2018год

Вид тепло-носителя	Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) теловой энергии, на котором производится теплоноситель	Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям	Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифов	Реквизиты распоряжения		Дата вступления тарифа в силу	Срок действия тарифа	Источник официального опубликования распоряжения
				дата	номер			
Вода								
1 полугодие 2018 года	0	30,44	Комитет по тарифам Санкт-Петербурга	01.12.2017г.	137-р	01.01.2018	30.06.2018	Журнал "Вестник Комитета по тарифам Санкт-Петербурга" спецвыпуск № 4 от 22.12.2017г.
2 полугодие 2018 года	0	34,74		17.12.2014		01.07.2018	31.12.2018	
Пар	0	0	-	-	-	-	-	-

* Информация раскрывается не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения.
Если какой-либо из показателей отсутствует, в ячейку обязательную для заполнения следует ввести «0» (для числовых показателей) и «-» (для текстовых).

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги *
Тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения ООО «Квартальная Котельная» на 2018год

Компонент на теплоноситель, руб./м3	Компонент на тепловую энергию			Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении цен (тарифов)	Реквизиты распоряжения		Дата вступления тарифа в силу	Срок действия тарифа	Источник официального опубликования распоряжения
	Одноставочный тариф, руб./Гкал	Двухставочный тариф			дата	номер			
		ставка за тепловую энергию руб./Гкал	ставка за содержание тепловой мощности тыс. руб./Гкал/ч в мес.						
1 полугодие 2018 года	0	0	0	Комитет по тарифам Санкт-Петербурга	01.12.2017г.	137-р	-	-	Журнал "Вестник Комитета по тарифам Санкт-Петербурга" спецвыпуск № 4 от 22.12.2017 г.
30,44	1037,75	0	0				01.01.2018	30.06.2018	
2 полугодие 2018 года	0	0	0				-	-	
34,74	1099,43	0	0				01.07.2018	31.12.2018	

* Информация раскрывается не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения.
Если какой-либо из показателей отсутствует, в ячейку обязательную для заполнения следует ввести «0» (для числовых показателей) и «-» (для текстовых).

СТ-ТС.16

Форма 2. Информация о тарифах на тепловую энергию (мощность)
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»

Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) (далее - орган регулирования), принявшего решение об утверждении тарифа на тепловую энергию (мощность)	Комитет по тарифам Санкт-Петербурга
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на тепловую энергию (мощность)	215-р от 18.12.2017
Величина установленного тарифа на тепловую энергию (мощность)	1438,61
Срок действия установленного тарифа на тепловую энергию (мощность)	01.01.2018-30.06.2018
Величина установленного тарифа на тепловую энергию (мощность)	1479,74
Срок действия установленного тарифа на тепловую энергию (мощность)	01.07.2018-31.12.2018
Источник официального опубликования решения об установлении тарифа на тепловую энергию (мощность)	http://gov.spb.ru

СТ-ТС.24

Форма 12. Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»

Информация об условиях, на которых осуществляется поставка товаров (оказание услуг), содержит сведения об условиях публичных договоров поставок регулируемых товаров (оказания регулируемых услуг), а также сведения о договорах, заключенных в соответствии с частями 2.1 и 2.2 статьи 8 Федерального закона "О теплоснабжении" (Собрание законодательства Российской Федерации Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4159; 2011, N 23, ст. 3263; N 50, ст. 7359; 2012, N 53, ст. 7616, 7643; 2013, N 19, ст. 2330; 2014, N 30, ст. 4218; N 42, ст. 5615; N 49 (часть VI), ст. 6913)	http://gumrf.ru/sveden/struct/us/sgi

СТ-ТС.25

Форма 13. Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к подключением (технологическимприсоединением) к системе теплоснабжения ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»

Форма заявки на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения	http://gumrf.ru/sveden/struct/us/sgi
Перечень документов и сведений, представляемых одновременно с заявкой на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения	http://gumrf.ru/sveden/struct/us/sgi
Реквизиты нормативного правового акта, регламентирующего порядок действий заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, обработке заявки на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, принятии решения и уведомлении о принятом решении	Правила подключения к системам теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 №307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
Телефоны и адреса службы, ответственной за прием и обработку заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения	Инженерная служба, СПб, ул.Косая Линия, д. 15а, тел. (812) 322-33-45

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

20.11.2017 № **123-р**

Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения теплоснабжающих организаций объектов капитального строительства потребителей, в том числе застройщиков, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, на территории Санкт-Петербурга на 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ России от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 20.11.2017 № 123:

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения теплоснабжающих организаций объектов капитального строительства потребителей, в том числе застройщиков, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, на территории Санкт-Петербурга на 2018 год в размере 550 рублей с учетом налога на добавленную стоимость (466,10 руб. без учета налога на добавленную стоимость).
2. Плата за подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, установленная в пункте 1 настоящего распоряжения, действует с 01.01.2018 по 31.12.2018.
3. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2018, но не ранее дня его официального опубликования.

Председатель Комитета по тарифам Санкт-Петербурга **Д.В.Коптин**

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

01.12.2017 № **144-р**

О внесении изменения в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 24.07.2015 № 72-р

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.08.2014 № 459/пр «Об утверждении рекомендуемой формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и методических рекомендаций по ее заполнению», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 01.12.2017 № 145:

1. Внести изменение в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 24.07.2015 № 72-р «Об утверждении Инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОЭНЕРГО» на период 2015-2018 гг.», изложив приложение к распоряжению в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга **Д.В.Коптин**

Приложение к распоряжению
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 01.12.2017 № 144-р

Утверждаю:
Председатель Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга

_____ / Д.В.Коптин /

«___» _____ 2017 г.

Утверждаю:
Генеральный директор
ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»

_____ / Е.В.Кочнев /

«___» _____ 20___ г.

Согласовано:
Председатель Комитета по энергетике и
инженерному обеспечению

_____ / А.С.Бондарчук /

«___» _____ 2017 г.

Инвестиционная программа общества с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОЭНЕРГО» на период 2015-2018 гг. на территории Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург
2017 г.

Форма № 1-ИП ТС

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОЭНЕРГО»

(наименование регулируемой организации)

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Общество с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОЭНЕРГО»
Местонахождение регулируемой организации	199155, г. Санкт-Петербург, Уральская ул., д.4, лит Б.
Сроки реализации инвестиционной программы	2015 г. – 2018 г.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Начальник планово-экономического управления Куваев А.В.
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	(812) 363-09-36, e-mail: kuvaevav@te-spb.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	
Дата утверждения инвестиционной программы	
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	
Дата согласования инвестиционной программы	
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	

Генеральный директор ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» **Е.В. Кочнев**

М.П.

Форма № 3-ИП ТС

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОЭНЕРГО"
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения на 2015-2018 годы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения	Плановые значения				
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации			
					2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/м^3						
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	0,154	0,15338	0,15311	0,15341	0,15338	0,15338
		т.у.т./м^3*						
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	9,65	296,8	7,9	86,9	140,9	296,8
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%						
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	106,96	15413,25	417,91	4623,88	10207,05	15413,25
		% от полезного отпуска тепловой энергии	2,41%	5,02%	2,57%	5,20%	5,21%	5,02%
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды **						
		куб. м для пара ***						
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды						

Генеральный директор
М.П.

Е.В. Кочнев
Ф.И.О.

Форма № 4-ИП ТС

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОЭНЕРГО"

(наименование регулируемой организации)

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности										Показатели энергетической эффективности														
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей, ед./км					Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности, ед./(Гкал/час)					Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг у.т./Гкал					Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/кв.м					Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, % к отпуску в сеть				
		Фактическое значение	Плановое значение				Фактическое значение	Плановое значение				Фактическое значение	Плановое значение				Фактическое значение	Плановое значение				Фактическое значение	Плановое значение			
			2015	2016	2017	2018		2015	2016	2017	2018		2015	2016	2017	2018		2015	2016	2017	2018		2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Система централизованного теплоснажения ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"	0,00	0	0	0,049	0,049	0,250	0,138	0,016	0,035	0,035	155,07	155,06	155,07	154,99	154,99	0,62	1,70	3,89	2,79	2,79	2,35	2,51	3,17	4,49	4,49

Генеральный директор Е.В. Кочнев

М.П. Ф.И.О.

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОЭНЕРГО» ИНН 7802853013 ТЕПЛОЭНЕРГО ОГРН 1147847078013 Санкт-Петербург

Форма № 5-ИП ТС

Финансовый план
Общества с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОЭНЕРГО"
(наименование энергоснабжающей организации)

в сфере теплоснабжения на 2015-2018 годы

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. с НДС)							
		Всего	по видам деятельности		Всего	по годам реализации инвестпрограммы			
			Производство тепловой энергии	Передача тепловой энергии		2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Собственные средства**	**5 211 126,77**	**5 051 291,24**	**159 835,53**	**5 211 126,77**	**402 613,73**	**2 024 314,85**	**1 047 603,16**	**1 736 595,03**
1.1	амортизационные отчисления	22 973,63	22 973,63	-	22 973,63	3 793,39	15 116,23	4 064,01	-
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение	3 331 063,15	3 331 063,15	-	3 331 063,15	333 447,40	1 433 058,09	733 824,93	830 732,73
1.4	прочие собственные средства	1 069 228,64	1 068 884,88	343,76	1 069 228,64	3 957,28	274 090,93	150 222,45	640 957,97
1.4.1.	в т.ч. средства, учтенные при тарифном регулировании на проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности	195,91	-	195,91	195,91	195,91	-	-	-
1.5.	возврат НДС	787 861,34	628 369,57	159 491,77	787 861,34	61 415,66	302 049,59	159 491,77	264 904,33
2	**Привлеченные средства**	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	кредиты	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	займы организаций	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	прочие привлеченные средства	-	-	-	-	-	-	-	-
3	**Бюджетное финансирование**	-	-	-	-	-	-	-	-
4	**Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг**	-	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО по программе	**5 211 126,77**	**5 051 291,24**	**159 835,53**	**5 211 126,77**	**402 613,73**	**2 024 314,85**	**1 047 603,16**	**1 736 595,03**

Генеральный директор **Е.В. Кочнев**
М.П. Ф.И.О.

Форма № 5-ИП ТС

Финансовый план
Общества с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОЭНЕРГО"
(наименование энергоснабжающей организации)

в сфере теплоснабжения на 2015-2018 годы

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)							
		Всего	по видам деятельности		Всего	по годам реализации инвестпрограммы			
			Производство тепловой энергии	Передача тепловой энергии		2015	2016	2017	2018
1	2	3	3	4	5	6	8	9	10
1	**Собственные средства**	**4 423 265,43**	**3 115 211,34**	**1 308 054,09**	**4 423 265,43**	**341 198,07**	**1 722 265,25**	**888 111,39**	**1 471 690,71**
1.1	амортизационные отчисления	22 973,63	22 460,18	513,46	22 973,63	3 793,39	15 116,23	4 064,01	-
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение	3 331 063,15	2 023 813,84	1 307 249,31	3 331 063,15	333 447,40	1 433 058,09	733 824,93	830 732,73
1.4	прочие собственные средства	1 069 228,64	1 068 937,32	291,32	1 069 228,64	3 957,28	274 090,93	150 222,45	640 957,97
1.4.1.	в т.ч. средства, учтенные при тарифном регулировании на проведение мероприятий по энергосбережению и повышению	195,91	-	195,91	195,91	195,91	-	-	-
1.5.	возврат НДС	-	-	-	-	-	-	-	-
2	**Привлеченные средства**	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	кредиты	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	займы организаций	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	прочие привлеченные средства	-	-	-	-	-	-	-	-
3	**Бюджетное финансирование**	-	-	-	-	-	-	-	-
4	**Прочие источники финансирования, в т.ч.**	-	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО по программе	**4 423 265,43**	**3 115 211,34**	**1 308 054,09**	**4 423 265,43**	**341 198,07**	**1 722 265,25**	**888 111,39**	**1 471 690,71**

Генеральный директор **Е.В. Кочнев**
М.П. Ф.И.О.

Инвест
Общество с ограниченно
в сфере тепло

Группа ИП	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Административный район Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Основные технические пар	
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.
1	2	3	4	5	6	7
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:						
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей						
1.1.1	Строительство тепловых сетей	Подключение объектов, расположенных по адресу: Санкт-Петербург, Петроградский район, Морской пр., д. 26	Петроградский район	Строительство тепловой сети от котельной, расположенной по адресу: Санкт-Петербург, Петроградский район, Морской пр., д. 28,корпус 4, литера А, вдоль Морского пр., до подключаемого объекта	Протяженность тепловой сети в однотрубном исполнении	км
1.1.2	Строительство тепловых сетей	Подключение объектов, расположенных по адресу: Адрес: г.Санкт-Петербург, Усть-Славянка, Заводская улица, дом 15, литера К (Распоряжение комитета по тарифам Санкт-Петербурга 359-р от 03.12.2014)	Невский район	Строительство тепловой сети от проектируемой котельной по адресу Санкт-Петербург, муниципальный округ Рыбацкое , территория Усть-Славянка, Советский проспект, 49 корпус 4 сооружение 1 до подключаемого объекта	Протяженность тепловой сети в однотрубном исполнении	км
1.1.3	Строительство тепловых сетей	Подключение объектов, расположенных по адресу: – Санкт-Петербург, Усть-Славянка, Советский проспект, дом 32, литера А – Санкт-Петербург, Усть-Славянка, Советский проспект, участок 2, (северо-восточнее дома 32, литера А по Советскому проспекту) –Санкт-Петербург, Усть-Славянка, Советский проспект, участок 3, (южнее дома 32, литера А по Советскому проспекту) – Санкт-Петербург, Усть-Славянка, Советский проспект, участок 4, (юго-восточнее дома 32, литера А по Советскому проспекту) – Санкт-Петербург, Усть-Славянка, Советский проспект, участок 6, (юго-восточнее дома 32, литера А по Советскому проспекту)	Невский район	Строительство тепловой сети от проектируемой котельной по адресу Санкт-Петербург, муниципальный округ Рыбацкое, территория Усть-Славянка, Советский проспект, дом 32, корпус 3 сооружение 1 вдоль проектируемых магистралей согласно проекту планировки территории ограниченной проектируемой магистралью, береговой лин.р.Невы, гр.баз.квартала 7231Б, Шлиссельбургским ш., Советским пр., подъездным путем ж.д., полосой отвода ж.д. Мурманского направления,береговой линией р.Славянка до подключаемых объектов	Протяженность тепловой сети в однотрубном исполнении	км
1.1.4	Строительство тепловых сетей	Подключение объектов, расположенных по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Понтонная, участки №№ 1-13 (Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 113-р от 07.07.2014)	Колпинский район	Строительство тепловой сети от проектируемой котельной по адресу Санкт-Петербург, г. Колпино, Понтонная улица , дом 1 лит.А вдоль проектируемой магистрали согласно проекту планировки территории, ограниченной Лагерным шоссе, Понтонной ул., Понтонным проездом, береговой линией р.М.Ижорки, в Колпинском районе города Санкт-Петербурга до подключаемых объектов.	Протяженность тепловой сети в однотрубном исполнении	км
1.1.5	Строительство тепловых сетей	Подключение объектов, расположенных по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Воскова, д. 18, лит. А. г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Цемяночная, д. 4, лит. Е (Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 220-р от 29.08.2014)	Курортный район	Строительство тепловой сети от проектируемой котельной по адресу Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, Курортный район , ул. Цемяночная, д.4, корпус 2 по проектируемых проездов согласно проекту планировки территории ограниченной Ермоловским пр., проектным продолжением ул. Борнсова, наб. р. Сестры, ул. Володарского, пл. Свободы, полосой отвода железной дороги Сестрорецкого направления, в Курортном районе города санкт-Петербурга, до подключаемых объектов	Протяженность тепловой сети в однотрубном исполнении	км
1.1.6	Строительство тепловых сетей	Подключение объектов, расположенных по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. Мартынова, д. 92, лит. А (Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 111-р от 07.07.2014)	Петроградский район	Строительство тепловой сети от проектируемой котельной по адресу Санкт-Петербург, муниципальный округ Чкаловское , набережная Мартынова, д.92, сооружение 1 вдоль набережной Мартынова, до подключаемых объектов	Протяженность тепловой сети в однотрубном исполнении	км
1.1.7	Строительство тепловых сетей	Подключение объектов, расположенных по адресу: г. Санкт-Петербург, Южное шоссе, участок 1 (юго-западнее дома 55, литера Д по Южному шоссе), участок 3 (юго-западнее дома 55, литера Д по Южному шоссе), участок 6 (восточнее дома 49, литера Ф по Южному шоссе), участок 8 (западнее дома 49, литера Ф по Южному шоссе), участок 13 (юго-западнее дома 55, литера Д по Южному шоссе), д. 49, лит. Ф, (Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 219-р от 29.108.2014)	Фрунзенский район	Строительство тепловой сети от проектируемой котельной по адресу Санкт-Петербург,Фрунзенский район , Южное шоссе, дом 51, корпус 4, литера А, вдоль проектируемых проездов согласно проекту планировки территории ограниченной Бухарестской ул., Южным шоссе, Софийской ул., ул. Дмитрова, во Фрунзенском районе санктпетербурга, до подключаемых объектов	Протяженность тепловой сети в однотрубном исполнении	км
1.1.8	Строительство тепловых сетей	Подключение объектов, расположенных по адресу: г. Санкт-Петербург, территория, ограниченная береговой линией р. Невы, береговой линией р Славянки, проектируемой магистралью, границами проектируемых кварталов, Усть-Славянка, в Невском районе (Распоряжение комитета по тарифам Санкт-Петербурга 359-р от 03.12.2014)	Невский район	Строительство тепловой сети от проектируемой котельной по адресу Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Усть-Славянка, Советский проспект, 49 корпус 4 сооружение 1 до подключаемого объекта вдоль проектирумых магистралей согласно проекту планировки территории ограниченная береговой линней р. Невы, береговой линией р. Славянки, проектируемой магистралью, границами проектируемых кварталов, Усть-Славянка до подключаемых объектов	Протяженность тепловой сети в однотрубном исполнении	км

тиционная программа
ой ответственностью "ТЕПЛОЭНЕРГО"
оснабжения на 2015 - 2018 годы

арактеристики		Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)							в т.ч. за счет платы за подключение (без НДС)	Ссылка на схему теплоснабжения Санкт-Петербурга
Значение показателя						в т.ч. по годам				Остаток финансирования		
до реализации мероприятия	после реализации мероприятия			Итого расходы	Профинансировано к 2015	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год			
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0	0,49	2014	2015	4 229,07	-	4 229,07	-	-	-	-	3 583,96	Книга 11 (глава 11) "Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации" табл.4, п/п 247 (актуализация 2018г)
0	1,47	2014	2018	67 159,64	-	32 615,27	-	-	34 544,37	-	56 914,95	Книга 6 (глава 7) "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них" табл.7, стр.25. п 7 (актуализация 2018г)
0	3,18	2014	2018	71 249,80	-	12 287,02	2 081,10	37 881,68	19 000,00	-	60 381,19	Книга 6 (глава 7) "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них" табл.7, стр.25. п. 4 (актуализация 2018г)
0	4,02	2014	2018	61 669,31	7 411,94	24 097,04	4 418,38	7 422,54	18 319,42	-	52 262,13	Книга 6 (глава 7) "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них" табл.7, стр.25. п. 8 (актуализация 2018г)
0	0,7	2014	2018	13 641,67	4 565,29	2 716,56	-	-	6 359,82	-	11 560,73	Книга 2 (Глава 1). Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения табл 45 стр 270 (актуализация 2018г)
0	0,65	2014	2016	9 322,31	299,22	3 738,80	5 284,29	-	-	-	7 900,26	Книга 2 (Глава 1). Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения табл 45 стр 271 Книга 10 Глава 10 т.1 стр. 117 п.337 (актуализация 2018г)
0	8,5	2014	2017	179 380,07	116 347,63	13 559,69	44 427,75	5 045,00	-	-	152 017,01	Книга 6 (глава 7) "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них" табл.7, стр.25. п. 5 (актуализация 2018г)
0	11,9	2014	2019	209 482,33	3 032,57	8 824,92	89 200,00	0,00	96 475,08	11 949,76	177 527,40	Книга 6 (глава 7) "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них" табл.7, стр.25. п. 6 (актуализация 2018г)

Группа ИП	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Административный район Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Основные технические хар	
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.
1	2	3	4	5	6	7
1.1.9	Строительство тепловых сетей	Подключение объектов, расположенных по адресу: Санкт-Петербург, город Пушкин, Тиньков переулок, участок 1, (восточнее д 7, литера А по Тинькову переулку)	Пушкинский район	Строительство тепловой сети от проектируемой котельной по адресу Санкт-Петербург, город Пушкин, Тиньков переулок, участок 1, (юго-западнее дома 75, литера Д по Сапёрной улице),до границы земельного участка подключаемого объекта	Протяженность тепловой сети в однотрубном исполнении	км
1.1.10	Строительство тепловых сетей	Подключение объектов, расположенных по адресу: Санкт-Петербург, Невский район, ул. Дыбенко, д.8, корпус 1	Невский район	Строительство тепловой сети от проектируемой котельной расположенной на части земельного участка по адресу: Санкт-Петербург, улица Дыбенко до подключаемых объектов в границах земельного участка Санкт-Петербург, Невский район, ул. Дыбенко, д.8	Протяженность тепловой сети в однотрубном исполнении	км
1.1.11.	Строительство тепловых сетей	Подключение объектов, расположенных по адресу: Санкт-Петербург, территория предприятия "Предпортовый", участок 1, 3, 17. (Ленинские искры),	Кировский район	Строительство тепловой сети от проектируемой котельной по адресу: Санкт-Петербург, муниципальный округ Сосновая поляна, проспект Ветеранов, дом 186, корпус 5 , сооружение 1 вдоль проектирумых магистралей согласно проекту планировки территории ограниченая пр. Буденного, границами территориальных зон ТД-2_2, ТР2, ТР4, ТЗЖ2, проектируемой улицей, проектируемым проездом № 5, проектируемым проездом № 6,проектируемой магистралью, проектируемым продолжением пр. Ветеранов	Протяженность тепловой сети в однотрубном исполнении	км
1.1.12	Строительство тепловых сетей	Подключение объектов, расположенных по адресу: г. Санкт-Петербург, территория ограниченная с юга - Граничной ул.,с запада - проектируемой магистралью, с севера - границей Курортного района СПб, с востока - границей заказника "Юнголовский"	Приморский район	Строительство тепловой сети от проектируемой котельной по адресу: Санкт-Петербург, 3-я Конная Лахта, уч.1 (юго-восточнее дома 39 по 3 ей Конной Лахте) вдоль проектирумых магистралей согласно проекту планировки территории ограниченной с юга - Граничной ул.,с запада - проектируемой магистралью, с севера - границей Курортного района СПб, с востока - границей заказника "Юнголовский" до подключаемых объектов	Протяженность тепловой сети в однотрубном исполнении	км
1.1.13	Строительство тепловых сетей	Подключение объектов, расположенных по адресу: -Санкт-Петербург, Ремесленная улица, дом 2, литера А, - Санкт-Петербург, Ремесленная улица, дом 21, литера А, - Санкт-Петербург, Ремесленная улица, дом 17, литера З, - Санкт-Петербург, Петровский проспект, участок 1 и 2	Петроградский район	Строительство тепловой сети от котельной по адресу: Санкт-Петербург, Ремесленная улица, дом 6, литера А в границах участка а так же в границах подключаемых земельных участков до объектов подключения	Протяженность тепловой сети в однотрубном исполнении	км
1.1.14	Строительство тепловых сетей	Подключение объектов, расположенных по адресу: квартал 24-27 района Полюстрово, ограниченный Полюстровским пр., пр. Маршала Блюхера и Лабораторным пр.	Калининский район	Строительство тепловой сети вдоль проектирумых магистралей согласно проекту планировки территории квартал 24-27 района Полюстрово, ограниченный Полюстровским пр., пр. Маршала Блюхера и Лабораторным пр. до подключаемых объектов	Протяженность тепловой сети в однотрубном исполнении	км
1.1.15	Строительство тепловых сетей	Подключение объектов, расположенных по адресу: на земельных участках по адресу: г. Санкт-Петербург, Комендантский пр., участок 2, (юго-восточнее пересечения с рекой Каменкой) и по адресу: г. Санкт-Петербург, Комендантский пр., участок 1, (юго-восточнее пересечения с рекой Каменкой) (Распоряжение комитета по тарифам Санкт-Петербурга 36-р от 20.04.2016)	Приморский район	Строительство тепловой сети от проектируемой котельной по адресу Санкт-Петербург,муниципальный округ Коломяги, проспект Королева, дом 81 , корпус 1, сооружение 1, вдоль проектирумых магистралей согласно проекту планировки территории, ограниченной проектным продолжением пр. Королева, Плесецкой ул., проектируемым проездом, береговой линией р. Каменки, в Приморском районе до подключаемых объектов	Протяженность тепловой сети в однотрубном исполнении	км
1.1.16	Строительство тепловых сетей	Подключение объектов, расположенных по адресу: Санкт-Петербург, Приморский район, Орлово-Денисовский пр., участок 14 и участок 17 кадастровый номер (Распоряжение комитета по тарифам Санкт-Петербурга 133-р от 11.11.2016)	Приморский район	Строительство тепловой сети от проектируемой котельной расположенной на части земельного участка по адресу: Санкт-Петербург, Приморский район, Орлово-Денисовский пр., участок 14, до подключаемых объектов вдоль проектирумых улиц и проездов в границах земельных участков	Протяженность тепловой сети в однотрубном исполнении	км
1.1.17	Строительство тепловых сетей	Подключение объектов, расположенных по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ждановская, дом 45	Петроградский район	Строительство тепловой сети от проектируемой котельной расположенной на части земельного участка по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ждановская, дом 45, до подключаемых объектов в границах земельного участка	Протяженность тепловой сети в однотрубном исполнении	км
1.1.18	Строительство тепловых сетей	Подключение объектов, расположенных по адресу: - Санкт-Петербург, Уткин проспект, участок 56; (Распоряжение комитета по тарифам Санкт-Петербурга 21-р от 17.03.2017)	Красногвардейский район	Строительство тепловой сети от проектируемой котельной расположенной на части земельного участка по адресу: Санкт-Петербург, Уткин проспект, участок 56, кадастровый номер 78:11:0006016:3201, до подключаемых объектов	Протяженность тепловой сети в однотрубном исполнении	км

рактеристики		Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)							в т.ч. за счет платы за подключение (без НДС)	Ссылка на схему теплоснабжения Санкт-Петербурга
Значение показателя				Итого расходы	Профинансировано к 2015	в т.ч. по годам				Остаток финансирования		
до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2015 год	2016 год	2017 год	2018 год			
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0	0,2	2016	2017	1 157,02	-	-	-	1 157,02	-	-	980,53	Книга 6 (глава 7) "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них" табл.7, стр.26. п. 9 (актуализация 2018г)
0	2,1	2017	2018	45 717,09	-	-	-		45 717,09	-	38 743,30	Книга 6 (глава 7) "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них" табл.8, стр.30. п. 30 (актуализация 2018г)
0	11,231	2016	2017	289 050,00	-	-	230 000,00	59 050,00	-	-	244 957,63	Книга 6 (глава 7) "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них" табл.12, стр.44-45. п. 10,11 (актуализация 2018г)
0	6,3	2017	2019	206 376,96	-	-	-	-	120 000,00	86 376,96	174 895,73	Книга 5 (Глава 6). Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии п. 3.2. стр26-28 Книга 10 Глава 10 т.1 стр.122 п.404-405 (актуализация 2018г)
0	5,1	2016	2018	113 881,62	-	-	22 888,31	45 993,31	45 000,00	-	96 509,85	Книга 6 (глава 7) "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них" табл.7, стр.25. п. 3 Книга 5 (Глава 6). Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии стр 122, рис. 13 (актуализация 2018г)
0	3,89	2016	2017	98 604,19	-	-	81 352,69	17 251,50	-	-	83 562,87	Книга 6 (глава 7) "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них" табл10, стр.40 п 13 Книга 10 Глава 10 т.1 стр.143 п.578 (актуализация 2018г)
0	35,6	2016	2022	702 374,93	-	-	81 056,57	118 593,59	35 133,55	467 591,23	595 232,99	Книга 6 (глава 7) "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них" табл.7, стр.24. п. 1 (актуализация 2018г)
0	1,8	2016	2018	22 983,63	-	-	-	-	22 983,63	-	19 477,65	Книга 6 (глава 7) "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них" табл.8, стр.31. п. 39 (актуализация 2018г)
0	1,565	2016	2016	10 259,45	-	-	10 259,45	-	-	-	8 694,45	Книга 11 (глава 11) "Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации" табл4, п/п242 (актуализация 2018г)
0	2,07	2017	2018	687,98	-	-	-	-	687,98	-	583,03	Книга 6 (глава 7) "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них" табл.8, стр.31. п. 40 (актуализация 2018г)

Группа ИП	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Административный район Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Основные технические хар	
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.
1	2	3	4	5	6	7
1.1.19	Строительство тепловых сетей	Подключение объектов, расположенных по адресу: Санкт-Петербург, Общественный переулок, дом 5, литера В (Распоряжение комитета по тарифам Санкт-Петербурга 108-р от 19.09.2016)	Невский район	Строительство тепловой сети от проектируемой котельной расположенной на части земельного участка по адресу: Санкт-Петербург, Общественный переулок, дом 5, литера В кадастровый номер 78:12:0711401:37, до подключаемых объектов в границах земельного участка	Протяженность тепловой сети в однотрубном исполнении	км
1.1.20	Строительство тепловых сетей	Подключение объектов, расположенных по адресу: Санкт-Петербург, проспект Маршала Блюхера, дом 4, корпус 3, кадастровый номер 78:10:0512202:3424 и 78:10:0512202:3423	Калининский район	Строительство тепловых сетей от проектируемой котельной расположенной по адресу Санкт-Петербург, проспект Маршала Блюхера, д. 4, к.3 до объектов расположенных в границах участков 78:10:0512202:3424 и 78:10:0512202:3423	Протяженность тепловой сети в однотрубном исполнении	км
1.1.21	Строительство тепловых сетей	- Санкт-Петербург, посёлок Песочный, участок 579, кадастровый номер: 78:38:2136901:34; - СанктПетербург Санкт-Петербург, посёлок Песочный, участок 580, кадастровый номер: 78:38:2136901:45; - Санкт-Петербург, посёлок Песочный, участок 584, кадастровый номер 78:38:2136901:36; Санкт-Петербург, посёлок Песочный, Садовая улица, участок 585, кадастровый номер: 78:38:2136901:1020.	Курортный район	Строительство тепловых сетей от проектируемой котельной по адресу Санкт-Петербург, посёлок Песочный, Школьная улица, участок 91 вдоль проектирумых магистралей и в границах земельных участков 579, 580, 584, 585 до подключаемых объектов	Протяженность тепловой сети в однотрубном исполнении	км
1.1.22	Строительство тепловых сетей	Подключение объектов, расположенных по адресу: Санкт-Петербург, Петроградский район, ул. Пионерская, д.53, лит. Ф кадастровый номер: 78:07:0003157:1815	Петроградский район	Строительство тепловых сетей от проектируемой котельной расположенной на части земельного участка по адресу Петроградский район, ул. Пионерская, д.53, лит.Ф до объектов расположенных в границах данного участка	Протяженность тепловой сети в однотрубном исполнении	км
1.1.23	Строительство тепловых сетей	Подключение объектов, расположенных по адресу: Санкт-Петербург, Петроградский район, ул. Пионерская, д.53, кадастровый номер: 78:07:0003157:1814	Петроградский район	Строительство тепловых сетей от проектируемой котельной расположенной на части земельного участка по адресу Санкт-Петербург, Петроградский район, ул. Пионерская, д.53, лит.Ф в доль проектирумых проездов и в границах земельногоучастка Санкт-Петербург, Петроградский район, ул. Пионерская, д.53.	Протяженность тепловой сети в однотрубном исполнении	км
1.1.24	Строительство тепловых сетей	Подключение объектов, расположенных по адресу: Санкт-Петербург, Петровский проспект, д.26, лигера Б, кадастровый номер 78:07:0003212:1400	Петроградский район	Строительство тепловых сетей от проектируемой котельной расположенной на части земельного участка по адресу Санкт-Петербург, Петроградский район, Петровский проспект, д.26, литера Б до объектов расположенных в границах данного участка	Протяженность тепловой сети в однотрубном исполнении	км
1.1.25	Строительство тепловых сетей	Подключение объектов, расположенных по адресу: Санкт-Петербург, Петровский проспект, дом 20, литера Н, кадастровый номер 78:07:0003212:16	Петроградский район	Строительство тепловых сетей от проектируемой котельной расположенной на части земельного участка по адресу Петровский проспект, д.26, литера Б в доль проектирумых проездов и в границах земельногоучастка Петровский проспект, дом 20, литера Н	Протяженность тепловой сети в однотрубном исполнении	км
1.1.26	Строительство тепловых сетей	Подключение объектов, расположенных по адресу: - Санкт-Петербург, посёлок Шушары, территория предприятия "Детскосельское", участок 202, кадастровый номер: 78:42:0018305:23 - Санкт-Петербург, посёлок Шушары, Детскосельский, Колпинское шоссе, дом 121, литера Л, кадастровый номер: 78:42:0018305:24	Пушкинский район	Строительство тепловых сетей от проектируемой котельной расположенной на части земельного участка по адресу Санкт-Петербург, посёлок Шушары, Детскосельский, Колпинское шоссе, дом 121, литера Л до объектов расположенных в границах данного участка и строительство тепловых сетей вдоль проектирумых магистралей до объектов на земельном участке • Санкт-Петербург, посёлок Шушары, территория предприятия "Детскосельское", участок 202	Протяженность тепловой сети в однотрубном исполнении	км
1.1.27	Строительство тепловых сетей	Подключение объектов, расположенных по адресу: - СанктПетербург, поселок Шушары, Пулковское шоссе, участок 437, кадастровый номер 78:42:1850206:69 - Санкт-Петербург, поселок Шушары, Пулковское шоссе, участок 444, кадастровый номер 78:42:1850206:66	Пушкинский район	Строительство тепловых сетей от проектируемой котельной расположенной на части земельного участка по адресу Санкт-Петербург, посёлок Шушары, Пулковское шоссе, участок 436 вдоль проектируемых проездов до объектов на земельном участке по адресу Санкт-Петербург, поселок Шушары, Пулковское шоссе, участок 437 и участок 444	Протяженность тепловой сети в однотрубном исполнении	км
1.1.28	Строительство тепловых сетей	Подключение объектов, расположенных по адресу: Санкт-Петербург, посёлок Шушары, Пулковское шоссе, участок 443, кадастровый номер 78:42:1850206:64	Пушкинский район	Строительство тепловых сетей от проектируемой котельной расположенной на части земельного участка по адресу Санкт-Петербург, посёлок Шушары, Пулковское шоссе, участок 436 вдоль проектируемых проездов до объектов на земельном участке по адресу Санкт-Петербург, поселок Шушары, Пулковское шоссе, участок 443	Протяженность тепловой сети в однотрубном исполнении	км
1.1.2						

арактеристики		Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)							в т.ч. за счет платы за подключение (без НДС)	Ссылка на схему теплоснабжения Санкт-Петербурга
Значение показателя				Итого расходы	Профинансировано к 2015	в т.ч. по годам				Остаток финансирования		
до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2015 год	2016 год	2017 год	2018 год			
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0	0,026	2017	2018	393,42	-	-	-	-	393,42	-	333,41	Книга 6 (глава 7) "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них" табл.8, стр.33. п. 52 (актуализация 2018г)
0	1,512	2017	2019	31 123,74	-	-	-	-	10 000,00	21 123,74	26 376,05	Книга 6 (глава 7) "Предложения по строительству н реконструкции тепловых сетей и сооружений на них" табл.8, стр.31. п. 36 (актуализация 2018г)
0	1,91	2017	2019	32 635,65	-	-	-	-	10 000,00	22 635,65	27 657,33	Книга 6 (глава 7) "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них" табл.8, стр.30. п. 25 (актуализация 2018г)
0	0,694	2017	2018	10 372,92	-	-	-	-	10 372,92	-	8 790,61	Книга 6 (глава 7) "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них" табл.8, стр.33. п. 57 (актуализация 2018г)
0	0,116	2017	2018	3 160,00	-	-	-	-	3 160,00	-	2 677,97	Книга 6 (глава 7) "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них" табл.8, стр.33. п. 57 (актуализация 2018г)
0	1.202	2017	2018	23 442,49	-	-	-	-	23 442,49	-	19 866,52	Книга 6 (глава 7) "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей н сооружений на них" табл.8, стр.32. п. 44 (актуализация 2018г)
0	0,15	2017	2018	2 299,33	-	-	-	-	2 299,33	-	1 948,58	Книга 6 (глава 7) "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них" табл.8, стр.32. п. 44 (актуализация 2018г)
0	7,154	2017	2022	110 521,44	-	-	-	-	22 104,29	88 417,15	93 662,24	Информация направлена в АО "Газпром промгаз" для включения в схему теплоснабжения в рамках последующей актуализации
0	1,02	2017	2019	20 209,31	-	-	-	-	12 125,59	8 083,72	17 126,53	Информация направлена в АО "Газпром промгаз" для включения в схему теплоснабжения в рамках последующей актуализации
0	0,41	2017	2018	3 869,31	-	-	-	-	3 869,31	-	3 279,08	Информация направлена в АО "Газпром промгаз" для включения в схему теплоснабжения в рамках последующей актуализации

Группа ИП	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Административный район Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики		
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение до реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей							
1.2.1	Строительство газовой котельной	Развитие системы теплоснабжения территории ограниченной проект. магистралью, береговой линией р.Нева, границей базисного кв. 7231Б, Шлиссельбургским пл., Советским пр., подъездным путем железной дороги, полосой отвода железной дороги Мурманского направления, береговой линией р. Славянка	Невский район	Адрес: Санкт-Петербург, муниципальный округ Рыбацкое , территория Усть-Славянка, Советский проспект, дом 32, корпус 3, сооружение 1	Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	0
					Основное топливо - природный газ Аварийное топливо - дизельное топливо	-	-
1.2.2	Строительство газовой котельной	Подключение объектов, указанных в п 1.1.4. (Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 113-р от 07.07.2014)	Колпинский район	Адрес: Санкт-Петербург, г. Колпино, Понтонная улица , дом 1 лит.А	Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	0
					Основное топливо - природный газ Аварийное топливо - дизельное топливо	-	-
1.2.3	Строительство газовой котельной	Подключение объектов, указанных в п.1.1.5. (Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 220-р от 29.08.2014)	Курортный район	Адрес: Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, Курортный район , ул. Цемяночная, д.4, корпус 2	Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	0
					Основное топливо - природный газ Аварийное топливо - дизельное топливо	-	-
1.2.4	Строительство газовой котельной	Подключение объектов, указанных в п.1.1.6. (Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 111-р от 07.07.2014)	Петроградский район	Адрес: Санкт-Петербург, муниципальный округ Чкаловское , набережная Мартынова, д.92, сооружение 1	Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	0
					Основное топливо - природный газ Аварийное топливо - дизельное топливо	-	-
1.2.5	Строительство газовой котельной	Подключение объектов, расположенных по адресу: г. Санкт-Петербург, территория предприятия «Ручьи» (Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 110-р от 07.07.2014)	Красногвардейский район	Адрес: Санкт-Петербург, территория предприятия "Ручьи", участок 8	Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	0
					Основное топливо - природный газ Аварийное топливо - дизельное топливо	-	-
1.2.6	Строительство газовой котельной	Подключение объектов, указанных в п.1.1.7. (Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 219-р от 29.108.2014)	Фрунзенский район	Адрес: Санкт-Петербург,Фрунзенский район , Южное шоссе, дом 51, корпус 4, литера А	Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	0
					Основное топливо - природный газ Аварийное топливо - дизельное топливо	-	-
1.2.7	Строительство газовой котельной	Подключениеобъектов, указанных в п.1.1.8. , п.1.1.2 (Распоряжение комитета по тарифам Санкт-Петербурга 359-р от 03.12.2014)	Невский район	Адрес: Санкт-Петербург, муниципальный округ Рыбацкое , территория Усть-Славянка, Советский проспект, дом 49 корпус 4 сооружение 1	Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	0
					Основное топливо - природный газ Аварийное топливо - дизельное топливо	-	-
1.2.8	Строительство газовой котельной	Развитие системы теплоснабжения территории ограниченной Гатчинским шоссе, полосой отвода ж.д., Саперной ул., Гвардейским бульваром, в Пушкинском районе Санкт-Петербурга	Пушкинский район	Адрес: Санкт-Петербург, город Пушкин, Тиньков переулок, участок 1, (юго-западнее дома 75, литера Д по Саперной улице)	Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	0
					Основное топливо - природный газ Аварийное топливо - дизельное топливо	-	-
1.2.9	Строительство газовой котельной	Развитие системы теплоснабжения территории, ограниченной Дальневосточным пр., ул. Дыбенко, Октябрьской наб., проектируемым проездом, в Невском районе	Невский район	Адрес: котельная на части земельного участка по адресу: Санкт-Петербург, улица Дыбенко , д.8, кадастровый номер 78:12:0633102:4219	Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	0
					Основное топливо - природный газ Аварийное топливо - дизельное топливо	-	-
1.2.10	Строительство газовой котельной	Развитие системы теплоснабжения территории, огр. пр. Будённого, границами тер. зон ТД1-2_2, ТР2, ТР4, ТЗЖ2, проектируемой улицей, проектируемым проездом №5, проектируемым проездом №6, проектируемой магистралью, проектируемым продолжением пр. Ветеранов	Красносельский район	Адрес: Санкт-Петербург, муниципальный округ Сосновая поляна, проспект Ветеранов, дом 186, корпус 5 , сооружение 1	Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	0
					Основное топливо - природный газ Аварийное топливо - дизельное топливо	-	-

е показателя		Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)							в т.ч. за счет платы за подключение (без НДС)	Ссылка на схему теплоснабжения Санкт-Петербурга
				Итого расходы	Профинансировано к 2015	в т.ч. по годам				Остаток финансирования		
	после реализации мероприятия					2015 год	2016 год	2017 год	2018 год			
9		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
17,5	-	2014	2017	153 949,31	0,00	56 609,22	95 214,80	2 125,29	0,00	-		Книга 11 (глава 11) "Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации" табл4, п/п767 (актуализация 2018г)
11,2	-	2014	2018	82 363,67	39 376,39	35 375,35	-	-	7 611,93	-	69 799,72	Книга 11 (глава 11) "Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации" табл4, п/п792 (актуализация 2018г)
2,2	-	2014	2017	30 012,63	17 502,83	10 419,74	100,00	1 990,06	-	-	25 449,69	Книга 11 (глава 11) "Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации" табл4, п/п50 (актуализация 2018г)
2,57	-	2014	2017	84 222,36	2 602,66	34 556,84	45 798,71	1 264,15	-	-	71 374,88	Книга 5 (глава 6) "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии" табл.79, стр.313 (актуализация 2018г)
120,4	-	2014	2018	1 565 220,10	213 089,28	419 527,18	912 301,25	-	20 302,39	-	1 326 457,71	Книга 5 (глава 6) "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии" табл 79 стр.312, (актуализация 2018г)
23,6	-	2014	2016	126 146,36	88 050,93	34 376,45	3 718,98	-	-	-	106 903,70	Книга 11 (глава 11) "Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации" табл4, п/п769 (актуализация 2018г)
90,2	-	2014	2017	847 993,35	80 116,48	302 964,90	-	464 911,97	-	-	718 638,43	Книга 11 (глава 11) "Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации" табл4, п/п768 (актуализация 2018г)
0,6	-	2016	2018	19 919,35	-	-	-	17 683,47	-	-		Книга 5 (глава 6) "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии" табл.5, стр.33 п 88 (актуализация 2018г)
8,667	-	2016	2018	91 611,20	-	-	-	-	91 611,20	-		Книга 5 (глава 6) "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии" табл.5, стр.30 п 25 (актуализация 2018г)
20	-	2016	2018	229 204,71	-	-	163 626,59	65 578,12	0,00	-		Книга 5 (глава 6) "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии" табл 79 стр.312, (актуализация 2018г)

Группа ИП	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Административный район Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики		
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение: до реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.11	Строительство газовой котельной	Развитие системы теплоснабжения территории ограниченной с юга - Граничной ул.,с запада - проектируемой магистралью, с севера - границей Курортного района СПб, с востока - границей заказника "Юнголовский	Приморский район	Адрес: Санкт-Петербург, 3-я Конная Лахта, уч.1 (юго-восточнее дома 39 по 3-ей Конной Лахте)	Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	0
					Основное топливо - природный газ Аварийное топливо - дизельное топливо	-	-
1.2.12	Строительство газовой котельной	Подключение объектов, указанных в п.1.1.16. (Распоряжение комитета по тарифам Санкт-Петербурга 133-р от 11.11.2016)	Приморский район	Адрес: котельная на части земельного участка по адресу: Санкт-Петербург, Приморский район, Орлово-Денисовский пр., участок 14	Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	0
					Основное топливо - природный газ Аварийное топливо - дизельное топливо	-	-
1.2.13	Строительство газовой котельной	Развитие системы теплоснабжения территории ограниченной береговой линией р.Ждановка, береговой линией р. Малая Невка, Новоладожской ул., Пионерской ул., в Петроградском районе Санкт-Петербурга	Петроградский район	Адрес: котельная на части земельного участка по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ждановская, дом 45	Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	0
					Основное топливо - природный газ Аварийное топливо - не предусмотрено (крышная котельная)	-	-
1.2.14	Строительство газовой котельной	Подключение объектов, указанных в п.1.1.15. (Распоряжение комитета по тарифам Санкт-Петербурга 36-р от 20.04.2016)	Приморский район	Адрес: Санкт-Петербург,муниципальный округ Коломяги, проспект Королева, дом 81 , корпус 1, сооружение 1	Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	0
					Основное топливо - природный газ Аварийное топливо - дизельное топливо	-	-
1.2.15	Строительство газовой котельной	Подключение объектов, указанных в п.1.1.18. (Распоряжение комитета по тарифам Санкт-Петербурга 21-р от 17.03.2017)	Красногвардейский район	Адрес: котельная на части земельного участка Санкт-Петербург, Уткин проспект, участок 56, кадастровый номер 78:11:0006016:3201	Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	0
					Основное топливо - природный газ Аварийное топливо - дизельное топливо	-	-
1.2.16	Строительство газовой котельной	Подключение объектов, указанных в п.1.1.19. (Распоряжение комитета по тарифам Санкт-Петербурга 108-р от 19.09.2016)	Невский район	Адрес: котельная на части земельного участка Санкт-Петербург, Общественный переулок, дом 5, литера В кадастровый номер 78:12:0711401:37	Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	0
					Основное топливо - природный газ Аварийное топливо - дизельное топливо	-	-
1.2.17	Строительство газовой котельной	Развитие системы теплоснабжения территории ограниченной Кушелевской дорогой, полосой отвода железной дороги, существующим проездом, в Калининском районе Санкт-Петербурга	Калининский район	Адрес: Санкт-Петербург, проспект Маршала Блюхера, дом 4, корпус 3, кадастровый номер 78:10:0512202:3425	Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	0
					Основное топливо - природный газ Аварийное топливо - дизельное топливо	-	-
1.2.18	Строительство газовой котельной	Развитие системы теплоснабжения территории ограниченной границей Курортного района, проектируемым проездом №1, продолжением Школьной ул., местным проездом, Ленинградский ул., Краснофлотской ул., в пос. Песочном	Курортный район	Адрес: Санкт-Петербург, поселок Песочный, Школьная улица, участок 91, (юго-восточнее дома 71, литера А по Школьной улице), кадастровый номер 78:38:2136901:1014	Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	0
					Основное топливо - природный газ Аварийное топливо - дизельное топливо	-	-
1.2.19	Строительство газовой котельной	Развитие системы теплоснабжения территории ограниченной Б.Разночинной ул., Чкаловским пр., Корпусной ул., Пионерской ул., в Петроградском районе Санкт-Петербурга	Петроградский район	Адрес: Санкт-Петербург, Пионерская улица, дом 53, литера Ф	Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	0
					Основное топливо - природный газ Аварийное топливо - дизельное топливо	-	-
1.2.20	Строительство газовой котельной	Развитие системы теплоснабжения территории Петровского острова, ограниченной береговой линией р. М.Невка, береговой линией р. ждановки, береговой линией р. М.Невы	Петроградский район	Адрес: котельная на части земельного участка Санкт-Петербург, Петровский проспект, д.26, литера Б, кадастровый номер 78:07:0003212:1400	Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	0
					Основное топливо - природный газ Аварийное топливо - дизельное топливо	-	-

показателя после реализации мероприятия	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)							в т.ч. за счет платы за подключение (без НДС)	Ссылка на схему теплоснабжения Санкт-Петербурга
			Итого расходы	Профинансировано к 2015	в т.ч. по годам				Остаток финансирования		
					2015 год	2016 год	2017 год	2018 год			
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
20	2016	2018	121 760,35	-	-	-	-	121 760,35	-		Книга 5 (Глава 6). Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии п. 3.2. стр26-28 (актуализация 2018г)
-											
7,778	2016	2018	198 619,85	-	-	-	-	198 619,85	-	168 321,91	Книга 5 (глава 6) "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии" табл.5, стр.31 п 35 (актуализация 2018г)
-											
7,718	2016	2017	80 952,90	-	-	78 262,90	2 690,00	-	-		Книга 11 (глава 11) "Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации" табл4, п/п242 (актуализация 2018г)
-											
20	2016	2017	202 375,68	-	-	154 323,07	48 052,61	-	-	174 708,20	Книга 11 (глава 11) "Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации" табл4, п/п652 (актуализация 2018г)
-											
8,6	2017	2018	99 563,66	-	-	-	-	99 563,66	-	84 375,98	Книга 5 (глава 6) "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии" табл.5, стр.31 п 36 (актуализация 2018г)
-											
3,87	2017	2018	49 855,60	-	-	-	-	49 855,60	-	42 250,51	Книга 5 (глава 6) "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии" табл.5, стр.31 п 53 (актуализация 2018г)
-											
7,3	2017	2018	77 143,73	-	-	-	-	77 143,73	-		Книга 5 (глава 6) "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии" табл.5, стр.31 п 31 (актуализация 2018)
-											
7,3	2017	2018	59 051,90	-	-	-	-	59 051,90	-		Книга 1 (Глава 2). Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения табл.Б1, стр.29, п.800 (актуализация 2018)
-											
2,57	2017	2018	33 107,80	-	-	-	-	33 107,80	-		Книга 5 (глава 6) "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии" табл.5, стр.32 п 63 (актуализация 2018г)
-											
12,55	2017	2018	132 640,95	-	-	-	-	132 640,95	-		Книга 5 (глава 6) "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии" табл.5, стр.31 п 42 (актуализация 2018г)
-											

Группа ИП	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Административный район Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики		
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя до реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.21	Строительство газовой котельной	Развитие системы теплоснабжения территории ограниченной Колпинским шоссе, границей тер. зоны "Т2Ж1", береговой линией р. Славянки, границей тер. зоны "ТР5-1	Пушкинский район поселок Шушары	Адрес: котельная на части земельного участка Санкт-Петербург, посёлок Шушары, Детскосельский, Колпинское шоссе, дом 121, литера Л, кадастровый номер 78:42:0018305:24	Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	0
					Основное топливо - природный газ Аварийное топливо - дизельное топливо	-	-
1.2.22	Строительство газовой котельной	Развитие системы теплоснабжения территории в западной части Пушкина, ограниченной Петербургским шоссе, Варшавским направлением Окт. ж.д., проектируемой улицей № 1, соединяющей Петербургское шоссе с продолжением Ленинградского шоссе (участок № 21)	Пушкинский район	Адрес: котельная на части земельного участка Санкт-Петербург, посёлок Шушары, Пулковское, участок 436, кадастровый номер 78:42:1850206:68	Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	0
					Основное топливо - природный газ Аварийное топливо - дизельное топливо	-	-
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей							
1.3.1	Увеличение пропускной способности тепловых сетей	Подключение потребителей квартала 24-27 «Полюстрово»	Красногвардейский район	Реконструкция тепловых сетей для теплоснабжения потребителей квартала 24-27 «Полюстрово»	Протяженность тепловой сети в однотрубном исполнении	км	1,36
					Диаметр тепловой сети	мм	200
1.3.2							
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей							
1.4.1	Увеличение мощности котельной	Развитие системы теплоснабжения территории Петровского острова, ограниченной береговой линией р. М.Невка, береговой линией р. ждановки, береговой линией р. М.Невы	Петроградский район	Адрес: Санкт-Петербург, Ремесленная улица, дом 6, литера А	Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	6,364
					Основное топливо - природный газ Аварийное топливо - дизельное топливо	-	-
1.4.2	Увеличение мощности котельной	Развитие системы теплоснабжения на территории, огр. пр. Будённого, границами тер. зон ТД1-2_2, ТР2, ТР4, ТЗЖ2, проектируемой улицей, проектируемым проездом №5, проектируемым проездом №6, проектируемой магистралью, проектируемым продолжением пр. Ветеранов	Красносельский район	Санкт-Петербург, муниципальный округ Сосновая поляна, проспект Ветеранов, дом 186, корпус 5 , сооружение 1	Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	20
					Основное топливо - природный газ Аварийное топливо - дизельное топливо	-	-
1.4.3	Увеличение мощности котельной	Подключение объектов, указанных в п.1.1.15.	Приморский район	Адрес: Санкт-Петербург,муниципальный округ Коломяги, проспект Королева, дом 81 , корпус 1, сооружение 1	Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	20
					Основное топливо - природный газ Аварийное топливо - дизельное топливо	-	-
Всего по группе 1.							
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей							
2.1.1							
2.1.2							
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников							
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей							
3.1.1							
3.1.2							
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей							
3.2.1	Замена 2-х котлов Vitoplex-100 мощностью 1,74 МВт на 2 котла Vitoplex 200 SX2A мощностью 1,6 МВт	Повышение надежности теплоснабжения и снижение аварийности	Петроградский район	Котельная, расположенная по адресу: г. Санкт-Петербург, Крестовский пр., д. 24, лит. А	демонтаж и монтаж	шт.	2
3.2.2	Модернизация системы диспетчеризации	Обеспечение контроля за функционированием оборудования котельной	Выборгский район	Котельная, расположенная по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Береговая, д. 32, корп. 3, лит. А	приобретение и монтаж оборудования	шт	1
3.2.3	Модернизация системы диспетчеризации	Обеспечение контроля за функционированием оборудования котельной	Адмиралтейский район	Котельная, расположенная по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 108	приобретение и монтаж оборудования	шт.	1
3.2.4	Модернизация верхнего уровня системы диспетчеризации	Обеспечение контроля за функционированием оборудования котельной	-	Центральная диспетчерская служба	приобретение и наладка программного обеспечения	шт.	1
Всего по группе 3.							

показателя после реализации мероприятия	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)							в т.ч. за счет платы за подключение (без НДС)	Ссылка на схему теплоснабжения Санкт-Петербурга
			Итого расходы	Профинансировано к 2015	в т.ч. по годам				Остаток финансирования		
					2015 год	2016 год	2017 год	2018 год			
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
13,75 -	2017	2018	145 323,00	-	-	-	-	145 323,00	-		Информация направлена в АО "Газпром промгаз" для включения в схему теплоснабжения в рамках последующей актуализации
6,01 -	2017	2018	63 455,60	-	-	-	-	63 455,60	-		Книга 1 (Глава 2). Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения табл.Б1, стр.43, п.1168 (актуализация 2018г)
1,36 400	2017	2017	57 300,00	-	-	-	57 300,00	-	-	48 559,32	Книга 5 (глава 6) "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии" табл.10, стр.40 (актуализация 2018г)
20,636 -	2016	2017	89 185,62	-	-	-	89 185,62	-	-		Книга 5 (глава 6) "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии" табл.10, стр40 (актуализация 2018)
37,197 -	2017	2018	30 000,00	-	-	-	-	30 000,00	-		Книга 5 (глава 6) "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии" табл 79 стр.312, (актуализация 2018)
206,7 -	2017	2022	1 015 736,62	-	-	-	-	62 322,93	953 413,68	860 793,74	Книга 5 (глава 6) "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии" табл.10, стр.40 (актуализация 2018)
			8 031 970,95	572 395,22	995 898,05	2 024 314,85	1 043 175,90	1 736 595,03	1 659 591,89	5 685 137,74	
2	2017	2017	1 535,55	-	-	-	1 535,55	-	-		-
1	2017	2017	134,57	-	-	-	134,57	-	-		-
1	2017	2017	179,95	-	-	-	179,95	-	-		-
1	2017	2017	2 046,01	-	-	-	2 046,01	-	-		-
			3 896,08	0,00	0,00	0,00	3 896,08	0,00	0,00	0,00	

Группа ИП	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Административный район Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Основные технические ха	
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.
1	2	3	4	5	6	7
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплосна						
4.1.1	Установка преобразователя частоты ABB ACS 550-01-031F4 на группу сетевых насосов контура отопления котельной	Снижение удельного расхода электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	Петроградский район	Котельная, расположенная по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, д. 10, лит.А	Расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВтч
4.1.2	Монтаж и наладка системы диспетчеризации	Обеспечение контроля за функционированием оборудования котельной	Петроградский район	Котельная, расположенная по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ремесленная, д. 6, лит.А	приобретение и монтаж оборудования	шт.
4.1.3	Усганновка шламоотводителя OISm 250/80 (Ру1,6 МПа, Т-150С)	Очистка сетевой воды, защита оборудования от коррозии и внутренних отложений	Петроградский район	Котельная, расположенная по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, д. 10, лит.А	приобретение и монтаж оборудования	шт.
4.1.4	Монтаж трубопровода ХВП	Предотвращение коррозии и защита от образования накипи	Выборгский район	Котельная, расположенная по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, д. 10, лит.А	приобретение и монтаж оборудования	шт.
4.1.5	Усганновка коммерческого узла учета	Организация коммерческого учета тепловой энергии	Фрунзенский район	Тепловая сеть по адресу: г. Санкт-Петербург, Фрунзенский район, Южное шоссе, участок 4	приобретение и монтаж оборудования	шт.
4.1.6	Установка преобразователя частоты на группу сетевых насосов контура отопления котельной	Снижение удельного расхода электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	Выборгский район	Котельная, расположенная по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Береговая, д. 32, корп. 3, лит. А	приобретение и монтаж оборудования	шт.
4.1.7	Установка преобразователя частоты на группу насосов котлового контура котельной	Стабилизация температурного режима котлового контура	Выборгский район	Котельная, расположенная по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, д. 10, лит.А	приобретение и монтаж оборудования	шт.
Всего по группе 4.						
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения						
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей						
5.1.1						
5.1.2						
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей						
5.2.1						
Всего по группе 5.						
ИТОГО по программе						
за счет амортизации						
за счет платы за подключение						
за счет прочих собственных средств						
возврат НДС						

Генеральный директор **Кочнев Евгений Викторович**

Ф.И.О.

арактеристики		Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)							в т.ч. за счет платы за подключение (без НДС)	Ссылка на схему теплоснабжения Санкт-Петербурга
Значение показателя						в т.ч. по годам						
до реализации мероприятия	после реализации мероприятия			Итого расходы	Профинансировано к 2015	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Остаток финансирования		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
абжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения												
158 400	142 560	2015	2015	231,17	-	231,17	-	-	-	-		-
0	1	2015	2015	300,00	-	300,00	-	-	-	-		-
0	1	2015	2015	138,19	-	138,19	-	-	-	-		-
0	1	2015	2015	294,39	-	294,39	-	-	-	-		-
0	1	2015	2015	95,00	-	95,00	-	-	-	-		-
0	1	2017	2017	372,69	-	-	-	372,69	-	-		-
0	1	2017	2017	158,49	-	-	-	158,49	-	-		-
				1 589,92	**0,00**	**1 058,75**	**0,00**	**531,17**	**0,00**	**0,00**		
				8 037 456,95	**572 395,22**	**996 956,80**	**2 024 314,85**	**1 047 603,16**	**1 736 595,03**	**1 659 591,89**	**5 685 137,74**	
						3 793,39	**15 116,23**	**4 064,01**	**0,00**			
						333 447,40	**1 433 058,09**	**733 824,93**	**830 732,73**			
						3 957,28	**274 090,93**	**150 222,45**	**640 957,97**			
						61 415,66	**302 049,59**	**159 491,77**	**264 904,33**			

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

01.12.2017 № **145-р**

О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 29.06.2015 № 65-р

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.08.2014 № 459/пр «Об утверждении рекомендуемой формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и методических рекомендаций по ее заполнению», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 01.12.2017 № 146:

1. Внести следующие изменения в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 29.06.2015 № 65-р «Об утверждении Инвестиционной программы открытого акционерного общества «Теплосеть Санкт-Петербурга» на период 2015-2018 гг. на территории Санкт-Петербурга»:

1.1. В наименовании, пункте 1 распоряжения слова «открытого акционерного общества» заменить словами «акционерного общества».

1.2. Приложение к распоряжению изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга **Д.В.Коптин**

Приложение к распоряжению
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 01.12.17 № 145-р

Утверждаю:

Председатель Комитета по тарифам Санкт-Петербурга

_____/Д.В. Коптин/

«__»_____20_17_г.

Утверждаю:

Генеральный директор
АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

_____/И.М. Стренадко/

«__»_____20____г.

Согласовано:

Заместитель председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению

_____/Е.Е.Розова /

«__»_____20____г.

Инвестиционная программа
АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на период 2015-2018 гг.
на территории Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург
2017 г.

Паспорт Инвестиционной программы АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" на 2015-2018 гг. на территории Санкт-Петербурга

Форма №1-ИП ТС

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа	Акционерное общество «Теплосеть Санкт-Петербурга» (полное наименование), АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» (сокращенное наименование)
Местонахождение регулируемой организации	Юридический адрес: ул. Бассейная, д.73, корп.2, Лит. А, Санкт-Петербург, 196211 Фактический адрес: ул. Черняховского, д.36, Санкт-Петербург, 191119
Сроки реализации инвестиционной программы	01.01.2015 – 31.12.2018 гг.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Генеральный директор Стренадко Игорь Михайлович
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	Тел.: (812) 688-49-45, факс: (812) 688-49-47, e-mail: teploset@teplosetspb.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение, должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу, контактная информация	Комитет по тарифам Санкт-Петербурга, ул. Садовая, д.14/52, лит. А, Санкт-Петербург, 191023 Руководитель: Председатель Комитета по тарифам Санкт-Петербурга Коптин Дмитрий Викторович тел.: (812) 576-21-50, факс: (812) 576-21-60 e-mail: rek@gov.spb.ru Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга, пер. Антоненко, 4, Санкт-Петербург, 190000 Руководитель: Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга Бондарчук Андрей Сергеевич тел.: (812) 576-58-01, факс: (812) 576-59-88 e-mail: kenerg@keio.gov.spb.ru
Дата утверждения инвестиционной программы	

Генеральный директор И.М. Стренадко

М.П.

Акционерное общество "Теплосеть Санкт-Петербурга" Санкт-Петербург

№ п/п	Наименование мероприятий	Вид работ	Район	Обоснование необходимости (цель реализации)	Соотношение с Генеральной схемой теплоснабжения Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Наименования и значения тех... до реализации мероприятия: диаметр, мм	протяженность, п.м	мощность, Гкал/ч (кВт)	после р... диаметр, мм
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.22.	Строительство теплового ввода от тепловой камеры-20а распределительная сеть Космонавтов на подключаемый объект, № 305-р от 30.11.2010 года	ПИР	Московский	Подключение новых потребителей	Отражено в схеме актуальной на 2017 г Книга 6, Глава 7, таб. 3, поз.21	ул.Орджоникидзе, участок 1, наименование заявителя - ООО "Инвест-Строй-Проект"	0	0	-	200
							0	0	-	150
							0	0	-	125
							0	0	-	50
							0	0	-	65
1.1.23.	Устройство узла внекамерной врезки на тепловом вводе от тепловой камеры-135 влево распределительная сеть Алтайская, № 305-р от 30.11.2010 года	ПИР СМР	Московский	Подключение новых потребителей	Отражено в схеме актуальной на 2017 г. Книга 6, Глава 7, таб. 3, поз. 22	Типанова ул., д. 12 а, лит. А, наименование заявителя - Бринзей Надежда Леонидовна	0	0	-	200
							0	0	-	80
							0	0	-	32
1.1.24.	Строительство теплового ввода от абонентской камеры-1 от узла внекамерной врезки-13а лево распределительная сеть Октябрьская, № 305-р от 30.11.2010 года	СМР	Невский	Подключение новых потребителей	Не отражено в схеме актуальной на 2017г., т.к. работы 2015 года	ул. Народная, д.4 лит. А, наименование заявителя - Общество с ограниченной ответственностью "Невский Тороговый Дом"	0	0	-	200
							0	0	-	100
							0	0	-	50
1.1.25.	Строительство теплового ввода от тепловой камеры1 распределительная сеть Тельмана, № 505-р от 18.12.2013 г.	ПИР СМР	Невский	Подключение новых потребителей	Книга 6, Глава 7, таб. 5, поз.7	Большевиков пр. , участок 1 (восточнее, д. 36, корп. 2, лит. А по пр. Большевиков), наименование заявителя - ООО "Большевик"	-	-	-	200
							-	-	-	100
							-	-	-	80
							-	-	-	150
1.1.26.	Техническое перевооружение узла внекамерной врезки на тепловом вводе от тепловой камеры 6 право распределительная сеть Шлиссельбургская на участке от абонентской камеры-5 до центрального теплового пункта Шлиссельбургский, 12-3 , № 421-р от 18.12.2015 г.	ПИР СМР	Невский	Подключение новых потребителей	Книга 6, Глава 7, таб. 22, поз. 1	Санкт-Петербург ул. Дмитрия Устинова , у дома № 1, наименование заявителя - Комитет по строительству	-	-	-	200
							-	-	-	80
1.1.27.	Устройство узла врезки на тепловом вводе от тепловой камеры-3 право распределительная сеть 175-176, № 505-р от 18.12.2013 г.	ПИР СМР	Фрунзенский	Подключение новых потребителей	Не отражено в схеме актуальной на 2018г., т.к. работы 2015-2016 г.	Воронежская ул., д. 108 , лит А, наименование заявителя - Лавренов А.А.	-	-	-	150
							-	-	-	50
1.1.28.	Строительство теплового ввода от абонентской камеры-2 на тепловом вводе от тепловой камеры31а распределительной сети Космонавтов, № 305-р от 30.11.2010 года	ПИР СМР	Фрунзенский	Подключение новых потребителей	Отражено в схеме актуальной на 2017 г Книга 6, Глава 7, таб. 3, поз. 27	Дунайский пр. уч. 1, наименование заявителя - Управление Судебного департамента в г. Санкт Петербурге	0	0	-	125
1.1.29.	Устройство узла врезки на тепловом вводе от тепловой камеры-1 лево распределительная сеть Олеко Дундича право № 574-р от 18.12.2014 г.	ПИР СМР	Фрунзенский	Подключение новых потребителей	Отражено в схеме актуальной на 2015 г. (Книга 11. Глава 10. Раздел 1.3)	Шипкинский пер., д. 3 , корп. 2 жил.ч., встр.ч., наименование заявителя - Комитет по строительству	0	0	-	65
							0	0	-	150
1.1.30.	Устройство узла врезки на теплового вводе от тепловой камеры -3 лево распределительная сеть Олеко Дундича право № 574-р от 18.12.2014 г.	ПИР	Фрунзенский	Подключение новых потребителей	Книга 6, Глава 7, таб. 5, поз. 8	Шипкинский пер., д. 3 , корп. 2 жил.ч., встр.ч., наименование заявителя - Комитет по строительству	150	4	3,50	150
										65
1.1.31.	Реконструкция теплового ввода из узла внекамерной врезки 148 распределительной сети 7 Советская и строительство нового теплового ввода, 2008г. размер платы за присоединение составляет 4 147 000.00 руб. за 1 Гкал/час (без учета НДС)	СМР	Центральный	Подключение новых потребителей	Книга 6, Глава 7, таб. 22, поз. 2	Советская 7-я ул., д. 42-п, наименование заявителя - ЗАО "ТРЕСТ N4"				70
							0	0	-	125
							0	0	-	100
1.1.32.	Устройство узла врезки на тепловом вводе от узла внекамерной врезки-202 право распределительная сеть Невская, № 305-р от 30.11.2010 года	СМР	Центральный	Подключение новых потребителей	Не отражено в схеме актуальной на 2018г., т.к. работы 2015г.	Тульская ул., д. 2 а, лит А, наименование заявителя - ООО "Альва"	0	0	-	150
							0	0	-	40
1.1.33.	Реконструкция тепловой камеры-128 распределительная сеть Гагаринская , № 305 р от 30.11.2010 года	СМР	Центральный	Подключение новых потребителей	Отражено в схеме актуальной на 2015 г. (Книга 11. Глава 10. Раздел 1.3)	Гагаринская ул., д. 1/24 лит. А, наименование заявителя - ООО "Цертум Инвест"	0	0	-	150
							0	0	-	100
							100	4	1,2	150
1.1.34.	Строительство теплового ввода от тепловой камеры-163 распределительной сети Ярославская до наружной стены дома по адресу: г. Санкт-Петербург, Смольный пр., д. 13, лит. А, № 305-р от 30.11.2010 года	СМР	Центральный	Подключение новых потребителей	Не отражено в схеме актуальной на 2018г., т к. работы 2015г.	Смольный пр., д.17 лит. А,Смольный пр., д. 11 лит В,Смольный пр., д.13 лит. А,Смольный пр., д.11-лит.А,Смольный пр., д.15 лит. А, наименование заявителя - ЗАО "ЮИТ"	0	0	-	200
1.1.35.	Реконструкция участепловой камеры от теплового ввода от узла внекамерной врезки-150 лево распределительная сеть 7 Советская с устройством узла врезки (подвал), № 505-р от 18.12.2013 г	ПИР СМР	Центральный	Подключение новых потребителей	Отражено в схеме актуальной на 2017 г. Книга 6, Глава 7, таб. 3, поз. 29	ул. 6-я Советская, д.19, лит. А, наименование заявителя - Православная местная религиозная организация Приход храма Рождества Христова на Песках г. Санкт-Петербурга	50	8	0,2	80
							50	12	0,2	65
							50	24	0,2	50
1.1.36.	Устройство узла внекамерной врезки -1а на распределительной сети Кировская и строительство нового теплового ввода, № 505-р от 18.12.2013 г	СМР	Центральный	Подключение новых потребителей	Книга 6, Глава 7, таб. 5, поз. 9	Санкт-Петербург, Новгородская ул. д.19-лит Б. Наименование заявителя: ООО "Стимул СКГ"	300	4	24,00	300
							0	0	-	100
1.1.37.	Устройствотепловой камеры-128 распределительная сеть Красной Конницы, № 305-р от 30.11.2010 года	СМР	Центральный	Подключение новых потребителей	Отражено в схеме актуальной на 2017 г. Книга 6, Глава 7, таб. 3, поз. 31	Шпалерная ул., д. 51Б, наименование заявителя - ООО "РЕФОРМА"	0	0	-	300
							0	0	-	200
							0	0	-	150
1.1.38.	Реконструкция участка теплового ввода от тепловой камеры 41 лево распределительная сеть Кирилловская, № 574-р от 18.12.2014 г.	ПИР СМР	Центральный	Подключение новых потребителей	Книга 6, Глава 7, таб. 22, поз. 3	Санкт-Петербург,Кирилловская ул. д.23лит. А наименование заявителя: , ОАО "Санкт-Петербургский центр доступного жилья"	50	4	0,20	100
							100	30	1,20	65
							65	40	0,50	50
1.1.39	Реконструкция узла внекамерной врезки-42 3-й Главной тепловой магистрали, строительство теплового ввода , № 69-р от 10.06.2016г.	ПИР	Центральный	Подключение новых потребителей	Отражено в схеме актуальной на 2017 г. Книга 6, Глава 7, таб. 3, поз. 33	Санкт-Петербург Басков пер. участок 5(на пересеч. Баскова пер. и ул.Короленко, наименование заявителя - ООО "ЛСР. Недвижимость-СЗ"	-	-	-	400
							-	-	-	200
							-	-	-	150
1.1.40.	Строительство теплового ввода от узел врезки секционирующих задвижек Некрасова, 60 право 3 Главной тепловой магистрали, № 574-р от 18.12.2014 г.	ПИР СМР	Центральный	Подключение новых потребителей	Книга 6, Глава 7, таб. 5, поз. 10	Виленский пер. д.19-лит. А, лит. Г, лит. Д. Наименование заявителя: СПб ГБУ "Ресурсный центр"	0	0	-	60
1.1.41.	Стр-во участка тепловой сети от тепловой камеры-3 распределительной сети Саперная до индивидуального теплового пункта Объекта по адресу: улицы Восстания, дома 45, литер А, Б, В, № 505-р от 18.12.2013 г.	СМР	Центральный	Подключение новых потребителей	Книга 6, Глава 7, таб. 5, поз. 11	Стр-во участка тепловой сети от ТК-3 р/с Саперная до ИТП Объекта по адр.: ул. Восстания, д.45, лит. А, Б, В. ООО «Мим»	125	50	2,2	150
							0	0	-	80
							0	0	-	65
1.1.42.	Строительство теплового ввода от павильона 2 Московской тепловая магистраль , № 574-р от 18.12.2014 г.	СМР	Фрунзенский	Подключение новых потребителей	Книга 6, Глава 7, таб. 5, поз. 12	Заявитель ООО "Автолэнд"	0	0	-	200
							0	0	-	150
							0	0	-	80
1.1.43.	Строительство теплового ввода от тепловой камеры-1 распределительная сеть Кронштадская, № 574-р от 18.12.2014 г.	СМР	Кировский	Подключение новых потребителей	Книга 6, Глава 7, таб 5, поз. 13	Заявитель ООО "Карелинвестгрупп"	0	0	-	200
							0	0	-	80
							0	0	-	50

2		Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Сметная стоимость проекта	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)									
...ел я							в т.ч. по годам							
...ализ ации мероприятия					Всего	Профинансировано к 2015г.	2015	2016	2017	2018	Остаток финансирования	в т.ч. за счет амортизации	в т.ч. за счет платы за подключение	в т.ч. за счет прочих источников финансирования
протяженность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)													
12	13	14	15		16	17	18		21	22	23	24	25	26
595,14	8	2015	2015	8 315,25	195,80		195,80					-	195,80	-
178,22	3,5													
34,3	2,2													
1,4	0,2													
31,56	0,5													
4	8	2015	2016	1 114,18	800,00		300,00					-	300,00	-
3	0,7													
1	0,06							500,00					500,00	
4	8	2015	2015	264,41	264,41		264,41					-	264,41	-
6	1,2													
5	0,2													
112	8	2015	2017	1 867,05	1 252,33		777,33		475,00				777,33	-
30	1,2													
6	0,7												475,00	
214	3,5													
4	8,00	2015	2017	2 700,00	5 605,55		200,00	1 800,00	440,29			-	2 440,29	-
60	0,70								3 165,26				3 165,26	
4	3,5	2015	2016	650,00	650,00		150,00					-	150,00	-
4	0,2							500,00					500,00	
200	2	2015	2016	7 296,96	6 022,20		393,98						393,98	
								5 628,22					5 628,22	
4	0,5	2015	2016	2 600,00	800,00		300,00					-	300,00	-
4	3,5							500,00					500,00	
4	3,5	2017	2017	693,00	693,00				693,00				693,00	
60	0,5													
99	0,5	2014	2017	5 367,33	5 530,63	836,14	3 860,49		834,00				5 530,63	
30	2,2													
24	1,2													
4	3,5	2014	2015	718,38	718,38	118,38	600,00					-	718,38	-
4	0,1													
6	3,5	2014	2015	6 984,59	1 714,41	214,41	1 500,00					-	1 714,41	-
4	1,2													
4	3,5													
30	8	2015	2015	3 631,13	1 857,05		1 857,05					-	1 857,05	-
8	0,7	2015	2016	5 140,67	300,00		300,00					-	300,00	-
20	0,5													
224	0,2				300,00			300,00					300,00	
4	24	2017	2017	4 617,00	3 800,00				3 800,00			-	3 800,00	-
104	1,2													
16	24	2015	2016	2 754,60	800,00		300,00	500,00	-			-	800,00	-
8	8													
6	3,5													
30	1,2	2017	2017	2 695,00	2 000,00				300,00			-	300,00	-
40	0,5													
4									1 700,00				1 700,00	
14	51	2015	2020	10 000,00	10 000,00		310,00	2 790,00			6 900,00	-	10 000,00	-
30	8													
4	3,50													
90	0,50	2017	2017	3 015,00	3 015,00				315,00				315,00	
									2 700,00				2 700,00	
50	3,5	2015	2017	890,28	1 780,58		890,28		890,30			-	1 780,58	-
0	0,7													
0	0,5													
4	8	2017	2017	2 361,00	2 361,00				2 361,00			-	2 361,00	-
22	3,5													
26	0,7													
9	8	2017	2017	1 347,00	1 347,00				1 347,00			-	1 347,00	-
120	0,7													
4	0,2													

Инвестиционная программа АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" в сфере теплоснабж

№ п/п	Наименование мероприятий	Вид работ	Район	Обоснование необходимости (цель реализации)	Соотношение с Генеральной схемой теплоснабжения Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Наименование и значение показ			
							до реал.	цели мероприятия		после реа
							диаметр, мм	протяженность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)	диаметр, мм
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:										
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей										
1.1.1.	Строительство теплового ввода от тепловой камеры-16 (включительно) тепловая магистраль Куйбышевская, № 621 р от 29.12.2014 года	ПИР	Адмиралтейский	Подключение новых потребителей	Книга 6, Глава 7, таб 5, поз. 1	Звенигородская ул., д.7, лит. А наименование заявителя - Министерство культуры РФ	0	0	-	200
		СМР					0	0	-	150
							0	0	-	100
1.1.2.	Устройство узла врезки на тепловом вводе от тепловой камеры-11 Распределительная сеть Курляндской, № 305-р от 30.11.2010 года	СМР	Адмиралтейский	Подключение новых потребителей	Отражено в схеме актуальной на 2015 г. Книга 11. Глава 10. Раздел 1.3	Старо-Петергофский пр., д. 8 , корп.3, лит.В, наименование заявителя - ООО "Фаэтон "	0	0	-	100
							0	0	-	40
1.1.3.	Устройство тепловой камеры-1 распределительная сеть Климова, № 305-р от 30.11.2010 года	ПИР	Адмиралтейский	Подключение новых потребителей	Отражено в схеме актуальной на 2017 г. Книга 6. Глава 7. Таблица 3, поз.2	Климова пер., д.4-6, лит.А, наименование заявителя - ГБДОУ Детский сад №41	0	0	-	150
							0	0	-	125
		СМР					0	0	-	100
1.1.4.	Реконструкция участка теплового ввода от тепловой камеры 9 лево распределительной сети Канонерская с устройством узла врезки в пер. д. 12 по Лермонтовскому пр. , № 505-р от 18.12.2013 г.	ПИР	Адмиралтейский	Подключение новых потребителей	Книга 6, Глава 7, таб. 22, поз. 5	Садовая ул. д.73, наименование заявителя - ООО "Диамант Групп"	0	0	-	0
							0	0	-	0
							0	0	-	0
1.1.5.	Строительство тепловых сетей по территории Измайловской перспективы, № 77-р от 02.06.2014 г.	СМР	Московский	Подключение новых потребителей	Книга 6, Глава 7, таб. 5, поз. 2	на территории Адмиралтейского и Московского районов, ограниченной Московским пр., наб Обводного канала, полосой отвода Балтийской линии Октябрьской железной дороги, Благодатной ул. (кварталы 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 46, 47) «ЛенСпецСМУ»	0	0	-	600
							0	0	-	500
1.1.6.	Строительство нового теплового ввода право от узла внекамерной врезки 65 распределительная сеть 18-19 линии, № 355-р от 03.02.2014г	ПИР	Василеостровский	Подключение новых потребителей	Книга 6, Глава 7, таб. 5, поз. 3	Санкт-Петербург, Линия 18-я В.О. д.49, корп.4, лит.А. Наименование заявителя: ООО "Остров Девелопмент".	300	10	24,00	300
		СМР					150	4	3,50	150
1.1.7.	Реконструкция тепловой камеры-4 на тепловом вводе от тепловой камеры-8 право распределительная сеть Нахимова с устройством нового теплового ввода, № 574-р от 18.12.2014 г.	ПИР	Василеостровский	Подключение новых потребителей	Книга 6, Глава 7, таб. 22, поз. 13	Западная часть В.О. квартал 1, корп.35, наименование заявителя - Комитет по строительству	-	-	-	250
		СМР					-	-	-	80
1.1.8.	Строительство тепловой сети от узла теплофикационного 1 (распределительная сеть Корабелостроителей) до узла теплофикационного 4 у ЗСД, № 20-р от 21.03.2014г.	ПИР	Василеостровский	Подключение новых потребителей	Отражено в схеме актуальной на 2017 г. Книга 6, Глава 7, таб. 3, поз. 7	78:43:0000000:35; участок 14, (западнее Васильевского острова, квартал 12), кадастровый номер 78:43:0000000:31; участок 15, (западнее Васильевского острова, квартал 13), кадастровый номер 78:43:0000000:34; участок 24, (западнее Васильевского острова, квартал 21), кадастровый номер 78:43:0000000:7; участок 25, (западнее Васильевского острова, квартал 22), кадастровый номер 78:43:0000000:40, наименование заявителя - ООО «Десна Капитал», ЗАО «Терра Нова», ООО «Вымпел», ООО «Северная Двина» и ООО «Морская Строительная Компания»				700
		СМР					-	-	-	1000
1.1.9.	Строительство тепловой сети для временного теплоснабжения объектов капитального строительства от узла теплофикационного 4 у ЗСД до узла теплофикационного 5 у квартала 27, № 20-р от 21.03.2014г.	СМР	Василеостровский	Подключение новых потребителей	Отражено в схеме актуальной на 2017 г. Книга 6, Глава 7, таб. 3, поз. 8	Санкт-Петербург, Невская губа, участок 12,13,14,15,24,25,28,26,30, наименование заявителя - ООО «Де сна Капитал», ЗАО «Терра Нова», ООО «Вымпел», ООО «Северная Двина» и ООО «Морская Строительная Компания»	0	0	-	700
1.1.10.	Строительство тепловой сети от узла теплофикационного 5 у квартала 27 до границы кварталов 21, 22, 23, 25 и 27, № 20-р от 21.03.2014г.	СМР	Василеостровский	Подключение новых потребителей	Отражено в схеме актуальной на 2017 г. Книга 6, Глава 7, таб. 3, поз. 9	Санкт-Петербург, Невская губа, участок 12,13,14,15,24,25,28,26,30, наименование заявителя - ООО «Десна Капитал», ЗАО «Терра Нова», ООО «Вымпел», ООО «Северная Двина» и ООО «Морская Строительная Компания»	0	0	-	700
							0	0	-	600
							0	0	-	500
										400
							0	0	-	250
							0	0	-	200
1.1.11.	Строительство нового узла внекамерной врезки на тепловом вводе от тепловой камеры-32 право распределительная сеть Арсенальная, № 305-р от 30.11.2010года	СМР	Калининский	Подключение новых потребителей	Не отражено в схеме актуальной на 2018г., т.к. работы 2015 года	Михайлова ул. д. 2А, наименование заявителя - Государственное бюджетное учреждение культуры "Санкт-Петербургский музей Хлеба"				50
							0	0	-	150
1.1.12.	Устройство узла врезки на тепловом вводе от тепловой камеры-3 распределительная сеть квартала 12, № 305-р от 30.11.2010 года	СМР	Кировский	Подключение новых потребителей	Не отражено в схеме актуальной на 2017г., т.к. работы 2015 года	Ивана Черных ул., д.25, наименование заявителя - Качалкин Константин Александрович	0	0	-	50
							0	0	-	40
1.1.13.	Устройство узла внекамерной врезки на распределительная сеть квартала 192-195 (в 280 м от тепловой камеры-29 в сторону тепловой камеры-30), № 505-р от 18.12.2013 г.	ПИР	Кировский	Подключение новых потребителей	Книга 6, Глава 7, таб. 5, поз. 4	Калинина ул. д.34 бания, гараж, корп.Б, корп.А, наименование заявителя - ПУ ФСБ России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области	0	0	-	250
		СМР					0	0	-	125
1.1.14.	Устройство абонентской камеры-9 на тепловом вводе от тепловой камеры-14 право распределительная сеть Новоторжинская, № 305-р от 30.11.2010 года	ПИР	Кировский	Подключение новых потребителей	Отражено в схеме актуальной на 2015 г. (Книга 11. Глава 10. Раздел 1.3)	Танкиста Хрустицкого ул., д. 31 лит.А, наименование заявителя - Комитет по строительству	0	0	-	250
							0	0	-	150
		СМР					0	0	-	150
							0	0	-	100
1.1.15.	Реконструкция узла врезки Лево от подвала Степана Разина 6/76 прямо, по решению Комитета по тарифам СПб (протокол от 21.04.2016 №95-ГС)- КС должен отозвать заявку на подкл.	ПИР	Кировский	Подключение новых потребителей	Не отражено в схеме актуальной на 2018г., т.к. работы 2015-2016 года	Солдата Корзуна ул. участок 3(юго-восточнее перес. с пр.М.Жукова), наименование заявителя - Комитет по строительству	0	0	-	150
1.1.16.	Устройство узла внекамерной врезки на распределительной сети Пискаревская между тепловой камеры-6 и тепловой камеры-5, № 305-р от 30.11.2010 года	СМР	Красногвардейский	Подключение новых потребителей	Не отражено в схеме актуальной на 2018г., т.к. работы 2015 года	ул. Маршала Тухачевского, д. 22, лит. А, наименование заявителя - ООО «Трондби групп»	0	0	-	400
							0	0	-	100
1.1.17.	Строительство узла внекамерной врезки -15А на распределительной сети Апрельская и устройство нового теплового ввода, № 305р от 30.11.2010 года	СМР	Красногвардейский	Подключение новых потребителей	Книга 6, Глава 7, таб 5, поз. 5	Санкт-Петербург, Полюстрово, кв. 30, между домами 27/2 и 17 по ул. Маршала Тухачевского . Наименование заявителя: ООО "СК "ИМПУЛЬС"	-	-	-	500
							-	-	-	150
1.1.18.	Устройство абонентской камеры-5 на тепловом вводе от тепловой камеры-20 право распределительная сеть Ветранов, № 305-р от 30.11.2010 года	ПИР	Красносельский	Подключение новых потребителей	Отражено в схеме актуальной на 2015 г. (Книга 11. Глава 10 Раздел 1.3)	Ветеранов пр , д. 5-литера А к.2 Дачные квартал 9, наименование заявителя - Комитет по строительству Правительства Санкт-Петербурга	0	0	-	125
							0	0	-	50
							0	0	-	100
		СМР					0	0	-	80
1.1.19.	Реконструкция теплового ввода от тепловой камеры-26 распределительная сеть Орджоникидзе от абонентской камеры-1 (включительно) до существующих индивидуальных тепловых пунктов, № 574-р от 18.12.2014 г.	ПИР	Московский	Подключение новых потребителей	Отражено в схеме актуальной на 2017 г. Книга 6, Глава 7, таб. 3, поз. 15	Орджоникидзе ул., д.47, наименование заявителя - Комитет по строительству	150	284	3,5	200
							0	0	-	150
		СМР					0	0	-	125
							0	0	-	100
1.1.20.	Строительство теплового ввода от проектируемого узла внекамерной врезки на тепловом вводе от тепловой камеры 2 Куйбышевской тепломагистрали до индивидуального теплового пункта здания, № 305-р от 30.11.2010 года	СМР	Московский	Подключение новых потребителей	Отражено в схеме актуальной на 2017 г. Книга 6, Глава 7, таб. 3, поз. 16	наб. Обводного кан., д.74, лит. Ш, Обводного канала наб., д.74 , лит.Я, наименование заявителя - ООО «Вентек СПб»	0	0	-	125
							0	0	-	80
							0	0	-	65
							0	0	-	150
1.1.21.	Строительство теплового ввода от тепловой камеры-101 распределительная сеть Благодатная (этап 2), № 505-р от 18.12.2013 г.	СМР	Московский	Подключение новых потребителей	Книга 6, Глава 7, таб. 5, поз 6	Санкт-Петербург Московский пр , д.139-лит Б, наименование заявителя - Общество с ограниченной ответственностью "Силовые машины -Девелопмент"	0	0	-	250
							0	0	-	150
							0	0	-	125
							0	0	-	100
							0	0	-	80
							0	0	-	65
							0	0	-	50

жения на 2015-2018 гг.

ателя реализации мероприятия		Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Сметная стоимость проекта	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)									
					Всего	Профинансировано по состоянию на 2015г.	в т.ч. по годам				Остаток финансирования	в т.ч. за счет амортизации	в т.ч. за счет платы за подключение	в т.ч. за счет прочих источников финансирования
протяженность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)						2015	2016	2017	2018				
12	13	14	15		16	17	18		21	22	23	24	25	26
				4 601 035,23	4 259 587,47	24 308,36	569 111,71	1 831 804,10	631 798,59	489 819,52	712 745,19	-	4 258 383,13	1 204,33
18357,1				2 735 156,63	2 401 288,45	1 597,05	43 751,10	1 564 854,53	225 005,47	30 915,44	535 164,87	-	2 401 288,45	-
0	8													
308	3,5	2015	2017	11 360,01	29 878,58		668,05					-	668,05	
0	1,2							17 850,52	11 360,01				29 210,53	
4	1,2	2014	2015	745,31	697,26	97,26	600,00					-	697,26	-
4	0,1													
22	3,5													
8	2,2	2015	2016	2 239,96	2 239,96		500,00					-	500,00	-
30	1,2							1 739,96					1 739,96	
0	-													
0	-	2015	2016	2 300,00	2 300,00		230,00	2 070,00					2 300,00	
0	-													
300	145	2016	2021	1 059 322,03	1 059 322,03			555 330,21	73635,61		430 356,21	-	1 059 322,03	-
600	90													
10	24													
4	3,5	2017	2017	5 070,00	5 070,00				1 500,00			-	1 500,00	-
40	3,5								3 570,00				3 570,00	
8	15	2015	2016	1 940,00	1 940,00		300,00					-	300,00	-
50	0,7							1 640,00					1 640,00	
2353	207	2015	2018	626 268,70	451 916,05		1 000,00			27 916,05		-	1 000,00	-
56	521							423 000,00					450 916,05	
808	207	2015	2016	143 732,73	35 000,00		1 000,00	34 000,00				-	35 000,00	-
1312	207													
722	145													
453	90	2015	2016	483 000,00	453 000,00		1 000,00	452 000,00				-	453 000,00	-
38	51													
206	15													
923	8													
6	0,2	2014	2015	1 239,87	1 239,87	330,86	909,01						1 239,87	
6	3,5													
4	0,2	2015	2015	929,52	929,52		929,52					-	929,52	-
4	0,1													
4	15	2015	2017	25 079,82	33 769,82		1 393,45		53,00			-	1 446,45	-
700	2,2							22 186,37	10 137,00				32 323,37	
4	15													
40	3,5	2015	2016	2 620,00	2 620,00		500,00					-	500,00	-
4	3,5													
4	1,2							2 120,00					2 120,00	
304	3,50	2015	2016	1 600,00	1 600,00		160,00	1 440,00				-	1 600,00	-
16	51	2015	2015	254,31	254,31		254,31					-	254,31	-
12	1,2													
10	90	2017	2017	17400,00	17 400,00				17 400,00			-	17 400,00	-
270	3,5													
4	2,2													
90	0,2	2015	2016	12 637,50	4 100,00		500,00					-	500,00	-
90	1,2													
4	0,7							3 600,00					3 600,00	
284	8													
114	3,5	2015	2016	29 954,14	37 674,80		2 315,55						2 315,55	-
388	2,2							35 359,25					35 359,25	
100	1,2													
69	2,2													
160	0,7	2015	2015	8 984,84	5 690,96		5 690,96					-	5 690,96	-
89	0,5													
	3,5													
140														
726	3,5													
151,3	2,2													
48 8	1,2													
8	0,7	2015	2017	37 286,82	16 668,91		13 600,91		3 068,00			-	16 668,91	-
94	0,5													
	0,2													

№ п/п	Наименование мероприятий	Вид работ	Район	Обоснование необходимости (цель реализации)	Соотношение с Генеральной схемой теплоснабжения Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Наименование и значение показате			
							до реализации мероприятия			после реа
							диаметр, мм	протяженность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)	диаметр, мм
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.44.	Строительство теплового ввода от тепловой камеры-5 распределительная сеть Русановская, № 9 3р от 29.07.2016 г.	СМР	Невский	Подключение новых потребителей	Книга 6, Глава 7, таб. 5, поз. 14	Заявитель ООО "БалтИнвестГрупп"	0	0	-	200
1.1.45.	Строительство теплового ввода от тепловой камеры-31 распределительная сеть Космонавтов, № 421-р от 18.12.2015 г.	СМР	Московский	Подключение новых потребителей	Книга 6, Глава 7, таб. 5 , поз. 15	Заявитель ООО "ЛСР. Недвижимость-СЗ"	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	- - - - -	400 300 250 150 125
1.1.46.	Реконструкция участка теплового ввода от тепловой камеры-70 распределительная сеть Наличная право и строительство нового теплового ввода, № 574-р от 18.12.2014 г.	СМР	Василеостровский	Подключение новых потребителей	Книга 6, Глава 7, таб. 22, поз. 4	Заявитель ООО "Комплексные строительные технологии"	0 0	0 0	- -	100 65
1.1.47.	Устройство узла внекамерной врезки на тепловом вводе от тепловой камеры-8 право распределительная сеть Канонерская, № 421-р от 18.12.2015 г.	СМР	Адмиралтейский	Подключение новых потребителей	Книга 6, Глава 7, таб. 5, поз. 16	Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 79, лит. А Заявитель Ло Чжендун	0	0	-	50
1.1.48.	Строительство теплового ввода к жилому дому от теплового ввода из тепловой камеры-31А распределительная сеть Космонавтов, № 421-р от 18.12.2015 г.	СМР	Московский	Подключение новых потребителей	Книга 6, Глава 7, таб. 5, поз. 17	ООО "Борей-Инвест" дог. № ОД-691/81070201/17-22 от 30.03.2016г.	0 0 0 0	0 0 0 0	- - - -	300 150 125 80
1.1.49.	Строительство узла внекамерной врезке на распределительная сеть Советских бань для подключения нежилых зданий, № 42 1-р от 18.12.2015 г.	СМР	Центральный	Подключение новых потребителей	Книга 6, Глава 7, таб. 5, поз. 18	ООО "Северный город" дог. № ОД-690/81070201/172 от 21.03.2016	0 0	0 0	- -	200 125
1.1.50.	Строительствотеплового ввода к зданию розничной торговли от еплового ввода из тепловой камеры-9 влево распределительная сеть Ярослава Гашека (влево), № 505-р от 18.12.2013 г.	СМР	Фрунзенский	Подключение новых потребителей	Книга 6, Глава 7, таб. 5, поз. 19	ООО "ВЕКТОР" дог. № ОД-544/81070201/17-22 от 10.09.2014	0 0	0 0	- -	125 50
1.1.51.	Строительство теплового ввода к офисному центру от теплового ввода из тепловой камеры-37 распределительная сеть Звездная, № 421-р от 18.12.2015 г.	СМР	Московский	Подключение новых потребителей	Книга 6, Глава 7, таб. 5, поз. 20	ООО "Петрострой" дог. № ОД-734/81070201/17-22 от 20.10.2016г.	0	0	-	150
1.2.Строительство иных объектов системы централизированного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей										
1.3.Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей										
1.3.1	Реконструкция тепловой магистрали Куйбышевская от узла внекамерной врезки-13 до тепловой камеры-16, № 621-р от 29.12.2014 года	СМР	Адмиралтейский	Подключение новых потребителей	Не отражено в схеме актуальной на 2018г., т.к. работы 2015г.	Звенигородская ул., д.7б лит.А, Звенигородская ул, д. 7, наименование заявителя - Министерство культуры РФ	700	480	207	200
1.3.2.	Техническое перевооружение участка теплового ввода от тепловой камеры9 лево распределительной сети Канонерская с устройством узла врезки в подвала дома 12 по Лермонтовскому проспекта , № 505-р от 18.12.2013 г.	ПИР СМР	Адмиралтейский	Подключение новых потребителей	Книга 6, Глава 7, таб. 22, поз. 5	Садовая ул. д.73, наименование заявителя - ООО "Диамант Групп"	50 65 100	80 4 4	0,2 0,5 1,2	50 65 100 125
1.3.3.	Реконструкция тепловой ввода от тепловой камеры-3 распределительная сеть Курляндская с устройством узла врезки, плата за подключение не взимается	СМР	Адмиралтейский	Подключение новых потребителей	Отражено в схеме актуальной на 2015 г. (Книга 11. Глава 10. Раздел 1.3)	Лодыгина пер., д. 5 лит.А, наименование заявителя - ООО "Вита-Строй"	0 0 100 100 0	0 0 140 192 0	- - 1,2 1,2 -	400 100 150 125 80
1.3.4.	Реконструкция теплового ввода от тепловой камеры211 (включительно) распределительная сеть Подбельского, № 305-р от 30.11.2010 года	СМР	Адмиралтейский	Подключение новых потребителей	Отражено в схеме актуальной на 2015 г. (Книга 11. Глава 10. Раздел 1.3)	БольшаяМорская ул., д. 51 лит. А, наименование заявителя - ООО "А-2"	0 150 0	0 90 0	- 3,5 -	300 200 50
1.3.5.	Реконструкция Апраксинской и Сенной тепловой магистрали по Горсткину мосту, № 621-р от 25.12.2013 года	ПИР СМР	Адмиралтейский	Подключение новых потребителей	Книга 6, Глава 7, таб. 20, поз. 2	Грячова пер., д.1/64 , лит.А, пом.7Н, Апраксин пер., д.15-Б к.2, Малая Садовая ул., д.3-А/54 пом. 15Н, Грибоедова канала наб., д.35-А пом. 7Н, Большая Морская ул., д.35-М пом. 29Н, Грибоедова канала наб., д.18-20 лит.Г, Гривцовапер., д.5-А пом. 11Н, Грибоедова канала наб., д.8/1 лит. Б, Садовая ул., д.7-9-11 лит. А, пом. 12Н, Гражданская ул., д.14-А пом. 1Н, Мучной пер., д. 3А пом. 5Н ООО "Петербургтеплоэнерго"	300	100	24	400
1.3.6.	Реконструкция теплового ввода от Псковской распределительная сеть из подвала дома 5 по Мясной улицы с устройством узла врезки , № 305р от 30.11.2010 года	ПИР СМР	Адмиралтейский	Подключение новых потребителей	Отражено в схеме актуальной на 2017 г. Книга 6, Глава 7, таб. 18, поз. 3	Мясная ул., д. 3 , лит.А, В, М, наименование заявителя - Комитет по строительству	150 0	6 0	3,5 -	150 125
1.3.7.	Реконструкция распределительная сеть Матисова с устройством тепловой камеры и строительство теплового ввода, № 351-р от 03.12.2014 года	ПИР СМР	Адмиралтейский	Подключение новых потребителей	Книга 6, Глава 7, таб. 22, поз. 6	Прямая реки наб. д.7, наименование заявителя - ООО "Десна Рил Эстейт"	250 0 100 80	160 0 4 4	15 - 1,2 0,7	250 150 125 100
1.3.8.	Реконструкция теплового ввода от тепловой камеры-193 право (включительно) распределительная сеть Театральная, № 505-р от 18.12.2013 г.	ПИР СМР	Адмиралтейский	Подключение новых потребителей	Книга 6, Глава 7, таб. 22, поз. 7	Глинки ул., д.4 лит. А, наименование заявителя - ООО "МегаХаус"	0 125	0 80	- 2,2	400 300 150
1.3.9.	Реконструкция распределительная сеть Технологическая от тепловой камеры-403 до тепловой камеры -5т и от тепловой камеры-400 до тепловой камеры-398 с устройством нового теплового ввода из тепловой камеры-399, № 505-р от 18.12.2013 г.	ПИР СМР	Адмиралтейский	Подключение новых потребителей	Книга 6, Глава 7, таб. 22, поз. 8	Санкт-Петербург, Введенский кан. д.4 , лит. А. наименование заявителя: ООО "Десна Форум"	- 150 300 125 300	- 26 160 4 210	- 4 24 2 24	300
1.3.10.	Реконструкция тепловой камеры-39 тепловая магистраль Северная ТЭЦ14 с устройством нового теплового ввода, № 305-р от 30.11.2010 года	ПИР СМР	Адмиралтейский	Подключение новых потребителей	Отражено в схеме актуальной на 2017 г. Книга 6, Глава 7, таб. 18, поз. 6	Санкт-Петербург Мало-Митрофаньевская ул. уч.ж.д."Балтийский вокзал-ул.М.Митрофаньевская, уч.2, северная часть квартала 1" С-З центр корп. обр. депо, пункт оборота, музей, блок Н, музей, блок Р, здание ЛОВД, наименование заявителя - Октябрьская дирекция по тепловодоснабженно - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабженно - филиал ОАО "РЖД"	1000 200 0	12 4 0	521 8 -	1000 200 150
1.3.11.	Техническое перевооружение узла внекамерной врезки -226 распределительной сети Красного Флота, № 305-р от 30.11.2010 года	ПИР СМР	Адмиралтейский	Подключение новых потребителей	Книга 6, Глава 7, таб. 22, поз. 9	Заявитель ИП Володин Д.Ю. Английская наб., д.62-а , 62	200 125	10 6	8,00 2,20	200 125
1.3.12.	Реконструкция теплового ввода от тепловой камеры-2 право (включительно) тепловая магистраль Восточная, № 305-р от 30.11.2010 года	ПИР	Василеостровский	Подключение новых потребителей	Отражено в схеме актуальной на 2015 г. (Книга 11. Глава 10. Раздел 1.3)	Большой пр. В.О., д. 88-В, Большой пр. В.О., д. 84-лит.А жилая часть, встр.часть, автостоянка, наименование заявителя - ГБОУ средняя общеобразовательная школа №4 с углубленным изучением французского языка им. Жака-Ива Кусто	0 150 0 80	0 288 0 4	- 3,5 - 0,7	1000 200 150 125
1.3.13.	Реконструкция участка теплового ввода от тепловой камеры 73 право распределительной сети Наличная, № 574-р от 18.12.2014 г.	ПИР	Василеостровский	Подключение новых потребителей	Не отражено в схеме актуальной на 2018г., т.к. работы 2015-2016г.	Каховского пер. д.2, наименование заявителя - Комитет по строительству	150 80 200 125 125 80	282 120 6 6 6 6	4 1 8 2 2 1	200 125 200 125 125 80

3		Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Сметная стоимость проекта	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)									
ителя							в т.ч. по годам							
ализации мероприятия					Всего	Профинансировано к 2015г.	2015	2016	2017	2018	Остаток финансирования	в т.ч. за счет амортизации	в т.ч. за счет платы за подключение	в т.ч. за счет прочих источников финансирования
протяженность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)													
12	13	14	15		16	17	18		21	22	23	24	25	26
180	8	2017	2019	116 908,66	116 908,66				19 000,00		97 908,66	-	116 908,66	-
760	51													
1280	24													
250	15	2017	2017	65 000,00	65 000,00				65 000,00				65 000,00	
480	3,5													
620	2,2													
10	1,2	2017	2017	1 161,00	1 161,00				1 161,00			-	1 161,00	-
21	0,5													
4	0,2	2017	2017	100,00	100,00				100,00				100,00	
8	24													
44	3,5	2018	2018	1 709,82	1 709,82					1 709,82			1 709,82	
284	2,2													
16	0,7													
74	8	2018	2018	169,49	169,49					169,49			169,49	
8	2,2													
60	2,2	2018	2018	272,32	272,32					272,32			272,32	
288	0,2													
40	3,5	2018	2018	847,76	847,76					847,76			847,76	
18915,8				1 368 099,50	1 360 519,91	22 711,31	421 877,78	184 163,30	194 483,12	359 704,08	177 580,32	-	1 359 315,58	1 204,33
480	8	2013	2015	1 252,89	28 285,79	1 252,89	27 032,90					-	28 285,79	-
60	0,2								1 515,00				1 515,00	
4	0,5	2017	2017	3 015,00	3 015,00									
120	1,2								1 500,00				1 500,00	
120	2,2													
12	51													
4	1,2													
140	3,5	2014	2015	16388,26	16 083,15	1 368,72	14 714,43					-	16 083,15	-
192	2,2													
154	0,7													
12	24													
90	8	2014	2015	6 912,40	5 922,43	447,62	5 474,81					-	5 922,43	-
14	0,2													
100	51	2014	2021	119 900,00	119 900,00	5 230,43					58 627,87	-	5 230,43	-
							31 041,70	25 000,00					114669,57	
6	3,5	2015	2016	1 682,30	507,00		150,00					-	150,00	-
4	2,2							357,00					357,00	
160	15													
40	2,2	2015	2018	10 104,23	20 804,59		1 025,93			10 104,23		-	1 025,93	-
20	1,2													
4	0,7							9 674,43					19 778,66	
16	51						500,00						500,00	
16	24	2015	2017	12 899,80	9 832,00			5 032,00	4 300,00				9 332,00	-
80	3,5													
10	24	2017	2017	6 280,00	6 280,00				3 580,00				3 580,00	
200	1,2								2 700,00				2 700,00	
12	521													
4	8	2015	2015	3 310,16	3 310,16		500,00						500,00	-
4	3,5						2 810,16						2 810,16	
10	8													
6	2,2	2017	2018	1 605,00	1 605,00				685,00			-	685,00	-
										920,00			920,00	
14	521													
288	8	2015	2016	7 200,00	7 200,00		720,00	6 480,00				-	7 200,00	-
8	3,5													
8	2,2													
282	8													
120	2,2													
6	8	2015	2016	3 600,00	3 600,00		360,00	3 240,00				-	3 600,00	-
6	2,2													
6	2,2													
6	0,7													

№ п/п	Наименование мероприятий	Вид работ	Район	Обоснование необходимости (цель реализации)	Соотношение с Генеральной схемой теплоснабжения Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Наименование и значение показа			
							до реализации мероприятия			после ре
							диаметр, мм	протяженность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)	диаметр, мм
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.14.	Реконструкция участка теплового ввода от тепловой камеры 173 право (включительно) распределительной сети 2-3 линии и устройство узла врезки, № 305-р от 30.11.2010 года	ПИР	Василеостровский	Подключение новых потребителей	Отражено в схеме актуальной на 2017г., Книга 6, Глава 7, таб. 18, поз. 8	Линия 1-я В.О. д.30-лит. А, наименование заявителя - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт онкологии им. П.П. Ширшова	400 150 100 65 -	14 6 40 4 -	51,00 3,50 1,2 0,5 -	400 150 100 6 5 50
1.3.15.	Реконструкция участка теплового ввода от тепловой камеры 66 право распределительной сети 18-19 линии , № 356-р от 03.12.2014 года	ПИР СМР	Василеостровский	Подключение новых потребителей	Книга 6, Глава 7, таб. 22, поз. 10	Малый пр. В.О. д.52-лит. А, наименование заявителя - Закрытое акционерное общество "ЮИТ Санкт. Петербург"	200	40	-	200
1.3.16.	Реконструкция участка теплового ввода от тепловой камеры-70 право распределительной сети Наличная и теплового ввод от тепловой камеры-70 право распределительной сети Наличная от врезки в подвале Железноводская, 54/6 до теплового пункта Железноводская, 50, № 505-р от 18.12.2013 г.	ПИР	Василеостровский	Подключение новых потребителей	Не отражено в схеме актуальной на 2018г. т.к. работы 2015-2016г.	Железноводская ул., д.50-лит. А, наименование заявителя - Комитет по строительству	65	260	0,50	80
1.3.17.	Реконструкция участка тепловой камеры теплового ввода от тепловой камеры-46 лево распределительная сеть 20-21 линии (2 этап), № 305-р от 30.11.2010 года	СМР	Василеостровский	Подключение новых потребителей	Отражено в схеме актуальной на 2017г Книга 6, Глава 7, таб. 18, поз. 10	ВО 22-я линия, д. 7,21-я линия, д. 14 лит. Л, наименование заявителя - ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский Государственный Университет"	0 100 0	0 120 0	- 1,2 -	200 150 50
1.3.18.	Реконструкция теплового ввода от тепловой камеры-136 (включительно) распределительная сеть 6-7 линии и строительство нового теплового ввода, № 305-р от 30.11.2010 года	СМР	Василеостровский	Подключение новых потребителей	Отражено в схеме актуальной на 2015 г. (Книга 11. Глава 10. Раздел 1.3)	Университетская наб., д. 21-В ИТП - 2, ИТП - 1, наименование заявителя - ООО "Отель"	0 80 100 0 0	0 200 140 0 0	- 0,70 1,2 - -	150 100 125 80 65
1.3.19.	Реконструкция теплового ввода от тепловой камеры-81 лево распределительная сеть 14-15 линии, № 305-р от 30.11.2010 года	СМР	Василеостровский	Подключение новых потребителей	Отражено в схеме актуальной на 2015 г. (Книга 11. Глава 10. Раздел 1.3)	Лейтенанта Шмидта наб., д. 21-лит. А жил.часть, встроен часть и автостоянка, наименование заявителя - ООО "Набережная Шмидта, 21"	0 0 80 0	0 0 140 0	- - 0,7 -	150 80 100 100
1.3.20.	Реконструкция распределительной сети 14-15 линии от тепловой камеры-101 (включительно) до тепловой камеры-102 (включительно), наименование заявителя - КС № 305-р от 30.11.2010 года	СМР	Василеостровский	Подключение новых потребителей	Не отражено в схеме актуальной на 2018г., т.к. работы 2015г.	Кожевенная ул. квартал д. 10, литер А, наименование заявителя - Общество с ограниченной ответственностью "Силовые машины -Девелопмент"	80 0 0 0 0	210 0 0 0 0	0,70 - - - -	100 250 150 109 200
1.3.21.	Реконструкция теплового ввода от подвала 15 линии, 86 лево распределительная сеть 14-15 линии, наименование заявителя - УК "АНДРЕЕВСКИЙ ДОМ", ЗАО № 305-р от 30.11.2010 года	ПИР СМР	Василеостровский	Подключение новых потребителей	Книга 6, Глава 7, таб. 22, поз. 11	Линия 15-я В.О., д. 84-б к.2, наименование заявителя - ООО "РАЗВИТИЕ"	80 0 0	20 0 0	0,7 - -	125 125 80
1.3.22.	Реконструкция теплового ввода от тепловой камеры-131 право распределительной сети 10-11 линии, № 506-р от 18.12.2013 г.	ПИР СМР	Василеостровский	Подключение новых потребителей	Не отражено в схеме актуальной на 2018г., т.к. работы 2015-2016г.	Линия 9-я В.О., д.76-б (9-я линия, д. 74-76) жил.часть, встр.часть, наименование заявителя - ООО "НГ-Недвижимость"	125	156	2,2	150
1.3.23.	Реконструкция распределительная сеть 18-19 линии от тепловой камеры-59 до узла внекамерной врезки-63, № 355-р от 03.02.2014г. и № 356-р от03.12.2014 года	ПИР СМР	Василеостровский	Подключение новых потребителей	Книга 6, Глава 7, таб 22, поз. 12	Линия 18-я В.О., д49 к.5, - наименование заявителя - ООО "Остров Девелопмент", Малый пр. В.О., д.52-лит., наименование заявителя - ЗАО "ЮИТ СПБ"	300 0 0	590 0 0	24 - -	400 200 100
1.3.24.	Реконструкция участка теплового ввода от узла внекамерной врезки123 право распределительной сети 10-11 линии, № 305-р от 30.11.2010 года	ПИР	Василеостровский	Подключение новых потребителей	Отражено в схеме актуальной на 2017г. Книга 6, Глава 7, таб. 18, поз. 13	ВО 10-я Линия, д. 31--33 лит.А, наименование заявителя - ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский Государственный Университет"	400 125 150 100 80 50	8 323,2 210 8 88 4	51 2,2 3,5 1,2 0,7 0,2	200 125 80
1.3.25.	Реконструкция участка теплового ввода от узла внекамерной врезки-63 право распределительная сеть 18-19 линии с устройством нового теплового ввода, № 505-р от 18.12.2013 г.	ПИР СМР	Василеостровский	Подключение новых потребителей	Не отражено в схеме актуальной на 2018г., т.к. работы 2015-2016г.	Средний пр. В.О. участок 1(западнее д.69 лит.А по Среднему пр.), наименование заявителя - Комитет по строительству	125	110	2,2	125
1.3.26.	Реконструкция абонентской камеры -5 на тепловом вводе от тепловой камеры -8 право распределительной сети Наличная, № 574-р от 18.12.2014 г.	СМР	Василеостровский	Подключение новых потребителей	Книга 6, Глава 7, таб. 22, поз. 13	Кораблестроителей ул., участок 1 (юго-западнее д.21, к.3, лит.А по ул.Кораблестроителей), (Западная часть В.О. квартал 1, мкрн.35) ул.Кораблестроителей уч.1 (юз д.21 к.3 л.А) Заявитель Комитет по строительству	250 80	8 50	15 0,7	250 80
1.3.27.	Реконструкция теплового ввода от тепловой камеры-143 (включительно) распределительная сеть 6-7 линии , № 305-р от 30.11.2010 года	ПИР СМР	Василеостровский	Подключение новых потребителей	Книга 6, Глава 7, таб. 22, поз. 14	Линия 6-я В.О., д.15-д, наименование заявителя - Частное образовательное учреждение среднего (полного) общего образования "Частная школа Шостьковичей"	0 125 80	0 100 260	- 2,2 0,7	400 150 100
1.3.28.	Реконструкция теплового ввода от тепловой камеры-152 распределительная сеть 6-7линии, № 305-р от 30.11.2010 года	ПИР СМР	Василеостровский	Подключение новых потребителей	Не отражено в схеме актуальной на 2018г., т.к. работы 2015-2016г.	Линия 6-я В.О., д. 35 к.В, наименование заявителя - ЗАО "Страховое акционерное общество "ГЕФЕСТ"	0 80	0 110	- 0,7	250 100
1.3.29.	Техническое перевооружение теплового ввода от узла внекамерной врезки-127 лево распределительной сети 10-11 линии с устройством теплового ввода, № 421-р от 18.12.2015 г.	ПИР СМР	Василеостровский	Подключение новых потребителей	Книга 6, Глава 7, таб. 22, поз. 15	ВО, 11-я линия, д.56 лит.А Заявитель Гуревич Евгений Михайлович	300 0 80	20 0 70	24 - 0,7	300 100 80
1.3.30.	Техническое перевооружение участка теплового ввода от тепловой камеры-144 лево распределительная сеть 6-7 линии, № 421-р от 18.12.2015 г.	ПИР	Василеостровский	Подключение новых потребителей	Книга 6, Глава 7, таб. 22, поз. 16	Линия 8-я В.О., д.25-а Заявитель ООО «Строительство и Архитектура»	150 100 80	8 28 98	3,5 1,2 0,7	150 100 80
1.3.31.	Техническое перевооружение участка теплового ввода от тепловой камеры51 право распределительная сеть Северная, № 421-р от 18.12.2015 г	ПИР СМР	Василеостровский	Подключение новых потребителей	Книга 6, Глава 7, таб. 22, поз. 17	Малый пр. В.О., д.63 /14, лит.А Заявитель ООО «Альфа»	100 50	102 4	1,2 0,2	100 50
1.3.32.	Реконструкция тепловой магистрали 1 Западная от границы раздела с ТЭЦ17 до дома№ 3, № 68-р от08.07.2015 г.	ПИР СМР	Выборгский	Подключение новых потребителей	Книга 6, Глава 7, таб. 22, поз. 18	Санкт-Петербург, Академика Лебедева ул., д.37 в.г. №59, в г. Лебедева ул., д.37 в.г. №59, в.г. №56, Комиссара Смирнова ул., д.8, в.г. № 60. Наименование заявителя: Федеральное казенное предприятие "Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны	700 150	250 6	207,00 3,50	700 150

4					Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)									
...ители реализации мероприятия		Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Сметная стоимость проекта	Всего	Профинансировано к 2015г.	в т.ч. по годам				Остаток финансирования	в т.ч. за счет амортизации	в т.ч. за счет платы за подключение	в т.ч. за счет прочих источников финансирования
протяженность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)						2015	2016	2017	2018				
12	13	14	15		16	17	18		21	22	23	24	25	26
4	0,5	2015	2016	4 300,00	4 300,00		430,00	3 870,00					4 300,00	-
4	0,2													
40	6	2015	2017	3 210,00	4 710,00		150,00	1 350,00	510,00			-	2 010,00	
									2 700,00				2 700,00	
260	0,70	2015	2016	2 200,00	2 200,00		220,00	1 980,00				-	2 200,00	-
12	8	2014	2015	6 537,76	6 537,76	437,76	6 100,00					-	6 537,76	-
120	3,5													
20	0,2													
12	3,5	2014	2015	13 575,73	11 608,11	816,11	10 79200					-	11 608,11	-
6	1,2													
140														
200	2,2													
20														
40	0,7													
4	0,5													
10	3,5	2014	2015	6 474,22	4 897,61	452,24	4 445,37					-	4 897,61	-
4	0,7													
140	1,2													
4	1,2													
210	1,2	2012	2015	10 367,16	8 451,46	951,46	7 500,00					-	8 354,97	96,49
0	15													
0	3,5													
0	1,2													
6	8	2015	2017	3 087,90	2 550,00		300,00						300,00	-
20	2,2													
2	2,2													
2	0,7							950,00	1 300,00				2 250,00	
156	3,5	2015	2016	11 779,40	7 000,00		550,00	6 450,00				-	7 000,00	-
590	51	2015	2017	23 221,00	54 238,63		2 085,75		300,00				2 385,75	-
64	8							28 931,76	22 921,12			-	51 852,88	
4	1,2													
114	8	2015	2015	10 820,60	958,99		958,99					-	958,99	-
200	2,2													
214	0,7													
110	2,2	2015	2016	3 395,52	3 395,52		300,00	3 095,52				-	3 395,52	-
12	15	2017	2017	7 327,80	565,00				565,00			-	565,00	-
40	0,7													
14	51	2015	2017	16 928,80	29 242,83		800,00						800,00	-
100	3,5							12 442,83	16 000,00				28 442,83	
260	1,2													
12	15	2015	2016	3 659,50	4 076,62		400,00					-	400,00	-
110	1,2							3 676,62					3 676,62	
20	24	2017	2018	5 725,00	5 725,00				815,00			-	815,00	-
50	1,2													
70	0,7									4 910,00			4 910,00	
8	3,5	2017	2017	1 200,00	1 200,00				1 200,00			-	1 200,00	-
28	1,2													
98	0,7													
106	1,2	2017	2018	4 900,00	4 900,00				600,00			-	600,00	-
4	0,2									4 300,00			4 300,00	
360	207	2017	2018	27 840,65	27 840,65				2 700,00	-		-	27 840,65	-
6	3,5									25 140,65				

№ п/п	Наименование мероприятий	Вид работ	Район	Обоснование необходимости (цель реализации)	Соотношение с Генеральной схемой теплоснабжения Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Наименование и значение показате			
							до реализации мероприятия			по слреа
							диаметр, мм	протяженность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)	диаметр, мм
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.33.	Реконструкция участка теплового ввода от тепловой камеры 25 право распределительная сеть Арсенальная, № 305-р от 30.11.2010 года	СМР	Калининский	Подключение новых потребителей	Не отражено в схеме актуальной на 2018г., т.к. работы 2015г.	Комсомола ул., д. 4-а, наименование заявителя - СПб ГБУЗ ЦПСиР	0	0	-	200
							100	44	1,2	125
1.3.34.	Реконструкция абонентской камеры-1 на тепловом вводе от тепловой камеры-23 распределительная сеть Замшина, наименование заявителя - УК ООО "Топаз плюс" № 505-р от 18.12.2013 г.	ПИР СМР	Калининский	Подключение новых потребителей	Книга 6, Глава 7, таб. 22, поз. 35	Пискаревский пр. уч.1 (юго-западнее пер.с Ладожским направлением ж.д.), наименование заявителя - ООО "Елисей на Пискаревском"	150	4	3,5	150
							65	4	0,5	65
							80	4	0,7	80
							-	-	-	50
1.3.35.	Реконструкция абонентской камеры-1 на тепловом вводе от узла внекамерной врезки-34в вправо Северной ТЭЦ-14 с устройством нового теплового ввода, № 505-р от 18.12.2013 г.	ПИР СМР	Кировский	Подключение новых потребителей	Книга 6, Глава 7, таб. 22, поз. 19	Балтийская ул., д.52-54-лит. Б, наименование заявителя - ООО "УК "петербургский Квартал"	80	16	0,7	80
							0	0	-	50
1.3.36.	Устройство узла внекамерной врезки на тепловом вводе от узла внекамерной врезки-34а право Северная ТЭЦ-14, № 505-р от 18.12.2013 г.	СМР	Кировский	Подключение новых потребителей	Книга 6, Глава 7, таб. 22, поз. 19	Балтийская ул. д.52-54лит. Б. Наименование заявителя: ООО УК "Петербургский Квартал"	80	4	0,70	80
							-	-	-	50
							-	-	-	
1.3.37	Реконструкция участка теплового ввода от тепловой камеры 8 лево распределительная сеть Новоприложенская с устройством новой тепловой камеры , № 505-р от 18.12.2013 г.	СМР	Кировский	Подключение новых потребителей	Книга 6, Глава 7, таб. 22, поз. 20	Дачный пр., д.21 к.1 , лит.А (встр.пом.), лит.А (подземный гараж), лит А (жил часть), наименование заявителя – ООО "Конняхтинский 55"	150	440	3,5	200
							0	0	-	65
							0	0	-	150
							0	0	-	100
							0	0	-	125
1.3.38.	Тепловя камера-23 распределительная сеть Севастопольская (включительно), № 305-р от 30.11.2010 года	СМР	Кировский	Подключение новых потребителей	Отражено в схеме актуальной на 2017 г. Книга 6, Глава 7, таб. 18, поз. 23	Турбинная ул., д. 50 центр образования, бассейн, наименование заявителя - Комитет по строительству	0	0	-	150
										143/200
							100	100	1,2	100
1.3.39.	Реконструкция участка теплового ввода от тепловой камеры 34 право распределительная сеть Ветеранов, № 505-р от 18.12.2013 г.	ПИР	Кировский	Подключение новых потребителей	Отражено в схеме актуальной на 2015 г. (Книга 11. Глава 10. Раздел 1.3)	ул. Лени Голикова д. 29, наименование заявителя - Комитет по строительству	150	110	3,5	200
							125	184	2,2	150
							0	0	-	125
							0	0	-	100
1.3.[illegible]	Реконструкция теплового ввода от тепловой камеры-22 лево (включительно) распределительная сеть квартала 192 195, № 305-р от 30.11.2010 года	ПИР СМР	Кировский	Подключение новых потребителей	Отражено в схеме актуальной на 2017 г. Книга 6, Глава 7, таб 18, поз. 25	Севастопольская ул., д.9-лит А, наименование заявителя - ООО "Универсал Инвест"	125	8	2,20	125
							250	12	15,00	250
							80	80	0,70	80
1.3.41.	Реконструкция тепловой камеры-1 южной перемычки тепловая магистраль 3-я Южная, № 305-р от 30.11.2010 года	СМР	Кировский	Подключение новых потребителей	Не отражено в схеме актуальной на 2018г., т.к. работы 2015г.	Кв 4 Б Ульянка корп 1 2 3 (4 очередь), наименование заявителя - ЗАО "МКС"	500	10	90	500
							0	0	-	200
							0	0	-	250
1.3.42.	Реконструкция теплового ввода от тепловой камеры -9 право распределительной сети Подводника Кузьмина, № 574-р от 18.12.2014 г.	ПИР СМР	Кировский	Подключение новых потребителей	Книга 6, Глава 7, таб. 22, поз. 21	Санкт.Петербург, Новаторов бульв. д.20 к.2 лит.А. наименование заявителя: ООО "Максимум"	65	104	0,5	100
1.3.[illegible]3.	Техническое перевооружение теплового ввода от узла внекамерной врезки-18 лево тепловой магистрали Северная ТЭЦ-14 с устройством узла внекамерной врезки, № 421-р от 18.12.2015 г.	ПИР	Кировский	Подключение новых потребителей	Книга 6, Глава 7, таб. 22, поз. 22	Заявитель Григорьев А.Г., Трефолева ул., д.10, лит.А	100	4	1,2	100
							-	-	-	50
1.3.44.	Техническое перевооружение тепловой камеры -35 и участка распределительной сети параллельно Стачек, № 421-р от 18.12.2015 г.	ПИР СМР	Кировский	Подключение новых потребителей	Книга 6, Глава 7, таб. 22, поз. 23	Заявитель ООО «Кировский Пассаж», Стачек пл., д.9 лит.	200	300	8	200
							150	8	3,5	150
							100	4	1,2	100
							50	40	0,2	50
1.3.45.	Техническое перевооружение тепловой камеры-41 и участка теплового ввода от тепловой камеры-41 влево Полюстровской тепловой магистрали с устройством теплового ввода, № 421-р от 18.12.2015 г.	ПИР СМР	Красногвардейский	Подключение новых потребителей	Книга 6, Глава 7, таб. 22, поз. 24	Заявитель ООО «Деметра», Революции шоссе, д.12лит.А, к.2	600	10	145	600
							150	80	3,5	200
							-	-	-	100
							-	-	-	150
							-	-	-	80
1.3.46.	Реконструкция участка распределительной сети квартала 9 от тепловой камеры -8 до тепловой камеры -9 , № 353-р от 03.12.2014 г.	ПИР СМР	Московский	Подключение новых потребителей	Отражено в схеме актуальной на 2017 г Книга 6, Глава 7, таб 18, поз. 30	Костюшко ул. д.2-лит.А, наименование заявителя - СПб ГБУЗ "Городская больница №26"	400	144	51,00	500
							-	-	-	200
							-	-	-	150
1.3.47.	Реконструкция теплового ввода от тепловой камеры 101 (включительно) распределительная сеть Благодатная (этап 1), № 505-р от 18.12.2013 г.	СМР	Московский	Подключение новых потребителей	Отражено в схеме актуальной на 2017 г Книга 6, Глава 7, таб. 18, поз. 31	Московский пр., д.139 лит.Б, наименование заявителя - Общество с ограниченной ответственностью "Силовые машины -Девелопмент"	0	0	-	400
							150-125	650	2,2-3,5	250
							80	562,8	0,7	80
							100	86,6	1,2	100
1.3.48.	Реконструкция теплового ввода от тепловой камеры 29 (включительно) до тепловой камеры-29 а (включительно) распределительной сети Космонавтов , № 421-р от 18.12.2015 г.	СМР	Московский	Подключение новых потребителей	Отражено в схеме актуальной на 2015 г. (Книга 11. Глава 10. Раздел 1.3)	Космонавтов пр., д. 63-, лит. А , корп. 10 ж/ч, встр/ч, наименование заявителя - ООО "ЛСР. Недвижимость-СЗ"	0	0	0	600
							200	166	8	300
							0	0	0	250
							0	0	0	200
1.3.49.	Реконструкция участка теплового ввода из тепловой камеры 120 распределительной сети Фрунзе, № 305-р от 30.11.2010 года	СМР	Московский	Подключение новых потребителей	Отражено в схеме актуальной на 2015 г. (Книга 11. Глава 10. Раздел 1.3)	Гастелло ул., д. 16, лит. А, наименование заявителя - Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Снкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения" (ГУАП)	150	56	3,5	150
							80	22	0,7	80
							125	378	2,2	125
							100	4	1,2	100
							50	52	0,2	50
1.3.50.	Реконструкция первого участка теплового ввода от тепловой камеры-13 распределительная сеть Варшавская с устройством теплового ввода, № 305-р от 30.11.2010 года	СМР	Московский	Подключение новых потребителей	Отражено в схеме актуальной на 2015 г. (Книга 11. Глава 10. Раздел 1.3)	ул. Варшавская, уч.1 (севернее д.7, лит. А по Варшавской ул.), наименование заявителя - ООО «Потенциал-Инвест»	150	420	3,5	250
							150	384	3,5	200
1.3.51.	Техническое перевооружение третьего участка теплового ввода от тепловой камеры-13 распределительной сети Варшавская с устройством теплового ввода, № 11-р от 27.02.2015 г.	ПИР СМР	Московский	Подключение новых потребителей	Книга 6, Глава 7, таб. 22, поз. 25	Санкт-Петербург, Благодатная ул. уч.1 (южнее д.6, лит.В). Наименование заявителя: ЗАО "Элкус".	-	-	-	250
							-	-	-	200
							150	270	3,50	150
							-	-	-	125
							-	-	-	80
1.3.52.	Реконструкция вбонентской камеры-1 на тепловом вводе от тепловой камеры-29 право распредсети Космонавтов , № 305-р от 30.11.2010 года	СМР	Московский	Подключение новых потребителей	Не отражено в схеме актуальной на 2017г., т.к. работы 2015г.	Пр Космонавтов Д 63 уч 5 лит Д, наименование заявителя - ООО "Гранд фамилия"	250	10	15	250
							-	-	-	150
1.3.53.	Техническое перевооружение участка теплового ввода от тепловой камеры-11а лево тепловая магистраль 1 Южная с устройством узла внекамерной врезки, № 421-р от 18.12.2015 г.	ПИР СМР	Московский	Подключение новых потребителей	Книга 6, Глава 7, таб. 22, поз. 26	Благодатная ул., д.6-лит Б Заявитель ЗАО «Элкус»	200	30	8,00	200
							100	180	1,20	100
							65	56	0,50	65

5														
...ателя реализации мероприятия		Год начала реализации мероприятий	Год окончания реализации мероприятия	Сметная стоимость проекта	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)									
					Всего	Профинансировано к 2015г.	в т.ч. по годам				Остаток финансирования	в т.ч. за счет амортизации	в т.ч. за счет платы за подключение	в т.ч. за счет прочих источников финансирования
протяженность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)						2015	2016	2017	2018				
12	13	14	15		16	17	18		21	22	23	24	25	26
10	8	2014	2015	4 932,83	2 441,00	341,00	2 100,00					-	2 441,00	-
44	2,2													
4	3,5	2015	2016	1 262,20	1 262,20		400,00	862,20				-	1 262,20	-
4	0, 5													
4	0, 7													
4	0,2													
16	0,7	2015	2015	1 120,40	1 120,40		300,00	820,40				-	1 120,40	-
4	0,2													
4	0,7	2016	2017	200,00	200,00			-	200,00			-	200,00	-
4	0,2													
440	8	2015	2017	25 920,60	26 779,28	858,68	25 120,60		800,00			-	26 779,28	-
26	0,5													
8	3,5													
10	1,2													
12	2,2													
20	3,5	2012	2015	16 771,12	4 629,78	600,89	4 028,89					-	4 629,78	-
100	2,2													
	1,2													
110	8	2015	2016	19 451,10	15 089,80		987,18	14 102,62				-	15 089,80	-
184	3,5													
24	2,2													
8	1,2													
8	2,2	2015	2016	4 324,71	1 953,50		300,00					-	300,00	-
12	15							1 653,50					1 653,50	
80	0,7													
10	90	2015	2015	1 544,04	1 544,04		1 544,04					-	1 544,04	-
0	8													
4	15													
104	1,2	2017	2017	4 250,00	4 250,00				550,00				550,00	-
									3 700,00				3 700,00	
4	1,2	2017	2017	400,00	400,00				400,00			-	400,00	-
80	0,2													
300	8	2017	2018	21 310,00	21 310,00				600,00			-	600,00	-
8	3,5													
4	1,2													
40	0,2									20 710,00			20 710,00	
30	145	2017	2018	29 350,00	29350,00				1 250,00			-	1 250,00	-
80	8													
260	1,2													
170	3,5													
50	0,7									28 100,00			28 100,00	
144	90,00	2015	2020	8 388,30	8 388,30		500,00	4 500,00	-		3 388,30	-	8 388,30	-
4	8,00													
4	3,50													
10	51	2015	2015	46 178,67	46 178,67		46 178,67					-	46 178,67	-
650	15													
566,8	0,7													
88	1,2													
4	145	2014	2015	17 124,59	11 013,02	696,13	10 316,89					-	11 013,02	-
166	24													
4	15													
4	8													
56	3,5	2014	2015	14 571,54	14 571,54	796,65	13 774,89						14 571,54	
22	0,7													
378	2,2													
4	1,2													
52	0,2													
420	15	2015	2015	24 800,00	24 800,00		24 800,00					-	24 800,00	-
384	8													
0	15	2017	2017	17 000,00	17 000,00				3 000,00				3 000,00	
0	8													
200	3,5													
16	2,2								14 000,00				14 000,00	
4	0,7													
10	15	2015	2015	5 254,75	5 254,75		5 254,75					-	5 254,75	-
4	3,5													
30	8	2017	2018	12 700,00	12 700,00				1 300,00			-	1 300,00	-
180	1,2													
176	0,5									11 400,00			11 400,00	

№ п/п	Наименование мероприятий	Вид работ	Район	Обоснование необходимости (цель реализации)	Соотношение с Генеральной схемой теплоснабжения Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Наименование и значение показат			
							до реализации мероприятия			после реализации мероприятия
							диаметр, мм	протяженность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)	диаметр, мм
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.54.	Техническое перевооружение узла внекамерной врезки1а на тепловом вводе от тепловой камеры-31а прямо распределительной сети Космонавтов , № 70-р от 10.06.2016 г.	СМР	Московский	Подключение новых потребителей	Книга 6, Глава 7, таб. 22, поз. 27	Космонавтов пр., д.102 , лит. А Заявитель ООО «БАУ СИТИ»	400	8	51	400
										125
1.3.55.	Техническое перевооружение теплового ввода от тепловой камеры-31а прямо распределительной сети Космонавтов с устройством узла внекамерной врезки-2а, № 421-р от 18.12.2015 г.	ПИР	Московский	Подключение новых потребителей	Книга 6, Глава 7, таб. 22, поз. 28	Заявитель ООО «Борей-Инвест», Космонавтов пр., участок 1 (восточнее пересечения со Свирской ул.)	300	8	24	300
							0	0	-	150
							0	0	-	125
1.3.56.	Реконструкция участка теплового ввода от тепловой камеры-1 распределительной сети Ярослава Гашека и строительство теплового ввода до нового подключения, № 505-р от 18.12.2013 г.	ПИР	Фрунзенский	Подключение новых потребителей	Книга 6, Глава 7, таб. 22, поз. 29	Ярослава Гашека ул. д.17 , лит. А, наименование заявителя - ИП Фурсов Алексей Васильевич	150	40	3,50	200
		СМР					100	6	1,20	125
							-	-	-	150
							-	-	-	250
							-	-	-	600
1.3.57	Внешнее электроснабжение дренажной насосной станции у нового теплового ввода и устройство узла ввода у неподвижной опоры-1 на тепловая магистраль Московская, № 189-р от 19.10.2015 г.	ПИР	Фрунзенский	Подключение новых потребителей	Отражено в схеме актуальной на 2017 г. Книга 6, Глава 7, таб. 18, поз. 40	п.Шушары Автозаводская ул. , участок 1 (западнее пересечения с Софийской ул.). Наименование заявителя: СПБ ГКУ «Дирекция транспортного строительства»	0	0	-	0
1.3.58.	Техническое перевооружение абонентской камеры-2 на тепловом вводе от тепловой камеры-10 право распределительной камеры Олеко Дундича (вправо), № 305-р от 30.11.2010 года	ПИР	Фрунзенский	Подключение новых потребителей	Отражено в схеме актуальной на 2017 г. Книга 6, Глава 7, таб. 18, поз. 41	Олеко Дундича ул. участок 1 (юго-западнее, д.35, корп.1, лит.А по ул.Олеко Дундича), наименование заявителя - ООО "Центр на Олеко Дундича"	65	4	1	65
		СМР								300
1.3.59.	Реконструкция участка тепловая камера теплового ввода от тепловой камеры-3 право распределительная сеть Олеко Дундича (вправо), № 305-р от 30.11.2010 года	ПИР	Фрунзенский	Подключение новых потребителей	Отражено в схеме актуальной на 2017 г. Книга 6, Глава 7, таб. 18, поз. 42	Малая Балканская ул. , участок 1 (северо-западнее пересечения с Загребским бульваром), наименование заявителя - ООО "Синергия"	125	350	2,2	150
							0	0	-	65
							0	0	-	100
		СМР					100	186	1,2	125
							0	0	-	50
							0	0	-	40
1.3.60.	Реконструкция теплового ввода от тепловой камеры39 Распределительная сеть квартал 12-11, № 305-р от 30.11.2010 года	СМР	Фрунзенский	Подключение новых потребителей	Отражено в схеме актуальной на 2015 г. (Книга 11. Глава 10. Раздел 1.3)	Славы пр., д. 40 лит. А корп. 1 пом. 44Н, 46Н, наименование заявителя - ООО "Стройинвестпроект"	150	510	3,5	200
							0	0	-	50
1.3.61.	Участок ввода от тепловой камеры-39 Фрунзенской тепловой магистрали, № 305-р от 30.11.2010 года	СМР	Фрунзенский	Подключение новых потребителей	Не отражено в схеме актуальной на 2018г., т.к. работы 2015г.	Димитрова ул., уч.1 (юго-восточнее пересечения с М.Балканской ул.), наименование заявителя - ЖСК «Кассиопея»	0	0	-	400
							0	0	-	200
							0	0	-	100
							250	266	15	300
							0	0	-	250
							0	0	-	65
							200	570	8	250
							0	0	-	100
							0	0	-	80
							150	6	3,5	200
							150	180	3,5	200
1.3.62.	Реконструкция теплового ввода от тепловой камеры-24 распределительная сеть Софийская, № 305-р от 30.11.2010 года	СМР	Фрунзенский	Подключение новых потребителей	Отражено в схеме актуальной на 2015 г. (Книга 11. Глава 10. Раздел 1.3)	Турку ул., д.28 к.4 , лит. А, наименование заявителя - Комитет по строительству	100	4	1,2	100
							65	170	0,50	80
1.3.63.	Реконструкция теплового ввода от тепловой камеры9 влево распределительная сеть Ярослава Гашека (влево) с устройством узла врезки(подвал), № 505-р от 18.12.2013 г.	ПИР	Фрунзенский	Подключение новых потребителей	Не отражено в схеме актуальной на 2018г., т.к. работы 2015-2016г.	ул. Олеко Дундича, уч. 1 (восточнее д. 8 корп. 1 по ул. Олеко Дундича), наименование заявителя - ООО "Вектор"	125	4	2,2	125
1.3.64.	Реконструкция участка тепловой сети от абонентской камеры №5 (включительно) на тепловом вводе от тепловой камеры-39 Фрунзенской тепловой магистрали до индивидуального теплового пункта №3 жилого дома по адресу улицы Димитрова, участок 1, № 505-р от 18.12.2013 г.	СМР	Фрунзенский	Подключение новых потребителей	Отражено в схеме актуальной на 2017 г.Книга 6, Глава 7, таб. 18, поз. 43	ул.Димитрова, уч.1, наименование заявителя - ЖСК «Кассиопея»	100	24	1,2	100
1.3.65.	Реконструкция Рыбеевской тепломагистрали на участке от тепловой камеры-10а до тепловой камеры-11, № 305-р от 30.11.2010года	СМР	Центральный	Подключение новых потребителей	Не отражено в схеме актуальной на 2018г., т.к. работы 2015г.	Радищева ул., д. 39 лит. М, наименование заявителя - ОАО "Строительная корпорация "Возрождение Санкт-Петербурга"	600-700	238	207	700
										300
										100
1.3.66.	Реконструкция теплового ввода от тепловой камеры-11 2-й Главной Тепловой магистрали лево до абонентской камеры-2 (включительно), № 305-р от 30.11.2010 года	СМР	Центральный	Подключение новых потребителей	Не отражено в схеме актуальной на 2018г., т.к. работы 2015г.	Дегтярный пер., д.26, наименование заявителя - ООО "Фаворит плюс"	100	147,2	1,2	150
							0	0	-	100
1.3.67.	Реконструкция распределительная сеть Ленэнерго от врезки к тепловой камеры536а до тепловой камеры-537 (включительно), № 305-р от 30.11.2010 года	ПИР	Центральный	Подключение новых потребителей	Отражено в схеме актуальной на 2018 г. (Книга 11. Глава 10. Раздел 1.3)	Марсово Поле, д.1-А, наименование заявителя - ООО "Лотос отель"	200-250	696	8-15	300
							0	0	-	200
		СМР					0	0	-	80
							0	0	-	150
1.3.68.	Реконструкция тепловой магистрали 3-я Главная от «воздушки» до тепловой камеры-6, № 69-р от 10.06.2016г.	ПИР	Центральный	Подключение новых потребителей	Не отражено в схеме актуальной на 2018г., т.к. работы 2015-2016г.	Санкт-Петербург Басков пер. участок 5, наименование заявителя - ООО "ЛСР. Недвижимость-СЗ"	500	152	90	500
							200	14		200
							50	84		50
1.3.69.	Техническое перевооружение участка теплового ввода от узла внекамерной врезки-114 лево Суворовской перемычки, № 305-р от 30.11.2010 года	ПИР	Центральный	Подключение новых потребителей	Книга 6, Глава 7, таб. 22, поз. 30	Дегтярный пер., д.7-а лит.И Заявитель ООО "Творческая Фирма "Совмаркет"	150	130	3,5	150
							125	248	2,2	125
		СМР					50	6	0,2	50
1.3.70.	Техническое перевооружение распределительной сети Технологическая от тепловой камеры-23в Верейской тепловой магистрали до тепловой камеры-16т, № 140-р от 18.11.2016 года	ПИР	Центральный	Подключение новых потребителей	Книга 6, Глава 7, таб. 22, поз. 31	Московский пр., д. 17 Заявитель ФКП «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны РФ»	300	492	24	300
							150	10	3,5	150
							125	10	2,2	125
							100	20	1,2	100
							80	20	0,7	80
1.3.71.	Техническое перевооружение теплового ввода от тепловой камеры-49 право распределительной сети Бакунина, № 421-р от 18.12.2015 г.	ПИР	Центральный	Подключение новых потребителей	Книга 6, Глава 7, таб. 22, поз. 32	Бакунин пр., д.27-лит. А, Заявитель ООО «АЭДИС»	200	10	8	200
							150	10	3,5	150
										125
							100	38	1,2	100
		СМР					50	4	0,2	50
1.3.72.	Техническое перевооружение распределительная сеть 10-11 линии с устройством узла внекамерной врезки-113, № 305-р от 30.11.2010года	ПИР	Василеостровский	Подключение новых потребителей	Книга 6, Глава 7, таб. 22, поз. 33	10-я линия В.О., д.3/30 Заявитель ГОУ ВПО "Высшая школа экономики"	250	12	15	250
		СМР					150	4	3,5	200
							80	4	0,7	150
1.3.73	Реконструкция теплового ввода от узла внекамерной врезки-120 (включительно) распределительная сеть 10-11 линии и строительство нового теплового ввода, № 305-р от 30.11.2010 года	СМР	Василеостровский	Подключение новых потребителей	Книга 6, Глава 7, таб. 22,поз.34	11-я линия В.О., д.26, лит.А Заявитель ООО "Пимер"	400	6	51,00	400
							100	50	1,20	150
							65	4	0,50	65

6														
…тала …е реализации мероприятия		Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Сметная стоимость проекта	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)									
					Всего	Профинансировано к 2015г.	в т.ч. по годам				Остаток финансирования	в т.ч. за счет амортизации	в т.ч. за счет платы за подключение	в т.ч. за счет прочих источников финансирования
протяженность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)						2015	2016	2017	2018				
12	13	14	15		16	17	18		21	22	23	24	25	26
8	51	2018	2018	7 846,82	7 846,82									
120	2,2									7 846,82			7 846,82	
8	24	2017	2017	1 210,00	1 210,00				1 210,00			-	1 210,00	-
50	3,5													
280	2,2													
42	8	2015	2017	24 300,00	24 300,00		540,00	4 860,00					5 400,00	-
2	2,2													
4	3,5								18 900,00				18 900,00	
10	15													
16	145													
0	-	2017	2019	5 000,00	5 000,00				490,00		4 510,00	-	5 000,00	-
2	1	2014	2020	9 971,23	9 971,23	-	300,00				9 671,23	-	9 971,23	-
1	24													
350	3,5	2014	2015	30 500,90	30 500,90	1 242,04						-	1 242,04	-
24	0,5													
208	1,2													
186	2,2													
168	0,2						29 258,86						29 258,86	
4	0,1													
510	8	2013	2015	31 356,81	27 972,68	1 462,54	26 510,14					-	26 928,36	1 044,32
4	0,2													
10	51	2012	2015	87 714,06	63 814,08	2 519,31	61 294,77					-	63 814,08	-
6	8													
6	1,2													
266	24													
8	15													
6	0,5													
570	15													
6	1,3													
6	0,7													
6	8													
180	8													
4	1,2	2012	2015	5 933,09	2 213,96	350,85	1 863,11					-	2 150,44	63,52
174	0,7													
4	2,2	2015	2016	600,00	600,00		300,00	300,00				-	600,00	-
24	1,2	2015	2015	2 389,07	2 389,07		2 389,07					-	2 389,07	-
238	207	2013	2015	36 821,53	36 821,53	2 453,57	34 367,96					-	36 821,53	-
6														
6														
148	3,5	2014	2015	6 628,34	6 628,34	432,42	6 195,92					-	6 628,34	-
6	1,2													
696	24	2015	2016	44 524,43	44 524,43		3 500,00	41 024,43				-	44 524,43	-
6	8													
94	0,7													
4	3,5													
152	90	2015	2020	10 548,91	10 548,91		390,00	3 510,00			6 648,91	-	10 548,91	-
14														
84														
130	3,5	2017	2018	5 950,00	5 950,00				1 050,00			-	1 050,00	-
248	2,2													
6	0,2													
										4 900,00			4 900,00	
492	24	2017	2021	53 758,02	53 758,02				2 750,00		51 008,02	-	53 758,02	-
10	3,5													
10	2,2													
20	1,2													
20	0,7													
10	8	2017	2018	2 900,00	2 900,00				500,00			-	500,00	-
10	3,5													
30	2,2													
8	1,2													
4	0,2													
										2 400,00			2 400,00	
12	15	2017	2017	1 360,00	1 360,00				360,00			-	360,00	-
4	8								1 000,00				1 000,00	
4	3,5													
6	51,00	2017	2017	4 000,00	4 000,00				4 000,00				4 000,00	
50	3,50													
4	0,50													

№ п/п	Наименование мероприятий	Вид работ	Район	Обоснование необходимости (цель реализации)	Соотношение с Генеральной схемой теплоснабжения Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Наименование и значение показате			
							до реализации мероприятия			после реа
							диаметр, мм	протяженность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)	диаметр, мм
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.74.	Техническое перевооружение абонентской камеры-5 на тепловом вводе от тепловой камеры-23 распределительная сеть Заневка, № 505-р от 18.12.2013 г.	СМР	Калининский	Подключение новых потребителей	Книга 6, Глава 7, таб. 22, поз. 35	Заявитель ООО "Топаз плюс", Пискаревский пр., участок 1 (юго-западнее пересечения с Ладожским направлением ж.д.	125	6	2,20	125
							80	4	0,70	80
							65	4	0,50	65
										50
1.3.75.	Реконструкция теплового ввода от тепловой камеры-9 право тепловой сети Восточная с устройством нового теплового ввода, № 141-р от 18.11.2016 г.	ПИР	Василеостровский	Подключение новых потребителей	Книга 6, Глава 7, таб. 22, поз. 36	ООО "Остров Сити" Линия 25-я В.О., д.8 лит.Б /8-лит.А,/6-Б, к.1, з, участок 4 (западнее д.6 корп.1 лит.Б) ООО "Остров Сити"	150	150	4	400
		СМР								300
										250
										125
							80	360	1	80
							50	4	0	50
1.3.76.	Реконструкция участка распределительной сети Морская, № 20-р от 21.03.2014 г.	СМР	Василеостровский	Подключение новых потребителей	Книга 6, Глава 7, таб. 5, поз. 37	ВО, Невская губа Финского залива, квартал 10, участок 12, ВО, , квартал 11, участок 13, ВО, , квартал 12, участок 14, ВО,, квартал 13, участок 15, ВО, , квартал 21, участок 24, ВО, , квартал 23, участок 26, ВО, , участок 25 (западнее Васильевского острова, квартал 22), ВО, , квартал 25, участок 28, ВО, , квартал 27, участок 30 АО «Терра Нова»	700	500	207	700
1.3.77.	Устройство узла внекамерной врезки на распределительная сеть Севастопольская и строительство нового теплового ввода, № 505-р от 18.12.2013 г.	СМР	Кировский	Подключение новых потребителей	Книга 6, Глава 7, таб. 5, поз. 21	Севастопольская ул., д.35-лит.А, ГБДОУ детский сад №1 Кировского района Санкт-Петербурга	200	6	1	200
										50
1.3.78	Строительство тепловго ввода от абонентской камеры-1 на теплового вводе от тепловой камеры-87А право распределительная сеть Будапештская (часть) , № 505-р от 18.12.2013 г.	ПИР	Фрунзенский	Подключение новых потребителей	Книга 6, Глава 7, таб. 5, поз. 22	Будапештская ул., участок 1 (северное д. 6, лит.А по Будапештской ул.) ООО "ПСМ-Классик"	200	34	8	250
		СМР								125
1.3.79.	Реконструкция распределительная сеть Технологическая от тепловой камеры-403 до тепловой камеры-5т с устройством перемычки между распределительная сеть Технологическая и распределительная сеть Соединительная, № 69-р от 08.07.2015 г.	СМР	Адмиралтейский	Подключение новых потребителей	Книга 6, Глава 7, таб. 22, поз. 38	Загородный пр., д.47 Заказчик: Федеральное казенное предприятие "Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны.	300	330	24	300
							250	20	15	250
							200	6	8	200
							150	30	4	150
							65	6	1	65
1.3.80.	Техническое перевооружение узла внекамерной врезки на распределительная сеть 7 Советская с устройством тепловго ввода, № 505-р от 18.12.2013 г.	СМР	Центральный	Подключение новых потребителей	Книга 6, Глава 7, таб. 22, поз. 39	Санкт-Петербург, Советская 6-я ул., д.19 , лит. А Заказчик: Православная местная религиозная организация Приход храма Рождества Христова на Песках г.Санкт-Петербург	250	20	15	250
										50
1.3.81.	Реконструкция распределительная сеть Степановского проезда от тепловой камеры502 (тепловая магистраль Апраксинская) до тепловой камеры-602(вкл.), № 305-р от 30.11.2010 г.	СМР	Центральный	Подключение новых потребителей	Книга 6, Глава 7, таб. 22, поз. 40	Фонтанки реки наб., д.65, д.65-АХБ, д.65-лит. А, д.65 лит. Б, д.65-лит. В, д.65-лит. Г, д.65-лит. Д Заказчик: Министерство культуры Российской Федерации	250	154	15	250
							100	5	1,2	125
							80	6	0,7	80
1.3.82.	Техническое перевооружение теплового ввода от тепловой камеры-32 лево распределительная сеть Параллельно Стачек , № 421-р от 18.12.2015 г.	ПИР	Кировский	Подключение новых потребителей	Книга 6, Глава 7, таб. 22, поз. 41	Косинова ул., д.19/9 лит.А Заказчик: ГБУЗ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №14	250	10	15	250
		СМР					100	50	1,2	150
							100	8	1,2	100
1.3.83.	Реконструкция теплового ввода от тепловой камеры-61 Московской тепловая магистраль и строительство нового теплового ввода, № 77 от 02.08.2017	ПИР	Московский	Подключение новых потребителей	Книга 6, Глава 7, таб. 22, поз. 42	Гастелло ул., д.7 , лит. А ООО "Сэтл Сити"	125	400	2,2	150
							0	0	-	125
							0	0	-	100
							65	18	0,5	65
1.3.84	Реконструкция участка теплового ввода от тепловой камеры 4 лево распределительная сеть квартал 5, № 305-р от 30.11.2010 г.	ПИР	Московский	Подключение новых потребителей	Книга 6, Глава 7, таб. 22, поз. 43	Космонавтов пр., кв 5 (пр Космонавтов, между д.29, корп 1, д.33 и д.35, лит.А) Комитет по строительству	150	200	3,5	200
		СМР					125	220	2,2	150
1.3.85.	Техническое перевооружение второго участка теплового ввода от тепловой камеры-13 распределительная сеть Варшавская с устройством теплового ввода, № 11-р от 27.02.2015 г.	СМР	Московский	Подключение новых потребителей	Книга 6, Глава 7, таб. 22, поз. 44	Благодатная ул., уч.1 (южнее д.6, лит.В) Заказчик: АО "Элкус".	150	260	3,5	250
							200	160	8	200
							150	170	3,5	150
							80	100	0,7	80
1.3.86.	Техническое перевооружение участка теплового ввода от узел внекамерной врезки-14 право распределительная сеть Серпуховская, № 252-р от 19.12.2016 г.	ПИР	Адмиралтейский	Подключение новых потребителей	Книга 6, Глава 7, таб. 22, поз. 45	Серпуховская ул., д.2/68, лит.А Заявитель: АО "СПб ЦДК".	125	52	2,2	125
							80	104	0,7	100
							80	20	0,7	80
1.3.87.	Техническое перевооружение тепловой камеры-16 тепловая магистраль Ал.Невского, № 252-р от 19.12.2016 г.	ПИР	Центральный	Подключение новых потребителей	Книга 6, Глава 7, таб. 22, поз. 46	Александра Невского ул., уч.1 (северо-восточнее д.6, лит.А по ул.Ал.Невского) Заявитель: ООО "ВЕЧНАЯ КРЕПОСТЬ"	80	6	0,7	100
1.3.88	Техническое перевооружение участка теплового ввода от тепловой камеры-81 лево тепловая магистраль Рыленская, № 252-р от 19.12.2016 г.	ПИР	Центральный	Подключение новых потребителей	Книга 6, Глава 7, таб. 22, поз. 47	Советская 9-я ул., кад. номер 78:31:0001427:2427 Парадный особняк, ООО	100	80	1,2	125
							100	4	1,2	100
1.3.89.	Техническое перевооружение теплового ввода от тепловой камеры-60 право распределительная сеть 18-19 линии, № 252-р от 19.12.2016 г.	ПИР	Василеостровский	Подключение новых потребителей	Книга 6, Глава 7, таб. 22, поз. 48	ВО, 18 линия, д.31-лит.А Заявитель: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет»	100	4	1,2	100
										50

7					Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)									
...тела ...ализации мероприятия		Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Сметная стоимость проекта	Всего	Профинансировано к 2015г.	в т.ч. по годам				Остаток финансирования	в т.ч. за счет амортизации	в т.ч. за счет платы за подключение	в т.ч. за счет прочих источников финансировани и
протяжен-ность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)						2015	2016	2017	2018				
12	13	14	15		16	17	18		21	22	23	24	25	26
6	2,20	2017	2017	3 850,00	3 850,00				3 850,00				3 850,00	
4	0,70													
6	0,50													
7	0,2													
150	51,00	2017	2018	96 433,90	96 433,90				9 300,00				9 300,00	
290	24,00													
160	15,00								35 000,00	52 133,90			87 133,90	
16	2,20													
54	0,70													
4	0,20													
500	207,00	2018	2018	101 492,44	101 492,44					101 492,44			101 492,44	
6	8,00	2017	2017	1 060,00	1 060,00				1 060,00				1 060,00	
40	0,20													
34	15,00	2017	2017	6 350,00	6 350,00				650,00				650,00	
120	2,20								5 700,00				5 700,00	
330	24,00	2018	2018	27 418,03	27 418,03					27 418,03			27 418,03	
110	15,00													
6	8,00													
30	3,50													
6	0,50													
20	15,00	2018	2018	5 850,00	5 850,00					5 850,00			5 850,00	
256	0,20													
154	15,00	2018	2018	11 334,00	11 334,00					11 334,00			11 334,00	
5	2,20													
6	0,70													
10	15,00	2018	2018	4 350,00	4 350,00					400,00			400,00	
50	3,50									3 950,00			3 950,00	
8	1,20													
540	3,50	2017	2020	18 842,93	18 842,93				1 295,00		17 547,93		18 842,93	
70	2,20													
100	1,20													
18	0,50													
200	8,00	2017	2017	17 677,00	17 677,00				1 177,00				1 177,00	
220	3,50								16 500,00				16 500,00	
260	15,00	2018	2018	12 274,01	12 274,01					12 274,01			12 274,01	
160	8,00													
170	3,50													
200	0,70													
52	2,20	2018	2018	650,00	650,00					650,00			650,00	
104	1,20													
20	0,70													
6	1,20	2018	2018	520,00	520,00					520,00			520,00	
80	2,20	2018	2018	1 000,00	1 000,00					1 000,00			1 000,00	
4	1,20													
4	1,20	2018	2018	250,00	250,00					250,00			250,00	
30	0,20													

№ п/п	Наименование мероприятий	Вид работ	Район	Обоснование необходимости (цель реализации)	Соотношение с Генеральной схемой теплоснабжения Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Наименование и значение показат			
							до реализации мероприятия			после ре
							диаметр, мм	протяженность, м.п.	мощность, Гкал/ч (кВт)	диаметр, мм
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.90.	Реконструкция участка теплового ввода от тепловой камеры-6 лево распределительная сеть 1 Красноармейская, еще нет тарифа	ПИР	Адмиралтейский	Подключение новых потребителей	Книга 6, Глава 7, таб. 22, поз. 49	Державинский пер., д.5-лит.Б Заявитель: ООО "Берлиия".	300	20	24	300
							150	80	3,5	200
							150	4	3,5	150
1.3.91	Реконструкция участка теплового ввода от Пав.147 лево Северная ТЭЦ-15 с устройством нового теплового ввода, № 266-р от 20.12.2016 г.	ПИР	Адмиралтейский	Подключение новых потребителей	Книга 6, Глава 7, таб. 22, поз. 50	Красноармейская 11-я ул., д.11 строение 1 Заявитель: ООО "Пекарь"	300	20	24	300
							150	80	3,5	200
							150	4	3,5	150
							80	4	0,7	80
1.3.92.	Техническое перевооружения участка теплового ввода от тепловой камеры-5 право Полюстровской тепловая магистраль с устройством тепловых вводов, № 252р от 19.12.2016 г.	ПИР	Калининский	Подключение новых потребителей	Книга 6, Глава 7, таб. 22, поз. 51	Кондратьевский пр., д.40, к.5 Заявитель: АО "СПб ЦДК"	200	10	8	200
							150	10	3,5	150
										80
										50
1.3.93.	Техническое перевооружение участка распределительная сеть Космонавтов с устройством тепловой камеры и теплового ввода, № 67-р от 07.07.2017 г.	ПИР	Московский	Подключение новых потребителей	Книга 6, Глава 7, таб. 22, поз. 52	ООО "Концерн Питер" Типанова ул., д.21-лит.А	700	20	207	700
										250
1.3.94.	Техническое перевооружение абонентской камеры 1 на теплового вводе от тепловой камеры-26 право распределительная сеть Орджоникидзе с устройством теплового ввода, еще нет тарифа	ПИР	Московский	Подключение новых потребителей	Книга 6, Глава 7, таб. 22, поз. 53	Космонавтов пр., участок 1 (западнее д. 61, корп. 2, лит. А по пр. Космонавтов), кад. № 78:14:7680:65 , кад. № 78:14:7680:65, жил.ч. , встр. автостоянки, встр. ДОУ Заявитель : АО "Эталон ЛенСпецСМУ"	200	8	8	200
							150	8	3,5	150
							65	8	0,5	65
1.3.95.	Техническое перевооружение участка теплового ввода от тепловой камеры-9 право распределительная сеть Курляндская, № 421-р от 18.12.2015 г.	ПИР	Адмиралтейский	Подключение новых потребителей	Книга 6, Глава 7, таб. 22, поз. 54	Старо-Петергофский пр., д.6 лит. А. Заявитель: ЗАО "Гранд Глобус".	65	104	0,5	80
1.3.96.	Техническое перевооружение теплового ввода от тепловой камеры-37 прямо распределительная сеть Звездная с устройством нового теплового ввода, № 421-р от 18.12.2015 г.	ПИР	Адмиралтейский	Подключение новых потребителей	Книга 6, Глава 7, таб. 22, поз. 55	Витебский пр., участок 1 (северо-западнее пересечения с Дунайским пр.) Заявитель: ООО "ПЕТРОСТРОЙ"	200	50	8	200
							150	184	3,5	150
1.3.97.	Реконструкция участка теплового ввода от тепловой камеры 1 право тепловая магистраль 2 Главная с устройством нового теплового ввода, № 252-р от 19.12.2016 г.	ПИР	Центральный	Подключение новых потребителей	Книга 6, Глава 7, таб. 22, поз. 56	Синопская наб., д.52. Заявитель: Компания «ФАМО ВЕНЧУРС ЛИМИТЕД».	125	120	2,2	150
							65	4	0,5	65
1.3.98.	Техническое перевооружение участка теплового ввода от узел вписмерной врезки-94 право распределительная сеть 14-15 линии с устройством нового теплового ввода, № 421-р от 18.12.2015 г.	ПИР	Василеостровский	Подключение новых потребителей	Книга 6, Глава 7, таб. 22, поз. 57	ВО, 13-я линия, д.50 , лит.А Заявитель: ФОО «ВИНТЕКО».	150	16	3,5	150
							0	0	-	125
							0	0	-	100
							80	280	0,7	80
							50	2	0,2	50
1.3.99.	Техническое перевооружение участка распределительная сеть Тележная от тепловой камеры-34 до тепловой камеры-37, № 252-р от 19.12.2016 г.	ПИР	Центральный	Подключение новых потребителей	Книга 6, Глава 7, таб. 22, поз. 58	Полтавская ул., д.7-лит."З". Заявитель: ООО «Петербург Девелопмент»	300	10	24	300
							250	320	15	250
							125	10	2,2	125
							100	8	1,2	100
							50	10	0,2	50
1.3.100.	Техническое перевооружение узла врезки на теплового вводе от узел вписмерной врезки-18 лево тепловая магистраль Северная ТЭЦ-14 с устройством теплового ввода, № 252р от 19.12.2016 г.	ПИР	Кировский	Подключение новых потребителей	Книга 6, Глава 7, таб. 22, поз. 59	Огородный пер., д.8 лит.А. Заявитель: ГБДОУ №1 Кировского района.	200	8	8	200
							0	0	-	50
1.4.Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей										
1.4.1.	Плата ОАО "ТГК-1"	Прочее	Адмиралтейский, Василеостровский, Калининский, Кировский, Московский, Невский, Фрунзенский и Центральный	Подключение новых потребителей	-	ЦТЭЦ, ТЭЦ-7, ТЭЦ-5, ТЭЦ-14, ТЭЦ-15, ТЭЦ-17, ТЭЦ-22	0	0	-	0
1.5.Мероприятия по прямому подключению к сетям теплоснабжения многоквартирных домов "на стенке"										
Всего по группе 1.										
Всего по группе 1. с НДС										
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей										
Всего по группе 2.										
Группа 3. Реконструкции или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников										
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей										
а.	Магистральные и распределительные тепловые сети.									
3.1.1.	Реконструкция распределительной сети Соединительная пересечки Загородного проспекта, набережная Обводного канала РЖД	СМР	Адмиралтейский	Высокая повреждаемость, технологическая значимость, сверхнормативный срок службы (год последней реконструкции 1986г.)	Отражено в схеме актуальной на2015 г. (Книга 11. Глава 10. Раздел 1.3)	пересечение Загородного пр., и Витебского направления Октябрьской ж/д у ул. Введенского канала и Обводного канала у д.70	1000	246,6	521	1000
							800	745,2	293	800
							150	43	3,5	150

8		Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Сметная стоимость проекта	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)									
казатели реализации мероприятия					Всего	Профинансировано к 2015г.	в т.ч. по годам				Остаток финансирования	в т.ч. за счет амортизации	в т.ч. за счет платы за подключение	в т.ч. за счет прочих источников финансирования
протяжен-ность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)						2015	2016	2017	2018				
12	13	14	15		16	17	18		21	22	23	24	25	26
20	24,00	2018	2018	4 000,00	4 000,00					4 000,00			4 000,00	
80	8,00													
4	3,50													
20	24,00	2018	2018	400,00	400,00					400,00			400,00	
80	8,00													
4	3,50													
4	0,70													
10	8,00	2018	2018	400,00	400,00					400,00			400,00	
10	3,50													
70	0,70													
80	0,20													
20	207,00	2018	2021	28 845,12	28 845,12					6 000,00	22 845,12		28 845,12	
1000	15,00													
8	8,00	2018	2021	6 832,94	6 832,94					3 500,00	3 332,94		6 832,94	
48	3,50													
8	0,50													
104	0,70	2018	2018	300,00	300,00					300,00			300,00	
100	8	2018	2018	1 400,00	1 400,00					1 400,00			1 400,00	
134	3,5													
120	3,5	2018	2018	1 000,00	1 000,00					1 000,00			1 000,00	
204	0,5													
16	3,5	2018	2018	1 500,00	1 500,00					1 500,00			1 500,00	
110	2,2													
170	1,2													
150	0,7													
2	0,20													
320	24,00	2018	2018	2 900,00	2 900,00					2 900,00			2 900,00	
10	15,00													
10	2,20													
8	1,20													
10	0,20													
8	8	2018	2018	300,00	300,00					300,00			300,00	
60	0,2													
				497 779,10	**497 779,10**	**-**	**103 482,83**	**82 786,27**	**212310,00**	**99 200,00**	-	-	**497 779,10**	-
0	-	2015	2018	497 779,10	497 779,10		103 482,83	82 786,27	212 310,00	99 200,00		-	497 779,10	-
37272,9				**4 601 035,23**	**4 259 587,47**	**24 308,36**	**569 111,71**	**1 831 804,10**	**631 798,59**	**489 819,52**	**712 745,19**	-	**4 258 383,13**	**1 204,33**
				5 429 221,57	**5 026 313,21**	**28 683,86**	**671 551,82**	**2 161 528,83**	**745 522,34**	**577 987,03**	**841 039,32**	-	**5 024 892,10**	**1 421,11**
183750,8				**21 452 384,17**	**14 076 188,47**	**1 822 948,51**	**2 267 494,21**	**2 247 138,99**	**1 873 570,69**	**1 605 039,45**	**4 259 996,62**	**13 612 901,45**	-	**463 287,02**
68724,8														
246,6	**521**	2015	2015	**128 701,32**	**115 482,85**		**115 482,85**					**75 257,47**	-	**40 225,38**
745,2	**293**													
43	**3,5**													

№ п/п	Наименование мероприятий	Вид работ	Район	Обоснование необходимости (цель реализации)	Соотношение с Генеральной схемой теплоснабжения Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Наименование и значение показат			
							до реализации мероприятия			после ре
							диаметр, мм	протяженность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)	диаметр, мм
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.1.2.	Реконструкция Северной тепловой магистрали тепловая энергоцентраль-15 Краснофлотский мост	СМР	Адмиралтейский	капитальный ремонт мостовых конструкций	Отражено в схеме актуальной на 2015 г. (Книга 6. Глава 7. табл. А1.1. п.7)	Краснофлотский мост	400	96	51	400
3.1.3.	Реконструкция Сенной тепловой магистрали тепловая камера-4	СМР	Адмиралтейский	Технологическая значимость, сложные условия эксплуатации (трасса ФСО)	Отражено в схеме актуальной на 2015 г. (Книга 11. Глава 10. Раздел 1.3)	пересечение Московского пр. и нечетной стороны наб. реки Фонтанки	600	28	145	600
							500	20	90	500
3.1.4.	Реконструкция распределительной сети Соединительная от распределительного устройства электрической станции-1 до электрической станции-3 Введенская (от Обводного канала до электрической станции-3) без пересечки Загородного проспекта	СМР	Адмиралтейский	Высокая повреждаемость, технологическая значимость, сверхнормативный срок службы (год последней реконструкции 1986г.)	Отражено в схеме актуальной на 2015 г. (Книга 11. Глава 10. Раздел 1.3)	распределительная сеть Соединительная от РУ ЭС-1 до ЭС-3 Введенская (от Обводного кан. до ЭС-3) без пересечки Загородного пр.	800	1576	293	800
							300	45	24	300
3.1.5.	Реконструкция Апраксинской и Сенной тепловой магистрали по Горстрему мосту (2 этап - устройство временного моста)	ПИР	Адмиралтейский	Увеличение пропускной способности, высокая повреждаемость, сложные условия эксплуатации	Отражено в схеме. (Книга 10. Глава 10. Табл. 34 п.3.1.5)	Гривцова пер., д.1/64 , лит А, пом 7Н, Апраксин пер., д. 15-Б к.2, Малая Садовая ул., д.3-А/54 пом. 15Н, Грибоедова канала наб., д.35-А пом. 7Н, Большая Морская ул., д. 35-М пом. 29Н, Грибоедова канала наб., д.18-20 лит.Г, Казанская ул., д.40-А пом. 5Н, Гривцова пер., д. 5-А пом. 11Н, Грибоедова канала наб., д.8/1 лит. Б, Садовая ул., д. 7-9-11 лит А, пом. 12Н, Гражданская ул., д. 14-А пом. 1Н, Мучной пер., д 3-А пом. 5Н	0	0	-	0
		СМР								
3.1.6.	Реконструкция распределительной сети Технологическая от тепловой камеры 5 до тепловой камеры до 23в	ПИР	Адмиралтейский	Технологическая значимость, сверхнормативный срок службы (год последней реконструкции 1954 г.)	Отражено в схеме. (Книга 10. Глава 10. Табл. 34 п.3.1.6)	параллельно Загородному пр. вдоль д. 47-2 Загородный пр.	300	380	24	300
							500	20	90	500
							150	6	3,5	150
							100	100	1,2	100
3.1.7.	Распределительная сеть 3-я Красноармейская от тепловой камеры-150 (тепловой магистрали Северная ТЭЦ-15) до тепловой камеры -27	ПИР	Адмиралтейский	Высокая повреждаемость	Отражено в схеме. (Книга 6. Глава 7. Табл. 33 п.1)	по 8-й Красноармейской ул. от д.5 до Измайловского пр., далее по 3-й Красноармейской ул. от Измайловского пр до Московского пр.	250	780	15	250
							200	472	8	200
							150	260	3,5	150
							100	494	1,2	100
							80	230	1	80
		СМР					65	202	0,6	
							50	6	0,3	50
3.1.8.	Распределительная сеть Рабочая от тепловой камеры-4 распределительная сеть Писарева до тепловой камеры-72	ПИР	Адмиралтейский	Сверхнормативный срок службы (год последней реконструкции 1966 г.)	Отражено в схеме. (Книга 6. Глава 7. Табл. 33 п.2)	внутриквартально от ул. Писарева до Английского пр. и далее от Английского пр. по Рабочему пер. до д.4 с пересечением ул. Писарева и Английского пр.	150	606	3,5	150
							125	68	2,2	125
							80	8	1	80
							50	4	0,3	50
3.19.	Реконструкция Восточной тепловой магистрали от тепловой камеры 3 до тепловой камеры 11	СМР	Василеостровский	Увеличение пропускной способности, высокая повреждаемость, сложные условия эксплуатации (трасса ФСО)	Отражено в схеме актуальной на 2015 г. (Книга 11. Глава 10. Раздел 1.3)	по Большому пр. от Детской ул. до 24 линии В.О. с пересечением 27, 26, 25, 24, линий В.О.	1000	1050	521	1000
							800	244	293	800
							300	42	24	300
							250	5	15	250
							150	188	3,5	150
3.1.10.	Реконструкция Восточной тепломагистрали от тепловой камеры-11 до тепловой камеры-36	ПИР	Василеостровский	Увеличение пропускной способности, высокая повреждаемость, сложные условия эксплуатации (трасса ФСО)	Отражено в схеме. (Книга 6. Глава 7. Табл. 20, строка 5)	Большой пр. от 24-25 линии до Кадетской линии	200	106	8	200
							250	101	15	250
							300	21	24	300
							400	840	51	400
							500	738	90	500
							600	632	145	600
							700	1320	207	700
		СМР					800	986	293	800
3.1.11.	Реконструкция распределительной сети Нахимова от тепловой камеры-6 до тепловой камеры9 (распределительной сети Кораблестроителей)	ПИР	Василеостровский	Увеличение пропускной способности для подключения строящихся объектов намывных территорий, высокая повреждаемость	Отражено в схеме. (Книга 10. Глава 10. табл. 34. п.3.1.11)	ул.Нахимова от Галерного проезда до ул.Кораблестроителей	1000	578	521	1000
							500	14	90	500
		СМР					200	6	8	
							300	110	24	300
3.1.12.	Реконструкция распределительной сети Кораблестроителей от тепловой камеры-9 до тепловой камеры-15	ПИР	Василеостровский	Увеличение пропускной способности для подключения строящихся объектов намывных территорий, высокая повреждаемость	Отражено в схеме актуальной на 2017 г. Отражено в схеме (Книга 10. Глава 10 табл. 19. п.6)	ул.Кораблестроителей от ул.Нахимова до Мичманской ул.	1000	154	521	1000
							700	1090	207	700
		СМР					300	180	24	300
3.1.13.	Реконструкция распределительной сети 6-7 линия тепловая камера 152	ПИР	Василеостровский	Неудовлетворительное состояние з/б конструкций камеры	Отражено в схеме актуальной на 2015 г. (Книга 11. Глава 10. Раздел 1.3)	7-я линия В.О., д.60	80, 250	20	15	80, 250
3.1.14.	Реконструкция распределительной сети Замшина от тепловой камеры-3 до тепловой камеры-9	ПИР	Калининский	Повышение надежности, увеличение пропускной способности для реализации 190-ФЗ в части мероприятий по переходу на закрытую схему	Отражено в схеме. (Книга 6. Глава 7. Табл. 33 п.3)	по ул. Замшина от ул. Васенко до Антоновской ул.	700	1102	207	700
							500	8	90	
							400	8	51	400
		СМР					200	6	8	200
3.1.15.	Реконструкция распределительной сети Замшина от тепловой камеры-9 до проспекта Маршала Блюхера	ПИР	Калининский	Повышение надежности, увеличение пропускной способности для реализации 190-ФЗ в части мероприятий по переходу на закрытую схему	Отражено в схеме. (Книга 6. Глава 7. Табл. 33 п.4)	по ул. Замшина от Антоновской ул. до пр. Маршала Блюхера	500	900	90	700
3.1.16.	Реконструкция распределительной сети Замшина от проспекта Маршала Блюхера до тепловой камеры-17	ПИР	Калининский	Повышение надежности, увеличение пропускной способности для реализации 190-ФЗ в части мероприятий по переходу на закрытую схему	Отражено в схеме. (Книга 6. Глава 7. Табл. 33 п.5)	по ул. Замшина от пр. Маршала Блюхера до д.31	500	926	90	500
										700
							300	52	24	300
							200	224	8	250
							150	12	3,5	150
3.1.17.	Реконструкция распределительной сети Замшина от тепловой камеры-17 от тепловой камеры-23	ПИР	Калининский	Высокая повреждаемость	Отражено в схеме. (Книга 6. Глава 7. Табл. 33 п.6)	ул. Замшина от д.31 до пр. Мечникова с пересечением пр. Мечникова и Бестужевской ул.	500	1238	90	500
							200	140	8	200
							300	10	24	300

9					Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)									
...ители ...ализации мероприятия		Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Сметная стоимость проекта	Всего	Профинансировано к 2015г.	в т.ч. по годам				Остаток финансирования	в т.ч. за счет амортизации	в т.ч. за счет платы за подключение	в т.ч. за счет прочих источников финансирования
протяженность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)						2015	2016	2017	2018				
12	13	14	15		16	17	18		21	22	23	24	25	26
96	51	2015	2015	5 000,00	5 000,00		5 000,00					2 919,47	-	2 080,53
28	145	2014	2015	42 987,52	40 887,53	887,53	40 000,00					27 307,00	-	13 580,53
20	90													
1576	293	2013	2015	278 749,91	262 039,21	118 368,99	143 670,22					262 039,21	-	-
45	24													
0	-	2017	2020	50 000,00	50 000,00				8 000,00		42 000,00	50 000,00		-
363	24	2015	2015	39 497,15	1 200,00		1 200,00					379,47	-	820,53
17	90													
5	3,5													
96	1,2													
780	15	2017	2017	191 900,00	191 900,00				8 400,00			8 400,00	-	-
470	8													
260	3,5													
524	2,2													
312	2,2								183 500,00			183 500,00		
8	0,3													
606	3,5	2017	2019	38 454,24	38 454,24				3 535,32		34 918,92	38 454,24	-	
68	2,2													
8	1													
8	0,3													
1050	521	2011	2015	378 600,81	306 353,47	40 367,87	265 985,60					205 378,70	-	106 974,77
244	293													
42	24													
5	15													
188	3,5													
102	8	2011	2017	1 577 984,66	1 410 819,66	317 919,66	-		500,00			500,00	-	1 000,00
106	15													
26	24													
578	51													
750	90													
632	145						1 000,00	569 000,00	522 400,00			1 409 319,66		
1294	207													
790	293													
578	521	2014	2016	199 164,96	128 965,03	1 656,11	3 468,92					5 125,03	-	-
14	90													
6								123 840,00				123 843,00		
110	24													
154	521	2014	2016	201 542,00	201 542,00	3 092,00	3 750,00					6 842,00	-	-
1090	207													
10								194 700,00				194 700,00		
180	15													
20	15	2015	2015	500,00	500,00		500,00					150,00	- -	350,00
1110	207	2017	2018	201 218,00	201 218,00				10 975,00			10 575,00		
													-	
20	51									190 243,00		190 243,00		
12	8													
626	90	2017	2019	102 753,91	102 753,91				6 800,00		95 953,91	102 753,91	-	
1070	90	2017	2020	191 892,06	191 892,06				8 425,00		183 467,06	191 892,06	-	
140														
54	24													
270	8													
20	3,5													
1238	90	2017	2020	177 483,58	177 483,58				7 442,97		170 040,61	177 483,58		
140	8													
10	24													

№ п/п	Наименование мероприятий	Вид работ	Район	Обоснование необходимости (цель реализации)	Соотношение с Генеральной схемой теплоснабжения Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Наименование и значение показат			
							до реализации мероприятия			по сл е р
							диаметр, мм	протяженность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)	диаметр, мм
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.1.18.	Реконструкция Приморской тепловой магистрали от павильона 1 до тепловой камеры-8 (2 этап)	СМР	Кировский	Высокая повреждаемость, технологическая значимость, сверхнормативный срок службы (год последней реконструкции 1987 г.)	Отражено в схеме актуальной на 2015 г. (Книга 11. Глава 10. Раздел 1.3)	по ул. Червонного Казачества от д.4 до пр. Стачек с пересечением ж/д дороги	1200	700	833	1200
3.1.19.	Реконструкция Автовской тепловой магистрали от тепловой камеры-4 до тепловой камеры-8	СМР	Кировский	Увеличение пропускной способности, высокая повреждаемость, сверхнормативный срок службы (год последней реконструкции 1987 г.)	Отражено в схеме актуальной на 2015 г. (Книга 11. Глава 10. Раздел 1.3)	по пр. Маршала Жукова параллельно д.5, корп.1 до дороги на Туруханские острова, далее по дороге на Туруханские острова до д.3, пересечение дороги на Туруханские острова у д.3	1000	730	521	1000
							250	126	15	250
							70	6	0,6	70
3.1.20.	Реконструкция распределительной сети Ульянка от узла внекамерной врезки-2 до тепловой камеры-4	СМР	Кировский	Высокая повреждаемость, сверхнормативный срок службы (год последней реконструкции 1982 г.)	Отражено в схеме актуальной на 2015 г. (Книга 11. Глава 10. Раздел 1.3)	по пр. Стачек от Мостовой ул. до пр. Маршала Жукова.	700	724	207	700
3.1.21.	Реконструкция распределительной сети Ульянка от тепловой камеры-4 до тепловой камеры-4а	СМР	Кировский	Высокая повреждаемость, сверхнормативный срок службы (год последней реконструкции 1982 г.)	Отражено в схеме актуальной на 2015 г. (Книга 11. Глава 10. Раздел 1.3)	по пр. Маршала Жукова от пр. Стачек до ул. Солдата Корзуна.	700	760	207	700
3.1.22.	Реконструкция распределительной сети Ветеранов от тепловой камеры-46а до тепловой камеры-55	СМР	Кировский	Высокая повреждаемость, сверхнормативный срок службы (год последней реконструкции 1982 г.)	Отражено в схеме актуальной на 2015 г. (Книга 11. Глава 10. Раздел 1.3)	по пр. Ветеранов от ул. Солдата Корзуна до д.89.	600	264	145	600
3.1.23.	Реконструкция распределительной сети Ветеранов от тепловой камеры20 до тепловой камеры-26а	СМР	Кировский	Высокая повреждаемость	Отражено в схеме актуальной на 2015 г. (Книга 11. Глава 10. Раздел 1.3)	по ул. Зины Портновой от д.25 до д.1 пр. Ветеранов и далее по пр. Ветеранов от д.1 до Дачного пр.	600	1039	145	600
							300	16	24	300
3.1.24.	Реконструкция распределительной сети Ульянка от границы работ 2009 г. (тепловая камера-4а) до тепловой камеры-46а Распределительная сеть Ветеранов	СМР	Кировский	Высокая повреждаемость, сверхнормативный срок службы (год последней реконструкции 1982 г.)	Отражено в схеме актуальной на 2015 г. (Книга 11. Глава 10. Раздел 1.3)	Распределительная сеть Ульянка от гр.работ 2009 г. (тепловой камеры-4а) до тепловой камеры-46а распределительная сеть Ветеранов	700	1288	207	700
							250	52	15	250
							200	174	8	200
							150	80	3,5	150
3.1.25.	Реконструкция распределительной сети Ветеранов от границы работ 2013 г. у неподвижной опоры-5 (тепловой камеры-26а) до тепловой камеры-29д	ПИР	Кировский	Высокая повреждаемость	Отражено в схеме (Книга 6. Глава 7. табл.33, поз.7)	пр.Ветеранов от Дачного пр. до ул.Танкиста Хрустицкого	600	810	145	600
							500	14	90	500
							400	14	51	400
							150	110	3,5	150
3.1.26.	Реконструкция распределительной сети Ветеранов от тепловой камеры 29д до тепловой камеры 57 (распределительная сеть Лени Голикова)	ПИР	Кировский	Высокая повреждаемость	Отражено в схеме (Книга 6. Глава 7. табл.33, поз.8)	от ул. Танкиста Хрустицкого по пр. Ветеранов до ул. Лени Голикова	600	810	145	600
							250	10	51	400
							150	370	3,5	300
										150
3.1.27.	Реконструкция распределительной сети Ветеранов от тепловой камеры 57 (распределительная сеть Лени Голикова) до тепловой камеры 38	ПИР	Кировский	Высокая повреждаемость	Отражено в схеме (Книга 6. Глава 7. табл.33, поз.9)	от ул. Лени Голикова по пр. Ветеранов до д.75-1 пр. Ветеранов	600	1172	145	600
							400	12	51	
							200	68	8	200
							300	10	24	300
							150	6	3,5	150
3.1.28.	Реконструкция распределительной сети Ветеранов от тепловой камеры 38 до тепловой камеры 46а	ПИР	Кировский	Высокая повреждаемость	Отражено в схеме (Книга 6. Глава 7. табл.33, поз.10)	по пр.Ветеранов от д.75 к.1 до ул.Солдата Корзуна	600	1560	145	600
							250	226	51	250
3.1.29.	Реконструкция Полюстровской тепловой магистрали от тепловой камеры-10 до тепловой камеры-15	ПИР	Кировский	Увеличение пропускной способности для реализации 190-ФЗ в части мероприятий по переходу на закрытую схему, сверхнормативный срок службы (год последней реконструкции 1991 г.)	Отражено в схеме (Книга 6. Глава 7 табл.33, поз.11)	ул.Васенко от Кондратьевского пр. до ул.Замшина	1000	892	521	1000
										1200
		СМР					150	22	3,5	150
3.1.30.	Реконструкция тепловой магистрали 3 Южная от тепловой камеры 1 (распределительная сеть Маршала Казакова) до тепловой камеры 32	ПИР	Кировский	Высокая повреждаемость, сверхнормативный срок службы (год последней реконструкции 1985г.)	Отражено в схеме (Книга 6. Глава 7. табл.33, поз.12)	от ул. Маршала Казакова по пр. Стачек до д.105-4 пр. Стачек	1000	1165	521	1000
3.1.31.	Реконструкция тепловой магистрали 3 Южная от тепловой камеры 32 до узла врезки 4	ПИР	Кировский	Высокая повреждаемость, сверхнормативный срок службы (год последней реконструкции 1985-86 г.)	Отражено в схеме (Книга 6. Глава 7. табл.33, поз.13)	по пр.Стачек от д.105 к.1 до Кронштадтской площади	1000	850	521	1000
3.1.32.	Реконструкция тепловой камеры 55 распределительной сети Лени Голикова	ПИР	Кировский	Неудовлетворительное состояние ж/б конструкций камеры	Отражено в схеме актуальной на 2015 г. (Книга 11. Глава 10. Раздел 1.3)	ул. Лени Голикова, д.56/53	800	20	293	800
3.1.33.	Реконструкция распределительной сети М.Казакова от тепловой камеры-1 до тепловой камеры-4	ПИР	Кировский	Высокая повреждаемость	Отражено в схеме (Книга 10. Глава 10. табл.34, п.3.1.33)	пр.Маршала Казакова от пр.Стачек до д.12 к.1 по пр.М.Казакова	800	1480	293	800
		СМР					250	15	15	200
3.1.34.	Реконструкция распределительной сети Ульянка от тепловая камера -1 (границы работ) до узел внекамерной врезки-2	ПИР	Кировский	Высокая повреждаемость, сверхнормативный срок службы (год последней реконструкции 1982г.)	Отражено в схеме (Книга 6. Глава 7. табл.33, поз.14)	по пр.Стачек от ул.Лени Голикова до д.115а по пр.Стачек	700	184	207	700
3.1.35.	Реконструкция тепловой магистрали Северная ТЭЦ-14 от неподвижной опоры (у дома 48) за приямком у неподвижной опоры 36 до тепловой камеры 36	ПИР	Кировский, Адмиралтейский	Высокая повреждаемость, сверхнормативный срок службы (год последней реконструкции 1990 г.)	Отражено в схеме. (Книга 6. Глава 7. Табл. 33 п.15)	вдоль ул. Шкапина от д.51 ул. Шкапина до д.44 ул Шкапина	1000	470	521	1000
		СМР								
3.1.36.	Реконструкция тепловой магистрали Полюстровская тепловая камера 41	ПИР	Красногвардейский	Неудовлетворительное состояние ж/б конструкций камеры	Не отражено в схеме актуальной на 2018г., т.к. работы 2015 года	ш. Революции, д.12 корп.6.	200	500	8	200,600
3.1.37.	Реконструкция Полюстровской тепловой магистрали от павильона 19 до тепловой камеры 22а	ПИР	Красногвардейский	Технологическая значимость, сверхнормативный срок службы (год последней реконструкции 1984 г.)	Отражено в схеме. (Книга 6. Глава 7. Табл. 33 п.16)	от д.37 к.2 по Полюстровскому пр. до д.31 по Полюстровскому пр.	1000	548	521	1000
							250	14	15	300
3.1.38	Реконструкция Полюстровской тепловой магистрали от тепловая камера -15 до Павильона 19	ПИР	Красногвардейский	Технологическая значимость, сверхнормативный срок службы (год последней реконструкции 1984 г.)	Отражено в схеме. (Книга 6. Глава 7. Табл. 33 п.17)	от пересечения ул.Замшина и ул. Васенко параллельно Полюстровского пр. до д.37 Полюстровский пр	1000	522	521	1000
							600	32	145	600
							200	118	8	200

10					Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)									
ватели реализации мероприятия		Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Сметная стоимость проекта	Всего	Профинансировано к 2015г.	в т.ч. по годам				Остаток финансирования	в т.ч. за счет амортизации	в т.ч. за счет платы за подключение	в т.ч. за счет прочих источников финансировани я
протяжен-ность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)						2015	2016	2017	2018				
12	13	14	15		16	17	18		21	22	23	24	25	26
700	833	2012	2015	254 372,44	254 372,44	140 372,44	114 000,00					214 799,04	-	39 573,40
730	521	2013	2015	278 264,42	278 264,42	138 277,17	139987,25					231 822,43	-	46 441,99
126	15													
6	0,6													
0	207	2012	2015	85 342,35	68 179,12	64 730,84	3 448,28					66 821,94	-	1 357,18
760	207	2013	2015	100 169,63	78 340,29	6 040,29	72 300,00					78 340,29	-	-
0	145	2012	2015	38 226,50	30 470,02	28 132,10	2 337,92					30 045,82	-	424,20
1039	145	2012	2015	140 340,71	134 304,00	45 453,25	88 850,75					132 276,26	-	2 027,74
16	24													
1288	207	2013	2015	254 063,34	254 063,34	148 658,32	105 405,02					253 440,23	-	623,11
52	15													
174	8													
80	3,5													
780	145	2014	2015	135 358,40	4 777,29	2 177,29	2 600,00					4 777,29	-	
18	90													
42	51													
126	3,5													
760	145	2015	2015	141 561,92	2 700,00		2 700,00					2 700,00	-	
20	51													
12														
376	3,5													
1134	145	2015	2015	179 634,32	3 200,00		3 200,00					3 200,00	-	
54	8													
18	51,00													
2	3,50													
1560	145	2015	2015	254 238,08	3 800,00		3 800,00					3 800,00	-	
226	51													
20	521	2014	2019	249 513,52	249 513,52	1 902,52	5 290,50					7 193,02	-	
892														
22	3,5									172 000,00	70 320,50	242 329,50		
1165	521	2015	2015	315 224,03	6 035,80		6 035,80					6 035,80	-	
850	521	2015	2015	230 215,52	4 380,09		4 380,09					4 380,09	-	
20	293	2015	2015	2 088,27	500,00		500,00					50,00	-	450,00
1480	293	2015	2016	285 257,00	285 257,00		11 251,00					10 251,00		1 000,00
15	15						45 006,00	229 000,00				274 006,00	-	-
334	207	2015	2016	54 086,64	7 000,00		1 400,00	5 600,00				7 000,00	-	
604	521	2014	2017	381 875,80	381 875,80	-	2 470,80		8 600,00			11 070,80		-
									370 805,00			370 805,00		-
20	8	2015	2015	500,00	500,00		500,00					150,00	-	350,00
534	521	2015	2016	141 797,70	15 000,00		3 000,00	12 000,00				12 000,00	-	3 000,00
20	15													
524	521	2015	2016	152 287,66	15 000,00		3 000,00	12 000,00				12 000,00	-	3 000,00
40	145													
112	8													

№ п/п	Наименование мероприятий	Вид работ	Район	Обоснование необходимости (цель реализации)	Соотношение с Генеральной схемой теплоснабжения Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Наименование значение показат до реализации мероприяти я			после реа
							диаметр, мм	протяженность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)	диаметр, мм
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.1.39.	Реконструкция распределительной сети Приморская от тепловой камеры-8 до тепловой камеры-10	СМР	Красносельский	Технологическая значимость, сверхнормативный срок службы (год последней реконструкции 1990 г.)	Отражено в схеме актуальной на 2015 г. (Книга 11. Глава 10. Раздел 1.3)	по ул. Маршала Казакова от ул. Котина до ул. Десантников с пересечением ул. Котина	1000	126	521	1000
3.1.40.	Реконструкция распределительной сети Р.Зорге от тепловой камеры5 до узла врезки 1	СМР	Красносельский	Сверхнормативный срок службы (год последней реконструкции 1975 г.)	Отражено в схеме актуальной на 2015 г. (Книга 11. Глава 10. Раздел 1.3)	по ул. Рихарда Зорге от д.10 до пр. Кузнецова с пересечением пр. Кузнецова	500	238	90	500
							400	234	51	400
							250	66	15	250
3.1.41.	Распределительная сеть Майорова от тепловой камеры163 по Фонтанке до подвала дома 55 по улицы Садовая	ПИР	Красносельский	Высокая повреждаемость, сложные условия эксплуатации (трасса ФСО)	Отражено в схеме. (Книга 6. Глава 7. Табл. 33 п.18)	по Вознесенскому пр. от пересечения с нечетной стороной наб реки Фонтанки до Садовой ул. с пересечением Садовой ул.	600	20	145	600
		СМР					400	750	51	400
							200	6	5	200
							100	6	1,2	100
3.1.42.	Реконструкция распределительной сети Космонавтов от тепловой камеры 24 до тепловой камеры 29	СМР	Московский	Высокая повреждаемость, сверхнормативный срок службы (год последней реконструкции 1988 г.)	Отражено в схеме актуальной на 2015 г. (Книга 11. Глава 10. Раздел 1.3)	по пр. Космонавтов от д.64 до д.82	600	780	145	600
							300	12	24	300
3.1.43.	1 Южная тепловая магистраль от границы работ 2004 г. (Кубинская улицы без пересечки) у тепловой камеры-9а до границы работ 2008 г. у тепловой камеры-1 Распределительная сеть Студгородка (включительно)	СМР	Московский	Технологическая значимость, сверхнормативный срок службы (год последней реконструкции 1984 г.)	Отражено в схеме актуальной на 2015 г. (Книга 11. Глава 10 Раздел 1.3)	по Кузнецовской ул. от Кубинской ул. до д.22 с пересечением Новоизмайловского пр. и Кузнецовской ул.	700	134	207	700
							400	30	51	400
							250	20	15	250
3.1.44.	Реконструкция 1 Южная тепловой магистрали от тепловой камеры 1 распределительной сети Студгородка до тепловой камеры 18	ПИР	Московский	Высокая повреждаемость	Отражено в схеме. (Книга 6. Глава 7. Табл. 33 п.19)	по ул. Кузнецовская от д.9 ул. Кузнецовская до ул. Варшавская	700	492	207	700
							200	20	15	
3.1.45.	Реконструкция распределительной сети Варшавская от тепловой камеры 16а (2 Южная тепловая магистраль) до тепловой камеры 28 в границах работ 2009 года	ПИР	Московский	Высокая повреждаемость, сверхнормативный срок службы (год последней реконструкции 1982г.)	Отражено в схеме. (Книга 6. Глава 7. Табл. 33 п.20)	от ул. Фрунзе по ул. Варшавская до ул Победы, от д.66-1 ул. Варшавская по ул. Варшавская до Ленинского пр.	700	1482	207	700
							500	600	90	500
							400	20	51	
							150	96	3,5	100
3.1.46.	Реконструкция 2 Южная тепловая магистраль от Московского проспекта до тепловой камеры -34а	ПИР	Московский	Технологическая значимость, сверхнормативный срок службы (год последней реконструкции 1985 г.)	Отражено в схеме. (Книга 6. Глава 7. Табл.33, п.21)	по ул.Бассейной от Московского пр., переселая ул. Победы, пр.Ю.Гагарина до д.73 к.1 по ул.Бассейной	800	2064	207	800
							400	5	51	400
							50	5	3,5	250
3.1.47.	Реконструкция распределительной сети Тельмана тепловая камера-1	СМР	Невский	оптимизация гидравлической схемы теплоснабжения зоны обслуживание, улучшение качества теплоснабжения	Отражено в схеме актуальной на 2015 г. (Книга 11. Глава 10. Раздел 1.3)	пр. Большевиков, д.36	600	36	145	600
							150	36	3,5	150
3.1.48.	Реконструкция распределительной сети Шлиссельбургская от тепловой камеры1 до тепловой камеры-3	ПИР	Невский	Высокая повреждаемость, сверхнормативный срок службы (год последней реконструкции 1986-87 г.)	Отражено в схеме. (Книга 6. Глава 7. Табл. 33 п.22)	Шлиссельбургский пр. от Прибрежной ул. до д.25 к.1 по Шлиссельбургскому пр.	500	490	90	500
							250	336	15	250
3.1.49.	Реконструкция распределительной сети Шлиссельбургская от тепловой камеры3 до тепловой камеры-4	ПИР	Невский	Высокая повреждаемость, сверхнормативный срок службы (год последней реконструкции 1986-87 г.)	Отражено в схеме. (Книга6. Глава 7. Табл. 33 п.23)	Шлиссельбургский пр. от д.25 к.1 по Шлиссельбургскому пр. до ул.Д.Устинова	500	220	90	500
							250	6	15	250
3.1.50	Реконструкция распределительной сети Шлиссельбургская от тепловой камеры 4 до тепловой камеры 5	ПИР	Невский	Высокая повреждаемость, сверхнормативный срок службы (год последней реконструкции 1986-87 г.)	Отражено в схеме. (Книга 6. Глава 7. Табл. 33 п.24)	от ул. Д. Устинова вдоль Шлиссельбургского пр. до д.21 Шлиссельбургский пр.	500	396	90	500
3.1.51.	Реконструкция распределительной сети Шлиссельбургская от тепловой камеры 5 до тепловой камеры 7а	ПИР	Невский	Высокая повреждаемость, сверхнормативный срок службы (год последней реконструкции 1986-87 г.)	Отражено в схеме. (Книга 6. Глава 7. Табл. 33 п.25)	от д.23 Шлиссельбургский пр. по Шлиссельбургскому пр. до д.11 Шлиссельбургский пр.	50	566	0,3	500
							250	142	15	250
							300	466	24	
							150	6	3,5	
3.1.52.	Реконструкция распределительной сети Шлиссельбургская от тепловой камеры 7а до узла внекамерной врезки 7Б	ПИР	Невский	Высокая повреждаемость, сверхнормативный срок службы (год последней реконструкции 1986-87 г.)	Отражено в схеме. (Книга 6. Глава 7. Табл. 33 п.26)	по Шлиссельбургскому пр. от д.11 до д.1 Шлиссельбургский пр.	500	196	90	500
3.1.53.	Реконструкция распределительной сети Шлиссельбургская от узла внекамерной врезки 7Б до тепловой камеры 8	ПИР	Невский	Высокая повреждаемость, сверхнормативный срок службы (год последней реконструкции 1986-87 г.)	Отражено в схеме. (Книга 6. Глава 7. Табл. 33 п.27)	по Шлиссельбургскому пр. от д.11 до д.1 Шлиссельбургский пр.	500	620	90	500
							250	136	15	250
							200	6	8	200
3.1.54.	Реконструкция распределительной сети Шлиссельбургская от тепловой камеры 8 до тепловой камеры 8 распределительной сети Обуховская	ПИР	Невский	Высокая повреждаемость, сверхнормативный срок службы (год последней реконструкции 1986-87 г.)	Отражено в схеме. (Книга 6. Глава 7. Табл. 33 п.28)	от д.1 Шлиссельбургский пр. по Шлиссельбургскому пр. до пр. Обуховской Обороны	500	224	90	500
3.1.55.	Соединение Обуховского вывода ТЭЦ-22 с Обуховской тепловой магистрали	ПИР	Невский	Технологическая значимость	Отражено в схеме. (Книга 10. Глава 10. Табл.34, поз.3.1.55)	Софийская ул., д.96.	-	-	-	1000
3.1.56.	Реконструкция распределительной сети Новоселов от тепловой камеры 15 до узла внекамерной врезки 1	ПИР	Невский	Увеличение пропускной способности	Отражено в схеме. (Книга 6. Глава 7. Табл. 33 п.29)	по ул.тельмана от пер.Челиева до Искровского пр.	600	1218	145	600
							125	37	2,2	150
							80	4	3,5	
							250	10	15	250
							400	14	51	400
3.1.57.	Реконструкция тепловой камеры 27 тепловой магистрали НЗЛ	ПИР	Невский	Неудовлетворительное состояние ж/б конструкций камеры	Отражено в схеме актуальной на 2015 г. (Книга 6. Глава 7. табл. А1.2. пп.49-50)	ул. Седова, д.4.	100,350	20	37	100, 350
3.1.58.	Реконструкция Пороховской тепловой магистрали от тепловая камера -21 до тепловая камера -34	ПИР	Невский	Высокая повреждаемость, сверхнормативный срок службы (год последней реконструкции 1980 г.)	Отражено в схеме. (Книга 6. Глава 7. Табл. 33 п.30)	по пр.Большевиков от ул.Крыленко до ул.Дыбенко	1200	1548	0	1200

11					Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)									
ания		Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Сметная стоимость проекта	Всего	Профинансировано к 2015г.	в т.ч. по годам				Остаток финансирования	в т.ч. за счет амортизации	в т.ч. за счет платы за подключение	в т.ч. за счет прочих источников финансирования
ации мероприятия							2015	2016	2017	2018				
протяжен-ность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)													
12	13	14	15		16	17	18		21	22	23	24	25	26
126	521	2011	2015	168 348,60	168 348,60	140 372,44	27976,16					166 019,29	-	2 329,31
238	90	2011	2015	50 078,60	44 003,27	3 592,79	40 410,48					43 395,90	-	607,37
234	51													
66	15													
20	145	2017	2018	117 737,21	117 737,21				6 427,21			6 427,21	-	-
750	51													
6	5									111 310,00		111 310,00		-
6	1,2													
780	145	2013	2015	93 328,80	93 328,80	13 872,80	79 456,00					61 547,17	-	31 781,63
12	24													
134	207	2012	2015	174 389,61	165 400,54	109 585,54	55 815,00					162 984,00	-	2 416,54
30	51													
20	15													
492	207	2015	2015	79 253,92	1 743,50		1 743,50					1 743,50	-	
1482	207	2015	2015	318 535,88	7 059,80		7 059,80					7 059,80	-	
600	90													
96	3,5													
2060	207	2015	2016	395 081,13	29 000,00		5 800,00	23 200,00				23 200,00	-	5 800,00
20	51													
10	3,5													
36	145	2014	2015	17 598,45	14 717,59	698,46	14 019,13					9 931,31	-	4 786,28
36	3,5													
490	90	2014	2015	86 527,24	2 943,82	1 443,82	1 500,00					2 943,82	-	-
336	15													
216	90	2014	2015	30 256,22	1 703,22	883,22	820,00					1 703,22	-	
6	15													
406	90	2014	2015	55 181,32	2 078,21	1 048,21	1 030,00					2 078,21	-	
550	0,30	2015	2015	88 043,40	2 400,00		2 400,00					2 400,00	-	
170	15,00													
196	90	2015	2015	27 530,49	800,00		800,00					800,00	-	
616	90	2015	2015	93 046,37	1 600,00		1 600,00					1 600,00	-	
140	15													
0	8													
224	90	2015	2015	31 681,54	1 500,00		1 000,00		500,00			1 500,00	-	
300	521	2017	2020	159 251,20	159 251,20				7 606,80		151 644,40	159 251,20	-	
1376	145	2015	2015	215 584,73	2 900,00		2 900,00					2 900,00	-	
25	2,2													
10	15													
24	51													
20	37	2015	2015	1 177,71	500,00		500,00					200,00	-	300,00
1550	833	2015	2016	435 550,56	35 000,00		7 000,00	28 000,00				35 000,00	-	

№ п/п	Наименование мероприятий	Вид работ	Район	Обоснование необходимости (цель реализации)	Соотношение с Генеральной схемой теплоснабжения Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Наименование и значение показат			
							до реализации мероприятия			после реа
							диаметр, мм	протяженность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)	диаметр, мм
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.1.59.	Пороховская тепловая магистраль от ТЭЦ5 до узла врезки 2	ПИР	Невский	Повышение надежности	Отражено в схеме. (Книга 6. Глава 7. Табл. 33 п.31)	параллельно территории Правобережной ТЭЦ-5 (Октябрьская наб., д.108, корп.2) со стороны границы между г. СанктПетербург и Ленинградской областью	1200	1962	833	1400
3.1.60.	Пороховская тепловая магистраль узла врезки -2 до эстакады через Мурманское шоссе	ПИР	Невский	Повышение надежности	Отражено в схеме. (Книга 6. Глава 7. Табл. 33 п.32)	пр. Большевиков, д.52.	1200	1058	833	1400 200
3.1.61.	Реконструкция распределительной сети Софийская перекрестка улицы Белы Куна	СМР	Фрунзенский	Высокая повреждаемость	Отражено в схеме актуальной на 2015 г. (Книга 11. Глава 10. Раздел 1.3)	пересечение ул. Белы Куна в створе Софийской ул.	500	160	90	500
3.1.62.	Реконструкция распределительной сети Малая Балканская от тепловой камеры-8 (Фрунзенская тепловая магистраль) до тепловой камеры-6 (включительно)	СМР	Фрунзенский	Высокая повреждаемость, оптимизация гидравлической схемы зоны теплоснабжения	Отражено в схеме актуальной на 2015 г. (Книга 11. Глава 10. Раздел 1.3)	по неблагоустроенной территории параллельно Малой Балканской ул. от д.114а по Будапештской ул. до д.51	200 100 80	420 200 680	8 1.6 1	200 100 80
3.1.63.	Реконструкция распределительной сети Воронежская от тепловой камеры 9 (распределительная сеть Прилукская) до тепловой камеры 6 (за исключением участка 2012 года)	ПИР	Фрунзенский	Высокая повреждаемость, сверхнормативный срок службы (год последней реконструкции 1983 г.)	Отражено в схеме. (Книга 6. Глава 7. Табл. 33 п.33)	от ул. Прилукская по ул. Воронежская до д.37 ул. Воронежская	300 150	346 40	24 3,5	300 150 250
3.1.64.	Реконструкция тепловой магистрали Московская от границ работ 2010 г. у Павильона 2 до Насосно-Перекачивающей Станции "Московская" (1 этап от границ работ 2010 г. у Павильона 2 до тепловой камеры 17)	ПИР СМР	Фрунзенский	Высокая повреждаемость, технологическая значимость, сверхнормативный срок службы (год последней реконструкции 1986-87г.)	Отражено в схеме. (Книга 6. Глава 7. Табл. 33 п.34)	от д.21 ул. М.Балканская параллельно ул. М.Балканская до д.13-2 ул. М.Балканская В квартале между ул.М.Балканская до Балканской пл. от ул.Я.Гашека до Дунайского пр	1200	1192	833	1200
3.1.65.	Реконструкция Московской тепловой магистрали от границ работ 2010 г. у Павильона 2 до Насосно-Перекачивающей станции "Московская" (2 этап от тепловой камеры 17 до тепловой камеры 20)	ПИР СМР	Фрунзенский	Высокая повреждаемость, технологическая значимость, сверхнормативный срок службы (год последней реконструкции 1986-87 г.)	Отражено в схеме. (Книга 6. Глава 7. Табл. 33 п.36)	параллельно ул. М.Балканская от д.132 до д.11 ул. М.Балканская	1200	1195	833	1200
3.1.66.	Реконструкция Московской тепловой магистрали от границ работ 2010 г. у Павильона 2 до Насосно-Перекачивающей станции "Московская" (3 этап от тепловой камеры 20 до Насосно-Перекачивающей станции "Московская")	ПИР	Фрунзенский	Высокая повреждаемость, технологическая значимость, сверхнормативный срок службы (год последней реконструкции 1986-87 г.)	Отражено в схеме. (Книга 6. Глава 7. Табл. 33 п.37)	параллельно ул. М.Балканская от д.11 до д.7 ул. М.Балканская	1200	820	833	1200
3.1.67.	Реконструкция Московской тепловой магистрали от улицы Димитрова до Павильона 3	ПИР	Фрунзенский	Высокая повреждаемость, технологическая значимость, сверхнормативный срок службы (год последней реконструкции 1986-87 г.)	Отражено в схеме. (Книга 6. Глава 7 Табл. 33 п.38)	от ул.Димитрова по ул. Белградская до д.40 ул.Белградская	1200	1368	833	1200
3.1.68.	Реконструкция распределительной сети Турку от тепловой камеры 12а (распределительная сеть Пражская вправо) до тепловой камеры 2 (+374 м)	ПИР	Фрунзенский	Высокая повреждаемость, сверхнормативный срок службы (год последней реконструкции 1991 г.)	Отражено в схеме. (Книга 6. Глава 7. Табл. 33 п.39)	от Пражской ул. вдоль ул. Турку до д.25 ул. Турку	500	800	90	700 500 300
3.1.69.	Реконструкция тепловой камеры 42 тепловой магистрали Фрунзенская	ПИР	Фрунзенский	Неудовлетворительное состояние ж/б конструкций камеры	Отражено в схеме актуальной на 2015 г. (Книга 11. Глава 10. Раздел 1.3)	ул. Димитрова, д.18а.	1000	20	521	1000
3.1.70.	Реконструкция распределительной сети Малая Балканская от тепловой камеры-8 до тепловой камеры-15	ПИР	Фрунзенский	Высокая повреждаемость, оптимизация гидравлической схемы зоны теплоснабжения	Отражено в схеме актуальной на 2015 г. (Книга 11. Глава 10. Раздел 1.3)	по ул.М.Балканская от ул.Бухарестская до ул.М.Карпатская	200	1984	8	200
3.1.71.	Реконструкция распределительной сети Малая Балканская от тепловая камера-12 до тепловая камера-15 - временка	временка	Фрунзенский	Высокая повреждаемость, оптимизация гидравлической схемы зоны теплоснабжения	Отражено в схеме актуальной на 2015г. (Книга 11. Глава 10. Раздел 1.3)	по ул.М.Балканская от ул.Бухарестская до ул.М.Карпатская				
3.1.72.	Реконструкция распределительной сети Малая Балканская от тепловой камеры-15 до тепловой камеры-8 (тепловая магистраль Фрунзенская)	СМР	Фрунзенский	Высокая повреждаемость, оптимизация гидравлической схемы зоны теплоснабжения	Отражено в схеме актуальной на 2015 г. (Книга 11. Глава 10. Раздел 1.3)	по ул.М.Балканская от ул.Бухарестская до ул.М.Карпатская	150 125 100 80	72 62 26 10	3,5 2,2 1,6 1	150 200 700 400 125 100 80
3.1.73.	Реконструкция участка тепловой магистрали Московская от павильона 1 до тепловой камеры 14 (2,3 этапы)	СМР	Фрунзенский	Высокая повреждаемость, технологическая значимость, сверхнормативный срок службы (год последней реконструкции 1987-88 г.)	Отражено в схеме. (Книга 6. Глава 7. Табл. 33 п.40)	от ул.Димитрова по ул. Белградская до д.40 ул.Белградская	1200	221	293	1200
3.1.74.	Реконструкция распределительной сети Белградская от тепловой камеры -13 + 38 метров до 10 метров до тепловой камеры -15а (включая дренажную насосную Павильона 3)	ПИР	Фрунзенский	Высокая повреждаемость, технологическая значимость, сверхнормативный срок службы (год последней реконструкции 1987-88 г.)	Отражено в схеме. (Книга 6. Глава 7. Табл. 33 п.41)	по ул.Белградской от д.34 к.1 до Альпийского пер.	800	420	293	800
3.1.75.	Реконструкция распределительной сети Турку от неподвижной опоры -6 до тепловой камеры -26 (распределительная сеть Софийская)	ПИР	Фрунзенский	Высокая повреждаемость, сверхнормативный срок службы (год последней реконструкции 1991 г.)	Отражено в схеме. (Книга 6. Глава 7. Табл.33, п.42)	вдоль ул. Турку от д.25 до д. 55 по ул.Софийской	500 300	1137 5	90 24	500 200
3.1.76.	Реконструкция р/с Славы от тепловой камеры 1 до тепловой камеры 55 (распределительной сети Будапештская)	ПИР СМР	Фрунзенский	Высокая повреждаемость, сверхнормативный срок службы (год последней реконструкции 1993-94 г.)	Отражено в схеме (Книга 10. Глава 10.т.1 П. 3.1.80 табл. 33)	по пр.Славы от д.16а по пр.Славы до ул.Бухарестской	700	1436	207	700
3.1.77.	Реконструкция распределительной сети Славы от тепловая камера-1 до тепловая камера -15 (распределительная сеть Пражская (вправо)	ПИР СМР	Фрунзенский	Высокая повреждаемость, сверхнормативный срок службы (год последней реконструкции 1993-94 г.)	Отражено в схеме. (Книга 6. Глава 7. Табл. 33 п.43)	по пр.Славы от ул.Бухарестской до д.35 по ул.Пражской (с пересечкой ул Бухарестской)	700 500	2100 10	207 90	700 500

12		Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Сметная стоимость проекта	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)									
зтели							в т.ч. по годам							
еализации мероприятия					Всего	Профинансировано к 2015г.	2015	2016	2017	2018	Остаток финансирования	в т.ч. за счет амортизации	в т.ч. за счет платы за подключение	в т.ч. за счет прочих источников финансирования
протяжен-ность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)													
12	13	14	15		16	17	18		21	22	23	24	25	26
1922	833	2018	2021	556 990,00	556 990,00					18 830,00	538 160,00	556 990,00		
1058	833	2018	2021	307 483,40	307 483,40					11 125,85	296 357,55	307 483,40		
2	8													
160	90	2015	2015	18 634,55	19 000,00		19 000,00					10 319,47	-	8 680,53
420	8	2015	2015	7 644,63	10 500,00		10 500,00					7 769,47		2 730,53
200	1,6													
680	1													
346	24	2014	2020	57 342,48	57 342,48		1 419,70				55 922,78	57 342,48		
60	3,5													
378	24													
1192	833	2014	2015	338 405,62	13 860,81	6 341,71	7 519,10					13 860,81	-	-
1195	833	2014	2020	582 507,35	582 507,35	-	7 538,00				574 969,35	7 538,00 574 969,35	-	
820	833	2015	2015	234 294,10	5 084,60		5 084,60					5 084,60		
1370	833	2015	2015	388 970,53	8 628,90		8 628,90					8 628,90		
40	90	2015	2015	118 507,21	5 340,35		5 340,35					3 191,75	-	2 148,60
796														
36														
20	521	2015	2015	23 803,15	500,00		500,00					150,00	-	350,00
1984	8	2015	2015	10 500,00	10 500,00		10 500,00					6 769,47	-	3 730,53
		2015	2015	3 898,72	10 000,00		10 000,00					10 000,00	-	-
630	8	2014	2016	103 289,34	79 897,69	3 497,69	1 000,00	75 400,00				78 897,69		1 000,00
1512														
2	207													
2	51													
53	2,2													
33	1,2													
7	1													
221	293	2013	2020	553 235,40	553 235,40	248 204,37			109 544,00		195 487,03	553 235,40		-
456	293	2015	2017	87 939,02	13 579,34		2 000,00	8 000,00	3 579,34			13 579,34	-	-
1130	90	2015	2016	154 597,97	14 500,00		2 900,00	11 600,00				14 500,00		
10	24													
1436	207	2015	2019	250 500,00	256 000,00		2 200,00	8 800,00		10 000,00		256 000,00	-	-
										40 000,00	195 000,00			
1900	207	2015	2018	311 892,74	311 101,94		4 800,00	19 200,00				24 000,00		
72	90								53 000,00	234 101,94		287 101,94		-

№ п/п	Наименование мероприятий	Вид работ	Район	Обоснование необходимости (цель реализации)	Соотношение с Генеральной схемой теплоснабжения Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Наименование и значение до реализации мероприятия: диаметр, мм	протяженность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)	после: диаметр, мм
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.1.78.	Распределительная сеть квартал 7-12 Юго-Запад от тепловой камеры-5 до тепловой камеры-10 (распределительной сети Приморская)	ПИР	Красносельский	Высокая повреждаемость, Потенциально-опасный участок, в 2016 году построен временный дублер (наземная прокладка)	Отражено в схеме. (Книга 6. Глава 7. Табл. 33 п.44)	по ул. Десантников от Ленинского пр. до ул. Маршала Казакова	250	10	15	300
							700	806	207	700
3.1.79.	Реконструкция распределительной сети Будапештская (вправо) от тепловая камера -62 до тепловая камера -75	ПИР	Фрунзенский	Высокая повреждаемость, технологическая значимость	Отражено в схеме. (Книга 6. Глава 7. Табл. 33 п.45)	по ул.Будапештской от д.40 по Будапештской до ул.Турку	800	1736	293	800
							300	198	24	300
							250	10	15	250
							200	80	8	
							150	10	3,5	150
3.1.80.	1 Синопская тепловая магистраль от тепловой камеры 9 до узла внекамерной врезки 13	СМР	Центральный	Высокая повреждаемость, сверхнормативный срок службы (год последней реконструкции 1986 г.)	Отражено в схеме актуальной на 2015 г. (Книга 11. Глава 10. Раздел 1.3)	по Тульской ул., от д.15/2 до Костромской ул. с пересечением Новгородской ул.	600	476	145	600
										500
										200
										150
							100	66	1,6	100
3.1.81.	Реконструкция Рылеевской тепловой магистрали от узла внекамерной врезки-26 (границы работ 2007) до тепловой камеры-31	СМР	Центральный	Высокая повреждаемость, сверхнормативный срок службы (год последней реконструкции 1986 г.)	Отражено в схеме актуальной на 2015 г. (Книга 11. Глава 10. Раздел 1.3)	по ул. Рылеева от д.4 до ул. Пестеля и далее по ул. Пестеля до д.16б	600	624	145	600
							150	68	3,5	150
							100	66	1,6	100
							80	12	1	80
3.1.82.	Реконструкция распределительной сети Тверская от тепловой камеры 140 до тепловой камеры 2	ПИР	Центральный	Сверхнормативный срок службы (год последней реконструкции 1976-77 г.), сложные условия эксплуатации (трасса ФСО)	Отражено в схеме актуальной на 2015 г. (Книга 6. Глава 7. табл. А1.4. пп.210-212)	Тверская ул. от Одесской ул. до Кавалергардской ул.	400	384	51	400
		СМР					100	46	1,6	100
3.1.83.	Реконструкция распределительной сети Тверская от тепловой камеры 3 до тепловой камеры 5	ПИР	Центральный	Сверхнормативный срок службы (год последней реконструкции 1976-77 г.), сложные условия эксплуатации (трасса ФСО)	Отражено в схеме актуальной на 2015 г. (Книга 6. Глава 7. табл. А1.6. пп.1307-1308)	Тверская ул. от Кавалергардской ул. до Таврической ул.	300	364	24	300
		СМР					100	44	1,6	100
3.1.84.	Реконструкция распределительной сети Ковенская от тепловой камеры 5 до тепловой камеры 10 (2 перемычка)	ПИР	Центральный	Высокая повреждаемость, сверхнормативный срок службы (год последней реконструкции 1989г.)	Отражено в схеме. (Книга 6. Глава 7. Табл. 33 п.46)	от ул. Радищева по Ковенскому пер. пересекая ул. Маяковского до ул. Чехова	300	330	24	300
							400	770	51	400
							250	20	15	
							150	54	3,5	
							125	162	2,2	
							50	4	0,3	
							80	6	1	
3.1.85.	Реконструкция Рылеевской тепловой магистрали от тепловой камеры 11а до тепловой камеры 16	ПИР	Центральный	Увеличение пропускной способности, высокая повреждаемость, сложные условия эксплуатации (трасса ФСО), сверхнормативный срок службы (год последней реконструкции 1986 г.)	Отражено в схеме. (Книга 6. Глава 7. Табл. 33 п.47)	от Виленского пер. по ул. Радищева до ул. Рылеева	700	550	207	700
							300	6	24	300
							100	24	1,6	100
3.1.86.	Реконструкция Рылеевской тепловой магистрали от тепловой камеры31 до тепловой камеры 36	ПИР	Центральный	Высокая повреждаемость, сложные условия эксплуатации (трасса ФСО)	Отражено в схеме. (Книга 6. Глава 7 Табл. 33 п.48)	ул.Пестеля от ул.Короленко до Моховой ул.	600	470	145	600
		СМР					100	14	1,6	100
3.1.87.	Реконструкция 2 Главной тепловой магистрали от тепловой камеры56а до тепловой камеры-44 (3-я Перемычка)	ПИР	Центральный	Высокая повреждаемость, сверхнормативный срок службы (год последней реконструкции 1985 г.)	Отражено в схеме актуальной на 2015 г. (Книга 6. Глава 7. табл. А1.10. пп.1918-1920)	ул.Чайковского от Литейного пр. до Моховой ул.	250	392	15	250
							400	32	51	400
		СМР					150	6	3,5	150
							70	170	0,6	70
3.1.88.	Реконструкция 2 Главной тепловой магистрали от тепловая камера-13 до тепловая камера-8	ПИР	Центральный	Высокая повреждаемость	Отражено в схеме актуальной на 2015 г. (Книга 6. Глава 7. табл. А1.9. пп.1294-1297)	по Кирочной ул., от Новгородской ул. до Дегтярного проезда	600	710	145	600
							500	32	90	500
		СМР					150	32	3,5	200
										700
										150
3.1.89.	Экспертиза рабочих проектов	ПИР	Центральный	повышение качества теплоснабжения	Отражено в схеме актуальной на 2015 г. (Книга 11. Глава 10. Раздел 1.3)	ул. Черняховского, 36	0	0	-	0
3.1.90.	Реконструкция теплового ввода от узла внекамерной врезки Духовной Академии тепловой магистрали Александра Невского	ПИР	Центральный	Высокая повреждаемость, сверхнормативный срок службы (год последней реконструкции 1990 г.)	Отражено в схеме актуальной на 2015 г. (Книга 11. Глава 10. Раздел 1.3)	наб Обводного канала, 13	80	294	1	125
										100
		СМР								50
										80
3.1.91.	Выкуп объектов незавершенного строительства у ОАО "ТГК-1"	ПИР	Адмиралтейский	повышение качества теплоснабжения	Отражено в схеме актуальной на 2015 г. (Книга 11. Глава 10. Раздел 1.3)	Насосно-перекачивающая станция «Введенская» по адресу наб. р. Фонтанка 104, к. 2, лит. В; выкуп Правобережной тепловой магистрали в Невском р-оне	0	0	-	0
3.1.92.	Восстановление нарушенного благоустройства	СМР	Калининский, Фрунзенский, Центральный, Кировский, Адмиралтейский, Василеостровский, Невский, Московский	необходимость восстановления благоустройства	Отражено в схеме актуальной на 2015 г. (Книга 11. Глава 10. Раздел 1.3)	Калининский, Фрунзенский, Центральный, Кировский, Адмиралтейский, Василеостровский, Невский, Московский	0	0	-	0
3.1.93.	Реконструкция Северной тепловой магистрали ТЭЦ-15 от узла внекамерной врезки138 до тепловой камеры-146 с пересечкой 12 Красноармейской ул. (2 этап- от Приямок 5 до узла внекамерной врезки-146 с пересечкой 12 Красноармармейской Улицы)	СМР	Адмиралтейский	Высокая повреждаемость	Отражено в схеме. (Книга 6. Глава 7. Табл. 33 п.49)	12 Красноармейская ул. у д.12	800	225	293	800
							150	6	3,5	150
							125	207	2,2	125
3.1.94	Бестраншейное восстановление трубопроводов распределительной сети Эрмитажа от границы работ 2011 года до пдв. Эрмитажа с использованием термостойкого композитного рукава	ПИР	Центральный	Высокая повреждаемость	Отражено в схеме (Книга 10. Глава 10. Таблица 34 п.3.1.95)	Дворцовая пл.	300	110	24	300
3.1.95.	Бестраншейное восстановление трубопроводов распределительной сети кв. 175-176 от тепловой камеры-4 до подв. Лиговскийпр., д. 237 с использованием термостойкого композитного рукава	ПИР	Центральный	Высокая повреждаемость	Отражено в схеме актуальной на 2015 г. (Книга 6. Глава 7. п.п.456-461)	Лиговскийпр.,д. 237				400
		СМР								
3.1.96.	Реконструкция тепловой магистрали 2-я Главная от тепловой камеры-1 до тепловой камеры-1а	ПИР	Центральный	Перераспределение нагрузки между т/магистралями от ЭС-2 ЦТЭЦ	Отражено в схеме. (Книга 6. Глава 7. Табл. 33 п.50)	внутриквартально параллельно Новгородской ул. от д.13 лит.Л до Кирочной ул. с пересечением ул. Моисеенко.	500-600	1080	145	250
							150	18	3,5	150
							100	6	1,6	100
3.1.97.	Реконструкция Рыбацкой тепловой магистрали от узла секционирования-1а до узла врезки-4 с подключением Рыбацкой тепловая магистраль к Софийскому выводу ТЭЦ-22	ПИР	Фрунзенский	Высокая повреждаемость	Отражено в схеме (Книга 6. Глава 7. Табл. 33 п.51)	параллельно территории Южной ТЭЦ-22 (Софийская ул., д.96)	700-1000	2156	521	1000
										1200
3.1.98.	3-я Перемычка от ул.Пестеля до ул.Чайковского	ПИР	Центральный	Высокая повреждаемость, технологическая значимость, сверхнормативный срок службы (год последней реконструкции 1990г.)	Отражено в схеме. (Книга 6. Глава 7. Табл. 33 п.54)	по Моховой ул. от ул. Пестеля до ул. Чайковского	400	856	51	400
		СМР								

13					Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)									
ие		Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Сметная стоимость проекта	Всего	Профинансировано к 2015г.	в т.ч. по годам				Остаток финансирования	в т.ч. за счет амортизации	в т.ч. за счет платы за подключение	в т.ч. за счет прочих источников финансирования
ализации мероприятия							2015	2016	2017	2018				
протяженность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)													
12	13	14	15		16	17	18		21	22	23	24	25	26
10	24	2017	2020	125 242,32	125 242,32				300,00		124 942,32	125 242,32	-	
804	207													
1736	293													
198	24													
90	15	2015	2016	356 706,86	25 000,00		5 000,00	20 000,00				25 000,00		
2	3,5													
726	145													
2	90													
7	8	2012	2016	56 530,62	56 530,62	2 430,62	1 000,00	53 100,00				55 516,13	-	1 014,49
3	3,5													
40	1,2													
624	145													
68	3,5	2014	2015	80 622,19	80 622,19	4 072,59	76 549,60					56 076,78	-	24 545,41
66	1,2													
12	1													
384	51						1 051,73					522,01		1 000,00
46	1,6	2014	2016	28 488,81	26 522,01	470,28	1 000,00	24 000,00				25 000,00	-	
364	24						927,10					1 373,46		-
44	1,6	2014	2016	33 820,84	24 373,46	446,36	1 000,00	22 000,00				22 000,00	-	1 000,00
355	24													
738	51	2015	2015	124 505,97	2 023,78		2 023,78					2 023,78	-	
620	207													
6	24	2015	2015	97 126,83	2 293,83		2 293,83					2 293,83	-	
6	1,6													
470	145	2014	2017	76 510,00	76 509,70	2 825,99			3 550,00			3 550,00	-	
28	1,6								70 133,71			72 959,70	-	
392	15						1 000,00					1 876,71		1 000,00
32	51	2011	2016	41 898,05	26 876,71	1 876,71							-	
6	3,5							24 000,00				24 000,00		-
170	0,6													
710	145											3 689,59		1 000,00
32	90													
	3,5	2012	2016	95 829,33	219 089,59	3 689,59							-	
32	207						1 000,00	214400,00				214 400,00		-
9	3,5													
0	-	2015	2015	15 500,00	15 500,00		15 500,00					15 500,00	-	-
294							4 000,00							4 000,00
	1	2015	2016	7 653,11	24 000,00								-	
								20 000,00						20 000,00
0	-	2015	2015	80 000,00	80 000,00		80 000,00					80 000,00	-	-
0	-	2015	2015	60 000,00	60 000,00		60 000,00					60 000,00	-	-
225	293													
6	3,5	2018	2018	75 655,00	55 655,00					55 655,00		55 655,00	-	
207	2,2													
350	24	2017	2017	250,00	250,00				250,00			250,00		-
214		2 017	2 017	15 250,00	15 250,00				250,00			250,00		
									15 000,00			15 000,00		
1080	145													
18	3,5	2017	2020	76 020,05	76 020,05				4 700,00		71 320,05	76 020,05	-	
6	1,6													
2156	521	2017	2021	589 653,85	589 653,85				9 747,54		579 906,31	589 653,85	-	
50	521													
856	51	2018	2018	126 518,74	126 518,74					9 000,00		9 000,00		
										117 518,74		117 518,74		

№ п/п	Наименование мероприятий	Вид работ	Район	Обоснование необходимости (цель реализации)	Соотношение с Генеральной схемой теплоснабжения Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Наименование и значение по каждо			
							до реализации мероприятия			после реа
							диаметр, мм	протяженность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)	диаметр, мм
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.1.99.	3-я Перемычка от ул.Пестеля до тепловой камеры-44а (3-я Главная тепловой магистрали) и 3-я Главная тепловой магистрали от тепловой камеры 44а до тепловой камеры-57Б	ПИР	Центральный	Высокая повреждаемость, технологическая значимость, сверхнормативный срок службы (год последней реконструкции 1988-89 г.)	Отражено в схеме. (Книга 6. Глава 7. Табл. 33 п.55)	по Моховой ул. от ул. Белинского до ул. Пестеля	400	1100	51	400
3.1.100.	Распределительная сеть Ветеранов отзла врезки-2 до тепловой камеры-60	ПИР	Кировский	Высокая повреждаемость	Отражено в схеме. (Книга 6. Глава 7. Табл. 33 п.56)	по пр. Ветеранов от д.93 до ул. Генерала Симонова с пересечением пр. Ветеранов по четной стороне ул. Генерала Симонова	600	534	145	600
							500	254	90	500
							400	14	51	400
3.1.101.	Распределительная сеть Лабутина от тепловой камеры-1 до тепловой камеры-7	ПИР	Адмиралтейский		Отражено в схеме. (Книга 6. Глава 7. Табл. А1.2. пп. 1812-1880)		250	868		250
6.	**Квартальные тепловые сети**									
3.1.102.	Реконструкция теплового ввода от тепловой камеры-154 право распределительная сеть 6-7 лиовок	ПИР	Василеостровский	Высокая повреждаемость	Отражено в схеме. (Книга 6. Глава 7. Табл.33 п.57)	внутриквартально от д.41 по 6-й линии до домов 52 по 5 линии и 43 по 6-й линии с выходом на 6-7 линию.	50-125	478	2,20	125
		СМР								100
										80
										65
										50
3.1.103.	Реконструкция распределительной сети Олеко Дундича (вправо) тепловой камеры-10 право	ПИР	Фрунзенский	Высокая повреждаемость, оптимизация гидравлической схемы теплоснабжения квартала, включая мероприятия по переходу на закрытую схему согласно 190-ФЗ	Отражено в схеме (Книга 6. Глава 7. Таблица 33 п. 58)	Квартал ограниченный улицами: ул.М.Балканская, М.Карпатска. Бухарестская, О.Дундича	50-300	11419,9	24	50-300
3.1.104.	Реконструкция распределительной сети Тельмана тепловая камера -2Б прямо	ПИР	Невский	Высокая повреждаемость, оптимизация гидравлической схемы теплоснабжения квартала	Отражено в схеме. (Книга 6. Глава 7. Табл. 33 п.59)	Квартал ограниченный улицами: Искровский пр., ул.Крыленко, пр.Большевиков, ул.Тельмана	70-400	4280	51	70-400
3.1.105.	Реконструкция распределительной сети Жилгородка восстановление линии горячего водоснабжения	ПИР	Невский	оптимизация гидравлической схемы теплоснабжения квартала, улучшение качества ГВС	Отражено в схеме актуальной на 2015 г. (Книга 6. Глава 7. Таблица А.1.4 лп 85-88, Таблица А.1.6 лп 797-813, Таблица А.1.9 пп 1010-1011, Таблица А.1.16 пп 16271633)	Работы будут выполняться только в подвалах параллельно Октябрьской набережной от 84-2 до д.100-1 Октябрьская наб	100	2	1,6	100
							80	16	1	80
							65	85	0,6	65
							50	222	0,3	50
							32	147	0,09	32
3.1.106.	Распределительная сеть квартала 5 от врезка Бассейная 73-2 до тепловой камеры-4	ПИР	Московский	Высокая повреждаемость, Потенциально-опасный участок, в 2016 году построен временный дублер (наземная прокладка)	Отражено в схеме. (Книга 6. Глава 7. Табл. 33 п.59)	внутриквартально от д.73 корп. 2 по Бассейной ул. до д.23 корп.3 по пр. Космонавтов	400	1072	51	400
							150	272	3,5	150
							125	4	2,2	125
		СМР					100	102	1,6	100
							65	166	0,6	65
3.1.107.	Реконструкция распределительной сети Космонавтов тепловая камера 15 право	ПИР	Московский	Высокая повреждаемость, оптимизация гидравлической схемы теплоснабжения квартала	Отражено в схеме. (Книга 6. Глава 7. Табл. 33 п.61)	Квартал ограниченный улицами: пр.Космонавтов, Типанова, Орджоникидзе, пр.Ю.Гагарина	50-300	1420	24	50-300
		СМР					50-300	1420	24	700
										300
										250
										100
										50
3.1.109.	Реконструкция распределительной сети 3 Пятилетки к тепловой ввод от тепловой камеры-2 от центрального теплового пункта (Караваевская улица дом 26-3) до домов 39 корпус 1 и 39 корпус 2 по Шлиссельбургскому проспекту	СМР	Невский	Высокая повреждаемость, сверхнормативный срок службы (год последней реконструкции 1982 г.)	Отражено в схеме актуальной на 2015 г. (Книга 11. Глава 10. Раздел 1.3)	внутриквартально от д.26 к.2 по Караваевской ул. до домов 39 к.1, 39 к.2 и 39 к.3	50-200	954	8	50200
3.1.110.	Реконструкция распределительной сети Маршала Казакова тепловой камеры-6 лево, тепловой камеры-3 лево; распределительная сеть Ленинская тепловой камеры-1 право, тепловой камеры3а право. кв.1 Юго-Запад	СМР	Кировский	Высокая повреждаемость, оптимизация гидравлической схемы теплоснабжения квартала	Отражено в схеме. (Книга 6. Глава 7. Табл. 33 п.63)	Квартал ограниченный улицами: пр.М.Казакова. пр.Стачек, Ленинским пр., и пр.М.Жукова	50-350	26062,76	37	50-350
3.1.111.	Реконструкция распределительной сети Маршала Казакова: тепловая камера-2 право, тепловой камеры-4 право тепловой камеры-5 право квартала 1в Юго-Запад	СМР	Кировский	Высокая повреждаемость, оптимизация гидравлической схемы теплоснабжения квартала	Отражено в схеме актуальной на 2015 г. (Книга 11. Глава 10. Раздел 1.3)	квартал 1а района «Юго-Запад» ограниченный: ул. Морской Пехоты, пр. Стачек, ул. Маршала Казакова, пр. Маршала Жукова	50-300	6550	24	100
										125
										150
										200
										250
										300
										400
3.1.112.	Реконструкция распределительной сети Наличная тепловой камеры-67, тепловой камеры-68, тепловой камеры-70, тепловой камеры73 право;	ПИР	Василеостровский	Высокая повреждаемость, оптимизация гидравлической схемы теплоснабжения квартала, включая мероприятия по переходу на закрытую схему согласно 190-ФЗ	Отражено в схеме. (Книга 6. Глава 7. Табл. 33 п.64)	Квартал ограниченный улицами: ул.Уральского, Наличная ул., пр.КИМа, ул.Одоевского	50-400	13602	51	50-400
3.1.113.	Реконструкция распределительной сети Кораблестроителей тепловой ввод из тепловой камеры21 до тепловой камеры-70а (Распределительная сеть Наличная)	СМР	Василеостровский	Высокая повреждаемость, сверхнормативный срок службы (годы последней реконструкции 1975-1989г.)	Отражено в схеме (Книга 10. Глава 10. таблица 34 п.3.1.119.)	внутриквартально параллельно Новосмоленской наб. от Наличной ул. до ул. Кораблестроителей	50-250	2786	15	50-250
3.1.114.	Реконструкция распределительной сети Кораблестроителей тепловая камера -24, тепловая камера - 27 лево	ПИР	Василеостровский	Высокая повреждаемость, оптимизация гидравлической схемы теплоснабжения квартала, включая мероприятия по переходу на закрытую схему согласно 190-ФЗ	Отражено в схеме. (Книга 6. Глава 7. Табл. 33 п. 65)	Квартал ограниченный улицами: Кадетская ул., ул.Кораблестроителей, Морская наб., Адмиральский проезд	65-400	27858,5	51	65-400
3.1.115	Реконструкция квартальных тепловых сетей после ЦТП для перевода потребителей на закрытую схему горячего водоснабжения	ПИР	Невский, Красногвардейский, Калининский, Фрунзенский, Василеостровский	Высокая повреждаемость, оптимизация гидравлической схемы теплоснабжения	Отражено в схеме актуальной на2017 г. (Книга 6. Глава 7. таблица 34, п.п.1, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 56, 83, 85, 61, 67)	сети от ЦТП по адресам: пр.Пискаревский, д.21, корп 3, лит.Б; Пискаревский пр., д.16, корп.2, лит.А; ул. Апрельская, д.5, корп.2, лит.А; ул.Стасовой, д.2, корп.2, лит.А; ул.Бестужевская, д.33, корп.4, лит.А; ул.Замшина , д.29, корп. 5, лит.А; пр.Маршала Блюхера, д.23, корп. 2, лит.А; ул.Кораблестроителей, д.22, корп.2, лит А; ул.Кораблестроителей, д.20, корп.2, лит А; Шлиссельбургский пр., д.23, кор.3, лит А; Шлиссельбургский пр., д.31, кор.3, лит А; ул.Маршала Жукова, д.31, корп.2, лит.А; ул.Будапештская, д.77, корп.2, лит.А.	50-80	139	0,5	50-80
							50-100	465	0,2	50-100
							50-200	4650	0,2	50-200
							50-125	236	0,5	50-125
							50-150	1326	0,2	50-150
							50250	8476	0,5	50-250
							50-500	6986	0,2	50-500
							32-125	4066	0,5	32-125
3.1.117.	Реконструкция распределительной сети Новоселов тепловая камера -20 право	ПИР	Невский	Высокая повреждаемость, оптимизация гидравлической схемы теплоснабжения квартала	Отражено в схеме. (Книга 6. Глава 7. Табл. 33 п. 66)	Квартал ограниченный улицами: Искровский пр., ул.Крыленко, пр.Большевиков, ул.Тельмана	70-300	7443,7	24	70-300
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей										
3.2.1	Реконструкция дренажной насосной №10 тепловой магистрали Северная ТЭЦ-14 тепловая камера-50	СМР	Адмиралтейский	Повышение надежности. Снижение воздействия влаги на металлические конструкции и трубопроводы, для удаления скапливающейся в каналах и камерах воды и предотвращения попадания туда грунтовых и верховых вод требование ПТЭТЭ п. 6.2 25, Обслуживание тепловых сетей (запрещается работать в подземном сооружении при уровне воды в нем над уровнем пола выше 200 мм. требование ПТБ РД-34.03.201-97	Отражено в схеме (Книга 10. Глава 10. таблица 34 п.3.2.1.)	Дровяная ул., д.6				

14		Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Сметная стоимость проекта	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)									
ализации мероприятия					Всего	Профинансировано с 2015г.	в т.ч. по годам				Остаток финансирования	в т.ч. за счет амортизации	в т.ч. за счет платы за подключение	в т.ч. за счет прочих источников финансировани я
протяжен-ность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)						2015	2016	2017	2018				
12	13	14	15		16	17	18		21	22	23	24	25	26
1100	51	2018	2018	11 000,00	11 000,00					11 000,00		11 000,00		
534	145	2018	2018	7 000,00	7 000,00					7 000,00		7 000,00		
254	90													
14	51													
868		2018	2018	4 340,00	4 340,00					4 340,00		4 340,00		
115026														
166	8	2017	2017	15 456,67	15 456,67				3 889,67			3 889,67		
42	2,2								11 567,00			11 567,00		
114	1,7													
152	0,7													
4	0,6													
12632	24	2015	2015	503 481,84	19 811,23	9 671,23	10 140,00					19 811,23	-	-
4300	51	2015	2016	178 730,84	22 534,38		2 253,44	20 280,94				22 534,38	-	-
2	1,6	2015	2015	1 834,20	1 500,00		1 500,00					619,47	-	880,53
16	1													
85	0,6													
222	0.3													
147	0,09													
1070	51	2017	2018	178 541,46	178 541,46				6 890,59			6 890,59	-	-
270	3,5													
4	2,2									171 650,87		171 650,87		
100	1,6													
166	0,6													
1420	24	2014	2015	165 400,56	114 386,18	1 084,64	2 000,00					1 904,11		1 180,53
50	24	2017	2017						111 301,54			111 301,54	-	
170	15													
468	8													
468	2,2													
114	1,7													
754	8	2011	2015	37 099,47	30 831,55	15 976,27	14 855,28					30 831,55	-	-
14541	37	2014	2018	1 012 726,05	1 039 056,24	30 368,54	1 000,00	442 347,65	315 950,00	249 390,05		1 039 056,24		
393	24	2011	2015	278 889,09	440 596,56	132 634,30	307 962,26					421 461.17	-	19 135,39
44	8													
458	15													
250	3,5													
6	2,2													
211	15													
147	8													
13602	51	2015	2021	909 585,83	909 585,83		3 000,00	27 000,00			879 585,83	882 585,83	-	27 000,00
2786	15	2011	2015	140 450,44	140 450,44	29 823,98	110 626,46					140 450,44	-	-
27800	51	2015	2016	1 103 585,93	40 986,53		6 707,72	34 278,81				28 788,13	-	12 198,40
139	0,5	2018	2018	191 874,00	191 874,00					191 874,00		191 874,00		
465	0,2													
4650	0,2													
236	0,5													
1326	0,2													
8476	0,5													
6986	0,2													
4066	0,5													
7400	24	2015	2016	319 137,68	28 212,88		2 821,29	25 391,59				2 821,29	-	25 391,59
				2 660 085,50	2 644 621,97	195 355,06	386 259,01	55 700,00	457 876,46	612 352,55	937 078,89	1 961 306,38	385 751,00	297 564,59
		2015	2015	450,00	450,00		450,00					205,00	-	245,00

№ п/п	Наименование мероприятий	Вид работ	Район	Обоснование необходимости (цель реализации)	Соотношение с Генеральной схемой теплоснабжения Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Наименование и значение показа			
							до реализации мероприятия			после ре
							диаметр, мм	протяженность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)	диаметр, мм
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.2.2	Устройство автоматики замкнутого цикла 5 эксплуатационного района	СМР	Адмиралтейский	Повышенные требования по экологии и охране окружающей среды, распоряжение Комитета по строительству СПб от 12.07.2001 г. №11--р	данный вид работ не предусмотрен в схеме теплоснабжения	ул.Шкапина, 14				
3.2.3	Техническое перевооружение насосно-перекачивающей станции, расположенной по адресу: улица Парусная, дом 2	ПИР СМР	Василеостровский	Оптимизация гидравлической схемы района теплоснабжения в связи с подключением новых нагрузок на намывных территориях В.О.	Отражено в схеме (Книга 10. Глава 10. таблица 34 п.3.2.3.)	Парусная ул., д.2	0	0	-	0
3.2.4	Реконструкция тепловой камеры-25 тепловой магистрали Наличная	СМР	Василеостровский	Установлены шаровые краны Ду-1000. Задвижки и затворы диаметром 500мм. И более оборудуются электроприводом ПТЭТЭ п. 6.1.20 Для выполнения оперативных переключений на магистральных сетях необходимо стационарное электропитание.	Отражено в схеме (Книга 10. Глава 10. таблица 34 п.3.2.4.)	Галерный пр, д.3				
3.2.5	Реконструкция дренажной насосной №7 (улица Кораблестроителей, дом 42)	СМР	Василеостровский	Повышение надежности. Снижение воздействия влаги на металлические конструкции и трубопроводы, для удаления скапливающейся в каналах и камерах воды и предотвращения попадания туда грунтовых и верховых вод требование ПТЭТЭ п. 6.2.25, Обслуживание тепловых сетей (запрещается работать в подземном сооружении при уровне воды в нем над уровнем пола выше 200 мм. требование ПТБ РД-34.03.201-97	Отражено в схеме (Книга 10. Глава 10. таблица 34 п.3.2.5.)	ул. Кораблестроителей, д.42				
3.2.6	Реконструкция дренажной насосной № 2 участка 1 тепловой сети до узла теплофикационного 1 (распределительной сети Кораблестроителей)	СМР	Василеостровский	Улучшение условий эксплуатации тепловых сетей	Отражено в схеме (Книга 10. Глава 10. Таб.34 п.3.2.6.-3.2.18)	ул. Кораблестроителей,14				
3.2.7	Реконструкция дренажной насосной № 1 участка 1 тепловой сети от узла теплофикационного1 (распределительной сети Кораблестроителей) до узла теплофикационного 4 у ЗСД, расположенной по адресу: СПб, Морская наб., д.15.	СМР	Василеостровский			Морская наб., д.15.				
3.2.8	Реконструкция дренажной насосной № 8 распределительной сети 14-15 линия Васильевского Острова новое строительство	ПИР СМР	Василеостровский			14 линия ВО, дом 63				
3.2.9	Реконструкция дренажной насосной №1. Северной тепловой магистрали ТЭЦ-14 ероприятия по электроснабжению Дренажной насосной по адресу: улица Зенитчиков дом 5	ПИР СМР	Кировский			улица Зенитчиков дом 5				
3.2.10	Реконструкция дренажной насосной №6 распределительной сети Севастопольская по адресу: улица Оборонная дом 14/24	ПИР СМР	Кировский			улица Оборонная, дом 14/24				
3.2.11	Реконструкция дренажной насосной № 4 распределительной сети Белградская по адресу: проспект Славы дом 2	ПИР СМР	Фрунзенский			проспект Славы, дом 2				
3.2.12	Реконструкция дренажной насосной №3 распределительной сети Смирнова по адресу: улица Комиссара Смирнова, 7/6	ПИР СМР	Выборгский			улица Комиссара Смирнова, 7/6				
3.2.13	Реконструкция дренажной насосно-перекачивающей станции № 4 тепловой магистрали Наличная по адресу: улица Парусная, дом 2	ПИР СМР	Василеостровский			Парусная,2				
3.2.14	Реконструкция дренажной насосной №3 распределительной сети Смирнова по адресу: улица Маршала Говорова дом 37, корп. 2	ПИР СМР	Кировский			Говорова, 37 к2				
3.2.15	Реконструкция дренажной насосной № №9 Северная ТЭЦ-14 тепловая магистраль по адресу: улица Шкапина, дом 14	ПИР СМР	Адмиралтейский			Шкапина д.14				
3.2.16	Реконструкция дренажной насосной №4 Северная ТЭЦ-15 тепловая магистраль по адресу: 10 Красноармейская улица, дом 6	ПИР СМР	Адмиралтейский			10 Красноармейская,6				
3.2.17	Реконструкция Павильона №153 тепловая сети Северная ТЭЦ-15 мероприятия по электроснабжению дренажная насосная по адресу: Троицкий пр., д.1, территория больницы	ПИР СМР	Адмиралтейский			Троицкий пр., д.1, территория больницы	0	0	-	0
3.2.18	Модернизация технологических объектов реконструкция дренажной насосной №1 14-15 линии	СМР	Василеостровский	Повышение надежности. Снижение воздействия влаги на металлические конструкции и трубопроводы, для удаления скапливающейся в каналах и камерах воды и предотвращения попадания туда грунтовых и верховых вод требование ПТЭТЭ п. 6.2.25, Обслуживание тепловых сетей (запрещается работать в подземном сооружении при уровне воды в нем над уровнем пола выше 200 мм. требование ПТБ РД-34.03.201-97	Отражено в схеме (Книга 10. Глава 10. Таб.34 п.3.2.19)	14-15 линия, д.63	0	0	-	0
3.2.19	Модернизация технологических объектов реконструкция дренажной насосной №2 2-я Южная тепловой магистрали (улица Наличная, 55)	СМР	Василеостровский	Повышение надежности. Снижение воздействия влаги на металлические конструкции и трубопроводы, для удаления скапливающейся в каналах и камерах воды и предотвращения попадания туда грунтовых и верховых вод требование ПТЭТЭ п. 6.2.25, Обслуживание тепловых сетей (запрещается работать в подземном сооружении при уровне воды в нем над уровнем пола выше 200 мм. требование ПТБ РД-34.03.201-97	Отражено в схеме (Книга 10. Глава 10. Таб.34 п.3.2.20)	Наличная, 55	0	0	-	0
3.2.20	Реконструкция дренажной насосной № 11 Московская тепловая магистраль	ПИР	Московский	Улучшение условий эксплуатации тепловых сетей	Отражено в схеме (Книга 10. Глава 10. Таб.34 п.3.2.21)	Витебский,53	0	0	-	0
3.2.21	Реконструкция дренажной насосной тепловой камеры-1 распределительной сети Студгородка (электроснабжение, строительная часть)	ПИР СМР	Московский	Технологическая значимость, сверхнормативный срок службы (год последней реконструкции 1984 г.)	Отражено в схеме (Книга 10. Глава 10. Таб.34 п.3.2.24)	по Кузнецовской ул. от Кубинской ул. до д.22 с пересечением Новоизмайловского пр. и Кузнецовской ул.	0	0	-	0
3.2.22	Реконструкция павильона №1 распределительная сеть Приморская	ПИР СМР	Красносельский	Улучшение условий эксплуатации тепловых сетей	Отражено в схеме (Книга 10. Глава 10. Таб.34 п.3.2.25)	улица Маршала Казакова,40	0	0	-	0

15						Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)									
казателя			Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Сметная стоимость проекта	Всего	Профинансировано к 2015г.	в т.ч. по годам				Остаток финансирования	в т.ч. за счет амортизации	в т.ч. за счет платы за подключение	в т.ч. за счет прочих источников финансирования
: реализации мероприятия								2015	2016	2017	2018				
м	протяжен-ность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)													
	12	13	14	15		16	17	18		21	22	23	24	25	26
			2015	2015	500,00	500,00		500,00					450,00	-	50,00
	0	3200/2520	2015	2020	969 784,89	969 784,89		8 000,00	42 000,00	100,00		917 184,89	50 100,00		-
									1 000,00	500,00	1 000,00		533 933,89	385 751,00	
			2013	2015	4 344,91	4 513,64	513,64	4 000,00					2 383,11	-	2 130,53
			2015	2017	7 835,58	3 700,00		800,00		2 900,00			3 039,47		660,53
			2017	2017	2 900,00	2 900,00				2 900,00			2 900,00	-	-
			2017	2017	2 900,00	2 900,00				2 900,00			2 900,00	-	-
			2018	2018	10 500,00	10 500,00					500,00		500,00		-
											10 000,00		10 000,00		
			2017	2017	575,00	575,00				75,00			75,00	-	-
											500,00		500,00		
			2017	2018	575,00	575,00				75,00			75,00	-	-
											500,00		500,00		
			2017	2018	575,00	575,00				75,00			75,00	-	-
											500,00		500,00		
			2017	2018	575,00	575,00				75,00			75,00	-	-
											500,00		500,00		
			2017	2018	575,00	575,00				75,00			75,00	-	-
											500,00		500,00		
			2017	2018	575,00	575,00				75,00			75,00	-	-
											500,00		500,00		
			2017	2018	575,00	575,00				75,00			75,00	-	-
											500,00		500,00		
			2017	2018	575,00	575,00				75,00			75,00	-	-
											500,00		500,00		
	0	-	2018	2018	3 000,00	3 000,00					500,00		500,00	-	-
											2 500,00		2 500,00		
	0	-	2015	2015	700,00	700,00		700,00					49,47	-	650,53
	0	-	2015	2017	3 500,00	3 500,00		500,00		3 000,00			3 000,00	-	500,00
	0	-	2018	2020	500,00	500,00					75,00	425,00	500,00	-	-
	0	-	2018	2018	3 900,00	3 900,00					1 000,00		1 000,00	-	-
											2 900,00		2 900,00		
	0	-	2018	2018	27 915,00	20 000,00					1 500,00		1 500,00		-
											18 500,00		18 500,00		

№ п/п	Наименование мероприятий	Вид работ	Район	Обоснование необходимости (цель реализации)	Соотношение с Генеральной схемой теплоснабжения Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Наименование и значение показате			
							до реализации мероприятия			после реа
							диаметр, мм	протяженность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)	диаметр, мм
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.2.23	Мероприятия по повышению качества горячего водоснабжения потребителей:Установка фильтров-грязевиков инерционно-гравитационного типа в центральном тепловом пункте по адресу: улица Кораблестроителей, дом 20, корпус 2, литер А	СМР	Василеостровский	Улучшение качества теплоснабжения	Отражено в схеме (Книга 10. Глава 10. Таб.34 п.3.2.27)	ул. Кораблестроителей, д.20, к.2, лит.А	0	0	-	0
3.2.24	Модернизация технологических объектов внедрение автоматизированной системы диспетчерского управления в павильон №1 Северной тепловой магистрали ТЭЦ-14	СМР	Кировский	оперативное управление технологическим объектом в ключевых точках переключений	Отражено в схеме (Книга 10. Глава 10. Таб.34 п.3.2.28)	пр. Маршала Говорова,18	0	0	-	0
3.2.25	Модернизация технологических объектов реконструкция насосно-перекачивающей станции "Дачное"	ПИР СМР	Кировский	В целях обеспечения безаварийной и безопасной работы НПС в отопительный период качественного поддержания технологических параметров теплоносителя в необходимых и безопасных пределах и выполнения договорных обязательств перед потребителями необходима модернизация и реконструкция оборудования НПС (систем регулирования параметров теплоносителя, систем технологических защит, сигнализаций и блокировок тепломеханического оборудования, систем релейных защит электрооборудования, запорной и регулирующей арматуры, оборудования электроустановок). От выполнения данных мероприятий зависит надежная и пожаробезопасная работа НПС (Снижение количества и времени остановов НПС в отопительный период для выполнения ремонтов технологического и электрического оборудования). Кроме этого необходимость модернизации и реконструкции продиктована требованиями действующих норм и правил эксплуатации и Ростехнадзора.	Отражено в схеме (Книга 10. Глава 10. Таб.34 п.3.2.29)	пр.Стачек, д.114а				
3.2.26	Модернизация технологических объектов реконструкция павильона 2 тепловой магистрали 3-а Южная	СМР	Кировский	В целях обеспечения оперативного и надежного отключения поврежденных участков трубопроводов тепловых сетей для ремонтных работ в отопительный период и снижения вероятности причинения вреда здоровью физических лиц, повреждения имущества физических и юридических лиц в следствии появления дефектов и аварийных ситуаций. Кроме этого снижение задействования большого количества персонала на одном участке при параллельной работе по обеспечению технологических переключений при проведении испытаний и ремонтных работ на трубопроводах, исполнение действующих норм, правил эксплуатации трубопроводов большого диаметра.	Отражено в схеме (Книга 10. Глава 10. Таб.34 п.3.2.30)	пр. Трамвайный д.22/2	0	0	-	0
3.2.27	Проект подсистемы автоматизированной системы диспетчерского технологического управления для мониторинга состояния электросхемы насосной перекачивающей станции	СМР	Кировский	исключение аварийных ситуаций связанных с энергоснабжением НПС	Отражено в схеме (Книга 10. Глава 10. Таб.34 п.3.2.31)	пр. Стачек д.114А	0	0	-	0
3.2.28	Узел теплофикационный -1 Пороховская тепловая магистраль- мероприятия по электроснабжению узла теплофикационного	ПИР	Красногвардейский	Улучшение условий эксплуатации тепловых сетей	Отражено в схеме (Книга 10. Глава 10. Таб.34 п.3.2.32)	Большевиков 52/6	0	0	-	0
3.2.29	Реконструкция производственно-бытового здания (литер В) 1-го эксплуатационного района, (проспект Стачек, 114а)	СМР	Кировский	Проводится в соответствии с РД 34.21.521-91 "Организация эксплуатации зданий и сооружений." МДС 13-14.2000 "Положение о проведении ППР производственных зданий и сооружений" и с целью приведения здания в состояние, соответствующее нормативным документам, снижения повреждаемости строительных конструкций и инженерных сетей здания и создания полноценных условий труда для персонала, обслуживающего тепловые сети города.	Отражено в схеме (Книга 10. Глава 10. Таб.34 п.3.2.33)	пр. Стачек, 114а	0	0	-	0
3.2.30	Модернизация технологических объектов реконструкция павильона 3 тепловой магистрали Северная ТЭЦ-14	СМР	Московский	Установлены шаровые краны Ду-800. Задвижки и затворы диаметром 500мм. И более оборудуются электроприводом ПТЭТЭ п. 6.1.20 Для выполнения оперативных переключений на магистральных осях необходимо стационарное электроотопление.	Отражено в схеме (Книга 10. Глава 10. Таб.34 п.3.2.34)	Митрофаньевское шоссе	0	0	-	0
3.2.31	Реконструкция систем вентиляции и отопления здания производственного комплекса (улица Варшавская, 9/2, литер В)	СМР	Московский	Системы отопления и вентиляции морально устарели и физически изношены. В связи с этим и в соответствии с Федеральным законом N 261 ФЗ от 23 ноября 2009 г. "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности...." необходима реконструкция СО и СВ.	Отражено в схеме (Книга 10. Глава 10. Таб.34 п.3.2.35)	ул. Варшавская, д. 9/2, лит. Б	0	0	-	0
3.2.32	Реконструкция систем вентиляции и отопления здания производственно-испытательной лаборатории (улица Варшавская, 9/2, литер В)	СМР	Московский	Системы отопления и вентиляции морально устарели и физически изношены. В связи с этим и в соответствии с Федеральным законом N 261 ФЗ от 23 ноября 2009 г. "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности...." необходима реконструкция СО и СВ.	Отражено в схеме (Книга 10. Глава 10. Таб.34 п.3.2.36)	улица Варшавская, дом 9, корпус2, литер В	0	0	-	0
3.2.33	Модернизация технологических объектов реконструкция дренажной насосной №9 Пороховская тепловой магистрали	ПИР СМР	Невский	Повышение надежности. Снижение воздействия влаги на металлические конструкции и трубопроводы, для удаления скапливающейся в камерах воды и предотвращения повышения уров грунтовых и верховых вод требование ПТЭТЭ п. 6.2.25, Обслуживание тепловых сетей (запрещается работать в подземном сооружении при уровне воды в нем над уровнем пола выше 200 мм. требование ПТБ РД-34.03.20197	Отражено в схеме (Книга 10. Глава 10. Таб.34 п.3.2.37)	Ул. Дыбенко, 31	0	0	-	0
3.2.34	Реконструкция узла учета тепловой энергии на Невском выводе насосно-перекачивающей станции «Пороховская»	СМР	Невский	реконструкция узла учета в соответствии с ГОСТ 8.586-1(5)	Отражено в схеме (Книга 10. Глава 10. Таб.34 п.3.2.38)	Ул. Дыбенко, 31	0	0	-	0

16					Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)									
ия		Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Сметная стоимость проекта	Всего	Профинансировано к 2015г.	в т.ч. по годам				Остаток финансирования	в т.ч. за счет амортизации	в т.ч. за счет платы за подключение	в т.ч. за счет прочих источников финансирования
ализации мероприятия							2015	2016	2017	2018				
протяжен-ность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)													
12	13	14	15		16	17	18		21	22	23	24	25	26
0	-	2015	2015	1 428,54	600,00		600,00					220,00	-	380,00
0	-	2012	2015	1 224,69	1 224,69	924,69	300,00					1 074,69	-	150,00
							6 200,00			1 000,00		7 525,10		1 550,53
		2012	2018	33 045,63	33 045,63	1 875,63			1 200,00	22 770,00		23 970,00		-
0	-	2013	2015	1 692,87	1 692,87	192,87	1 500,00					1 042,87	-	650,00
0	-	2015	2015	499,57	500,00		500,00					400,00	-	100,00
0	-	2018	2019	3 500,00	3 500,00		-			500,00	3 000,00	3 500,00		-
0	-	2011	2017	102 203,20	111 203,20	84 676,20	11 527,00		15 000,00			107 593,25	-	3 609,95
0	-	2013	2015	3 405,94	3 405,94	405,94	3 000,00					1 925,41	-	1 480,53
0	-	2011	2017	15 049,80	15 049,80	1 332,80	8 017,00		5 700,00			12 644,70	-	2 405,10
0	-	2015	2015	5 528,67	300,00		300,00					270,00	-	30,00
0	-	2014	2015	631,83	548,86	198,86						198,86	-	35,00
							350,00					315,00		-
0	-	2015	2015	500,00	500,00		500,00					400,00	-	100,00

№ п/п	Наименование мероприятий	Вид работ	Район	Обоснование необходимости (цель реализации)	Соотношение с Генеральной схемой теплоснабжения Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Наименование и значение показат			
							до реализации мероприятия			после ре
							диаметр, мм	протяженность, м.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)	диаметр, мм
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.2.35	Модернизация технологических объектов реконструкция насосно-перекачивающей станции "Пороховская"	СМР	Невский	В целях обеспечения безаварийной и безопасной работы НПС в отопительный период качественного поддержания технологических параметров теплоносителя в необходимых и безопасных пределах и выполнения договорных обязательств перед потребителями необходима модернизация и реконструкция оборудования НПС (систем регулирования параметров теплоносителя, систем технологических защит, сигнализаций и блокировок тепломеханического оборудования, систем релейных защит электрооборудования, запорной и регулирующей арматуры, оборудования электроустановок) От выполнения данных мероприятий зависит надежная и пожаробезопасная работа НПС (Снижение количества и времени остановов НПС в отопительный период для выполнения ремонтов технологического и электрического оборудования) Кроме этого необходимость модернизации и реконструкции продиктована требованиями действующих норм и правил эксплуатации и Ростехнадзора.	Отражено в схеме (Книга 10. Глава 10. Таб.34 п.3.2.39)	Ул. Дыбенко, 31	0	0	-	0
3.2.36	Устройство автомойки замкнутого цикла б эксплуатационного района	СМР	Невский	Повышенные требования по экологии и охране окружающей среды, распоряжение Комитета по строительству СПБ от 12.07.2001 г. №111-р	Отражено в схеме (Книга 10. Глава 10. Таб.34 п.3.2.40)	ул.Дыбенко, д.31	0	0	-	0
3.2.37	Модернизация технологических объектов Прокладка выпуска из дренажной насосной №2 Малая Балканская 38-40 в ливневую канализацию в межотопительный период 2015г.	СМР	Фрунзенский	Повышение надежности. Снижение воздействия влаги на металлические конструкции и трубопроводы, для удаления скапливающейся в каналах и камерах воды и предотвращения попадания туда грунтовых и верховых вод требование ПТЭТЭ п. 6.2.25, Обслуживание тепловых сетей (запрещается работать в подземном сооружении при уровне воды в нем над уровнем пола выше 200 мм. требование ПТБ РД 34.03.201-97	Отражено в схеме (Книга 10. Глава 10. Таб.34 п.3.2.41	Малая Балканская, 38-40	0	0	-	
3.2.38	Мероприятия по повышению качества горячего водоснабжения потребителей: Установка прибора водоочистительной камерыи «Антинакип 100» во вторичном контуре центрального теплового пункта по адресу: улица Будапештская, 68	СМР	Фрунзенский	Улучшение качества теплоснабжения	Отражено в схеме (Книга 10. Глава 10. Таб.34 п.3.2.42	ул.Будапештская, 68	0	0	-	0
3.2.39	Модернизация технологических объектов проектирование Автоматизированной системы диспетчерского управления в павильон 21 тепловой магистрали Фрунзенская	ПИР	Фрунзенский	оперативное управление технологическим объектом в ключевых точках переключений	Отражено в схеме (Книга 10. Глава 10. Таб.34 п.3.2.43	Будапештская, д.102	0	0	-	0
3.2.40	Павильон №21 Фрунзенская тепловая магистраль (улица Будапештская, 102).	ПИР СМР	Фрунзенский	оперативное управление технологическим объектом в ключевых точках переключений	Отражено в схеме (Книга 10. Глава 10. Таб.34 п.3.2.44	Будапештская, д.102	0	0	-	0
3.2.41	Модернизация технологических объектов: модернизация аппаратной части верхнего уровня автоматизированной системы диспетчерского технологического управления	СМР	Центральный	повышение производительности системы диспетчерского управления верхнего уровня	Отражено в схеме (Книга 10. Глава 10. Таб.34 п.3.2.44	ул. Черняховского, 36	0	0	-	0
3.2.42	Модернизация технологических объектов реконструкция дренажной насосной №1 2-я Главная тепловая камера-б	СМР	Центральный	Повышение надежности. Снижение воздействия влаги на металлические конструкции и трубопроводы, для удаления скапливающейся в каналах и камерах воды и предотвращения попадания туда грунтовых и верховых вод требование ПТЭТЭ п. 6.2.25, Обслуживание тепловых сетей (запрещается работать в подземном сооружении при уровне воды в нем над уровнем пола выше 200 мм. требование ПТБ РД-34.03.201-97	Отражено в схеме (Книга 10. Глава 10. Таб.34 п.3.2.46	пересечение ул.Кирочной и ул.Новгородской (д.22)	0	0	-	0
3.2.43	Мероприятия по развитию компьютерной информационной системы, информационных технологий и средств связи	Прочее	Центральный	Затраты на лицензирование и поддержку ключевых информационных систем приведены в соответствующих строках. Затраты на развитие систем включают: необходимость замены системы "Заявки-дефекты", ГИС, развитие систем ГИАС и 1С в части интеграции и выстраивания единого информационного пространства, расширение функций Документооборота для создания электронного архива и подключение мобильных устройств для операций Руководителя.	Отражено в схеме (Книга 10. Глава 10. Таб.34 п.3.2.47	ул. Черняховского, 36	0	0	-	0
3.2.44	Модернизация технологических объектов реконструкция дренажной насосной Новгородская, 17	ПИР СМР	Центральный	Повышение надежности. Снижение воздействия влаги на металлические конструкции и трубопроводы, для удаления скапливающейся в каналах и камерах воды и предотвращения попадания туда грунтовых и верховых вод требование ПТЭТЭ п. 6.2.25, Обслуживание тепловых сетей (запрещается работать в подземном сооружении при уровне воды в нем над уровнем пола выше 200 мм. требование ПТБ РД 34.03.201-97	Отражено в схеме (Книга 10. Глава 10. Таб.34 п.3.2.48	Новгородская, 17	0	0	-	0
3.2.45	Реконструкция лифтов в административном здании по адресу: улица Черняховского, дом 36	ПИР СМР	Центральный	В результате длительной эксплуатации (19 лет) без капитального ремонта, лифты периодически выходят из строя. Проведение кап. ремонта экономически нецелесообразно, т. к. они технически устарели и запасные части не выпускают. (см. Акт тех. состояния лифтов)	Отражено в схеме (Книга 10. Глава 10. Таб 34 п.3.2.49	ул.Черняховского, 36	0	0	-	0
3.2.46	Реконструкция сан.узлов в административном здании по адресу: улица Черняховского, дом 36	ПИР СМР	Центральный	В результате длительной эксплуатации (19 лет) без капитального ремонта, оборудование и инженерные сети находятся в неудовлетворительном состоянии. В связи с увеличением числа работающих помещения санузлов требуют соответствующей реконструкции (см. Акт тех. состояния санузлов)	Отражено в схеме (Книга 10. Глава 10. Таб 34 п.3.2.50	ул.Черняховского, 36	0	0	-	0
3.2.47	Развитие системы телеметрического контроля за состоянием схемы теплоснабжения Санкт-Петербурга (система мониторинга параметров в контрольных точках)	СМР	Адмиралтейский,Московский,Фрунзенский	обеспечение оперативного персонала информацией о ходе техн. процесса в контр.точках	Отражено в схеме (Книга 10. Глава 10. Таб.34 п.3.2.51	ул. Варшавская, д. 9, к. 1, ул. Кубинская, д.7, Малая Каштановая аллея д.7, Набережная р.Фонтанки д.132	0	0	-	0

17			Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Сметная стоимость проекта	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)									
...ватели реализации мероприятия						Всего	Профинансировано к 2015г.	в т.ч. по годам				Остаток финансирования	в т.ч. за счет амортизации	в т.ч. за счет платы за подключение	в т.ч. за счет прочих источников финансирования
протяжен-ность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)							2015	2016	2017	2018				
12	13	14	15		16	17	18		21	22	23	24	25	26	
0	-	2012	2018	189 877,97	189 877,97	30 000,23	33 100,00		50 847,46	75 930,28		178 367,44	-	11 510,53	
0	-	2015	2015	500,00	500,00		500,00					450,00	-	50,00	
	-	2012	2015	4 009,11	4 009,11	209,11	3 800,00					209,11	-	3 800,00	
0	-	2015	2015	500,00	500,00		500,00					150,00	-	350,00	
0	-	2015	2015	700,00	700,00		700,00					49,47	-	650,53	
0	-	2018	2018	500,00	500,00					100,00		100,00		-	
										400,00		400,00			
0	-	2015	2015	570,88	500,00		500,00					400,00	-	100,00	
0	-	2015	2015	905,65	700,00		700,00					49,47	-	650,53	
0	-	2015	2018	305 044,00	305 044,00		15 500,00		189 544,00	100000,00		165 500,00		139 544,00	
0	-	2012	2015	3 026,35	3 131,74	348,74						348,74	-	1 765,43	
							2 783,00					1 017,57		-	
0	-	2015	2016	10 000,00	10 000,00		3 500,00							3 500,00	
								6 500,00						6 500,00	
0	-	2015	2017	19 100,00	19 100,00									-	
							11 500,00	3 500,00	4 100,00			4 100,00		15 000,00	
0	-	2011	2015	6 226,31	6 226,31	4 976,31	1 250,00					6 126,31	-	100,00	

№ п/п	Наименование мероприятий	Вид работ	Район	Обоснование необходимости (цель реализации)	Соотношение с Генеральной схемой теплоснабжения Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Наименование и значение показат			
							До реализации мероприятия			после ре
							диаметр, мм	протяженность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)	диаметр, мм
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.2.48	Мероприятия по защите тепловых сетей от вредного влияния внешних факторов: Восстановление изоляции трубопроводов наземной прокладки	СМР	Адмиралтейский р-он, Московский р-он, Фрунзенский р-он, Василеостровский р-он, Невский р-он, Калининский р-он, Красносельский р-он	Снижение тепловых потерь в местах разрушения изоляции. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" ФЗ №261 Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности	Отражено в схеме (Книга 10. Глава 10 Таб.34 п.3.2.52	Адмиралтейский р-он, Московский р-он, Фрунзенский р-он, Василеостровский р-он, Невский р-он, Калининский р-он, Красносельский р-он				
3.2.49	Мероприятия по защите тепловых сетей от вредного влияния внешних факторов: Предпроектное внутритрубное обследование по уточнению остаточного ресурса трубопроводов методом внутритрубной диагностики трубопроводов тепловой сети Ду 400мм	Прочие	Адмиралтейский р-он, Московский р-он, Фрунзенский р-он, Василеостровский р-он, Невский р-он, Калининский р-он, Красносельский р-он	Диагностика трубопроводов с высокой степенью технологической и социальной значимостью, а так же высоким коэффициентом удельной повреждаемости.Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" РД 09-102-95 Методические указания по определению остаточного ресурса потенциально опасных объектов, подконтрольных Госгортехнадзору России.	Отражено в схеме (Книга 10. Глава 10. Таб.34 п.3.2.53	Адмиралтейский р-он, Московский р-он, Фрунзенский р-он, Василеостровский р-он, Невский р-он, Калининский р-он, Красносельский р-он				
3.2.50	Мероприятия по защите тепловых сетей от вредного влияния внешних факторов: Предпроектное внутритрубное обследование по уточнению остаточного ресурса трубопроводов методом внутритрубной диагностики трубопроводов тепловой сети Ду 600мм	Прочие	Адмиралтейский р-он, Московский р-он, Фрунзенский р-он, Василеостровский р-он, Невский р-он, Калининский р-он, Красносельский р-он	Диагностика трубопроводов с высокой степенью технологической и социальной значимостью, а так же высоким коэффициентом удельной повреждаемости.Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" РД 09-102-95 Методические указания по определению остаточного ресурса потенциально опасных объектов, подконтрольных Госгортехнадзору России.	Отражено в схеме (Книга 10. Глава 10. Таб.34 п.3.2.54	Адмиралтейский р-он, Московский р-он, Фрунзенский р-он, Василеостровский р-он, Невский р-он, Калининский р-он, Красносельский р-он				
3.2.51	Внутритрубное обследование по уточнению остаточного ресурса трубопроводов методом внутритрубной диагностики трубопроводов Ду 600мм - 1200 мм	Прочие	Калининский, Фрунзенский, Центральный, Кировский, Адмиралтейский, Василеостровский, Невский, Московский, Красносельский, Красногвардейский, Выборгский	Уточнение остаточного ресурса трубопроводов	Отражено в схеме (Книга 10. Глава 10. Таб.34 п.3.2.55	Адмиралтейский р-он, Московский р-он, Фрунзенский р-он, Василеостровский р-он, Невский р-он, Калининский р-он, Красносельский р-он	0	0	-	400-1200
3.2.52	Мероприятия по защите тепловых сетей от вредного влияния внешних факторов: Восстановление целостности трубопровода тепловой сети с использованием гибкого термостойкого рукава	СМР	Адмиралтейский р-он, Московский р-он, Фрунзенский р-он, Василеостровский р-он, Невский р-он, Калининский р-он, Красносельский р-он	Сращения термостойким рукавом участков трубопроводов с низким остаточным ресурсом. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" ФЗ №261 "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности "	Отражено в схеме (Книга 10. Глава 10. Таб.34 п.3.2.56	Адмиралтейский р-он, Московский р-он, Фрунзенский р-он, Василеостровский р-он, Невский р-он, Калининский р-он, Красносельский р-он	0	0	-	0
3.2.53	Разработка проекта на электроснабжение административных зданий: улица Черняховского, 36, улица Шкапина, 14, улица Бассейная, 73	ПИР	Центральный, Адмиралтейский, Московский	Улучшение качества теплоснабжения	Отражено в схеме (Книга 10. Глава 10. Таб.34 п.3.2.57	ул. Черняховского, 36, ул. Шкапина, 14, ул. Бассейная, 73	0	0	-	0
3.2.54	Создание комплекса инженерно-технических средств охраны территории на объектах Общества	СМР		Обеспечение безопасности	данный вид работ не предусмотрен в схеме теплоснабжения	ул. Кубинская, д. 7, ул. М. Балканская, д. 7, ул. Дибенко, д. 31, пр. Стачек, д. 114А	0	0	-	0
		ПИР								
3.2.55.	Устройство водомерных узлов в зданиях центральных тепловых пунктов	СМР	Адмиралтейский р-он, Московский р-он, Фрунзенский р-он, Василеостровский р-он, Невский р-он, Калининский р-он,	Предписание Северо-Западного управления Ростехнадзора №08-06-2178-2516/ПР от 29.04.2014 г.	Отражено в схеме актуальной на 2017 год (Книга 10. Глава 10. Таб.34 п.3.2.59	Адмиралтейский р-он, Московский р-он, Фрунзенский р-он, Василеостровский р-он, Невский р-он, Калининский р-он, Красносельский р-он	0	0	-	0
3.2.56	Оборудование, не требующее монтаж	Прочее		Повышение надежности, увеличение производственных мощностей	Отражено в схеме (Книга 10. Глава 10. Таб.34 п.3.2.60	-				
3.2.57	Модернизация головных тепловых пунктов (Установка регулятора перепада давления)	СМР	Фрунзенский	Улучшение качество теплоснабжения	Отражено в схеме (Книга 10 Глава 10 Таб.34 п.3.2.61	Загребский бульвар д.27/16 л.к. 7, л.к. 9 ул. О. Дундича д.10	0	0	-	0
3.2.58	Реконструкция центральных тепловых пунктов (ЦТП)	ПИР, СМР	Калининский, Фрунзенский, Центральный, Кировский, Адмиралтейский, Василеостровский, Невский, Московский, Красносельский, Красногвардейский, Выборгский	Улучшение качества теплоснабжения	Отражено в схеме (Книга 10. Глава 10. Таб.34 п.3.2.62		0	0	-	0

18														
...ателя ...ализации мероприятия		Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Сметная стоимость проекта	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)									
					Всего	Профинансировано к 2015г.	в т.ч. по годам				Остаток финансирования	в т.ч. за счет амортизации	в т.ч. за счет платы за подключение	в т.ч. за счет прочих источников финансирования
протяженность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)						2015	2016	2017	2018				
12	13	14	15		16	17	18		21	22	23	24	25	26
		2015	2015	25 000,00	25 000,00		25 000,00					17000,00	-	8 000,00
		2015	2017	7 046,14	8 500,00		5 000,00		3 500,00			8 500,00	-	-
		2015	2015	20 181,69	20 000,00		20 000,00					20 000,00	-	-
6000	-	2016	2018	50 000,00	50 000,00				25 000,00	25 000,00		50000,00	-	-
0	-	2015	2015	12 000,00	12 000,00		12 000,00					12 000,00	-	-
0	-	2015	2015	2 906,96	3 000,00		3 000,00					2 700,00	-	300,00
0	-	2017	2018	101 322,27	101 322,27				8 200,00	85 622,27		101 322,27	-	-
									7 500,00					
0	-	2015	2016	4 700,00	4 700,00		2 000,00	2 700,00				-	-	4 700,00
		2015	2018	244 832,00	240 076,00		52 232,00		92 600,00	95 244,00		240 076,00	-	-
0	-	2017	2018	2 450,00	2 450,00				290,00	2 160,00		2 450,00	-	-
0	-	2014	2018	237 804,39	234 104,39	65 754,38	144 950,01		5 950,00	17 450,00		147 788,52	-	86 315,87

№ п/п	Наименование мероприятий	Вид работ	Район	Обоснование необходимости (цель реализации)	Соотношение с Генеральной схемой теплоснабжения Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Наименование и значение показат…			
							до реализации мероприятия			после ре…
							диаметр, мм	протяженность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)	диаметр, мм
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.2.59	Насосно-перекачивающая станция "Московская" (Замена задвижек на шаровые краны на всасе и напоре сетевых насосов, регулирующего клапана, перемычках с реконструкцией сборок распределительного токового задвижного оборудования (РД 08-066) , Реконструкция распределительного устройства 0,4 кВ)	ПИР	Фрунзенский	В целях обеспечения безаварийной и безопасной работы НПС в отопительный период качественного поддержания технологических параметров теплоносителя в необходимых и безопасных пределах и выполнения договорных обязательств перед потребителями необходима модернизация и реконструкция оборудования НПС (систем регулирования параметров теплоносителя, систем технологических защит, сигнализаций и блокировок тепломеханического оборудования, систем релейных защит электрооборудования, запорной и регулирующей арматуры, оборудования электроустановок). От выполнения данных мероприятий зависит надежная и пожаробезопасная работа НПС (Снижение количества и времени остановов НПС в отопительный период для выполнения ремонтов технологического и электрического оборудования). Кроме этого необходимость модернизации и реконструкции продиктована требованиями действующих норм и правил эксплуатации и Ростехнадзора.	Отражено в схеме (Книга 10. Глава 10. Таб.34 п.3.2.63	ул.Малая Балканская, д.7	0	0	-	0
3.2.60	Модернизация насосно-перекачивающей станции "Шкалина"	ПИР СМР	Адмиралтейский		Отражено в схеме (Книга 10. Глава 10. Таб.34 п.3.2.64	ул.Шкалина, 14	0	0	-	0
3.2.61	Реконструкция установки электрохимической защиты по адресу: проспект Ветеранов, дом 89, корп. 2; распределительная сеть Ульянка от тепловой камеры 8 до тепловой камеры 46а	ПИР СМР	Кировский	В настоящее время данные установки ЭХЗ не работают, что влечет снижение надежности и безопасности теплоснабжения в г. Санкт-Петербурга. Трубопровод проходит в газоне вдоль проезжей части улицы. Снижению эксплуатационного ресурса трубопроводов способствует наличие ряда факторов, ускоряющих коррозионный износ трубопроводов: высокий уровень грунтовых вод, высокая коррозийная активность грунта, наличие большого числа сопутствующих коммуникаций. Все вышеперечисленные коррозионные факторы, а также физический износ изоляционных конструкций трубопроводов, незащищенных от воздействия растворов технической соли и противообледенительных средств использующиеся в зимнее время, приводят к повышенной повреждаемости тепловой сети. Потенциальная опасность данного участка тепловой сети определяется не только эксплуатационным состоянием трубопровода, но также прогнозируемым материальным ущербом и значимостью социальных последствий от возможных технологических отказов при работе в зимний период. Высокая технологическая значимость данного участка определяется высокой величиной прогнозируемого недоотпуска тепловой энергии при аварийном устранении повреждения на трубопроводе в зимний период. Экономический эффект от проведения работ по реконструкции обусловлен следующими факторами: • снижением повреждаемости на тепловых сетях (после выполнения работ по реконструкции установки ЭХЗ); В соответствии с этим экономическая эффективность складывается из следующих составляющих: • Снижение недоотпуска тепловой энергии потребителям, связанного с ликвидацией повреждений на тепловых сетях (обусловленного временным отключением, либо ограничением теплоснабжения). • Снижением затрат на выполнение аварийно-восстановительных работ на тепловых сетях (в связи с прогнозируемым отсутствием повреждаемости на участках капитального ремонта и реконструкции)		проспект Ветеранов, дом 89, корп. 2	0	0	-	0
3.2.62	Реконструкция установки электрохимической защиты по адресу: ул. 9-я Советская, дом 19; тепловая магистраль Рылеевская от тепловой камеры 80 до тепловой камеры 83	ПИР СМР	Центральный			ул. 9-я Советская, дом 19	0	0	-	0
3.2.63	Реконструкция установки электрохимической защиты по адресу: ул. 10-я Советская, дом 17; тепловая магистраль Рылеевская от тепловой камеры 72 до тепловой камеры 74	ПИР СМР	Центральный			ул. 10-я Советская, дом 17	0	0	-	0
3.2.64	Реконструкция установки электрохимической защиты по адресу: ул. 9-я Советская, дом 24; тепловая магистраль Рылеевская от тепловой камеры 76 до тепловой камеры 80	ПИР СМР	Центральный			ул. 9-я Советская, дом 24	0	0	-	0
3.2.65	Реконструкция установки электрохимической защиты по адресу: улица Кавалергардская, дом 5; распределительная сеть Красной Конницы от тепловой камеры 120а до тепловой камеры 126а	ПИР СМР	Центральный			улица Кавалергардская, дом 5	0	0	-	0
3.2.66.	Реконструкция установки электрохимической защиты по адресу: проспект Московский, дом 14 (наб. реки Фонтанки, дом 109); распределительная сеть по Московскому от тепловой камеры 4 до тепловой камеры 7	ПИР СМР	Адмиралтейский			проспект Московский, дом 14 (наб. реки Фонтанки, дом 109)	0	0	-	0
3.2.67	Реконструкция установки электрохимической защиты по адресу: улица Пражская, дом 33; распределительная сеть Пражская (вправо) от тепловой камеры 13 до тепловой камеры 15	ПИР СМР	Фрунзенский			улица Пражская, дом 33	0	0	-	0
3.2.68.	Реконструкция установки электрохимической защиты по адресу: улица Тельмана, дом 44; распределительная сеть Тельмана от неподвижной опоры 10 до неподвижной опоры 15	ПИР СМР	Невский			улица Тельмана, дом 44	0	0	-	0
3.2.69.	Реконструкция установки электрохимической защиты по адресу: набережная реки Фонтанки, дом 96; тепловая магистраль Театральная от тепловой камеры 100 до тепловой камеры 101	ПИР СМР	Адмиралтейский			набережная реки Фонтанки, дом 96	0	0	-	0
3.2.70.	Реконструкция установки электрохимической защиты по адресу: улица Зины Портновой, дом 34; распределительная сеть Подводника Кузьмина от тепловой камеры 4 до тепловой камеры 18	ПИР СМР	Кировский			улица Зины Портновой, дом 34	0	0	-	0
3.2.71.	Реконструкция установки электрохимической защиты по адресу: проспект Кондратьевский, дом 57; распределительная сеть Кондратьевская от тепловой камеры 46 до тепловой камеры 8	ПИР СМР	Калининский			проспект Кондратьевский, дом 57	0	0	-	0
3.2.72.	Перевод в режим Насосной станции	ПИР СМР	Калининский, Кировский, Василеостровский Фрунзенский	Улучшение качества теплоснабжения	Отражено в схеме (Книга 10. Глава 10. Таб.34 п.3.2.65-3.2.78)	Пискаревский пр., д. 16, корп. 2, лит. А Ленинский пр., д.117, корп. 3, литер Б ул.Нахимова, д. 3, корп. 4, литер А пр. Славы, д. 5, корп. 2, лит. А	0	0	-	0
3.2.73.	Реконструкция дренажной насосной №15 3 Юг 4 Насосноперекачивающая станция пр. Стачек, 114	ПИР	Кировский	В настоящее время данные установки ЭХЗ не работают, что влечет снижение надежности и безопасности теплоснабжения в г. Санкт-Петербурга. Трубопровод проходит в газоне вдоль проезжей части улицы. Снижению эксплуатационного ресурса трубопроводов способствует наличие ряда факторов, ускоряющих коррозионный износ трубопроводов: высокий уровень грунтовых вод, высокая коррозийная активность грунта, наличие большого числа сопутствующих коммуникаций. Все вышеперечисленные коррозионные факторы, а также физический износ изоляционных конструкций трубопроводов, незащищенных от воздействия растворов технической соли и противообледенительных средств использующиеся в зимнее время, приводят к повышенной повреждаемости тепловой сети. Потенциальная опасность данного участка тепловой сети определяется не только эксплуатационным состоянием трубопровода, но также прогнозируемым материальным ущербом и значимостью социальных последствий от возможных технологических		пр. Стачек, 114	0	0	-	0

19														
ателя		Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Сметная стоимость проекта	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)									
еализации мероприятия					Всего	Профинансировано к 2015г.	в т.ч. по годам				Остаток финансирования	в т.ч. за счет амортизации	в т.ч. за счет платы за подключение	в т.ч. за счет прочих источников финансировани я
протяжен-ность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)						2015	2016	2017	2018				
12	13	14	15		16	17	18		21	22	23	24	25	26
0	-	2018	2018	500,00	500,00					500,00		500,00	-	-
0	-	2012	2018	28 445,66	28 445,66	3 945,66				1 000,00		4 945,66		-
										23 500,00		23 500,00		
0	-	2017	2017	6 670,00	6 670,00				320,00			320,00		-
									6 350,00			6 350,00		
0	-	2018	2018	7 670,00	7 670,00					320,00		320,00		-
										7 350,00		7 350,00		
0	-	2018	2018	4 770,00	4 770,00					320,00		320,00		-
										4 450,00		4 450,00		
0	-	2018	2018	6 830,00	6 830,00					320,00		320,00		-
										6 510,00		6 510,00		
0	-	2018	2018	7 370,00	7 370,00					320,00		320,00		-
										7 050,00		7 050,00		
0	-	2018	2018	5 290,00	5 290,00					320,00		320,00		-
										4 970,00		4 970,00		
0	-	2018	2018	1 650,00	1 650,00					150,00		150,00		-
										1 500,00		1 500,00		
0	-	2018	2018	1 650,00	1 650,00					150,00		150,00		-
										1 500,00		1 500,00		
0	-	2017	2017	1 650,00	1 650,00				150,00			150,00		-
									1 500,00			1 500,00		
0	-	2018	2018	1 650,00	1 650,00					150,00		150,00		-
										1 500,00		1 500,00		
0	-	2018	2018	1 650,00	1 650,00					150,00		150,00		-
										1 500,00		1 500,00		
0	-	2017	2018	13 720,00	13 720,00				1 500,00	400,00		1 900,00		-
									5 900,00	5 920,00		11 820,00		
0	-	2018	2019	300,00	300,00					75,00	225,00	300,00	-	-

№ п/п	Наименование мероприятий	Вид работ	Район	Обоснование необходимости (цель реализации)	Соотношение с Генеральной схемой теплоснабжения Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Наименование и значение показат			
							До реализации мероприятия			после реа
							диаметр, мм	протяженность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)	диаметр, мм
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.2.74.	Реконструкция дренажной насосной №2 тепловой магистрали Автовская Краснопутиловская 28	СМР	Кировский	Высокая технологическая значимость данного участка определяется высокой величиной прогнозируемого недоотпуска тепловой энергии при аварийном устранении повреждения на трубопроводе в зимний период. Экономический эффект от проведения работ по реконструкции обусловлен следующими факторами: • снижением повреждаемости на тепловых сетях (после выполнения работ по реконструкции установки ЭХЗ); В соответствии с этим экономическая эффективность складывается из следующих составляющих: • Снижение недоотпуска тепловой энергии потребителям, связанного с внезапными повреждениями на тепловых сетях (обусловленного временным отключением, либо ограничением теплоснабжения). • Снижением затрат на выполнение аварийно-восстановительных работ на тепловых сетях (в связи с прогнозируемым отсутствием повреждаемости на участках капитального ремонта и реконструкции).		Краснопутиловская 28	0	0	-	0
3.2.75.	Поставка и установка гидроприводов на объекты АО "Теплосеть Санкт-Петербурга	СМР	Адмиралтейский, Василеостровский, Калининский, Кировский, Московский, Невский, Фрунзенский и Центральный	Улучшение качества теплоснабжения	Отражено в схеме (Книга 10. Глава 10. Таб.34 п.3.2.79					
3.2.76.	Реконструкция индивидуальных тепловых пунктов и узла учета тепловой энергии, реконструкция систем приточной вентиляции в здании РЭБ по адресу: г. СПб, ул. Кубинская, д. 7	ПИР	Московский		Отражено в схеме (Книга 10. Глава 10. Таб.34 п.3.2.80	г. СПб, ул. Кубинская, д. 7				
3.2.77.	Реконструкция административного здания по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д. 36 (замена дверных блоков,реконструкция фасада и входной группы ,организация резервного гарантированного электроснабжения)	СМР ПИР	Центральный		Отражено в схеме (Книга 10. Глава 10. Таб.34 п.3.2.81	г. Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д. 36				
3.2.78.	Реконструкция систем электроснабжения здания 3-его эксплуатационного района (ул. Бассейная, д. 73)	СМР	Московский	Энергосбережение	Отражено в схеме (Книга 10. Глава 10 Таб.34 п.3.2.82	ул. Бассейная, д. 73)				
3.2.79.	Реконструкция систем вентиляции и отопления здания по адресу: г. СПб, ул. Бухарестская, д. 116, корп. 2, лит. А	ПИР СМР	Фрунзенский	Реконструкция СО и СВ здания планируется на основании неоднократных обращений Начальника 3-го района (Акт осмотра Объекта № 2 от 02.08.2017 г.). Планируется выполнение ПИР и СМР в рамках проекта.	данный вид работ не предусмотрен в схеме теплоснабжения--	г. СПб, ул. Бухарестская, д. 116, корп. 2, лит. А				
3.2.80	Реконструкция здания склада кислорода с пристройкой по адресу: г. СПб, ул. Варшавская, д. 9, корп. 2, лит. М	ПИР СМР	Московский	Полная реконструкция здания склада необходима в связи с аварийным состоянием помещений склада и эстакады для разгрузки баллонов газа, а также несоответствием условий хранения на складе пожарным нормам и правилам (Акт осмотра здания № 1 от 02.08.2017 г., обращение начальника СР от 01.06.17 №63/969). В рамках выполнения работ планируется выполнение ПИР и СМР по реконструкции объекта.	данный вид работ не предусмотрен в схеме теплоснабжения	г. СПб, ул. Варшавская, д. 9, корп. 2, лит. М				
3.2.81.	Модернизация технологических объектов АО "Теплосеть Санкт-Петербурга", в части осуществление мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям ПАО «Ленэнерго»	Прочие	Адмиралтейский, Василеостровский, Калининский, Кировский, Московский, Невский, Фрунзенский и Центральный		Отражено в схеме (Книга 10. Глава 10. Таб.34 п.3.2.83					
Всего по группе 3.										
Всего по группе 3. с НДС										
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности работы систем централизо										
Всего по группе 4.										
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения: - вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей; - вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей.										
Всего по группе 5.										
ИТОГО по программе										
СПРАВОЧНО:										
ИТОГО по программе с НДС, в том числе:										
ИТОГО за счет амортизации										
ИТОГО за счет платы за подключение										
ИТОГО прочие собственные средства,в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг										
ИТОГО кредиты										
ИТОГО за счет возврата НДС										

Генеральный директор

М.П.

Акционерное общество "Теплосеть Санкт-Петербурга" Санкт-Петербург

20					Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)									
ватели реализации мероприятия		Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Сметная стоимость проекта	Всего	Профинансировано к 2015г.	в т.ч. по годам				Остаток финансирования	в т.ч. за счет амортизации	в т.ч. за счет платы за подключение	в т.ч. за счет прочих источников финансирования
протяжен-ность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)						2015	2016	2017	2018				
12	13	14	15		16	17	18		21	22	23	24	25	26
0	-	2018	2018	500,00	500,00					500,00		500,00	-	-
		2017	2018	23 000,00	23 000,00				5 000,00	18 000,00		23 000,00		
		2017	2017	1 000,00	1 000,00				1 000,00			1 000,00		
		2017	2018	31 345,00	31 345,00				3 825,00	26 020,00		29845,00		
										1 500,00		1 500,00		
		2018	2019	21 000,00	21 000,00					4 756,00	16 244,00	21 000,00		
		2018	2018	8 085,00	8 085,00					390,00		390,00		
										7 695,00		7 695,00		
		2018	2018	4 915,00	4 915,00					100,00		100,00		
										4 815,00		4 815,00		
		2017	2018	20 000,00	20 000,00				10 000,00	10 000,00		20 000,00		
183750,8				24 112 389,67	16 720 810,43	2 018 303,57	2 653 758,22	2 302 838,99	2 331 447,15	2 217 392,00	5 197 075,51	15 574 207,82	385 751,00	760 851,61
				28 452 619,81	19 730 556,31	2 381 598,21	3 131 428,80	2 717 350,01	2 751 107,63	2 616 522,56	6 132 549,11	18 377 565,23	455 186,18	844049,74
зованного теплоснабжения														
221 023,70				28 713 424,90	20980 39790	2 042 611,93	3 222 864,93	4 134 643,08	2 963 245,74	2 707 211,52	5 909 820,70	15574207,81	4 644 134 14	762 055,94
				33 881 841,38	24 756 869,52	2 410 282,07	3 802 980,62	4 878878,84	3 496 629,97	3 194 509,59	6 973 588,43			
					15 574 20781	1 998 268,16	2 149 776,00	2 205 549,00	2 241 903,15	2 167 392,00	4 811 324,51			
					4 644 134,14	23 104,03	569 111,72	1 831 884,09	631 798,59	489 819,52	1 098 496,19			
					221 163,83	21 244,74	60 3 75,09	-	89 544,00	50 000,00				
					540 892,11		443 602,12	97 289,99						
					3 776 47162	367 670.15	580115 69	744 235,75	533 384.23	487 298 07	1 063 767,73			

И.М. Стрепадко

Форма № 3-ИП ТС

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"
в сфере теплоснабжения на 2015-2018 годы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения	Плановые значения				
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации			
					2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии в сеть *	кВт·ч/Гкал	3,15	2,78	2,92	2,89	2,89	2,78
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал						
		т.у.т./м^3*						
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	65,18	60,10	66,44	61,20	60,50	60,10
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	87%	93%	87%	87%	90%	93%
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	1 820 484	1 823 390	1 905 387	1 862 831	1 848 330	1 823 390
		% от полезного отпуска тепловой энергии	11,49	10,81	10,36	10,52	10,43	10,81
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды **	6 512 395	6 377 592	5 943 269	6 310 396	6 371 571	6 377 592
		куб. м для пара ***						
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды						

* Показатель по удельному расходу электрической энергии на транспортировку теплоносителя (кВт.ч/куб.м) заменен на показатель удельного расхода электрической энергии на отпуск тепловой энергии в сеть (кВт.ч/Гкал) в связи с тем, что последний ежегодно утверждается для АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" на очередной период регулирования.

Генеральный директор _____ **И.М. Стренадко**
М.П. Ф.И.О.

Акционерное общество "Теплосеть Санкт-Петербурга" Санкт-Петербург

Финансовый план
АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
в сфере теплоснабжения на 2015 - 2018 годы

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)						
		по видам деятельности		Всего	по годам реализации инвестпрограммы			
		передача тепловой энергии	*подключение новых потребителей*		2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Собственные средства**	**8 964 539,24**	**3 522 533,92**	**12 487 073,16**	**2 779 262,81**	**4 037 353,09**	**2 963 245,74**	**2 707 211,52**
1.1	амортизационные отчисления	8 764 620,15		8 764 620,15	2 149 776,00	2 205 549,00	2 241 903,15	2 167 392,00
1.2	прибыль, направленная на инвестиции			-				
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение		3 522 533,92	3 522 533,92	569 111,72	1 831 804,09	631 798,59	489 819,52
1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	199 919,09		199 919,09	60 375,09		89 544,00	50 000,00
1.5	возврат НДС			-				
2	**Привлеченные средства**	**540 892,11**	**-**	**540 892,11**	**443 602,12**	**97 289,99**	**-**	**-**
2.1	кредиты	540 892,11		540 892,11	443 602,12	97 289,99		
2.2	займы организаций			-				
2.3	прочие привлеченные средства*	-		-				
3	**Бюджетное финансирование**			-				
4	**Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг**							
	ИТОГО по программе	**9 505 431,35**	**3 522 533,92**	**13 027 965,27**	**3 222 864,93**	**4 134 643,08**	**2 963 245,74**	**2 707 211,52**

Генеральный директор _____ **И.М.Стренадко**
М.П. Ф.И.О.

Форма № 4-ИП ТС

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности										Показатели энергетической эффективности														
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей					Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности					Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии					Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2					Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям, Гкал				
		Текущее значение	Плановое значение				Текущее значение	Плановое значение				Текущее значение	Плановое значение				Текущее значение	Плановое значение				Текущее значение	Плановое значение			
			2015	2016	2017	2018		2015	2016	2017	2018		2015	2016	2017	2018		2015	2016	2017	2018		2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" тепловые сети	5,01	5,02	4,98	4,87	4,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,96	3,99	3,04	3,02	2,98	1 820 484	1 905 387	1 862 831	1 848 330	1 823 390

Генеральный директор
М.П.

Акционерное общество "Теплосеть Санкт-Петербурга" Санкт-Петербург

И.М. Стренадко

Финансовый план
АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
в сфере теплоснабжения на 2015 - 2018 годы

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. с НДС)						
		по видам деятельности		Всего	по годам реализации инвестпрограммы			
		передача тепловой энергии	*подключение новых потребителей*		2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Собственные средства**	**8 964 539,24**	**3 522 533,92**	**14 832 106,90**	**3 359 378,50**	**4 781 588,84**	**3 496 629,97**	**3 194 509,59**
1.1	амортизационные отчисления	8 764 620,15		8 764 620,15	2 149 776,00	2 205 549,00	2 241 903,15	2 167 392,00
1.2	прибыль, направленная на инвестиции			-				
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение		3 522 533,92	3 522 533,92	569 111,72	1 831 804,09	631 798,59	489 819,52
1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	199 919,09		199 919,09	60 375,09	-	89 544,00	50 000,00
1.5	возврат НДС			2 345 033,75	580 115,69	744 235,75	533 384,23	487 298,07
2	**Привлеченные средства**	**540 892,11**	**-**	**540 892,11**	**443 602,12**	**97 289,99**	**-**	**-**
2.1	кредиты	540 892,11		540 892,11	443 602,12	97 289,99		
2.2	займы организаций			-				
2.3	прочие привлеченные средства*	-		-				
3	**Бюджетное финансирование**			-				
4	**Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг**							
	ИТОГО по программе	**9 505 431,35**	**3 522 533,92**	**15 372 999,01**	**3 802 980,62**	**4 878 878,84**	**3 496 629,97**	**3 194 509,59**

Генеральный директор **И.М.Стренадко**
М.П.

Акционерное общество "Теплосеть Санкт-Петербурга" Санкт-Петербург

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

20.12.2017 № **226-р**

О признании утратившими силу некоторых распоряжений Комитета по тарифам Санкт-Петербурга

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294–ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.07.2011 № 1037 «О Порядке разработки и утверждения исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга административных регламентов предоставления государственных услуг (исполнения государственных функций)», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», на основании протокола заседания Правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 20.12.2017 № 228:

1. Признать утратившими силу:

1.1. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 18.12.2009 № 217-р «Об утверждении Административного регламента Комитета по тарифам Санкт-Петербурга по исполнению государственной функции по осуществлению контроля за применением регулируемых Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга цен (тарифов) и при необходимости проверок хозяйственной деятельности организаций, осуществляющих деятельность в сфере регулируемого ценообразования, в части, касающейся обоснованности величины и правильности применения указанных цен (тарифов)».

1.2. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 26.05.2010 № 60-р «О внесении изменения в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 18.12.2009 № 217-р».

1.3. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 30.09.2011 № 272-р «О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 18.12.2009 № 217-р».

1.4. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 26.10.2011 № 325-р «О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 18.12.2009 № 217-р».

1.5. Пункт 1 приложения к распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 15.04.2013 № 65-р «О внесении изменений в отдельные распоряжения Комитета по тарифам Санкт-Петербурга».

1.6. Пункт 16 распоряжения Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 31.07.2015 № 77-р «О внесении изменений в некоторые распоряжения Комитета по тарифам Санкт-Петербурга».

1.7. Пункт 11 распоряжения Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 04.12.2015 № 389-р «О внесении изменений в некоторые распоряжения Комитета по тарифам Санкт-Петербурга».

1.8. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 08.02.2016 № 8-р «О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 18.12.2009 № 217-р».

1.9. Пункт 28 распоряжения Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 28.03.2016 № 21-р «О внесении изменений в некоторые распоряжения Комитета по тарифам Санкт-Петербурга».

1.10. Пункт 1 распоряжения Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 28.09.2016 № 112-р «О внесении изменений в некоторые распоряжения Комитета по тарифам Санкт-Петербурга».

1.11. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 12.05.2017 № 47-р «О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 18.12.2009 № 217-р».

2. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением распоряжения остается за председателем Комитета по тарифам Санкт-Петербурга.

Исполняющий обязанности председателя Комитета по тарифам Санкт-Петербурга **И.И.Бугославская**

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

20.12.2017 № **227-р**

О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 27.11.2015 № 364-р

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ России от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 20.12.2017 № 230:

1. Внести изменения в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 27.11.2015 № 364-р «Об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 1» (Невский филиал, Санкт-Петербург) на территории Санкт-Петербурга на 2016–2018 годы», изложив приложения 1-6 к распоряжению в редакции согласно приложениям 1-6 к настоящему распоряжению.
2. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2018, но не ранее дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности председателя Комитета по тарифам Санкт-Петербурга **И.И.Бугославская**

Правительство Санкт-Петербурга Комитет по тарифам Санкт-Петербурга Отдел по вопросам государственной службы, кадров и делопроизводства

Приложение 1
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 20.12.2017 № 227-р

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую публичным акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания № 1» (Невский филиал, Санкт-Петербург) потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2016-2018 годы

№ пп	Вид тарифа	Год	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	свыше 13,0 кг/см^2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
1.1.	одноставочный, руб./Гкал	1 полугодие 2016 года	1 295.18	—	—	—	—	—
1.2.		2 полугодие 2016 года	1 403.98	—	—	—	—	—
1.3.		1 полугодие 2017 года	1 403.98	—	—	—	—	—
1.4.		2 полугодие 2017 года	1 446.02	—	—	—	—	—
1.5.		1 полугодие 2018 года	1 446.02	—	—	—	—	—
1.6.		2 полугодие 2018 года	1 457.29	—	—	—	—	—
	двухставочный	X	X	X	X	X	X	X
	ставка за тепловую энергию, руб./Гкал	1 полугодие 2016 года	—	—	—	—	—	—
		2 полугодие 2016 года	—	—	—	—	—	—
		1 полугодие 2017 года	—	—	—	—	—	—
		2 полугодие 2017 года	—	—	—	—	—	—
		1 полугодие 2018 года	—	—	—	—	—	—
		2 полугодие 2018 года	—	—	—	—	—	—
	ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес.	1 полугодие 2016 года	—	—	—	—	—	—
		2 полугодие 2016 года	—	—	—	—	—	—
		1 полугодие 2017 года	—	—	—	—	—	—
		2 полугодие 2017 года	—	—	—	—	—	—
		1 полугодие 2018 года	—	—	—	—	—	—
		2 полугодие 2018 года	—	—	—	—	—	—
2.	Для потребителей, при дифференциации тарифов по схеме подключения — государственное унитарное предприятие «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга»							
2.1.	одноставочный, руб./Гкал	1 полугодие 2016 года	933.32	—	—	—	—	—
2.2.		2 полугодие 2016 года	1 011.71	—	—	—	—	—
2.3.		1 полугодие 2017 года	1 011.71	—	—	—	—	—
2.4.		2 полугодие 2017 года	1 041.97	—	—	—	—	—
2.5.		1 полугодие 2018 года	1 041.97	—	—	—	—	—
2.6.		2 полугодие 2018 года	1 075.55	—	—	—	—	—
	двухставочный	X	X	X	X	X	X	X
	ставка за тепловую энергию, руб./Гкал	1 полугодие 2016 года	—	—	—	—	—	—
		2 полугодие 2016 года	—	—	—	—	—	—
		1 полугодие 2017 года	—	—	—	—	—	—
		2 полугодие 2017 года	—	—	—	—	—	—
		1 полугодие 2018 года	—	—	—	—	—	—
		2 полугодие 2018 года	—	—	—	—	—	—
	ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес.	1 полугодие 2016 года	—	—	—	—	—	—
		2 полугодие 2016 года	—	—	—	—	—	—
		1 полугодие 2017 года	—	—	—	—	—	—
		2 полугодие 2017 года	—	—	—	—	—	—
		1 полугодие 2018 года	—	—	—	—	—	—
		2 полугодие 2018 года	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Для потребителей, при дифференциации тарифов по схеме подключения — общество с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго»							
3.1.	одноставочный, руб./Гкал	1 полугодие 2016 года	1 112.08	—	—	—	—	—
3.2.		2 полугодие 2016 года	1 403.98	—	—	—	—	—
3.3.		1 полугодие 2017 года	1 403.98	—	—	—	—	—
3.4.		2 полугодие 2017 года	1 446.02	—	—	—	—	—
3.5.		1 полугодие 2018 года	1 446.02	—	—	—	—	—
3.6.		2 полугодие 2018 года	1 457.29	—	—	—	—	—
	двухставочный	X	X	X	X	X	X	X
	ставка за тепловую энергию, руб./Гкал	1 полугодие 2016 года	—	—	—	—	—	—
		2 полугодие 2016 года	—	—	—	—	—	—
		1 полугодие 2017 года	—	—	—	—	—	—
		2 полугодие 2017 года	—	—	—	—	—	—
		1 полугодие 2018 года	—	—	—	—	—	—
		2 полугодие 2018 года	—	—	—	—	—	—
	ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес.	1 полугодие 2016 года	—	—	—	—	—	—
		2 полугодие 2016 года	—	—	—	—	—	—
		1 полугодие 2017 года	—	—	—	—	—	—
		2 полугодие 2017 года	—	—	—	—	—	—
		1 полугодие 2018 года	—	—	—	—	—	—
		2 полугодие 2018 года	—	—	—	—	—	—
4.	Население (тарифы указаны с учетом НДС) <1>							
4.1.	одноставочный, руб./Гкал <*>	1 полугодие 2016 года	1 541.78	—	—	—	—	—
4.2.		2 полугодие 2016 года	1 621.95	—	—	—	—	—
4.3.		1 полугодие 2017 года	1 621.95	—	—	—	—	—
4.4.		2 полугодие 2017 года	1 678.72	—	—	—	—	—
4.5.		1 полугодие 2018 года	1 678.72	—	—	—	—	—
4.6.		2 полугодие 2018 года	1 745.86	—	—	—	—	—
	двухставочный	X	X	X	X	X	X	X
	ставка за тепловую энергию, руб./Гкал	1 полугодие 2016 года	—	—	—	—	—	—
		2 полугодие 2016 года	—	—	—	—	—	—
		1 полугодие 2017 года	—	—	—	—	—	—
		2 полугодие 2017 года	—	—	—	—	—	—
		1 полугодие 2018 года	—	—	—	—	—	—
		2 полугодие 2018 года	—	—	—	—	—	—
	ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес.	1 полугодие 2016 года	—	—	—	—	—	—
		2 полугодие 2016 года	—	—	—	—	—	—
		1 полугодие 2017 года	—	—	—	—	—	—
		2 полугодие 2017 года	—	—	—	—	—	—
		1 полугодие 2018 года	—	—	—	—	—	—
		2 полугодие 2018 года	—	—	—	—	—	—

Примечания:

* Тарифы с учетом стоимости теплоносителя.

1. Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
2. В тарифы (за исключением тарифов для населения) не включен НДС.
3. 1 полугодие: с 1 января по 30 июня; 2 полугодие: с 1 июля по 31 декабря.

Приложение 2
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 20.12.2017 № 227-р

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую публичным акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания № 1» (Невский филиал, Санкт-Петербург), на коллекторах источников тепловой энергии потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2016-2018 годы

№ пп	Наименование потребителей	Вид тарифа	Год	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
					от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	свыше 13,0 кг/см^2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «РОСС»	одноставочный, руб./Гкал	1 полугодие 2016 года	1 091.79	—	—	—	—	—
			2 полугодие 2016 года	813.46	—	—	—	—	—
			1 полугодие 2017 года	813.46	—	—	—	—	—
			2 полугодие 2017 года	924.98	—	—	—	—	—
			1 полугодие 2018 года	924.98	—	—	—	—	—
			2 полугодие 2018 года	865.26	—	—	—	—	—
		двухставочный	X	X	X	X	X	X	X
		ставка за тепловую энергию, руб./Гкал	1 полугодие 2016 года	—	—	—	—	—	—
			2 полугодие 2016 года	—	—	—	—	—	—
			1 полугодие 2017 года	—	—	—	—	—	—
			2 полугодие 2017 года	—	—	—	—	—	—
			1 полугодие 2018 года	—	—	—	—	—	—
			2 полугодие 2018 года	—	—	—	—	—	—
		ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес.	1 полугодие 2016 года	—	—	—	—	—	—
			2 полугодие 2016 года	—	—	—	—	—	—
			1 полугодие 2017 года	—	—	—	—	—	—
			2 полугодие 2017 года	—	—	—	—	—	—
			1 полугодие 2018 года	—	—	—	—	—	—
			2 полугодие 2018 года	—	—	—	—	—	—
2.	Акционерное общество «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания»	одноставочный, руб./Гкал	1 полугодие 2016 года	1 295.18	—	—	—	—	—
			2 полугодие 2016 года	813.46	—	—	—	—	—
			1 полугодие 2017 года	813.46	—	—	—	—	—
			2 полугодие 2017 года	924.98	—	—	—	—	—
			1 полугодие 2018 года	924.98	—	—	—	—	—
			2 полугодие 2018 года	865.26	—	—	—	—	—
		двухставочный	X	X	X	X	X	X	X
		ставка за тепловую энергию, руб./Гкал	1 полугодие 2016 года	—	—	—	—	—	—
			2 полугодие 2016 года	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			1 полугодие 2017 года	—	—	—	—	—	—
			2 полугодие 2017 года	—	—	—	—	—	—
			1 полугодие 2018 года	—	—	—	—	—	—
			2 полугодие 2018 года	—	—	—	—	—	—
		ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес.	1 полугодие 2016 года	—	—	—	—	—	—
			2 полугодие 2016 года	—	—	—	—	—	—
			1 полугодие 2017 года	—	—	—	—	—	—
			2 полугодие 2017 года	—	—	—	—	—	—
			1 полугодие 2018 года	—	—	—	—	—	—
			2 полугодие 2018 года	—	—	—	—	—	—
3.	Публичное акционерное общество «Судостроительный завод «Северная верфь»	одноставочный, руб./Гкал	1 полугодие 2016 года	1 038.66	—	—	—	—	—
			2 полугодие 2016 года	813.46	—	—	—	—	—
			1 полугодие 2017 года	813.46	—	—	813.46	—	—
			2 полугодие 2017 года	924.98	—	—	924.98	—	—
			1 полугодие 2018 года	924.98	—	—	—	—	—
			2 полугодие 2018 года	865.26	—	—	—	—	—
		двухставочный	X	X	X	X	X	X	X
		ставка за тепловую энергию, руб./Гкал	1 полугодие 2016 года	—	—	—	—	—	—
			2 полугодие 2016 года	—	—	—	—	—	—
			1 полугодие 2017 года	—	—	—	—	—	—
			2 полугодие 2017 года	—	—	—	—	—	—
			1 полугодие 2018 года	—	—	—	—	—	—
			2 полугодие 2018 года	—	—	—	—	—	—
		ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес.	1 полугодие 2016 года	—	—	—	—	—	—
			2 полугодие 2016 года	—	—	—	—	—	—
			1 полугодие 2017 года	—	—	—	—	—	—
			2 полугодие 2017 года	—	—	—	—	—	—
			1 полугодие 2018 года	—	—	—	—	—	—
			2 полугодие 2018 года	—	—	—	—	—	—
4.	Прочие потребители	одноставочный, руб./Гкал	1 полугодие 2016 года	—	—	1 302.40	1 302.40	—	1 302.40
			2 полугодие 2016 года	—	—	813.46	813.46	—	813.46
			1 полугодие 2017 года	813.46	—	813.46	813.46	—	813.46
			2 полугодие 2017 года	924.98	—	924.98	924.98	—	924.98
			1 полугодие 2018 года	924.98	—	924.98	924.98	—	924.98
			2 полугодие 2018 года	865.26	—	865.26	865.26	—	865.26
		двухставочный	X	X	X	X	X	X	X
		ставка за тепловую энергию, руб./Гкал	1 полугодие 2016 года	—	—	—	—	—	—
			2 полугодие 2016 года	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			1 полугодие 2017 года	—	—	—	—	—	—
			2 полугодие 2017 года	—	—	—	—	—	—
			1 полугодие 2018 года	—	—	—	—	—	—
			2 полугодие 2018 года	—	—	—	—	—	—
		ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес.	1 полугодие 2016 года	—	—	—	—	—	—
			2 полугодие 2016 года	—	—	—	—	—	—
			1 полугодие 2017 года	—	—	—	—	—	—
			2 полугодие 2017 года	—	—	—	—	—	—
			1 полугодие 2018 года	—	—	—	—	—	—
			2 полугодие 2018 года	—	—	—	—	—	—
5.	Население (тарифы указываются с учетом НДС)	одноставочный, руб./Гкал	1 полугодие 2016 года	—	—	—	—	—	—
			2 полугодие 2016 года	—	—	—	—	—	—
			1 полугодие 2017 года	—	—	—	—	—	—
			2 полугодие 2017 года	—	—	—	—	—	—
			1 полугодие 2018 года	—	—	—	—	—	—
			2 полугодие 2018 года	—	—	—	—	—	—
		двухставочный	X	X	X	X	X	X	X
		ставка за тепловую энергию, руб./Гкал	1 полугодие 2016 года	—	—	—	—	—	—
			2 полугодие 2016 года	—	—	—	—	—	—
			1 полугодие 2017 года	—	—	—	—	—	—
			2 полугодие 2017 года	—	—	—	—	—	—
			1 полугодие 2018 года	—	—	—	—	—	—
			2 полугодие 2018 года	—	—	—	—	—	—
		ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес.	1 полугодие 2016 года	—	—	—	—	—	—
			2 полугодие 2016 года	—	—	—	—	—	—
			1 полугодие 2017 года	—	—	—	—	—	—
			2 полугодие 2017 года	—	—	—	—	—	—
			1 полугодие 2018 года	—	—	—	—	—	—
			2 полугодие 2018 года	—	—	—	—	—	—

Примечания:

1. В тарифы не включен НДС.
2. 1 полугодие: с 1 января по 30 июня; 2 полугодие: с 1 июля по 31 декабря.
3. Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в виде воды и пара от источника тепловой энергии публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 1» (Невский филиал, Санкт-Петербург), составляет в 2016 году – 585.45 руб./Гкал, в 2017 году - 587.81 руб./Гкал, в 2018 году – 609.24 руб./Гкал.

Приложение 3
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 20.12.2017 № 227-р

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую публичным акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания № 1» (Невский филиал, Санкт-Петербург) теплоснабжающим, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии, на 2016-2018 годы

№ пп	Наименование потребителей	Вид тарифа	Год	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
					от 1,2 до 2,5 кг/см²	от 2,5 до 7,0 кг/см²	от 7,0 до 13,0 кг/см²	свыше 13,0 кг/см²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Акционерное общество «Теплосеть Санкт-Петербурга»	одноставочный, руб./Гкал	1 полугодие 2016 года	818.99	—	—	—	—	—
			2 полугодие 2016 года	816.13	—	—	—	—	—
			1 полугодие 2017 года	816.13	—	—	—	—	—
			2 полугодие 2017 года	918.12	—	—	—	—	—
			1 полугодие 2018 года	856.77	—	—	—	—	—
			2 полугодие 2018 года	856.77	—	—	—	—	—
		двухставочный	X	X	X	X	X	X	X
		ставка за тепловую энергию, руб./Гкал	1 полугодие 2016 года	—	—	—	—	—	—
			2 полугодие 2016 года	—	—	—	—	—	—
			1 полугодие 2017 года	—	—	—	—	—	—
			2 полугодие 2017 года	—	—	—	—	—	—
			1 полугодие 2018 года	—	—	—	—	—	—
			2 полугодие 2018 года	—	—	—	—	—	—
		ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес.	1 полугодие 2016 года	—	—	—	—	—	—
			2 полугодие 2016 года	—	—	—	—	—	—
			1 полугодие 2017 года	—	—	—	—	—	—
			2 полугодие 2017 года	—	—	—	—	—	—
			1 полугодие 2018 года	—	—	—	—	—	—
			2 полугодие 2018 года	—	—	—	—	—	—
2.	Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «РОСС»	одноставочный, руб./Гкал	1 полугодие 2016 года	850.79	—	—	—	—	—
			2 полугодие 2016 года	816.13	—	—	—	—	—
			1 полугодие 2017 года	816.13	—	—	—	—	—
			2 полугодие 2017 года	918.12	—	—	—	—	—
			1 полугодие 2018 года	856.77	—	—	—	—	—
			2 полугодие 2018 года	856.77	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		двухставочный	X	X	X	X	X	X	X
		ставка за тепловую энергию, руб./Гкал	1 полугодие 2016 года	—	—	—	—	—	—
			2 полугодие 2016 года	—	—	—	—	—	—
			1 полугодие 2017 года	—	—	—	—	—	—
			2 полугодие 2017 года	—	—	—	—	—	—
			1 полугодие 2018 года	—	—	—	—	—	—
			2 полугодие 2018 года	—	—	—	—	—	—
		ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес.	1 полугодие 2016 года	—	—	—	—	—	—
			2 полугодие 2016 года	—	—	—	—	—	—
			1 полугодие 2017 года	—	—	—	—	—	—
			2 полугодие 2017 года	—	—	—	—	—	—
			1 полугодие 2018 года	—	—	—	—	—	—
			2 полугодие 2018 года	—	—	—	—	—	—
3.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕПЛОЭНЕРГО»	одноставочный, руб./Гкал	1 полугодие 2016 года	816.13	—	—	—	—	—
			2 полугодие 2016 года	816.13	—	—	—	—	—
			1 полугодие 2017 года	816.13	—	—	—	—	—
			2 полугодие 2017 года	918.12	—	—	—	—	—
			1 полугодие 2018 года	856.77	—	—	—	—	—
			2 полугодие 2018 года	856.77	—	—	—	—	—
		двухставочный	X	X	X	X	X	X	X
		ставка за тепловую энергию, руб./Гкал	1 полугодие 2016 года	—	—	—	—	—	—
			2 полугодие 2016 года	—	—	—	—	—	—
			1 полугодие 2017 года	—	—	—	—	—	—
			2 полугодие 2017 года	—	—	—	—	—	—
			1 полугодие 2018 года	—	—	—	—	—	—
			2 полугодие 2018 года	—	—	—	—	—	—
		ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес.	1 полугодие 2016 года	—	—	—	—	—	—
			2 полугодие 2016 года	—	—	—	—	—	—
			1 полугодие 2017 года	—	—	—	—	—	—
			2 полугодие 2017 года	—	—	—	—	—	—
			1 полугодие 2018 года	—	—	—	—	—	—
			2 полугодие 2018 года	—	—	—	—	—	—

Примечания:

1. В тарифы не включен НДС.
2. 1 полугодие: с 1 января по 30 июня; 2 полугодие: с 1 июля по 31 декабря.

Приложение 4
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 20.12.2017 № 227-р

Тарифы на теплоноситель, поставляемый публичным акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания № 1» (Невский филиал, Санкт-Петербург) потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2016-2018 годы

№ пп	Наименование потребителей	Вид тарифа	Год	Вид теплоносителя	
				вода	пар
1	2	3	4	5	6
Тарифы на теплоноситель, поставляемый потребителям					
1.	Государственное унитарное предприятие «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга»	Одноставочный, руб./м^3	1 полугодие 2016 года	22.80	—
			2 полугодие 2016 года	30.98	—
			1 полугодие 2017 года	29.47	—
			2 полугодие 2017 года	29.47	—
			1 полугодие 2018 года	29.47	—
			2 полугодие 2018 года	38.57	—
2.	Общество с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго»	Одноставочный, руб./м^3	1 полугодие 2016 года	22.80	—
			2 полугодие 2016 года	30.98	—
			1 полугодие 2017 года	29.47	—
			2 полугодие 2017 года	29.47	—
			1 полугодие 2018 года	29.47	—
			2 полугодие 2018 года	38.57	—
3.	Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «РОСС»	Одноставочный, руб./м^3	1 полугодие 2016 года	22.80	—
			2 полугодие 2016 года	30.98	—
			1 полугодие 2017 года	29.47	—
			2 полугодие 2017 года	29.47	—
			1 полугодие 2018 года	29.47	—
			2 полугодие 2018 года	38.57	—
3.	Акционерное общество «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания»	Одноставочный, руб./м^3	1 полугодие 2016 года	22.80	—
			2 полугодие 2016 года	30.98	—
			1 полугодие 2017 года	29.47	—
			2 полугодие 2017 года	29.47	—
			1 полугодие 2018 года	29.47	—
			2 полугодие 2018 года	38.57	—
4.	Акционерное общество «Теплосеть Санкт-Петербурга»	Одноставочный, руб./м^3	1 полугодие 2016 года	22.80	—
			2 полугодие 2016 года	30.98	—
			1 полугодие 2017 года	29.47	—
			2 полугодие 2017 года	29.47	—
			1 полугодие 2018 года	29.47	—
			2 полугодие 2018 года	38.57	—
5.	Публичное акционерное общество «Судостроительный завод «Северная верфь»	Одноставочный, руб./м^3	1 полугодие 2016 года	22.80	—
			2 полугодие 2016 года	30.98	—
			1 полугодие 2017 года	29.47	58.09
			2 полугодие 2017 года	29.47	58.33
			1 полугодие 2018 года	29.47	—
			2 полугодие 2018 года	38.57	—

1	2	3	4	5	6
6.	Прочие потребители	Одноставочный, руб./м^3	1 полугодие 2016 года	22.80	47.17
			2 полугодие 2016 года	30.98	58.09
			1 полугодие 2017 года	29.47	58.09
			2 полугодие 2017 года	29.47	58.33
			1 полугодие 2018 года	29.47	58.33
			2 полугодие 2018 года	38.57	82.93
7.	Население (тарифы указаны с учетом НДС)	Одноставочный, руб./м^3	1 полугодие 2016 года	—	—
			2 полугодие 2016 года	—	—
			1 полугодие 2017 года	—	—
			2 полугодие 2017 года	—	—
			1 полугодие 2018 года	—	—
			2 полугодие 2018 года	—	—

Примечания:

1. В тарифы не включен НДС.
2. 1 полугодие: с 1 января по 30 июня; 2 полугодие: с 1 июля по 31 декабря.

Приложение 5
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 20.12.2017 № 227-р

Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемую публичным акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания № 1» (Невский филиал, Санкт-Петербург) в открытых системах теплоснабжения потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2016-2018 годы

№ п/п	Наименование потребителей	Год	Средневзвешенный тариф на тепловую энергию <*>, руб./Гкал	Компонент на теплоноситель, руб./м^3	Компонент на тепловую энергию		
					Одноставочный, руб./Гкал	Двухставочный	
						Ставка за мощность, тыс. руб./Гкал/час в мес.	Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал
1.	Прочие потребители, получающие тепловую энергию по тепловым сетям	1 полугодие 2016 года	—	22.80	1 295.18	—	—
		2 полугодие 2016 года	—	30.98	1 403.98	—	—
		1 полугодие 2017 года	—	29.47	1 403.98	—	—
		2 полугодие 2017 года	—	29.47	1 446.02	—	—
		1 полугодие 2018 года	—	29.47	1 446.02	—	—
		2 полугодие 2018 года	—	38.57	1 457.29	—	—
2.	Прочие потребители, получающие тепловую энергию с коллекторов	1 полугодие 2016 года	—	—	—	—	—
		2 полугодие 2016 года	—	—	—	—	—
		1 полугодие 2017 года	—	29.47	813.46	—	—
		2 полугодие 2017 года	—	29.47	924.98	—	—
		1 полугодие 2018 года	—	29.47	924.98	—	—
		2 полугодие 2018 года	—	38.57	865.26	—	—
3.	Население (тарифы указаны с учетом НДС) <1>	1 полугодие 2016 года	1 541.78	—	—	—	—
		2 полугодие 2016 года	1 621.95	—	—	—	—
		1 полугодие 2017 года	1 621.95	—	—	—	—
		2 полугодие 2017 года	1 678.72	—	—	—	—
		1 полугодие 2018 года	1 678.72	—	—	—	—
		2 полугодие 2018 года	1 745.86	—	—	—	—

Примечания:

* Тарифы с учетом стоимости теплоносителя.
1. Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
2. В тарифы (за исключением тарифов для населения) не включен НДС.
3. 1 полугодие: с 1 января по 30 июня; 2 полугодие: с 1 июля по 31 декабря.
4. Тарифы на теплоноситель установлены Приложением 4 к настоящему распоряжению.

Приложение 6
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 20.12.2017 № 227-р

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности публичным акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания № 1» (Невский филиал, Санкт-Петербург) на 2016-2018 годы

№ пп	Год	Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес.
1.1.	1 полугодие 2016 года	93.39706
1.2.	2 полугодие 2016 года	105.01230
1.3.	1 полугодие 2017 года	105.01230
1.4.	2 полугодие 2017 года	112.73683
1.5.	1 полугодие 2018 года	106.72592
1.6.	2 полугодие 2018 года	106.72592

Примечания:

1. В плату не включен НДС.
2. 1 полугодие: с 1 января по 30 июня; 2 полугодие: с 1 июля по 31 декабря.

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

20.12.2017 № **228-р**

О внесении изменения в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 27.11.2015 № 373-р

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ России от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 20.12.2017 № 231:

1. Внести изменение в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 27.11.2015 № 373-р «Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии по сетям закрытого акционерного общества «Тепломагистраль» на территории Санкт-Петербурга на 2016-2020 годы», изложив приложение 1 к распоряжению в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2018, но не ранее дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности председателя Комитета по тарифам Санкт-Петербурга **И.И.Бугославская**

Приложение
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 20.12.2017 № 228-р

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя по сетям закрытого акционерного общества «Тепломагистраль» на территории Санкт-Петербурга на 2016-2020 годы

№ пп	Наименование потребителей	Год	Вид теплоносителя	
			Вода	Пар
1.	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1.1.	одноставочный, руб./Гкал	1 полугодие 2016 года	353.15	—
1.2.		2 полугодие 2016 года	898.76	—
1.3.		1 полугодие 2017 года	599.60	—
1.4.		2 полугодие 2017 года	599.60	—
1.5.		1 полугодие 2018 года	599.60	—
1.6.		2 полугодие 2018 года	600.27	—
1.7.		1 полугодие 2019 года	678.08	—
1.8.		2 полугодие 2019 года	698.34	—
1.9.		1 полугодие 2020 года	698.34	—
1.10.		2 полугодие 2020 года	813.54	—
	двухставочный	X	X	X
	ставка за тепловую энергию, руб./Гкал	1 полугодие 2016 года	—	—
		2 полугодие 2016 года	—	—
		1 полугодие 2017 года	—	—
		2 полугодие 2017 года	—	—
		1 полугодие 2018 года	—	—
		2 полугодие 2018 года	—	—
		1 полугодие 2019 года	—	—
		2 полугодие 2019 года	—	—
		1 полугодие 2020 года	—	—
		2 полугодие 2020 года	—	—
	ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес.	1 полугодие 2016 года	—	—
		2 полугодие 2016 года	—	—
		1 полугодие 2017 года	—	—
		2 полугодие 2017 года	—	—
		1 полугодие 2018 года	—	—
		2 полугодие 2018 года	—	—
		1 полугодие 2019 года	—	—
		2 полугодие 2019 года	—	—
		1 полугодие 2020 года	—	—
		2 полугодие 2020 года	—	—

Примечания:

1. В тарифы не включен НДС.
2. 1 полугодие: с 1 января по 30 июня; 2 полугодие: с 1 июля по 31 декабря.

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

20.12.2017 № **229-р**

О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 27.11.2015 № 363-р

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ России от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 20.12.2017 № 232:

1. Внести следующие изменения в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 27.11.2015 № 363-р «Об установлении тарифов в сфере теплоснабжения государственного унитарного предприятия «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» на территории Санкт-Петербурга на 2016–2018 годы»:

1.1. Изложить приложения 1-6 к распоряжению в редакции согласно приложениям 1-6 к настоящему распоряжению.

1.2. Дополнить распоряжение приложением 9 в редакции согласно приложению 7 к настоящему распоряжению.

2. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2018, но не ранее дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности председателя Комитета по тарифам Санкт-Петербурга **И.И.Бугославская**



Приложение 1
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 20.12.2017 № 229-р

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую государственным унитарным предприятием «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2016-2018 годы

№ пп	Вид тарифа	Год	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	свыше 13,0 кг/см^2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
1.1.	одноставочный, руб./Гкал	1 полугодие 2016 года	1 664.61	—	—	—	—	1 664.61
1.2.		2 полугодие 2016 года	1 909.59	—	—	—	—	1 909.59
1.3.		1 полугодие 2017 года	1 909.59	—	—	—	—	1 909.59
1.4.		2 полугодие 2017 года	1 994.61	—	—	—	—	1 994.61
1.5.		1 полугодие 2018 года	1 994.61	—	—	—	—	1 994.61
1.6.		2 полугодие 2018 года	2 057.80	—	—	—	—	2 057.80
	двухставочный	X	X	X	X	X	X	X
	ставка за тепловую энергию, руб./Гкал	1 полугодие 2016 года	—	—	—	—	—	—
		2 полугодие 2016 года	—	—	—	—	—	—
		1 полугодие 2017 года	—	—	—	—	—	—
		2 полугодие 2017 года	—	—	—	—	—	—
		1 полугодие 2018 года	—	—	—	—	—	—
		2 полугодие 2018 года	—	—	—	—	—	—
	ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес.	1 полугодие 2016 года	—	—	—	—	—	—
		2 полугодие 2016 года	—	—	—	—	—	—
		1 полугодие 2017 года	—	—	—	—	—	—
		2 полугодие 2017 года	—	—	—	—	—	—
		1 полугодие 2018 года	—	—	—	—	—	—
		2 полугодие 2018 года	—	—	—	—	—	—
2.	Население (тарифы указаны с учетом НДС) <1>							
2.1.	одноставочный, руб./Гкал <*>	1 полугодие 2016 года	2 077.92	—	—	—	—	—
2.2.		2 полугодие 2016 года	2 392.44	—	—	—	—	—
2.3.		1 полугодие 2017 года	2 392.44	—	—	—	—	—
2.4.		2 полугодие 2017 года	2 498.36	—	—	—	—	—
2.5.		1 полугодие 2018 года	2 498.36	—	—	—	—	—
2.6.		2 полугодие 2018 года	2 585.55	—	—	—	—	—
	двухставочный	X	X	X	X	X	X	X
	ставка за тепловую энергию, руб./Гкал	1 полугодие 2016 года	—	—	—	—	—	—
		2 полугодие 2016 года	—	—	—	—	—	—
		1 полугодие 2017 года	—	—	—	—	—	—
		2 полугодие 2017 года	—	—	—	—	—	—
		1 полугодие 2018 года	—	—	—	—	—	—
		2 полугодие 2018 года	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес.	1 полугодие 2016 года	—	—	—	—	—	—
		2 полугодие 2016 года	—	—	—	—	—	—
		1 полугодие 2017 года	—	—	—	—	—	—
		2 полугодие 2017 года	—	—	—	—	—	—
		1 полугодие 2018 года	—	—	—	—	—	—
		2 полугодие 2018 года	—	—	—	—	—	—

Примечания:

* Тарифы с учетом стоимости теплоносителя.

1. Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
2. В тарифы (за исключением тарифов для населения) не включен НДС.
3. 1 полугодие: с 1 января по 30 июня; 2 полугодие: с 1 июля по 31 декабря.

Приложение 2
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 20.12.2017 № 229-р

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую государственным унитарным предприятием «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» на коллекторах источников тепловой энергии потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2016-2018 годы

№ пп	Вид тарифа	Год	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	свыше 13,0 кг/см^2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.	одноставочный, руб./Гкал	1 полугодие 2016 года	1 201.33	—	—	—	—	—
1.2.		2 полугодие 2016 года	1 278.20	—	—	—	—	—
1.3.		1 полугодие 2017 года	1 278.20	—	—	—	—	1 278.20
1.4.		2 полугодие 2017 года	1 370.17	—	—	—	—	1 370.17
1.5.		1 полугодие 2018 года	1 370.17	—	—	—	—	1 370.17
1.6.		2 полугодие 2018 года	1 457.12	—	—	—	—	1 457.12
	двухставочный	X	X	X	X	X	X	X
	ставка за тепловую энергию, руб./Гкал	1 полугодие 2016 года	—	—	—	—	—	—
		2 полугодие 2016 года	—	—	—	—	—	—
		1 полугодие 2017 года	—	—	—	—	—	—
		2 полугодие 2017 года	—	—	—	—	—	—
		1 полугодие 2018 года	—	—	—	—	—	—
		2 полугодие 2018 года	—	—	—	—	—	—
	ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес.	1 полугодие 2016 года	—	—	—	—	—	—
		2 полугодие 2016 года	—	—	—	—	—	—
		1 полугодие 2017 года	—	—	—	—	—	—
		2 полугодие 2017 года	—	—	—	—	—	—
		1 полугодие 2018 года	—	—	—	—	—	—
		2 полугодие 2018 года	—	—	—	—	—	—
2.	Население (тарифы указаны с учетом НДС)							
2.1.	одноставочный, руб./Гкал	1 полугодие 2016 года	—	—	—	—	—	—
2.2.		2 полугодие 2016 года	—	—	—	—	—	—
2.3.		1 полугодие 2017 года	—	—	—	—	—	—
2.4.		2 полугодие 2017 года	—	—	—	—	—	—
2.5.		1 полугодие 2018 года	—	—	—	—	—	—
2.6.		2 полугодие 2018 года	—	—	—	—	—	—
	двухставочный	X	X	X	X	X	X	X
	ставка за тепловую энергию, руб./Гкал	1 полугодие 2016 года	—	—	—	—	—	—
		2 полугодие 2016 года	—	—	—	—	—	—
		1 полугодие 2017 года	—	—	—	—	—	—
		2 полугодие 2017 года	—	—	—	—	—	—
		1 полугодие 2018 года	—	—	—	—	—	—
		2 полугодие 2018 года	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес.	1 полугодие 2016 года	—	—	—	—	—	—
		2 полугодие 2016 года	—	—	—	—	—	—
		1 полугодие 2017 года	—	—	—	—	—	—
		2 полугодие 2017 года	—	—	—	—	—	—
		1 полугодие 2018 года	—	—	—	—	—	—
		2 полугодие 2018 года	—	—	—	—	—	—

Примечания:

1. В тарифы не включен НДС.
2. 1 полугодие: с 1 января по 30 июня; 2 полугодие: с 1 июля по 31 декабря.
3. Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в виде воды и пара от источника тепловой энергии государственного унитарного предприятия «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга»», составляет в 2016 году – 723.21 руб./Гкал, в 2017 году – 704.21 руб./Гкал, в 2018 году – 749.45 руб./Гкал.

Приложение 3
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 20.12.2017 № 229-р

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую государственным унитарным предприятием «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» теплоснабжающим, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии, на 2016-2018 годы

№ пп	Наименование потребителей	Вид тарифа	Год	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
					от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	свыше 13,0 кг/см^2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Закрытое акционерное общество «Тепломагистраль»	одноставочный, руб./Гкал	1 полугодие 2016 года	751.14	—	—	—	—	—
			2 полугодие 2016 года	802.58	—	—	—	—	—
			1 полугодие 2017 года	802.58	—	—	—	—	—
			2 полугодие 2017 года	825.97	—	—	—	—	—
			1 полугодие 2018 года	825.97	—	—	—	—	—
			2 полугодие 2018 года	839.48	—	—	—	—	—
		двухставочный	X	X	X	X	X	X	X
		ставка за тепловую энергию, руб./Гкал	1 полугодие 2016 года	—	—	—	—	—	—
			2 полугодие 2016 года	—	—	—	—	—	—
			1 полугодие 2017 года	—	—	—	—	—	—
			2 полугодие 2017 года	—	—	—	—	—	—
			1 полугодие 2018 года	—	—	—	—	—	—
			2 полугодие 2018 года	—	—	—	—	—	—
		ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес.	1 полугодие 2016 года	—	—	—	—	—	—
			2 полугодие 2016 года	—	—	—	—	—	—
			1 полугодие 2017 года	—	—	—	—	—	—
			2 полугодие 2017 года	—	—	—	—	—	—
			1 полугодие 2018 года	—	—	—	—	—	—
			2 полугодие 2018 года	—	—	—	—	—	—
2.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕПЛОЭНЕРГО»	одноставочный, руб./Гкал	1 полугодие 2016 года	—	—	—	—	—	—
			2 полугодие 2016 года	—	—	—	—	—	—
			1 полугодие 2017 года	—	—	—	—	—	—
			2 полугодие 2017 года	—	—	—	—	—	—
			1 полугодие 2018 года	1 370.17	—	—	—	—	—
			2 полугодие 2018 года	1 457.12	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		двухставочный	X	X	X	X	X	X	X
		ставка за тепловую энергию, руб./Гкал	1 полугодие 2016 года	—	—	—	—	—	—
			2 полугодие 2016 года	—	—	—	—	—	—
			1 полугодие 2017 года	—	—	—	—	—	—
			2 полугодие 2017 года	—	—	—	—	—	—
			1 полугодие 2018 года	—	—	—	—	—	—
			2 полугодие 2018 года	—	—	—	—	—	—
		ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес.	1 полугодие 2016 года	—	—	—	—	—	—
			2 полугодие 2016 года	—	—	—	—	—	—
			1 полугодие 2017 года	—	—	—	—	—	—
			2 полугодие 2017 года	—	—	—	—	—	—
			1 полугодие 2018 года	—	—	—	—	—	—
			2 полугодие 2018 года	—	—	—	—	—	—

Примечания:

1. В тарифы не включен НДС.
2. 1 полугодие: с 1 января по 30 июня; 2 полугодие: с 1 июля по 31 декабря.

Приложение 4
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 20.12.2017 № 229-р

Тарифы на теплоноситель, поставляемый государственным унитарным предприятием «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2016-2018 годы

№ пп	Наименование потребителей	Вид тарифа	Год	Вид теплоносителя	
				вода	пар
Тарифы на теплоноситель, поставляемый потребителям					
1.	Закрытое акционерное общество «Тепломагистраль»	Одноставочный, руб./м^3	1 полугодие 2016 года	25.83	—
			2 полугодие 2016 года	30.45	—
			1 полугодие 2017 года	30.45	—
			2 полугодие 2017 года	30.97	—
			1 полугодие 2018 года	30.97	—
			2 полугодие 2018 года	32.50	—
2.	Прочие потребители	Одноставочный, руб./м^3	1 полугодие 2016 года	25.83	34.50
			2 полугодие 2016 года	30.45	43.25
			1 полугодие 2017 года	30.45	43.25
			2 полугодие 2017 года	30.97	44.67
			1 полугодие 2018 года	30.97	44.67
			2 полугодие 2018 года	32.50	48.37
3.	Население (тарифы указаны с учетом НДС)	Одноставочный, руб./м^3	1 полугодие 2016 года	—	—
			2 полугодие 2016 года	—	—
			1 полугодие 2017 года	—	—
			2 полугодие 2017 года	—	—
			1 полугодие 2018 года	—	—
			2 полугодие 2018 года	—	—

Примечания:

1. В тарифы не включен НДС.
2. 1 полугодие: с 1 января по 30 июня; 2 полугодие: с 1 июля по 31 декабря.

Приложение 5
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 20.12.2017 № 229-р

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя по сетям государственного унитарного предприятия «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» на территории Санкт-Петербурга на 2016-2018 годы

№ пп	Наименование потребителей	Год	Вид теплоносителя	
			Вода	Пар
1.	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
1.1.	одноставочный, руб./Гкал	1 полугодие 2016 года	308.00	—
1.2.		2 полугодие 2016 года	308.00	—
1.3.		1 полугодие 2017 года	308.00	—
1.4.		2 полугодие 2017 года	312.08	—
1.5.		1 полугодие 2018 года	312.08	—
1.6.		2 полугодие 2018 года	324.56	—
	двухставочный	X	X	X
	ставка за тепловую энергию, руб./Гкал	1 полугодие 2016 года	—	—
		2 полугодие 2016 года	—	—
		1 полугодие 2017 года	—	—
		2 полугодие 2017 года	—	—
		1 полугодие 2018 года	—	—
		2 полугодие 2018 года	—	—
	ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес.	1 полугодие 2016 года	—	—
		2 полугодие 2016 года	—	—
		1 полугодие 2017 года	—	—
		2 полугодие 2017 года	—	—
		1 полугодие 2018 года	—	—
		2 полугодие 2018 года	—	—

Примечания:

1. В тариф не включен НДС.
2. 1 полугодие: с 1 января по 30 июня; 2 полугодие: с 1 июля по 31 декабря.

Приложение 6
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 20.12.2017 № 229-р

Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемую государственным унитарным предприятием «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» в открытых системах теплоснабжения потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2016-2018 годы

№ п/п	Наименование потребителей	Год	Средневзвешенный тариф на тепловую энергию <*>, руб./Гкал	Компонент на теплоноситель, руб./м^3	Компонент на тепловую энергию		
					Одноставочный, руб./Гкал	Двухставочный	
						Ставка за мощность, тыс. руб./Гкал/час в мес.	Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал
1.	Прочие потребители, получающие тепловую энергию по тепловым сетям	1 полугодие 2016 года	—	25.83	1 664.61	—	—
		2 полугодие 2016 года	—	30.45	1 909.59	—	—
		1 полугодие 2017 года	—	30.45	1 909.59	—	—
		2 полугодие 2017 года	—	30.97	1 994.61	—	—
		1 полугодие 2018 года	—	30.97	1 994.61	—	—
		2 полугодие 2018 года	—	32.50	2 057.80	—	—
2.	Прочие потребители, получающие тепловую энергию с коллекторов	1 полугодие 2016 года	—	—	—	—	—
		2 полугодие 2016 года	—	—	—	—	—
		1 полугодие 2017 года	—	30.45	1 278.20	—	—
		2 полугодие 2017 года	—	30.97	1 370.17	—	—
		1 полугодие 2018 года	—	30.97	1 370.17	—	—
		2 полугодие 2018 года	—	32.50	1 457.12	—	—
3.	Население (тарифы указаны с учетом НДС) <1>	1 полугодие 2016 года	2 077.92	—	—	—	—
		2 полугодие 2016 года	2 392.44	—	—	—	—
		1 полугодие 2017 года	2 392.44	—	—	—	—
		2 полугодие 2017 года	2 498.36	—	—	—	—
		1 полугодие 2018 года	2 498.36	—	—	—	—
		2 полугодие 2018 года	2 585.55	—	—	—	—

Примечания:

* Тарифы с учетом стоимости теплоносителя.

1. Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
2. В тарифы (за исключением тарифов для населения) не включен НДС.
3. 1 полугодие: с 1 января по 30 июня; 2 полугодие: с 1 июля по 31 декабря.
4. Тарифы на теплоноситель установлены Приложением 4 к настоящему распоряжению.

Приложение 7
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 20.12.2017 № 229-р

Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую государственным унитарным предприятием «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2018 год

№ пп	Наименование потребителей	Период 2018 года	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	свыше 13,0 кг/см^2	
1.	Льготная группа потребителей (тарифы указаны с учетом НДС) <1>							
1.1.	одноставочный, руб./Гкал <*>	1 полугодие	1 678.72	—	—	—	—	—
1.2.		2 полугодие	1 745.86	—	—	—	—	—
	двухставочный	X	X	X	X	X	X	X
	ставка за тепловую энергию, руб./Гкал	1 полугодие	—	—	—	—	—	—
		2 полугодие	—	—	—	—	—	—
	ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес.	1 полугодие	—	—	—	—	—	—
		2 полугодие	—	—	—	—	—	—

Примечания:

* Тарифы с учетом стоимости теплоносителя.

1. Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
2. 1 полугодие: с 01.01.2018 по 30.06.2018; 2 полугодие: с 01.07.2018 по 31.12.2018.
3. Тарифы распространяются на группы лиц, определенные Законом Санкт-Петербурга от 23.03.2016 № 111-17 «О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность) на территории Санкт-Петербурга».

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

20.12.2017 № **230-р**

Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения государственного унитарного предприятия «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» на территории Санкт-Петербурга на 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ России от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 20.12.2017 № 233:

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения государственного унитарного предприятия «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки с дифференциацией по типам прокладки и диапазонам диаметра тепловых сетей на территории Санкт-Петербурга на 2018 год согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения государственного унитарного предприятия «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки с дифференциацией по типам прокладки и диапазонам диаметра тепловых сетей на территории Санкт-Петербурга на 2018 год согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения государственного унитарного предприятия «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» на территории Санкт-Петербурга на 2018 год, установленная в пунктах 1 и 2 настоящего распоряжения, действует с 01.01.2018 по 31.12.2018.

4. Признать утратившим силу с 01.01.2018 распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 19.12.2016 № 251-р «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения государственного унитарного предприятия «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» на территории Санкт-Петербурга на 2017 год».

5. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2018, но не ранее дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности председателя Комитета по тарифам Санкт-Петербурга **И.И.Бугославская**

Приложение 1
к распоряжению Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга
от 20.12.2017 № 230-р

Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения государственного унитарного предприятия «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, на территории Санкт-Петербурга на 2018 год

№ п/п	Наименование	Размер платы, тыс.руб./Гкал/ч
1	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей ($П_1$)	176,07
2	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей ($П_{2.1}$):	
2.1	Подземная прокладка:	
2.1.1	бесканальная прокладка:	
2.1.1.1	50 - 250 мм	4 578,88
3	Налог на прибыль (Н)	867,64

Примечания:

1. В состав расходов на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей включены расходы государственного унитарного предприятия «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, предусмотренных пунктом 28 Правил подключения к системам теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 № 307.

2. В состав расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей включены расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) соответствующих диапазонов диаметра и типа прокладки тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии государственного унитарного предприятия «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» до границы земельного участка заявителя, на котором располагается подключаемый объект, а в случае подключения многоквартирного дома - до границы с инженерно-техническими сетями дома.

3. Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения государственного унитарного предприятия «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» не включает налог на добавленную стоимость.

Приложение 2
к распоряжению Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга
от 20.12.2017 № 230-р

**Плата за подключение (технологическое присоединение)
к системе теплоснабжения государственного унитарного предприятия
«Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга»
объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка
которых более 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения,
на территории Санкт-Петербурга на 2018 год**

№ п/п	Наименование	Размер платы, тыс. руб./Гкал/ч
1	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей ($П_1$)	176,07
2	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей ($П_{2.1}$):	
2.1	Подземная прокладка:	
2.1.1	бесканальная прокладка:	
2.1.1.1	50 - 250 мм	3 324,90
2.1.1.2	251 - 400 мм	3 690,10
2.1.1.3	401 - 550 мм	-
2.1.1.4	551 - 700 мм	-
2.1.1.5	700 мм и выше	-
3	Налог на прибыль (Н)	867,64

Примечания:

1. В состав расходов на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей включены расходы государственного унитарного предприятия «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, предусмотренных пунктом 28 Правил подключения к системам теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 № 307.

2. В состав расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей включены расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) соответствующих диапазонов диаметра и типа прокладки тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии государственного унитарного предприятия «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» до границы земельного участка заявителя, на котором располагается подключаемый объект, а в случае подключения многоквартирного дома - до границы с инженерно-техническими сетями дома.

3. Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения государственного унитарного предприятия «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» не включает налог на добавленную стоимость.

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

20.12.2017 № **231-р**

О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 27.11.2015 № 371-р

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ России от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 20.12.2017 № 234:

1. Внести следующие изменения в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 27.11.2015 № 371-р «Об установлении тарифов в сфере теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» на территории Санкт-Петербурга на 2016–2018 годы»:

1.1. Изложить приложения 1-5 к распоряжению в редакции согласно приложениям 1-5 к настоящему распоряжению.

1.2. Дополнить распоряжение приложением 8 в редакции согласно приложению 6 к настоящему распоряжению.

1.3. Дополнить распоряжение приложением 9 в редакции согласно приложению 7 к настоящему распоряжению.

2. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2018, но не ранее дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности председателя Комитета по тарифам Санкт-Петербурга **И.И.Бугославская**

Приложение 1
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 20.12.2017 № 231-р

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2016-2018 годы

№ пп	Вид тарифа	Год	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	свыше 13,0 кг/см^2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
1.1.	одноставочный, руб./Гкал	1 полугодие 2016 года	1 487.58	—	—	1 487.58	—	—
1.2.		2 полугодие 2016 года	1 527.07	—	—	1 527.07	—	—
1.3.		1 полугодие 2017 года	1 527.07	—	—	1 527.07	—	—
1.4.		2 полугодие 2017 года	1 653.96	—	—	1 653.96	—	—
1.5.		1 полугодие 2018 года	1 653.96	—	—	1 653.96	—	—
1.6.		2 полугодие 2018 года	1 732.88	—	—	1 732.88	—	—
	двухставочный	X	X	X	X	X	X	X
	ставка за тепловую энергию, руб./Гкал	1 полугодие 2016 года	—	—	—	—	—	—
		2 полугодие 2016 года	—	—	—	—	—	—
		1 полугодие 2017 года	—	—	—	—	—	—
		2 полугодие 2017 года	—	—	—	—	—	—
		1 полугодие 2018 года	—	—	—	—	—	—
		2 полугодие 2018 года	—	—	—	—	—	—
	ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес.	1 полугодие 2016 года	—	—	—	—	—	—
		2 полугодие 2016 года	—	—	—	—	—	—
		1 полугодие 2017 года	—	—	—	—	—	—
		2 полугодие 2017 года	—	—	—	—	—	—
		1 полугодие 2018 года	—	—	—	—	—	—
		2 полугодие 2018 года	—	—	—	—	—	—
2.	Население (тарифы указаны с учетом НДС) <1>							
2.1.	одноставочный, руб./Гкал <*>	1 полугодие 2016 года	1 793.70	—	—	—	—	—
2.2.		2 полугодие 2016 года	1 845.66	—	—	—	—	—
2.3.		1 полугодие 2017 года	1 845.66	—	—	—	—	—
2.4.		2 полугодие 2017 года	2 003.78	—	—	—	—	—
2.5.		1 полугодие 2018 года	2 003.78	—	—	—	—	—
2.6.		2 полугодие 2018 года	2 096.37	—	—	—	—	—
	двухставочный	X	X	X	X	X	X	X
	ставка за тепловую энергию, руб./Гкал	1 полугодие 2016 года	—	—	—	—	—	—
		2 полугодие 2016 года	—	—	—	—	—	—
		1 полугодие 2017 года	—	—	—	—	—	—
		2 полугодие 2017 года	—	—	—	—	—	—
		1 полугодие 2018 года	—	—	—	—	—	—
		2 полугодие 2018 года	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес.	1 полугодие 2016 года	—	—	—	—	—	—
		2 полугодие 2016 года	—	—	—	—	—	—
		1 полугодие 2017 года	—	—	—	—	—	—
		2 полугодие 2017 года	—	—	—	—	—	—
		1 полугодие 2018 года	—	—	—	—	—	—
		2 полугодие 2018 года	—	—	—	—	—	—

Примечания:

* Тарифы с учетом стоимости теплоносителя.

1. Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
2. В тарифы (за исключением тарифов для населения) не включен НДС.
3. 1 полугодие: с 1 января по 30 июня; 2 полугодие: с 1 июля по 31 декабря.

Приложение 2
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 20.12.2017 № 231-р

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» на коллекторах источников тепловой энергии потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2016-2018 годы

№ пп	Вид тарифа	Год	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	свыше 13,0 кг/см^2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.	одноставочный, руб./Гкал	1 полугодие 2016 года	1 108.88	—	—	—	—	—
1.2.		2 полугодие 2016 года	1 153.23	—	—	—	—	—
1.3.		1 полугодие 2017 года	1 153.23	—	—	—	—	—
1.4.		2 полугодие 2017 года	1 214.62	—	—	—	—	—
1.5.		1 полугодие 2018 года	1 214.62	—	—	—	—	—
1.6.		2 полугодие 2018 года	1 297.26	—	—	—	—	—
	двухставочный	X	X	X	X	X	X	X
	ставка за тепловую энергию, руб./Гкал	1 полугодие 2016 года	—	—	—	—	—	—
		2 полугодие 2016 года	—	—	—	—	—	—
		1 полугодие 2017 года	—	—	—	—	—	—
		2 полугодие 2017 года	—	—	—	—	—	—
		1 полугодие 2018 года	—	—	—	—	—	—
		2 полугодие 2018 года	—	—	—	—	—	—
	ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес.	1 полугодие 2016 года	—	—	—	—	—	—
		2 полугодие 2016 года	—	—	—	—	—	—
		1 полугодие 2017 года	—	—	—	—	—	—
		2 полугодие 2017 года	—	—	—	—	—	—
		1 полугодие 2018 года	—	—	—	—	—	—
		2 полугодие 2018 года	—	—	—	—	—	—
2.	Население (тарифы указаны с учетом НДС)							
2.1.	одноставочный, руб./Гкал	1 полугодие 2016 года	—	—	—	—	—	—
2.2.		2 полугодие 2016 года	—	—	—	—	—	—
2.3.		1 полугодие 2017 года	—	—	—	—	—	—
2.4.		2 полугодие 2017 года	—	—	—	—	—	—
2.5.		1 полугодие 2018 года	—	—	—	—	—	—
2.6.		2 полугодие 2018 года	—	—	—	—	—	—
	двухставочный	X	X	X	X	X	X	X
	ставка за тепловую энергию, руб./Гкал	1 полугодие 2016 года	—	—	—	—	—	—
		2 полугодие 2016 года	—	—	—	—	—	—
		1 полугодие 2017 года	—	—	—	—	—	—
		2 полугодие 2017 года	—	—	—	—	—	—
		1 полугодие 2018 года	—	—	—	—	—	—
		2 полугодие 2018 года	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес.	1 полугодие 2016 года	—	—	—	—	—	—
		2 полугодие 2016 года	—	—	—	—	—	—
		1 полугодие 2017 года	—	—	—	—	—	—
		2 полугодие 2017 года	—	—	—	—	—	—
		1 полугодие 2018 года	—	—	—	—	—	—
		2 полугодие 2018 года	—	—	—	—	—	—

Примечания:

1. В тарифы не включен НДС.
2. 1 полугодие: с 1 января по 30 июня; 2 полугодие: с 1 июля по 31 декабря.
3. Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в виде воды от источника тепловой энергии общества с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго», составляет в 2016 году – 695.64 руб./Гкал, в 2017 году – 699.28 руб./Гкал, в 2018 году – 734.34 руб./Гкал.

Приложение 3
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 20.12.2017 № 231-р

Тарифы на теплоноситель, поставляемый обществом с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2016-2018 годы

№ пп	Наименование потребителей	Вид тарифа	Год	Вид теплоносителя	
				вода	пар
Тарифы на теплоноситель, поставляемый потребителям					
1.	Прочие потребители	Одноставочный, руб./м^3	1 полугодие 2016 года	29.79	31.42
			2 полугодие 2016 года	33.85	37.25
			1 полугодие 2017 года	33.85	35.13
			2 полугодие 2017 года	34.62	35.13
			1 полугодие 2018 года	34.62	35.13
			2 полугодие 2018 года	41.46	48.05
2.	Население (тарифы указаны с учетом НДС)	Одноставочный, руб./м^3	1 полугодие 2016 года	—	—
			2 полугодие 2016 года	—	—
			1 полугодие 2017 года	—	—
			2 полугодие 2017 года	—	—
			1 полугодие 2018 года	—	—
			2 полугодие 2018 года	—	—

Примечания:

1. В тарифы не включен НДС.
2. 1 полугодие: с 1 января по 30 июня; 2 полугодие: с 1 июля по 31 декабря.

Приложение 4
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 20.12.2017 № 231-р

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя по сетям общества с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» на территории Санкт-Петербурга на 2016-2018 годы

№ пп	Наименование потребителей	Год	Вид теплоносителя	
			Вода	Пар
1.	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
	одноставочный, руб./Гкал	1 полугодие 2016 года	—	—
		2 полугодие 2016 года	—	—
		1 полугодие 2017 года	—	—
		2 полугодие 2017 года	—	—
		1 полугодие 2018 года	—	—
		2 полугодие 2018 года	—	—
	двухставочный	X	X	X
1.1.	ставка за тепловую энергию, руб./Гкал	1 полугодие 2016 года	0.00	—
1.2.		2 полугодие 2016 года	0.00	—
1.3.		1 полугодие 2017 года	0.00	—
1.4.		2 полугодие 2017 года	0.00	—
1.5.		1 полугодие 2018 года	0.00	—
1.6.		2 полугодие 2018 года	0.00	—
1.7.	ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес.	1 полугодие 2016 года	141.54157	—
1.8.		2 полугодие 2016 года	141.54157	—
1.9.		1 полугодие 2017 года	141.54157	—
1.10.		2 полугодие 2017 года	156.59806	—
1.11.		1 полугодие 2018 года	156.59806	—
1.12.		2 полугодие 2018 года	172.73204	—

Примечания:

1. В тарифы не включен НДС.
2. 1 полугодие: с 1 января по 30 июня; 2 полугодие: с 1 июля по 31 декабря.

Приложение 5
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 20.12.2017 № 231-р

Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» в открытых системах теплоснабжения потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2016-2018 годы

№ п/п	Наименование потребителей	Год	Средневзвешенный тариф на тепловую энергию <*>, руб./Гкал	Компонент на теплоноситель, руб./м³	Компонент на тепловую энергию		
					Одноставочный, руб./Гкал	Двухставочный	
						Ставка за мощность, тыс. руб./Гкал/час в мес.	Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал
1.	Прочие потребители	1 полугодие 2016 года	—	29.79	1 487.58	—	—
		2 полугодие 2016 года	—	33.85	1 527.07	—	—
		1 полугодие 2017 года	—	33.85	1 527.07	—	—
		2 полугодие 2017 года	—	34.62	1 653.96	—	—
		1 полугодие 2018 года	—	34.62	1 653.96	—	—
		2 полугодие 2018 года	—	41.46	1 732.88	—	—
2.	Население (тарифы указаны с учетом НДС) <1>	1 полугодие 2016 года	1 793.70	—	—	—	—
		2 полугодие 2016 года	1 845.66	—	—	—	—
		1 полугодие 2017 года	1 845.66	—	—	—	—
		2 полугодие 2017 года	2 003.78	—	—	—	—
		1 полугодие 2018 года	2 003.78	—	—	—	—
		2 полугодие 2018 года	2 096.37	—	—	—	—

Примечания:

* Тарифы с учетом стоимости теплоносителя.
1. Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
2. В тарифы (за исключением тарифов для населения) не включен НДС.
3. 1 полугодие: с 1 января по 30 июня; 2 полугодие: с 1 июля по 31 декабря.
4. Тарифы на теплоноситель установлены Приложением 3 к настоящему распоряжению.

Приложение 6
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 20.12.2017 № 231-р

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности обществом с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» на 2016-2018 годы

№ пп	Год	Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес.
1.1.	1 полугодие 2016 года	—
1.2.	2 полугодие 2016 года	—
1.3.	1 полугодие 2017 года	—
1.4.	2 полугодие 2017 года	—
1.5.	1 полугодие 2018 года	154.49545
1.6.	2 полугодие 2018 года	154.49545

Примечания:

1. В плату не включен НДС.
2. 1 полугодие: с 1 января по 30 июня; 2 полугодие: с 1 июля по 31 декабря.

Приложение 7
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 20.12.2017 № 231-р

Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2018 год

№ пп	Наименование потребителей	Период 2018 года	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см2	от 2,5 до 7,0 кг/см2	от 7,0 до 13,0 кг/см2	свыше 13,0 кг/см2	
1.	Льготная группа потребителей (тарифы указаны с учетом НДС) <1>							
1.1.	одноставочный, руб./Гкал <*>	1 полугодие	1 678.72	—	—	—	—	—
1.2.		2 полугодие	1 745.86	—	—	—	—	—
	двухставочный	X	X	X	X	X	X	X
	ставка за тепловую энергию, руб./Гкал	1 полугодие	—	—	—	—	—	—
		2 полугодие	—	—	—	—	—	—
	ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес.	1 полугодие	—	—	—	—	—	—
		2 полугодие	—	—	—	—	—	—

Примечания:

* Тарифы с учетом стоимости теплоносителя.

1. Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
2. 1 полугодие: с 01.01.2018 по 30.06.2018; 2 полугодие: с 01.07.2018 по 31.12.2018.
3. Тарифы распространяются на группы лиц, определенные Законом Санкт-Петербурга от 23.03.2016 № 111-17 «О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность) на территории Санкт-Петербурга».

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

20.12.2017 № 232-р

О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 27.11.2015 № 372-р

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 20.12.2017 № 235:

1. Внести следующие изменения в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 27.11.2015 № 372-р «Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» в закрытой системе горячего водоснабжения потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2016–2018 годы»:

1.1. Изложить приложения 1 и 3 к распоряжению в редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему распоряжению.

1.2. Дополнить распоряжение приложением 5 в редакции согласно приложению 3 к настоящему распоряжению.

2. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2018, но не ранее дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности председателя Комитета по тарифам Санкт-Петербурга **И.И.Бугославская**

Правительство Санкт-Петербурга Комитет по тарифам Санкт-Петербурга Отдел по вопросам государственной службы, кадров и делопроизводства

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к распоряжению
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 20.12.2017 № 232-р

Производственная программа
общества с ограниченной ответственностью "Петербургтеплоэнерго"
в сфере горячего водоснабжения с нспользованнем закрытой системы горячего водоснабжения
на территории Санкт-Петербурга на период с 01.01.2016 до 31.12.2018

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью "Петербургтеплоэнерго"
Юридический адрес, почтовый адрес организации	190098, Санкт - Петербург, ул. Галерная, д. 20-22, литера А
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Комитет по тарифам Санкт-Петербурга
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 14/52, литера А

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, месяцев	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.	Ожидаемый годовой эффект		
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.	-	-	-	-	-	-

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, месяцев	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.	Ожидаемый годовой эффект		
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.	-	-	-	-	-	-

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности водоснабжения (в том числе снижению потерь воды при транспортировке)

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, месяцев	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.	Ожидаемый годовой эффект		
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.	-	-	-	-	-	-

Раздел 5. Планируемый объем подачи воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб.м.		
		2016 год	2017 год	2018 год
1.	Отпуск теплоносителя потребителям на горячее водоснабжение в закрытой системе горячего водоснабжения	3 392,59	3 357,50	3 392,59

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Статьи расходов	Величина показателя на период регулирования в сфере водоснабжения, тыс.руб.		
		2016 год	2017 год	2018 год
1.	**Производственные расходы - всего, в том числе:**	**75 947,11**	**82 446,22**	**92 439,62**
1.1.	расходы на приобретаемую холодную воду	75 947,11	82 446,22	92 439,62
	ИТОГО объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы	**75 947,11**	**82 446,22**	**92 439,62**

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1.	Бесперебойное горячее водоснабжение с использованием закрытой системы водоснабжения	01.01.2016	31.12.2018

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Показатели качества горячей воды

№ п/п	Наименование показателей	Величина показателя на период регулирования		
		2016 год	2017 год	2018 год
1.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	0,00	0,00	0,00
2.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	0,00	0,00	0,00

Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения

№ п/п	Наименование показателей	Величина показателя на период регулирования		
		2016 год	2017 год	2018 год
1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети, ед./км в год	0,73	0,20	0,20

Показатели энергетической эффективности использования ресурсов

№ п/п	Наименование показателей	Величина показателя на период регулирования		
		2016 год	2017 год	2018 год
1.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды, Гкал/куб. м	0,11	0,10	0,10

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Показатели производственной программы	Значение показателя в базовом периоде	Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы в 2016 году	Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы в 2017 году	Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы в 2018 году
1.	Показатели надежности, качества, энергетической эффективности:				
1.1.	Показатели качества горячей воды				
	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00
	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения				
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети, ед./км в год	0,73	0,73	0,20	0,20
1.3.	Показатели энергетической эффективности использования ресурсов				
	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды, Гкал/куб. м	0,11	0,11	0,10	0,10
2.	Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.	66 362,15	75 947,11	82 446,22	92 439,62

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п	Показатели эффективности производственной программы	Ед. изм.	Утвержденное значение показателя на истекший период регулирования (2016 год)	Фактическое значение показателя за истекший период регулирования (2016 год)
1.	Расходы на реализацию производственной программы	тыс.руб.	75 947,11	80 440,31

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1.	-	-

Приложение 2
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 20.12.2017 № 232-р

Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» в закрытой системе горячего водоснабжения потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2016-2018 годы

№ п/п	Наименование потребителей	Год	Средневзвешенный тариф на тепловую энергию <*>, руб./Гкал	Компонент на холодную воду, руб./м^3	Компонент на тепловую энергию		
					Одноставочный, руб./Гкал	Двухставочный	
						Ставка за мощность, тыс. руб./Гкал/час в мес.	Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал
1.	Прочие потребители	1 полугодие 2016 года	—	24.46	1 487.58	—	—
		2 полугодие 2016 года	—	27.40	1 527.07	—	—
		1 полугодие 2017 года	—	27.40	1 527.07	—	—
		2 полугодие 2017 года	—	28.50	1 653.96	—	—
		1 полугодие 2018 года	—	28.50	1 653.96	—	—
		2 полугодие 2018 года	—	35.80	1 732.88	—	—
2.	Население (тарифы указаны с учетом НДС) <1>	1 полугодие 2016 года	1 793.70	—	—	—	—
		2 полугодие 2016 года	1 845.66	—	—	—	—
		1 полугодие 2017 года	1 845.66	—	—	—	—
		2 полугодие 2017 года	2 003.78	—	—	—	—
		1 полугодие 2018 года	2 003.78	—	—	—	—
		2 полугодие 2018 года	2 096.37	—	—	—	—

Примечания:

* Тарифы с учетом стоимости компонента на холодную воду.
1. Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
2. В тарифы (за исключением тарифов для населения) не включен НДС.
3. 1 полугодие: с 1 января по 30 июня; 2 полугодие: с 1 июля по 31 декабря.

Приложение 3
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 20.12.2017 № 232-р

Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2018 год

№ пп	Наименование потребителей	Период 2018 года	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	свыше 13,0 кг/см^2	
1.	Льготная группа потребителей (тарифы указаны с учетом НДС) <1>							
1.1.	одноставочный, руб./Гкал <*>	1 полугодие	1 678.72	—	—	—	—	—
1.2.		2 полугодие	1 745.86	—	—	—	—	—
	двухставочный	X	X	X	X	X	X	X
	ставка за тепловую энергию, руб./Гкал	1 полугодие	—	—	—	—	—	—
		2 полугодие	—	—	—	—	—	—
	ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес.	1 полугодие	—	—	—	—	—	—
		2 полугодие	—	—	—	—	—	—

Примечания:

* Тарифы с учетом стоимости компонента на холодную воду.

1. Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
2. 1 полугодие: с 01.01.2018 по 30.06.2018; 2 полугодие: с 01.07.2018 по 31.12.2018.
3. Тарифы распространяются на группы лиц, определенные Законом Санкт-Петербурга от 23.03.2016 № 111-17 «О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность) на территории Санкт-Петербурга».

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

20.12.2017 № **233-р**

Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» на территории Санкт-Петербурга на 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ России от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 20.12.2017 № 236:

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки с дифференциацией по типам прокладки и диапазонам диаметров тепловых сетей на территории Санкт-Петербурга на 2018 год согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» на территории Санкт-Петербурга на 2018 год, установленная в пункте 1 настоящего распоряжения, действует с 01.01.2018 по 31.12.2018.
3. Признать утратившим силу с 01.01.2018 распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 19.12.2016 № 250-р «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» на территории Санкт-Петербурга на 2017 год».
4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2018, но не ранее дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности председателя Комитета по тарифам Санкт-Петербурга — **И.И.Бугославская**

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Отдел по вопросам государственной службы, кадров и делопроизводства

Приложение
к распоряжению Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга
от 20.12.2017 № 233-р

Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, на территории Санкт-Петербурга на 2018 год

№ п/п	Наименование	Размер платы, тыс. руб./Гкал/ч
1	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей ($П_1$)	82,20
2	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей ($П_{2.1}$):	
2.1	Надземная (наземная) прокладка:	
2.1.1	50 - 250 мм	989,08
2.2	Подземная прокладка:	
2.2.1	канальная прокладка:	
2.2.1.1	50 - 250 мм	3 344,79
2.2.2	бесканальная прокладка:	
2.2.2.1	50 - 250 мм	3 969,69

Примечания:

1. В состав расходов на проведение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объектов заявителей включены расходы общества с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» на проведение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объектов заявителей, предусмотренных пунктом 28 Правил подключения к системам теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 № 307.

2. В состав расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей включены расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) соответствующих диапазонов диаметра и типа прокладки тепловых сетей от существующих тепловых сетей общества с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» до границы земельного участка заявителя, на котором располагается подключаемый объект, а в случае подключения многоквартирного дома - до границы с инженерно-техническими сетями дома.

3. Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» не включает налог на добавленную стоимость.

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

20.12.2017 № **234-р**

О внесении изменения в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 27.11.2015 № 361-р

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 20.12.2017 № 237:

1. Внести изменение в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 27.11.2015 № 361-р «Об утверждении Инвестиционной программы ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016-2020 годы», изложив приложение к распоряжению в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности председателя Комитета по тарифам Санкт-Петербурга **И.И.Бугославская**

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Отдел по вопросам государственной службы, кадров и делопроизводства

Приложение к распоряжению
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 20.12.17 № 234-р

Утверждаю:
Председатель
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга

_____

«20» 12 2017 года

Утверждаю:
И.о. генерального директора
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

_____ /А.Н. Данилов/

«____» _____ 20____ года

Согласовано:
Председатель
Комитета по энергетике
и инженерному обеспечению

_____

«____» _____ 20____ года

Инвестиционная программа государственного унитарного предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга» на 2016-2020 годы

Корректировка

Санкт-Петербург
2017

Инвестиционная программа ГУП «Водокана

№ п.п	Источник финансирования	Всего на 2016-2020гг.			2016			
		Всего	в т.ч. Водоснабжение	в т.ч. Водоотведение	Водоснабжение	Водоотведение	Итого по водоснабжению и водоотведению	Водоснабжение
1.	**Собственные средства (при экономически обоснованных тарифах), из них:**	**45 929 813,0**	**24 088 440,5**	**21 841 372,5**	**5 246 703,8**	**5 280 312,9**	**10 527 016,8**	**3 877 070,7**
1.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	23 400 727,5	12 717 981,2	10 682 746,3	2 497 303,8	1 337 012,9	**3 834 316,8**	1 607 789,2
1.2.	Прибыль на развитие производства, учтенная в тарифе	4 340 673,5	3 230 966,7	1 109 706,8	0,0	0,0	**0,0**	0,0
1.3.	Плата за подключение*	18 178 130,5	8 136 911,1	10 041 219,4	2 749 200,0	3 935 600,0	**6 684 800,0**	2 266 900,0
1.4.	Собственные средства (бюджетные инвестиции в уставный фонд)	10 281,5	2 581,5	7 700,0	200,0	7 700,0	**7 900,0**	2 381,5
2.	**Бюджетные средства:**	**34 719 686,9**	**14 771 631,3**	**19 948 055,6**	**1 214 700,0**	**3 444 800,0**	**4 659 500,0**	**1 848 759,5**
2.1.	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**	0,0
2.2.	Бюджет субъекта Российской Федерации**	34 719 686,9	14 771 631,3	19 948 055,6	1 214 700,0	3 444 800,0	**4 659 500,0**	1 848 759,5
3.	**Прочие средства**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
4.	**Заемные средства (кредиты)**	**2 149 208,4**	**489 683,4**	**1 659 525,0**	**0,0**	**144 700,0**	**144 700,0**	**489 683,4**
5.	**ИТОГО*** **	**82 798 708,3**	**39 349 755,2**	**43 448 953,1**	**6 461 403,8**	**8 869 812,9**	**15 331 216,8**	**6 215 513,6**

Примечания:

*значения указаны в том числе с учетом мероприятий, реализуемых за счет платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения и водоотведени

**значения указаны с учетом корректировки Адресной инвестиционной программы на период 2017-2019 гг., реализуемой за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, а также в соответствии с Адр

***данные по 2016 году указаны в соответствии с корректировкой Инвестиционной программы ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" на 2016-2020 гг., утвержденной распоряжением Комитета по тар распоряжением Комитета по тарифам от 20.12.2017 №234-р. Выполнение Инвестиционной программы ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" за 2016 год составляет 14 959,7 млн.рублей (с НДС), в

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга

_____/_____/

"____"_____2017 г.

л Санкт-Петербурга» на 2016-2020 гг.

Объем инвестиций, тыс. руб. (с НДС)										
в том числе по годам										
2017		2018			2019			2020		
Водоотведение	Итого по водоснабжению и водоотведению	Водоснабжение	Водоотведение	Итого по водоснабжению и водоотведению	Водоснабжение	Водоотведение	Итого по водоснабжению и водоотведению	Водоснабжение	Водоотведение	Итого по водоснабжению и водоотведению
4 430 977,0	**8 308 047,8**	**2 789 066,8**	**2 470 354,3**	**5 259 421,1**	**5 058 471,6**	**4 078 843,8**	**9 137 315,4**	**7 117 127,5**	**5 580 884,4**	**12 698 012,0**
1 640 444,7	**3 248 233,9**	908 146,0	814 583,5	**1 722 729,6**	4 317 281,3	2 960 257,5	**7 277 538,8**	3 387 460,9	3 930 447,6	**7 317 908,5**
0,0	**0,0**	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	**0,0**	3 230 966,7	1 109 706,8	**4 340 673,5**
2 790 532,3	**5 057 432,3**	1 880 920,8	1 655 770,8	**3 536 691,6**	741 190,3	1 118 586,3	**1 859 776,6**	498 700,0	540 730,0	**1 039 430,0**
0,0	**2 381,5**	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	**0,0**
3 913 895,9	**5 762 655,5**	**2 218 330,6**	**3 731 309,9**	**5 949 640,5**	**4 809 532,5**	**4 457 430,0**	**9 266 962,5**	**4 680 308,7**	**4 400 619,7**	**9 080 928,4**
0,0	**0,0**	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	**0,0**
3 913 895,9	**5 762 655,5**	2 218 330,6	3 731 309,9	**5 949 640,5**	4 809 532,5	4 457 430,0	**9 266 962,5**	4 680 308,7	4 400 619,7	**9 080 928,4**
0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
1 514 825,0	**2 004 508,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
9 859 698,0	**16 075 211,6**	**5 007 397,4**	**6 201 664,3**	**11 209 061,6**	**9 868 004,1**	**8 536 273,8**	**18 404 277,9**	**11 797 436,3**	**9 981 504,1**	**21 778 940,4**

ия объектов капитального строительства, утвержденной Распоряжениями Комитета по тарифам Санкт-Петербурга в индивидуальном порядке

ресной инвестиционной программой на 2018-2020 гг.

ифам от 30.12.2016 №300-р. Данные по 2017-2020 гг. указаны в соответствии корректировкой Инвестиционной программы ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" на 2016-2020 гг., утвержденной
том числе по разделу "Водоснабжение" - 4 957,8 млн.рублей, по разделу "Водоотведение" - 10 001,9 млн.рублей (включая раздельную дождевую систему водоотведения - 300,6 млн.рублей)

Адресный перечень мероприятий по подготовке проект
существующих объектов централизованных систем в

КОРРЕКТИРОВКА декабрь 2017 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики			
				начало	окончание				Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)
В	**ВОДОСНАБЖЕНИЕ**											
	бюджет Санкт-Петербурга											
	собственные средства											
	собственные средства (бюджетные инвестиции в уставный фонд)											
	плата за подключение											
	привлеченные средства											
А	**Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов**											
А1	Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов											
1	Строительство водовода диаметром Д=1400 мм от Северной водопроводной станции до Муринской ВНС. 6 этап.VI участок: водовод в две нитки Д=1200мм вдоль железной дороги на ст. Ручьи от Пискаревского пр. до Муринской ВНС	Инженерное обеспечение новых территорий в Красногвардейском районе г. Санкт-Петербург. Ориентировочный диаметр 1400 мм. Ориентировочная пропускная способность нового водовода 5500 м3/ч. Строительство данного водовода необходимо для гарантированного и бесперебойного водоснабжения квартала "Цветной город" (ограниченный Муринской дорогой, Пискаревским пр., пробивка Северного пр., границей базисного квартала 5606, береговой линей р. Большая Охта, границей функциональной зоны "Д") и квартала "Ручьи" (ограниченная пр. Пискаревский, перспективная пробивка Северного пр., Ручьевская дорога)	ПИР, СМР	2007	2020	4 квартал 2020 года.	1 688,6	1 688,6	протяженность	км	0	5,6
2	Строительство сетей водоснабжения для подключения новых объектов капитального строительства абонентов в целях исполнения обязательств со сроком возникновения после 01.01.2016 и нагрузкой более 250 м3/сут											
2.1.	Строительство подводящих и окаймляющих сетей для подключения намывной территории В.О. (индивидуальная плата). Объекты капитального строительства общественно-делового и жилого назначения, на земельных участках по адресу: Санкт-Петербург, Невская Губа (западнее Васильевского острова: -Участок 12, по адресу: Санкт-Петербург, Невская Губа, участок 12 (западнее Васильевского острова, квартал 10), кадастровый номер 78:43:0000000:23; - Участок 13, по адресу: Санкт-Петербург, Невская Губа, участок 13 (западнее Васильевского острова, квартал 11); - Участок 14, по адресу: Санкт-Петербург, Невская Губа, участок 14 (западнее Васильевского острова, квартал 12); - Участок 15, по адресу: Санкт-Петербург, Невская Губа, участок 15 (западнее Васильевского острова, квартал 13); - Участок 24, по адресу: Санкт-Петербург, Невская Губа, участок 24 (западнее Васильевского острова, квартал 21); - Участок 25, по адресу: Санкт-Петербург, Невская Губа, участок 25 (западнее Васильевского острова, квартал 22); - Участок 28, по адресу: Санкт-Петербург, Невская Губа, участок 28 (западнее Васильевского острова, квартал 25); - Участок 26, по адресу: Санкт-Петербург, Невская Губа, участок 26 (западнее Васильевского острова, квартал 23); - Участок 30, по адресу: Санкт-Петербург, Невская Губа, участок 30 (западнее Васильевского острова, квартал 27).	Инженерное обеспечение новых территорий в Василеостровском районе г. Санкт-Петербурга. Ориентировочный диаметр 350-700мм. Строительство данной сети необходимо для обеспечения и гарантированного водоснабжения территории Невской губы Финского залива, западной части Васильевского острова Точки подключения устанавливаются на границе земельного участка на проектируемых вводах проектируемых сетях, в соответствии с утвержденными проектами планировки территории	ПИР, СМР	2015	2017	4 квартал 2017 года.	447,1	444,1	протяженность	км	0	9,4
2.2.	Строительство сетей водоснабжения для подключения объекта: Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями (корпус 1), многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями (корпус 2), многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями, подземной автостоянкой и пристроенной автостоянкой (корпус 3) по адресу: Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, участок 1, (северо-восточнее пересечения с Менделеевской улицей) (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Ориентировочный диаметр 200-350мм. Строительство данной сети необходимо для обеспечения и гарантированного водоснабжения	ПИР, СМР	2016	2017	4 квартал 2017 года	38,0	38,0	протяженность	км	0	1,5
2.3.	Строительство сетей водоснабжения для подключения объекта: «Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями, со встроенным объектом дошкольного образования и встроенно-пристроенным подземным гаражом», расположенный на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, Невский район, Общественный переулок, д. 5, лит. В. (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Ориентировочный диаметр 200-350мм. Строительство данной сети необходимо для обеспечения и гарантированного водоснабжения	ПИР, СМР	2016	2018	4 квартал 2018 года	25,4	25,4	протяженность	км	0	0,8
2.4.	Строительство сетей водоснабжения для подключения объекта: Многоквартирный жилой дом со встроено-пристроенными помещениями, встроено-пристроенным гаражом, по адресу: Санкт-Петербург, Смоленская ул., д.14, лит.А (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Ориентировочный диаметр 200-350мм. Строительство данной сети необходимо для обеспечения и гарантированного водоснабжения	ПИР, СМР	2016	2018	4 квартал 2018 года	41,7	41,7	протяженность	км	0	1,2
2.5.	Строительство сетей водоснабжения для подключения объекта: "Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенной закрытой подземной автостоянкой и встроенными нежилыми помещениями", на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, Тамбасова ул., участок 70 (юго-восточнее дома 5, литера В по улице Тамбасова) (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Техническая характеристика: Д=200мм	ПИР, СМР	2016	2018	4 квартал 2018 года	16,6	16,6	протяженность	км	0	0,03
2.6.	Строительство сетей водоснабжения для подключения объекта: Жилой дом со встроенными помещениями и подземной автостоянкой, по адресу: Санкт-Петербург, г.Ломоносов, Михайловская ул., д.51, литер А (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Ориентировочный диаметр 200-350мм. Строительство данной сети необходимо для обеспечения и гарантированного водоснабжения	ПИР, СМР	2016	2018	4 квартал 2018 года	54,7	54,7	протяженность	км	0	1,1
2.7.	Строительство сетей водоснабжения для подключения объекта: Реконструкция здания образовательной организации по адресу: Введенская ул., д. 3, литер А, на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, Введенская улица, дом 3, литера А (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Ориентировочный диаметр 200-350мм. Строительство данной сети необходимо для обеспечения и гарантированного водоснабжения	ПИР, СМР	2016	2018	4 квартал 2018 года	2,1	2,1	протяженность	км	0	0,1
2.8.	Строительство сетей водоснабжения для подключения объекта: "Территория, ограниченная береговой линией р. Невы , береговой линией р.Славянка, проектируемой магистралью, границами проектируемых кварталов Усть-Славянка, в Невском районе Санкт-Петербурга" (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Ориентировочный диаметр 200-350мм. Строительство данной сети необходимо для обеспечения и гарантированного водоснабжения	ПИР, СМР	2016	2018	4 квартал 2018 года	95,3	95,3	протяженность	км	0	0,1

тной документации, строительству, модернизации и реконструкции
водоснабжения ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на 2016-2020 гг.

Объем инвестиций, млн. руб. (с НДС)																	Источник финансирования	Ссылка на схему ВиВ	Ссылка на ТЗ на разработку ИП
2016	2017				2018				2019				2020				Всего 2016-2020 гг.			
	ВСЕГО	в том числе:		ВВОД	ВСЕГО	в том числе:		ВВОД	ВСЕГО	в том числе:		ВВОД	ВСЕГО	в том числе:		ВВОД				
		ПИР	СМР			ПИР	СМР			ПИР	СМР			ПИР	СМР					
5 628,7	**6 215,5**	**378,2**	**5 837,3**	**4 327,6**	**5 007,4**	**294,4**	**4 713,0**	**7 504,3**	**9 868,0**	**902,8**	**8 965,2**	**6 136,7**	**11 797,4**	**754,6**	**11 042,8**	**13 993,4**	**37 846,1**			
1 214,7	1 848,8	8,8	1 840,0	91,1	2 218,3	75,6	2 142,7	4 307,1	4 809,5	128,8	4 680,8	1 448,1	4 680,3	142,7	4 537,6	8 730,6	**14 771,7**	бюджет Санкт-Петербурга		
1 664,5	1 607,8	210,5	1 397,3	2 085,3	908,1	132,2	775,9	1 773,1	4 317,3	748,7	3 568,6	3 946,4	6 618,4	588,4	6 030,1	4 830,4	**15 242,3**	собственные средства		
0,2	2,4	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**2,6**	собственные средства (бюджетные инвестиции в уставный фонд)		
2 749,2	2 266,9	143,9	2 123,0	2 151,2	1 880,9	86,5	1 794,4	1 424,1	741,2	25,4	715,8	742,2	498,7	23,6	475,1	432,5	**7 345,8**	плата за подключение		
0,0	489,7	12,7	477,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	489,7	привлеченные средства		
3 750,7	3 544,5	228,8	3 315,7	2 242,2	3 015,1	170,1	2 845,0	4 688,0	1 930,3	211,2	1 719,1	1 265,3	1 912,4	145,5	1 766,9	2 518,7	**13 380,0**			
3 539,1	3 535,9	220,2	3 315,7	2 234,9	2 641,6	159,6	2 482,0	4 371,4	1 930,3	211,2	1 719,1	1 265,3	1 912,4	145,5	1 766,9	2 518,7	**12 996,4**			
1,0	200,0	0,0	200,0	0,0	450,0	0,0	450,0	0,0	520,0	0,0	520,0	0,0	518,6	0,0	518,6	1 431,0	**1 688,6**	бюджет Санкт-Петербурга	приложение 1, табл. 19 строка 33	Приложение 6 пункт 1.1.1.1.
415,6	107,0	0,0	107,0	376,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**444,1**	плата за подключение	приложение 1, табл. 19 строка 51	Приложение 6 пункт 1.1.1.5., Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 16.05.2014 №42-р
4,8	37,9	2,0	35,9	32,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**40,0**	плата за подключение	приложение 1, табл. 19 строка 110.	Приложение 6 пункт 1.1.1.5., Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 04.12.2015 №387-р
4,7	11,8	0,0	11,8	0,0	13,6	0,0	13,6	21,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**25,4**	плата за подключение	приложение 1, табл. 19 строка 110.	Приложение 6 пункт 1.1.1.5., Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 11.12.2015 №413-р
0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	36,4	0,0	36,4	35,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**41,7**	плата за подключение	приложение 1, табл. 19 строка 110.	Приложение 6 пункт 1.1.1.5., Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 04.03.2016 №18-р
0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	15,7	0,0	15,7	14,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**16,6**	плата за подключение	приложение 1, табл. 19 строка 110.	Приложение 6 пункт 1.1.1.5., Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 15.04.2016 №34-р
0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	53,4	0,0	53,4	46,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**54,7**	плата за подключение	приложение 1, табл. 19 строка 110.	Приложение 6 пункт 1.1.1.5., Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 15.04.2016 №35-р
0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,1	0,0	1,1	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**2,1**	плата за подключение	приложение 1, табл. 19 строка 110.	Приложение 6 пункт 1.1.1.5., Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 24.07.2015 №73-р
2,2	4,0	4,0	0,0	0,0	88,7	0,0	88,7	80,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**95,3**	плата за подключение	приложение 1, табл. 19 строка 110.	Приложение 6 пункт 1.1.1.5., Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 13.05.2016 №52-р

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				2016
				начало	окончание				Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	
2.9.	Строительство сетей водоснабжения для подключения объекта: Многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями и подземными стоянками и общеобразовательная школа, по адресу: Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., дом 68, корпус 3, литера М (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Ориентировочный диаметр 200-350мм. Строительство данной сети необходимо для обеспечения и гарантированного водоснабжения	ПИР, СМР	2017	2018	4 квартал 2018 года	6,8	6,8	протяженность	км	0	0,2	0,0
2.10.	Строительство сетей водоснабжения для подключения объекта: Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями, встроенной ДОО на 50 мест и подземным гаражом, гостиницей со встроенными помещениями и подземным гаражом, на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, улица Костюшко, дом 19, лит. А (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Ориентировочный диаметр 200-350мм. Строительство данной сети необходимо для обеспечения и гарантированного водоснабжения	ПИР, СМР	2017	2019	4 квартал 2019 года	36,9	36,9	протяженность	км	0	0,6	0,0
2.11.	Строительство водопроводных сети к крытому спортивному комплексу без трибун для зрителей по адресу: Санкт-Петербург, город Петергоф, улица Широкая, участок 1 (южнее пересечения с улицей Первого Мая)(индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Ориентировочный диаметр 200-350мм. Строительство данной сети необходимо для обеспечения и гарантированного водоснабжения	ПИР, СМР	2016	2018	4 квартал 2018 года	25,9	25,9	протяженность	км	0	0,3	3,2
2.12.	Строительство сетей водоснабжения для подключения объекта: Многоквартирные жилые дома со встроено-пристроенными помещениями, встроено-пристроенными подземными гаражами, встроено-пристроенными объектами дошкольного образования, коммерческими объектами не связанными с проживанием населения, объектами дошкольного образования, объектами начального и среднего общего образования ЖК «Галактика», по адресу: Территория, ограниченная перспективной пробивкой Варшавской ул., перспективной пробивкой Измайловского пр., Малой Митрофаньевской ул., проектируемым дублером Обводного канала (улица №7), проектируемой ул.№5 в Адмиралтейском и Московском районах СПб (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Ориентировочный диаметр 200-350мм. Строительство данной сети необходимо для обеспечения и гарантированного водоснабжения	ПИР, СМР	2016	2018	4 квартал 2018 года	39,0	39,0	протяженность	км	0	0,6	19,8
2.13.	Строительство сетей водоснабжения для подключения объекта по адресу: Санкт-Петербург, территория кадастрового квартала 78:36:1310103 (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Ориентировочный диаметр 200-500мм. Строительство данной сети необходимо для обеспечения и гарантированного водоснабжения	ПИР, СМР	2016	2018	4 квартал 2018 года	23,6	23,6	протяженность	км	0	0,2	2,0
2.14.	Строительство сетей водоснабжения для подключения объекта "гостиничный комплекс с апартаментами со встроенными помещениями и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой, расположенной на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, ул.Политехническая, д.6, лит.А (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Ориентировочный диаметр 200-500мм. Строительство данной сети необходимо для обеспечения и гарантированного водоснабжения	ПИР, СМР	2016	2018	4 квартал 2018 года	11,9	11,9	протяженность	км	0	0,1	1,0
2.15.	Строительство сетей водоснабжения для подключения складского комплекса сельскохозяйственной продукции по адресу: Санкт-Петербург, территория предприятия "Предпортовый", участок 137, участок 138 (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Ориентировочный диаметр 200-500мм. Строительство данной сети необходимо для обеспечения и гарантированного водоснабжения	ПИР, СМР	2016	2018	4 квартал 2018 года	54,1	54,1	протяженность	км	0	0,5	1,0
2.16.	Строительство сетей водоснабжения для подключения комплекса зданий в составе Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, инженерно-технического блока, жилищного комплекса на 600 квартир для судей и работников аппарата Верховного Суда Российской Федерации и Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, Дворца танцев Б.Эйфмана, расположенных по адресу: Санкт-Петербурга, пр.Добролюбова, д.14 (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Ориентировочный диаметр 200-500мм. Строительство данной сети необходимо для обеспечения и гарантированного водоснабжения	ПИР, СМР	2016	2018	4 квартал 2018 года	166,9	166,9	протяженность	км	0	2,1	1,0
2.17.	Строительство сетей водоснабжения для подключения объекта капитального строительства по адресу: Санкт-Петербург, территория кадастровых кварталов 78:40:0861701, 78:40:0008618, 78:40:0008603 (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Ориентировочный диаметр 200-500мм. Строительство данной сети необходимо для обеспечения и гарантированного водоснабжения	ПИР, СМР	2016	2018	4 квартал 2018 года	101,2	101,2	протяженность	км	0	1,7	1,0
2.18.	Строительство сетей водоснабжения для подключения котельной "3-я Красногвардейская", расположенной на земельном участке, сформированном земельными участками по адресам: Санкт-Петербург, Гранитная ул., д. 57; Санкт-Петербург, Гранитная ул.,, д.57, лит. И (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Ориентировочный диаметр 200-500мм. Строительство данной сети необходимо для обеспечения и гарантированного водоснабжения	ПИР, СМР	2016	2019	4 квартал 2019 года	169,1	169,1	протяженность	км	0	2,3	1,0
2.19.	Строительство сетей водоснабжения для подключения объекта капитального строительства, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Блюхера, участок 13 (западнее пересечения с Лабораторной улицей) (кадастровый номер земельного участка 78:10:0005123:37) (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Ориентировочный диаметр 200-500мм. Строительство данной сети необходимо для обеспечения и гарантированного водоснабжения	ПИР, СМР	2016	2019	4 квартал 2019 года	33,7	33,7	протяженность	км	0	0,5	0,0
2.20.	Строительство сетей водоснабжения для подключения котельной, расположенной по адресу: г.Санкт-Петербург, Саперная (Пушкин) ул., д. 49, литера А (кадастровый номер 78:18222:105) (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Ориентировочный диаметр 200-500мм. Строительство данной сети необходимо для обеспечения и гарантированного водоснабжения	ПИР, СМР	2017	2019	4 квартал 2019 года	23,8	23,8	протяженность	км	0	0,2	0,0
2.21.	Строительство сетей водоснабжения для подключения котельной, расположенной по адресу: г.Санкт-Петербург, Комсомола (Усть-Ижора) ул., д 6, лит. А (кадастровый номер земельного участка 78:17322:10) (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Ориентировочный диаметр 200-500мм. Строительство данной сети необходимо для обеспечения и гарантированного водоснабжения	ПИР, СМР	2017	2019	4 квартал 2019 года	19,1	19,1	протяженность	км	0	0,1	0,0
2.22.	Строительство сетей водоснабжения для подключения научно-клинического нейрохирургического комплекса, расположенного по адресу: г.Санкт-Петербург, Заповедная ул., участок 1 (напротив дома 41, литера А по Заповедной улице) (кадастровый номер земельного участка 78:34:0004265:364) (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Ориентировочный диаметр 200-500мм. Строительство данной сети необходимо для обеспечения и гарантированного водоснабжения	ПИР, СМР	2017	2019	4 квартал 2019 года	21,9	21,9	протяженность	км	0	0,1	0,0

Объем инвестиций, млн. руб. (с НДС)																Источник финансирования	Ссылка на схему ВиВ	Ссылка на ТЗ на разработку ИП
2017				2018				2019				2020				Всего 2016-2020 гг.			
ВСЕГО	в том числе:		ВВОД	ВСЕГО	в том числе:		ВВОД	ВСЕГО	в том числе:		ВВОД	ВСЕГО	в том числе:		ВВОД				
	ПИР	СМР			ПИР	СМР			ПИР	СМР			ПИР	СМР					
1,0	1,0	0,0	0,0	5,7	0,0	5,7	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**6,8**	плата за подключение	приложение 1, табл. 19 строка 110.	Приложение 6 пункт 1.1.1.5. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 03.06.2016 №63-р
1,0	1,0	0,0	0,0	4,0	4,0	0,0	31,3	35,7	0,0	35,7	31,3	0,0	0,0	0,0	0,0	**41,0**	плата за подключение	приложение 1, табл. 19 строка 110.	Приложение 6 пункт 1.1.1.5., Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 03.06.2016 №62-р
5,0	5,0	0,0	0,0	20,9	0,0	20,9	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**25,9**	плата за подключение	приложение 1, табл. 19 строка 110.	Приложение 6 пункт 1.1.1.5., Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 14.08.2015 №87-р
5,0	5,0	0,0	0,0	33,9	0,0	33,9	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**39,0**	плата за подключение	приложение 1, табл. 19 строка 110.	Приложение 6 пункт 1.1.1.5., Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 22.07.2016 №86-р
5,0	5,0	0,0	0,0	18,6	0,0	18,6	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**23,6**	плата за подключение	приложение 1, табл. 19 строка 110.	Приложение 6 пункт 1.1.1.5., Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 06.05.2016 №31-р
3,0	3,0	0,0	0,0	8,9	0,0	8,9	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**11,9**	плата за подключение	приложение 1, табл. 19 строка 110.	Приложение 6 пункт 1.1.1.5., Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 22.07.2016 №87-р
3,0	3,0	0,0	0,0	50,8	0,0	50,8	45,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**54,1**	плата за подключение	приложение 1, табл. 19 строка 110.	Приложение 6 пункт 1.1.1.5., Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 03.06.2016 №65-р
5,0	5,0	0,0	0,0	171,9	10,0	161,9	141,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**176,9**	плата за подключение	приложение 1, табл. 19 строка 110.	Приложение 6 пункт 1.1.1.5., Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 30.09.2016 №114-р
5,0	5,0	0,0	0,0	96,2	0,0	96,2	85,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**101,2**	плата за подключение	приложение 1, табл. 19 строка 110.	Приложение 6 пункт 1.1.1.5., Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 03.06.2016 №64-р
5,0	5,0	0,0	0,0	70,0	0,0	70,0	0,0	94,1	0,0	94,1	143,3	0,0	0,0	0,0	0,0	**169,1**	плата за подключение	приложение 1, табл. 19 строка 110.	Приложение 6 пункт 1.1.1.5., Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 11.04.2016 №29-р
0,5	0,5	0,0	0,0	10,1	3,0	7,1	0,0	23,1	0,0	23,1	28,6	0,0	0,0	0,0	0,0	**33,7**	плата за подключение	приложение 1, табл. 19 строка 110.	Приложение 6 пункт 1.1.1.5., Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 02.12.2016 №170-р
0,5	0,5	0,0	0,0	7,2	2,0	5,2	0,0	16,2	0,0	16,2	20,2	0,0	0,0	0,0	0,0	**23,9**	плата за подключение	приложение 1, табл. 19 строка 110.	Приложение 6 пункт 1.1.1.5., Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 03.04.2017 №26-р
0,5	0,5	0,0	0,0	5,7	2,0	3,7	0,0	12,9	0,0	12,9	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	**19,1**	плата за подключение	приложение 1, табл. 19 строка 110.	Приложение 6 пункт 1.1.1.5., Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 03.04.2017 №25-р
0,5	0,5	0,0	0,0	6,6	2,0	4,6	0,0	14,8	0,0	14,8	18,6	0,0	0,0	0,0	0,0	**21,9**	плата за подключение	приложение 1, табл. 19 строка 110.	Приложение 6 пункт 1.1.1.5., Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 09.12.2016 №176-р

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				2016
				начало	окончание				Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.п)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	
2.23.	Строительство сетей водоснабжения для подключения многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями и встроенной подземной автостоянкой, расположенного по адресу: г.Санкт-Петербург, Московское шоссе, дом 16, литера Б (кадастровый номер земельного участка 78:14:0007685:13) (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Ориентировочный диаметр 200-500мм. Строительство данной сети необходимо для обеспечения и гарантированного водоснабжения	ПИР, СМР	2016	2019	4 квартал 2019 года	6,8	6,8	протяженность	км	0	0,05	0,0
2.24.	Строительство сетей водоснабжения для подключения многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями, подземной автостоянкой на 500 м/мест, встроенно-пристроенным детским дошкольным учреждением на 75 мест по адресу: г.Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, д. 70, кор. 2, лит. Е (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Ориентировочный диаметр 200-500мм. Строительство данной сети необходимо для обеспечения и гарантированного водоснабжения	ПИР, СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года	2,3	2,3	протяженность	км	0	0,01	0,0
2.25.	Строительство сетей водоснабжения для подключения многоквартирного жилых домов со встроенными помещениями и подземными автостоянками, встроенно-пристроенным детским дошкольным учреждением на 75 мест по адресу: г.Санкт-Петербург, ул.Ремесленная д. 17 (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Ориентировочный диаметр 200-500мм. Строительство данной сети необходимо для обеспечения и гарантированного водоснабжения	ПИР, СМР	2017	2019	4 квартал 2019 года	28,2	28,2	протяженность	км	0	0,2	0,0
2.26.	Строительство сетей водоснабжения для подключения гостиницы по адресу: г.Санкт-Петербург, ул.Ремесленная д. 17 лит.3 (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Ориентировочный диаметр 200-500мм. Строительство данной сети необходимо для обеспечения и гарантированного водоснабжения	ПИР, СМР	2017	2019	4 квартал 2019 года	29,0	29,0	протяженность	км	0	0,2	0,0
2.27.	Строительство сетей водоснабжения для подключения многоквартирного дома со встроенными помещениями, пристроенной котельной, встроенно-пристроенным подземным гаражом на части земельного участка площадью 19 918,00 кв.м. по адресу: г. Санкт-Петербург, Уткин проспект, участок 56, (территория квартала 16 Малой Охты, ограниченная Уткиным пр., пр. Энергетиков, пл. Карла Фаберже, Заневским пр., р. Оккервиль, проектируемым проездом в Красногвардейском районе; ФЗУ №1) кадастровый номер земельного участка 78:11:0006016:3201 (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Ориентировочный диаметр 200-500мм. Строительство данной сети необходимо для обеспечения и гарантированного водоснабжения	ПИР, СМР	2017	2019	4 квартал 2019 года	26,2	26,2	протяженность	км	0	0,2	0,0
2.28.	Строительство сетей водоснабжения для подключения объектов капитального строительства, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, поселок Шушары, ул. Школьная (кадастровые номера земельных участков 78:42:0015104:2974; 78:42:0015104:2983; 78:42:0015104:2991; 78:42:0015104:2978; 78:42:0015104:2999; 78:42:0015104:2993; 78:42:0015104:2994; 78:42:0015104:2992; 78:42:0015104:2984; 78:42:0015104:2979; 78:42:0015104:2975; 78:42:0015104:2968; 78:42:0015104:2976; 78:42:0015104:2977; 78:42:0015104:3019; 78:42:0015104:3016; 78:42:0015104:3017; 78:42:0015104:3018; 78:42:0015104:3013; 78:42:0015104:3015; 78:42:0015104:3010; 78:42:0015104:3011; 78:42:0015104:3012; 78:42:0015104:3025; 78:42:0015104:3009; 78:42:0015104:2987; 78:42:0015104:3020; 78:42:0015104:3027; 78:42:0015104:3026; 78:42:0015104:3028; 78:42:0015104:3001; 78:42:0015104:3022; 78:42:0015104:3021; 78:42:0015104:3008; 78:42:0015104:3007; 78:42:0015104:3005; 78:42:0015104:3006; 78:42:0015104:2997; 78:42:0015104:2998; 78:42:0015104:2970; 78:42:0015104:2971; 78:42:0015104:2972; 78:42:0015104:2973; 78:42:0015104:2980; 78:42:0015104:2981; 78:42:0015104:2982; 78:42:0015104:2986; 78:42:0015104:3002; 78:42:0015104:3003; 78:42:0015104:3004; 78:42:0015104:3014; 78:42:0015104:3023; 78:42:0015104:2985; 78:42:0015104:2988; 78:42:0015104:2989; 78:42:0015104:2990; 78:42:0015104:2995; 78:42:0015104:2996; 78:42:0015104:3000) (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Ориентировочный диаметр 200-500мм. Строительство данной сети необходимо для обеспечения и гарантированного водоснабжения	ПИР, СМР	2017	2019	4 квартал 2019 года	36,1	36,1	протяженность	км	0	0,5	0,0
2.29.	Строительство сетей водоснабжения для подключения многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями и подземными автостоянками, встроенно-пристроенным дошкольным образовательным учреждением по адресу: г.Санкт-Петербург, Петровский пр., дом 9, литера В, кадастровый номер земельного участка 78:07:0003189:352 (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Ориентировочный диаметр 200-500мм. Строительство данной сети необходимо для обеспечения и гарантированного водоснабжения	ПИР, СМР	2018	2020	4 квартал 2020 года	38,2	38,2	протяженность	км	0	1,5	0,0
2.30.	Строительство сетей водоснабжения для подключения многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями, встроенным детским дошкольным образовательным учреждением на 60 мест и подземной автостоянкой по адресу: г.Санкт-Петербург, Петровский пр., дом 9, литера К, кадастровый номер земельного участка 78:07:0003189:43 (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Ориентировочный диаметр 200-500мм. Строительство данной сети необходимо для обеспечения и гарантированного водоснабжения	ПИР, СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года	1,5	1,5	протяженность	км	0	0,1	0,0
2.31.	Строительство сетей водоснабжения для подключения многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями и подземной автостоянкой по адресу: г.Санкт-Петербург, Петровский пр., дом 11, литера А, кадастровый номер земельного участка 78:07:0003189:1 (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Ориентировочный диаметр 200-500мм. Строительство данной сети необходимо для обеспечения и гарантированного водоснабжения	ПИР, СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года	3,8	3,8	протяженность	км	0	0,1	0,0
3	Строительство объектов инженерного обеспечения земельных участков, расположенных на территории Санкт-Петербурга, предоставляемых для индивидуального жилищного или дачного строительства гражданам, имеющим трех и более детей (водоснабжение)	Инженерное обеспечение земельных участков, распоженных на территории Санкт-Петербурга (Обеспечение водоотведения земельных участков, расположенных на территории Санкт-Петербурга в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 06.12.2011 № 710-136 "О предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного или дачного строительства гражданам, имеющим трех и более детей"), предоставляемых для индивидуального жилищного или дачного строительства гражданам, имеющим трех и более детей (водоснабжение и водоотведение). Ориентировочный диаметр 40 - 400 мм. Ориентировочная пропускная способность новых водоводов 4 - 500 м3/ч.	ПИР	2015	2017	4 квартал 2017 года.	10,1	10,1	-	-	-	-	2,6

Объем инвестиций, млн. руб. (с НДС)																		
2017				2018				2019				2020				Всего 2016-2020 гг.	Источник финансирования	Ссылка на схему ВиВ	Ссылка на ТЗ на разработку ИП
ВСЕГО	в том числе:		ВВОД	ВСЕГО	в том числе:		ВВОД	ВСЕГО	в том числе:		ВВОД	ВСЕГО	в том числе:		ВВОД				
	ПИР	СМР			ПИР	СМР			ПИР	СМР			ПИР	СМР					
0,5	0,5	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	4,3	0,0	4,3	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	**6,8**	плата за подключение	приложение 1, табл. 19 строка 110.	Приложение 6 пункт 1.1.1.5., Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 02.12.2016 №172-р
0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	1,8	0,0	1,8	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	**2,3**	плата за подключение	приложение 1, табл. 19 строка 110.	Приложение 6 пункт 1.1.1.5., Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 13.03.2017 №17-р
0,5	0,5	0,0	0,0	8,5	3,0	5,5	0,0	19,2	0,0	19,2	23,9	0,0	0,0	0,0	0,0	**28,2**	плата за подключение	приложение 1, табл. 19 строка 110.	Приложение 6 пункт 1.1.1.5., Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 24.04.2017 №31-р
0,5	0,5	0,0	0,0	8,7	3,0	5,7	0,0	19,8	0,0	19,8	24,6	0,0	0,0	0,0	0,0	**29,0**	плата за подключение	приложение 1, табл. 19 строка 110.	Приложение 6 пункт 1.1.1.5., Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 24.04.2017 №32-р
0,5	0,5	0,0	0,0	7,8	3,0	4,8	0,0	21,4	0,0	21,4	22,2	0,0	0,0	0,0	0,0	**29,7**	плата за подключение	приложение 1, табл. 19 строка 110.	Приложение 6 пункт 1.1.1.5., Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 17.03.2017 №20-р
0,5	0,5	0,0	0,0	10,8	3,0	7,8	0,0	24,8	0,0	24,8	30,6	0,0	0,0	0,0	0,0	**36,1**	плата за подключение	приложение 1, табл. 19 строка 110.	Приложение 6 пункт 1.1.1.5., Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 09.06.2017 №53-р
0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	11,1	3,3	7,8	0,0	26,6	0,0	26,6	32,4	**38,2**	плата за подключение	приложение 1, табл. 19 строка 110.	Приложение 6 пункт 1.1.1.5., Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 28.07.2017 №73-р
0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	1,2	0,2	1,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	**1,5**	плата за подключение	приложение 1, табл. 19 строка 110.	Приложение 6 пункт 1.1.1.5., Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 28.07.2017 №74-р
0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	3,6	0,0	3,6	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	**3,8**	плата за подключение	приложение 1, табл. 19 строка 110.	Приложение 6 пункт 1.1.1.5., Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 28.07.2017 №75-р
5,6	0,0	5,6	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**10,1**	бюджет Санкт-Петербурга	приложение 1, табл. 24 п.2.1.3	Приложение 6 пункт 1.1.1.2.

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				2016
				начало	окончание				Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.п)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	
4	Строительство сетей водоснабжения для подключения новых объектов капитального строительства абонентов в целях исполнения обязательств по подключению со сроком возникновения до 01.01.2016	Инженерное обеспечение новой застройки на территории Санкт-Петербурга, Подключаемая нагрузка в период 2015-2017гг. 3 774,89 м3/сут (приложение 11, п.2 Технического задания на разработку инвестиционной программы), диаметры трубопроводов ориентировочно 50-400 мм. пропускная способность ориентировочно 12-500 м3/час. Точки подключения устанавливаются на границе земельного участка в соответствии со схемами размещения объектов централизованных систем , разработанных в соответствии с требованиями Постановления Правительства Санкт-Петербурга № 989 от 11.12.2013г. Расшифровка мероприятий в приложении 7 к ТЗ	ПИР, СМР	2014	2018	ежегодно	6 219,5	2 984,2	протяженность	км	0	148,6	1 942,0
5	Строительство сетей водоснабжения для подключения новых объектов капитального строительства абонентов в целях исполнения обязательств по подключению со сроком возникновения после 01.01.2016 и нагрузкой не более 250 м3/сут	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков Подключаемая нагрузка в период 2015-2017гг. 97 804,21 м3/сут (приложение 11, п.3 Технического задания на разработку инвестиционной программы), диаметры трубопроводов ориентировочно 50-400 мм. пропускная способность ориентировочно 12-500 м3/час Мероприятия отражены в Приложении "Адресный перечень мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на 2015-2017 годы" Расшифровка мероприятий в приложении 3.1. к ИП	ПИР, СМР	2016	2022	ежегодно	2 384,4	2 384,4	протяженность	км	0	56,1	138,3
6	Система подачи воды в Западную часть ВО.Водовод от ГВС до ТЭЦ-7 и Морской наб.Васильевского острова (1 очередь: 4 пусковой комплекс 4-10 этап)	Строительство сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения, повышения качества, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования. Ориентировочный диаметр 900 мм.	ПИР	2017	2019	2 квартал 2019 года.	141,0	141,0	протяженность	км	0	14,4	0,0
7	Инженерное обеспечение территории севернее лесопарка «Новоорловский». Объекты водоснабжения (1, 5, 6 этапы) (заказчик ГКУ "Управление заказчика")	Инженерное обеспечение территории "Новоорловский"	ПИР, СМР	2014	2016	4 квартал 2016 года.	360,2	27,6	протяженность	км	0	4	27,6
8	Строительство внешних инженерных сетей новой жилой застройки г. Красное Село (кварталы 10а, 7). Объекты водоснабжения (3-й, 4-й этапы)	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения, повышения качества, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования. Две нитки водоводов диаметром 900 мм. Ориентировочная пропускная способность нового водовода 2300 м3/ч.	ПИР, СМР	2015	2018	4 квартал 2018 года.	3 562,3	1 885,2	протяженность	км	0	19,0	840,2
9	Строительство систем (объектов) водоснабжения малых населенных пунктов												
9.1.	Строительство систем (объектов) водоснабжения малых населенных пунктов	Обеспечение централизованного водоснабжением и водоотведением малых населенных пунктов, расположенных на территории Санкт-Петербурга Расшифровка утверждается КЭиИО в составе АИП	СМР	2013	2030	ежегодно	10 595,2	10 091,9	протяженность	км	0	597,5	43,7
9.2.	Строительство водопроводных сетей в районе железнодорожной станции "Сергиево" пос. Володарский, 3-й этап	Обеспечение централизованного водоснабжением малых населенных пунктов, расположенных на территории Санкт-Петербурга. Ориентировочный диаметр 40 - 400 мм. Ориентировочная пропускная способность новых водоводов 4 - 500 м3/ч.	ПИР, СМР	2016	2017	4 квартал 2017 года.	88,0	88,0	протяженность	км	0	8,0	66,3
9.3.	Строительство и реконструкция сетей водоснабжения по адресу: Юкковское шоссе, д. 12, корп. 1	Обеспечение централизованного водоснабжением малых населенных пунктов, расположенных на территории Санкт-Петербурга	ПИР, СМР	2017	2019	4 квартал 2019 года.	34,0	34,0	протяженность	км	0	1,7	0,0
9.4.	Строительство сетей водоснабжения в г. Сестрорецк (строительство сетей по ул. Коммунаров)	Обеспечение централизованного водоснабжением и водоотведением малых населенных пунктов, расположенных на территории Санкт-Петербурга	ПИР, СМР	2017	2017	4 квартал 2017 года.	9,3	9,3	протяженность	км	0	0,3	0,0
9.5.	Строительство сетей водоснабжения по адресу: г.Кронштадт, Тулонская аллея, д.3, литера А	Обеспечение централизованного водоснабжением. Д.110-160мм	ПИР, СМР	2017	2019	4 квартал 2019 года.	11,2	11,2	протяженность	км	0	0,66	0,0
9.6.	Строительство водопроводных сетей ТСМ "Пенаты", по адресу: Санкт-Петербург, пос. Репино, ул.Клиновая д.2, лит.Б	Обеспечение централизованного водоснабжением. Д.110-160мм	ПИР, СМР	2017	2019	4 квартал 2019 года.	3,5	3,5	протяженность	км	0	0,3	0,0
10	Проектирование строительства объектов водоснабжения	Обеспечение централизованного водоснабжением и водоотведением малых населенных пунктов, расположенных на территории Санкт-Петербурга. Проектирование пос. Саперный, Понтонный, Володарский, Торики, Молодежное, Разлив, Репино, Белоостров, Мартышкино, Лахта, Лисий Нос, Новосселки, Белозерка, г. Павловск. Ориентировочный диаметр 40 - 400 мм. Ориентировочная пропускная способность новых водоводов 4 - 500 м3/ч.	ПИР	2016	2020	ежегодно	345,6	345,6	-	-	-	-	20,2
А2	Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) в целях подключения объектов капитального строительства абонентов												0,0

Объем инвестиций, млн. руб. (с НДС)																Источник финансирования	Ссылка на схему ВиВ	Ссылка на ТЗ на разработку ИП
2017				2018				2019				2020				Всего 2016-2020 гг.			
ВСЕГО	в том числе:		ВВОД	ВСЕГО	в том числе:		ВВОД	ВСЕГО	в том числе:		ВВОД	ВСЕГО	в том числе:		ВВОД				
	ПИР	СМР			ПИР	СМР			ПИР	СМР			ПИР	СМР					
1 505,2	34,2	1 471,0	1 275,6	228,3	16,5	211,8	193,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**3 346,2**	плата за подключение	приложение 1, табл. 24 п.2.1.2	Приложение 6 пункт 1.1.1.3., расшифровка: Приложение 8
542,5	45,1	497,4	459,7	420,3	21,0	399,3	233,5	437,2	21,9	415,3	370,5	472,1	23,6	448,5	400,1	**1 872,3**	плата за подключение	приложение 1, табл. 24 п.2.1.2	Приложение 6 пункт 1.1.1.4., расшифровка: Приложение 10
64,5	64,5	0,0	0,0	11,5	11,5	0,0	0,0	65,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**141,8**	собственные средства	приложение 1, табл. 19 строка 52	Приложение 6 пункт 1.1.1.6
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**27,6**	бюджет Санкт-Петербурга	приложение 1, табл. 24 п.2.1.2	Приложение 6 пункт 1.1.1.8
732,0	0,0	732,0	0,0	313,0	0,0	313,0	3 018,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**1 885,2**	бюджет Санкт-Петербурга	приложение 1, табл. 19 строка 76	Приложение 6 пункт 1.1.1.7.
245,4	0,0	245,4	0,0	386,6	0,0	386,6	327,6	447,8	0,0	447,8	379,5	773,2	0,0	773,2	655,3	**1 907,6**	бюджет Санкт-Петербурга	приложение 1, табл. 24 п.2.1.3	Приложение 6 пункт 1.1.1.9
1,4	0,0	1,4	74,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**70,0**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.1.3	Приложение 6 пункт 1.1.1.11
10,0	10,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	23,0	0,0	23,0	28,8	0,0	0,0	0,0	0,0	**34,0**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.1.3	Приложение 6 пункт 1.1.1.11
9,3	1,0	8,3	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**9,3**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.1.3	Приложение 6 пункт 1.1.1.11
0,1	0,1	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	**11,1**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.1.3	Приложение 6 пункт 1.1.1.11
0,5	0,5	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	3,0	2,5	0,0	2,5	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**3,5**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.1.3	Приложение 6 пункт 1.1.1.11
8,8	8,8	0,0	0,0	70,6	70,6	0,0	0,0	120,8	120,8	0,0	102,4	121,9	121,9	0,0	0,0	**345,6**	бюджет Санкт-Петербурга	приложение 1, табл. 24 п.2.1.3	Приложение 6 пункт 1.1.1.10
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**			

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				2016
				начало	окончание				Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.п)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	
А3	Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов												211,6
12	Реконструкция сетей водоснабжения для подключения новых объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованной системе водоснабжения в целях исполнения обязательств ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" по подключению со сроком возникновения до 01.01.2016	Инженерное обеспечение новой затройки на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков Реконструкция осуществляется с целью подключения нагрузки указанной в строке 4 (в период 2015-2017гг. 3 774,89 м3/сут по приложению 11, п.2 Технического задания на разработку инвестиционной программы). Расшифровка мероприятий в приложении 7 к ТЗ	ПИР, СМР	2014	2018	ежегодно	1 056,3	383,7	протяженность	км	25,1	25,1	211,6
Б	**Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов**												370,9
Б1	Строительство новых сетей водоснабжения												309,2
13	Проектирование и строительство водопроводных сетей												
13.1.	Строительство второй нитки водовода вдоль Горского шоссе от путепроводной развязки с КАД и ЗСД до пос. Горская	Строительство сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения, повышения качества, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования. Ориентировочный диаметр 800 мм. Ориентировочная пропускная способность нового водовода 1850 м3/ч.	ПИР, СМР	2015	2019	4 квартал 2019 года.	453,4	453,4	протяженность	км	0	7,1	50,0
13.2.	Проектирование строительства второй нитки «Песочинского» водовода от Горского шоссе (НС «Осиновая Роща») до Песочного шоссе	Строительство сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения, повышения качества, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования. Ориентировочный диаметр 500 мм. Ориентировочная пропускная способность нового водовода 760 м3/ч.	ПИР	2017	2020	-	20,0	20,0	-	-	-	-	0,0
13.3.	Строительство водовода от Удельного пр. до Северного пр. в обход транспортной развязки в районе Поклонной горы	Строительство сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения, повышения качества, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования. Ориентировочный диаметр 1000 мм. Ориентировочная пропускная способность нового водовода 2800 м3/ч. Строительство осуществляется ГУ "Управление Заказчика"	ПИР, СМР	2012	2018	4 квартал 2018 года.	213,2	52,0	протяженность	км	0	1,2	33,42
13.4.	Строительство магистральных водоводов от водозабора «Солнечное» до ВОС «Дюны» и от ВОС «Дюны» до пос. Белоостров, Солнечное, Репино, Комарово	Зона водоснабжения водопроводной станции на площадке «Дюны» (Ржавая канава) включает в себя пос. Солнечное, Репино, Комарово, Дюны, Белоостров, г. Сестрорецк с прилегающими поселками. Строительство водоводов ориентирочным диаметром 500 мм, ориентировочная пропускная способность 760 м3/час	СМР	2017	2020	4 квартал 2020 года.	3 064,1	3 064,1	протяженность	км	0	19	0,0
13.5.	Строительство магистральных водоводов от ВОС «Молодежное» к поселкам Серово, Смолячково	Зона водоснабжения водопроводной станции в пос. Молодежное включает в себя поселки Молодежное, Смолячково, Серово. В перспективе после реализации второй очереди проекта планируется передача части воды в пос. Ушково, г. Зеленогорск и далее до г. Сестрорецка для обеспечения водоснабжения новых застраиваемых территорий и обеспечения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: ориентировочный диаметр 250-300 мм, ориентировочная пропускная способность 190-275 м3/час.	СМР	2017	2019	4 квартал 2019 года.	378,7	378,7	протяженность	км	0	8,7	0,0
14.	Строительство водопроводных вводов в дома, подключенные к централизованной системе водоснабжения с разрывом балансовой принадлежности												
14.1.	Строительство водопроводных вводов в дома, подключенные с разрывом балансовой принадлежности. Ликвидация сцепок в РВ "Курортный" (23 объектов)	Надежность схемы водоснабжения снижают устаревшие проектные решения 60-70-х годов, когда часть домов подключалась не к наружным водопроводным сетям, а через внутридомовые сети (дома на сцепке), что приводит к увеличению количества отключаемых потребителей при плановых и аварийных работах. Ориентировочный диаметр 63 - 225 мм. Ориентировочная пропускная способность нового водовода 8 - 100 м3/ч.	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	93,4	93,4	протяженность	км	2,6	2,6	0,0
14.2.	Строительство водопроводных вводов в дома, подключенные с разрывом балансовой принадлежности. Ликвидация сцепок в РВ "Северный" (201 объект)	Надежность схемы водоснабжения снижают устаревшие проектные решения 60-70-х годов, когда часть домов подключалась не к наружным водопроводным сетям, а через внутридомовые сети (дома на сцепке), что приводит к увеличению количества отключаемых потребителей при плановых и аварийных работах. Ориентировочный диаметр 63 - 225 мм. Ориентировочная пропускная способность нового водовода 8 - 100 м3/ч.	ПИР, СМР	2020	2021	4 квартал 2021 года.	377,2	377,2	протяженность	км	16	16,0	0,0

Объем инвестиций, млн. руб. (с НДС)																Источник финансирования	Ссылка на схему ВиВ	Ссылка на ТЗ на разработку ИП
2017				2018				2019				2020				Всего 2016-2020 гг.			
ВСЕГО	в том числе:		ВВОД	ВСЕГО	в том числе:		ВВОД	ВСЕГО	в том числе:		ВВОД	ВСЕГО	в том числе:		ВВОД				
	ПИР	СМР			ПИР	СМР			ПИР	СМР			ПИР	СМР					
8,6	8,6	0,0	7,3	373,5	10,5	363,0	316,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**383,7**			
8,6	8,6	0,0	7,3	373,5	10,5	363,0	316,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**383,7**	плата за подключение	приложение 1, табл. 24 п.2.1.2	Приложение 6 пункт 1.1.3.1., расшифровка: Приложение 8
749,9	10,0	739,9	55,9	1 020,5	6,5	1 014,0	1 240,4	3 942,5	66,8	3 875,7	1 553,2	3 061,4	77,9	2 983,6	6 403,9	**9 251,7**			
465,4	5,0	460,4	55,9	489,7	6,0	483,7	920,6	2 394,0	35,8	2 358,2	1 368,0	1 739,6	77,9	1 661,8	3 303,8	5 476,9			
10,5	0,0	10,5	0,0	106,9	0,0	106,9	0,0	284,2	0,0	284,2	384,2	0,0	0,0	0,0	0,0	**453,4**	собственные средства	приложение 1, табл. 19 строка 4	Приложение 6 пункт 1.2.1.1.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	19,5	19,5	0,0	0,0	**20,0**	собственные средства	приложение 1, табл. 19 строка 4	Приложение 6 пункт 1.2.1.4.
0,001	0,0	0,001	0,0	52,0	0,0	52,0	180,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**52,0**	бюджет Санкт-Петербурга	приложение 1, табл. 19 строка 41	Приложение 6 пункт 1.2.1.4.1.
76,9	0,0	76,9	0,0	194,5	0,0	194,5	0,0	1 510,3	0,0	1 510,3	0,0	826,7	0,0	826,7	2 596,7	**2 608,4**	бюджет Санкт-Петербурга	приложение 1, табл. 18 строка 11	Приложение 6 пункт 1.2.1.2.
203,0	0,0	203,0	0,0	57,0	0,0	57,0	320,9	118,6	0,0	118,6	320,9	0,0	0,0	0,0	0,0	**378,7**	бюджет Санкт-Петербурга	приложение 1, табл. 18 строка 12	Приложение 6 пункт 1.2.1.3.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	80,0	0,0	80,0	79,2	**90,0**	собственные средства	приложение 1, табл.21	Приложение 6 пункт 1.2.1.4.2.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	0,0	0,0	**17,5**	собственные средства	приложение 1, табл.21	Приложение 6 пункт 1.2.1.4.2.

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				2016
				начало	окончание				Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.п)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	
14.3.	Строительство водопроводных вводов в дома, подключенные с разрывом балансовой принадлежности. Ликвидация сцепок в РВ "Приморский" (170 объектов)	Надежность схемы водоснабжения снижают устаревшие проектные решения 60-70-х годов, когда часть домов подключалась не к наружным водопроводным сетям, а через внутридомовые сети (дома на сцепке), что приводит к увеличению количества отключаемых потребителей при плановых и аварийных работах. Ориентировочный диаметр 63 - 225 мм. Ориентировочная пропускная способность нового водовода 8 - 100 м3/ч.	ПИР, СМР	2018	2020	4 квартал 2020 года.	199,3	199,3	протяженность	км	9,1	9,1	0,0
14.4.	Строительство водопроводных вводов в дома, подключенные с разрывом балансовой принадлежности. Ликвидация сцепок в РВ "Восточный" (47 объектов)	Надежность схемы водоснабжения снижают устаревшие проектные решения 60-70-х годов, когда часть домов подключалась не к наружным водопроводным сетям, а через внутридомовые сети (дома на сцепке), что приводит к увеличению количества отключаемых потребителей при плановых и аварийных работах. Ориентировочный диаметр 63 - 225 мм. Ориентировочная пропускная способность нового водовода 8 - 100 м3/ч.	ПИР, СМР	2018	2021	4 квартал 2021 года.	93,1	93,1	протяженность	км	2,8	2,8	0,0
14.5.	Строительство водопроводных вводов в дома, подключенные с разрывом балансовой принадлежности. Ликвидация сцепок в РВ "Арсенальный" (265 объектов)	Надежность схемы водоснабжения снижают устаревшие проектные решения 60-70-х годов, когда часть домов подключалась не к наружным водопроводным сетям, а через внутридомовые сети (дома на сцепке), что приводит к увеличению количества отключаемых потребителей при плановых и аварийных работах. Ориентировочный диаметр 63 - 225 мм. Ориентировочная пропускная способность нового водовода 8 - 100 м3/ч.	ПИР, СМР	2016	2020	4 квартал 2020 года.	327,4	327,4	протяженность	км	14,5	14,5	0,0
14.6.	Строительство водопроводных вводов в дома, подключенные с разрывом балансовой принадлежности. Ликвидация сцепок в РВ "Островной" (132 объекта)	Надежность схемы водоснабжения снижают устаревшие проектные решения 60-70-х годов, когда часть домов подключалась не к наружным водопроводным сетям, а через внутридомовые сети (дома на сцепке), что приводит к увеличению количества отключаемых потребителей при плановых и аварийных работах. Ориентировочный диаметр 63 - 225 мм. Ориентировочная пропускная способность нового водовода 8 - 100 м3/ч.	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.	50,0	50,0	протяженность	км	5,3	5,3	0,0
14.7.	Строительство водопроводных вводов в дома, подключенные с разрывом балансовой принадлежности. Ликвидация сцепок в РВ "Центральный" (129 объектов)	Надежность схемы водоснабжения снижают устаревшие проектные решения 60-70-х годов, когда часть домов подключалась не к наружным водопроводным сетям, а через внутридомовые сети (дома на сцепке), что приводит к увеличению количества отключаемых потребителей при плановых и аварийных работах. Ориентировочный диаметр 63 - 225 мм. Ориентировочная пропускная способность нового водовода 8 - 100 м3/ч.	ПИР, СМР	2020	2021	4 квартал 2021 года.	10,0	10,0	протяженность	км	2,9	2,9	0,0
14.8.	Строительство водопроводных вводов в дома, подключенные с разрывом балансовой принадлежности. Ликвидация сцепок в РВ "Волковский" (335 объектов)	Надежность схемы водоснабжения снижают устаревшие проектные решения 60-70-х годов, когда часть домов подключалась не к наружным водопроводным сетям, а через внутридомовые сети (дома на сцепке), что приводит к увеличению количества отключаемых потребителей при плановых и аварийных работах. Ориентировочный диаметр 63 - 225 мм. Ориентировочная пропускная способность нового водовода 8 - 100 м3/ч.	ПИР, СМР	2020	2021	4 квартал 2021 года.	120,0	120,0	протяженность	км	12,4	12,4	0,0
14.9.	Строительство водопроводных вводов в дома, подключенные с разрывом балансовой принадлежности. Ликвидация сцепок в РВ "Юго-Восточный" (356 объектов)	Надежность схемы водоснабжения снижают устаревшие проектные решения 60-70-х годов, когда часть домов подключалась не к наружным водопроводным сетям, а через внутридомовые сети (дома на сцепке), что приводит к увеличению количества отключаемых потребителей при плановых и аварийных работах. Ориентировочный диаметр 63 - 225 мм. Ориентировочная пропускная способность нового водовода 8 - 100 м3/ч.	ПИР, СМР	2016	2021	4 квартал 2021 года.	605,1	605,1	протяженность	км	22,9	22,9	29,1
14.9.-1.	Строительство водопроводных вводов в дома, подключенные с разрывом балансовой принадлежности. Ликвидация сцепок в РВ "Юго-Восточный" (356 объектов)	Надежность схемы водоснабжения снижают устаревшие проектные решения 60-70-х годов, когда часть домов подключалась не к наружным водопроводным сетям, а через внутридомовые сети (дома на сцепке), что приводит к увеличению количества отключаемых потребителей при плановых и аварийных работах. Ориентировочный диаметр 63 - 225 мм. Ориентировочная пропускная способность нового водовода 8 - 100 м3/ч.	ПИР, СМР	2016	2021	4 квартал 2021 года.	605,1	605,1	протяженность	км	22,9	22,9	0,0
14.10.	Строительство водопроводных вводов в дома, подключенные с разрывом балансовой принадлежности. Ликвидация сцепок в РВ "Юго-Западный" (209 объектов)	Надежность схемы водоснабжения снижают устаревшие проектные решения 60-70-х годов, когда часть домов подключалась не к наружным водопроводным сетям, а через внутридомовые сети (дома на сцепке), что приводит к увеличению количества отключаемых потребителей при плановых и аварийных работах. Ориентировочный диаметр 63 - 225 мм. Ориентировочная пропускная способность нового водовода 8 - 100 м3/ч.	ПИР, СМР	2015	2019	4 квартал 2019 года.	692,5	607,1	протяженность	км	20,1	20,1	195,0

Объем инвестиций, млн. руб. (с НДС)																		
2017				2018				2019				2020				Всего 2016-2020 гг.	Источник финансирования	Ссылка на схему ВиВ	Ссылка на ТЗ на разработку ИП
ВСЕГО	в том числе:		ВВОД	ВСЕГО	в том числе:		ВВОД	ВСЕГО	в том числе:		ВВОД	ВСЕГО	в том числе:		ВВОД				
	ПИР	СМР			ПИР	СМР			ПИР	СМР			ПИР	СМР					
0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	18,0	0,0	18,0	15,3	179,3	0,0	179,3	151,9	**199,3**	собственные средства	приложение 1, табл.21	Приложение 6 пункт 1.2.1.4.2.
0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	10,6	10,6	0,0	0,0	81,5	0,0	81,5	69,1	**93,1**	собственные средства	приложение 1, табл.21	Приложение 6 пункт 1.2.1.4.2.
5,0	5,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	57,0	0,0	57,0	48,3	261,8	0,0	261,8	221,9	**327,4**	собственные средства	приложение 1, табл.21	Приложение 6 пункт 1.2.1.4.2.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	3,8	0,0	3,2	13,2	12,2	1,0	11,2	**17,0**	собственные средства	приложение 1, табл.21	Приложение 6 пункт 1.2.1.4.2.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	5,2	0,0	4,4	**5,2**	собственные средства	приложение 1, табл.21	Приложение 6 пункт 1.2.1.4.2.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,8	**1,0**	собственные средства	приложение 1, табл.21	Приложение 6 пункт 1.2.1.4.2.
15,0	0,0	15,0	0,0	25,0	0,0	25,0	0,0	160,0	0,0	160,0	0,0	55,0	0,0	55,0	0,0	**257,7**	собственные средства	приложение 1, табл.21	Приложение 6 пункт 1.2.1.4.2.
124,9	0,0	124,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**124,9**	привлеченные средства	приложение 1, табл.21	Приложение 6 пункт 1.2.1.4.2.
18,0	0,0	18,0	0,0	48,3	0,0	48,3	419,1	210,0	0,0	210,0	586,9	0,0	0,0	0,0	0,0	**607,1**	собственные средства	приложение 1, табл.21	Приложение 6 пункт 1.2.1.4.2.

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				2016
				начало	окончание				Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.п)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	
14.11.	Строительство водопроводных вводов в дома, подключенные с разрывом балансовой принадлежности. Ликвидация сцепок в РВ "Колпинский" (121 объектов)	Надежность схемы водоснабжения снижают устаревшие проектные решения 60-70-х годов, когда часть домов подключалась не к наружным водопроводным сетям, а через внутридомовые сети (дома на сцепке), что приводит к увеличению количества отключаемых потребителей при плановых и аварийных работах. Ориентировочный диаметр 63 - 225 мм. Ориентировочная пропускная способность нового водовода 8 - 100 м3/ч.	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.	155,0	155,0	протяженность	км	6,1	6,1	0,0
14.12.	Строительство водопроводных вводов в дома, подключенные с разрывом балансовой принадлежности. Ликвидация сцепок в РВ "Пушкинский" (134 объектов)	Надежность схемы водоснабжения снижают устаревшие проектные решения 60-70-х годов, когда часть домов подключалась не к наружным водопроводным сетям, а через внутридомовые сети (дома на сцепке), что приводит к увеличению количества отключаемых потребителей при плановых и аварийных работах. Ориентировочный диаметр 63 - 225 мм. Ориентировочная пропускная способность нового водовода 8 - 100 м3/ч.	ПИР, СМР	2020	2021	4 квартал 2021 года.	50,0	50,0	протяженность	км	7,1	7,1	0,0
14.13.	Строительство водопроводных вводов в дома, подключенные с разрывом балансовой принадлежности. Ликвидация сцепок в РВ "Кронштадтский" (24 объекта)	Надежность схемы водоснабжения снижают устаревшие проектные решения 60-70-х годов, когда часть домов подключалась не к наружным водопроводным сетям, а через внутридомовые сети (дома на сцепке), что приводит к увеличению количества отключаемых потребителей при плановых и аварийных работах. Ориентировочный диаметр 63 - 225 мм. Ориентировочная пропускная способность нового водовода 8 - 100 м3/ч.	ПИР, СМР	2014	2017	4 квартал 2017 года.	66,0	14,1	протяженность	км	2,6	2,6	1,7
14.14.	Строительство водопроводных вводов в дома, подключенные с разрывом балансовой принадлежности. Ликвидация сцепок в РВ "Петродворцовый" (72 объекта)	Надежность схемы водоснабжения снижают устаревшие проектные решения 60-70-х годов, когда часть домов подключалась не к наружным водопроводным сетям, а через внутридомовые сети (дома на сцепке), что приводит к увеличению количества отключаемых потребителей при плановых и аварийных работах. Ориентировочный диаметр 63 - 225 мм. Ориентировочная пропускная способность нового водовода 8 - 100 м3/ч.	ПИР, СМР	2020	2021	4 квартал 2021 года.	5,0	5,0	протяженность	км	4,2	4,2	0,0
Б2	Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)												61,7
15.	Строительство водопроводных очистных сооружений, расположенных в пос. Молодежное, ул. Солнечная (1 этап)	Зона водоснабжения водопроводной станции в пос. Молодежное включает в себя поселки Молодежное, Смолячково, Серово. В перспективе после реализации второй очереди проекта планируется передача части воды в пос. Ушково, г. Зеленогорск и далее до г. Сестрорецка для обеспечения водоснабжения новых застраиваемых территорий и обеспечения надежности водоснабжения.	СМР	2017	2020	4 квартал 2020 года.	1 667,3	1 667,3	производительность	тыс.м3/сут.	0	5	0,0
16.	Строительство водопроводных очистных сооружений, расположенных на площадке «Дюны» («Ржавая канава») по адресу: 38 км Приморского шоссе (1 этап)	Зона водоснабжения водопроводной станции на площадке «Дюны» (Ржавая канава) включает в себя пос. Солнечное, Репино, Комарово, Дюны, Белоостров, г. Сестрорецк с прилегающими поселками.	СМР	2017	2020	4 квартал 2020 года.	1 990,8	1 990,8	производительность	тыс.м3/сут.	0	10	0,0
16.-1.	Обеспечение присоединения объектов строительства к сетям энергообеспечения (для ВОС Дюны и Ржавая канава)	Обеспечение присоединения объектов строительства к сетям энергообеспечения (для ВОС Дюны и Ржавая канава)	прочее	2017	2019	4 квартал 2019 года.	187,0	187,0	-	-	-	-	0,0
17.	Строительство объектов водоснабжения (скважинных водозаборов и водопроводных сетей) пос. Решетниково и пос. Красавица	Обеспечение водоснабжением пос. Красавица и Решетниково. Ориентировочный диаметр сетей 200-300 мм, ориментировочная пропускная способность 120-275 м3/час	ПИР, СМР	2016	2018	4 квартал 2018 года.	377,3	377,3	протяженность	км	0	6	61,3
17.-1.	Корректировка проекта "Строительство скважинных водозаборов и водопроводных сетей для водоснабжения пос. Красавица и пос. Решетниково" Раздел Электроснабжение.	Обеспечение водоснабжением пос. Красавица и Решетниково. Ориентировочный диаметр сетей 200-300 мм, ориментировочная пропускная способность 120-275 м3/час	ПИР	2016	2017	4 квартал 2017 года.	6,9	6,9	протяженность	км	-	-	0,3
18	Проектирование и строительство скважинных водозаборов для организации резервного водоснабжения для обеспечения потребителей альтернативным источником питьевого водоснабжения в период аварийных ситуаций												
18.1.	Строительство скважинных водозаборов для организации резервного водоснабжения	Целевая программа по организации резервного водоснабжения Санкт-Петербурга при чрезвычайных ситуациях мирного времени и на особый период за счет эксплуатационных запасов подземных вод, в т.ч. разведка запасов подземных вод для второго источника водоснабжения. Предусмотрено строительство 24 скважин в Приморскйм, Московском, Колпинском и Выборгском районах Санкт-Петербурга (8 адресов: Туринская ул., д. 18, строение 1; Московское ш., д. 57; Шлиссельбургское ш, д. 79; п. Лисий Нос; Участок «Коломяги»; пр. Энгельса, д. 81; участок «Каменка»; 2-й Мичуринский пр., д. 43). Их ввод в эксплуатацию объем водоотбора на случай ЧС увеличится до 200,65 тыс. куб. м/ сутки, что позволит увеличить обеспеченность водой на период ЧС населения Санкт-Петербурга до 40,7 литра/сутки.	ПИР, СМР	-	-	-	260,7	0,0	производительность	тыс.м3/сут.	0	200,65	0,01

Объем инвестиций, млн. руб. (с НДС)																Всего 2016-2020 гг.	Источник финансирования	Ссылка на схему ВиВ	Ссылка на ТЗ на разработку ИП
2017				2018				2019				2020							
ВСЕГО	в том числе:		ВВОД	ВСЕГО	в том числе:		ВВОД	ВСЕГО	в том числе:		ВВОД	ВСЕГО	в том числе:		ВВОД				
	ПИР	СМР			ПИР	СМР			ПИР	СМР			ПИР	СМР					
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,9	10,9	0,0	9,2	144,0	0,0	144,0	122,0	**155,0**	собственные средства	приложение 1, табл.21	Приложение 6 пункт 1.2.1.4.2.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	17,5	32,5	42,4	**50,0**	собственные средства	приложение 1, табл.21	Приложение 6 пункт 1.2.1.4.2.
12,0	0,0	12,0	55,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**14,1**	собственные средства	приложение 1, табл.21	Приложение 6 пункт 1.2.1.4.2.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	4,2	**5,0**	собственные средства	приложение 1, табл.21	Приложение 6 пункт 1.2.1.4.2.
284,6	5,0	279,6	0,0	530,7	0,5	530,2	319,7	1 548,6	31,0	1 517,6	185,2	1 321,8	0,0	1 321,8	3 100,1	3 774,8			
77,3	0,0	77,3	0,0	160,2	0,0	160,2	0,0	745,8	0,0	745,8	0,0	481,1	0,0	481,1	1 412,9	**1 464,3**	бюджет Санкт-Петербурга	приложение 1, табл. 18 строка 1	Приложение 6 пункт 1.2.2.1.
46,7	0,0	46,7	0,0	160,2	0,0	160,2	0,0	660,1	0,0	660,1	0,0	840,7	0,0	840,7	1 687,1	**1 707,7**	бюджет Санкт-Петербурга	приложение 1, табл. 18 строка 2	Приложение 6 пункт 1.2.2.2.
29,4	0,0	29,4	0,0	45,9	0,0	45,9	0,0	111,7	0,0	111,7	158,5	0,0	0,0	0,0	0,0	**187,0**	бюджет Санкт-Петербурга	приложение 1, табл. 18 строка 2	Приложение 6 пункт 1.2.2.2.
126,2	0,0	126,2	0,0	163,9	0,0	163,9	319,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**377,3**	бюджет Санкт-Петербурга	приложение 1, табл. 18 строка 4	Приложение 6 пункт 1.2.2.3.
5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**6,9**	собственные средства	приложение 1, табл. 18 строка 4	Приложение 6 пункт 1.2.2.3.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**	бюджет Санкт-Петербурга	приложение 1, табл. 18 строка 5	Приложение 6 пункт 1.2.2.4.1.

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				2016
				начало	окончание				Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.п)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	
18.2.	Проектирование узла смешения воды на узловой водопроводной станции г.Ломоносов	Инженерное сооружение для смешения воды из подземных источников с водой от Петродворцовой ВС. Реализация проекта позволит улучшить качество воды в районе водоснабжения г.Ломоносов.	ПИР	2018	2019	4 квартал 2019 года.	31,5	31,5	производительность	тыс.м3/сут.			0,0
В	**Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов**												878,1
В1	Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения												412,2
19	Проектирование и реконструкция водопроводных сетей												
19.1.	Реконструкция водопроводных сетей по адресу: г.Санкт-Петербург, проспект Непокоренных от пл. Мужества до Гражданского пр., Д=900	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д=900. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2015	2019	3 квартал 2019 года.	113,0	109,4	протяженность	км	0,9	0,9	1,1
19.2.	Реконструкция водопроводных сетей по адресу: Тихорецкий пр. от пр. Культуры, д. 1 до Светлановского пр., Д=900	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д=900. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2015	2019	4 квартал 2019 года.	234,3	229,0	протяженность	км	1,8	1,8	0,0
19.3.	Реконструкция водопроводных сетей по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Добролюбова от д. 14 до д. 18, Д=600	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д600мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР	2015	2017	4 квартал 2017 года.	1,8	1,5	протяженность	км	0,5	0,5	0,5
19.4.	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Смольный пр., внутриквартальная сеть у д. 1	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2015	2022	4 квартал 2022 года.	101,9	101,9	протяженность	км	2,6	2,6	0,4
19.5.	Реконструкция магистралей по адресу: г. Кронштадт, улица Аммермана от ул. Петровская до ул. Интернациональная	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д500мм, сталь. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2017	2017	4 квартал 2017 года.	27,7	27,7	протяженность	км	0,7	0,7	0,0
19.5.-1.	Реконструкция магистралей по адресу: г. Кронштадт, улица Аммермана от ул. Петровская до ул. Интернациональная	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д500мм, сталь. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2017	2017	4 квартал 2017 года.	27,7	22,7	протяженность	км	0,7	0,7	0,0
19.6.	Реконструкция водовода по адресу: Свердловская наб. на участке от Пискаревского пр. до дюкера через Неву	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д900-100 сталь. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2017	2019	4 квартал 2019 года.	34,4	34,4	протяженность	км	0,3	0,3	0,0
19.7.	Реконструкция водопроводных сетей (бюджетные инвестиции) ГКУ "Управление заказчика"	Реализация указанных мероприятий позволит снизить количество перерывов в подаче воды, долю потерь воды при транспортировке и улучшит качество питьевой воды в распределительной водопроводной сети. Пропускная способность не изменяется. Расшифровка утверждается КЭиИО	ПИР, СМР	2015	2020	4 квартал 2020 года.	225,4	225,4	протяженность	км	5,63	5,63	13,2
19.8.	Реконструкция водопроводных сетей (субсидия), ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	Реализация указанных мероприятий позволит снизить количество перерывов в подаче воды, долю потерь воды при транспортировке и улучшит качество питьевой воды в распределительной водопроводной сети .Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2015	2020	ежегодно	1 518,3	1 518,3	протяженность	км	20,16	20,16	171,4
19.9.	Реконструкция водопроводных сетей собственными силами ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения, повышения качества, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования. Техническая характеристика: Д100-1200мм, все материалы. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2016	2020	ежегодно	1 153,6	1 153,6	протяженность	км	56,2	56,2	128,4
19.10.	Проектирование реконструкции водопроводных сетей будущих лет	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения, повышения качества, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования. Техническая характеристика: Д100-1200мм, все материалы. Пропускная способность не изменяется.	ПИР	2015	2020	ежегодно	163,9	157,1	протяженность	км	-	-	43,5
19.11.	Реконструция водопроводных сетей и д/вводов кв. Ржевка (от Рябовского ш. до Лесопарковой)	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д100-200. Пропускная способность не изменяется.	СМР	2017	2018	4 квартал 2018 года.	59,4	59,4	протяженность	км	1,8	1,8	0,0
19.11.-1.	Реконструция водопроводных сетей и д/вводов кв. Ржевка (от Рябовского ш. до Лесопарковой)	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д100-200. Пропускная способность не изменяется.	СМР	2017	2018	4 квартал 2018 года.	59,4	59,4	протяженность	км	1,8	1,8	0,0
19.12.	Реконструкция водопроводной сети Д=1200мм по адресу: ул. Хасанская (водоводы 1 и 2 нитки)	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д1200 мм, сталь, железобетон. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2014	2017	4 квартал 2017 года.	791,1	103,0	протяженность	км	6,7	6,7	49,0
19.13.	Реконструкция водопроводных сетей по наб.р.Мойки на участке от Невского пр. до Гороховой ул. (правый, левый берега), Д=100-300 мм	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д100-300мм, сталь, чугун. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2020	2020	4 квартал 2020 года.	21,9	21,9	протяженность	км	1,0	1,0	0,0

Объем инвестиций, млн. руб. (с НДС)																	Источник финансирования	Ссылка на схему ВиВ	Ссылка на ТЗ на разработку ИП
2017				2018				2019				2020				Всего 2016-2020 гг.			
ВСЕГО	в том числе:		ВВОД	ВСЕГО	в том числе:		ВВОД	ВСЕГО	в том числе:		ВВОД	ВСЕГО	в том числе:		ВВОД				
	ПИР	СМР			ПИР	СМР			ПИР	СМР			ПИР	СМР					
0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	31,0	31,0	0,0	26,7	0,0	0,0	0,0	0,0	**31,5**	собственные средства	приложение 1, табл. 18 строка 5	Приложение 6 пункт 1.2.2.4.1.
1 071,6	73,4	998,2	1 382,8	666,3	79,6	586,7	1 291,4	3 233,5	553,3	2 680,2	2 663,9	5 449,8	433,5	5 016,3	3 938,4	**11 303,0**			
304,4	16,4	288,0	885,3	305,8	26,4	279,4	343,7	1 885,3	98,6	1 786,7	1 675,4	2 085,1	131,8	1 953,3	1 656,0	**5 161,1**			
1,0	0,0	1,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	100,6	0,0	100,6	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	**109,4**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.1	Приложение 6 пункт 1.3.1.1.
1,0	0,0	1,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	223,2	0,0	223,2	198,6	0,0	0,0	0,0	0,0	**234,3**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.1	Приложение 6 пункт 1.3.1.1.
0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**1,5**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.1	Приложение 6 пункт 1.3.1.1.
0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86,4	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,9**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.1	Приложение 6 пункт 1.3.1.1.
24,3	5,0	19,3	23,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**24,3**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.1	Приложение 6 пункт 1.3.1.1.
3,4	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**3,4**	привлеченные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.1	Приложение 6 пункт 1.3.1.1.
1,5	1,5	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	31,9	0,0	31,9	29,2	0,0	0,0	0,0	0,0	**34,4**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.1	Приложение 6 пункт 1.3.1.1.
72,1	0,0	72,1	61,1	41,1	0,0	41,1	34,8	35,7	0,0	35,7	30,3	76,4	0,0	76,4	64,8	**225,4**	бюджет Санкт-Петербурга	приложение 1, табл. 24 п.2.2.1	Приложение 6 пункт 1.3.1.1.
25,3	0,0	25,3	21,5	51,4	0,0	51,4	43,5	421,8	0,0	421,8	357,5	848,4	0,0	848,4	718,9	**1 518,3**	бюджет Санкт-Петербурга	приложение 1, табл. 24 п.2.2.1	Приложение 6 пункт 1.3.1.1.
103,0	0,0	103,0	87,3	120,0	0,0	120,0	101,7	255,8	0,0	255,8	235,4	470,0	0,0	470,0	379,7	**1 153,6**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.1	Приложение 6 пункт 1.3.1.1.
5,0	5,0	0,0	0,0	15,7	15,7	0,0	0,0	35,0	35,0	0,0	29,7	30,1	30,1	0,0	0,0	**157,1**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.1	Приложение 6 пункт 1.3.1.1.
10,0	0,0	10,0	0,0	1,5	0,0	1,5	50,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**11,5**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.1	Приложение 6 пункт 1.3.1.1.
47,9	0,0	47,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**47,9**	привлеченные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.1	Приложение 6 пункт 1.3.1.1.
5,0	0,0	5,0	670,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**103,0**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.1	Приложение 6 пункт 1.3.1.1.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,9	0,0	21,9	18,6	**21,9**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.1	Приложение 6 пункт 1.3.1.1.

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				2016
				начало	окончание				Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.п)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	
19.14.	Реконструкция водопроводной сети по адресу: КВ. 38А, Рябовское шос. От ул. Окраинная до ул. Сосновая, Д=100-250	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д100-250 мм, сталь, чугун . Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2015	2020	4 квартал 2020 года.	80,1	80,1	протяженность	км	3,2	3,2	0,2
19.15.	Реконструкция водопроводной сети по адресу: КВ. 2Б, ограниченный ул. Крыленко, пр. Большевиков, Искровский пр., Д=100-150	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д100-150 мм, сталь, чугун . Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	35,1	35,1	протяженность	км	1,7	1,7	0,1
19.16.	Реконструкция водопроводной сети Д=125мм с домовыми вводами Д=50-100мм по адресу: Тучков пер. от набережной Макарова до Среднего проспекта В.О.	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-125, сталь . Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2020	3 квартал 2020 года.	15,3	15,3	протяженность	км	0,3	0,3	0,0
19.17.	Реконструкция водопроводной сети по адресу: г. Пушкин, ул. Магазейная, от ул. Леонтьевской до ул. Школьной	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д100, чугун. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года.	10,3	10,3	протяженность	км	0,8	0,8	0,0
19.18.	Реконструкция водопроводной сети Д=300 на участках: ул. Шаврова (от Комендантского до Авиаконструкторов,от Королева до Комендантского,от Авиаконструкторов до Планерной,от Комендантского до Авиаконструкторов) в.з/н.з	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д300, сталь. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.	75,5	75,5	протяженность	км	2,7	2,7	0,0
19.19.	Реконструкция водопроводной сети Д=400мм по адресу Авиаконструкторов от Ильюшина до Долгозерной, в.з.	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д400, сталь. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	26,9	24,7	протяженность	км	0,8	0,8	0,0
19.20.	Реконструкция водопроводной сети по ул. Оптиков на участке от Камышовой ул. до Туристской ул. (правая сторона)	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д300, сталь-чугун. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2020	2021	4 квартал 2021 года.	55,5	55,5	протяженность	км	1,6	1,6	0,0
19.21.	Реконструкция водопроводной сети Д=400мм по адресу Авиаконструкторов от Ильюшина до Долгозерной, н.з.	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д400, сталь. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года.	27,4	27,6	протяженность	км	0,8	0,8	0,0
19.22.	Реконструкция водопроводной сети Д=400мм по адресу ул. Ильюшина на участке от Комендантского пр. до ул. Авиаконструкторов	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д400, сталь. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года.	23,3	23,3	протяженность	км	0,7	0,7	0,0
19.23.	Реконструкция водопроводной сети Д=400мм по адресу ул. Парусная	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д400, сталь. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	25,0	21,5	протяженность	км	0,7	0,7	0,0
19.24.	Реконструкция водопроводных сетей Д=150 по адресу Суворовский пр. на участке от Невского пр. до ул. Пролетарской Диктатуры с домовыми вводами	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д150, чугун. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2019	3 квартал 2019 года.	17,3	14,8	протяженность	км	1,1	1,1	0,0
19.25.	Реконструкция водопроводных сетей Д=150 по адресу кв. 6 ВВЖД на участке от ул. Бухарестская, 72 к.1 до ул. Пражской, 7 п.51 л.1,2 с домовыми вводами	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-150-чугун. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2020	2020	3 квартал 2020 года.	24,5	21,8	протяженность	км	1,5	1,5	0,0
19.26.	Реконструкция уличной водопроводной сети по адресу: Тарховская ул. от пр. Красных Командиров до Приозерской ул. и далее по Приозерской ул. до существующего водомерного узла.	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д150 сталь, ПВХ. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года.	45,5	45,5	протяженность	км	1,6	1,6	0,0
19.27.	Реконструкция водопроводной сети по адресу: г. Пушкин, ул. Саперная, от Кадетского бульвара до Павловского шоссе	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д100-300, чугун. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2017	2019	4 квартал 2019 года.	39,0	39,0	протяженность	км	1,0	1,0	0,0
19.28.	Реконструкция водопроводной сети по адресу: г. Пушкин, ул. Оранжерейная от ул.Садовой до ул. Пушкинской	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д100мм, чугун. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2019	2 квартал 2019 года.	12,6	11,9	протяженность	км	0,9	0,9	0,0
19.29.	Реконструкция чугунной водопроводной сети Д=200мм по адресу Ермоловский проспект в г. Сестрорецк	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д200мм, чугун. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2019	4 квартал 2019 года.	20,2	18,7	протяженность	км	1,1	1,1	0,0
19.30.	Реконструкция водопроводной сети Д=150мм на участках: Лиственный переулок; Средняя улица на уч. От Курортной ул.до Новой ул. в г. Зеленогорск	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д150мм, чугун. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2019	4 квартал 2019 года.	19,3	18,2	протяженность	км	1,2	1,2	0,0
19.31.	Реконструкция водопроводной сети Д=300мм по адресу: Санаторный переулок в пос. Левашово	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д300 сталь. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2019	4 квартал 2019 года.	15,8	15,2	протяженность	км	0,8	0,8	0,0
19.32.	Реконструкция (кольцевание) существующих сетей водоснабжения диаметром 150 мм по Еловой аллее с существующими сетями водоснабжения диаметром 150 мм по Большому проспекту в поселке Репино Курортного района Санкт-Петербурга	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д150мм, чугун. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2020	3 квартал 2020 года.	7,2	7,2	протяженность	км	1,3	1,3	0,0
19.33.	Реконструкция водопроводной сети Д=100мм по адресу:ул. Московская	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д100мм, чугун. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2019	2 квартал 2019 года.	18,9	17,1	протяженность	км	1,2	1,2	0,0

Объем инвестиций, млн. руб. (с НДС)																Источник финансирования	Ссылка на схему ВиВ	Ссылка на ТЗ на разработку ИП
2017				2018				2019				2020				Всего 2016-2020 гг.			
ВСЕГО	в том числе:		ВВОД	ВСЕГО	в том числе:		ВВОД	ВСЕГО	в том числе:		ВВОД	ВСЕГО	в том числе:		ВВОД				
	ПИР	СМР			ПИР	СМР			ПИР	СМР			ПИР	СМР					
0,2	0,2	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	53,8	3,0	50,8	0,0	24,6	0,0	24,6	67,9	**80,1**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.1	Приложение 6 пункт 1.3.1.1.
0,1	0,1	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	3,4	0,0	3,4	0,0	31,1	0,0	31,1	29,7	**36,0**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.1	Приложение 6 пункт 1.3.1.1.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	14,3	0,0	14,3	13,0	**15,3**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.1	Приложение 6 пункт 1.3.1.1.
0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	9,3	0,0	9,3	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	**10,3**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.1	Приложение 6 пункт 1.3.1.1.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	7,5	0,0	0,0	**7,5**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.1	Приложение 6 пункт 1.3.1.1.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	19,7	0,0	19,7	22,8	**24,7**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.1	Приложение 6 пункт 1.3.1.1.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	**1,0**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.1	Приложение 6 пункт 1.3.1.1.
0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	26,6	0,0	26,6	23,2	0,0	0,0	0,0	0,0	**27,6**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.1	Приложение 6 пункт 1.3.1.1.
0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	22,3	0,0	22,3	19,7	0,0	0,0	0,0	0,0	**23,3**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.1	Приложение 6 пункт 1.3.1.1.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	20,5	0,0	20,5	21,1	**21,5**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.1	Приложение 6 пункт 1.3.1.1.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,8	0,0	14,8	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	**14,8**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.1	Приложение 6 пункт 1.3.1.1.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,8	21,8	0,0	21,8	0,0	**21,8**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.1	Приложение 6 пункт 1.3.1.1.
0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,2	0,0	0,0	41,3	0,0	41,3	38,6	0,0	0,0	0,0	0,0	**43,5**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.1	Приложение 6 пункт 1.3.1.1.
3,0	3,0	0,0	0,0	11,0	0,0	11,0	33,0	25,0	0,0	25,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**39,0**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.1	Приложение 6 пункт 1.3.1.1.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9	0,0	11,9	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	**11,9**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.1	Приложение 6 пункт 1.3.1.1.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,7	0,0	18,7	17,1	0,0	0,0	0,0	0,0	**18,7**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.1	Приложение 6 пункт 1.3.1.1.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,2	0,0	18,2	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	**18,2**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.1	Приложение 6 пункт 1.3.1.1.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,2	0,0	15,2	13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	**15,2**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.1	Приложение 6 пункт 1.3.1.1.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	5,2	0,0	5,2	6,1	**7,2**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.1	Приложение 6 пункт 1.3.1.1.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,1	0,0	17,1	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**17,1**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.1	Приложение 6 пункт 1.3.1.1.

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				2016
				начало	окончание				Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.п)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	
19.34.	Реконструкция водопроводной сети Д=100мм по адресу ул. Миронова	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100 мм, чугун/сталь. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года.	14,7	14,7	протяженность	км	0,4	0,4	0,0
19.35.	Реконструкция магистралей по адресу: г. Кронштадт, Кронштадтское шоссе, на участке от ВНС -3 подъема до 19 квартала	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д500мм, сталь. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2018	2019	2 квартал 2019 года.	39,0	39,0	протяженность	км	0,8	0,8	0,0
19.36.	Реконструкция водопроводной сети Д=125 по адресу г. Ломоносов ул. Немков (от ул. Дюма до д.65 Б по ул. Морская)	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д125 мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2020	2020	3 квартал 2020 года.	9,5	9,5	протяженность	км	0,7	0,7	0,0
19.37.	Реконструкция водопроводной сети Д=150/200мм по адресу Бульвар Кр. Курсантов (от ул. Халтурина до д.49 и по проезду без названия от д. 49 до Суворовской ул).	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д150-200мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года.	6,0	6,0	протяженность	км	0,3	0,3	0,0
19.38.	Реконструкция водопроводной сети Д=100 мм по адресу ул. Коношенная	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д100 мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2018	2019	2 квартал 2019 года.	2,5	2,5	протяженность	км	0,2	0,2	0,0
19.39.	Реконструкция водопроводной сети Д=100 мм по адресу ул. Аграрная (пос.Александровская)	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д100 мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	12,9	12,9	протяженность	км	0,8	0,8	0,0
19.40.	Реконструкция водопроводной сети Д=150мм по адресу ул. Поселковая	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д150мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года.	12,5	12,5	протяженность	км	0,7	0,7	0,0
19.41.	Реконструкция дюкерного переход Д=700 мм от НС г. Сестрорецк через оз. Разлив и строительство второй нитки дюкерного перехода	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д700 сталь. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2018	2019	3 квартал 2019 года.	46,1	46,1	протяженность	км	0,8	0,8	0,0
19.42.	Реконструкция водопроводной сети Д=150мм по адресу: ул. Днепропетровская от наб. Обводного канала до ул. Прилукской	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д150мм, чугун. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2020	2021	2 квартал 2021 года.	11,3	11,3	протяженность	км	0,6	0,6	0,0
19.43.	Реконструкция водопроводной сети Д=300мм по адресу ул. Аврова (от ул. Озерковой до Санкт-Петербургского пр.)	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д300мм, сталь. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2020	3 квартал 2020 года.	62,1	62,1	протяженность	км	2,3	2,3	0,0
19.44.	Реконструкция водопроводной сети Д=300мм по адресу ул. Дегтярева на участке от пр. Энергетиков до пр. Металлистов	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-300 мм, чугун/сталь. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года.	34,5	34,5	протяженность	км	0,8	0,8	0,0
19.45.	«Реконструкция водопроводной сети Д=200мм по адресу: кв. 10Б на участке от внутриквартальной магистрали у д.4 по ул. Рихарда Зорге до Маршала Захарова ул. Д.11 корп.2 с домовыми вводами Д=100-150мм»	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д100-150-200 мм, сталь. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	13,5	13,5	протяженность	км	0,6	0,6	0,0
19.46.	«Реконструкция водопроводной сети Д=300мм с примыкающим домовым вводом по адресу: Сызранская ул. от Рощинской ул. до ул. Решетникова»	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д300мм, сталь. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2020	3 квартал 2020 года.	10,9	10,9	протяженность	км	0,4	0,4	0,0
19.47.	«Реконструкция водопроводной магистрали с домовыми вводами по адресу: г. Кронштадт, ул. Восстания на участке от ул. Осокина до ул. Рошаля»	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д=150-200. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	23,7	23,7	протяженность	км	0,9	0,9	0,0
19.48.	«Строительство и реконструкция водопроводной магистрали с домовыми вводами по адресу: пр. Шаумяна на участке от Заневского пр. до Республиканской ул.» «Строительство и реконструкция внутриквартальной водопроводной сети с домовыми вводами по адресу:пр. Шаумяна от .29 лит.А до д.19 лит. А»	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д=100-200. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	42,7	42,7	протяженность	км	0	0,8	0,0
19.49	«Реконструкция водопроводной магистрали с домовыми вводами по адресу: пр. Витебский на участке от ул. Заставской до тупика»	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д150-чугун. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	21,5	21,5	протяженность	км	0,6	0,6	0,0
19.50.	Проектирование и реконструкция железобетонного водовода от НС ЛГУ до котельной на ул. Федюнинского, Д=800 мм	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д=800 мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2020	2023	4 квартал 2023 года.	598,5	598,5	протяженность	км	7,0	7,0	0,0
19.51.	Реконструкция водовода по адресу: г.Кронштадт, Цитадельское шоссе (от узла врезки у дюкерной камеры до ул.Зосимова с уменьшением диаметра до 600 мм	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д=600 мм . Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.	30,9	30,9	протяженность	км	0,5	0,5	0,0
19.52.	Реконструкция водопроводной магистрали с домовыми вводами по адресу: г.Петергоф, ул. Юты Бондаровской	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д100-50 мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	4,5	4,5	протяженность	км	0,4	0,4	0,0

Объем инвестиций, млн. руб. (с НДС)																Всего 2016-2020 гг.	Источник финансирования	Ссылка на схему ВиВ	Ссылка на ТЗ на разработку ИП
2017				2018				2019				2020							
ВСЕГО	в том числе:		ВВОД	ВСЕГО	в том числе:		ВВОД	ВСЕГО	в том числе:		ВВОД	ВСЕГО	в том числе:		ВВОД				
	ПИР	СМР			ПИР	СМР			ПИР	СМР			ПИР	СМР					
0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	1,1	12,5	13,6	0,0	13,6	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	**14,7**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.1	Приложение 6 пункт 1.3.1.1.
0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	0,0	3,9	33,1	35,1	0,0	35,1	33,1	0,0	0,0	0,0	0,0	**39,0**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.1	Приложение 6 пункт 1.3.1.1.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	7,5	0,0	7,5	8,1	**9,5**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.1	Приложение 6 пункт 1.3.1.1.
0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	**6,0**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.1	Приложение 6 пункт 1.3.1.1.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	**2,5**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.1	Приложение 6 пункт 1.3.1.1.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	10,9	0,0	10,9	10,9	**12,9**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.1	Приложение 6 пункт 1.3.1.1.
0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	11,5	2,0	9,5	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	**12,5**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.1	Приложение 6 пункт 1.3.1.1.
0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	45,2	4,0	41,2	39,1	0,0	0,0	0,0	0,0	**46,2**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.1	Приложение 6 пункт 1.3.1.1.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1	0,0	0,0	**1,1**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.1	Приложение 6 пункт 1.3.1.1.
0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	12,0	0,0	12,0	0,0	49,1	0,0	49,1	0,0	**62,1**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.1	Приложение 6 пункт 1.3.1.1.
0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	4,5	0,0	30,0	0,0	30,0	29,2	0,0	0,0	0,0	0,0	**34,5**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.1	Приложение 6 пункт 1.3.1.1.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	10,5	0,0	10,5	11,5	**13,5**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.1	Приложение 6 пункт 1.3.1.1.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	8,9	0,0	8,9	9,3	**10,9**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.1	Приложение 6 пункт 1.3.1.1.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	20,7	0,0	20,7	20,1	**23,7**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.1	Приложение 6 пункт 1.3.1.1.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	37,7	0,0	37,7	36,2	**42,7**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.1	Приложение 6 пункт 1.3.1.1.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	16,5	0,0	16,5	18,2	**21,5**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.1	Приложение 6 пункт 1.3.1.1.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	**20,0**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.1	Приложение 6 пункт 1.3.1.3.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	**3,0**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.1	Приложение 6 пункт 1.3.1.1.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,0	0,0	3,8	0,0	3,8	3,8	**4,5**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.1	Приложение 6 пункт 1.3.1.1.

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				2016
				начало	окончание				Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	
19.53.	Реконструкция водопроводной магистрали с домовыми вводами по адресу: г.Петергоф, пер. Суворовцев	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д150-50мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	2,1	2,1	протяженность	км	0,2	0,2	0,0
19.54.	Реконструкция водопроводной магистрали с домовыми вводами по адресу: г.Кронштадт, Петровская улица (+дюкер д=300 мм)	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д300 мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	22,0	22,0	протяженность	км	1,1	1,1	0,0
19.55.	Реконструкция водопроводной магистрали по адресу: г.Кронштадт, ул.К.Маркса	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д300/150 мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	9,6	9,6	протяженность	км	0,5	0,5	0,0
19.56.	Реконструкция водопроводной магистрали с домовыми вводами по адресу: Колпино, Заводской пр. от ул. В. Слуцкой до р. Ижора сталь, Ду=100-300мм	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Ду=100-300мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2018	2019	2 квартал 2019 года.	8,1	8,1	протяженность	км	0,4	0,4	0,0
19.57.	Реконструкция водопроводной сети по адресу: г. Пушкин, уч№1 Александровское ш.	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д200мм, чугун. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2020	2021	4 квартал 2021 года.	13,4	13,4	протяженность	км	0,4	0,4	0,0
19.58.	Реконструкция водовода по адресу: Крыленковский дюкер, Ду=600, L=434 м	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Ду=600, Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2017	2019	4 квартал 2019 года.	29,9	29,9	протяженность	км	0,4	0,4	0,0
19.59.	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Кв. 54-55, СМР, от ул. Черкасова, д. 6/3 до пр. Луначарского, д. 112/1 (высокая зона)	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д=100-200. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2016	2017	3 квартал 2017 года.	25,4	25,4	протяженность	км	1,7	1,7	2,6
19.60.	Реконструкция водопроводных сетей по адресу: 4-5 линии В.О.	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д100-300мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2020	2021	3 квартал 2021 года.	19,8	19,8	протяженность	км	0,6	0,6	0,0
19.61.	Реконструкция водопроводных сетей по адресу: 6-ая Красноармейская	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-200мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2020	2021	3 квартал 2021 года.	12,2	12,2	протяженность	км	0,4	0,4	0,0
19.62.	Реконструкция водопроводных сетей по адресу: пос. Ленино	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-200мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	58,7	58,7	протяженность	км	2,6	2,6	0,0
19.63.	Реконструкция водопроводной сети D=100мм по адресу: ул. Моховая от 2-ой Лесной до 3-ей Лесной ул. в г. Зеленогорск	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-200мм. Пропускная способность не изменяется.		2018	2019	4 квартал 2019 года.	2,6	2,6	протяженность	км	0,2	0,2	0,0
19.64.	Реконструкция водопроводной сети Д=150мм по адресу: ул. Седова от ул. Крупской до Железнодорожного пр.	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-200мм. Пропускная способность не изменяется.		2018	2019	4 квартал 2019 года.	8,5	8,5	протяженность	км	0,6	0,6	0,0
19.65.	Реконструкция внутриквартальной водопроводной сети Д=200 мм с пимыкающими домовыми вводами по адресу:Красное Село,ул.Бронетанковая	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-200мм. Пропускная способность не изменяется.		2018	2019	4 квартал 2019 года.	37,7	37,7	протяженность	км	1,9	1,9	0,0
19.66.	Реконструкция водопроводных вводов в дома РВ "Курортный" (290 объектов)	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.	25,5	25,5	протяженность	км	1,7	1,7	0,0
19.67.	Реконструкция водопроводных вводов в дома РВ "Северный" (795 объектов)	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.	308,7	308,7	протяженность	км	20,6	20,6	0,0
19.68.	Реконструкция водопроводных вводов в дома РВ "Приморский" (474 объектов)	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.	162,9	162,9	протяженность	км	10,9	10,9	0,0
19.69.	Реконструкция водопроводных вводов в дома РВ "Восточный" (373 объектов)	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.	157,1	157,1	протяженность	км	10,5	10,5	0,0
19.70.	Реконструкция водопроводных вводов в дома РВ "Арсенальный" (242 объектов)	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.	103,9	103,9	протяженность	км	6,9	6,9	0,0
19.71.	Реконструкция водопроводных вводов в дома РВ "Островной" (588 объектов)	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.	199,3	199,3	протяженность	км	13,3	13,3	0,0
19.72.	Реконструкция водопроводных вводов в дома РВ "Центральный" (671 объектов)	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.	198,1	198,1	протяженность	км	13,2	13,2	0,0
19.73.	Реконструкция водопроводных вводов в дома РВ "Волковский" *(471 объектов)	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.	139,1	139,1	протяженность	км	9,3	9,3	0,0

Объем инвестиций, млн. руб. (с НДС)																		
2017				2018				2019				2020				Всего 2016-2020 гг.	Источник финансирования	Ссылка на схему ВиВ	Ссылка на ТЗ на разработку ИП
ВСЕГО	в том числе:		ВВОД	ВСЕГО	в том числе:		ВВОД	ВСЕГО	в том числе:		ВВОД	ВСЕГО	в том числе:		ВВОД				
	ПИР	СМР			ПИР	СМР			ПИР	СМР			ПИР	СМР					
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	1,8	0,0	1,8	1,8	**2,1**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.1	Приложение 6 пункт 1.3.1.1.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	0,0	0,0	18,0	0,0	18,0	18,7	**22,0**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.1	Приложение 6 пункт 1.3.1.1.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0	9,1	0,0	9,1	8,1	**10,6**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.1	Приложение 6 пункт 1.3.1.1.
0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	7,1	1,0	6,1	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	**8,1**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.1	Приложение 6 пункт 1.3.1.1.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	**1,0**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.1	Приложение 6 пункт 1.3.1.1.
1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	27,9	0,0	27,9	25,3	0,0	0,0	0,0	0,0	**29,9**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.1	Приложение 6 пункт 1.3.1.1.
0,0	0,0	0,0	21,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**24,5**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.1	Приложение 6 пункт 1.3.1.1.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	**3,0**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.1	Приложение 6 пункт 1.3.1.1.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	2,8	0,0	0,0	**2,8**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.1	Приложение 6 пункт 1.3.1.1.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	7,0	0,0	0,0	51,7	0,0	51,7	49,8	**58,7**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.1	Приложение 6 пункт 1.3.1.1.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,6	0,0	2,6	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	**2,6**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.1	Приложение 6 пункт 1.3.1.1.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2	8,5	0,0	8,5	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	**8,5**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.1	Приложение 6 пункт 1.3.1.1.
0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	36,7	0,0	36,7	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**37,7**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.1	Приложение 6 пункт 1.3.1.1.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1	0,0	0,0	2,3	2,3	0,0	0,0	**3,4**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.1	Приложение 6 пункт 1.3.1.1.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	**11,0**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.1	Приложение 6 пункт 1.3.1.1.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	**6,0**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.1	Приложение 6 пункт 1.3.1.1.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	**6,0**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.1	Приложение 6 пункт 1.3.1.1.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	**6,0**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.1	Приложение 6 пункт 1.3.1.1.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	**6,0**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.1	Приложение 6 пункт 1.3.1.1.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	**6,0**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.1	Приложение 6 пункт 1.3.1.1.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	**6,0**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.1	Приложение 6 пункт 1.3.1.1.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	**6,0**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.1	Приложение 6 пункт 1.3.1.1.

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				2016
				начало	окончание				Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.п)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	
19.74.	Реконструкция водопроводных вводов в дома РВ "Юго-Восточный" (465 объектов)	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.	187,2	187,2	протяженность	км	12,5	12,5	0,0
19.75.	Реконструкция водопроводных вводов в дома РВ "Юго-Западный" (769 объектов)	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.	307,4	307,4	протяженность	км	20,6	20,6	0,0
19.76.	Реконструкция водопроводных вводов в дома РВ "Колпинский" (202 объектов)	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.	80,8	80,8	протяженность	км	5,4	5,4	0,0
19.77.	Реконструкция водопроводных вводов в дома РВ "Пушкинский" (282 объектов)	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.	102,4	102,4	протяженность	км	6,8	6,8	0,0
19.78.	Реконструкция водопроводных вводов в дома РВ "Кронштадтский" (81 объектов)	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.	14,6	14,6	протяженность	км	1,0	1,0	0,0
19.79.	Реконструкция водопроводных вводов в дома РВ "Петродворцовый" (237 объектов)	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.	70,6	70,6	протяженность	км	4,7	4,7	0,0
20	Модернизация водопроводных сетей с заменой и установкой задвижек и пожарных гидрантов	Повышение качества водоснабжения по физико-химическим показателям, Повышение надежности системы водоснабжения, Снижение количества абонентов, попадающих под отключение при наступлении аварийной ситуации. Замена 19370 единиц задвижек диаметром от 50 до 600 мм	ПИР, СМР	2015	2021	ежегодно	850,0	375,0	единицы	шт.	771	771	0,0
B2	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)												465,9
	Водопроводные очистные сооружения												
21.	Реконструкция Главной водопроводной станции (со строительством нового блока водоподготовки), расположенной по адресу: Санкт-Петербург, Кавалергардская улица, дом 42												
21.1.	Реконструкция Главной водопроводной станции (со строительством нового блока водоподготовки), расположенной по адресу: Санкт-Петербург, Кавалергардская улица, дом 42 (корректировка проекта)	Гарантированное обеспечение качества питьевой воды, обеспечение надежности водоснабжения, обеспечение подключения новых потребителей, в том числе на преобразуемых территориях	ПИР	2015	2016	4 квартал 2016 года.	123,8	3,9	производительность	тыс.м3/сут.	422	500	1,1
21.2.	Реконструкция Главной водопроводной станции (со строительством нового блока водоподготовки), расположенной по адресу: Санкт-Петербург, Кавалергардская улица, дом 42	Гарантированное обеспечение качества питьевой воды, обеспечение надежности водоснабжения, обеспечение подключения новых потребителей, в том числе на преобразуемых территориях	СМР	-	-	-	13 670,0	7 783,9	производительность	тыс.м3/сут.	422	500	0,001
22.	Проектирование реконструкции первого подъема Северной водопроводной станции и системы подачи сырой воды от водозаборного комплекса СВС-1 на сооружения водоподготовки, реконструкции очистных сооружений. Предпроектные проработки	Обеспечение надежности подачи воды на станцию водоподготовки, повышение энергоэффективнсоти	ПИР	2018	2020	-	103,0	103,0	производительность	тыс.м3/сут.	700	700	0,0
23	Проектирование реконструкции системы подачи сырой воды от водозаборного комплекса СВС-1 на сооружения водоподготовки.	Обеспечение надежности подачи воды на станцию водоподготовки, повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений и потерь воды	ПИР	2020	2022	-	345,7	345,7	протяженность	км	40	40	0,0
24	Проектирование и реконструкция резервуаров чистой воды на СВС	Гарантированное обеспечение качества питьевой воды, обеспечение надежности водоснабжения, обеспечение запаса воды для регулирования неравномерности водопотребления	ПИР, СМР	2020	2027	ежегодно	2 062,0	2 062,0	производительность	тыс.м3/сут.	608	700	0,0
25	Проектирование объектов водоснабжения для прекращения сброса промывных вод СВС без очистки	Прекращение сброса без очистки в водные объекты промывных вод ЮВС расходом 160000 м3/сутки. Станция перекачки, емкости усреднители (накопители), прокладка трубопровода промывных вод в канализационный коллектор.	ПИР	2020	2021	-	10,0	10,0	производительность	тыс.м3/сут.	0	160	0,0
26	Реконструкция Кронштадской водопроводной станции с устройством контейнерной станции водоподготовик с двухступенчатой технологией водоподготовки	Гарантированное обеспечение качества питьевой воды, обеспечение надежности водоснабжения, обеспечение подключения новых потребителей, в том числе на преобразуемых территориях, повышение энергоэффективности	ПИР, СМР	2016	2020	4 квартал 2020 года.	260,6	260,6	производительность	тыс.м3/сут.	10	18	0,0
27	Реконструкция и строительство сооружений водоподготовки на территории НС Сестрорецка с целью обеспечения резервного водоснабжения г. Сестрорецка в случае возникновения аварийных ситуаций	Гарантированное обеспечение качества питьевой воды, обеспечение надежности водоснабжения (Насосная станция 1-го подъема, очистные сооружени, насосная станция 2-го подъема)	ПИР, СМР	2018	2020	4 квартал 2020 года.	49,4	49,4	единицы	шт.	0	1	0,0
28	Модернизация 1 подъема Волковской водопроводной станции (насосный агрегат)	Обеспечение производственных процессов (работы по модернизации насосного агрегата 1-го подъема)	Оборудование	2018	2018	4 квартал 2018 года.	2,5	2,5	-	-	-	-	0,0
29	Реконструкция блоков реагентного хозяйства (отделение коагулянта) водопроводных станций района Юго-Восток (ЮВС)	Гарантированное обеспечение качества питьевой воды, обеспечение надежности водоснабжения	ПИР, СМР	2018	2020	4 квартал 2020 года.	61,9	61,9	единицы	шт.	1	1	0,0
30	Модернизация гипохлоритного хозяйства водопроводных станций												
31.1.	Модернизация гипохлоритного хозяйства на Колпинской ВС	Гарантированное обеспечение качества питьевой воды, обеспечение надежности водоснабжения	ПИР	2017	2017	4 квартал 2017 года.	0,7	0,7	единицы	шт.	1	1	0,0
31.2.	Модернизация гипохлоритного хозяйства на Кронштадтской ВС	Гарантированное обеспечение качества питьевой воды, обеспечение надежности водоснабжения	ПИР	2017	2017	4 квартал 2017 года.	0,8	0,8	единицы	шт.	1	1	0,0

Объем инвестиций, млн. руб. (с НДС)																		
2017				2018				2019				2020				Всего 2016-2020 гг.	Источник финансирования	Ссылка на схему ВиВ	Ссылка на ТЗ на разработку ИП
ВСЕГО	в том числе:		ВВОД	ВСЕГО	в том числе:		ВВОД	ВСЕГО	в том числе:		ВВОД	ВСЕГО	в том числе:		ВВОД				
	ПИР	СМР			ПИР	СМР			ПИР	СМР			ПИР	СМР					
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	8,0	8,0	0,0	0,0	**9,0**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.1	Приложение 6 пункт 1.3.1.1.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	8,0	8,0	0,0	0,0	**9,0**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.1	Приложение 6 пункт 1.3.1.1.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	**6,0**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.1	Приложение 6 пункт 1.3.1.1.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	**6,0**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.1	Приложение 6 пункт 1.3.1.1.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	**6,0**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.1	Приложение 6 пункт 1.3.1.1.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	**6,0**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.1	Приложение 6 пункт 1.3.1.1.
0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0	25,4	206,8	0,0	206,8	175,3	138,2	0,0	138,2	117,1	**375,0**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.1	Приложение 6 пункт 1.3.1.2.
767,1	57,0	710,2	497,5	360,5	53,2	307,3	947,7	1 348,2	454,7	893,6	988,5	3 364,8	301,7	3 063,1	2 282,3	**6 141,8**			
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**3,9**	собственные средства	приложение 1, табл. 17 строка 1	Приложение 6 пункт 1.3.2.1.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**	бюджет Санкт-Петербурга	приложение 1, табл. 17 строка 1	Приложение 6 пункт 1.3.2.1.
0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	10,6	10,6	0,0	0,0	91,4	91,4	0,0	0,0	**103,0**	собственные средства	приложение 1, табл. 17 строка 3, 4	Приложение 6 пункт 1.3.2.2.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	**25,0**	собственные средства	приложение 1, табл. 17 строка 4	Приложение 6 пункт 1.3.2.3.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	**15,0**	собственные средства	приложение 1, табл. 17 строка 4	Приложение 6 пункт 1.3.2.5.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	**10,0**	собственные средства	приложение 1, табл. 17 строка 4	Приложение 6 пункт 1.3.2.4.
5,0	5,0	0,0	0,0	6,0	1,0	5,0	0,0	68,3	0,0	68,3	0,0	180,7	0,0	180,7	220,9	**260,6**	собственные средства	приложение 1, табл. 17 строка 9	Приложение 6 пункт 1.3.2.6.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	4,5	4,5	0,0	0,0	44,4	0,0	44,4	41,9	**49,4**	собственные средства	приложение 1, табл. 17 строка 11	Приложение 6 пункт 1.3.2.7.
0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**2,5**	собственные средства	приложение 1, табл 17 строка 10	Приложение 6 пункт 1.3.2.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	56,4	0,0	56,4	52,5	**61,9**	собственные средства	приложение 1, табл. 17 строка 11	Приложение 6 пункт 1.3.2.8.
0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**1,0**	собственные средства	приложение 1, табл. 17 строка 11	Приложение 6 пункт 1.3.2.9.
0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**1,2**	собственные средства	приложение 1, табл. 17 строка 11	Приложение 6 пункт 1.3.2.9.

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				2016
				начало	окончание				Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.п)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	
31.3.	Модернизация гипохлоритного хозяйства на Главной ВС (участок одготовки воды УОС ГВС БСФ, площадка подготовки УОС ГВС БКО)	Гарантированное обеспечение качества питьевой воды, обеспечение надежности водоснабжения	ПИР	2017	2017	4 квартал 2017 года.	2,1	2,1	единицы	шт.	1	1	0,0
31.4.	Модернизация гипохлоритного хозяйства на Северной ВС (цех производства гипохлорита натрия СВС)	Гарантированное обеспечение качества питьевой воды, обеспечение надежности водоснабжения	ПИР	2017	2017	4 квартал 2017 года.	0,5	0,5	единицы	шт.	1	1	0,0
31.5.	Модернизация гипохлоритного хозяйства на Петродворцовой ВС	Гарантированное обеспечение качества питьевой воды, обеспечение надежности водоснабжения	ПИР	2017	2017	4 квартал 2017 года.	0,8	0,8	единицы	шт.	1	1	0,0
31.6.	Модернизация гипохлоритного хозяйства на Волковской ВС	Гарантированное обеспечение качества питьевой воды, обеспечение надежности водоснабжения	ПИР	2017	2017	4 квартал 2017 года.	0,9	0,9	единицы	шт.	1	1	0,0
31.7.	Модернизация гипохлоритного хозяйства на Волковской ВС	Гарантированное обеспечение качества питьевой воды, обеспечение надежности водоснабжения	СМР	2017	2019	4 квартал 2019 года.	17,3	17,3	единицы	шт.	1	1	0,0
31.8.	Модернизация гипохлоритного хозяйства на Южной ВС	Гарантированное обеспечение качества питьевой воды, обеспечение надежности водоснабжения	ПИР	2017	2017	4 квартал 2017 года.	0,5	0,5	единицы	шт.	1	1	0,0
32	Модернизация водопроводных сооружений на озере Дудергофское (с переводом в ПНС)	Увеличение доли питьевой воды, полученной с применением современных технологий водоподготовки (процент, %)	ПИР, СМР	2018	2021	4 квартал 2021 года.	181,7	181,7	производительность	тыс.м3/сут.	55	55	0,0
32.1.	Реконструкция скважин №101 и №105 на Дудергофской ВС	Обеспечение надежности подачи воды, повышение энергоэффективсоти	ПИР, СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года.	11,0	11,0	производительность	тыс.м3/сут.	55	55	0,0
33.	Модернизация водопроводных сооружений "Гантуловская гора"	Увеличение доли питьевой воды, полученной с применением современных технологий водоподготовки (процент, %)	ПИР, СМР	2018	2021	4 квартал 2021 года.	161,0	161,0	производительность	тыс.м3/сут.	32	32	0,0
34.	Модернизация подземных источников "Гостилицкие" с благоустройством и планировкой территории и созданием системы мониторинга	Увеличение доли питьевой воды, полученной с применением современных технологий водоподготовки (процент, %)	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.	168,3	168,3	производительность	тыс.м3/сут.	2	2	0,0
34.-2	Реконструкция сооружений на участке водозабора подземных вод по адресу: "Ломоносовский район, Гостилицкое сельское поселение (Варваросинские источники)"	Обеспечения водоснабжением потребителей при чрезвычайных ситуациях мирного времени и на особый период	ПИР, СМР	2017	2019	4 квартал 2019 года.	173,4	173,4	производительность	тыс.м3/сут.	0	1	0,0
35.	Модернизация подземных источников "Варваринские" с благоустройством и планировкой территории и созданием системы мониторинга	Увеличение доли питьевой воды, полученной с применением современных технологий водоподготовки (процент, %)	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.	216,1	216,1	производительность	тыс.м3/сут.	5,1	5,1	0,0
36.	Модернизация подземных источников "Вильповицкие" с благоустройством и планировкой территории и созданием системы мониторинга	Увеличение доли питьевой воды, полученной с применением современных технологий водоподготовки (процент, %)	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.	347,4	347,4	производительность	тыс.м3/сут.	8,2	8,2	0,0
37.	Строительство узлов регулирования давления на магистральных водоводах	Повышение качества водоснабжения по физико-химическим показателям, Повышение надежности системы водоснабжения, Снижение количества абонентов, попадающих под отключение при наступлении аварийной ситуации	ПИР, СМР	2016	2019	4 квартал 2019 года.	138,4	66,5	единицы	шт.	0	4	2,0
37.-1.	Строительство узлов регулирования давления на магистральных водоводах	Повышение качества водоснабжения по физико-химическим показателям, Повышение надежности системы водоснабжения, Снижение количества абонентов, попадающих под отключение при наступлении аварийной ситуации	ПИР, СМР	2016	2019	4 квартал 2019 года.	138,4	71,9	единицы	шт.	0	4	0,0
38.	Модернизация технологической схемы системы приготовления и дозирования порошкообразного активированного угля на Главной водопроводной станции и Северной водопроводной станции, Южной водопроводной станции, Колпинской водопроводной станции												
38.1.	Модернизация технологической схемы системы приготовления и дозирования порошкообразного активированного угля на Главной водопроводной станции	Гарантированное обеспечение качества питьевой воды, обеспечение надежности водоснабжения	ПИР, СМР	2017	2019	4 квартал 2019 года.	25,1	25,1	единицы	Комплекс	1	1	0,0
38.2.	Модернизация технологической схемы системы приготовления и дозирования порошкообразного активированного угля на Северной водопроводной станции	Гарантированное обеспечение качества питьевой воды, обеспечение надежности водоснабжения	ПИР, СМР	2017	2019	4 квартал 2019 года.	25,1	25,1	единицы	Комплекс	1	1	0,0
39	Модернизация насосной станции 1 подъема Южной водопроводной станции с заменой сетки вращающейся водоочистной	Гарантированное обеспечение качества питьевой воды, обеспечение надежности водоснабжения	СМР	2017	2017	4 квартал 2017 года.	3,0	3,0	единицы	Комплекс	1	1	0,0
39.-1.	Модернизация комплекса очистных сооружений К-6 Южной водопроводной станции (насосы возврата и подачи промывной воды)	Обеспечение производственных процессов	Оборудование	2017	2017	4 квартал 2017 года.	2,3	2,3	единицы	Комплекс	1	1	0,0
40	Реконструкция блоков реагентного хозяйства (отделение коагулянта) Колпинской водопроводной станции	Гарантированное обеспечение качества питьевой воды, обеспечение надежности водоснабжения	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	15,4	15,4	единицы	шт.	1	1	0,0
41	Модернизация скважинных водозаборов и артезианских скважин												
41.1.	Модернизация скважинного водозабора в пос. Солнечное-2	Обеспечение производственных процессов	ПИР, СМР	2017	2017	4 квартал 2017 года.	0,3	0,3	единицы	шт.	1	1	0,0
41.2.	Предпроектные работы и проектирование системы доочистки подземных вод на скважины в пос. Репино, пос. Комарово, пос. Солнечное, пос. Дюны, Красное Село	Обеспечение производственных процессов	ПИР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	22,0	22,0	-	-	-	-	0,0
41.3.	Реконструкция системы электроснабжения Артезианской скважины №4 по адресу: г. Зеленогорск, ул. Авиационная, д. 9	Обеспечение производственных процессов	ПИР	2017	2017	4 квартал 2017 года.	0,6	0,6	единицы	шт.	1	1	0,0
41.4.	Реконструкция системы электроснабжения Артезианской скважины №63812 по адресу: пос. Репино, ул. Прямая, д. 13	Обеспечение производственных процессов	ПИР	2017	2017	4 квартал 2017 года.	0,6	0,6	единицы	шт.	1	1	0,0
42	Реконструкция водонапорных башен в Курортном районе												
42.1.	Реконструкция Водонапорной башни по адресу: пос. Комарово, Большой пр., д. 10 лит. А со строительством УФО	Гарантированное обеспечение качества питьевой воды, обеспечение надежности водоснабжения	ПИР, СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года.	8,5	8,5	единицы	шт.	1		0,0

Объем инвестиций, млн. руб. (с НДС)																	Источник финансирования	Ссылка на схему ВиВ	Ссылка на ТЗ на разработку ИП
2017				2018				2019				2020				Всего 2016-2020 гг.			
ВСЕГО	в том числе:		ВВОД	ВСЕГО	в том числе:		ВВОД	ВСЕГО	в том числе:		ВВОД	ВСЕГО	в том числе:		ВВОД				
	ПИР	СМР			ПИР	СМР			ПИР	СМР			ПИР	СМР					
2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**2,3**	собственные средства	приложение 1, табл. 17 строка 11	Приложение 6 пункт 1.3.2.9.
0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,8**	собственные средства	приложение 1, табл. 17 строка 11	Приложение 6 пункт 1.3.2.9.
0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**1,0**	собственные средства	приложение 1, табл. 17 строка 11	Приложение 6 пункт 1.3.2.9.
0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**1,3**	собственные средства	приложение 1, табл. 17 строка 11	Приложение 6 пункт 1.3.2.9.
2,0	2,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	13,3	0,0	13,3	14,6	0,0	0,0	0,0	0,0	**17,3**	собственные средства	приложение 1, табл. 17 строка 11	Приложение 6 пункт 1.3.2.9.
0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,8**	собственные средства	приложение 1, табл. 17 строка 11	Приложение 6 пункт 1.3.2.9.
0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	16,0	15,0	1,0	0,0	30,0	0,0	30,0	0,0	**47,0**	собственные средства	приложение 1, табл. 18 строка 6	Приложение 6 пункт 1.3.2.10.
0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	**11,0**	собственные средства	приложение 1, табл. 18 строка 6	Приложение 6 пункт 1.3.2.10.
0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	37,0	0,0	37,0	0,0	121,0	0,0	121,0	0,0	**161,0**	собственные средства	приложение 1, табл. 18 строка 7	Приложение 6 пункт 1.3.2.11.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	92,3	0,0	92,3	0,0	**93,3**	собственные средства	приложение 1, табл. 18 строка 8	Приложение 6 пункт 1.3.2.12.
161,6	8,8	152,8	167,8	11,8	0,0	11,8	146,9	65,0	0,0	65,0	146,9	0,0	0,0	0,0	0,0	**238,4**	собственные средства	приложение 1, табл. 18 строка 5	Приложение 6 пункт 1.3.2.12.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6	6,6	0,0	0,0	129,5	0,0	129,5	0,0	**136,1**	собственные средства	приложение 1, табл. 18 строка 9	Приложение 6 пункт 1.3.2.13.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	70,0	0,0	70,0	0,0	**72,0**	собственные средства	приложение 1, табл. 18 строка 10	Приложение 6 пункт 1.3.2.14.
5,0	5,0	0,0	0,0	13,4	0,0	13,4	117,3	48,1	0,0	48,1	40,8	0,0	0,0	0,0	0,0	**66,5**	собственные средства	приложение 1, табл.20	Приложение 6 пункт 1.3.2.15.
71,9	0,0	71,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**71,9**	привлеченные средства	приложение 1, табл.20	Приложение 6 пункт 1.3.2.15.
0,5	0,5	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0	23,1	0,0	23,1	21,3	0,0	0,0	0,0	0,0	**25,1**	собственные средства	приложение 1, табл. 17 строка 11	Приложение 6 пункт 1.3.2.16.
0,5	0,5	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0	23,1	0,0	23,1	21,3	0,0	0,0	0,0	0,0	**25,1**	собственные средства	приложение 1, табл. 17 строка 11	Приложение 6 пункт 1.3.2.16.
3,0	0,0	3,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**3,0**	собственные средства	приложение 1, табл. 17 строка 11	Приложение 6 пункт 1.3.2.17.
2,3	0,0	2,3	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**2,3**	собственные средства	приложение 1, табл. 17 строка 11	Приложение 6 пункт 1.3.2.17.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	13,4	0,0	13,4	13,1	**15,4**	собственные средства	приложение 1, табл. 17 строка 11	Приложение 6 пункт 1.3.2.18.
0,3	0,1	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,3**	собственные средства	приложение 1, табл. 17 строка 11	Приложение 6 пункт 1.3.2.19.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	21,5	21,5	0,0	0,0	**22,0**	собственные средства	приложение 1, табл. 17 строка 11	Приложение 6 пункт 1.3.2.19.
0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,6**	собственные средства	приложение 1, табл. 17 строка 11	Приложение 6 пункт 1.3.2.19.
0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,6**	собственные средства	приложение 1, табл. 17 строка 11	Приложение 6 пункт 1.3.2.19.
0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	7,2	7,5	0,0	7,5	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	**8,5**	собственные средства	приложение 1, табл. 17 строка 11	Приложение 6 пункт 1.3.2.20.

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				2016
				начало	окончание				Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.п)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	
42.2.	Реконструкция Водонапорной башни по адресу: пос. Лисий Нос, Зеленый пр., д. 2 лит. А со строительством УФО	Гарантированное обеспечение качества питьевой воды, обеспечение надежности водоснабжения. Реконструкция объекта необходима для компенсации давления воды в сети. В состав водонапорной башни входит резервуар (бак), который является накопительной емкостью. Данный резервуар (бак) позволяет обеспечивать стабильное давление воды в сети при повышенном водоразборе. УФО необходимо для обеспечения гарантированно безопасного водоснабжения (обеззараживание).	ПИР, СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года.	8,5	8,5	единицы	шт.	1		0,0
42.3.	Реконструкция Водопроводной башни по адресу: пос. Репино, ул. Завокзальная, д. 10 лит. А со строительством УФО	Гарантированное обеспечение качества питьевой воды, обеспечение надежности водоснабжения	ПИР, СМР	2017	2019	4 квартал 2019 года.	8,5	8,5	единицы	шт.	1		0,0
43	Строительство систем доочистки и реконструкция УФО												
43.1.	Модернизация системы дозирования гипохлорита натрия на объектах Курортного района: Зеленогорская ВС, Сестрорецкая ВС, Горская ВС и Песочная ВС	Обеспечение качества воды у абонентов	ПИР, СМР	2014	2019	4 квартал 2019 года.	154,3	16,5	количество объектов, на которых выполняется модернизация	шт.	4	4	2,5
43.2.	Реконструкция УФО на водопроводных станциях (СВС, ЮВС, ВВС, ГВС, ВОС г.Колпино, ВОС г. Петродворца, МНС, ФНС, Муринская НС)	Реализация мероприятий по модернизацииУФО на объектах системы водоснабжения позволит обеспечить эпидемическую безопасность воды	СМР	2015	2017	4 квартал 2017 года.	396,0	172,6	количество объектов, на которых выполняется модернизация	шт.	9	9	174,7
43.2.-.1.	Реконструкция УФО на водопроводных станциях (СВС, ЮВС, ВВС, ГВС, ВОС г.Колпино, ВОС г. Петродворца, МНС, ФНС, Муринская НС)	Реализация мероприятий по модернизацииУФО на объектах системы водоснабжения позволит обеспечить эпидемическую безопасность воды	СМР	2015	2017	4 квартал 2017 года.	396,0	174,9	-	-	-	-	0,0
43.3.	Внедрение УФО на объектах Курортного района	Реализация мероприятий по внедрению УФО на объектах системы водоснабжения позволит обеспечить эпидемическую безопасность воды, объекты водоснабжения в пос. Репино, Комарово, Солнечное, Белоостров Курортного района Санкт-Петербурга	ПИР	2015	2017	4 квартал 2017 года.	4,5	4,5	производительность ПНС	тыс. м3/сут.	0	4	0,0
43.4.	Реконструкция Северо-Приморская ПНС (ул. Яхтенная, д.12) с устройством системы доочистки воды	Обеспечение качества воды у абонентов	ПИР, СМР	2018	2020	4 квартал 2020 года.	39,8	39,8	производительность ПНС	тыс. м3/сут.	0	2,28	0,0
43.5.	Реконструкция ПНС №18 (ул. Л. Пилютова, д.19) с устройством системы доочистки воды	Обеспечение качества воды у абонентов	ПИР, СМР	2018	2020	4 квартал 2020 года.	37,1	37,1	производительность ПНС	тыс. м3/сут.	0	0,6	0,0
43.6.	Реконструкция ПНС №1 (ул. Пионерстроя, д. 13 к. 2) с устройством системы доочистки воды	Обеспечение качества воды у абонентов	ПИР, СМР	2018	2020	4 квартал 2020 года.	37,1	37,1	производительность ПНС	тыс. м3/сут.	0	1,5	0,0
43.7.	Реконструкция ПНС №45 (ул. Двинская, 16-4) с устройством системы доочистки воды	Обеспечение качества воды у абонентов	ПИР, СМР	2018	2020	4 квартал 2020 года.	37,1	37,1	производительность ПНС	тыс. м3/сут.	0	1	0,0
43.8.	Реконструкция насосного отделения Горской ВНС с устройством УФО	Реализация мероприятий по внедрению УФО на объектах системы водоснабжения позволит обеспечить эпидемическую безопасность воды	ПИР, СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года.	15,1	15,1	производительность ПНС	тыс. м3/сут.	0	20	0,0
43.9.	Реконструкция насосного отделения Ломоносовской ВНС с устройством УФО	Реализация мероприятий по внедрению УФО на объектах системы водоснабжения позволит обеспечить эпидемическую безопасность воды	ПИР, СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года.	27,4	27,4	производительность ПНС	тыс. м3/сут.	0	40	0,0
43.10.	Реконструкция насосного отделения Орловской ВНС с устройством УФО	Реализация мероприятий по внедрению УФО на объектах системы водоснабжения позволит обеспечить эпидемическую безопасность воды	ПИР, СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года.	27,5	27,5	производительность ПНС	тыс. м3/сут.	0	29	0,0
43.11.	Реконструкция насосного отделения Пулковскаой ВНС с устройством УФО	Реализация мероприятий по внедрению УФО на объектах системы водоснабжения позволит обеспечить эпидемическую безопасность воды	ПИР, СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года.	16,5	16,5	производительность ПНС	тыс. м3/сут.	0	90	0,0
43.12.	Реконструкция насосного отделения ВНС 3 подъема г. Колпино с устройством УФО	Реализация мероприятий по внедрению УФО на объектах системы водоснабжения позволит обеспечить эпидемическую безопасность воды	ПИР, СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года.	23,3	23,3	производительность ПНС	тыс. м3/сут.	0	21	0,0
43.13.	Реконструкция насосного отделения ВНС Солнечное с устройством УФО	Реализация мероприятий по внедрению УФО на объектах системы водоснабжения позволит обеспечить эпидемическую безопасность воды	ПИР, СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года.	9,6	9,6	производительность ПНС	тыс. м3/сут.	0	1	0,0
43.14.	Реконструкция насосного отделения Канонерской ВНС с устройством УФО	Реализация мероприятий по внедрению УФО на объектах системы водоснабжения позволит обеспечить эпидемическую безопасность воды	ПИР, СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года.	9,6	9,6	производительность ПНС	тыс. м3/сут.	0	1,73	0,0
43.15.	Реконструкция насосного отделения ПНС п. Песочный с устройством УФО	Реализация мероприятий по внедрению УФО на объектах системы водоснабжения позволит обеспечить эпидемическую безопасность воды	ПИР, СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года.	11,0	11,0	производительность ПНС	тыс. м3/сут.	0	5	0,0
43.16.	Реконструкция насосного отделения Парнасской ПНС с устройством УФО	Реализация мероприятий по внедрению УФО на объектах системы водоснабжения позволит обеспечить эпидемическую безопасность воды	ПИР, СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года.	20,5	20,5	производительность ПНС	тыс. м3/сут.	0	25	0,0
43.17.	Реконструкция насосного отделения Стрельнинской ВНС с устройством УФО	Реализация мероприятий по внедрению УФО на объектах системы водоснабжения позволит обеспечить эпидемическую безопасность воды	ПИР, СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года.	11,0	11,0	производительность ПНС	тыс. м3/сут.	0	6,17	0,0
43.18.	Реконструкция насосного отделения ВС Зеленогорска с устройством УФО	Реализация мероприятий по внедрению УФО на объектах системы водоснабжения позволит обеспечить эпидемическую безопасность воды	ПИР, СМР	2018	2020	4 квартал 2020 года.	48,1	48,1	производительность ПНС	тыс. м3/сут.	0	10	0,0
43.19.	Модернизация станций производственного биологического мониторинга качества воды с целью повышения их обнаружительной способности и надежности	Реализация мероприятий по внедрению УФО на объектах системы водоснабжения позволит обеспечить эпидемическую безопасность воды	ПИР, СМР	2017	2019	4 квартал 2019 года.	40,1	40,1					0,0

Объем инвестиций, млн. руб. (с НДС)																	Источник финансирования	Ссылка на схему ВиВ	Ссылка на ТЗ на разработку ИП
2017				2018				2019				2020				Всего 2016-2020 гг.			
ВСЕГО	в том числе:		ВВОД	ВСЕГО	в том числе:		ВВОД	ВСЕГО	в том числе:		ВВОД	ВСЕГО	в том числе:		ВВОД				
	ПИР	СМР			ПИР	СМР			ПИР	СМР			ПИР	СМР					
0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	7,2	7,5	0,0	7,5	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	**8,5**	собственные средства	приложение 1, табл. 17 строка 11	Приложение 6 пункт 1.3.2.20.
1,0	1,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	7,0	0,0	7,0	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	**8,5**	собственные средства	приложение 1, табл. 17 строка 11	Приложение 6 пункт 1.3.2.20.
8,0	0,0	8,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	10,0	0,0	10,0	130,8	0,0	0,0	0,0	0,0	**26,5**	собственные средства	приложение 1, табл. 17 строка 11	Приложение 6 пункт 1.3.2.21.
135,5	0,0	135,5	0,0	0,0	0,0	0,0	335,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**172,6**	собственные средства	приложение 1, табл. 17 строка 11	Приложение 6 пункт 1.3.2.21.
174,9	0,0	174,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**174,9**	привлеченные средства	приложение 1, табл. 17 строка 11	Приложение 6 пункт 1.3.2.21.
4,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**4,5**	собственные средства	приложение 1, табл. 17 строка 11	Приложение 6 пункт 1.3.2.21.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	9,0	4,0	5,0	0,0	30,3	0,0	30,3	33,7	**39,8**	собственные средства	приложение 1, табл. 17 строка 11	Приложение 6 пункт 1.3.2.21.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	4,0	5,0	0,0	28,1	0,0	28,1	31,4	**37,1**	собственные средства	приложение 1, табл. 17 строка 11	Приложение 6 пункт 1.3.2.21.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	4,0	5,0	0,0	28,1	0,0	28,1	31,4	**37,1**	собственные средства	приложение 1, табл. 17 строка 11	Приложение 6 пункт 1.3.2.21.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	4,0	5,0	0,0	28,1	0,0	28,1	31,4	**37,1**	собственные средства	приложение 1, табл. 17 строка 11	Приложение 6 пункт 1.3.2.21.
0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1	0,0	0,0	14,0	0,0	14,0	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	**15,1**	собственные средства	приложение 1, табл. 17 строка 11	Приложение 6 пункт 1.3.2.21.
0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	3,7	0,0	0,0	23,8	0,0	23,8	23,2	0,0	0,0	0,0	0,0	**27,5**	собственные средства	приложение 1, табл. 17 строка 11	Приложение 6 пункт 1.3.2.21.
0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	2,1	0,0	0,0	25,4	0,0	25,4	23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	**27,5**	собственные средства	приложение 1, табл. 17 строка 11	Приложение 6 пункт 1.3.2.21.
0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	0,0	0,0	15,2	0,0	15,2	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**16,4**	собственные средства	приложение 1, табл. 17 строка 11	Приложение 6 пункт 1.3.2.21.
0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5	0,0	0,0	18,7	0,0	18,7	19,7	0,0	0,0	0,0	0,0	**23,2**	собственные средства	приложение 1, табл. 17 строка 11	Приложение 6 пункт 1.3.2.21.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,0	0,0	8,9	0,0	8,9	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	**9,6**	собственные средства	приложение 1, табл. 17 строка 11	Приложение 6 пункт 1.3.2.21.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,0	0,0	8,9	0,0	8,9	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	**9,6**	собственные средства	приложение 1, табл. 17 строка 11	Приложение 6 пункт 1.3.2.21.
0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	1,8	0,0	0,0	9,2	0,0	9,2	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	**11,0**	собственные средства	приложение 1, табл. 17 строка 11	Приложение 6 пункт 1.3.2.21.
0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	3,7	0,0	0,0	16,8	0,0	16,8	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	**20,5**	собственные средства	приложение 1, табл. 17 строка 11	Приложение 6 пункт 1.3.2.21.
0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	1,7	0,0	0,0	9,2	0,0	9,2	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	**10,9**	собственные средства	приложение 1, табл. 17 строка 11	Приложение 6 пункт 1.3.2.21.
0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0	28,6	0,0	28,6	40,7	**48,1**	собственные средства	приложение 1, табл. 17 строка 11	Приложение 6 пункт 1.3.2.21.
2,0	2,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	33,1	0,0	33,1	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**40,1**	собственные средства	приложение 1, табл. 17 строка 11	Приложение 6 пункт 1.3.2.21.

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				2016
				начало	окончание				Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.п)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	
43.20.	Модернизация систем дозирования порошкообразного активированного угля, автоматических систем контроля качества воды и биомониторинга на водопроводных станциях	Обеспечение потребителей гарантированно безопасной питьевой водой. Объекты: ГВС (3 системы - ПАУ, АСККВ, биомониторинг); ЮВС (3 системы - ПАУ, АСККВ, биомониторинг); СВС (3 системы - ПАУ, АСККВ, биомониторинг); ВВС (3 системы - ПАУ, АСККВ, биомониторинг); ВС г. Коппино (3 системы - ПАУ, АСККВ, биомониторинг).	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	184,2	184,2	единицы	шт.	15	15	0,0
44.	Реконструкция РЧВ (резервуаров чистой воды)												
44.1.	Реконструкция РЧВ № 4 ЮВС по адресу: ул. Прогонная, д. 10	Обеспечение запаса воды для регулирования неравномерности водопотребления	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.	220,9	220,9	объем	тыс.м3	10	10	0,0
44.2.	Реконструкция РЧВ № 5 МНС с заменой перекрытия по адресу ул. Орджоникидзе, д. 46	Обеспечение запаса воды для регулирования неравномерности водопотребления	ПИР, СМР	2020	2021	4 квартал 2021 года.	227,1	227,1	объем	тыс.м3	15	15	0,0
44.3.	Реконструкция РЧВ Кушелевской ВНС (7 шт.) по адресу: ул. Бутлерова, д. 4	Обеспечение запаса воды для регулирования неравномерности водопотребления	ПИР, СМР	2020	2022	4 квартал 2022 года.	892,3	892,3	объем	тыс.м3	80	80	0,0
45	Создание системы управления водоснабжением. Модернизация НС с обеспечением управления работы станций по диктующим точкам в рамках создания системы управления водоснабжением.												
45.1.	ПИР Создание системы управления водоснабжением	Выполнение проектно-изыскательских работ в рамках создания системы управления водоснабжением Санкт-Петербурга: модернизация насосных станций в Северной и Центральной зонах водоснабжения. Мероприятия направлены на повышение качества и надежности водоснабжения и повышения энергоэффективности.	ПИР	2014	2021	4 квартал 2021 года.	579,2	115,0	-	-	-	-	19,5
45.1.-1	ПИР Создание системы управления водоснабжением	Выполнение проектно-изыскательских работ в рамках создания системы управления водоснабжением Санкт-Петербурга: модернизация насосных станций в Северной и Центральной зонах водоснабжения. Мероприятия направлены на повышение качества и надежности водоснабжения и повышения энергоэффективности.	ПИР	2014	2021	4 квартал 2021 года.	579,2	12,7	-	-	-	-	0,0
45.2.	Модернизация НС с обеспечением управления работы станций по диктующим точкам. Создание комплекса управления водоснабжением в **Северной зоне водоснабжения**												
45.2.1.	Модернизация объекта "2 подъем Северной ВС (МОЧ1,2)" по адресу: дер. Заневка (2-ой подъем)	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	СМР	2016	2018	4 квартал 2018 года.	69,1	69,1	производительность	тыс.м3/сут.	800,00	800,00	16,0
45.2.2.	Модернизация объекта "Муринская ВНС" по адресу: пл. Мурино, д. 5 лит. А,Б	Повышение энергоэффективности, повышение качества предоставляемых услуг.	ПИР, СМР	2017	2018	4 квартал 2018 года.	46,7	36,2	производительность	тыс.м3/сут.	192,80	192,80	18,2
45.2.2.-1.	Модернизация объекта "Муринская ВНС" по адресу: пл. Мурино, д. 5 лит. А,Б	Повышение энергоэффективности, повышение качества предоставляемых услуг.	ПИР, СМР	2017	2018	4 квартал 2018 года.	46,7	10,5	производительность	тыс.м3/сут.	292,00	292,00	0,0
45.2.3.	Модернизация объекта "Кушелевская ВНС" по адресу: ул. Бутлерова, д. 4	Повышение энергоэффективности, повышение качества предоставляемых услуг.	ПИР, СМР	2017	2018	4 квартал 2018 года.	24,9	19,2	производительность	тыс.м3/сут.	25,00	25,00	20,8
45.2.3.-1.	Модернизация объекта "Кушелевская ВНС" по адресу: ул. Бутлерова, д. 4	Повышение энергоэффективности, повышение качества предоставляемых услуг.	ПИР, СМР	2017	2018	4 квартал 2018 года.	24,9	5,7	производительность	тыс.м3/сут.	7,70	7,70	0,0
45.2.4.	Модернизация объекта "Парнаская ВНС" по адресу: пер. 3-ий Верхний, д. 8	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2018	2021	4 квартал 2021 года.	117,4	117,4	производительность	тыс.м3/сут.	25,00	25,00	0,0
45.2.5.	Модернизация объекта "Шуваловская ПНС" по адресу: ул. Асафьева, д. 14	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2018	2020	4 квартал 2020 года.	47,2	47,2	производительность	тыс.м3/сут.	7,70	7,70	0,0
45.2.6.	Модернизация объекта "ВНС Солнечное" по адресу: пос. Солнечное, ул. 2-ая Боровая, д. 16г лит. А	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	11,9	11,9	производительность	тыс.м3/сут.	1,00	1,00	0,0
45.2.7.	Модернизация объекта "Сестрорецкая ВНС" по адресу: г. Сестрорецк, ул. Граничная, д. 18	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2018	2021	4 квартал 2021 года.	125,9	125,9	производительность	тыс.м3/сут.	15,00	15,00	0,0
45.2.8.	Модернизация объекта "Горская ВНС" по адресу: пос. Горская, ул. Писемского, д. 8 лит. Д	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2018	2021	4 квартал 2021 года.	125,9	125,9	производительность	тыс.м3/сут.	20,00	20,00	0,0
45.2.9.	Модернизация объекта "ПНС пос. Песочный" по адресу: пос. Песочный, ул. Ленинградская, д. 119/5 лит. Д	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2018	2020	4 квартал 2020 года.	54,8	54,8	производительность	тыс.м3/сут.	5,00	5,00	0,0
45.2.10.	Модернизация объекта "ПНС Танковый городок" по адресу: г. Сертолово, ул. Песочная, в р-не д. 24 лит. А	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	11,9	11,9	производительность	тыс.м3/сут.	0,40	0,40	0,0
45.2.11.	Модернизация объекта "ВНС пос. Молодежное" по адресу: пос. Молодежное, ул. Правды, д. 13 лит. А	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	11,9	11,9	производительность	тыс.м3/сут.	1,00	1,00	0,0
45.2.12.	Модернизация объекта "Коломяжская ПНС" по адресу: ул. Репищева, д. 15/1 лит. А	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	36,9	36,9	производительность	тыс.м3/сут.	8,93	8,93	0,0
45.2.13.	Модернизация объекта "Северо-Приморская ПНС" по адресу: ул. Яхтенная, д. 12/2 лит. А	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2018	2021	4 квартал 2021 года.	96,6	96,6	производительность	тыс.м3/сут.	2,28	2,28	0,0

Объем инвестиций, млн. руб. (с НДС)																	Источник финансирования	Ссылка на схему ВиВ	Ссылка на ТЗ на разработку ИП
2017				2018				2019				2020				Всего 2016-2020 гг.			
ВСЕГО	в том числе:		ВВОД	ВСЕГО	в том числе:		ВВОД	ВСЕГО	в том числе:		ВВОД	ВСЕГО	в том числе:		ВВОД				
	ПИР	СМР			ПИР	СМР			ПИР	СМР			ПИР	СМР					
0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	7,9	0,0	7,9	0,0	45,0	5,0	40,0	156,1	**53,4**	собственные средства	приложение 1, табл. 17 строка 11	Приложение 6 пункт 1.3.2.21.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	35,0	0,0	35,0	0,0	**40,0**	собственные средства	приложение 1, табл. 17 строка 11	Приложение 6 пункт 1.3.2.22.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8	7,8	0,0	0,0	**7,8**	собственные средства	приложение 1, табл. 17 строка 11	Приложение 6 пункт 1.3.2.22.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	17,0	0,0	0,0	**17,0**	собственные средства	приложение 1, табл. 17 строка 11	Приложение 6 пункт 1.3.2.22.
5,0	5,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	75,0	75,0	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	**115,0**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
12,7	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**12,7**	привлеченные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
10,1	0,0	10,1	0,0	54,0	0,0	54,0	58,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**69,1**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
5,0	0,0	5,0	0,0	0,1	0,0	0,1	39,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**36,2**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
10,5	0,0	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**10,5**	привлеченные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
7,9	0,0	7,9	0,0	0,1	0,0	0,1	21,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**19,2**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
5,7	0,0	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**5,7**	привлеченные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	60,0	0,0	60,0	0,0	**65,0**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	4,1	0,0	0,0	43,1	0,0	43,1	40,0	**47,2**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	2,9	0,0	10,0	9,0	0,0	9,0	10,0	**11,9**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	**56,0**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	9,0	0,0	0,0	26,0	0,0	26,0	0,0	**35,0**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	4,8	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	46,4	**54,8**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	2,9	0,0	10,0	9,0	0,0	9,0	10,0	**11,9**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	2,9	0,0	10,1	9,0	0,0	9,0	10,1	**11,9**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	5,7	0,0	0,0	31,2	0,0	31,2	31,3	**36,9**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4	8,4	0,0	0,0	35,0	0,0	35,0	0,0	**43,4**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				2016
				начало	окончание				Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	
45.2.14.	Модернизация объекта "ПНС "Озеро Долгое"" по адресу: ул. Маршала Новикова, д. 7/2 лит. А	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	91,0	91,0	производительность	тыс.м3/сут.	5,53	5,53	0,0
45.2.15.	Модернизация объекта "Мартыновская ПНС" по адресу: ул. Мартыновская, д. 4/1 лит. А	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2018	2021	4 квартал 2021 года.	111,8	111,8	производительность	тыс.м3/сут.	7,27	7,27	0,0
45.2.16.	Модернизация объекта "Новоселовская ПНС" по адресу: ул. Кржижановского, д. 9	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2018	2021	4 квартал 2021 года.	121,2	121,2	производительность	тыс.м3/сут.	4,27	4,27	0,0
45.2.17.	Модернизация объекта "Ржевская ПНС" по адресу: пр. Наставников, д. 30/2	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.	129,5	129,5	производительность	тыс.м3/сут.	6,83	6,83	0,0
45.2.18.	Модернизация объекта "ПНС №2" по адресу: Институтский пр., д. 26 лит. А	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	13,2	13,2	производительность	тыс.м3/сут.	0,44	0,44	0,0
45.2.19.	Модернизация объекта "ПНС №3" по адресу: пр. М. Тореза, д. 104/4 лит. А	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	13,2	13,2	производительность	тыс.м3/сут.	0,61	0,61	0,0
45.2.20.	Модернизация объекта "ПНС №4" по адресу: Гражданский пр., д. 6/2, лит. А	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	13,2	13,2	производительность	тыс.м3/сут.	0,32	0,32	0,0
45.2.21.	Модернизация объекта "ПНС №6" по адресу: ул. Манчестерская, д. 12/2 лит. А	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	13,2	13,2	производительность	тыс.м3/сут.	0,34	0,34	0,0
45.2.22.	Модернизация объекта "ПНС №8" по адресу: пр. Маршала Блюхера, д. 23/2	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	13,2	13,2	производительность	тыс.м3/сут.	0,06	0,06	0,0
45.2.23.	Модернизация объекта "ПНС №10" по адресу: ул. С. Ковалевской, д. 14/5	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	13,2	13,2	производительность	тыс.м3/сут.	0,11	0,11	0,0
42.2.24.	Модернизация объекта "ПНС №11" по адресу: пр. М. Тореза, д. 22/2 лит. А	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	13,2	13,2	производительность	тыс.м3/сут.	0,50	0,50	0,0
42.2.25.	Модернизация объекта "ПНС №12" по адресу: Светлановский пр., д. 121/2	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2019	4 квартал 2019 года.	1,3	1,3	производительность	тыс.м3/сут.	0,20	0,20	0,0
42.2.26.	Модернизация объекта "ПНС №13" по адресу: ул. Ж. Дюкло, д. 12/2	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	13,2	13,2	производительность	тыс.м3/сут.	0,23	0,23	0,0
42.2.27.	Модернизация объекта "ПНС №14" по адресу: ул. Руставели, д. 68/2	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2019	4 квартал 2019 года.	1,3	1,3	производительность	тыс.м3/сут.	0,19	0,19	0,0
42.2.28.	Модернизация объекта "ПНС №15" по адресу: Пискаревский пр., д. 48/3	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	13,2	13,2	производительность	тыс.м3/сут.	0,35	0,35	0,0
42.2.29.	Модернизация объекта "ПНС №20" по адресу: Гражданский пр., д. 128/4	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2019	4 квартал 2019 года.	1,3	1,3	производительность	тыс.м3/сут.	0,37	0,37	0,0
42.2.30.	Модернизация объекта "ПНС №21" по адресу: ул. Замшина, д. 29/5	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	13,2	13,2	производительность	тыс.м3/сут.	0,21	0,21	0,0
42.2.31.	Модернизация объекта "ПНС №22" по адресу: Суздальский пр., д. 63/4	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2019	4 квартал 2019 года.	1,3	1,3	производительность	тыс.м3/сут.	0,48	0,48	0,0
42.2.32.	Модернизация объекта "ПНС №24" по адресу: ул. Киришская, д. 9/2	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2019	4 квартал 2019 года.	1,3	1,3	производительность	тыс.м3/сут.	0,29	0,29	0,0
42.2.33.	Модернизация объекта "ПНС №25" по адресу: пр. Художников, д. 11/5	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2019	4 квартал 2019 года.	1,3	1,3	производительность	тыс.м3/сут.	0,74	0,74	0,0
42.2.34.	Модернизация объекта "ПНС №26" по адресу: пр. Просвещения, д. 52/3	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2019	4 квартал 2019 года.	1,3	1,3	производительность	тыс.м3/сут.	0,37	0,37	0,0
42.2.35.	Модернизация объекта "ПНС №58" по адресу: ул. Веденеева, д. 12/3	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	13,2	13,2	производительность	тыс.м3/сут.	0,13	0,13	0,0
42.2.36.	Модернизация объекта "ПНС №29" по адресу: Поэтический бульвар, д. 11/5	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2019	4 квартал 2019 года.	1,3	1,3	производительность	тыс.м3/сут.	0,33	0,33	0,0
42.2.37.	Модернизация объекта "ПНС №30" по адресу: ул. Есенина, д. 38/3	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2019	4 квартал 2019 года.	1,3	1,3	производительность	тыс.м3/сут.	0,67	0,67	0,0
42.2.38.	Модернизация объекта "ПНС №31" по адресу: пр. Культуры, д. 16/3	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2019	4 квартал 2019 года.	1,3	1,3	производительность	тыс.м3/сут.	0,38	0,38	0,0
42.2.39.	Модернизация объекта "ПНС №32" по адресу: пр. Художников, д. 35/3 лит. А	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2019	4 квартал 2019 года.	1,3	1,3	производительность	тыс.м3/сут.	0,75	0,75	0,0

Объем инвестиций, млн. руб. (с НДС)																Источник финансирования	Ссылка на схему ВиВ	Ссылка на ТЗ на разработку ИП
2017				2018				2019				2020				Всего 2016-2020 гг.			
ВСЕГО	в том числе:		ВВОД	ВСЕГО	в том числе:		ВВОД	ВСЕГО	в том числе:		ВВОД	ВСЕГО	в том числе:		ВВОД				
	ПИР	СМР			ПИР	СМР			ПИР	СМР			ПИР	СМР					
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	81,0	0,0	81,0	77,1	**91,0**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	35,0	0,0	35,0	0,0	**40,0**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,6	10,6	0,0	0,0	35,0	0,0	35,0	0,0	**45,6**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0	**20,0**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	3,2	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	11,2	**13,2**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	3,2	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	11,2	**13,2**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	3,2	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	11,2	**13,2**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	3,2	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	11,2	**13,2**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	3,2	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	11,2	**13,2**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	3,2	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	11,2	**13,2**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	3,2	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	11,2	**13,2**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,1	1,2	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	**1,3**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	3,2	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	11,2	**13,2**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,1	1,2	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	**1,3**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	3,2	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	11,2	**13,2**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	**1,3**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,1	1,2	0,0	10,0	0,0	10,0	11,2	**11,3**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,1	1,2	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	**1,3**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,1	1,2	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	**1,3**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,1	1,2	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	**1,3**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,1	1,2	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	**1,3**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	3,2	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	11,2	**13,2**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,1	1,2	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	**1,3**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,1	1,2	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	**1,3**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,1	1,2	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	**1,3**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,1	1,2	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	**1,3**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				2016
				начало	окончание				Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.п)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	
42.2.40.	Модернизация объекта "ПНС №34" по адресу: пр. Художников, д. 22/4	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2019	4 квартал 2019 года.	1,3	1,3	производительность	тыс.м3/сут.	0,41	0,41	0,0
42.2.41.	Модернизация объекта "ПНС №35" по адресу: пр. Художников, д. 30/3	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2019	4 квартал 2019 года.	1,3	1,3	производительность	тыс.м3/сут.	0,73	0,73	0,0
42.2.42.	Модернизация объекта "ПНС №36" по адресу: ул. Руднева, д. 21/3	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2019	4 квартал 2019 года.	1,3	1,3	производительность	тыс.м3/сут.	0,28	0,28	0,0
42.2.43.	Модернизация объекта "ПНС №37" по адресу: ул. О. Форш, д. 5/2	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2019	4 квартал 2019 года.	1,3	1,3	производительность	тыс.м3/сут.	0,39	0,39	0,0
42.2.44.	Модернизация объекта "ПНС №38" по адресу: пр. Луначарского, д. 27/3	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2019	4 квартал 2019 года.	1,3	1,3	производительность	тыс.м3/сут.	0,64	0,64	0,0
42.2.45.	Модернизация объекта "ПНС №39" по адресу: Гражданский пр., д. 110/5	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2019	4 квартал 2019 года.	1,3	1,3	производительность	тыс.м3/сут.	0,39	0,39	0,0
42.2.46.	Модернизация объекта "ПНС №40" по адресу: пр. М. Тореза, д. 2/40	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	13,2	13,2	производительность	тыс.м3/сут.	0,35	0,35	0,0
42.2.47.	Модернизация объекта "ПНС №43" по адресу: пр. Просвещения, д. 78/2	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2019	4 квартал 2019 года.	1,3	1,3	производительность	тыс.м3/сут.	0,27	0,27	0,0
42.2.48.	Модернизация объекта "ПНС №44" по адресу: ул. Д. Бедного, д. 10/3	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2019	4 квартал 2019 года.	1,3	1,3	производительность	тыс.м3/сут.	0,30	0,30	0,0
42.2.49.	Модернизация объекта "ПНС №47" по адресу: Пискаревский пр., д. 16/2	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	13,2	13,2	производительность	тыс.м3/сут.	0,03	0,03	0,0
42.2.50.	Модернизация объекта "ПНС №52" по адресу: ул. Карпинского, д. 21/2 лит. А	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2019	4 квартал 2019 года.	1,3	1,3	производительность	тыс.м3/сут.	0,10	0,10	0,0
42.2.51.	Модернизация объекта "ПНС №54" по адресу: ул. Д. Бедного, д. 3/2 лит. А	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2019	4 квартал 2019 года.	1,3	1,3	производительность	тыс.м3/сут.	0,20	0,20	0,0
42.2.52.	Модернизация объекта "ПНС №60" по адресу: пр. Просвещения, д. 77/1	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2019	4 квартал 2019 года.	1,3	1,3	производительность	тыс.м3/сут.	0,30	0,30	0,0
42.2.53.	Модернизация объекта "ПНС №63" по адресу: Гражданский пр., д. 118, лит. А	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2019	4 квартал 2019 года.	1,3	1,3	производительность	тыс.м3/сут.	0,18	0,18	0,0
42.2.54.	Модернизация объекта "ПНС №66" по адресу: Кондратьевский пр., д. 62/9 (кв.36) лит. А	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	13,2	13,2	производительность	тыс.м3/сут.	0,48	0,48	0,0
42.2.55.	Модернизация объекта "ПНС №69" по адресу: ул. Ивана Фомина, д. 12 лит. А	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2019	4 квартал 2019 года.	1,3	1,3	производительность	тыс.м3/сут.	0,49	0,49	0,0
42.2.56.	Модернизация объекта "ПНС №3, Сестрорецк" по адресу: Сестрорецк, ул. Мосина, д. 5а лит. А	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	13,7	13,7	производительность	тыс.м3/сут.	0,18	0,18	0,0
42.2.57.	Модернизация объекта "ПНС №350, Сестрорецк" по адресу: Сестрорецк, Приморское шос., д. 350а лит. А	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	13,7	13,7	производительность	тыс.м3/сут.	0,15	0,15	0,0
42.2.58.	Модернизация объекта "ПНС №16, Сестрорецк" по адресу: Сестрорецк, ул. Володарского, д. 16а лит. А	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	13,7	13,7	производительность	тыс.м3/сут.	0,02	0,02	0,0
42.2.59.	Модернизация объекта "ПНС №15А, Сестрорецк" по адресу: Сестрорецк, ул. Володарского, д. 15а лит. А	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	13,7	13,7	производительность	тыс.м3/сут.	0,02	0,02	0,0
42.2.60.	Модернизация объекта "ПНС №68, Сестрорецк" по адресу: Сестрорецк, Приморское шос., д. 336а лит. А	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	13,7	13,7	производительность	тыс.м3/сут.	0,10	0,10	0,0
42.2.61.	Модернизация объекта "ПНС №22, Сестрорецк" по адресу: Сестрорецк, Приморское шос., д. 288а лит. А	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	13,7	13,7	производительность	тыс.м3/сут.	0,18	0,18	0,0
42.2.62.	Модернизация объекта "ПНС №25, Зеленогорск " по адресу: Зеленогорск, Комсомольская ул., д. 25в лит. А	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	13,7	13,7	производительность	тыс.м3/сут.	0,07	0,07	0,0
42.2.63.	Модернизация объекта "ПНС №5, "Наб. реки Сестры"" по адресу: Сестрорецк, наб. р. Сестры, д. 5а лит. А	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	13,7	13,7	производительность	тыс.м3/сут.	0,10	0,10	0,0
42.2.64.	Модернизация объекта "ПНС №15, Сестрорецк" по адресу: Сестрорецк, ул. Токарева, д. 15г лит. А	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	13,7	13,7	производительность	тыс.м3/сут.	0,15	0,15	0,0

Объем инвестиций, млн. руб. (с НДС)																		
2017				2018				2019				2020				Всего 2016-2020 гг.	Источник финансирования	Ссылка на схему ВиВ	Ссылка на ТЗ на разработку ИП
ВСЕГО	в том числе:		ВВОД	ВСЕГО	в том числе:		ВВОД	ВСЕГО	в том числе:		ВВОД	ВСЕГО	в том числе:		ВВОД				
	ПИР	СМР			ПИР	СМР			ПИР	СМР			ПИР	СМР					
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,3	0,1	1,2	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	**1,3**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,3	0,1	1,2	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	**1,3**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,3	0,1	1,2	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	**1,3**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,3	0,1	1,2	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	**1,3**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,3	0,1	1,2	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	**1,3**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,3	0,1	1,2	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	**1,3**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	3,2	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	11,2	**13,2**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	**1,3**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	**1,3**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	3,2	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	11,2	**13,2**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,1	1,2	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	**1,3**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,1	1,2	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	**1,3**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,1	1,2	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	**1,3**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,1	1,2	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	**1,3**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	3,2	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	11,2	**13,2**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,1	1,2	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	**1,3**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	3,3	0,0	0,0	10,3	0,0	10,3	11,6	**13,6**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	3,3	0,0	0,0	10,3	0,0	10,3	11,6	**13,7**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	3,3	0,0	0,0	10,3	0,0	10,3	11,6	**13,7**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	3,3	0,0	0,0	10,3	0,0	10,3	11,6	**13,7**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	3,3	0,0	0,0	10,3	0,0	10,3	11,6	**13,7**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	3,3	0,0	0,0	10,3	0,0	10,3	11,6	**13,7**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	3,3	0,0	0,0	10,3	0,0	10,3	11,6	**13,7**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	3,3	0,0	0,0	10,3	0,0	10,3	11,6	**13,7**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	3,3	0,0	0,0	10,3	0,0	10,3	11,6	**13,7**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				2016
				начало	окончание				Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.п)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	
42.2.65.	Модернизация объекта "ПНС №11(СЦК), Сестрорецк " по адресу: Сестрорецк, ул. Токарева, д. 18а лит. А	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	13,7	13,7	производительность	тыс.м3/сут.	11,30	11,30	0,0
42.2.66.	Модернизация объекта "ПНС №59" по адресу: Школьная ул., д. 64/2 лит. А	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года.	13,2	13,2	производительность	тыс.м3/сут.	0,15	0,15	0,0
42.2.67.	Модернизация объекта "ПНС №53" по адресу: аллея Поликарпова, д. 5/2 лит. А	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	13,2	13,2	производительность	тыс.м3/сут.	0,41	0,41	0,0
42.2.68.	Модернизация объекта "ПНС №42" по адресу: Аэродромная ул., д. 7/5 лит. А	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	13,2	13,2	производительность	тыс.м3/сут.	0,78	0,78	0,0
42.2.69.	Модернизация объекта "ПНС№57" по адресу: Дибуновская ул., д. 37/2 лит. А	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	13,2	13,2	производительность	тыс.м3/сут.	0,16	0,16	0,0
42.2.70.	Модернизация объекта "ПНС" по адресу: пр. Испытателей, д. 4/2 лит. А, помещение 2Н	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	13,2	13,2	производительность	тыс.м3/сут.	0,72	0,72	0,0
42.2.71.	Модернизация объекта "ПНС№23" по адресу: Серебристый бульвар, д. 15/2	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	13,2	13,2	производительность	тыс.м3/сут.	0,67	0,67	0,0
42.2.72.	Модернизация объекта "ПНС №19" по адресу: ул. Крыленко, д. 31	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	13,2	13,2	производительность	тыс.м3/сут.	1,04	1,04	0,0
42.2.73.	Модернизация объекта "ПНС №62 " по адресу: Рябовское шос., д. 121/6	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	13,2	13,2	производительность	тыс.м3/сут.	0,29	0,29	0,0
42.2.74.	Модернизация объекта "ПНС №17" по адресу: ул. Шотмана, д. 5/1	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	13,2	13,2	производительность	тыс.м3/сут.	0,34	0,34	0,0
42.2.75.	Модернизация объекта "ПНС №28 " по адресу: Товарищеский пр., д. 5/2	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	13,2	13,2	производительность	тыс.м3/сут.	0,87	0,87	0,0
42.2.76.	Модернизация объекта "ПНС №33 " по адресу: ул. Коллонтай, д. 13/3	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	13,2	13,2	производительность	тыс.м3/сут.	1,17	1,17	0,0
42.2.77	Модернизация объекта "ПНС №45 " по адресу: Товарищеский пр., д. 28	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	13,2	13,2	производительность	тыс.м3/сут.	0,27	0,27	0,0
42.2.78.	Модернизация объекта "ПНС №46" по адресу: ул. Коллонтай, д. 19	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	13,2	13,2	производительность	тыс.м3/сут.	0,74	0,74	0,0
42.2.79.	Модернизация объекта "ПНС №49" по адресу: пр. Большевиков, д. 3	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	13,2	13,2	производительность	тыс.м3/сут.	0,44	0,44	0,0
42.3.	Модернизация НС с обеспечением управления работы станций по диктующим точкам. Создание комплекса управления водоснабжением в **Центральной зоне водоснабжения**												
42.3.1.	Модернизация объекта "Канонерская ВНС" по адресу: Канонерский остров, д. 28/2	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	40,5	40,5	производительность	тыс.м3/сут.	1,73	1,73	0,0
42.3.2.	Модернизация объекта "Петроградская ПНС" по адресу: ул. Пеньковая, д. 8/6	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2016	2018	4 квартал 2018 года.	73,8	54,3	производительность	тыс.м3/сут.	75,00	75,00	42,0
42.3.2.-1	Модернизация объекта "Петроградская ПНС" по адресу: ул. Пеньковая, д. 8/6	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2016	2018	4 квартал 2018 года.	73,8	19,5	производительность	тыс.м3/сут.	75,00	75,00	0,0
42.3.3.	Модернизация объекта "Василеостровская ПНС" по адресу: Университетская наб., д. 7/9	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.	223,3	223,3	производительность	тыс.м3/сут.	85,00	85,00	0,0
42.3.4.	Модернизация объекта "Гаванская ПНС" по адресу: ул. Наличная, д. 38	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.	155,0	155,0	производительность	тыс.м3/сут.	34,40	34,40	0,0
42.3.5.	Реконструкция АСУ на Гаванской ПНС	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2019	4 квартал 2019 года.	1,0	1,0	количество	шт.	1,00	1,00	0,0
42.3.6.	Модернизация объекта "ПНС №16" по адресу: ул. Кораблестроителей, д. 31/4	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.	15,8	15,8	производительность	тыс.м3/сут.	0,51	0,51	0,0
42.3.7	Модернизация объекта "ПНС №41" по адресу: ул. Кораблестроителей, д. 38/3	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.	15,8	15,8	производительность	тыс.м3/сут.	0,17	0,17	0,0
42.3.8.	Модернизация объекта "ПНС №50" по адресу: ул. Кораблестроителей, д. 20/2	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.	15,8	15,8	производительность	тыс.м3/сут.	0,05	0,05	0,0
42.3.9.	Модернизация объекта "ПНС №51" по адресу: Новосмоленская наб., д. 2/2	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.	15,8	15,8	производительность	тыс.м3/сут.	0,24	0,24	0,0
42.3.10.	Модернизация объекта "ПНС №5 " по адресу: ул. Тухачевского, д. 41	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.	15,8	15,8	производительность	тыс.м3/сут.	1,79	1,79	0,0

Объем инвестиций, млн. руб. (с НДС)																		
2017				2018				2019				2020				Всего 2016-2020 гг.	Источник финансирования	Ссылка на схему ВиВ	Ссылка на ТЗ на разработку ИП
ВСЕГО	в том числе:		ВВОД	ВСЕГО	в том числе:		ВВОД	ВСЕГО	в том числе:		ВВОД	ВСЕГО	в том числе:		ВВОД				
	ПИР	СМР			ПИР	СМР			ПИР	СМР			ПИР	СМР					
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	3,3	0,0	0,0	10,3	0,0	10,3	11,6	**13,7**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,2	3,2	10,0	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	**13,2**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	3,2	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	11,2	**13,2**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	3,2	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	11,2	**13,2**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	3,2	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	11,2	**13,2**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	3,2	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	11,2	**13,2**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	3,2	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	11,2	**13,2**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	3,2	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	11,2	**13,2**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	3,2	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	11,2	**13,2**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	3,2	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	11,2	**13,2**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	3,2	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	11,2	**13,2**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	3,2	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	11,2	**13,2**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	3,2	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	11,2	**13,2**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	3,1	0,0	0,0	37,4	0,0	37,4	34,3	**40,5**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
10,0	0,0	10,0	0,0	33,5	0,0	33,5	62,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**54,3**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
19,5	0,0	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**19,5**	привлеченные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	4,7	0,0	0,0	50,0	15,0	35,0	0,0	**54,7**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	5,7	0,0	0,0	43,0	8,0	35,0	0,0	**48,7**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	1,0	0,2	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	**1,0**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	6,0	6,0	0,0	0,0	**6,5**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	6,0	6,0	0,0	0,0	**6,5**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	6,0	6,0	0,0	0,0	**6,5**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	6,0	6,0	0,0	0,0	**6,5**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	6,0	6,0	0,0	0,0	**6,5**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				2016
				начало	окончание				Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.п)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	
42.3.11.	Модернизация объекта "ПНС №7 " по адресу: пр. Энергетиков, д. 50	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.	15,8	15,8	производительность	тыс.м3/сут.	2,48	2,48	0,0
42.3.12.	Модернизация объекта "ПНС №9 " по адресу: ул. Апрельская, д. 5/2	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.	15,8	15,8	производительность	тыс.м3/сут.	1,23	1,23	0,0
42.3.13.	Модернизация объекта "ПНС №48 " по адресу: Заневский пр., д. 61/2	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.	15,8	15,8	производительность	тыс.м3/сут.	0,42	0,42	0,0
42.4.	Модернизация НС с обеспечением управления работы станций по диктующим точкам. Создание комплекса управления водоснабжением в **Юго-Западной зоне водоснабжения**												
42.4.1.	Модернизация объекта "ЮВС 3 МО" по адресу: ул. Прогонная, д. 10 (2 подъем)	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	СМР	2015	2019	4 квартал 2019 года.	30,4	30,4	производительность	тыс.м3/сут.	233,00	233,00	5,4
48.4.1.-.1	Модернизация объекта "ЮВС 3 МО" по адресу: ул. Прогонная, д. 10 (2 подъем)	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	СМР	2018	2018	4 квартал 2018 года.	101,0	101,0	производительность	тыс.м3/сут.	233,00	233,00	0,0
42.4.2.	Модернизация насосного агрегата №5 ВНС "Дудергофская"	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети. Закупка и установка частотного преобразователя насосного агрегата	ПИР, СМР	2017	2017	4 квартал 2017 года.	4,0	4,0	количество	шт.	0	1,0	0,0
42.4.3.	Модернизация машинного отделения №2 "Московской ВНС"	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети. Закупка и установка частотного преобразователя насосного агрегата	ПИР, СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года.	10,0	10,0	количество	шт.	0	1,0	0,0
42.4.4.	Модернизация объекта "ЮВС 4 МО" по адресу: ул. Прогонная, д. 10 (2 подъем)	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.	271,4	271,4	производительность	тыс.м3/сут.	270,00	270,00	0,0
42.4.5.	Модернизация объекта "ЮВС 5 МО" по адресу: ул. Прогонная, д. 10 (2 подъем)	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	СМР	2020	2021	4 квартал 2021 года.	287,0	287,0	производительность	тыс.м3/сут.	200,00	200,00	0,0
42.4.6.	Модернизация объекта "Гвардейская ПНС" по адресу: пер. Севастопольский, д. 15/3	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	15,4	15,4	производительность	тыс.м3/сут.	0,05	0,05	0,0
42.4.7.	Модернизация объекта "Освобождения ПНС " по адресу: ул. Освобождения, д. 24/2	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	15,4	15,4	производительность	тыс.м3/сут.	0,22	0,22	0,0
42.4.8.	Модернизация объекта "Нарвская ПНС" по адресу: ул. Нарвская, д. 4/3	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	15,4	15,4	производительность	тыс.м3/сут.	0,04	0,04	0,0
42.4.9.	Модернизация объекта "Лермонтова ПНС" по адресу: ул. Лермонтова, д. 9/2	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	15,4	15,4	производительность	тыс.м3/сут.	0,04	0,04	0,0
42.4.10.	Модернизация объекта "Красноселка ПНС" по адресу: ул. Коммунаров, д. 120/4	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	15,4	15,4	производительность	тыс.м3/сут.	0,01	0,01	0,0
42.4.11.	Модернизация объекта "Октябрьская ПНС" по адресу: ул. Октябрьская, д. 9/3	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	15,4	15,4	производительность	тыс.м3/сут.	0,50	0,50	0,0
42.4.12.	Модернизация объекта "пос. Можайский ПНС" по адресу: ул. 25-ого октября, д. 34/2	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	15,4	15,4	производительность	тыс.м3/сут.	0,05	0,05	0,0
42.4.13.	Модернизация объекта "ПНС Авиагородок" по адресу: ул. Штурманская., д. 8	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	15,4	15,4	производительность	тыс.м3/сут.	0,05	0,05	0,0
42.4.14.	Модернизация объекта "Пулковская ПНС" по адресу: шос. Пулковское, д. 57	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.	113,6	113,6	производительность	тыс.м3/сут.	90,00	90,00	0,0
42.4.15.	Модернизация объекта "ПНС №45 " по адресу: ул. Двинская, д. 16/2	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	15,4	15,4	производительность	тыс.м3/сут.	0,27	0,27	0,0
42.4.16.	Модернизация объекта "ПНС №47" по адресу: ул. Ткачей, д. 70	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	15,4	15,4	производительность	тыс.м3/сут.	0,03	0,03	0,0
42.4.17.	Модернизация объекта "ПНС Без/№" по адресу: ул. Седова, д. 58	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	15,4	15,4	производительность	тыс.м3/сут.	0,09	0,09	0,0
42.4.18.	Модернизация объекта "ВНС 3-ий подъема" по адресу: г. Кронштадт, шос. Кронштадтское, д. 17 лит. Б	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	22,5	22,5	производительность	тыс.м3/сут.	1,55	1,55	0,0
42.4.19.	Модернизация объекта "ПНС 14-ый Квартал" по адресу: ул. Озерковая, д. 51 лит. А	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	15,4	15,4	производительность	тыс.м3/сут.	0,03	0,03	0,0
42.4.20.	Модернизация объекта "ПНС 20-ый Квартал" по адресу: ул. Озерковая, д. 35 лит. А	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	15,4	15,4	производительность	тыс.м3/сут.	0,01	0,01	0,0

Объем инвестиций, млн. руб. (с НДС)																Всего 2016-2020 гг.	Источник финансирования	Ссылка на схему ВиВ	Ссылка на ТЗ на разработку ИП
2017				2018				2019				2020							
ВСЕГО	в том числе:		ВВОД	ВСЕГО	в том числе:		ВВОД	ВСЕГО	в том числе:		ВВОД	ВСЕГО	в том числе:		ВВОД				
	ПИР	СМР			ПИР	СМР			ПИР	СМР			ПИР	СМР					
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	6,0	6,0	0,0	0,0	**6,5**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	6,0	6,0	0,0	0,0	**6,5**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	6,0	6,0	0,0	0,0	**6,5**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
																0,0			
15,0	0,0	15,0	0,0	2,0	0,0	2,0	25,8	8,0	0,0	8,0	25,8	0,0	0,0	0,0	0,0	**30,4**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	85,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**100,0**	плата за подключение	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
4,0	0,3	3,7	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**4,0**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	2,0	8,0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	**10,0**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	65,0	0,0	70,0	0,0	70,0	0,0	**135,0**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7	0,0	10,7	0,0	**10,7**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	0,0	0,0	13,8	0,0	13,8	13,0	**15,4**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	0,0	0,0	13,8	0,0	13,8	13,0	**15,4**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	0,0	0,0	13,8	0,0	13,8	13,0	**15,4**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	0,0	0,0	13,8	0,0	13,8	13,0	**15,4**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	0,0	0,0	13,8	0,0	13,8	13,0	**15,4**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	0,0	0,0	13,8	0,0	13,8	13,0	**15,4**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	0,0	0,0	13,8	0,0	13,8	13,0	**15,4**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	0,0	0,0	13,8	0,0	13,8	13,0	**15,4**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	25,0	10,0	15,0	0,0	**28,0**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	0,0	0,0	13,8	0,0	13,8	13,0	**15,4**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	0,0	0,0	13,8	0,0	13,8	13,0	**15,4**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	0,0	0,0	13,8	0,0	13,8	13,0	**15,4**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	2,3	0,0	0,0	20,2	0,0	20,2	19,1	**22,5**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	0,0	0,0	13,8	0,0	13,8	13,0	**15,4**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	0,0	0,0	13,8	0,0	13,8	13,0	**15,4**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				2016
				начало	окончание				Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	
42.4.21.	Модернизация объекта "ПНС 23-ый Квартал" по адресу: ул. Шахматова, д. 14/3 лит. А	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	15,4	15,4	производительность	тыс.м3/сут.	0,02	0,02	0,0
42.4.22.	Модернизация объекта "ПНС пос. Стрельна" по адресу: ул. Гоголя, д. 12 лит. Б	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	15,4	15,4	производительность	тыс.м3/сут.	0,07	0,07	0,0
42.4.23.	Модернизация объекта "ВНС пос. Стрельна" по адресу: шос. Санкт-Петербургское, д. 76	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	37,1	37,1	производительность	тыс.м3/сут.	6,17	6,17	0,0
42.4.24.	Модернизация объекта "Ломоносовская ВНС" по адресу: пр. Ораниенбаумский, д. 73	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	45,7	45,7	производительность	тыс.м3/сут.	10,00	10,00	0,0
42.4.25.	Модернизация объекта "НС 2-ого подъема Петродворцовой ВС" по адресу: пр. Заячий, д. 1	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2020	2021	4 квартал 2021 года.	188,0	188,0	производительность	тыс.м3/сут.	19,00	19,00	0,0
42.4.26.	Модернизация объекта "НС ЛГУ Петродворцовой ВС" по адресу: пр. Заячий, д. 1	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2020	2021	4 квартал 2021 года.	187,9	187,9	производительность	тыс.м3/сут.	18,00	18,00	0,0
42.4.27.	Реконструкция "НС ЛГУ Петродворцовой ВС" (автоматизированная система управления) по адресу: пр. Заячий, д. 1	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года.	6,5	6,5	количество	шт.	1,00	1,00	0,0
42.4.28.	Модернизация объекта "ВНС 3-ий подъем г. Колпино" по адресу: г. Колпино, шос. Лагерное, д. 33	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	79,9	79,9	производительность	тыс.м3/сут.	21,00	21,00	0,0
42.4.29.	Модернизация объекта "ВНС 4-ый подъем г. Колпино" по адресу: г. Колпино, бул. Трудящихся, д. 14	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	59,6	59,6	производительность	тыс.м3/сут.	27,00	27,00	0,0
42.4.30.	Модернизация объекта "ВНС 3-ий подъем пос. Усть-Ижора" по адресу: г. Колпино, Славянская дорога, д. 19	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	67,7	67,7	производительность	тыс.м3/сут.	19,20	19,20	0,0
42.4.31.	Модернизация объекта "Орловская ВНС" по адресу: г. Пушкин, ул. Парковая, д. 62	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	39,3	39,3	производительность	тыс.м3/сут.	29,00	29,00	0,0
42.4.32.	Модернизация объекта "ПНС ВИР" по адресу: г. Павловск, пос. Пязелево, ул. Горная, д. 4а	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	15,4	15,4	производительность	тыс.м3/сут.	0,77	0,77	0,0
42.4.33.	Модернизация объекта "ПНС Тойота" по адресу: Московское шос., участок 3, северо-западнее д. 31	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	15,4	15,4	производительность	тыс.м3/сут.	0,33	0,33	0,0
42.4.34.	Модернизация объекта "ПНС №1" по адресу: г. Кронштадт, ул. Восстания, д. 72 лит. Я	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	15,4	15,4	производительность	тыс.м3/сут.	0,11	0,11	0,0
42.4.35.	Модернизация объекта "ПНС №2" по адресу: г. Кронштадт, ул. Зосимова, д. 4 лит. В	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	15,4	15,4	производительность	тыс.м3/сут.	0,44	0,44	0,0
42.4.36.	Модернизация объекта "ПВНС №1" по адресу: г. Колпино, б-р Трудящихся, д. 13/2 лит. А, пом. 2-Н	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	15,4	15,4	производительность	тыс.м3/сут.	0,09	0,09	0,0
42.4.37.	Модернизация объекта "ПВНС №2" по адресу: г. Колпино, б-р Трудящихся, д. 36/2 лит. А	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	15,4	15,4	производительность	тыс.м3/сут.	0,28	0,28	0,0
42.4.38.	Модернизация объекта "ПВНС №3" по адресу: г. Колпино, Заводской пр., д. 54/2 лит. А	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	15,4	15,4	производительность	тыс.м3/сут.	0,57	0,57	0,0
42.4.39.	Модернизация объекта "ПВНС №4" по адресу: г. Колпино, ул. Красных Партизан, д. 4/2 лит. А	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	15,4	15,4	производительность	тыс.м3/сут.	0,56	0,56	0,0
42.4.40.	Модернизация объекта "ПВНС №5" по адресу: г. Колпино, ул. Ижорского Батальона, д. 9/2 лит. А	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	15,4	15,4	производительность	тыс.м3/сут.	1,40	1,40	0,0
42.4.41.	Модернизация объекта "ПВНС №6" по адресу: пос. Металлострой, ул. Садовая, д. 16/2 лит. А	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	15,4	15,4	производительность	тыс.м3/сут.	1,19	1,19	0,0
42.4.42.	Модернизация объекта "ПВНС №7" по адресу: г. Колпино, ул. Загородная, д. 46/3 лит. А, пом. 1Н	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	15,4	15,4	производительность	тыс.м3/сут.	0,04	0,04	0,0
42.4.43.	Модернизация объекта "ПВНС №8" по адресу: пос. Металлострой, ул. Богайчука, д. 26/3 лит. А	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	15,4	15,4	производительность	тыс.м3/сут.	0,90	0,90	0,0
42.4.44.	Модернизация объекта "ПВНС №9" по адресу: г. Колпино, ул. Машиностроителей, д. 3/2 лит. А, встроенное помещение 1-Н	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	15,4	15,4	производительность	тыс.м3/сут.	0,30	0,30	0,0
42.4.45.	Модернизация объекта "ПВНС №10" по адресу: г. Колпино, ул. Металлургов, д. 4/3 лит. А, пом. 1-Н	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	15,4	15,4	производительность	тыс.м3/сут.	0,27	0,27	0,0

Объем инвестиций, млн. руб. (с НДС)																		
2017				2018				2019				2020				Всего 2016-2020 гг.	Источник финансирования	Ссылка на схему ВиВ	Ссылка на ТЗ на разработку ИП
ВСЕГО	в том числе:		ВВОД	ВСЕГО	в том числе:		ВВОД	ВСЕГО	в том числе:		ВВОД	ВСЕГО	в том числе:		ВВОД				
	ПИР	СМР			ПИР	СМР			ПИР	СМР			ПИР	СМР					
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	0,0	0,0	13,8	0,0	13,8	13,0	**15,4**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	0,0	0,0	13,8	0,0	13,8	13,0	**15,4**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	3,9	0,0	0,0	33,3	0,0	33,3	31,5	**37,1**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	4,8	0,0	0,0	41,0	0,0	41,0	38,7	**45,7**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	**5,0**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0	0,0	**6,0**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	0,5	6,0	5,5	0,0	0,0	0,0	5,5	**6,5**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	4,4	0,0	0,0	75,5	0,0	75,5	67,7	**79,9**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	3,3	0,0	0,0	56,3	0,0	56,3	50,5	**59,6**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	3,7	0,0	0,0	64,0	0,0	64,0	57,4	**67,7**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,2	0,0	0,0	37,1	0,0	37,1	33,3	**39,3**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	0,0	0,0	13,8	0,0	13,8	13,0	**15,4**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	0,0	0,0	13,8	0,0	13,8	13,0	**15,4**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	0,0	0,0	13,8	0,0	13,8	13,0	**15,4**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	0,0	0,0	13,8	0,0	13,8	13,0	**15,4**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	0,0	0,0	13,8	0,0	13,8	13,0	**15,4**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	0,0	0,0	13,8	0,0	13,8	13,0	**15,4**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	0,0	0,0	13,6	0,0	13,6	13,0	**15,4**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	0,0	0,0	13,8	0,0	13,8	13,0	**15,4**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	0,0	0,0	13,8	0,0	13,8	13,0	**15,4**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	0,0	0,0	13,8	0,0	13,8	13,0	**15,4**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	0,0	0,0	13,8	0,0	13,8	13,0	**15,4**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	0,0	0,0	13,8	0,0	13,8	13,0	**15,4**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	0,0	0,0	13,8	0,0	13,8	13,0	**15,4**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	0,0	0,0	13,8	0,0	13,8	13,0	**15,4**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				2016
				начало	окончание				Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.п)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	
42.4.46.	Модернизация объекта "ПНС №8-Ю" по адресу: Центральное отделение, пос. Шушары, ул. Первомайская, д. 3а	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	15,4	15,4	производительность	тыс.м3/сут.	0,05	0,05	0,0
42.4.47.	Модернизация объекта "ПНС №6-Ю" по адресу: ул. Школьная, д. 18а	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	15,4	15,4	производительность	тыс.м3/сут.	0,47	0,47	0,0
42.4.48.	Модернизация объекта "ПНС №7-Ю" по адресу: ул. Школьная, д. 34а	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	15,4	15,4	производительность	тыс.м3/сут.	0,04	0,04	0,0
42.4.49.	Модернизация объекта "ПНС №3-Ю" по адресу: г. Пушкин, Красносельское шос., д. 21	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	15,4	15,4	производительность	тыс.м3/сут.	0,14	0,14	0,0
42.4.50.	Модернизация объекта "ПНС №2-Ю" по адресу: г. Пушкин, квартал 3Б, б-р Алексея Толстого, д. 3А	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	15,4	15,4	производительность	тыс.м3/сут.	0,11	0,11	0,0
42.4.51	Модернизация объекта "ПНС №10-Ю" по адресу: Красносельское шос., д. 7а	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	21,6	21,6	производительность	тыс.м3/сут.	0,15	0,15	0,0
42.4.52.	Модернизация объекта "ПНС №1-Ю" по адресу: г. Пушкин, бул. Детскосельский, д. 5а	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	15,4	15,4	производительность	тыс.м3/сут.	0,51	0,51	0,0
43	Строительство и модернизация узлов учета воды в рамках создания системы измерения и учета водопотребления с дистанционной передачей данных												
43.1.	Выполнение ПИР и СМР работ на объекте: "Узлы системы дистанционного сбора, регистрации, хранения и передачи данных о потреблении воды на насосных станциях I подъемов ГУП "Водоканал СПб"	Обеспечение приборного учета водопользования, формирование водного баланса, повышение энергоэффективности при подъеме воды	ПИР, СМР	2016	2019	4 квартал 2019 года.	204,9	204,9	-	-	-	-	20,0
43.2.	Проведение ПИР и СМР узлов системы дистанционного сбора, регистрации, хранения и передачи данных о потреблении воды на насосных станциях II подъемов "ГУП Водоканал СПб"	Обеспечение приборного учета количества подаваемой в город воды и использовании воды на собственные нужды станции, формирование водного баланса, повышение энергоэффективности при подаче воды	ПИР, СМР	2016	2017	4 квартал 2017 года.	204,5	113,7	-	-	-	-	99,4
43.2.-1.	Проведение ПИР и СМР узлов системы дистанционного сбора, регистрации, хранения и передачи данных о потреблении воды на насосных станциях II подъемов "ГУП Водоканал СПб"	Обеспечение приборного учета количества подаваемой в город воды и использовании воды на собственные нужды станции, формирование водного баланса, повышение энергоэффективности при подаче воды	ПИР, СМР	2016	2017	4 квартал 2017 года.	204,5	18,3	-	-	-	-	0,0
43.3.	Выполнение ПИР и СМР по объекту: "Узлы системы дистанционного сбора, регистрации, хранения и передачи данных о потреблении воды на границах секторов Юго-Западного района водоснабжения"	Обеспечение приборного учета количества перекачиваемой воды по зонам давления для формирования водного баланса, контроля потерь воды	ПИР, СМР	2016	2017	4 квартал 2017 года.	170,8	57,1	-	-	-	-	44,4
43.4.	Выполнение ПИР и СМР по объекту: "Узлы системы дистанционного сбора, регистрации, хранения и передачи данных о потреблении воды на границах секторов Юго-Западного района водоснабжения. Этап 2 для нужд ГУП "Водоканал СПб"	Обеспечение приборного учета количества перекачиваемой воды по зонам давления для формирования водного баланса, контроля потерь воды	ПИР, СМР	2016	2019	4 квартал 2019 года.	41,7	42,2	-	-	-	-	0,0
43.5.	Установка узлов учета промывной воды на ЮВС, ВВС, КВС, Зеленогорской ВС, Петродворцовой ВС, Кронштадтской ВС	Обеспечение зонального учета количества воды, построение водного баланса, контроль потерь воды, повышение энергоэффективности при транспотировке воды	ПИР, СМР	2017	2019	4 квартал 2019 года.	34,4	34,4	единицы	Комплекс	1	1	0,0
43.6.	Установка приборов учета выпусков промывных вод на Южной и Волковской водопроводных станциях	Обеспечение учета выпуска промывной воды	ПИР, СМР	2017	2017	4 квартал 2017 года.	0,5	0,5	единицы	Комплекс	1	1	0,0
43.7.	Установка приборов он-лайн контроля качества воды в распределительной водопроводной сети г. Кронштадт	Обеспечение зонального учета количества воды, построение водного баланса, контроль потерь воды, повышение энергоэффективности при транспотировке воды	Оборудование	2018	2019	4 квартал 2019 года.	5,3	5,3	единицы	Комплекс	1	1	0,0
43.8.	Установка датчиков давления в контрольных и диктующих точках на водопроводной сети г. Кронштадт	Обеспечение зонального учета количества воды, построение водного баланса, контроль потерь воды, повышение энергоэффективности при транспотировке воды	Оборудование	2018	2019	4 квартал 2019 года.	3,9	3,9	единицы	Комплекс	1	1	0,0
43.9.	Установка приборов учета воды с автоматизированной передачей данных (АПД) у абонентов г. Кронштадт	Обеспечение зонального учета количества воды, построение водного баланса, контроль потерь воды, повышение энергоэффективности при транспотировке воды	Оборудование	2019	2020	4 квартал 2020 года.	131,9	131,9	единицы	Комплекс	1	1	0,0
43.10.	Установка расходомеров на Кронштадтской ВС	Обеспечение зонального учета количества воды, построение водного баланса, контроль потерь воды, повышение энергоэффективности при транспотировке воды	Оборудование	2018	2019	4 квартал 2019 года.	14,1	14,1	единицы	шт.	2	2	0,0
43.11.	Установка датчиков давления в контрольных и диктующих точках на объектах ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" (Пригородная и Северная зоны водоснабжения)	Обеспечение зонального учета количества воды, построение водного баланса, контроль потерь воды, повышение энергоэффективности при транспотировке воды	Оборудование	2017	2017	4 квартал 2017 года.	0,8	0,8	единицы	шт.	10	10	0,0
43.12.	Установка приборов контроля качества воды в Центральной , Северной, Пригородной зонах водоснабжения	Обеспечение зонального учета количества воды, построение водного баланса, контроль потерь воды, повышение энергоэффективности при транспотировке воды		2018	2019	4 квартал 2019 года.	30,0	30,0	-	-	-	-	0,0
43.13	Реконструкция узлов абонентского учёта с оснащением их системой передачи данных	Автоматизация сброа данных о водопотреблении абонентов для повышения достоверности учета количества потребленной воды, потроения водного баланса, повышения качества обслуживания абонентов	ПИР, СМР	2019	2024	ежегодно	1 877,9	1 877,9	единицы	Комплекс	1	1	0,0

Объем инвестиций, млн. руб. (с НДС)																Источник финансирования	Ссылка на схему ВиВ	Ссылка на ТЗ на разработку ИП
2017				2018				2019				2020				Всего 2016-2020 гг.			
ВСЕГО	в том числе:		ВВОД	ВСЕГО	в том числе:		ВВОД	ВСЕГО	в том числе:		ВВОД	ВСЕГО	в том числе:		ВВОД				
	ПИР	СМР			ПИР	СМР			ПИР	СМР			ПИР	СМР					
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	0,0	0,0	13,8	0,0	13,8	13,0	**15,4**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	0,0	0,0	13,8	0,0	13,8	13,0	**15,4**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	0,0	0,0	13,8	0,0	13,8	13,0	**15,4**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	0,0	0,0	13,8	0,0	13,8	13,0	**15,4**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	0,0	0,0	13,8	0,0	13,8	13,0	**15,4**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	1,7	0,0	0,0	19,9	0,0	19,9	18,3	**21,6**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	0,0	0,0	13,8	0,0	13,8	13,0	**15,4**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.23.
																0,0			
20,0	0,0	20,0	0,0	28,7	0,0	28,7	0,0	110,0	0,0	110,0	173,6	0,0	0,0	0,0	0,0	**204,9**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.24.
10,0	0,0	10,0	173,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**113,7**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.24.
18,3	0,0	18,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**18,3**	привлеченные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.24.
15,0	0,0	15,0	144,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**54,8**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.24.
8,2	1,0	7,2	0,0	13,4	0,0	13,4	0,0	20,0	0,0	20,0	35,3	0,0	0,0	0,0	0,0	**42,2**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.24.
0,5	0,5	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	33,4	1,5	31,9	29,2	0,0	0,0	0,0	0,0	**34,4**	собственные средства	приложение 1, табл. 23, п. 4.1.4.2.	Приложение 6 пункт 1.3.2.24.
0,5	0,1	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,5**	собственные средства	приложение 1, табл. 23, п. 4.1.4.2.	Приложение 6 пункт 1.3.2.24.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	4,5	5,0	0,0	5,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	**5,3**	собственные средства	приложение 1, табл. 23, п. 4.1.4.2.	Приложение 6 пункт 1.3.2.24.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,3	3,5	0,0	3,5	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	**3,9**	собственные средства	приложение 1, табл. 23, п. 4.1.4.2.	Приложение 6 пункт 1.3.2.24.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,4	1,0	22,4	0,0	108,5	0,0	108,5	91,9	**131,9**	собственные средства	приложение 1, табл. 23, п. 4.1.4.2.	Приложение 6 пункт 1.3.2.24.
0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	13,1	0,0	13,1	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	**14,1**	собственные средства	приложение 1, табл. 23, п. 4.1.4.2.	Приложение 6 пункт 1.3.2.24.
0,8	0,0	0,8	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,8**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.24.
0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0	25,4	0,0	0,0	0,0	25,4	0,0	0,0	0,0	0,0	**30,0**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.24.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	4,2	40,0	0,0	40,0	33,9	**45,0**	собственные средства	приложение 1, табл. 23, п. 4.1.4.2.	Приложение 6 пункт 1.3.2.24.

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				2016
				начало	окончание				Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.п)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	
44.	Оснащение жилых домов установками повышения давления воды (строительство установок повышения давления)												
44.1.	Установка индивидуальных установок повышения давления воды в многоквартирных домах	Повышение энергоэффективности, повышение качества предоставляемых услуг.	ПИР, СМР	2017	2025	ежегодно	411,1	411,1	единицы	шт.	0,00	59,00	0,0
Г	**Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий**												628,9
Г2	Объекты инфраструктуры												628,9
45.	Повышение эффективности капитальных вложений												27,1
45.1.	Проектирование, разработка и внедрение программно-аппаратного комплекса Системы управления техническим состоянием системы водоснабжения ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" по параметрам надежности, безопасности и эффективности	Разработка комплекса нормативно-технической и научно-методической документации, приобретение и адаптация расчетно-экспериментальных, информационно-аналитических, математических и программных средств моделирования состояния и функционирования систем водоснабжения на базе "Библиотеки системных моделей Бэта-ИРТ"; Приобретение оборудования, лицензий на программное обеспечение для хранения и обработки данных, интеграции сведений о техногенных, природных и техногенно-природных объектах на протяжении всего жизненного цикла системы Водоснабжения (ИСИС ИРТ.Альфа) Внедрение Системы управления техническим состоянием системы Водоснабжения, включая обучение персонала, корректировка и дополнение нормативной базы по правилам эксплуатации системы водоснабжения Разработка и технико-экономическое обоснование перспективной «Программы повышения надежности, безопасности и эффективности систем водоснабжения Санкт-Петербурга» (Программа НБЭ) с детализацией на краткосрочный (1 год) и среднесрочный период (3-5 лет).	НТР	2016	2020	ежегодно	130,0	130,0	Повышение эффективности капитальных вложений в систему водоснабжения	куб.м/руб	1,57	2,0	12,1
45.2.	Разработка нормативных и методических документов, направленных на регламентирование и обоснование стоимости мероприятий инвестиционной программы (предпроектные проработки)	Разработка: разработка базы объектов-аналогов инвестиционных проектов водоснабжения и водоотведения; разработка методики обоснованию стоимости мероприятий инвестиционной программы на этапе планирования, в том числе с использованием метода объектов-аналогов; разработка обоснования стоимости мероприятий инвестиционной программы (предпроектные проработки); разработка методических требований по формированию ТЭО мероприятий инвестиционной программы; разработка регламента формирования инвестиционной программы; стандартизация регламента по формирования инвестиционной программы;	ПИР	2016	2019	3 квартал 2019 года.	42,0	42,0	количество	шт.	0	2,0	15,0
46.	Развитие производственных баз, систем безопасности и связи, закупка оборудования, обеспечивающих бесперебойность предоставления услуг водоснабжения												
46.1.	Приобретение оборудования												164,7
46.1.1.	Приобретение производственного оборудования, выкуп оборудования по остаточной стоимости, приобретавшегося через лизинг	Выкуп оборудования, приобретенного ранее с использованием механизма финансового лизинга	Оборудование	2016	2020	ежегодно	1 446,7	1 446,7	-	-	-	-	154,7
46.1.2.	Приобретение оборудования для ВС	Обеспечение производственных процессов	Оборудование	2016	2025	ежегодно	235,0	235,0	-	-	-	-	10,0
46.2.	Здания, антитеррористическая безопасность объектов, системы безопасности												435,7
46.2.1.	Проектирование Реконструкция зданий, расположенных по адресу: г.Санкт-Петербург, пер.Чернорецкий, д.4-6, литера А, инв.№ 11000007, литера Б, инв.№ 11000008	Необходим для контроля и координации режима работы систем ВС и ВО города с организацией взаимодействия структурных подразделений предприятия, руководящего состава и сторонних организаций в круглосуточном режиме.	ПИР	2015	2018	2 квартал 2018 года.	38,1	38,1	единицы	шт.	-	-	9,0
46.2.2.	Реконструкция зданий, расположенных по адресу: г.Санкт-Петербург, пер.Чернорецкий, д.4-6, литера А, инв.№ 11000007, литера Б, инв.№ 11000008	Необходим для контроля и координации режима работы систем ВС и ВО города с организацией взаимодействия структурных подразделений предприятия, руководящего состава и сторонних организаций в круглосуточном режиме.	СМР	2016	2019	1 квартал 2019 года.	944,4	944,4	единицы	шт.	1	1	231,8
46.2.3.	Проектирование и реконструкция здания по адресу Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д.19, литера А	Обеспечение производственных процессов	ПИР, СМР	2014	2016	1 квартал 2016 года.	452,4	48,4	единицы	шт.	1	1	48,4
46.2.4.	Проектирование и реконструкция здания, расположенного по адресу: г.Санкт-Петербург, ул.Расстанная, д.4, инв.№ 7233/4	Обеспечение производственных процессов. Обеспечение размещения сотрудников предприятия в связи со строительством станции метрополитена на Киевской ул. (здание изымается из хозяйственного ведения предприятия)	ПИР, СМР	2018	2021	4 квартал 2021 года.	96,0	96,0	единицы	шт.	1	1	0,0
46.2.5.	Реконструкция площадки №2 - складирование загрузочной фракции песка и гравия ЮВС	Обеспечение производственных процессов	ПИР, СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года.	6,9	6,9	единицы	шт.	1	1	0,0
46.2.6.	Строительство и подключение блок модульной котельной по адресу: г. Сестрорецк, ул. Граничная, д. 18 с демонтажом оборудования угольной котельной	Обеспечение производственных процессов	ПИР, СМР	2017	2019	4 квартал 2019 года.	11,3	11,3	единицы	шт.	1	1	0,0
46.2.7.	Реконструкция здания управления системой водоснабжения Курортного ТУВ на Сестрорецкой ВС по адресу: ул. Граничная, д. 18	Обеспечение производственных процессов	ПИР, СМР	2020	2021	4 квартал 2021 года.	59,5	59,5	единицы	шт.	1	1	0,0
46.2.8.	Реконструкция и модернизация зданий, сооружений и приобретение оборудования, реализация прочих мероприятий, направленных на обеспечение производственных процессов	Реконструкция производственных баз, закупка оборудования, транспорта, модернизация обеспечивающей инфраструктуры	ПИР, СМР	2016	2020	ежегодно	85,0	85,0	-	-	-	-	66,5
46.2.9.	Реконструкция и модернизация систем электро- и теплоснабжения зданий и сооружений	Реконструкция и модернизация систем электро- и теплоснабжения зданий и сооружений: котельная СВС, пос. Заневка; ПНС в пос. Можайский; артезианская скважина №4 г. Зеленогорск Авиационная ул., д.9; Артезианская скважина №63812, п.Репино, ул.прямая,д.13,лит.А; Водонапорная башня п.Ремизо, ул. Завокзальная, д.10,лит.А; котельная Сестрорецкой ВС; ПНС	ПИР, СМР	2016	2020	ежегодно	53,1	53,1	-	-	-	-	6,5

Объем инвестиций, млн. руб. (с НДС)																Источник финансирования	Ссылка на схему ВиВ	Ссылка на ТЗ на разработку ИП
2017				2018				2019				2020				Всего 2016-2020 гг.			
ВСЕГО	в том числе:		ВВОД	ВСЕГО	в том числе:		ВВОД	ВСЕГО	в том числе:		ВВОД	ВСЕГО	в том числе:		ВВОД				
	ПИР	СМР			ПИР	СМР			ПИР	СМР			ПИР	СМР					
3,0	0,5	2,5	2,5	0,5	0,5	0,0	0,4	7,9	1,5	6,4	6,7	57,6	3,0	54,6	48,8	**69,0**	собственные средства	приложение 1, табл. 23	Приложение 6 пункт 1.3.2.25.
849,5	66,1	783,4	646,8	305,5	38,1	267,4	284,6	756,9	69,5	687,4	651,8	1 341,6	65,6	1 276,0	1 132,4	**3 874,5**			
849,5	66,1	783,4	646,8	305,5	38,1	267,4	284,6	756,9	69,5	687,4	651,8	1 341,6	65,6	1 276,0	1 132,4	3 874,5			
19,5	19,5	0,0	0,0	23,5	23,5	0,0	8,5	35,0	35,0	0,0	21,2	30,0	30,0	0,0	0,0	120,1			
1,0	1,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	8,5	25,0	25,0	0,0	21,2	30,0	30,0	0,0	0,0	**78,1**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.3	Приложение 6 пункт 1.4.2.
18,5	18,5	0,0	0,0	13,5	13,5	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**42,0**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.3	Приложение 6 пункт 1.4.2.
49,7	0,0	49,7	42,2	108,5	0,0	108,5	91,9	300,4	0,0	300,4	254,6	917,1	0,0	917,1	777,2	1 550,2			
12,7	0,0	12,7	10,8	103,5	0,0	103,5	87,7	280,4	0,0	280,4	237,6	897,1	0,0	897,1	760,3	**1 446,7**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.3	Приложение 6 пункт 1.4.1.
37,0	0,0	37,0	31,4	5,0	0,0	5,0	4,2	20,0	0,0	20,0	16,9	20,0	0,0	20,0	16,9	**103,5**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.3	Приложение 6 пункт 1.4.1.
765,4	37,6	727,8	599,9	87,2	7,6	79,6	101,0	214,8	11,0	203,8	178,9	103,9	10,9	93,0	94,5	1 598,9			
28,1	28,1	0,0	0,0	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**38,1**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.3	Приложение 6 пункт 1.4.1.
647,5	0,0	647,5	548,7	35,1	0,0	35,1	29,7	60,7	0,0	60,7	51,4	0,0	0,0	0,0	0,0	**944,4**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.3	Приложение 6 пункт 1.4.1.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**48,6**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.3	Приложение 6 пункт 1.4.1.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	0,0	0,0	45,0	0,0	45,0	0,0	**51,0**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.3	Приложение 6 пункт 1.4.1.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9	1,0	5,9	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	**6,9**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.3	Приложение 6 пункт 1.4.1.
2,8	2,8	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	9,6	6,0	0,0	6,0	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	**10,3**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.3	Приложение 6 пункт 1.4.1.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9	6,9	0,0	50,4	**6,9**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.3	Приложение 6 пункт 1.4.1.
2,0	0,0	2,0	1,7	5,0	1,0	4,0	4,2	11,0	1,0	10,0	9,3	3,5	1,0	2,5	3,0	**95,7**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.3	Приложение 6 пункт 1.4.1.
10,0	1,0	9,0	8,5	5,0	0,0	5,0	4,2	15,0	2,0	13,0	12,7	19,9	2,0	17,9	16,9	**53,1**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.3	Приложение 6 пункт 1.4.1.

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				2016
				начало	окончание				Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.п)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	
46.2.10.	Проектирование, строительство и модернизация комплексных систем безопасности на объектах водоснабжения	Модернизация системы безопасности объектов водоснабжения				ежегодно	302,8	163,0	-	-	-	-	53,5
46.2.10.1.	Модернизация системы периметровой охранной сигнализации (Инв. № системы и10281). ВС "Дудергофская" по адресу: г. Красное Село, Гатчинское шоссе, д. 52, к. 5.	Модернизация системы безопасности объектов водоснабжения территориальное управление водоснабжения "Южное"	СМР	2016	2016	4 квартал 2016 года.	18,3	18,3	единицы	шт.	1	1	15,0
46.2.10.2.	Модернизация системы периметровой охранной сигнализации и видеонаблюдения (Инв. № системы 80253). ВНС 2-й подъем по адресу: г.Кронштадт, ул. Ленинградская, д.1	Модернизация системы безопасности объектов водоснабжения Территориальное управление водоснабжения "Западное"	СМР	2016	2016	4 квартал 2016 года.	17,8	17,8	единицы	шт.	1	1	12,0
46.2.10.3.	Модернизация системы периметровой охранной сигнализации (Инв. № системы и10271). ВНпс "Гантуловская гора" по адресу: Ленинградская Область, Ломоносовский р-н, 8 км Гостилицкого шоссе	Модернизация системы безопасности объектов водоснабжения территориальное управление водоснабжения "Западное"	СМР	2016	2016	4 квартал 2016 года.	11,6	11,6	единицы	шт.	1	1	9,0
46.2.10.4.	Модернизация центральной системы мониторинга комплексной системы безопасности (Инв. № системы 1422430537) по адресу: г. Санкт-петербург, ул. Кавалергадская, д. 42, лит. АЛ	Модернизация системы безопасности объектов водоснабжения	СМР	2016	2016	4 квартал 2016 года.	21,5	21,5	единицы	шт.	1	1	17,5
46.2.10.5.	Модернизация системы видеонаблюдения на ПНС "Парнас", 3-й верхний переулок д.8 (Инв. № системы В705358) на ПНС "Парнас" по адресу: г. Санкт-Петербург, 3-й верхний переулок д.8.	Модернизация системы безопасности объектов водоснабжения Территориальное управление водоснабжения "Северное"	СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года.	12,3	12,3	единицы	шт.	1	1	0,0
46.2.10.6.	Модернизация системы видеонаблюдения в комплекте: (ТВК-14-4 шт; объектив HG4514AFCS, f=4; блок пит. БП-24-1,2/220АС-4 шт; монитор UV1015; кв-р BQ568-4 шт; кабель каксиальный RG-59-300м; Кабель сетев. ШВВП 2х0,75 - 260м; разъем СР-50-33-12 шт) (Инв. № системы 44800) на ВС Зеленогорска по адресу: г. Зеленогорск ул. Кавалерийская д.4.	Модернизация системы безопасности объектов водоснабжения Территориальное управление водоснабжения "Курортное"	СМР	2017	2017	4 квартал 2017 года.	14,7	14,7	единицы	шт.	1	1	0,0
46.2.10.7.	Модернизация системы видеонаблюдения и контроля доступа на территории водопр.ст. г. 3-к, ул. Кавалерийская д.4. Выз. панель в пом. КПП. Монитор. Аппар. телев. с камер. Эл. магн. замок-4шт. Контр. замка-3 шт. Извещ. магн. контактн. Видеокамеры МВК-19Н -4 шт. (Инв. № системы 43152) на ВС Зеленогорска по адресу: г. Зеленогорск ул. Кавалерийская д.4.	Модернизация системы безопасности объектов водоснабжения Территориальное управление водоснабжения "Курортное"	СМР	2017	2017	4 квартал 2017 года.	0,4	0,4	единицы	шт.	1	1	0,0
46.2.10.8.	Строительство системы охранного видеонаблюдения на Леволовских источниках. По адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Леволовские источники.	Модернизация системы безопасности объектов водоснабжения	СМР	2018	2018	4 квартал 2018 года.	1,3	1,3	единицы	шт.	1	1	0,0
46.2.10.9.	Строительство системы охранного видеонаблюдения на Гостилицкие источниках. По адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Гостилицкие источники.	Модернизация системы безопасности объектов водоснабжения	СМР	2018	2018	4 квартал 2018 года.	1,4	1,4	единицы	шт.	1	1	0,0
46.2.10.10.	Строительство системы периметровой охранной сигнализации и видеонаблюдения на ВНС г. Сестрорецк по адресу: г. Сестрорецк, ст. Разлив ул. Граничная дом 18.	Модернизация системы безопасности объектов водоснабжения Территориальное управление водоснабжения «Курортное»	ПИР, СМР	2017	2019	4 квартал 2019 года.	16,7	16,7	единицы	шт.	1	1	0,0
46.2.10.11.	Строительство системы периметровой охранной сигнализации и видеонаблюдения на Московской насосной станции (МНС) по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Орджоникидзе д.46.	Модернизация системы безопасности объектов водоснабжения Территориальное управление водоснабжения "Юго-Восточное"	ПИР, СМР	2017	2018	4 квартал 2018 года.	27,3	27,3	единицы	шт.	1	1	0,0
46.2.10.12.	Строительство системы охранной сигнализации в здании механической обработки осадка на объекте Красносельская станция аэрации, по адресу: г. Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д.77, литера Е	Модернизация системы безопасности объектов водоснабжения	СМР	2017	2017	4 квартал 2017 года.	0,3	0,3	единицы	шт.	1	1	0,0
46.2.10.13.	Модернизация системы охраны РЧВ Главной водопроводной станции	Модернизация системы безопасности объектов водоснабжения	ПИР, СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года.	2,7	2,7	единицы	шт.	1	1	0,0
46.2.10.14.	Модернизация системы охраны РЧВ Северной водопроводной станции 2 подъем	Модернизация системы безопасности объектов водоснабжения	ПИР, СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года.	2,7	2,7	единицы	шт.	1	1	0,0
46.2.10.15.	Модернизация системы охраны РЧВ Муринской НС	Модернизация системы безопасности объектов водоснабжения	ПИР, СМР	2019	2019	4 квартал 2019 года.	2,1	2,1	единицы	шт.	1	1	0,0
46.2.10.16.	Модернизация системы охраны РЧВ Парнасской НС	Модернизация системы безопасности объектов водоснабжения	ПИР, СМР	2019	2019	4 квартал 2019 года.	2,1	2,1	единицы	шт.	1	1	0,0
46.2.10.17.	Модернизация систем тревожно-охранной сигнализации объектов водоснабжения (ПНС)	Модернизация системы безопасности объектов водоснабжения	СМР	2017	2017	5 квартал 2017 года.	0,4	0,4	единицы	шт.	1	1	0,0
46.2.10.18.	Модернизация систем тревожно-охранной сигнализации объектов водоснабжения (ПНС)	Модернизация системы безопасности объектов водоснабжения	СМР	2019	2019	4 квартал 2019 года.	5,1	5,1	единицы	шт.	1	1	0,0
46.2.10.19	Строительство системы периметровой охранной сигнализации, видеонаблюдения и СКУД КНС № 5 участка КОС и КНС «Кронштадский»	Модернизация системы безопасности объектов водоснабжения	ПИР, СМР	2019	2019	4 квартал 2019 года.	4,2	4,2	единицы	шт.	1	1	0,0
46.2.11	Проектирование, строительство и реконструкция периметровых ограждений производственных объектов	Проектирование, строительство и реконструкция периметровых ограждений производственных объектов: Подземные источники Гостилицкие, Леволовские, Враваросинские; Пеньковая д.8, Горская ВНС, ПНС по адресу Бутлева, д.4, ВНС 3- го подъема по адресу Лагерное ш., д.33, ЮВС, ул. Прогонная,д.10, ВНС пос. Разлив ул. Граничеая, д.10, ул. Прогонная,д.5,	ПИР, СМР	2017	2020	ежегодно	142,2	142,2	-	-	-	-	15,8
46.2.11-1	Модернизация системы периметровой охранной сигнализации, видеонаблюдения и контроля доступом Главной водопроводной станции	Проектирование, строительство и реконструкция периметровых ограждений производственных объектов: Подземные источники Гостилицкие, Леволовские, Враваросинские; Пеньковая д.8, Горская ВНС, ПНС по адресу Бутлева, д.4, ВНС 3- го подъема по адресу Лагерное ш., д.33, ЮВС, ул. Прогонная,д.10, ВНС пос. Разлив ул. Граничеая, д.10, ул. Прогонная,д.5,		2018	2018	4 квартал 2018 года.	1,5	1,5	-	-	-	-	0,0
46.2.11-2	Модернизация систем контроля доступа водопроводных станций	Проектирование, строительство и реконструкция периметровых ограждений производственных объектов: Подземные источники Гостилицкие, Леволовские, Враваросинские; Пеньковая д.8, Горская ВНС, ПНС по адресу Бутлева, д.4, ВНС 3- го подъема по адресу Лагерное ш., д.33, ЮВС, ул. Прогонная,д.10, ВНС пос. Разлив ул. Граничеая, д.10, ул. Прогонная,д.5,		2018	2018	4 квартал 2018 года.	1,0	1,0	-	-	-	-	0,0
46.2.12.	Проектирование ограждения на территории насосной станции 2 подъема по адресу: г. Кронштадт, ул. Ленинградская, д. 1	Обеспечение безоапсности персонала предприятия	ПИР	2017	2017	4 квартал 2017 года.	1,0	1,0	-	-	-	-	0,0
46.2.13.	Проектирование периметрового ограждения на ЮВС	Обеспечение безоапсности персонала предприятия	ПИР	2018	2018	4 квартал 2018 года.	2,0	2,0	-	-	-	-	0,0

Объем инвестиций, млн. руб. (с НДС)																		
2017				2018				2019				2020				Всего 2016-2020 гг.	Источник финансирования	Ссылка на схему ВиВ	Ссылка на ТЗ на разработку ИП
ВСЕГО	в том числе:		ВВОД	ВСЕГО	в том числе:		ВВОД	ВСЕГО	в том числе:		ВВОД	ВСЕГО	в том числе:		ВВОД				
	ПИР	СМР			ПИР	СМР			ПИР	СМР			ПИР	СМР					
40,5	3,7	36,8	13,4	21,3	1,0	20,3	38,9	32,0	1,0	31,0	26,5	0,0	0,0	0,0	0,0	163,0			
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**18,3**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.3	Приложение 6 пункт 1.4.1.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**17,8**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.3	Приложение 6 пункт 1.4.1.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**11,6**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.3	Приложение 6 пункт 1.4.1.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**21,5**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.3	Приложение 6 пункт 1.4.1.
0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	0,0	5,3	4,5	7,0	0,0	7,0	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	**12,3**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.3	Приложение 6 пункт 1.4.1.
14,7	0,0	14,7	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**14,7**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.3	Приложение 6 пункт 1.4.1.
0,4	0,0	0,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,4**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.3	Приложение 6 пункт 1.4.1.
0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	1,3	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**1,3**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.3	Приложение 6 пункт 1.4.1.
0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	1,4	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**1,4**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.3	Приложение 6 пункт 1.4.1.
1,6	1,6	0,0	0,0	8,1	0,0	8,1	8,2	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**16,7**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.3	Приложение 6 пункт 1.4.1.
23,1	2,1	21,0	0,0	4,3	0,0	4,3	23,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**27,3**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.3	Приложение 6 пункт 1.4.1.
0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,3**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.3	Приложение 6 пункт 1.4.1.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,4	2,2	0,0	2,2	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	**2,7**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.3	Приложение 6 пункт 1.4.1.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,4	2,2	0,0	2,2	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	**2,7**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.3	Приложение 6 пункт 1.4.1.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,4	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	**2,1**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.3	Приложение 6 пункт 1.4.1.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,4	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	**2,1**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.3	Приложение 6 пункт 1.4.1.
0,4	0,0	0,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,4**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.3	Приложение 6 пункт 1.4.1.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	0,0	5,1	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	**5,1**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.3	Приложение 6 пункт 1.4.1.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	0,3	3,9	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	**4,2**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.3	Приложение 6 пункт 1.4.1.
24,5	0,0	24,5	20,8	10,7	0,0	10,7	9,1	72,2	0,0	72,2	61,2	26,4	0,0	26,4	22,4	**142,2**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.3	Приложение 6 пункт 1.4.1.
0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**1,5**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.3	Приложение 6 пункт 1.4.1.
0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**1,0**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.3	Приложение 6 пункт 1.4.1.
1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**1,0**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.3	Приложение 6 пункт 1.4.1.
0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**2,0**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.3	Приложение 6 пункт 1.4.1.

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				2016
				начало	окончание				Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.п)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	
46.2.14	Проектирование и строительство каркасно-тентового сооружения для установки производства пластичного грунта	Обеспечение производственных процессов	ПИР, СМР	2017	2019	4 квартал 2019 года.	4,2	4,2	-	-	-	-	0,0
46.2.15	Модернизация объектовых систем оповещения, систем пожарной безопасности	Обеспечение безопасности персонала предприятия	ПИР, СМР	2016	2020	ежегодно	29,0	29,0	-	-	-	-	4,3
46.3.	Фонтаны, общественные туалеты, снегоплавильные пункты												0,3
46.3.1.	Реконструкция фонтанов и фонтанных комплексов в Санкт-Петербурге и приспособление для современного использования фонтанов, являющихся объектами культурного наследия, в Санкт-Петербурге	Реконструкция фонтанов и фонтанных комплексов в Санкт-Петербурге	ПИР, СМР	2012	2020	ежегодно	382,1	382,1	единицы	шт.	в соот. с утв. расшифровкой	в соот. с утв. расшифровкой	0,1
46.3.2.	Реконструкция фонтанов и фонтанных комплексов в Санкт-Петербурге	Реконструкция фонтанов и фонтанных комплексов в Санкт-Петербурге. Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении объекта кап.строительства	ПИР	2016	2017	ежегодно	2,6	2,6	единицы	шт.	в соот. с утв. расшифровкой	в соот. с утв. расшифровкой	0,2
46.4.	IT инфраструктура, консультационные услуги												0,0
46.4.1.	Создание автоматизированной системы дистанционного сбора, регистрации, хранения и передачи данных о потреблении вод, об объемах и качестве сточных вод с учетом обеспечения различных режимов работы сетей и сооружений ВС и ВО	Повышение надежности и безопасности управления тех. Процессами. Снижение эксплуатационных затрат за счет унификации систем. Внедрение современного оборудования и программного обеспечения.	ПИР, СМР	2017	2019	ежегодно	20,4	20,4	-	-	-	-	0,0
46.4.2.	Разработка и внедрение информационной системы автоматизации бизнес-процесса эксплуатации узлов учета	Повышение надежности и безопасности управления тех. Процессами. Снижение эксплуатационных затрат за счет унификации систем. Внедрение современного оборудования и программного обеспечения.	ПИР, СМР	2017	2017	4 квартал 2017 года.	5,0	5,0	-	-	-	-	0,0
46.4.3.	Модернизация диспетчерских ВС / ВО	Повышение надежности и безопасности управления тех. Процессами. Снижение эксплуатационных затрат за счет унификации систем. Внедрение современного оборудования и программного обеспечения.	Прочие	2018	2022	ежегодно	284,3	284,3	-	-	-	-	0,0
46.5.	Электроснабжение, теплоснабжение, прочее												1,1
46.5.1.	Модернизация газового оборудования котельной пос. Заневка	Обеспечение надежности работы газового оборудования. Данную работу необходимо выполнить согласно Плана компенсирующих мероприятий по выполнению рекомендаций, указанных в заключении экспертизы промышленной безопасности ООО «ИФ «ТОРЭКСТ» №3823-Г от 12.07.2013г. «Газовое оборудование и газопроводы котельной, предприятия ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» филиал «Водоснабжение Санкт-Петербурга», Ленинградская обл., пос. Заневка».	ПИР, СМР	2016	2020	4 квартал 2020 года.	9,0	9,0	мощность	Гкал/час	5, 58	5, 58	1,1
46.5.2.	Устройство питающей кабельной линии ф. 13-62 ПНС "Василеостровская"	Обеспечение производственных процессов	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	25,6	25,6	единицы	шт.	0	1	0,0
46.5.3.	Реконструкция (модернизация) мостового крана рег.№86920 (зав.№19379) 2-ого НО 1-ого подъема ЮВС, инв.№2541	Обеспечение производственных процессов	ПИР, СМР	2017	2017	4 квартал 2017 года.	0,6	0,6	единицы	шт.	0	1	0,0
46.5.4.	Реконструкция мостовых кранов, кранов-балок, талей электрических	Обеспечение производственных процессов	ПИР, СМР	2017	2019	4 квартал 2019 года.	4,6	4,6	единицы	шт.	0	27	0,0
46.5.5.	Реконструкция (подключение) системы электроснабжения Водопроводной башни по адресу: пос. Репино, ул. Завокзальная, д. 10 лит. А	Обеспечение производственных процессов	ПИР, СМР	2017	2019	4 квартал 2019 года.	4,4	4,4	единицы	шт.	1	1	0,0
46.5.6.	Реконструкция (подключение) системы электроснабжения Водонапорной башни по адресу: пос. Комарово, Большой пр., д. 10 лит. А	Обеспечение производственных процессов	ПИР, СМР	2016	2019	4 квартал 2019 года.	4,4	4,4	единицы	шт.	1	1	0,0
46.5.7.	Реконструкция (подключение) системы электроснабжения Водонапорной башни по адресу: пос. Лисий Нос, Зеленый пр., д. 2 лит. А	Обеспечение производственных процессов	ПИР, СМР	2016	2019	4 квартал 2019 года.	4,4	4,4	единицы	шт.	1	1	0,0
46.5.8.	Реконструкция установок электрохимзащиты (74 шт.)	Обеспечение производственных процессов. Обеспечение надежности работы стальных водопроводных сетей	ПИР, СМР	2018	2021	4 квартал 2021 года.	24,5	24,5	единицы	шт.	74	74	0,0
46.5.9.	Реконструкция РУ 4-ого насосного отделения ЮВС	Обеспечение производственных процессов	ПИР, СМР	2017	2019	4 квартал 2019 года.	24,4	24,4	единицы	шт.	1	1	0,0
Д	**Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения**												0,0
Д1	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения												0,0
47	Демонтаж (консервация) дымовых труб котельных на Горской ПНС и Песочной ПНС	Обеспечение производственных процессов	СМР	2019	2019	4 квартал 2019 года.	1,4	1,4	единицы	шт.	1	0	0,0
48	Ликвидация аммиачного хозяйства ЮВС	Обеспечение производственных процессов	ПИР, СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года.	1,4	1,4	единицы	шт.	1	0	0,0
Д2	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения и (за исключением сетей водоснабжения)												0,0
49	Модернизация Волковской водопроводной станции с переводом в повысительную насосную станцию												
49.1.	Проектирование модернизации Волковской водопроводной станции с переводом в повысительную насосную станцию. Предпроектные проработки	Гарантированное обеспечение качества питьевой воды, обеспечение надежности водоснабжения, обеспечение подключения новых потребителей, в том числе на преобразуемых территориях, повышение энергоэффективности. В период до 2020 года будет выполнена консервация сооружений водоподготовки с частичным демонтажем, который будет определен проектом.	ПИР	2019	2020	-	34,1	34,1	производительность	тыс.м3/сут.	170	170	0,0

фактические данные о выполнении мероприятий в 2016 году указаны в корректировке Инвестиционной программы ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" на 2016-2020 гг.

Объем инвестиций, млн. руб. (с НДС)																		
2017				2018				2019				2020				Всего 2016-2020 гг.	Источник финансирования	Ссылка на схему ВиВ	Ссылка на ТЗ на разработку ИП
ВСЕГО	в том числе:		ВВОД	ВСЕГО	в том числе:		ВВОД	ВСЕГО	в том числе:		ВВОД	ВСЕГО	в том числе:		ВВОД				
	ПИР	СМР			ПИР	СМР			ПИР	СМР			ПИР	СМР					
1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	3,5	2,2	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**4,2**	собственные средства	приложение 1	Приложение 6 пункт 1.4.1.
8,0	0,0	8,0	6,8	2,0	0,0	2,0	1,7	2,8	0,0	2,8	2,4	2,2	1,0	1,2	1,9	**29,0**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.3	Приложение 6 пункт 1.4.1.
2,4	2,4	0,0	0,0	71,9	5,0	66,9	60,9	116,8	8,0	108,9	99,0	193,3	20,7	172,6	163,8	384,6			
0,0	0,0	0,0001	0,0	71,9	5,0	66,9	60,9	116,8	8,0	108,9	99,0	193,3	20,7	172,6	163,8	**382,1**	бюджет Санкт-Петербурга	-	Приложение 6 пункт 1.4.3.
2,4	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**2,6**	собственные средства (бюджетные инвестиции в уставный фонд)	-	Приложение 6 пункт 1.4.3.
5,5	1,5	4,0	4,2	10,0	0,0	10,0	8,5	48,0	6,0	42,0	40,7	55,3	4,0	51,3	46,9	118,8			
0,5	0,5	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	8,5	9,9	0,0	9,9	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	**20,4**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.3	Приложение 6 пункт 1.4.1.
5,0	1,0	4,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**5,0**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.3	Приложение 6 пункт 1.4.1.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,1	6,0	32,1	32,3	55,3	4,0	51,3	46,9	**93,4**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.3	Приложение 6 пункт 1.4.1.
7,0	5,1	1,9	0,5	4,4	2,0	2,4	13,7	41,9	9,5	32,4	57,4	42,0	0,0	42,0	50,0	101,9			
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,4	0,0	1,4	7,6	**9,0**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.3	Приложение 6 пункт 1.4.1.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	21,7	20,6	0,0	20,6	21,7	**25,6**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.3	Приложение 6 пункт 1.4.1.
0,6	0,1	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,6**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.3	Приложение 6 пункт 1.4.1.
2,4	1,0	1,4	0,0	0,2	0,0	0,2	2,6	2,0	0,0	2,0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	**4,6**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.3	Приложение 6 пункт 1.4.1.
1,0	1,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	3,7	3,0	0,0	3,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	**4,4**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.3	Приложение 6 пункт 1.4.1.
0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,0	0,4	3,7	3,0	0,0	3,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	**4,4**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.3	Приложение 6 пункт 1.4.1.
0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,0	0,4	3,7	3,0	0,0	3,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	**4,4**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.3	Приложение 6 пункт 1.4.1.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20,8	**24,5**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.3	Приложение 6 пункт 1.4.1.
3,0	3,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	20,4	0,0	20,4	20,7	0,0	0,0	0,0	0,0	**24,4**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.3	Приложение 6 пункт 1.4.1.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	2,1	2,7	2,4	32,1	32,1	0,0	0,0	**36,9**			
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,1	2,7	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	**2,8**			
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	1,4	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	**1,4**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.3	Приложение 6 пункт 1.5.2.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,1	1,3	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	**1,4**	собственные средства	приложение 1, табл. 17 строка 11	Приложение 6 пункт 1.5.2.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	32,1	32,1	0,0	0,0	**34,1**			
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	32,1	32,1	0,0	0,0	**34,1**	собственные средства	приложение 1, табл. 17 строка 10	Приложение 6 пункт 1.5.2.1.

Адресный перечень мероприятий по подготовке проектной д
существующих объектов централизованных систем водоот
(общесплавная и раздельная хозяйств

КОРРЕКТИРОВКА декабрь 2017 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				2016
				начало	окончание				Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	
К.	**ВОДООТВЕДЕНИЕ (общесплавная и раздельная хозяйственно-бытовая система водоотведения)**												**9 404,7**
	бюджет Санкт-Петербурга												3 187,9
	собственные средства												2 128,8
	собственные средства (бюджетные инвестиции в уставный фонд)												7,7
	плата за подключение												3 935,6
	привлеченные средства												144,7
А	**Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов**												4 537,3
А1	Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов												4 324,4
1.	Проектные работы по разработке схемы канализования среднего бассейна реки Охта	Обеспечение подключения территорий застройкив Красногвардейском районе, ориентировочная пропускная способность 2100 м3/час, ориентировочный диаметр 1000 мм.	ПИР	2015	2017	4 квартал 2017 года.	3,1	1,8	протяженность	км	0	0	1,8
2	Строительство объектов инженерного обеспечения земельных участков, расположенных на территории Санкт-Петербурга, предоставляемых для индивидуального жилищного или дачного строительства гражданам, имеющим трех и более детей (водоотведение)	Обеспечение водоотведения земельных участков, расположенных на территории Санкт-Петербурга в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 06.12.2011 № 710-136 "О предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного или дачного строительства гражданам, имеющим трех и более детей" , предоставляемых для индивидуального жилищного или дачного строительства гражданам, имеющим трех и более детей, диаметр трубопровода ориентировочно 100-250 мм. пропускная способность ориентировочно 14-106 м3/час. Точки подключения устанавливаются на границе земельного участка на проектируемых выпусках проектируемых сетей водоотведения в соответствии с утвержденными проектами планировки территорий	ПИР, СМР	2016	2017	4 квартал 2017 года.	9,5	9,5	-	-	-	-	3,9
3	Строительство сетей водоотведения для подключения новых объектов капитального строительства абонентов в целях исполнения обязательств по подключению со сроком возникновения до 01.01.2016	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, Подключаемая нагрузка в период 2015-2017гг. 3 216,39 м3/сут (приложение 11, п.6 Технического задания на разработку инвестиционной программы), диаметры трубопроводов ориентировочно 200-400 мм. пропускная способность ориентировочно 65-294 м3/час. Точки подключения устанавливаются на границе земельного участка в соответствии со схемами размещения объектов централизованных систем , разработанных в соответствии с требованиями Постановления Правительства Санкт-Петербурга № 989 от 11.12.2013г. Расшифровка мероприятий в приложении 8 к ТЗ	ПИР, СМР	2014	2017	ежегодно	6 449,5	3 661,5	протяженность	км	0	111,1	2 049,3
4	Строительство сетей водоотведения для подключения новых объектов капитального строительства абонентов в целях исполнения обязательств по подключению со сроком возникновения после 01.01.2016 и нагрузкой не более 250 м3/час	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков Подключаемая нагрузка в период 2015-2017гг. 93 813,4 м3/сут (приложение 11, п.7 Технического задания на разработку инвестиционной программы), диаметры трубопроводов ориентировочно 200-400 мм. пропускная способность ориентировочно 65-294 м3/час, точки подключения на границе земельных участков Мероприятия отражены в Приложении "Адресный перечень мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на 2015-2017 годы" Расшифровка мероприятий в приложении 8 к ТЗ	ПИР, СМР	2016	2022	ежегодно	2 628,5	2 628,5	протяженность	км	0,0	42,6	182,6
5	Строительство сетей водоотведения для подключения новых объектов капитального строительства абонентов в целях исполнения обязательств со сроком возникновения после 01.01.2016 и нагрузкой более 250 м3/час												
5.1.	Строительство канализационного коллектора для отвода стоков с намывных территорий Васильевского острова (1-й этап) (индивидуальная плата)	Строительство коллектора позволит обеспечить прием стоков от намывных территорий в западной части Васильевского острова и их последующую очистку на Центральной станции аэрации, диаметр трубопровода ориентировочно 1200 мм. пропускная способность ориентировочно 3118 м3/час данное мероприятие позволит подключить к системам водоотведения следующие территории: Намывная территория в западной части Васильевского острова. Точки подключения устанавливаются на границе земельного участкаа на проектируемых выпусках проектируемых сетей водоотведения в соответствии с утвержденными проектами планировки территорий.	ПИР, СМР	2015	2018	4 квартал 2018 года.	1 168,6	1 168,6	протяженность	км	0	1,883	737,1
5.2.	Строительство канализационных сетей для подключения намывных территорий В.О.. (Индивидуальная плата). Объекты капитального строительства общественно-делового и жилого назначения, на земельных участках по адресу: Санкт-Петербург, Невская Губа, (западнее Васильевского острова: Участок 12, по адресу: Санкт-Петербург, Невская Губа, участок 12 (западнее Васильевского острова, квартал 10), кадастровый номер 78:43:0000000:23 - Участок 13, по адресу: Санкт-Петербург, Невская Губа, участок 13 (западнее Васильевского острова, квартал 11); - Участок 14, по адресу: Санкт-Петербург, Невская Губа, участок 14 (западнее Васильевского острова, квартал 12); - Участок 15, по адресу: Санкт-Петербург, Невская Губа, участок 15 (западнее Васильевского острова, квартал 13); - Участок 24, по адресу: Санкт-Петербург, Невская Губа, участок 24 (западнее Васильевского острова, квартал 21); - Участок 25, по адресу: Санкт-Петербург, Невская Губа, участок 25 (западнее Васильевского острова, квартал 22); - Участок 28, по адресу: Санкт-Петербург, Невская Губа, участок 28 (западнее Васильевского острова, квартал 25); - Участок 26, по адресу: Санкт-Петербург, Невская Губа, участок 26 (западнее	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Техническая характеристика Д=630-1500мм	ПИР, СМР	2015	2019	4 квартал 2019 года.	1 464,7	651,6	протяженность	км	0,0	7,3	651,6
5.3.	Строительство канализационных сетей для подключения объекта: Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями (корпус 1), многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями (корпус 2), многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями, подземной автостоянкой и пристроенной автостоянкой (корпус 3), по адресу: Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, участок 1, (северо-восточнее пересечения с Менделеевской улицей). (Индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Техническая характеристика Д=630-1000мм	ПИР, СМР	2016	2018	4 квартал 2018 года.	43,6	43,6	протяженность	км	0,0	0,5	5,6

документации, строительству, модернизации и реконструкции
тведения ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на 2016-2020 гг.
венно-бытовая система водоотведения)

Объем инвестиций, млн. руб. (с НДС)																	Источник финансирования	Ссылка на схему ВиВ	Ссылка на ТЗ на разработку ИП
2017				2018				2019				2020				Всего 2016-2020 гг.			
ВСЕГО	в том числе:		ВВОД	ВСЕГО	в том числе:		ВВОД	ВСЕГО	в том числе:		ВВОД	ВСЕГО	в том числе:		ВВОД				
	ПИР	СМР			ПИР	СМР			ПИР	СМР			ПИР	СМР					
9 524,4	**442,1**	**9 082,3**	**4 916,4**	**6 179,9**	**372,9**	**5 807,0**	**6 541,5**	**8 504,7**	**652,0**	**7 852,7**	**7 683,9**	**9 736,6**	**442,3**	**9 294,3**	**14 127,0**	**43 647,0**			
3 667,4	13,3	3 654,1	233,6	3 731,3	131,4	3 599,9	2 753,4	4 457,4	212,1	4 245,3	4 559,8	4 400,6	199,8	4 200,8	9 638,9	**19 385,4**	бюджет Санкт-Петербурга		
1 594,3	312,6	1 281,7	3 031,9	792,8	126,7	666,1	1 451,5	2 928,7	393,6	2 535,1	2 172,1	4 795,3	217,5	4 577,8	3 952,1	**13 502,9**	собственные средства		
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**7,7**	собственные средства (бюджетные инвестиции в уставный фонд)		
2 790,5	116,2	2 674,3	1 650,9	1 655,8	114,8	1 541,0	2 252,1	1 118,6	46,3	1 072,3	952,0	540,7	25,0	515,7	536,0	**9 222,7**	плата за подключение		
1 472,2	0,0	1 472,2	0,0	0,0	0,0	0,0	84,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**1 528,2**	привлеченные средства		
3 025,3	132,9	2 892,5	2 071,6	2 344,0	220,8	2 123,3	2 749,6	1 992,4	227,5	1 764,9	1 542,5	1 883,5	208,0	1 675,5	1 518,9	**12 961,1**			
2 917,8	122,9	2 795,0	1 980,5	2 262,7	210,8	2 052,0	2 680,7	1 942,4	227,5	1 714,9	1 500,1	1 883,5	208,0	1 675,5	1 518,9	**12 640,7**			
1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**1,8**	собственные средства	приложение 30, табл.17 п.1	Приложение 6 пункт 2.1.
5,6	0,0	5,6	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**10,1**	бюджет Санкт-Петербурга	приложение 30, табл. 29, п. 2.3.1	Приложение 6 пункт 2.1.1.1.
1 236,4	55,3	1 181,1	1 047,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**3 784,1**	плата за подключение	приложение 30, табл. 29, п. 2.3.2.	Приложение 6 пункт 2.1.1.2. расшифровка: Приложение 8
361,0	3,4	357,6	305,9	428,5	44,0	384,5	363,2	586,7	43,2	543,5	497,2	500,7	25,0	475,7	424,3	**1 877,3**	плата за подключение	приложение 30, табл. 29, п. 2.3.2.	Приложение 6 пункт 2.1.1.3. расшифровка: Приложение 10
602,3	0,0	602,3	0,0	152,0	0,0	152,0	990,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**1 168,6**	плата за подключение	приложение 30, табл.22 п.14	Приложение 6 пункт 2.1.1.4, Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 16.05.2014 №42-р
243,1	0,0	243,1	206,0	144,8	0,0	144,8	122,7	200,0	0,0	200,0	169,5	0,0	0,0	0,0	0,0	**651,6**	плата за подключение	приложение 30, табл. 29, п. 2.3.2.	Приложение 6 пункт 2.1.1.4, Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 16.05.2014 №42-р
1,0	1,0	0,0	0,0	39,6	0,0	39,6	36,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**43,6**	плата за подключение	приложение 30, табл. 23, п. 19	Приложение 6 пункт 2.1.1.4, Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 04.12.2015 №387-р

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				2016
				начало	окончание				Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	
5.4.	Строительство канализационных сетей для подключения объекта: Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями, со встроенным объектом дошкольного образования и встроенно-пристроенным подземным гаражом», расположенный на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, Невский район, Общественный переулок, д. 5, лит. В (Индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройки на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Техническая характеристика Д=630-1000мм	ПИР, СМР	2016	2018	4 квартал 2018 года.	26,9	26,9	протяженность	км	0,0	1,2	2,0
5.5.	Строительство канализационных сетей для подключения объекта: Строительство общеобразовательной школы, Санкт-Петербург, Мебельная ул., уч. 10 (Северо-Западнее пересечения с Туристской ул. (1375 мест) (Индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройки на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Техническая характеристика Д=630-1000мм	ПИР, СМР	2017	2018	4 квартал 2018 года.	22,9	22,9	протяженность	км	0,0	1,2	0,0
5.6.	Строительство канализационных сетей для подключения объекта: Жилой дом со встроенными помещениями и подземной автостоянкой, по адресу: Санкт-Петербург, г.Ломоносов, Михайловская ул., д.51, литер А (Индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройки на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Техническая характеристика Д=630-1000мм	ПИР, СМР	2017	2018	4 квартал 2018 года.	45,4	45,4	протяженность	км	0,0	1,8	0,0
5.7.	Строительство канализационных сетей для подключения объекта: "Территория, ограниченная береговой линией р. Невы , береговой линией р.Славянка, проектируемой магистралью, границами проектируемых кварталов Усть-Славянка в Невском районе Санкт-Петербурга" (Индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройки на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Техническая характеристика Д=630-1000мм	ПИР, СМР	2016	2018	4 квартал 2018 года.	127,5	127,5	протяженность	км	0,0	0,6	4,5
5.8.	Строительство канализационных сетей для подключения объекта: Многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями и подземными стоянками и общеобразовательная школа, по адресу: Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., дом 68, корпус 3, литера М (Индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройки на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Техническая характеристика Д=630-1000мм	ПИР, СМР	2017	2018	4 квартал 2018 года.	48,1	48,1	протяженность	км	0,0	0,9	0,0
5.9.	Строительство канализационных сетей для подключения объекта: Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями, встроенной ДОО на 50 мест и подземным гаражом, гостиницей со встроенными помещениями и подземным гаражом, на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, улица Костюшко, дом 19, лит. А (Индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройки на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Техническая характеристика Д=630-1000мм	ПИР, СМР	2017	2018	2 квартал 2018 года.	10,8	10,8	протяженность	км	0,0	0,3	0,0
5.10.	Строительство канализационных сетей для подключения объекта: Многоквартирные жилые дома со встроено-пристроенными помещениями, встроено-пристроенными подземными гаражами, встроено-пристроенными объектами дошкольного образования, коммерческими объектами не связанными с проживанием населения, объектами дошкольного образования, объектами начального и среднего общего образования ЖК «Галактика», по адресу: Территория, ограниченная перспективной пробивкой Варшавской ул., перспективной пробивкой Измайловского пр., Малой Митрофаньевской ул., проектируемым дублером Обводного канала (улица №7), проектируемой ул.№5 в Адмиралтейском и Московском районах СПб (Индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройки на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Техническая характеристика Д=630-1000мм	ПИР, СМР	2016	2018	4 квартал 2018 года.	153,0	153,0	протяженность	км	0,0	2,1	76,4
5.11.	Строительство канализационных сети к крытому спортивному комплексу без трибун для зрителей по адресу: Санкт-Петербург, город Петергоф, улица Широкая, участок 1 (южнее пересечения с улицей Первого Мая)(индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройки на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Техническая характеристика Д=630-1000мм	ПИР, СМР	2016	2018	4 квартал 2018 года.	46,1	46,1	протяженность	км	0,0	1,2	8,6
5.12.	Строительство канализационных сетей для подключения объекта по адресу: Санкт-Петербург, территория кадастрового квартала 78:36:1310103 (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройки на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Техническая характеристика Д=630-1000мм	ПИР, СМР	2016	2018	4 квартал 2018 года.	71,8	71,8	протяженность	км	0,0	3,3	2,0
5.13.	Строительство канализационных сетей водоснабжения для подключения объекта "гостиничный комплекс с апартаментами со встроенными помещениями и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой, расположенной на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, ул.Политехническая, д.6, лит.А (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройки на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Техническая характеристика Д=630-1000мм	ПИР, СМР	2016	2018	4 квартал 2018 года.	24,1	24,1	протяженность	км	0,0	0,8	1,0
5.14.	Строительство канализационных сетей водоснабжения для подключения складского комплекса сельскохозяйственной продукции по адресу: Санкт-Петербург, территория предприятия "Предпортовый", участок 137, участок 138 (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройки на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Техническая характеристика Д=630-1000мм	ПИР, СМР	2016	2018	4 квартал 2018 года.	92,7	92,7	протяженность	км	0,0	1,7	1,0
5.15.	Строительство канализационных сетей для подключения объекта капитального строительства по адресу: Санкт-Петербург, территория кадастровых кварталов 78:40:0861701, 78:40:0008618, 78:40:0008603 (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройки на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Техническая характеристика Д=630-1000мм	ПИР, СМР	2016	2018	4 квартал 2018 года.	121,3	121,3	протяженность	км	0,0	1,8	1,0
5.16.	Строительство канализационных сетей для подключения объекта капитального строительства, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Блюхера, участок 13 (западнее пересечения с Лабораторной улицей) (кадастровый номер земельного участка 78:10:0005123:37) (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройки на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Техническая характеристика Д=630-1000мм	ПИР, СМР	2017	2019	4 квартал 2019 года	12,8	12,8	протяженность	км	0,0	0,1	0,0
5.17.	Строительство канализационных сетей для подключения котельной "Северомуринская", расположенной по адресу: г.Санкт-Петербург, Красногвардейский район, Мурино д. 11, литера А (кадастровый номер земельного участка 78:11:5608:78) (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройки на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Техническая характеристика Д=630-1000мм	ПИР, СМР	2017	2019	4 квартал 2019 года	14,9	14,9	протяженность	км	0,0	0,1	0,0
5.18.	Строительство канализационных сетей для подключения научно-клинического нейрохирургического комплекса, расположенного по адресу: г.Санкт-Петербург, Заповедная ул., участок 1 (напротив дома 41, литера А по Заповедной улице) (кадастровый номер земельного участка 78:34:0004265:364) (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройки на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Техническая характеристика Д=630-1000мм	ПИР, СМР	2017	2019	4 квартал 2019 года	26,4	26,4	протяженность	км	0,0	0,2	0,0
5.19.	Строительство канализационных сетей для подключения многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями, подземной автостоянкой на 500 м/мест, встроенно-пристроенным детским дошкольным учреждением на 75 мест по адресу: г.Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, д. 70, кор. 2, лит. Е (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройки на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Техническая характеристика Д=630-1000мм	ПИР, СМР	2017	2019	4 квартал 2019 года	16,1	16,1	протяженность	км	0,0	0,1	0,0
5.20.	Строительство канализационных сетей для подключения многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями и подземными автостоянками, встроенно-пристроенным детским дошкольным учреждением на 75 мест по адресу: г.Санкт-Петербург, ул.Ремесленная д. 17 (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройки на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Техническая характеристика Д=630-1000мм	ПИР, СМР	2017	2019	4 квартал 2019 года	138,2	138,2	протяженность	км	0,0	1,3	0,0
5.21.	Строительство канализационных сетей для подключения гостиницы по адресу: г.Санкт-Петербург, ул.Ремесленная д. 17 лит.3 (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройки на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Техническая характеристика Д=630-1000мм	ПИР, СМР	2017	2019	4 квартал 2019 года	12,4	12,4	протяженность	км	0,0	0,1	0,0

Объем инвестиций, млн. руб. (с НДС)																Источник финансирования	Ссылка на схему ВиВ	Ссылка на ТЗ на разработку ИП
2017				2018				2019				2020				Всего 2016-2020 гг.			
ВСЕГО	в том числе:		ВВОД	ВСЕГО	в том числе:		ВВОД	ВСЕГО	в том числе:		ВВОД	ВСЕГО	в том числе:		ВВОД				
	ПИР	СМР			ПИР	СМР			ПИР	СМР			ПИР	СМР					
3,5	3,5	0,0	0,0	23,4	0,0	23,4	22,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**26,9**	плата за подключение	приложение 30, табл. 23, п. 19	Приложение 6 пункт 2.1.1.4, Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 11.12.2015 №413-р
2,0	2,0	0,0	0,0	20,9	0,0	20,9	19,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**22,9**	плата за подключение	приложение 30, табл. 23, п. 19	Приложение 6 пункт 2.1.1.4, Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 11.12.2015 №414-р
5,0	5,0	0,0	0,0	40,1	0,0	40,1	38,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**45,4**	плата за подключение	приложение 30, табл. 23, п. 19	Приложение 6 пункт 2.1.1.4, Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 15.04.2016 №35-р
25,0	0,0	25,0	0,0	97,3	0,0	97,3	108,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**127,5**	плата за подключение	приложение 30, табл. 23, п. 19	Приложение 6 пункт 2.1.1.4, Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 13.05.2016 №52-р
2,0	2,0	0,0	0,0	45,6	0,0	45,6	40,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**48,1**	плата за подключение	приложение 30, табл. 23, п. 19	Приложение 6 пункт 2.1.1.4, Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 03.06.2016 №63-р
2,0	2,0	0,0	0,0	8,8	0,0	8,8	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**10,9**	плата за подключение	приложение 30, табл. 23, п. 19	Приложение 6 пункт 2.1.1.4, Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 03.06.2016 №62-р
5,0	5,0	0,0	0,0	148,0	0,0	148,0	129,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**153,0**	плата за подключение	приложение 30, табл. 23, п. 19	Приложение 6 пункт 2.1.1.4, Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 22.07.2016 №86-р
5,0	5,0	0,0	0,0	41,1	0,0	41,1	39,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**46,1**	плата за подключение	приложение 30, табл. 23, п. 19	Приложение 6 пункт 2.1.1.4, Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 14.08.2015 №87-р
5,0	5,0	0,0	0,0	66,8	0,0	66,8	60,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**71,8**	плата за подключение	приложение 30, табл. 23, п. 19	Приложение 6 пункт 2.1.1.4., Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 06.05.2016 №31-р
3,0	3,0	0,0	0,0	21,1	0,0	21,1	20,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**24,1**	плата за подключение	приложение 30, табл. 23, п. 19	Приложение 6 пункт 2.1.1.4, Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 22.07.2016 №87-р
5,0	5,0	0,0	0,0	87,4	0,0	87,4	78,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**92,7**	плата за подключение	приложение 30, табл. 23, п. 19	Приложение 6 пункт 2.1.1.4, Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 03.06.2016 №65-р
5,0	5,0	0,0	0,0	116,3	0,0	116,3	102,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**121,3**	плата за подключение	приложение 30, табл. 23, п. 19	Приложение 6 пункт 2.1.1.4, Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 03.06.2016 №64-р
0,5	0,5	0,0	0,0	3,8	3,8	0,0	0,0	8,5	0,0	8,5	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	**12,8**	плата за подключение	приложение 30, табл. 23, п. 19	Приложение 6 пункт 2.1.1.4, Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 02.12.2016 №170-р
0,5	0,5	0,0	0,0	4,5	4,5	0,0	0,0	9,9	0,0	9,9	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	**14,9**	плата за подключение	приложение 30, табл. 23, п. 19	Приложение 6 пункт 2.1.1.4, Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 02.12.2016 №171-р
0,5	0,5	0,0	0,0	7,9	7,9	0,0	0,0	18,0	0,0	18,0	22,3	0,0	0,0	0,0	0,0	**26,4**	плата за подключение	приложение 30, табл. 23, п. 19	Приложение 6 пункт 2.1.1.4, Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 09.12.2016 №176-р
0,5	0,5	0,0	0,0	4,8	4,8	0,0	0,0	10,8	0,0	10,8	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	**16,1**	плата за подключение	приложение 30, табл. 23, п. 19	Приложение 6 пункт 2.1.1.4, Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 13.03.2017 №17-р
0,5	0,5	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	122,7	0,0	122,7	117,1	0,0	0,0	0,0	0,0	**138,2**	плата за подключение	приложение 30, табл. 23, п. 19	Приложение 6 пункт 2.1.1.4, Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 24.04.2017 №31-р
0,5	0,5	0,0	0,0	3,7	3,7	0,0	0,0	8,2	0,0	8,2	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	**12,4**	плата за подключение	приложение 30, табл. 23, п. 19	Приложение 6 пункт 2.1.1.4, Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 24.04.2017 №32-р

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				2016
				начало	окончание				Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	
5.22.	Строительство канализационных сетей для подключения многоквартирного дома со встроенными помещениями, пристроенной котельной, встроенно-пристроенным подземным гаражом на части земельного участка площадью 19 918,00 кв.м. по адресу: г. Санкт-Петербург, Уткин проспект, участок 56, (территория квартала 16 Малой Охты, ограниченная Уткиным пр., пр. Энергетиков, пл. Карла Фаберже, Заневским пр., р. Оккервиль, проектируемым проездом в Красногвардейском районе; ФЗУ №1) кадастровый номер земельного участка 78:11:0006016:3201 (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройки на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Техническая характеристика Д=630-1000мм	ПИР, СМР	2017	2019	4 квартал 2019 года	22,8	22,8	протяженность	км	0,0	0,2	0,0
5.23.	Строительство канализационных сетей для подключения объектов капитального строительства, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, поселок Шушары, ул. Школьная (кадастровые номера земельных участков 78:42:0015104:2974; 78:42:0015104:2983; 78:42:0015104:2991; 78:42:0015104:2978; 78:42:0015104:2999; 78:42:0015104:2993; 78:42:0015104:2994; 78:42:0015104:2992; 78:42:0015104:2984; 78:42:0015104:2979; 78:42:0015104:2975; 78:42:0015104:2968; 78:42:0015104:2976; 78:42:0015104:2977; 78:42:0015104:3019; 78:42:0015104:3016; 78:42:0015104:3017; 78:42:0015104:3018; 78:42:0015104:3013; 78:42:0015104:3015; 78:42:0015104:3010; 78:42:0015104:3011; 78:42:0015104:3012; 78:42:0015104:3025; 78:42:0015104:3009; 78:42:0015104:2987; 78:42:0015104:3020; 78:42:0015104:3027; 78:42:0015104:3026; 78:42:0015104:3028; 78:42:0015104:3001; 78:42:0015104:3022; 78:42:0015104:3021; 78:42:0015104:3008; 78:42:0015104:3007; 78:42:0015104:3005; 78:42:0015104:3006; 78:42:0015104:2997; 78:42:0015104:2998; 78:42:0015104:2970; 78:42:0015104:2971; 78:42:0015104:2972; 78:42:0015104:2973; 78:42:0015104:2980; 78:42:0015104:2981; 78:42:0015104:2982; 78:42:0015104:2986; 78:42:0015104:3002; 78:42:0015104:3003; 78:42:0015104:3004; 78:42:0015104:3014; 78:42:0015104:3023; 78:42:0015104:2985; 78:42:0015104:2988; 78:42:0015104:2989; 78:42:0015104:2990; 78:42:0015104:2995; 78:42:0015104:2996; 78:42:0015104:3000) (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройки на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Техническая характеристика Д=630-1000мм	ПИР, СМР	2017	2019	4 квартал 2019 года	31,9	31,9	протяженность	км	0,0	0,3	0,0
5.24.	Строительство сетей водоотведения для подключения многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями и подземными автостоянками, встроенно-пристроенным дошкольным образовательным учреждением по адресу: г.Санкт-Петербург, Петровский пр., дом 9, литера В, кадастровый номер земельного участка 78:07:0003189:352 (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройки на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Техническая характеристика Д=630-1000мм	ПИР, СМР	2017	2019	4 квартал 2019 года	11,4	11,4	протяженность	км	0,0	0,3	0,0
5.25.	Строительство сетей водоотведения для подключения многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями, встроенным детским дошкольным образовательным учреждением на 60 мест и подземной автостоянкой по адресу: г.Санкт-Петербург, Петровский пр., дом 9, литера К, кадастровый номер земельного участка 78:07:0003189:43 (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройки на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Техническая характеристика Д=630-1000мм	ПИР, СМР	2017	2020	4 квартал 2020 года	66,4	66,4	протяженность	км	0,0	1,7	0,0
5.26.	Строительство сетей водоотведения для подключения многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями и подземной автостоянкой по адресу: г.Санкт-Петербург, Петровский пр., дом 11, литера А, кадастровый номер земельного участка 78:07:0003189:1 (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройки на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Техническая характеристика Д=630-1000мм	ПИР, СМР	2017	2020	4 квартал 2020 года	65,4	65,4	протяженность	км	0,0	1,8	0,0
6	Строительство систем (объектов) канализования малых населенных пунктов												
6.1.	Строительство систем (объектов) канализования малых населенных пунктов	Обеспечение централизованного водоснабжением и водоотведением малых населенных пунктов, расположенных на территории Санкт-Петербурга Расшифровка утверждается КЭиИО в составе АИП	СМР	2013	2030	ежегодно	17 140,6	16 385,9	протяженность	км	0	1 067,6	65,5
6.2.	Строительство инженерных сетей водоотведения в пос. Металлострой	Инженерное обеспечение новых промышленной зоны Металлострой-2. Точки подключения устанавливаются на границе земельного участка на проектируемых выпусках проектируемых сетей водоотведения в соответствии с утвержденными проектами планировки территорий. Строительство осуществляется ГУ "Управление Заказчика"	СМР	2015	2016	4 квартал 2016 года.	38,2	9,3	протяженность	км	0	4	9,3
6.3.	Строительство канализационных сетей в районе железнодорожной станции "Сергиево" пос. Володарский, 3-й этап	Обеспечение централизованного водоотведением пос. Володарский Красносельского района Санкт-Петербурга, диаметры трубопроводов 200-600 мм. пропускная способность 65-716 м3/час, точки подключения на границе земельных участков	ПИР, СМР	2016	2017	4 квартал 2017 года.	490,9	490,9	протяженность	км	0	12,1	490,9
6.4.	Строительство сетей водоотведения для объекта по адресу: г.Кронштадт, Тулонская аллея, д.3, литера А	Обеспечение централизованного водоотведением, диаметры трубопроводов 300 мм	ПИР, СМР	2017	2019	4 квартал 2019 года	7,1	7,1	протяженность	км	0	0,2	0,0
6.5.	Строительство канализационных сетей ТСМ "Пенаты", по адресу: Санкт-Петербург, пос. Репино, ул.Клиновая д.2, лит.Б	Обеспечение централизованного водоотведением, диаметры трубопроводов 250 мм	ПИР, СМР	2017	2019	4 квартал 2019 года	17,9	17,9	протяженность	км	0	1,0	0,0
6.6.	Проектирование строительства объектов водоотведения	Проектирование строительства сетей канализации в пос. Саперный, пос. Понтонный, пос. Торики, пос. Молодежное, пос. Разлив, пос. Репино, пос. Белоостров, пос. Мартышкино, пос. Лахта, пос. Лисий Нос, пос. Новоселки, Белозерка, г. Павловск, диаметры трубопроводов ориентировочно 100-400 мм. пропускная способность ориентировочно 14-294 м3/час, точки подключения на границе земельных участков	ПИР	2016	2020	ежегодно	513,4	513,4	-	-	-	-	30,2
А2	Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) в целях подключения объектов капитального строительства абонентов												
А3	Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов												212,9
7.	Реконструкция сетей водоотведения для подключения новых объектов капитального строительства абонентов в целях исполнения обязательств по подключению со сроком возникновения до 01.01.2016	Инженерное обеспечение новой затройки на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков Реконструкция осуществляется с целью подключения нагрузки указанной в строке 8 (в период 2015-2017гг. 3216,39 м3/сут по приложению 11, п.6 Технического задания на разработку инвестиционной программы) Расшифровка мероприятий в приложении 7 к ТЗ	ПИР, СМР	2014	2019	ежегодно	841,3	320,4	протяженность	км	24,0	24,0	212,9
А4	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) для подключения новых и преобразуемых территорий												0,0
Б	**Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов**												2 383,3
Б1	Строительство новых сетей водоотведения												2 105,0
8	Строительство Охтинского тоннельного канализационного коллектора (1-й этап)	Технические характеристики Охтинского коллектора (1 очередь) - диаметр участков 1200-3100 мм. Пропускная способность ориентировочно 2100 м3/час. Охтинский коллектор предназначен для прекращения сброса стоных вод без очистки в р. Охту и ее притоки. Мероприятие обеспечит переключение: - 8 общесплавных и бытовых прямых выпусков ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" объемом 12,7 тыс. м3/сут; - 17 дождевых прямых выпусков ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" расходом 12,4 тыс. м3/сут; - 18 промышленных прямых выпусков предприятий и оргсизаций ориентировочным расходом 0,6 тыс. м3/сут (переключение возможно при условии согласия владельца).	ПИР, СМР	2015	2020	4 квартал 2020 года.	8 278,7	7 638,1	протяженность	км	0	7	1 432,7

Объем инвестиций, млн. руб. (с НДС)																Всего 2016-2020 гг.	Источник финансирования	Ссылка на схему ВиВ	Ссылка на ТЗ на разработку ИП
2017				2018				2019				2020							
ВСЕГО	в том числе:		ВВОД	ВСЕГО	в том числе:		ВВОД	ВСЕГО	в том числе:		ВВОД	ВСЕГО	в том числе:		ВВОД				
	ПИР	СМР			ПИР	СМР			ПИР	СМР			ПИР	СМР					
0,5	0,5	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	17,3	0,0	17,3	19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	**22,8**	плата за подключение	приложение 30, табл. 23, п. 19	Приложение 6 пункт 2.1.1.4, Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 17.03.2017 №20-р
0,5	0,5	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	26,4	0,0	26,4	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**31,9**	плата за подключение	приложение 30, табл. 23, п. 19	Приложение 6 пункт 2.1.1.4, Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 09.06.2017 №53-р
0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	1,1	2,3	0,0	8,0	0,0	8,0	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	**11,4**	плата за подключение	приложение 30, табл. 23, п. 20	Приложение 6 пункт 2.1.1.4, Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 28.07.2017 №73-р
0,0	0,0	0,0	0,0	19,9	5,0	14,9	0,0	26,5	1,6	24,9	0,0	20,0	0,0	20,0	56,3	**66,4**	плата за подключение	приложение 30, табл. 23, п. 20	Приложение 6 пункт 2.1.1.4, Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 28.07.2017 №74-р
0,0	0,0	0,0	0,0	19,6	5,0	14,6	0,0	25,8	1,5	24,3	0,0	20,0	0,0	20,0	55,4	**65,4**	плата за подключение	приложение 30, табл. 23, п. 20	Приложение 6 пункт 2.1.1.4, Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 28.07.2017 №75-р
368,1	0,0	368,1	0,0	579,9	0,0	579,9	491,4	671,7	0,0	671,7	569,2	1 159,8	0,0	1 159,8	982,9	**2 834,1**	бюджет Санкт-Петербурга	приложение 30, табл. 29, п. 2.3.1.	Приложение 6 пункт 2.1.1.5.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**8,9**	бюджет Санкт-Петербурга	приложение 30, табл.23 п.1	Приложение 6 пункт 2.1.1.5.
12,2	0,0	12,2	416,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**519,6**	собственные средства	приложение 30, табл. 29, п. 2.3.1.	Приложение 6 пункт 2.1.1.5.
0,7	0,7	0,0	0,0	1,4	0,0	1,4	6,0	5,0	0,0	5,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**7,1**	собственные средства	приложение 30, табл. 29, п. 2.3.1.	Приложение 6 пункт 2.1.1.5.
1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	15,9	0,0	15,9	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	**17,9**	собственные средства	приложение 30, табл. 29, п. 2.3.1.	Приложение 6 пункт 2.1.1.5.
13,2	13,2	0,0	0,0	105,9	105,9	0,0	0,0	181,2	181,2	0,0	0,0	182,9	182,9	0,0	0,0	**506,6**	бюджет Санкт-Петербурга	приложение 30, табл. 29, п. 2.3.1.	Приложение 6 пункт 2.1.1.6.
107,5	10,0	97,5	91,1	81,3	10,0	71,3	68,9	50,0	0,0	50,0	42,3	0,0	0,0	0,0	0,0	**320,4**			
107,5	10,0	97,5	91,1	81,3	10,0	71,3	68,9	50,0	0,0	50,0	42,3	0,0	0,0	0,0	0,0	**320,4**	плата за подключение	приложение 30, табл. 29, п. 2.3.2.	Приложение 6 пункт 2.1.3.1., расшифровка: Приложение 8
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**			
3 247,8	75,4	3 172,4	165,9	2 663,3	16,6	2 646,7	1 706,3	3 275,4	79,9	3 195,5	3 709,8	2 979,1	25,0	2 954,1	8 147,1	**14 604,0**			
3 025,6	69,3	2 956,4	165,9	2 354,4	15,6	2 338,8	914,9	3 202,6	77,1	3 125,5	3 644,6	2 929,1	25,0	2 904,1	8 122,8	**13 660,3**			
1 379,5	0,0	1 379,5	0,0	1 010,0	0,0	1 010,0	0,0	1 815,9	0,0	1 815,9	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0	7 015,9	**7 638,1**	бюджет Санкт-Петербурга	приложение 30, табл.17 п.1	Приложение 6 пункт 2.2.1.1.

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				2016
				начало	окончание				Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	
8.-1.	ПИР Строительство Охтинского тоннельного канализационного коллектора (1-й этап). Корректировка	Реконструкция КНС № 9 в Колпинском районе, пос. Металлострой для обеспечения водоотведения пос. Металлострой, нежилой зоны "Шушары".	ПИР	2015	2018	-	48,4	48,4	протяженность	км	-	-	18,1
9	Строительство переключений прямых выпусков Петроградского р-на Санкт-Петербурга, наб. р.Карповки	Строительство сетей диаметром ориентировочно 300 - 600 мм ориентировочной пропускной способностью 160-720 м3/час. Мероприятие обеспечит переключение: 7 общесплавных выпусков и 8 хозяйственно-бытовых выпусков, 2 дождевых выпусков и 41 дождеприемного выпуска в р. Карповка	СМР	2017	2019	4 квартал 2019 года.	352,9	352,9	протяженность	км	0	2	0,0
10.	Строительство канализационной сети для переключения прямых выпусков. Петроградский район, Мытнинская наб., переключение выпусков СБ-66 и СО-134	Строительство сетей ориентировочным диаметром 200-300 мм ориентировочной пропускной способностью 65-160 м3/час, ориентировочной протяженностью 0,7 км	ПИР, СМР	2020	2021	4 квартал 2021 года.	154,5	154,5	протяженность	км	0	0,7	0,0
11.	Строительство канализационной сети для переключения прямых выпусков. Петроградский район ул. Талалихина, переключение выпуска СО-52	Строительство сетей ориентировочным диаметром 700 мм ориентировочной пропускной способностью 980 м3/час, ориентировочной протяженностью 0,3 км	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.	75,2	75,2	протяженность	км	0	0,3	0,0
12.	Строительство канализационной сети для переключения прямых выпусков. Петроградский район, Песочная наб. и у Большого Крестовского моста (3 выпуска)	Строительство сетей ориентировочным диаметром 400-500 мм ориентировочной пропускной способностью 290-480 м3/час, ориентировочной протяженностью 0,3 км	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.	98,2	98,2	протяженность	км	0	0,3	0,0
13.	Строительство канализационной сети для переключения прямых выпусков. Петроградский район, Восточная часть Крестовского острова (пр. Динамо), переключение выпуска СО-93 на ш. 452	Строительство сетей ориентировочным диаметром 400 мм ориентировочной пропускной способностью 290 м3/час, ориентировочной протяженностью 0,3 км	ПИР, СМР	2016	2016	4 квартал 2016 года.	65,0	11,3	протяженность	км	0	0,3	11,3
14	Реконструкция канализационного коллектора по Адмиралтейской наб. с переключением прямых выпусков ЦО30-34, участков канализационных сетей по Адмиралтейскому пр., ул. Якубовича, пл. Декабристов от Конногвардейского буп. до Адмиралтейской наб., и отключение кирпичного коллектора от коммунальной канализации. Заполнение и санация внутреннего пространства коллектора, включая ПИР	Строительство сетей ориентировочным диаметром 400-500 мм ориентировочной пропускной способностью 290-480 м3/час, ориентировочной протяженностью 0,2 км	СМР	2016	2017	4 квартал 2017 года.	38,1	38,1	протяженность	км	0	0,2	37,0
15	Строительство канализационной сети для переключения прямых выпусков. Петроградский район, выпуски в р.Ждановка (4 выпуска)	Строительство сетей ориентировочным диаметром 200-300 мм ориентировочной пропускной способностью 65-160 м3/час, ориентировочной протяженностью 0,3 км	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.	59,1	59,1	протяженность	км	0	0,3	0,0
16	Реконструкция канализационной сети от Ново-Адмиралтейского канала до пл.Труда для переключения прямых выпусков (переключение 4 выпусков)	Строительство сетей ориентировочным диаметром 250-600 мм ориентировочной пропускной способностью 106-716 м3/час, ориентировочной протяженностью 0,7 км	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.	118,4	118,4	протяженность	км	0	0,7	0,0
17	Строительство канализационной сети для переключения прямого выпуска ЦО-71, наб. реки Монастырки у Первого Лаврского моста	Строительство сетей ориентировочным диаметром 500 мм ориентировочной пропускной способностью 480 м3/час, ориентировочной протяженностью 0,6 км	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	14,2	14,2	протяженность	км	0	0,3	0,0
18	Строительство канализационной сети для переключения прямых выпусков. Центральный район, наб. Кутузова (переключение 10 выпусков)	Строительство сетей ориентировочным диаметром 700-1200 мм ориентировочной пропускной способностью 980-3100 м3/час, ориентировочной протяженностью 1,3 км	ПИР, СМР	2020	2022	4 квартал 2022 года.	177,2	176,8	протяженность	км	0	1,3	0,0
19	Строительство канализационной сети для переключения прямых выпусков. Петродворцовый район, г. Ломоносов (2 выпуска)	Строительство сетей ориентировочным диаметром 600 мм ориентировочной пропускной способностью 716 м3/час, ориентировочной протяженностью 0,7 км	ПИР, СМР	2016	2020	4 квартал 2020 года.	150,0	150,0	протяженность	км	0	0,7	0,7
20	Реконструкция КНС "Мартышкино"и системы транспортировки сточных вод от КНС до КОС г.Петродворца для переключения прямого выпуска.	Реконструкция 2-х напорных трубопроводов диаметром 500 мм ориентировочной пропускной способностью 1520 м3/час и КНС	ПИР, СМР	2016	2018	4 квартал 2018 года.	300,0	300,0	протяженность	км	3,5	3,5	127,0
21	Строительство канализационной сети для переключения прямых выпусков. Колпинский район (2 выпуска)	Строительство сетей ориентировочным диаметром 300-500 мм ориентировочной пропускной способностью 160-480 м3/час, ориентировочной протяженностью 1,5 км	ПИР, СМР	2017	2021	4 квартал 2021 года.	286,1	286,1	протяженность	км	0	3	0,0
22	Строительство системы транспортировки стоков для переключения выпуска ОбщМет на КНС №9	Строительство сетей ориентировочным диаметром 300-500 мм ориентировочной пропускной способностью 160-480 м3/час, ориентировочной протяженностью 1,7 км	ПИР, СМР	2016	2019	4 квартал 2019 года.	153,0	153,0	протяженность	км	0	1,85	0,4
23	Строительство объектов канализования пос. Решетниково и пос. Красавица	Мероприятие позволяет обеспечить очистку сточных вод пос. Решетниково и пос. Красавица на КОС г. Зеленогорска	ПИР, СМР	2016	2019	4 квартал 2019 года.	614,9	614,9	протяженность	км	0	9	124,4
23-1.	Корректировка проекта "Строительство канализационных сетей от пос. Решетниково и пос. Красавица до г. Зеленогорска"	Мероприятие позволяет обеспечить очистку сточных вод пос. Решетниково и пос. Красавица на КОС г. Зеленогорска	ПИР	2016	2017	4 квартал 2017 года.	12,2	12,2	протяженность	км	-	-	0,0
24	Строительство канализационной сети для переключения прямых выпусков ВД-13, ВД-45, ВО-160	Строительство сетей ориентировочным диаметром 700 мм ориентировочной пропускной способностью 600 м3/час, ориентировочной протяженностью 0,9 км	ПИР, СМР	2016	2020	4 квартал 2020 года.	180,0	180,0	протяженность	км	0,00	0,90	2,1
25	ПИР Строительство кольцующих ТКК	Обеспечение перераспределения сточных вод между тоннельными коллекторами для возможности отключения аварийных участков ТКК и выполнения их ремонта.											
25.1.	Строительство кольцующего тоннеля ТКК по ул. Бассейной	Мероприятие позволяет вывести из работы аварийный участок ТКК по Благодатной ул. и выполнить его реконструкцию. Строительство тоннеля диаметром ориентировочно 2000 мм ориентировочной пропускной способностью 6300 м3/час	ПИР, СМР	2015	2019	2 квартал 2019 года.	2 355,2	2 243,2	протяженность	км	0	4,90	150,0
25.1-1.	Строительство кольцующего тоннеля ТКК по ул. Бассейной	Мероприятие позволяет вывести из работы аварийный участок ТКК по Благодатной ул. и выполнить его реконструкцию. Строительство тоннеля диаметром ориентировочно 2000 мм ориентировочной пропускной способностью 6300 м3/час	ПИР	2017	2017	4 квартал 2017 года.	2 241,8	2 241,8	протяженность	км	0	4,90	0,0
25.2.	Строительство тоннеля от шахты №474 до шахты №471 ТКК Петроградской стороны. ПИР	Обеспечение перераспределения сточных вод между тоннельными коллекторами для возможности отключения аварийных участков ТКК и выполнения их ремонта.	ПИР	2018	2019	4 квартал 2019 года.	40,1	40,1	протяженность	км	0	3	0,6
25.3.	Строительство кольцующего тоннеля от шахты №11 ТКК №18 по наб. р. Фонтанки, д.109 до шахты №3 ТКК по ул. Рузовской (угол Введенского канала)	Обеспечение перераспределения сточных вод между тоннельными коллекторами для возможности отключения аварийных участков ТКК и выполнения их ремонта.	ПИР	2020	2021	4 квартал 2021 года.	25,0	25,0	протяженность	км	0	2	0,0
25.4.	Строительство кольцующего тоннеля от шахты №22 ТКК №18 по наб. р. Фонтанки, д.152-154 до шахты №26 ТКК №21 по наб. Обводного канала д.193	Обеспечение перераспределения сточных вод между тоннельными коллекторами для возможности отключения аварийных участков ТКК и выполнения их ремонта.	ПИР	2020	2021	4 квартал 2021 года.	25,0	25,0	протяженность	км	0	2	0,0
25.5.	Строительство шахты №415Е с соединительной штольней от шахты №415Е до шахты №415Д	Обеспечение безопасной работы системы водоотведения путем удаления скапливающихся газов, в том числе взрывоопасных. Строительство систем вентиляции и газоочистки	ПИР, СМР	2018	2021	4 квартал 2021 года.	150,0	150,0	количество	шт.	0	1	0,0
26	Строительство канализационной сети (перемычки) от шахты №1/27 (пр. Обуховской обороны, д. 33)	Обеспечение перераспределения сточных вод между тоннельными коллекторами для возможности отключения аварийных участков ТКК и выполнения их ремонта. Строительство тоннеля диаметром ориентировочно 2000 мм ориентировочной пропускной способностью 6300 м3/час	ПИР, СМР	2015	2018	4 квартал 2018 года.	642,6	591,5	протяженность	км	0	0,6	100,0

Объем инвестиций, млн. руб. (с НДС)																	Источник финансирования	Ссылка на схему ВиВ	Ссылка на ТЗ на разработку ИП
2017				2018				2019				2020				Всего 2016-2020 гг.			
ВСЕГО	в том числе:		ВВОД	ВСЕГО	в том числе:		ВВОД	ВСЕГО	в том числе:		ВВОД	ВСЕГО	в том числе:		ВВОД				
	ПИР	СМР			ПИР	СМР			ПИР	СМР			ПИР	СМР					
10,0	10,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**48,4**	собственные средства	приложение 30, табл.17 п.1	Приложение 6 пункт 2.2.1.1.
5,0	0,0	5,0	0,0	131,0	0,0	131,0	0,0	216,0	0,0	216,0	299,1	0,0	0,0	0,0	0,0	**352,0**	бюджет Санкт-Петербурга	приложение 30, табл. 17, п. 4	Приложение 6 пункт 2.2.1.2.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	**5,0**	собственные средства	приложение 30, табл. 17, п. 7	Приложение 6 пункт 2.2.1.3.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0	0,0	**30,0**	собственные средства	приложение 30, табл. 17, п. 7	Приложение 6 пункт 2.2.1.4.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	0,0	0,0	78,2	0,0	78,2	83,2	**84,2**	собственные средства	приложение 30, табл. 17, п. 7	Приложение 6 пункт 2.2.1.5.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**11,5**	собственные средства	приложение 30, табл. 17, п. 7	Приложение 6 пункт 2.2.1.6.
0,5	0,0	0,5	32,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**38,1**	собственные средства	приложение 30, табл. 17, п. 7	Приложение 6 пункт 2.2.1.24.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0	**20,0**	собственные средства	приложение 30, табл. 17, п. 7	Приложение 6 пункт 2.2.1.7.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	102,4	0,0	102,4	0,0	**107,4**	собственные средства	приложение 30, табл. 17, п. 7	Приложение 6 пункт 2.2.1.8.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	11,2	0,0	11,2	12,1	**14,2**	собственные средства	приложение 30, табл. 17, п. 7	Приложение 6 пункт 2.2.1.9.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	150,2	**5,0**	собственные средства	приложение 30, табл. 17, п. 7	Приложение 6 пункт 2.2.1.10.
2,0	2,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	25,0	0,0	25,0	0,0	118,8	0,0	118,8	127,1	**150,0**	собственные средства	приложение 30, табл. 17, п. 7	Приложение 6 пункт 2.2.1.11.
116,4	0,0	116,4	0,0	33,1	0,0	33,1	254,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**300,0**	собственные средства	приложение 30, табл. 17, п. 7	Приложение 6 пункт 2.2.1.12.
1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	95,8	0,0	95,8	242,5	**101,8**	собственные средства	приложение 30, табл. 17, п. 7	Приложение 6 пункт 2.2.1.13.
15,0	5,0	10,0	0,0	10,6	0,0	10,6	0,0	127,4	0,0	127,4	129,6	0,0	0,0	0,0	0,0	**153,0**	собственные средства	приложение 30, табл. 17, п. 7	Приложение 6 пункт 2.2.1.14.
108,7	0,0	108,7	0,0	286,6	0,0	286,6	0,0	121,1	0,0	121,1	521,1	0,0	0,0	0,0	0,0	**614,9**	бюджет Санкт-Петербурга	приложение 30, табл. 17, п. 7	Приложение 6 пункт 2.2.1.16.
11,1	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**12,2**	собственные средства	приложение 30, табл. 17, п. 7	Приложение 6 пункт 2.2.1.16.
5,0	5,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	34,0	0,0	34,0	0,0	136,3	0,0	136,3	152,5	**180,0**	собственные средства	приложение 30, табл. 17, п. 7	Приложение 6 пункт 2.2.1.15.
916,7	0,0	916,7	0,0	659,0	0,0	659,0	0,0	629,5	0,0	629,5	1 995,9	0,0	0,0	0,0	0,0	**2 355,2**	бюджет Санкт-Петербурга	приложение 30, табл. 20, п. 2	Приложение 6 пункт 2.2.1.17.
15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**15,0**	собственные средства	приложение 30, табл. 20, п. 2	Приложение 6 пункт 2.2.1.17.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,1	30,1	0,0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**30,1**	собственные средства	приложение 30, табл. 20	Приложение 6 пункт 2.2.1.18.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	21,2	**5,0**	собственные средства	приложение 30, табл. 20	Приложение 6 пункт 2.2.1.18.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	21,2	**5,0**	собственные средства	приложение 30, табл. 20	Приложение 6 пункт 2.2.1.18.
0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	0,0	0,0	28,5	6,0	22,5	0,0	120,0	0,0	120,0	0,0	**149,7**	собственные средства	приложение 30, табл. 15, п. 4	Приложение 6 пункт 2.2.1.18.
333,8	0,0	333,8	0,0	157,7	0,0	157,7	544,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**591,5**	бюджет Санкт-Петербурга	приложение 30, табл. 20, п. 3	Приложение 6 пункт 2.2.1.19.

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				2016
				начало	окончание				Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	
26.1.	Строительство канализационной сети (перемычки) от шахты №1/27 (пр. Обуховской обороны, д. 33)	Обеспечение перераспределения сточных вод между тоннельными коллекторами для возможности отключения аварийных участков ТКК и выполнения их ремонта. Строительство тоннеля диаметром ориентировочно 2000 мм ориентировочной пропускной способностью 6300 м3/час	ПИР	2017	2017	4 квартал 2017 года.	642,6	591,5	протяженность				0,0
27	Строительство систем вентиляции и газоочистки на тоннельных коллекторах и КНС	Обеспечение безопасной работы системы водоотведения путем удаления скапливающихся газов, в том числе взрывоопасных. Строительство систем вентиляции и газоочистки на 20 объектах	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно	301,0	301,0	единицы	шт	0	20	1,0
28	Модернизация установки очистки загрязненного воздуха на узлах шахт № 415 и № 441»	Обеспечение безопасной работы системы водоотведения путем удаления скапливающихся газов, в том числе взрывоопасных. Строительство систем вентиляции и газоочистки	ПИР, СМР	2016	2017	4 квартал 2017 года.	60,1	60,1	Объем очищаемого воздуха	тыс. м3/час	30	40	29,2
29	Установка систем очистки дурнопахнущих веществ воздуха, поступающего из распределительных шахт ПГКС №№426А/2, 426А/3, 426А/6, 428/2, 439/2	Обеспечение безопасной работы системы водоотведения путем удаления скапливающихся газов, в том числе взрывоопасных. Строительство систем вентиляции и газоочистки	ПИР, СМР	2017	2020	4 квартал 2020 года.	80,0	80,0	Объем очищаемого воздуха	тыс. м3/час	0	15	0,0
30	Продолжение главного коллектора канализации северной части Санкт-Петербурга от Финляндского моста до Кантемировской улицы. Завершение ПНР УРС.												
30.1.	Продолжение главного коллектора канализации северной части Санкт-Петербурга от Финляндского моста до Кантемировской улицы. Завершение ПНР УРС	Прекращение сброса неочищенных сточных вод	СМР	2015	2016	4 квартал 2016 года.	94,7	39,2	количество	шт.	0	1	39,2
30.2.	Продолжение главного коллектора канализации северной части Санкт-Петербурга от Финляндского моста до Кантемировской улицы. Завершение ПНР УРС (в том числе строительство автоматизированной системы управления технологическим процессом транспортировки сточных вод)	Прекращение сброса неочищенных сточных вод	СМР	2015	2018	4 квартал 2018 года.	59,0	51,6	количество	шт.	0	1	30,0
31.	Проектирование и строительство канализационных сетей												
31.1.	Строительство участка канализационной сети для переключения зданий (в т.ч. жилых домов и детского сада) по адресу: ул. Заречная, д.2, 4, 10, 12, 14, 16, 18	Ликвидация выгребных ям жилых домов	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.	97,0	97,0	протяженность	км	0,00	2,32	0,0
31.2.	Строительство канализационных сетей для водоотведения жилых зданий, расположенных по адресу: Санкт-Петербург, Приморский район, Коломяги, 3-я линия 2-й половины, д.61	Ликвидация выгребных ям жилых домов	ПИР, СМР	2018	2019	2 квартал 2019 года.	9,9	9,9	протяженность	км	0,00	0,24	0,0
31.3.	Строительство канализационных сетей для переключения КНС "Канонерский остров" по адресу: Санкт-петербург, Канонерский остров д.41, литера А	Строительство сетей для вывода из эксплуатации КНС	СМР	2016	2020	4 квартал 2020 года.	105,4	105,4	протяженность	км	0,00	1,20	0,1
31.4.	Строительство канализационной сети по Новосельковской ул. и Рябиновой ул.	Строительство сетей ориентировочным диаметром 200-300 мм ориентировочной пропускной способностью 10-25 м3/час, ориентировочной протяженностью 0,6 км	ПИР, СМР	2016	2017	4 квартал 2017 года.	18,7	18,7	протяженность	км	0,00	0,40	0,0
31.5.	Строительство канализационной сети на объекте «Красные зори» Ропшинское шоссе 1-13	Строительство сетей ориентировочным диаметром 200-300 мм ориентировочной пропускной способностью 10-25 м3/час, ориентировочной протяженностью 0,6 км	ПИР, СМР	2018	2019	3 квартал 2019 года.	20,7	20,7	протяженность	км	0,00	0,60	0,0
31.6.	Строительство канализационной сети на территории Суворовского городка	Строительство сетей ориентировочным диаметром 200-300 мм ориентировочной пропускной способностью 10-25 м3/час, ориентировочной протяженностью 0,6 км	ПИР, СМР	2018	2019	3 квартал 2019 года.	20,7	20,7	протяженность	км	0,00	0,60	0,0
31.7.	Строительство канализационной сети понечетной стороне Юкковского шоссе	Строительство сетей ориентировочным диаметром 200-300 мм ориентировочной пропускной способностью 10-25 м3/час, ориентировочной протяженностью 0,5 км	ПИР, СМР	2018	2019	3 квартал 2019 года.	16,5	16,5	протяженность	км	0,00	0,50	0,0
31.8.	Строительство канализационной сети от жилых домов 20, 22, 24, расположенных на ул. Заводская, пос. Парголово	Строительство сетей ориентировочным диаметром 200-300 мм ориентировочной пропускной способностью 10-25 м3/час, ориентировочной протяженностью 0,5 км	ПИР, СМР	2016	2017	4 квартал 2017 года.	19,9	19,9	протяженность	км	0,00	0,60	0,4
31.8.-1.	Строительство канализационной сети от жилых домов 20, 22, 24, расположенных на ул. Заводская, пос. Парголово	Строительство сетей ориентировочным диаметром 200-300 мм ориентировочной пропускной способностью 10-25 м3/час, ориентировочной протяженностью 0,5 км	ПИР, СМР	2016	2017	4 квартал 2017 года.	19,9	16,4	протяженность	км	0,00	0,60	0,0
31.9.	Строительство канализационного коллектора по Зеленогорской ул. на участке от Нежинского проезда до б/скв ТКК «Лесопарковый»	Строительство сетей ориентировочным диаметром 800-1000 мм ориентировочной пропускной способностью 160-716 м3/час, ориентировочной протяженностью 1км	ПИР, СМР	2019	2021	3 квартал 2021 года.	250,0	250,0	протяженность	км	0,00	1,00	0,0
31.10.	Строительство напорной канализационной сети от КНС 3 (п.Шушары, ул. Ленина д.1) до КНС 2 (п.Шушары, ул. Первомайская д.7А)	Обеспечение возможности подключения новых потребителей. Строительство сети диаметром ориентировочно 315 мм ориентировочной пропускной способностью 400 м3/час	ПИР, СМР	2016	2018	4 квартал 2018 года.	53,9	53,9	протяженность	км	0,00	0,30	0,3
Б2	Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)												278,2
32	Строительство системы прекращения сброса неочищенных промывных вод ЮВС	Прекращение сброса без очистки в водные объекты промывных вод ЮВС расходом 90000 м3/сутки	ПИР, СМР	2017	2021	2 квартал 2021 года.	366,3	366,3	производительность	тыс.м3/сут.	0	623	0,0
33	Строительство системы прекращения сброса неочищенных вод с площадки водопроводных очистных сооружений г. Зеленогорска в систему коммунальной канализации.	Прекращение сброса без очистки в акваторию Финского залива промывных вод водопроводной станции Зеленогорска расходом 700 м3/сутки	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.	28,6	28,6	производительность	тыс.м3/сут.	0	0,7	0,0
34	Строительство узла приема (передачи) сточных вод на КОС г.Зеленогорск	Прекращение сброса без очистки в акваторию Финского залива промывных вод водопроводной станции Зеленогорска расходом 700 м3/сутки	ПИР, СМР	2017	2019	4 квартал 2019 года.	30,0	30,0	количество	шт.	0	1	0,0
35	Строительство системы воздухоочистки Василеостровской насосной станции (ВОНС)	Обеспечение безопасной работы системы водоотведения путем удаления скапливающихся газов, в том числе взрывоопасных. Строительство систем вентиляции и газоочистки	ПИР, СМР	2016	2019	4 квартал 2019 года.	47,0	47,0	Объем очищаемого воздуха	тыс. м3/час	0	10	3,0
36	Строительство КОС в пос. Молодежное	Реализация проекта позволит существенно улучшить экологическое состояние бассейна Финского залива, прекратится сброс неочищенных сточных вод (ликвидируются три прямых выпуска в Смолячков ручей). Снижение негативного влияния на окружающую среду.	ПИР, СМР	2015	2018	4 квартал 2018 года.	886,9	770,7	производительность	тыс.м3/сут.	0	2,5	273,9
36.-1.	Строительство КОС в пос. Молодежное. Разработка рабочей документации	Реализация проекта позволит существенно улучшить экологическое состояние бассейна Финского залива, прекратится сброс неочищенных сточных вод (ликвидируются три прямых выпуска в Смолячков ручей). Снижение негативного влияния на окружающую среду.	ПИР	2016	2017	4 квартал 2017 года.	25,2	25,2	производительность	тыс.м3/сут.	-	-	1,3
В	**Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов**												1 782,8
В1	Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения												1 553,8
	Реконструкция тоннельных канализационных коллекторов												96,7
37	Проектирование и реконструкция ТКК № 3 по набережной реки Мойки № 1 (участки от Ш 20 штр до Ш 1), ТКК по набережной реки Мойки N 2 (участок от Ш 17 до М3б/с 24) (заказчик ГКУ "Управление заказчика")	Обеспечение надежности водоотведения	ПИР, СМР	2015	2017	4 квартал 2017 года.	270,1	270,1	протяженность	км	-	-	2,9
38	Реконструкция ТКК для инженерно-энергетического обеспечения территорий "Конюшенная" и "Северная Коломна-Новая Голландия". Реконструкция ТКК №3 по наб.Крюкова кан. (участок от Ш62 до поворотной камеры после Ш65), ТКК по наб.р.Мойки (участки от б/с59/1 до Ш62, от б/с62/1 до Ш62) (субсидии ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга")	Обеспечение надежности водоотведения	СМР	2015	2020	4 квартал 2020 года.	448,6	448,6	протяженность	км	0,8	0,8	58,9
39	Реконструкция (модернизация) шахт тоннельных канализационных коллекторов	Обеспечение надежности системы водоотведения Санкт-Петербурга. Технические характеристики шахт: Двнут./нар=4.8/5,5м, 5,16/6,0м, 7,2/8,5м,ж/б тюбинги, ж/б рубашка	ПИР, СМР	2016	2030	4 квартал 2030 года.	672,9	672,9	единицы	шт	20	20	0,0
39.-1	Модернизация шахты № 414Б Главного коллектора канализации Северной части	Обеспечение безопасной работы системы водоотведения путем удаления скапливающихся газов, в том числе взрывоопасных. Строительство систем вентиляции и газоочистки	ПИР, СМР	2016	2017	4 квартал 2017 года.	77,1	77,1	единицы	шт	1	1	34,4
39-2	Модернизация установки гидропривода затвора в шахтах №422,422/1,422/2 ПГКС	Обеспечение безопасной работы системы водоотведения путем удаления скапливающихся газов, в том числе взрывоопасных. Строительство систем вентиляции и газоочистки	ПИР, СМР	2017	2019	4 квартал 2019 года.	69,4	69,4	единицы	шт	2	2	0,0
40	Реконструкция наружных канализационных сетей для сбора и отвода сточных вод с реконструкцией шахт												

Объем инвестиций, млн. руб. (с НДС)																Всего 2016-2020 гг.	Источник финансирования	Ссылка на схему ВиВ	Ссылка на ТЗ на разработку ИП
2017				2018				2019				2020							
ВСЕГО	в том числе:		ВВОД	ВСЕГО	в том числе:		ВВОД	ВСЕГО	в том числе:		ВВОД	ВСЕГО	в том числе:		ВВОД				
	ПИР	СМР			ПИР	СМР			ПИР	СМР			ПИР	СМР					
8,2	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**8,2**	собственные средства	приложение 30, табл. 20, п. 3	Приложение 6 пункт 2.2.1.19.
5,0	5,0	0,0	0,0	4,2	3,0	1,2	3,6	17,0	3,0	14,0	14,4	95,0	5,0	90,0	80,5	**121,2**	собственные средства	приложение 30, табл. 20, п. 16	Приложение 6 пункт 2.2.1.20.
5,7	0,0	5,7	50,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**60,1**	собственные средства	приложение 30, табл. 20, п. 16	Приложение 6 пункт 2.2.1.20.
1,0	1,0	0,0	0,0	7,0	5,0	2,0	0,0	31,0	0,0	31,0	0,0	20,0	0,0	20,0	67,8	**59,0**	собственные средства	приложение 30, табл. 20, п. 16	Приложение 6 пункт 2.2.1.20.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**28,6**	привлеченные средства	приложение 30, табл. 20	Приложение 6 пункт 2.2.1.22.
15,0	0,0	15,0	50,0	4,2	0,0	4,2	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**55,8**	собственные средства	приложение 30, табл. 20	Приложение 6 пункт 2.2.1.22.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	5,0	1,0	0,0	17,0	0,0	17,0	0,0	**23,0**	собственные средства	приложение 30, табл. 29, п. 2.2.2.	Приложение 6 пункт 2.2.1.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,0	0,0	9,2	0,0	9,2	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	**9,9**	собственные средства	приложение 30, табл. 29, п. 2.2.2.	Приложение 6 пункт 2.2.1.23.
1,0	0,0	1,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	30,0	0,0	30,0		69,4	0,0	69,4	89,4	**105,4**	собственные средства	приложение 30, табл. 29, п. 2.2.2.	Приложение 6 пункт 2.2.1.23.
17,3	0,0	17,3	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**18,7**	собственные средства	приложение 30, табл. 29, п. 2.2.2.	Приложение 6 пункт 2.2.1.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	17,7	0,0	17,7	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	**20,7**	собственные средства	приложение 30, табл. 29, п. 2.2.2.	Приложение 6 пункт 2.2.1.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	19,7	2,0	17,7	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	**20,7**	собственные средства	приложение 30, табл. 29, п. 2.2.2.	Приложение 6 пункт 2.2.1.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	15,5	2,0	13,5	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**16,5**	собственные средства	приложение 30, табл. 29, п. 2.2.2.	Приложение 6 пункт 2.2.1.23.
3,0	1,0	2,0	16,9	16,4	0,0	16,4	16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**19,9**	собственные средства	приложение 30, табл. 29, п. 2.2.2.	Приложение 6 пункт 2.2.1.23.
16,4	0,0	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**16,4**	привлеченные средства	приложение 30, табл. 29, п. 2.2.2.	Приложение 6 пункт 2.2.1.23.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	**5,0**	собственные средства	приложение 30, табл. 29, п. 2.2.2.	Приложение 6 пункт 2.2.1.23.
33,5	5,0	28,5	0,0	20,0	0,0	20,0	45,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**53,9**	собственные средства	приложение 30, табл. 29, п. 2.2.2.	Приложение 6 пункт 2.2.1.23.
222,1	6,1	216,0	0,0	308,8	1,0	307,8	791,4	72,8	2,8	70,0	65,2	50,0	0,0	50,0	24,3	**943,7**			
4,0	4,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0	0,0	35,0	0,0	35,0	0,0	**65,0**	собственные средства	приложение 30, табл. 18, п. 3	Приложение 6 пункт 2.2.2.1.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	2,8	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	24,3	**17,8**	собственные средства	приложение 30, табл. 18, п. 4	Приложение 6 пункт 2.2.2.2.
2,0	2,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	27,0	0,0	27,0	25,4	0,0	0,0	0,0	0,0	**30,0**	собственные средства	приложение 30, табл. 15, п. 5	Приложение 6 пункт 2.2.2.4.
16,0	0,0	16,0	0,0	10,0	0,0	10,0	39,8	18,0	0,0	18,0	39,8	0,0	0,0	0,0	0,0	**45,4**	собственные средства	приложение 30, табл. 20, п. 16	Приложение 6 пункт 2.2.2.5
200,0	0,0	200,0	0,0	296,8	0,0	296,8	751,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**760,4**	бюджет Санкт-Петербурга	приложение 30, табл. 15, п. 4	Приложение 6 пункт 2.2.2.3.
0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**25,2**	собственные средства	приложение 30, табл. 15, п. 4	Приложение 6 пункт 2.2.2.3.
2 851,7	144,0	2 707,7	2 500,0	912,2	61,2	851,0	1 954,0	2 479,5	248,7	2 230,8	1 867,9	3 767,1	156,7	3 610,4	3 691,0	**12 770,3**			
2 461,2	118,0	2 343,2	648,0	780,4	49,2	731,2	1 370,4	2 206,1	178,2	2 027,9	1 678,3	3 061,1	123,9	2 937,2	3 427,9	**11 000,3**			
190,9	55,2	135,7	294,2	89,6	7,6	82,0	34,7	292,3	47,1	245,2	116,6	544,3	28,6	515,7	1 136,8	**1 232,5**			
15,9	0,0	15,9	228,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**18,8**	бюджет Санкт-Петербурга	приложение 30, табл. 21, п. 12	Приложение 6 пункт 2.3.1.2.
49,1	0,0	49,1	0,0	56,6	0,0	56,6	0,0	104,9	0,0	104,9	0,0	127,1	0,0	127,1	380,2	**396,6**	бюджет Санкт-Петербурга	приложение 30, табл. 21, п. 13	Приложение 6 пункт 2.3.1.1.
5,0	5,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	14,0	14,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	**35,0**	собственные средства	приложение 30, табл. 21, п. 11	Приложение 6 пункт 2.3.1.4.
25,7	0,0	25,7	65,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**77,1**	собственные средства	приложение 30, табл. 20, п. 16	Приложение 6 пункт 2.2.1.4.
30,0	0,0	30,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	34,3	0,0	34,3	58,8	0,0	0,0	0,0	0,0	**69,4**	собственные средства	приложение 30, табл. 20, п. 16	Приложение 6 пункт 2.2.1.4.

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				2016
				начало	окончание				Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	
40.1.	Реконструкция наружной канализационной сети для сбора и отвода сточных вод (Выборгский ТКК в интервале ш.144 – ш.133, ш.1216 – ш.4146 с реконструкцией шахт)	Реконструкция тонельных канализационных коллекторов для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Увеличение пропускной способности системы канализования выборгского, Калининского районов. Восстановление эксплуатационных свойств тоннельного канализационного коллектора для обеспечения нормативного срока службы объекта с реконструкцией шахт	ПИР, СМР	2016	2021	4 квартал 2021 года.	3 397,8	3 397,8	протяженность	км	4,39	4,39	0,5
40.2.	Реконструкция наружной канализационной сети для сбора и отвода сточных вод (ТКК №2 по набережной канала Грибоедова (ш.31'-ш.33). 1 этап	Реконструкция тонельных канализационных коллекторов для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Увеличение пропускной способности системы канализования Невского района. Восстановление эксплуатационных свойств тоннельного канализационного коллектора для обеспечения нормативного срока службы объекта	ПИР, СМР	2016	2030	4 квартал 2030 года.	399,7	399,7	протяженность	км	0,25	0,25	0,01
40.3.	Реконструкция наружной канализационной сети для сбора и отвода сточных вод (ТКК №2 по набережной канала Грибоедова (ш.31'-ш.33). 2 этап	Реконструкция тонельных канализационных коллекторов для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Увеличение пропускной способности системы канализования Невского района. Восстановление эксплуатационных свойств тоннельного канализационного коллектора для обеспечения нормативного срока службы объекта	ПИР, СМР	2016	2030	4 квартал 2030 года.	220,3	220,3	протяженность	км	0,89	0,89	0,01
40.4.	Реконструкция наружной канализационной сети для сбора и отвода сточных вод (ТКК района Ржевка-Пороховые в интервалах ш.250-ш.235 с реконструкцией шахт)	Реконструкция тонельных канализационных коллекторов для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Увеличение пропускной способности системы канализования Красногвардейского района. Восстановление эксплуатационных свойств тоннельного канализационного коллектора для обеспечения нормативного срока службы объекта с реконструкцией шахт	ПИР, СМР	2016	2030	4 квартал 2030 года.	2 965,8	2 965,8	протяженность	км	4,31	4,31	0,01
40.5.	Реконструкция наружной канализационной сети для сбора и отвода сточных вод (ТКК Васильевского острова по Большому пр. в интервале ш.361-ш.355 и по Среднему пр. и Шкиперскому протоку в интервале ш.354-ш.351 с реконструкцией шахт)	Реконструкция тонельных канализационных коллекторов для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Увеличение пропускной способности системы канализования Красногвардейского района. Восстановление эксплуатационных свойств тоннельного канализационного коллектора для обеспечения нормативного срока службы объекта с реконструкцией шахт	ПИР, СМР	2016	2030	4 квартал 2030 года.	3 017,6	3 017,6	протяженность	км	3,71	3,71	0,01
40.6.	Реконструкция наружной канализационной сети для сбора и отвода сточных вод (ТКК №25 в интервалах ш.17-ш.9 и шахт №401, №325, №458, №4, №10 с реконструкцией шахт)	Реконструкция тонельных канализационных коллекторов для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Увеличение пропускной способности системы канализования Невского района. Восстановление эксплуатационных свойств тоннельного канализационного коллектора для обеспечения нормативного срока службы объекта с реконструкцией шахт	ПИР, СМР	2016	2030	4 квартал 2030 года.	2 635,7	2 635,7	протяженность	км	3,58	3,58	0,01
40.7.	Реконструкция наружной канализационной сети для сбора и отвода сточных вод (ТКК №18 в интервале ш.5л-ш.5 с реконструкцией шахт)	Реконструкция тонельных канализационных коллекторов для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Увеличение пропускной способности системы канализования Адмиралтейского района. Восстановление эксплуатационных свойств тоннельного канализационного коллектора для обеспечения нормативного срока службы объекта с реконструкцией шахт	ПИР, СМР	2016	2030	4 квартал 2030 года.	62,8	62,8	протяженность	км	0,07	0,07	0,01
40.8.	Реконструкция наружной канализационной сети для сбора и отвода сточных вод (ТКК по Рузовской ул. в интервале ш.3 -б./с3/1 с реконструкцией шахт)	Реконструкция тонельных канализационных коллекторов для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Увеличение пропускной способности системы канализования Центрального района. Восстановление эксплуатационных свойств тоннельного канализационного коллектора для обеспечения нормативного срока службы объекта с реконструкцией шахт	ПИР, СМР	2016	2030	4 квартал 2030 года.	47,1	47,1	протяженность	км	0,06	0,06	0,01
41.	Реконструкция щитовых затворов												
41.1.	Реконструкция щитового затвора в шахте ш.44бис Дублер ТКК к о.Белый (замена щитового затвора, реконструкция днища шахты и штольни к ГНС)	Обеспечение надежности водоотведения	ПИР, СМР	2017	2020	4 квартал 2020 года.	60,0	60,0	единицы	шт	1	1	0,0
41.2.	Реконструкция щитового затворова в шахте 44А ТКК к о.Белому	Обеспечение надежности водоотведения	ПИР, СМР	2018	2021	4 квартал 2021 года.	159,3	159,3	единицы	шт	1	1	0,0
41.3.	Реконструкция щитового затворова в шахте 44Б ТКК к о.Белому	Обеспечение надежности водоотведения	ПИР, СМР	2018	2021	4 квартал 2021 года.	159,3	159,3	единицы	шт	1	1	0,0
41.4.	Реконструкция щитового затворова в шахте В ТКК по Северному бер.Обводного кан.	Обеспечение надежности водоотведения	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	113,1	113,1	единицы	шт	1	1	0,0
41.5.	Реконструкция щитового затворова в шахте 30В ТКК-21	Обеспечение надежности водоотведения	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.	117,4	117,4	единицы	шт	1	1	0,0
41.6.	Реконструкция щитовых затворов в шахте 301 ТКК Комендантский аэродром (2 щитовых затвора)	Обеспечение надежности водоотведения	ПИР, СМР	2018	2020	4 квартал 2020 года.	30,3	30,3	единицы	шт	2	2	0,0
41.7.	Реконструкция щитовых затворов в шахте 423А ТКК по Пироговской наб. (2 щитовых затвора)	Обеспечение надежности водоотведения	ПИР, СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года.	5,0	5,0	единицы	шт	2	2	0,0
41.8.	Реконструкция щитового затворова в шахте 423Н ТКК по Пироговской наб.	Обеспечение надежности водоотведения	ПИР, СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года.	2,5	2,5	единицы	шт	1	1	0,0
41.9.	Реконструкция щитового затворова в шахте 350А ТКК по тер-рии 1 микрорайона	Обеспечение надежности водоотведения	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	7,1	7,1	единицы	шт	1	1	0,0
41.10.	Реконструкция щитового затворова в шахте 350Б ТКК по тер-рии 1 микрорайона	Обеспечение надежности водоотведения	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	14,2	14,2	единицы	шт	1	1	0,0
41.11.	Реконструкция щитовых затворов в шахте 350 ТКК по тер-рии 1 микрорайона (2 щитовых затвора)	Обеспечение надежности водоотведения	ПИР, СМР	2020	2021	4 квартал 2021 года.	17,1	17,1	единицы	шт	2	2	0,0
41.12.	Реконструкция щитового затворова в шахте ш.323 ТКК по ул.Авиаконструкторов	Обеспечение надежности водоотведения	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	17,1	17,1	единицы	шт	1	1	0,0
41.13.	Реконструкция шахты №401 ТКК Северной части города	Обеспечение надежности водоотведения	ПИР, СМР	2018	2021	4 квартал 2021 года.	120,0	120,0	количество	шт.	1	1	0,0
41.14.	Реконструкция гидроприводов затворов шахт №№422 (инв. №К177760), 422/1 (инв. № 141002033), 422/2 (инв.№141003021, 1410020032)	Обеспечение надежности водоотведения	СМР	2017	2019	4 квартал 2019 года.	30,4	30,4	количество	шт.	3	3	0,0
42	Проектирование и реконструкция канализационных сетей												1 457,1
42.1.	Реконструкция подводящего коллектора к КОС г.Зеленогорска	Существующее состояние коллектора неудовлетворительное, в период паводка - аварийное.Реализация проекта обеспечит бесперебойное и безаварийное отведение стоков на очистку, решит вопросы канализования перспективной застройки, позволит улучшить экологическую обстановку курортной зоны. Реконструкция коллектора диаметром 800-1200 мм (железобетон). Пропускная способность 1350-3100 м3/час	ПИР, СМР	2015	2018	4 квартал 2018 года.	727,0	727,0	протяженность	км	3,62	3,62	517,0
42.1.-1.	Реконструкция подводящего коллектора к КОС г.Зеленогорска	Обеспечение надежности водоотведения	ПИР	2017	2017	4 квартал 2017 года.	576,9	576,9	протяженность				0,0

Объем инвестиций, млн. руб. (с НДС)																	Источник финансирования	Ссылка на схему ВиВ	Ссылка на ТЗ на разработку ИП
2017				2018				2019				2020				Всего 2016-2020 гг.			
ВСЕГО	в том числе:		ВВОД	ВСЕГО	в том числе:		ВВОД	ВСЕГО	в том числе:		ВВОД	ВСЕГО	в том числе:		ВВОД				
	ПИР	СМР			ПИР	СМР			ПИР	СМР			ПИР	СМР					
50,0	50,0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0	75,0	0,0	75,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	**241,8**	собственные средства	приложение 30, п.4.2.3.1	Приложение 6 пункт 2.3.1.7.
0,0	0,02	0,0	0,00	0,1	0,06	0,00	0,00	0,1	0,06	0,00	0,00	0,1	0,06	0,00	0,00	**0,2**	собственные средства	приложение 30, раздел 4.2.3., таблица 21.	Приложение 6 пункт 2.3.1.7.
0,0	0,00	0,0	0,00	0,1	0,06	0,00	0,00	0,1	0,06	0,00	0,00	0,1	0,06	0,00	0,00	**0,2**	собственные средства	приложение 30, раздел 4.2.3., таблица 21.	Приложение 6 пункт 2.3.1.7.
0,1	0,05	0,0	0,00	0,1	0,12	0,00	0,00	0,1	0,12	0,00	0,00	0,1	0,12	0,00	0,00	**0,4**	собственные средства	приложение 30, раздел 4.2.3., таблица 21.	Приложение 6 пункт 2.3.1.7.
0,0	0,00	0,0	0,00	0,1	0,12	0,00	0,00	0,1	0,12	0,00	0,00	0,1	0,12	0,00	0,00	**0,4**	собственные средства	приложение 30, раздел 4.2.3., таблица 21.	Приложение 6 пункт 2.3.1.7.
0,1	0,05	0,0	0,00	0,1	0,12	0,00	0,00	0,1	0,12	0,00	0,00	0,1	0,12	0,00	0,00	**0,6**	собственные средства	приложение 30, раздел 4.2.3., таблица 21.	Приложение 6 пункт 2.3.1.7.
0,0	0,02	0,0	0,00	0,1	0,06	0,00	0,00	0,1	0,06	0,00	0,00	0,1	0,06	0,00	0,00	**0,2**	собственные средства	приложение 30, раздел 4.2.3., таблица 21.	Приложение 6 пункт 2.3.1.7.
0,0	0,02	0,0	0,00	0,1	0,06	0,00	0,00	0,1	0,06	0,00	0,00	0,1	0,06	0,00	0,00	**0,2**	собственные средства	приложение 30, раздел 4.2.3., таблица 21.	Приложение 6 пункт 2.3.1.7.
5,0	0,0	5,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	4,0	4,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	50,8	**60,0**	собственные средства	приложение 30, табл. 21, п. 11	Приложение 6 пункт 2.3.1.3.
0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	**16,0**	собственные средства	приложение 30, табл. 21, п. 11	Приложение 6 пункт 2.3.1.3.
0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	89,0	0,0	89,0	0,0	**95,0**	собственные средства	приложение 30, табл. 21, п. 11	Приложение 6 пункт 2.3.1.3.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	55,0	0,0	55,0	95,8	**60,0**	собственные средства	приложение 30, табл. 21, п. 11	Приложение 6 пункт 2.3.1.3.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	**7,0**	собственные средства	приложение 30, табл. 21, п. 11	Приложение 6 пункт 2.3.1.3.
0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	12,0	2,0	10,0	25,7	17,3	0,0	17,3	25,7	**30,3**	собственные средства	приложение 30, табл. 21, п. 11	Приложение 6 пункт 2.3.1.3.
0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	**5,0**	собственные средства	приложение 30, табл. 21, п. 11	Приложение 6 пункт 2.3.1.3.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	**2,5**	собственные средства	приложение 30, табл. 21, п. 11	Приложение 6 пункт 2.3.1.3.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	6,1	0,0	6,1	6,0	**7,1**	собственные средства	приложение 30, табл. 21, п. 11	Приложение 6 пункт 2.3.1.3.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	11,2	0,0	11,2	12,1	**14,2**	собственные средства	приложение 30, табл. 21, п. 11	Приложение 6 пункт 2.3.1.3.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	14,5	**3,0**	собственные средства	приложение 30, табл. 21, п. 11	Приложение 6 пункт 2.3.1.3.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	**6,0**	собственные средства	приложение 30, табл. 21, п. 11	Приложение 6 пункт 2.3.1.3.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	4,5	4,5	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	**55,0**	собственные средства	приложение 30, табл. 21, п. 11	Приложение 6 пункт 2.3.1.3.
10,0	0,0	10,0	0,0	5,4	0,0	5,4	25,8	15,0	0,0	15,0	25,8	0,0	0,0	0,0	0,0	**30,4**	собственные средства	приложение 30, табл. 21, п. 11	Приложение 6 пункт 2.3.1.3.
2 270,4	62,9	2 207,5	353,8	690,8	41,6	649,2	1 335,7	1 913,8	131,1	1 782,7	1 561,7	2 516,8	95,3	2 421,5	2 291,0	**9 767,9**			
200,3	0,0	200,3	0,0	9,7	0,0	9,7	616,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**727,0**	бюджет Санкт-Петербурга	приложение 30, п.4.2.3.1	Приложение 6 пункт 2.3.1.6.
5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**5,0**	собственные средства	приложение 30, п.4.2.3.1	Приложение 6 пункт 2.3.1.6.

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				2016
				начало	окончание				Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	
42.2.	Реконструкция канализационных сетей (ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга") Субсидии	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Техническая характеристика: Д=200-800мм, железобетон, бетон. Пропускная способность не изменяется.	СМР	2015	2019	ежегодно	1 843,1	1 843,1	протяженность	км	16,58	16,58	97,3
42.2.-1.	Реконструкция канализационных сетей (ГКУ "Управление заказчика"")	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Техническая характеристика: Д=200-800мм, железобетон, бетон. Пропускная способность не изменяется.	СМР	2019	2020	ежегодно	229,9	229,9	протяженность	км	4,60	4,60	0,0
42.3.	Проектирование реконструкции сетей водоотведения будущих лет	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования.	ПИР	2015	2020	-	136,6	70,0	протяженность	км	-	-	41,4
42.4.	Комплекс мероприятий по реконструкции канализационных сетей в составе централизованной системы водоотведения. I-очередь	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования.	ПИР, СМР	2015	2021	ежегодно	4 894,0	4 011,6	протяженность	км	64,70	64,70	661,3
42.4-1.	Комплекс мероприятий по реконструкции канализационных сетей в составе централизованной системы водоотведения. I-очередь	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования.	ПИР, СМР	2015	2021	ежегодно	4 894,0	4 011,6	протяженность	-	-	-	0,0
42.4.-2.	Комплекс мероприятий по реконструкции канализационных сетей в составе централизованной системы водоотведения. I-очередь	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Обеспечения подключения новых абонентов.	ПИР, СМР	2015	2021	ежегодно	4 894,0	4 011,6	протяженность	-	-	-	0,0
42.5.	Комплекс мероприятий по реконструкции канализационных сетей в составе централизованной системы водоотведения. II-очередь	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования.	ПИР, СМР	2016	2020	ежегодно	2 494,6	2 494,6	протяженность	км	10,25	10,25	49,9
42.5.-1.	Комплекс мероприятий по реконструкции канализационных сетей в составе централизованной системы водоотведения. II-очередь	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования.	ПИР, СМР	2016	2020	ежегодно	2 494,6	2 494,6	протяженность	-	-	-	0,0
42.6.	Комплекс мероприятий по реконструкции канализационных сетей в составе централизованной системы водоотведения. III-очередь	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования.	ПИР, СМР	2016	2020	ежегодно	1 019,4	1 019,4	протяженность	км	22,90	22,90	47,7
42.6.-1.	Комплекс мероприятий по реконструкции канализационных сетей в составе централизованной системы водоотведения. III-очередь	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования.	ПИР, СМР	2016	2020	ежегодно	1 019,4	1 019,4	протяженность	-	-	-	0,0
42.7.	Комплекс мероприятий по реконструкции канализационных сетей в составе централизованной системы водоотведения. IV-очередь	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования: Реконструкция канализационной сети по адресу [illegible]	ПИР, СМР	-	-	-	504,5	504,5	протяженность	км	-	-	15,4
42.8.	Комплекс мероприятий по реконструкции канализационных сетей в составе централизованной системы водоотведения. V-очередь	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования. Предусмотрено два этапа выполнения работ.	ПИР, СМР	2018	2022	ежегодно	3 503,1	3 503,1	протяженность	км	64,00	64,00	0,0
42.9.	Реконструкция канализационной сети по адресу: г. Петродворец, ул. Юты Бондаровской от КНС Суворовский городок до ул. Братьев Горгушенко д. 22 и от ул. Братьев Горгушенко д. 22 до Эрлеровского бульвара" (инв. №1372; 1325)	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования.	СМР	2016	2018	4 квартал 2018 года.	99,7	38,4	протяженность	км	3,12	3,12	0,0
42.9.-1.	Реконструкция канализационной сети по адресу: г. Петродворец, ул. Юты Бондаровской от КНС Суворовский городок до ул. Братьев Горгушенко д. 22 и от ул. Братьев Горгушенко д. 22 до Эрлеровского бульвара" (инв. №1372; 1325)	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования.	СМР	2016	2018	4 квартал 2018 года.	99,7	61,3	протяженность	км	3,12	3,12	
42.10.	Реконструкция самотечной бытовой канализации Д=400мм на участке от камеры гашения пос.Ленсоветовский до КНС №8 с увеличением диаметра до 600мм	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования.	ПИР, СМР	2018	2020	4 квартал 2020 года.	90,0	90,0	протяженность	км	0,75	0,75	0,0
42.11.	Реконструкция канализационных сетей собственными силами ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования. Работы выполняются в в составе комплексной реконструкции канализационных сетей	ПИР, СМР	2016	2020	ежегодно	790,0	790,0	протяженность	км	28,34	28,34	27,1
B2	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)												229,0
43	Комплекс мероприятий по реконструкции Северной станции аэрации (ССА) с внедрением доочистки обеззараживания, пос. Ольгино, Приморский район Санкт-Петербурга								производительность	тыс.м3/сут.	690	1000	
43.1.	Реконструкция сооружений механической и биологической очистки ССА, 1 этап (по проекту СВЕКО 1-ый этап, отстойники, аэротенки -5 шт., насосная станция сырого осадка, замена 3 воздуходувок),	Реконструкция очистных сооружений с целью повышения качества и эффективности очистки сточных вод, Снижение эксплуатационных расходов. Снижение негативного влияния на окружающую среду.	ПИР, СМР	2013	2017	3 квартал 2017 года.	1 906,0	105,5	единицы	шт	9	9	105,5
43.2.	Реконструкция сооружений механической и биологической очистки ССА, 1 этап (по проекту СВЕКО 1-ый этап, отстойники, аэротенки -5 шт., насосная станция сырого осадка, замена 3 воздуходувок),	Реконструкция очистных сооружений с целью повышения качества и эффективности очистки сточных вод, Снижение эксплуатационных расходов. Снижение негативного влияния на окружающую среду.	ПИР, СМР	2016	2017	4 квартал 2017 года.	2 066,6	307,2	-	-	-	-	43,4
43.2.-1.	Реконструкция насосной станции оборотной технической воды на заводе сжигания осадков ССА	Реконструкция очистных сооружений с целью повышения качества и эффективности очистки сточных вод. Снижение эксплуатационных расходов. Снижение негативного влияния на окружающую среду.	СМР	2018	2018	4 квартал 2018 года.	14,1	14,1	единицы	шт	1	1	0,0

Объем инвестиций, млн. руб. (с НДС)																Источник финансирования	Ссылка на схему ВиВ	Ссылка на ТЗ на разработку ИП
2017				2018				2019				2020				Всего 2016-2020 гг.			
ВСЕГО	в том числе:		ВВОД	ВСЕГО	в том числе:		ВВОД	ВСЕГО	в том числе:		ВВОД	ВСЕГО	в том числе:		ВВОД				
	ПИР	СМР			ПИР	СМР			ПИР	СМР			ПИР	СМР					
43,4	0,0	43,4	0,0	343,4	0,0	343,4	291,1	586,0	0,0	586,0	496,6	772,9	0,0	772,9	655,0	**1 843,0**	бюджет Санкт-Петербурга	приложение 30, п.4.2.3.1	Приложение 6 пункт 2.3.1.5.
0,0	0,0	0,0	0,0	61,6	0,0	61,6	52,2	53,6	0,0	53,6	45,4	114,6	0,0	114,6	97,1	**229,9**	бюджет Санкт-Петербурга	приложение 30, п.4.2.3.1	Приложение 6 пункт 2.3.1.5.
20,0	20,0	0,0	0,0	14,9	14,9	0,0	0,0	17,0	17,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	115,8	**150,4**	собственные средства	приложение 30, п.4.2.3.1	Приложение 6 пункт 2.3.1.5.
179,4	20,5	158,9	152,0	40,0	10,0	30,0	33,9	240,0	40,0	200,0	203,4	230,0	30,0	200,0	194,9	**1 704,2**	собственные средства	приложение 30, п.4.2.3.1	Приложение 6 пункт 2.3.1.5.
209,5	0,0	209,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**209,5**	привлеченные средства	приложение 30, п.4.2.3.1	Приложение 6 пункт 2.3.1.5.
167,7	0,0	167,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**167,7**	плата за подключение	приложение 30, п.4.2.3.1	Приложение 6 пункт 2.3.1.5.
71,0	1,5	69,5	60,1	62,3	8,1	54,2	52,8	399,0	27,3	371,7	338,1	878,5	40,3	838,2	744,5	**1 631,6**	собственные средства	приложение 30, п.4.2.3.1	Приложение 6 пункт 2.3.1.5.
863,1	0,0	863,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**863,1**	привлеченные средства	приложение 30, п.4.2.3.1	Приложение 6 пункт 2.3.1.5.
120,0	15,9	104,2	101,7	60,3	3,6	56,7	51,1	200,0	31,8	168,2	169,5	10,5	0,0	10,5	8,9	**734,8**	собственные средства	приложение 30, п.4.2.3.1	Приложение 6 пункт 2.3.1.5.
284,6	0,0	284,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**284,6**	привлеченные средства	приложение 30, п.4.2.3.1	Приложение 6 пункт 2.3.1.5.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**	собственные средства	приложение 30, п.4.2.3.1	Приложение 6 пункт 2.3.1.5.
0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	100,0	15,0	85,0	84,7	153,7	15,0	138,7	130,3	**263,7**	собственные средства	приложение 30, п.4.2.3.1	Приложение 6 пункт 2.3.1.5.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	84,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**38,4**	собственные средства	приложение 30, п.4.2.3.1	Приложение 6 пункт 2.3.1.5.
61,3	0,0	61,3	0,0	0,0	0,0	0,0	84,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**61,3**	привлеченные средства	приложение 30, п.4.2.3.1	Приложение 6 пункт 2.3.1.5.
0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	5,0	1,0	0,0	54,0	0,0	54,0	0,0	30,0	0,0	30,0	76,3	**90,0**	собственные средства	приложение 30, п.4.2.3.1	Приложение 6 пункт 2.3.1.5.
45,0	0,0	45,0	39,9	82,1	0,0	82,1	69,6	264,2	0,0	264,2	223,9	316,6	0,0	316,6	268,3	**763,7**	собственные средства	приложение 30, п.4.2.3.1	Приложение 6 пункт 2.3.1.5.
390,5	26,0	364,5	1 852,0	131,8	12,0	119,8	583,6	273,4	70,5	202,9	189,6	706,0	32,8	673,2	263,1	**1 770,0**			
4,5	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**31,9**	привлеченные средства	приложение 30, табл. 15, п. 1	Приложение 6 пункт 2.3.2.1.
154,9	0,0	154,9	1 751,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**307,2**	собственные средства	приложение 30, табл. 15, п. 1	Приложение 6 пункт 2.3.2.1.
0,0	0,0	0,0	0,0	14,1	0,0	14,1	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**14,1**	собственные средства	приложение 30, табл. 15, п. 1	Приложение 6 пункт 2.3.2.1.

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				2016
				начало	окончание				Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	
43.3.	Реконструкция системы воздухоочистки приточно-вытяжной вентиляции ГНС ССА	Реконструкция очистных сооружений с целью повышения качества и эффективности очистки сточных вод. Снижение эксплуатационных расходов. Снижение негативного влияния на окружающую среду.	ПИР, СМР	2018	2020	4 квартал 2020 года.	36,5	36,5	Объем очищаемого воздуха	тыс. м3/час	0	30	0,0
43.4.	Модернизация систем обогрева скреперных мостов песколовок 6÷10 линии Б и кабеленесущих систем скреперных мостов 1÷5 линии А и 6÷10 линии Б с заменой оборудования системы управления скреперных мостов.Реконструкция бункеров отбросов с решеток тонкой очистки HUBER ССА, в связи с изменением характеристики отбросов после прессования.	Реконструкция очистных сооружений с целью повышения качества и эффективности очистки сточных вод. Снижение эксплуатационных расходов. Снижение негативного влияния на окружающую среду.	ПИР, СМР	2018	2019	3 квартал 2019 года.	12,0	12,0	единицы	шт	15	15	0,0
43.5.	Модернизация основного технологического оборудования и запорной арматуры, силовой и пуско-регулирующей аппаратуры	Реконструкция очистных сооружений с целью повышения качества и эффективности очистки сточных вод. Снижение эксплуатационных расходов. Снижение негативного влияния на окружающую среду.	ПИР, СМР	2020	2021	2 квартал 2021 года.	113,2	113,2	Удельный расход электроэнергии	квт*ч/куб.м	0,209	0,195	0,0
43.5.-.1	Модернизация электронасосного агрегата технологический номер №15, установленного на ГНС ССА. Инв.номер - К10201	Повышение энергоэффективности, повышение надежности водоотведения	СМР	2017	2019	4 квартал 2019 года.	26,9	26,9	единицы	шт	1	1	0,0
43.5.-2.	Модернизация подъемных сооружений на объектах водоотведения инв. №№ КП-20056, 42646, 42644, 42645, К10183, К10067, К20537, К20537	Повышение надежности водоотведения, оеспечение безопасности персонала	СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года.	7,0	7,0	единицы	шт	7	7	0,0
43.5.-3.	Модернизация решеток очистных машин РМ2400/8000, Северной станции аэрации по адресу: г. Санкт-Петербург, Конноалтинский пр. д.12а	Повышение энергоэффективности, повышение надежности водоотведения	СМР	2017	2017	4 квартал 2017 года.	5,7	5,7	единицы	шт	1	1	0,0
43.6.	Реконструкция цеха механического обезвоживавмя осадка,Северная станция аэрации-г.Санкт-Петербург, п. Ольгино, Конноалтинский пр.д.12	Реконструкция очистных сооружений с целью повышения качества и эффективности очистки сточных вод. Снижение эксплуатационных расходов. Снижение негативного влияния на окружающую среду.	ПИР, СМР	2014	2016	4 квартал 2016 года.	60,8	15,4	единицы	шт	1	1	15,4
44	Комплекс мероприятий по реконструкции Центральной станции аэрации (ЦСА) с внедрением доочистки и обеззараживания, о. Белый, Кировский район Санкт-Петербурга								производительность	тыс.м3/сут.	1050	1050	
44.1.	Модернизация аэротенков № 5 (инв.№ 3200032), №6 (инв. № 3200033) сооружений биологической очистки ЦСА по адресу: Санкт-Петербург, Кировский район, о. Белый д.1.	Реконструкция очистных сооружений с целью повышения качества и эффективности очистки сточных вод. Снижение эксплуатационных расходов. Снижение негативного влияния на окружающую среду.	СМР	2016	2018	4 квартал 2018 года.	541,3	229,3	единицы	шт	2	2	24,4
44.1.-1.	Модернизация аэротенков № 5 (инв.№ 3200032), №6 (инв. № 3200033) сооружений биологической очистки ЦСА по адресу: Санкт-Петербург, Кировский район, о. Белый д.1.	Реконструкция очистных сооружений с целью повышения качества и эффективности очистки сточных вод. Снижение эксплуатационных расходов. Снижение негативного влияния на окружающую среду.	СМР	2016	2018	4 квартал 2018 года.	541,3	262,1	единицы	шт	2	2	0,0
44.2.	Реконструкция аэротенков № 1,2 ЦСА	Реконструкция очистных сооружений с целью повышения качества и эффективности очистки сточных вод. Снижение эксплуатационных расходов. Снижение негативного влияния на окружающую среду.	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.	565,6	565,6	единицы	шт	2	2	0,0
44.3.	Реконструкция первичных отстойников ЦСА. Реконструкция строительных конструкций отстойников – 8шт. Замена илоскребов – 8шт. Реконструкция жиросборников – 10шт. Реконструкция подводящих каналов с заменой щитовых затворов 8шт	Реконструкция очистных сооружений с целью повышения качества и эффективности очистки сточных вод. Снижение эксплуатационных расходов. Снижение негативного влияния на окружающую среду.	ПИР, СМР	2017	2022	4 квартал 2022 года.	370,0	370,0	единицы	шт	32	32	0,0
44.4.	Реконструкция иловой насосной станции ЦСА: Установка 12 насосов с частотным регулированием. Реконструкция строительных конструкций верхнего и нижнего иловых резервуаров. Замена щитовых затворов – 18шт.	Реконструкция очистных сооружений с целью повышения качества и эффективности очистки сточных вод. Снижение эксплуатационных расходов. Снижение негативного влияния на окружающую среду.	ПИР, СМР	2017	2021	4 квартал 2021 года.	133,0	133,0	единицы	шт	12	12	0,0
44.5.	Реконструкция воздуходувной станции главного машинного здания очистных сооружений о. Белый с заменой воздуходувок на воздуходувки с регулируемой подачей воздуха (СМР)	Реконструкция очистных сооружений с целью повышения качества и эффективности очистки сточных вод. Снижение эксплуатационных расходов. Снижение негативного влияния на окружающую среду.	ПИР, СМР	2016	2019	4 квартал 2019 года.	45,4	45,4	производительность регулируемых воздуходувок	тыс. Нм3/час	540	300	15,0
44.6.	Реконструкция вторичных отстойников ЦСА. Реконструкция строительных конструкций отстойников – 10шт. Замена илоскребов – 9шт. Реконструкция подводящих каналов с заменой щитовых затворов 1шт. Реконструкция подводящих каналов с заменой щитовых затворов 12 шт.	Реконструкция очистных сооружений с целью повышения качества и эффективности очистки сточных вод. Снижение эксплуатационных расходов. Снижение негативного влияния на окружающую среду.	ПИР, СМР	2017	2021	4 квартал 2021 года.	270,0	270,0	единицы	шт	32	32	0,0
44.7.	Модернизация технологического оборудования ЦСА												
44.7.1.	Модернизация решетки механизированной РМ2400/8000, инв. № 141-01416, тех. №123 ЦСА по адресу: г. Санкт-Петербург, о. Белый, д.1, лит. Е»	ЦСА, о. Белый, Кироский район Санкт-Петербурга. Повышение энергоэффективности, повышение надежности водоотведения, обеспечение работоспособности КОС и качества очистки сточных вод	СМР	2017	2017	4 квартал 2017 года.	5,7	5,7	единицы	шт	1,00	1,00	0,0
44.7.2.	Модернизация конвейеров ленточных, установленных в ЦСА по адресу: г.Санкт-Петербург, о. Белый, д. 1.	ЦСА, о. Белый, Кироский район Санкт-Петербурга. Повышение энергоэффективности, повышение надежности водоотведения, обеспечение работоспособности КОС и качества очистки сточных вод	СМР	2019	2019	4 квартал 2019 года.	4,4	4,4	единицы	шт	1,00	1,00	0,0
44.7.3.	Модернизация ступенчатых решеток РС-1960 (2 шт.) ЦСА	ЦСА, о. Белый, Кироский район Санкт-Петербурга. Повышение энергоэффективности, повышение надежности водоотведения, обеспечение работоспособности КОС и качества очистки сточных вод	СМР	2019	2019	4 квартал 2019 года.	5,0	5,0	единицы	шт	1,00	1,00	0,0
44.7.4.	Реконструкция отделения приготовления флокулянта ЦСА (переход однокомпонентный флокулянт)	Реконструкция очистных сооружений с целью повышения качества и эффективности очистки сточных вод. Снижение эксплуатационных расходов. Снижение негативного влияния на окружающую среду.	ПИР, СМР	2017	2019	4 квартал 2019 года.	32,0	32,0	единицы	шт	1	1	0,0
45	Юго-Западные очистные сооружения (ЮЗОС), Волхонское шоссе, Красносельский район Санкт-Петербурга												
45.1.	Реконструкция сооружений биологической очистки ЮЗОС.	Повышение энергоэффективности, повышение надежности водоотведения, обеспечение работоспособности КОС и качества очистки сточных вод	СМР	2017	2017	4 квартал 2017 года.	8,0	8,0	единицы	шт	1	1	0,0
47	Реконструкция пригородных КОС (Курортный, Кронштадтский, Колпинский, Петродворцовый районы Санкт-Петербурга, Лужский район Ленинградской области)												
47.1.	Реконструкция КНС "Красная Слобода", г.Ломоносов, Краснофлотское шоссе, д.1а, лат.А с заменой инженерно-технического оборудования	Повышение энергоэффективности, повышение надежности водоотведения, замена основного технологического оборудования на энергоэффективное, автоматизация объектов	СМР	2017	2018	4 квартал 2018 года.	10,0	10,0	производительность	тыс.м3/сут.	25	45	0,0
47.2.	Реконструкция КОС г.Кронштадт в части механической очистки	Реконструкция очистных сооружений с целью повышения качества и эффективности очистки сточных вод. Снижение эксплуатационных расходов. Снижение негативного влияния на окружающую среду.	ПИР, СМР	2016	2020	1 квартал 2020 года.	160,0	160,0	производительность	тыс.м3/сут.	15	15	5,0
47.3.	Модернизации канализационных очистных сооружений п. Репино	Реконструкция очистных сооружений с целью повышения качества и эффективности очистки сточных вод. Снижение эксплуатационных расходов. Снижение негативного влияния на окружающую среду.	ПИР, СМР	2017	2019	4 квартал 2019 года.	12,0	12,0	производительность	тыс.м3/сут.	12	12	0,0

Объем инвестиций, млн. руб. (с НДС)																Всего 2016-2020 гг.	Источник финансирования	Ссылка на схему ВиВ	Ссылка на ТЗ на разработку ИП
2017				2018				2019				2020							
ВСЕГО	в том числе:		ВВОД	ВСЕГО	в том числе:		ВВОД	ВСЕГО	в том числе:		ВВОД	ВСЕГО	в том числе:		ВВОД				
	ПИР	СМР			ПИР	СМР			ПИР	СМР			ПИР	СМР					
0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	9,0	4,0	5,0	30,9	26,5	0,0	26,5	30,9	**36,5**	собственные средства	приложение 30, табл. 15, п. 1	Приложение 6 пункт 2.3.2.1.
0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	11,0	2,0	9,0	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	**12,0**	собственные средства	приложение 30, табл. 15, п. 1	Приложение 6 пункт 2.3.2.1.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0	**15,0**	собственные средства	приложение 30, табл. 15, п. 1	Приложение 6 пункт 2.3.2.1.
3,5	0,0	3,5	22,8	3,4	0,0	3,4	22,8	20,0	0,0	20,0	22,8	0,0	0,0	0,0	0,0	**26,9**	собственные средства	приложение 30, табл. 15, п. 1	Приложение 6 пункт 2.3.2.1.
0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	5,9	5,0	0,0	5,0	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	**7,0**	собственные средства	приложение 30, табл. 15, п. 1	Приложение 6 пункт 2.3.2.1.
5,7	0,0	5,7	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**5,7**	собственные средства	приложение 30, табл. 15, п. 1	Приложение 6 пункт 2.3.2.1.
0,0	0,0	0,0	51,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**15,4**	собственные средства	приложение 30, табл. 15, п. 1	Приложение 6 пункт 2.3.2.1.
115,4	0,0	115,4	0,0	89,3	0,0	89,3	458,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**229,3**	собственные средства	приложение 30, табл. 15, п. 2	Приложение 6 пункт 2.3.2.2.
32,8	0,0	32,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**32,8**	привлеченные средства	приложение 30, табл. 15, п. 2	Приложение 6 пункт 2.3.2.2.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	38,9	0,0	38,9	0,0	**48,9**	собственные средства	приложение 30, табл. 15, п. 2	Приложение 6 пункт 2.3.2.2.
5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	36,8	0,0	36,8	0,0	**51,8**	собственные средства	приложение 30, табл. 15, п. 2	Приложение 6 пункт 2.3.2.2.
5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	90,0	0,0	90,0	0,0	**105,7**	собственные средства	приложение 30, табл. 15, п. 2	Приложение 6 пункт 2.3.2.2.
19,4	0,0	19,4	0,0	2,0	0,0	2,0	38,4	23,8	0,0	23,8	38,4	0,0	0,0	0,0	0,0	**45,4**	собственные средства	приложение 30, табл. 15, п. 2	Приложение 6 пункт 2.3.2.2.
5,0	5,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	14,0	0,0	14,0	0,0	35,0	0,0	35,0	0,0	**55,0**	собственные средства	приложение 30, табл. 15, п. 2	Приложение 6 пункт 2.3.2.2.
5,7	0,0	5,7	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**5,7**	собственные средства	приложение 30, табл. 15, п. 2	Приложение 6 пункт 2.3.2.2.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	0,0	4,4	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	**4,4**	собственные средства	приложение 30, табл. 15, п. 2	Приложение 6 пункт 2.3.2.2.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	**5,0**	собственные средства	приложение 30, табл. 15, п. 2	Приложение 6 пункт 2.3.2.2.
5,0	5,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	27,1	26,0	0,0	26,0	27,1	0,0	0,0	0,0	0,0	**32,0**	собственные средства	приложение 30, табл. 15, п. 2	Приложение 6 пункт 2.3.2.2.
8,0	0,0	8,0	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**8,0**	собственные средства	Приложение 30, табл. 15, п. 3	Приложение 6 пункт 2.3.2.6.
2,9	0,0	2,9	0,0	7,0	0,0	7,0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**10,0**	собственные средства	приложение 30, табл. 15	Приложение 6 пункт 2.3.2.3.
0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	8,0	0,0	0,0	151,3	0,0	151,3	135,6	**160,0**	собственные средства	приложение 30, табл. 15	Приложение 6 пункт 2.3.2.3.
1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	10,2	9,6	0,0	9,6	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	**12,0**	собственные средства	приложение 30, табл. 15	Приложение 6 пункт 2.3.2.3.

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				2016
				начало	окончание				Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	
47.4.	Реконструкция канализационных очистных сооружений (КОС) площадки "Звездный", г. Луга, с внедрением газоочистки.	Реконструкция очистных сооружений с целью повышения качества и эффективности очистки сточных вод. Снижение эксплуатационных расходов. Снижение негативного влияния на окружающую среду.	ПИР, СМР	2017	2019	4 квартал 2019 года.	6,9	6,9	производительность	м3/сут	300	300	0,0
47.5.	Реконструкция канализационных очистных сооружений (КОС) площадки "Буревестник", г. Луга.	Реконструкция очистных сооружений с целью повышения качества и эффективности очистки сточных вод. Снижение эксплуатационных расходов. Снижение негативного влияния на окружающую среду.	ПИР, СМР	2017	2020	1 квартал 2020 года.	55,1	55,1	производительность	м3/сут	240	240	0,0
48	Модернизация КНС и создание системы управления канализацией и системы измерения и учета водоотведения. Система управления канализацией												
48.1.	Создание системы измерения и учета объемов водоотведения бассейна канализования Санкт - Петербурга (Центральной станции аэрации, Северной станции аэрации, Юго-Западных очистных сооружений)	Центральный, Адмиралтейский, Василеостровский, Невский, Фрунзенский, Кировский, Красносельский, Красногвардейский, Калининский, Выборгский, ПРиморский районы Санкт-Петербурга. Организация учета количества сточных вод и загрязнений с формированием химического баланса для управления притоком стоков на очистные сооружения и распределением нагрузки между ними, снижения негативного воздействия на водоемы, обеспечения качества очистки сточных вод, повышением энергоэффективности	ПИР	2017	2017	-	373,7	373,7	единицы	шт	0	1,00	0,0
48.2.	Создание системы измерений в бассейнах тоннельных коллекторов (приборы флодар 15шт.)	Организация учета количества сточных вод и загрязнений с формированием химического баланса для управления притоком стоков на очистные сооружения и распределением нагрузки между ними, снижения негативного воздействия на водоемы, обеспечения качества очистки сточных вод, повышением энергоэффективности	ПИР, СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года.	30,0	30,0	единицы	шт	0	15	0,0
48.3.	Создание автоматизированной информационной системы учета атмосферных осадков для нужд ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	Все районы Санкт-Петербурга. Организация учета количества атмосферных осадков	ПИР, СМР	2014	2017	4 квартал 2017 года.	187,2	83,0	единицы	шт	0	1,00	20,0
	Модернизация КНС и создание системы управления канализацией и системы измерения и учета водоотведения. **Центральная станция аэрации**												
48.4.	Реконструкция главной насосной станции ЦСА с заменой оборудования	ЦСА, о. Белый, Кировский район Санкт-Петербурга. Повышение энергоэффективности, повышение надежности водоотведения, замена основного технологического оборудования на энергоэффективное, автоматизация объектов	ПИР, СМР	2019	2023	4 квартал 2023 года.	1 331,5	1 331,5	единицы	шт	1,00	1,00	0,0
48.5.	Замена оборудования на ЦСА (Илоскребы для первичных отстойников)	ЦСА, о. Белый, Кировский район Санкт-Петербурга. Повышение энергоэффективности, повышение надежности водоотведения, обеспечение работоспособности КОС и качества очистки сточных вод, замена технологического оборудования на энергоэффективное, автоматизация объектов	ПИР, СМР	2020	2021	4 квартал 2021 года.	197,8	197,8	единицы	шт	1,00	1,00	0,0
48.6.	Модернизация погружных насосов возратного ила в ИНС ЦСА с комплектующим оборудованием и щитовыми затворами	ЦСА, о. Белый, Кировский район Санкт-Петербурга. Повышение энергоэффективности, повышение надежности водоотведения, обеспечение работоспособности КОС и качества очистки сточных вод, замена технологического оборудования на энергоэффективное, автоматизация объектов	ПИР, СМР	2020	2021	4 квартал 2021 года.	94,7	94,7	единицы	шт	1,00	1,00	0,0
48.7.	Реконструкция объекта "КНС Рижская" по адресу: Рижский пр. д.49	Повышение энергоэффективности, повышение надежности водоотведения, замена основного технологического оборудования на энергоэффективное, автоматизация объектов	ПИР, СМР	2020	2021	4 квартал 2021 года.	8,2	8,2	производительность	тыс.м3/сут.	1380	1380	0,0
48.8.	Реконструкция объекта "КНС ВОНС" по адресу: Наличная ул., д. 22	Повышение энергоэффективности, повышение надежности водоотведения, замена основного технологического оборудования на энергоэффективное, автоматизация объектов	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.	45,5	45,5	производительность	тыс.м3/сут.	650	650	0,0
48.9.	Реконструкция объекта "КНС Южная 2" по адресу: Московское шоссе,д.25/2	Повышение энергоэффективности, повышение надежности водоотведения, замена основного технологического оборудования на энергоэффективное, автоматизация объектов	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	23,6	23,6	производительность	тыс.м3/сут.	12	12	0,0
48.10.	Реконструкция объекта "КНС № 5" по адресу: п. Шушары, неж./зона, з-д Тойота	Повышение энергоэффективности, повышение надежности водоотведения, замена основного технологического оборудования на энергоэффективное, автоматизация объектов	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	17,8	17,8	производительность	тыс.м3/сут.	4,2	4,2	0,0
	Модернизация КНС и создание системы управления канализацией и системы измерения и учета водоотведения. **Северная станция аэрации**												
48.11.	Реконструкция КНС №6 с заменой насосных агрегатов и вспомогательного технического оборудования по адресу: ул.Зольная д.2	Повышение энергоэффективности, повышение надежности водоотведения, замена основного технологического оборудования на энергоэффективное, автоматизация объектов	СМР	2017	2030	4 квартал 2030 года.	483,2	483,2	количество	шт.	1	1	0,0
48.12.	Модернизация погружных насосов GRUNDFOS тип S21154M6A511Z006, инв №141-01624 технологический №3 и инв.№141-01625 технологический №4 на КНС территории "Иловых площадок" пос.Новоселки	Повышение энергоэффективности, повышение надежности водоотведения	СМР	2017	2017	4 квартал 2017 года.	3,3	3,3	единицы	шт	1,00	1,00	0,0
48.13.	Модернизация решеток механизированных К-86040А, технологический № 1, № 4 с заменой дробилок установленных на КНС Рижская (2 шт). Инв.номера - 45110, 45113. по адресу: СПб, Рижский пр.,д. 49	Повышение энергоэффективности, повышение надежности водоотведения	СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года.	5,7	5,7	единицы	шт	1,00	1,00	0,0
	Модернизация КНС и создание системы управления канализацией и системы измерения и учета водоотведения. Канализационные очистные сооружения **Петродворцового и Кронштадтского районов**												
48.14.	Реконструкция объекта "КНС № 3" по адресу: г. Кронштадт, ул Зосимова, д.2а	Повышение энергоэффективности, повышение надежности водоотведения, замена основного технологического оборудования на энергоэффективное, автоматизация объектов	ПИР, СМР	2016	2021	1 квартал 2021 года.	52,4	52,4	производительность	тыс.м3/сут.	30,00	30,00	0,3
48.15	Реконструкция объекта "КНС № 5" по адресу: г. Кронштадт, Кронштадтское шоссе, д.19	Повышение энергоэффективности, повышение надежности водоотведения, замена основного технологического оборудования на энергоэффективное, автоматизация объектов	ПИР, СМР	2018	2020	4 квартал 2020 года.	63,9	63,9	производительность	тыс.м3/сут.	4,20	4,20	0,0
Г	**Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий**												701,4
Г1	Обработка осадка												41,2
49.	Проектирование реконструкция комплекса обработки осадка со строительством двух линий сжигания осадка на Центральной станции аэрации	Мероприятия направленные на переработку образующихся осадков сточных вод. Снижение негативного влияния на окружающую среду.	ПИР	2014	2018	4 квартал 2018 года.	212,3	72,4	производительность	тСВ/сут	0	80 Х 2	20,6
50.	Модернизация оборудования комплекса обработки осадка на Центральной станции аэрации, Юго-западных очистных сооружениях по адресу:о. Белый д. 1, Волхонское ш., д.123	Мероприятия направленные на переработку образующихся осадков сточных вод. Снижение негативного влияния на окружающую среду.	-	-	-	-	-	-	производительность	тСВ/сут	60	60	20,6
Г2	Объекты инфраструктуры												660,2
51.	Повышение эффективности капитальных вложений												25,1

Объем инвестиций, млн. руб. (с НДС)																Источник финансирования	Ссылка на схему ВиВ	Ссылка на ТЗ на разработку ИП
2017				2018				2019				2020				Всего 2016-2020 гг.			
ВСЕГО	в том числе:		ВВОД	ВСЕГО	в том числе:		ВВОД	ВСЕГО	в том числе:		ВВОД	ВСЕГО	в том числе:		ВВОД				
	ПИР	СМР			ПИР	СМР			ПИР	СМР			ПИР	СМР					
0,5	0,5	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	5,9	0,0	5,9	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	**6,9**	собственные средства	приложение 30, табл. 29, п. 1.1.1	Приложение 6 пункт 2.3.2.3.
0,5	0,5	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	16,0	16,0	0,0	0,0	38,1	0,0	38,1	46,7	**55,1**	собственные средства	приложение 30, табл. 29, п. 1.1.1	Приложение 6 пункт 2.3.2.3.
2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**2,1**	собственные средства	приложение 30, табл. 25, п. 4	Приложение 6 пункт 2.3.2.5.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	29,5	4,5	25,0	25,4	0,0	0,0	0,0	0,0	**30,0**	собственные средства	приложение 30, табл. 25, п. 2	Приложение 6 пункт 2.3.2.5.
8,4	0,0	8,4	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**55,1**	собственные средства	приложение 30, табл. 25, п. 1	Приложение 6 пункт 2.3.2.5.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	**15,0**	собственные средства	приложение 30, табл. 25, п. 5	Приложение 6 пункт 2.3.2.5.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0	**15,0**	собственные средства	приложение 30, табл. 25, п. 5	Приложение 6 пункт 2.3.2.5.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	**5,0**	собственные средства	приложение 30, табл. 25, п. 5	Приложение 6 пункт 2.3.2.5.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	2,8	0,0	0,0	**2,8**	собственные средства	приложение 30, табл. 25, п. 5	Приложение 6 пункт 2.3.2.5.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	**6,0**	собственные средства	приложение 30, табл. 25, п. 5	Приложение 6 пункт 2.3.2.5.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	**6,0**	собственные средства	приложение 30, табл. 25, п. 5	Приложение 6 пункт 2.3.2.5.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	**6,0**	собственные средства	приложение 30, табл. 25, п. 5	Приложение 6 пункт 2.3.2.5.
0,1	0,1	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	35,0	0,0	35,0	0,0	130,2	0,0	130,2	0,0	**170,3**	собственные средства	приложение 30, табл. 25, п. 7	Приложение 6 пункт 2.3.2.5.
3,3	0,0	3,3	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**3,3**	собственные средства	приложение 30, табл. 25, п. 7	Приложение 6 пункт 2.3.2.5.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	5,2	0,0	5,2	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	**5,7**	собственные средства	приложение 30, табл. 25, п. 7	Приложение 6 пункт 2.3.2.5.
1,3	1,3	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	4,0	4,0	0,0	0,0	37,5	0,0	37,5	0,0	**44,1**	собственные средства	приложение 30, табл. 25, п. 11	Приложение 6 пункт 2.3.2.5.
0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	4,0	4,0	0,0	0,0	58,9	0,0	58,9	49,9	**63,9**	собственные средства	приложение 30, табл. 25, п. 11	Приложение 6 пункт 2.3.2.5.
399,6	89,9	309,8	178,8	260,4	74,3	186,0	131,6	757,4	95,9	661,5	563,8	1 106,9	52,6	1 054,3	770,0	**3 311,6**			
20,0	20,0	0,0	0,0	4,9	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**77,3**			
20,0	20,0	0,0	0,0	4,9	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**77,3**	собственные средства	приложение 30, табл. 28, п. 1, 2, 3	Приложение 6 пункт 2.4.2.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**	собственные средства	приложение 30, табл. 28	Приложение 6 пункт 2.4.2.
379,6	69,9	309,8	178,8	255,5	69,4	186,0	131,6	757,4	95,9	661,5	563,8	1 106,9	52,6	1 054,3	770,0	3 234,2			
45,5	45,5	0,0	0,0	28,5	28,5	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	12,9	12,9	0,0	0,0	122,0			

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				2016
				начало	окончание				Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	
51.1.	Проектирование, разработка и внедрение программно-аппаратного комплекса Системы управления техническим состоянием системы водоотведения ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" по параметрам надежности, безопасности и эффективности	Разработка комплекса нормативно-технической и научно-методической документации, приобретение и адаптация расчетно-экспериментальных, информационно-аналитических, математических и программных средств моделирования состояния и функционирования систем Водоотведения на базе "Библиотеки системных моделей Бэта-ИРТ". Приобретение оборудования и лицензий на программное обеспечение для хранения и обработки данных, интеграции сведений о техногенных, природных и техногенно-природных объектах на протяжении всего жизненного цикла системы Водоотведения (ИСИС ИРТ Альфа) Внедрение Системы управления техническим состоянием системы Водоотведения, включая обучение персонала, корректировка и дополнение нормативной базы по правилам эксплуатации системы водоснабжения Разработка и технико-экономическое обоснование перспективной «Программы повышения надежности, безопасности и эффективности систем Водоотведения Санкт-Петербурга» (Программа НБЭ) с детализацией на краткосрочный (1 год) и среднесрочный период (3-5 лет).	НТР	2016	2021	ежегодно	195,0	195,0	Повышение эффективности капитальных вложений в систему водоотведения	куб.м/руб	2,04	2,4	10,1
51.2.	Разработка нормативных и методических документов, направленных на регламентирование и обоснование стоимости мероприятий инвестиционной программы (предпроектные проработки)	Разработка: разработка базы объектов-аналогов инвестиционных проектов водоснабжения и водоотведения; разработка методики обоснованию стоимости мероприятий инвестиционной программы на этапе планирования, в том числе с использованием метода объектов-аналогов; разработка обоснования стоимости мероприятий инвестиционной программы (предпроектные проработки); разработка методических требований по формированию ТЭО мероприятий инвестиционной программы; разработка регламента формирования инвестиционной программы; стандартизация регламента по формирования инвестиционной программы;	ПИР	2016	2018	-	47,0	47,0	количество	шт.	0	2,0	15,0
52	Развитие производственных баз, систем безопасности и связи, закупка оборудования, обеспечивающих бесперебойность предоставления услуг водоснабжения												
52.1.	Приобретение оборудования												157,6
52.1.1.	Приобретение производственного оборудования, выкуп оборудования по остаточной стоимости, приобретавшегося через лизинг	Выкуп оборудования, приобретенного ранее с использованием механизма финансового лизинга	Оборудование	2016	2025	ежегодно	727,2	727,2	-	-	-	-	154,7
52.1.2.	Приобретение оборудования для ВО	Обеспечение производственных процессов	Оборудование	2016	2025	ежегодно	235,0	235,0	-	-	-	-	2,9
52.2.	Здания, антитеррористическая безопасность объектов, системы безопасности												121,9
52.2.1.	Реконструкция здания, расположенного по адресу: г.Санкт-Петербург, ул.Михайлова, д.11	Обеспечение производственных процессов	ПИР, СМР	2017	2020	ежегодно	143,0	143,0	-	-	-	-	0,0
52.2.2.	Проектирование и реконструкция зданий, расположенных по адресу: г.Санкт-Петербург, Канонерский о-в., д.5, литера А, инв.№ Т54, литера Е, инв. № Т31, литера И, инв.№Т32 с устройством площадок для производства уплотненного пластичного грунта	Обеспечение производственных процессов	ПИР, СМР	2017	2019	ежегодно	108,0	108,0	-	-	-	-	0,0
52.2.3.	Реконструкция и модернизация зданий, сооружений и приобретение оборудования, реализация прочих мероприятий, направленных на обеспечение производственных процессов	Реконструкция производственных баз, закупка оборудования, транспорта, модернизация обеспечивающей инфраструктуры	ПИР, СМР	2016	2020	ежегодно	152,9	152,9	-	-	-	-	9,7
52.2.4.	Реконструкция и модернизация систем электро- и теплоснабжения зданий и сооружений	Реконструкция и модернизация систем электро- и теплоснабжения зданий и сооружений: СлесшатобазаN2 Сабировская ул.,д.48; КНС пос. Решетниково,д.11; здание Литовская д.7; шахта 43 бис; шахта №В; сдания г.Луга, ул. Западная,д.16; кабельные линии и ТП иловых площадок ЮЗОС;	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно	130,0	130,0	-	-	-	-	2,2
52.2.5.	Установка световой и звуковой сигнализации на узлах дозирования гидроксида натрия(едкого натра)	Обеспечение производственных процессов, установка: в цехе обработки и сжигания осадка Центральной станции аэрации (о.Белый, д.1), цехе обработки и сжигания осадка юго-Западных очистных сооружений (Волхонское шоссе, д.123); прчих производственных объектах	ПИР, СМР	2017	2020	ежегодно	41,7	41,7	-	-	-	-	0,0
52.2.6.	Проектирование, строительство и модернизация комплексных систем безопасности на объектах водоотведения	Модернизация системы безопасности объектов водоотведения	ПИР, СМР	2015	2019	ежегодно	105,9	83,3	-	-	-	-	53,5
52.2.6.1.	Модернизация системы периметровой охранной сигнализации, видеонаблюдения, системы контроля доступа (Инв. № системы 80273). КОС п.Тярлево по адресу: г. Павловск, Фильтровское шоссе, д. 7	Модернизация системы безопасности объектов водоотведения Территориальный комплекс водоотведения "Юго-Восток"	СМР	2016	2016	4 квартал 2016 года.	25,9	25,9	единицы	шт.	1	1	38,5
52.2.6.2.	Строительство автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) на Юго-Западных очистных сооружениях (ЮЗОС) по адресу: г. Санкт-Петербург, Волхонское шоссе, д.123. Здания 110, 120, 130, 420, 510, 530, 600, 810, 840, 851, 852, 860, 880	Модернизация системы безопасности объектов водоотведения Территориальный комплекс водоотведения "Юг"	СМР	2016	2016	4 квартал 2016 года.	11,9	11,9	единицы	шт.	1	1	15,0
52.2.6.3.	Модернизация системы видеонаблюдения, периметровой охранной сигнализации (Инв. № системы 1421-00145) на КНС Рижская по адресу: г. Санкт-Петербург, Рижский проспект д. 49.	Модернизация системы безопасности объектов водоотведения Территориальный комплекс водоотведения "Юг"	СМР	2018	2018	4 квартал 2018 года.	14,1	14,1	единицы	шт.	1	1	0,0
52.2.6.4.	Модернизация системы контроля доступа (Инв. № системы 141-00591/ВО/2) на КНС по адресу: г. Санкт-Петербург, Рижский проспект д. 49.	Модернизация системы безопасности объектов водоотведения Территориальный комплекс водоотведения "Юг"	СМР	2018	2018	4 квартал 2018 года.	0,6	0,6	единицы	шт.	1	1	0,0
52.2.6.5.	Модернизация систем периметровой охранной сигнализации и видеонаблюдения (Инв. № системы Т711151) по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Сабировская д. 48 .	Модернизация системы безопасности объектов водоотведения филиал "Транспорт и Логистика"	ПИР, СМР	2017	2018	4 квартал 2018 года.	15,3	15,3	единицы	шт.	1	1	0,0
52.2.6.6.	Модернизация системы внутриобъектового видеонаблюдения с дополнительным освещением на объекте Красносельская станция аэрации по адресу: Петергофское шоссе, д. 77 инв. № 1423-00447/ВО/2	Модернизация системы безопасности объектов водоотведения	СМР	2017	2017	4 квартал 2017 года.	0,2	0,2	единицы	шт.	1	1	0,0
52.2.6.7.	Модернизация систем тревожно-охранной сигнализации объектов водоснабжения (КНС)	Модернизация системы безопасности объектов водоотведения	СМР	2019	2019	4 квартал 2019 года.	5,1	5,1	-	-	-	-	
52.2.7.	Проектирование, строительство и реконструкция периметровых ограждений производственных объектов	Проектирование, строительство и реконструкция периметровых ограждений производственных объектов: Иловые площадки, Волхонское ш., д.113, корп2; КНС Рижский пр.49; складская площадка о. Канонерский, д.5, литН; ЛОС "Курортное", ул. Транспортная д.7; КрСА, Петергофское ш., д.77; ЮЗОС, Волхонское ш., д.123, здание ул. Решетникова, д.22; ЦСА, о.Белый;	ПИР, СМР	2016	2019	ежегодно	127,7	127,7	-	-	-	-	49,0
52.2.8.	Строительство систем контроля и управления доступом и пожарной сигнализации (СКУД) на ОС ЮЗОС	Обеспечение безопасности персонала предприятия	ПИР, СМР	2016	2018	2 квартал 2018 года.	26,0	26,0	-	-	-	-	1,0
52.2.9.	Монтаж и модернизация объектовых систем оповещения, систем пожарной безопасности	Обеспечение безопасности персонала предприятия	ПИР, СМР	2016	2020	ежегодно	76,5	76,5	-	-	-	-	6,5
52.3.	Общественные туалеты, снегоплавильные пункты, полигоны												329,7
52.3.1.	Реконструкция сети общественных туалетов в Санкт-Петербурге	Реконструкция сети общественных туалетов в Санкт-Петербурге	ПИР, СМР	2017	2020	ежегодно	-	-	единицы	шт.	в соот. с утв. расшифровкой	в соот. с утв. расшифровкой	10,50

Объем инвестиций, млн. руб. (с НДС)																	Источник финансирования	Ссылка на схему ВиВ	Ссылка на ТЗ на разработку ИП
2017				2018				2019				2020				Всего 2016-2020 гг.			
ВСЕГО	в том числе:		ВВОД	ВСЕГО	в том числе:		ВВОД	ВСЕГО	в том числе:		ВВОД	ВСЕГО	в том числе:		ВВОД				
	ПИР	СМР			ПИР	СМР			ПИР	СМР			ПИР	СМР					
27,0	27,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	12,9	12,9	0,0	0,0	**90,0**	собственные средства	приложение 30, табл. 29, п. 2.2.3	Приложение 6 пункт 2.4.5.
18,5	18,5	0,0	0,0	13,5	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**32,0**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.3	Приложение 6 пункт 2.4.5.
57,2	0,0	57,2	48,5	41,7	0,0	41,7	35,3	116,0	0,0	116,0	98,3	353,0	0,0	353,0	299,1	741,4			
3,2	0,0	3,2	2,7	36,7	0,0	36,7	31,1	96,0	0,0	96,0	81,4	323,0	0,0	323,0	273,7	**611,8**	собственные средства	приложение 30, табл. 29, п. 2.2.3	Приложение 6 пункт 2.4.1.
54,0	0,0	54,0	45,8	5,0	0,0	5,0	4,2	20,0	0,0	20,0	16,9	30,0	0,0	30,0	25,4	**129,6**	собственные средства	приложение 30, табл. 29, п. 2.2.3	Приложение 6 пункт 2.4.1.
110,8	15,8	95,0	54,3	84,2	7,0	77,2	56,0	274,3	5,0	269,3	305,7	183,2	5,0	178,2	161,7	**878,5**			
2,0	2,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	40,0	0,0	40,0	121,2	59,0	0,0	59,0	121,2	**143,0**	собственные средства	приложение 30, табл. 29, п. 2.2.3	Приложение 6 пункт 2.4.1.
7,4	7,4	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	88,6	0,0	88,6	91,5	0,0	0,0	0,0	0,0	**108,0**	собственные средства	приложение 30, табл. 29, п. 2.2.3	Приложение 6 пункт 2.4.1.
30,0	0,0	30,0	0,0	5,0	0,0	5,0	4,2	25,0	0,0	25,0	21,2	25,3	0,0	25,3	21,4	**152,9**	собственные средства	приложение 30, табл. 29, п. 2.2.3	Приложение 6 пункт 2.4.1.
5,0	5,0	0,0	0,0	8,0	2,0	6,0	0,0	36,0	5,0	31,0	0,0	76,4	5,0	71,4	0,0	**130,0**	собственные средства	приложение 1, табл. 24 п.2.2.3	Приложение 6 пункт 2.4.1.
1,0		1,0		5,0	0,0	5,0	4,2	18,2	0,0	18,2	15,4	17,5	0,0	17,5	14,8	**41,7**	собственные средства	приложение 30, табл. 29, п. 2.2.3	Приложение 6 пункт 2.4.1.
1,6	1,4	0,2	0,2	28,7	0,0	28,7	25,5	5,1	0,0	5,1	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	**73,2**			
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**25,9**	собственные средства	приложение 30, табл. 29, п. 2.2.3	Приложение 6 пункт 2.4.1.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**11,9**	собственные средства	приложение 30, табл. 29, п. 2.2.3	Приложение 6 пункт 2.4.1.
0,0	0,0	0,0	0,0	14,1	0,0	14,1	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**14,1**	собственные средства	приложение 30, табл. 29, п. 2.2.3	Приложение 6 пункт 2.4.1.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,6	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,6**	собственные средства	приложение 30, табл. 29, п. 2.2.3	Приложение 6 пункт 2.4.1.
1,4	1,4	0,0	0,0	14,0	0,0	14,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**15,3**	собственные средства	приложение 30, табл. 29, п. 2.2.3	Приложение 6 пункт 2.4.1.
0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,2**	собственные средства	приложение 30, табл. 29, п. 2.2.3	Приложение 6 пункт 2.4.1.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	0,0	5,1	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	**5,1**	собственные средства	приложение 30, табл. 29, п. 2.2.3	Приложение 6 пункт 2.4.1.
24,8	0,0	24,8	21,0	5,0	0,0	5,0	0,0	26,4	0,0	26,4	22,4	0,0	0,0	0,0	0,0	**127,7**	собственные средства	приложение 30, табл. 29, п. 2.2.3	Приложение 6 пункт 2.4.1.
13,0	0,0	13,0	11,0	12,0	0,0	12,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**25,6**	собственные средства	приложение 30, табл. 29, п. 2.2.3	Приложение 6 пункт 2.4.1.
26,0	0,0	26,0	22,0	10,5	0,0	10,5	0,0	35,0	0,0	35,0	29,7	5,0	0,0	5,0	4,2	**76,5**	собственные средства	приложение 30, табл. 29, п. 2.2.3	Приложение 6 пункт 2.4.1.
36,6	8,6	28,0	0,0	41,5	33,9	7,5	19,1	112,4	65,9	46,5	70,8	43,2	16,8	26,4	22,4	558,0			
27,9	0,0001	27,9	0,0	20,0	12,4	7,5	6,4	62,5	15,9	46,5	39,4	35,7	9,3	26,4	22,4	**147,9**	бюджет Санкт-Петербурга	-	Приложение 6 пункт 2.4.6.

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				2016
				начало	окончание				Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	
52.3.2.	Реконструкция сети общественных туалетов в Санкт-Петербурге	Реконструкция фонтанов и фонтанных комплексов в Санкт-Петербурге. Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении объекта кап.строительства	ПИР	2016	2017	ежегодно	-	-	единицы	шт.	в соот. с утв. расшифровкой	в соот. с утв. расшифровкой	7,74
52.3.3.	Строительство общественных туалетов в Санкт-Петербурге	Строительство общественных туалетов в Санкт-Петербурге, в том числе строительство инженерных сетей для подключения общественных туалетов	ПИР, СМР	2017	2019	ежегодно	-	-	единицы	шт.	в соот. с утв. расшифровкой	в соот. с утв. расшифровкой	0,00
52.3.4.	Строительство инженерных сетей для подключения общественных туалетов в Санкт-Петербурге		ПИР, СМР	2017	2020	ежегодно	-	-	единицы	шт.	в соот. с утв. расшифровкой	в соот. с утв. расшифровкой	0,00
52.3.5.	Проектирование и реконструкция полигона "Волхонка-2" по адресу ЛО, Ломоносовский район, Горская волость, Волхонское ш., с целью снижения нагрузки на окружающую среду и обеспечения использования площадей полигона в качестве резервных	Рекультивация полигона	ПИР, СМР	2017	2019	4 квартал 2019 года.	37,0	37,0	-	-	-	-	0,0
52.3.6.	Реконструкция полигона складирования осадков сточных вод «Северный» накопитель №7 » по адресу: Санкт-Петербург п. Левашово, Новосёлки 18 к 4.»	Рекультивация полигона	ПИР	2017	2018	4 квартал 2018 года.	15,0	15,0	-	-	-	-	0,0
52.3.7.	Реконструкция тоннельного коллектора с устройством стационарного снегоплавильного пункта по адресу: Шкиперский проток, участок 27	Переработка снежных масс в целях улучшения экологической ситуации	СМР	2015	2016	2 квартал 2016 года.	456,4	-	единицы	шт	0	1	311,4
52.4.	IT инфраструктура, консультационные услуги												25,0
52.4.1.	Закупка и модернизация серверного и коммутационного оборудования, а также средств и систем связи	Повышение требований к производительности оборудования. Деградация существующего оборудования, внедрение новых технологий для обеспечения бизнес-процессов предприятия.	Прочие	2016	2025	ежегодно	863,4	863,4	-	-	-	-	5,0
52.4.2.	Поставка, монтаж и пуско-наладка мультимедийной, копировально-множительной техники.	Несоответствие серверных мощностей текущим задачам.	Прочие	2016	2025	ежегодно	483,3	483,3	-	-	-	-	2,0
52.4.3.	Внедрение новых и модернизация имеющихся программных продуктов (информационных систем) для нужд Предприятия.	В соответствии с текущими задачами, и в целях развития автоматизации деятельности Предприятия	Прочие	2016	2025	ежегодно	468,9	468,9	-	-	-	-	3,0
52.4.4.	Приобретение (продление) лицензий программного обеспечения. Внедрение программно-аппартных сертифицированных средств контроля и защиты информации на предприятии в соответствии с требования контрольно-надзорных органов.	требования регуляторов и контрольно-надзорных органов	Прочие	2016	2025	ежегодно	286,2	286,2	-	-	-	-	5,0
52.4.5.	Модернизация оборудования и программного обеспечения АСУ ТП	Повышение надежности и безопасности управления тех. Процессами. Снижение эксплуатационных затрат за счет унификации систем. Внедрение современного оборудования и программного обеспечения.	Прочие	2016	2025	ежегодно	258,0	258,0	-	-	-	-	10,0
52.4.6.	Создание автоматизированной системы дистанционного сбора, регистрации, хранения и передачи данных о потреблении вод, об объемах и качестве сточных вод с учетом обеспечения различных режимов работы сетей и сооружений Вс и ВО	Повышение надежности и безопасности управления тех. Процессами. Снижение эксплуатационных затрат за счет унификации систем. Внедрение современного оборудования и программного обеспечения.	Прочие	2017	2020	ежегодно	23,4	23,4	-	-	-	-	0,0
52.4.7.	Модернизация диспетчерских ВС / ВО	Повышение надежности и безопасности управления тех. Процессами. Снижение эксплуатационных затрат за счет унификации систем. Внедрение современного оборудования и программного обеспечения.	Прочие	2018	2022	ежегодно	287,0	287,0	-	-	-	-	0,0
52.5.	Электроснабжение, теплоснабжение, прочее												0,9
52.5.1.	Реконструкция подстанции №238 и ОРУ 110 кВольт, о. Белый (СМР)	Замена открытого распредустройства 110кВ выполненного на разъединителях и отделителях в 1977г на современное распредустройство на вакуумных выключателях. Замена силовых трансформаторов 110кВ на новые. Замена распредустройства 6кВ. Замена аккумуляторных и щитов собственных нужд.	СМР	2014	2017	4 квартал 2017 года.	49,8	14,8	напряжение	кВольт	110	110	0,9
52.5.2.	Реконструкция РП 4140 производственной площадки, Решетникова, 22	Распредустройство 6кВ 1968г. постройки. Масляные выключатели с грузовыми приводами будут заменены на компактное модульное распредустройство не требующее частого обслуживания. Взамен масляного трансформатора 6кВ 630кВА и второго недостающего трансформатора будут установлены двтрансформатора с сухой изоляцией.	ПИР, СМР	2020	2021	4 квартал 2021 года.	27,6	27,6	напряжение	кВольт	6	6	0,0
52.5.3.	Реконструкция РУ-10 кВольт и РУ-0,4 кВольт КНС ВОНС	Замена распредустройства 10кВ с масляными выключателями выработавшими свой ресурс из-за большого срока эксплуатации и частых включений насосных агрегатов, на вакуумные выключатели. Распредустройство 0,4кВ на предохранителях будет заменено на современное на автоматических выключателях.	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.	84,6	84,6	напряжение	кВольт	10 0,4	10 0,4	0,0
52.5.4.	Реконструкция РП-92 Красносельской станции аэрации	Расредустройство 6кВ с масляными выключателями будет заменено на вакуумные выключатели. Все оборудование выработало свой ресурс и непригодно к дальнейшей эксплуатации.	ПИР, СМР	2020	2021	4 квартал 2021 года.	54,8	54,8	напряжение	кВольт	6	6	0,0
52.5.5.	ТП-48, Полигон "Горелово"	Замена питающих кабельных линий с переводом точки питания на ЮЗОС. Замена РУ 6кВ на РУ-10кВ. Замена силового масляного трансформатора 6кВ 560кВА на сухой трансформатор 10кВ	ПИР, СМР	2020	2021	4 квартал 2021 года.	21,2	21,2	напряжение	кВольт	6	10	0,0
д	**Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения**												0,0

фактические данные о выполнении мероприятий в 2016 году указаны в корректировке Инвестиционной программы ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" на 2016-2020 гг.

Объем инвестиций, млн. руб. (с НДС)																	Источник финансирования	Ссылка на схему ВиВ	Ссылка на ТЗ на разработку ИП
2017				2018				2019				2020				Всего 2016-2020 гг.			
ВСЕГО	в том числе:		ВВОД	ВСЕГО	в том числе:		ВВОД	ВСЕГО	в том числе:		ВВОД	ВСЕГО	в том числе:		ВВОД				
	ПИР	СМР			ПИР	СМР			ПИР	СМР			ПИР	СМР					
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**7,7**	собственные средства (бюджетные инвестиции в уставный фонд)	-	Приложение 6 пункт 2.4.6.
0,1	0,1	0,0	0,0	2,6	2,6	0,0	0,0	2,6	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**5,2**	бюджет Санкт-Петербурга	-	Приложение 6 пункт 2.4.6.
0,1	0,0001	0,1	0,0	10,5	10,5	0,0	0,0	12,4	12,4	0,0	0,0	7,5	7,5	0,0	0,0	**30,5**	бюджет Санкт-Петербурга	-	Приложение 6 пункт 2.4.6.
1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	35,0	35,0	0,0	31,4	0,0	0,0	0,0	0,0	**37,0**	собственные средства	приложение 30, табл. 29, п. 2.2.3	Приложение 6 пункт 2.4.4.
7,5	7,5	0,0	0,0	7,5	7,5	0,0	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**15,0**	собственные средства	приложение 30, табл. 29, п. 2.2.3	Приложение 6 пункт 2.4.4.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**314,6**	бюджет Санкт-Петербурга	-	Приложение 6 пункт 2.4.3.
115,5	0,0	115,5	33,9	59,6	0,0	59,6	21,2	229,7	0,0	229,7	89,0	496,7	0,0	496,7	268,8	901,5			
5,0	0,0	5,0	4,2	15,0	0,0	15,0	12,7	75,0	0,0	75,0	63,6	317,2	0,0	317,2	268,8	**412,2**	собственные средства	приложение 30, табл. 29, п. 2.2.3	Приложение 6 пункт 2.4.1.
35,0	0,0	35,0	29,7	10,0	0,0	10,0	8,5	30,0	0,0	30,0	25,4	25,0	0,0	25,0	0,0	**100,0**	собственные средства	приложение 30, табл. 29, п. 2.2.3	Приложение 6 пункт 2.4.1.
65,0	0,0	65,0	0,0	14,6	0,0	14,6	0,0	56,8	0,0	56,8	0,0	61,4	0,0	61,4	0,0	**197,8**	собственные средства	приложение 30, табл. 29, п. 2.2.3	Приложение 6 пункт 2.4.1.
5,0	0,0	5,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0	**40,0**	собственные средства	приложение 30, табл. 29, п. 2.2.3	Приложение 6 пункт 2.4.1.
5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0	**40,0**	собственные средства	приложение 30, табл. 29, п. 2.2.3	Приложение 6 пункт 2.4.1.
0,5	0,0	0,5	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	7,9	0,0	7,9	0,0	6,5	0,0	6,5	0,0	**19,9**	собственные средства	приложение 30, табл. 29, п. 2.2.3	Приложение 6 пункт 2.4.1.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	35,0	0,0	56,6	0,0	56,6	0,0	**91,6**	собственные средства	приложение 30, табл. 29, п. 2.2.3	Приложение 6 пункт 2.4.1.
14,0	0,0	14,0	42,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,9	17,9	0,0	18,0	32,8			
14,0	0,0	14,0	42,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**14,9**	собственные средства	приложение 30, табл. 29, п. 2.2.3	Приложение 6 пункт 2.4.1.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9	5,9	0,0	0,0	**5,9**	собственные средства	приложение 30, табл. 29, п. 2.2.3	Приложение 6 пункт 2.4.1.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	**5,0**	собственные средства	приложение 30, табл. 29, п. 2.2.3	Приложение 6 пункт 2.4.1.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	**5,0**	собственные средства	приложение 30, табл. 29, п. 2.2.3	Приложение 6 пункт 2.4.1.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	18,0	**2,0**	собственные средства	приложение 30, табл. 29, п. 2.2.3	Приложение 6 пункт 2.4.1.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**			

**Адресный перечень мероприятий по подготовке проектной документации,
существующих объектов централизованных систем водоотведения ГУП «
(раздельная дождевая система водоо**

КОРРЕКТИРОВКА декабрь 2017 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				2016
				начало	окончание				Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	
К.	**ВОДООТВЕДЕНИЕ (раздельная дождевая система водоотведения)**												**297,9**
	федеральный бюджет												0,0
	бюджет Санкт-Петербурга												256,9
	собственные средства												41,0
	собственные средства (бюджетные инвестиции в уставный фонд)												0,0
	плата за подключение												0,0
	привлеченные средства												0,0
А	**Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов**												0,0
Б	**Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов**												31,4
Б1	Строительство новых сетей водоотведения												31,4
1	Проектирование и строительство канализационных сетей дождевой системы водоотведения												
1.1.	Строительство канализационной сети по улице: Беринга, Шевченко, Канареечная, Гаванская	Обеспечение водоотведения поверхностного дождевого стока	ПИР, СМР	2016	2016	2 квартал 2016 года.	12,0	12,0	протяженность	км	0	0,4	7,9
1.2.	Строительство канализационной сети во дворах домов 43 (корп. 1), 43 (корп.2), 45 (корп.1), 45 (корп.2), 47 (корп.1), 49 (корп.1), 49 (корп.2), 49 (корп.3), 51 (корп.1), 51 (корп.2), 51 (корп.4) по Гражданскому проспекту	Обеспечение водоотведения поверхностного дождевого стока	ПИР, СМР	2016	2017	4 квартал 2017 года.	37,4	37,4	протяженность	км	0	0,2	12,9
1.3.	Строительство канализационной сети по ул. Планерная, ул. Камышовая	Обеспечение водоотведения поверхностного дождевого стока	ПИР, СМР	2017	2017	4 квартал 2017 года.	5,6	5,6	протяженность	км	0	0,4	2,0
1.4.	Строительство канализационной сети в 5-м и 9-м кварталах г. Сестрорецка	Обеспечение водоотведения поверхностного дождевого стока	ПИР, СМР	2016	2018	4 квартал 2018 года.	84,9	42,3	протяженность	км	0	2	8,5
1.4-1.	Строительство канализационной сети в 5-м и 9-м кварталах г. Сестрорецка	Обеспечение водоотведения поверхностного дождевого стока	ПИР, СМР	2016	2018	4 квартал 2018 года.	84,9	42,6	протяженность	км	0	2	0,0
Б2	Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)												0,0
В	**Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов**												8,4
В1	Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения												8,4
2	Проектирование и реконструкция канализационных сетей дождевой системы водоотведения												
2.1.	Реконструкция объекта канализационная сеть Выборгского района, литера А (дождевая канализация)	Восстанавливается работоспособность соответствующего ПОНа за счет выполнения следующих работ: реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности	ПИР, СМР	2020	2029	ежегодно	2 106,4	2 072,8	протяженность	км	21,7	21,7	0,0
2.2.	Реконструкция объекта канализационная сеть г. Сестрорецк (дождевая канализация)	Восстанавливается работоспособность соответствующего ПОНа за счет выполнения следующих работ: реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности	ПИР, СМР	2017	2030	ежегодно	177,4	177,4	протяженность	км	7,8	7,8	0,0
2.3.	Реконструкция объекта канализационная сеть Калининского района, литера А (дождевая канализация)	Восстанавливается работоспособность соответствующего ПОНа за счет выполнения следующих работ: реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности	ПИР, СМР	2019	2026	ежегодно	577,1	577,1	протяженность	км	18,8	18,8	0,0
2.4.	Реконструкция объекта канализационная сеть Калининского района, литера А; правобережный тоннельный канализационный коллектор, литера Б (дождевая канализация)	Восстанавливается работоспособность соответствующего ПОНа за счет выполнения следующих работ: реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности	ПИР, СМР	2018	2018	ежегодно	102,3	102,3	протяженность	км	3,5	3,5	0,0
2.5.	Реконструкция объекта канализационная сеть Калининского района, литера А; канализационная сеть Выборгского района, литера А (дождевая канализация)	Восстанавливается работоспособность соответствующего ПОНа за счет выполнения следующих работ: реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности	ПИР, СМР	2019	2027	ежегодно	928,0	928,0	протяженность	км	18,8	18,8	0,0
2.6.	Реконструкция объекта канализационная сеть Колпинского района, литера Д (дождевая канализация)	Восстанавливается работоспособность соответствующего ПОНа за счет выполнения следующих работ: реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности	ПИР, СМР	2017	2020	ежегодно	63,1	63,1	протяженность	км	1,6	1,6	8,4
2.7.	Реконструкция объекта канализационная сеть Красногвардейского района, литера А (дождевая канализация)	Восстанавливается работоспособность соответствующего ПОНа за счет выполнения следующих работ: реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности	ПИР, СМР	2020	2030	ежегодно	10 991,9	10 991,9	протяженность	км	152,8	152,8	0,0
2.8.	Реконструкция объекта канализационная сеть Невского района, литера В (дождевая канализация)	Восстанавливается работоспособность соответствующего ПОНа за счет выполнения следующих работ: реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности	ПИР, СМР	2019	2030	ежегодно	4 015,0	4 015,0	протяженность	км	74,1	74,1	0,0
В2	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)												0,0
Г	**Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий**												258,1
Г1	Регулирующие резервуары												258,1
3	Реконструкция дождевой канализации в рамках программы благоустройства территории Муринского парка, 1 и 2 этапы												
3.1.	Реконструкция дождевой канализации в рамках программы благоустройства территории Муринского парка	Создание системы сбора и очистки поверхностного стока в районе Муринского ручья.	СМР	2015	2017	2 квартал 2017 года.	563,1	551,1	протяженность	км	0	2,5	256,9
3.2.	Реконструкция дождевой канализации в рамках программы благоустройства территории Муринского парка	Создание системы сбора и очистки поверхностного стока в районе Муринского ручья.	ПИР	2016	2017	4 квартал 2017 года.	11,6	11,6	протяженность	км	-	-	1,2
3.3.	ПИР Строительство системы сбора, транспортировки и очистки поверхностного стока в пойме Муринского ручья (2 этап - 11 выпусков)	Создание системы сбора и очистки поверхностного стока в районе Муринского ручья.	ПИР	2020	2020	4 квартал 2020 года.	13,3	13,3	протяженность	км	-	-	0,0
Г2	Объекты инфраструктуры												0,0
Д	**Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения**												0,0

ı, строительству, модернизации и реконструкции
| «Водоканал Санкт-Петербурга» на 2016-2020 гг.
ɔотведения)

Объем инвестиций, млн. руб. (с НДС)																			
2017				2018				2019				2020				Всего 2016-2020 гг.	Источник финансирования	Ссылка на схему ВиВ	Ссылка на ТЗ на разработку ИП
ВСЕГО	в том числе:		ВВОД	ВСЕГО	в том числе:		ВВОД	ВСЕГО	в том числе:		ВВОД	ВСЕГО	в том числе:		ВВОД				
	ПИР	СМР			ПИР	СМР			ПИР	СМР			ПИР	СМР					
335,3	**3,0**	**332,3**	**513,6**	**21,8**	**17,9**	**3,9**	**158,7**	**31,5**	**15,0**	**16,5**	**73,2**	**244,9**	**33,3**	**211,6**	**16,9**	**934,0**			
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**	федеральный бюджет		
246,5	0,0	246,5	477,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**503,4**	бюджет Санкт-Петербурга		
46,1	3,0	43,1	36,4	21,8	17,9	3,9	158,7	31,5	15,0	16,5	73,2	244,9	33,3	211,6	16,9	**388,0**	собственные средства		
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства (бюджетные инвестиции в уставный фонд)		
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**	плата за подключение		
42,6	0,0	42,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,6	плата за подключение		
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**			
86,7	1,0	85,7	36,4	3,9	0,0	3,9	71,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**127,9**			
86,7	1,0	85,7	36,4	3,9	0,0	3,9	71,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**127,9**			
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**	собственные средства	приложение 30, таблица 29, п. 3.2	приложение 6, пункт 3.1.1.1.
10,0	0,0	10,0	31,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**37,4**	собственные средства	приложение 30, таблица 29, п. 3.2	приложение 6, пункт 3.1.1.1.
5,6	1,0	4,6	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**5,6**	собственные средства	приложение 30, таблица 29, п. 3.2	приложение 6, пункт 3.1.1.1.
28,5	0,0	28,5	0,0	3,9	0,0	3,9	71,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**42,3**	собственные средства	приложение 30, таблица 29, п. 3.2	приложение 6, пункт 3.1.1.1.
42,6	0,0	42,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**42,6**	привлеченные средства	приложение 30, таблица 29, п. 3.2	приложение 6, пункт 3.1.1.1.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**			
1,0	1,0	0,0	0,0	17,9	17,9	0,0	86,7	31,5	15,0	16,5	61,9	231,6	20,0	211,6	16,9	**282,0**			
1,0	1,0	0,0	0,0	17,9	17,9	0,0	86,7	31,5	15,0	16,5	61,9	231,6	20,0	211,6	16,9	282,0			
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	**10,0**	собственные средства	приложение 30, п. 4.2.3.1.	приложение 6, пункт 3.2.1.1.
0,5	0,5	0,0	0,0	3,4	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**3,9**	собственные средства	приложение 30, п. 4.2.3.1.	приложение 6, пункт 3.2.1.1.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	80,0	0,0	80,0	0,0	**85,0**	собственные средства	приложение 30, п. 4.2.3.1.	приложение 6, пункт 3.2.1.1.
0,0	0,0	0,0	0,0	12,5	12,5	0,0	86,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**12,5**	собственные средства	приложение 30, п. 4.2.3.1.	приложение 6, пункт 3.2.1.1.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	4,2	80,0	0,0	80,0	0,0	**85,0**	собственные средства	приложение 30, п. 4.2.3.1.	приложение 6, пункт 3.2.1.1.
0,5	0,5	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	16,5	0,0	16,5	53,5	31,6	0,0	31,6	0,0	**50,6**	собственные средства	приложение 30, п. 4.2.3.1.	приложение 6, пункт 3.2.1.1.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	**10,0**	собственные средства	приложение 30, п. 4.2.3.1.	приложение 6, пункт 3.2.1.1.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	4,2	20,0	0,0	20,0	16,9	**25,0**	собственные средства	приложение 30, п. 4.2.3.1.	приложение 6, пункт 3.2.1.1.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**			
247,5	1,0	246,5	477,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,3	13,3	0,0	0,0	**524,1**			
247,5	1,0	246,5	477,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,3	13,3	0,0	0,0	524,1			
246,5	0,0	246,5	477,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**503,4**	бюджет Санкт-петербурга	приложение 30, п. 4.2.2.	приложение 6, пункт 3.3.1.
1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**7,4**	собственные средства	приложение 30, п. 4.2.2.	приложение 6, пункт 3.3.1.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,3	13,3	0,0	0,0	**13,3**	собственные средства	приложение 30, п. 4.2.2.	приложение 6, пункт 3.3.1.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**			
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**			

1

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

20.12.2017 № **235-р**

О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 27.11.2015 № 379-р

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 20.12.2017 № 238:

1. Внести изменения в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 27.11.2015 № 379-р «Об установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду и водоотведение государственного унитарного предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга» на территории Санкт-Петербурга на 2016-2020 годы», изложив приложения 1 и 3 к распоряжению в редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему распоряжению.
2. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2018, но не ранее дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности председателя Комитета по тарифам Санкт-Петербурга **И.И.Бугославская**



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к распоряжению Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 20.12.2017 № 235-р

Производственная программа
государственного унитарного предприятия "Водоканал Санкт-Петербурга"
в сфере водоснабжения и водоотведения
на территории Санкт-Петербурга на период с 01.01.2016 до 31.12.2020

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	государственное унитарное предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга"
Юридический адрес, почтовый адрес организации	191015, Санкт-Петербург, ул. Кавалергардская, д.42
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Комитет по тарифам Санкт-Петербурга
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 14/52, литера А

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы: водоснабжения и (или) водоотведения

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, месяцев	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.	Ожидаемый годовой эффект		
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.	Водоснабжение					
1.1.	Выполнение работ по капитальному и текущему ремонту	60	1 137 319,12	Повышение надежности систем водоснабжения	-	-
2.	Водоотведение					
2.1.	Выполнение работ по капитальному и текущему ремонту	60	2 337 968,28	Повышение надежности систем водоотведения	-	-
3.	Водоотведение (дождевая канализация)					
3.1.	Выполнение работ по капитальному и текущему ремонту	60	162 532,56	Повышение надежности систем водоотведения (дождевая канализация)	-	-
	Итого:		3 657 819,95			

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, месяцев	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.	Ожидаемый годовой эффект		
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.	Обеспечение предприятия химическими реагентами, необходимыми для производства питьевой воды, соответствующей нормативным требованиям	60	2 764 535,54	-	-	-
2.	Обеспечение предприятия химическими реагентами, необходимыми для очистки сточных вод, обработки и утилизации осадка в соответствии с нормативными требованиями	60	1 837 080,63	-	-	-
	Итого:		4 601 606,17			

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности водоснабжения (в том числе снижению потерь воды при транспортировке) и (или) водоотведения

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, месяцев	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.	Ожидаемый годовой эффект		
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.	Обеспечение предприятия электрической энергией для осуществления процессов водоснабжения и водоотведения	60	11 932 869,55			
2.	Обеспечение предприятия тепловой энергией для осуществления процессов водоснабжения и водоотведения	50	428 384,68			
	Итого:		12 361 254,23			

Раздел 5. Планируемый объем подачи воды и (или) объем принимаемых сточных вод (тыс.куб.м)

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя на период регулирования				
		2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1.	Отпущено питьевой воды из водопроводной сети - всего, в том числе:	537 022,79	514 433,27	506 238,89	497 796,23	489 721,80
1.1.	на производственно-хозяйственные нужды	4 576,74	4 550,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00
1.2.	потребителям Санкт-Петербурга – всего, в том числе:	532 446,05	509 883,27	501 688,89	493 246,23	485 171,80
1.2.1.	бюджетным потребителям	23 139,10	23 138,80	23 110,30	22 904,20	22 690,50
1.2.2.	населению коммунальных услуг	246 016,39	245 633,63	237 764,97	231 676,83	225 935,91
1.2.3.	прочим потребителям	263 290,56	241 110,84	240 813,62	238 665,20	236 535,99
2.	Отпущено технической воды из водопроводной сети - всего, в том числе:	5 274,08	5 034,45	4 972,14	4 903,97	4 849,70
2.1.	потребителям Санкт-Петербурга – всего, в том числе:	5 274,08	5 034,45	4 972,14	4 903,97	4 849,70
2.2.	прочим потребителям	5 274,08	5 034,45	4 972,14	4 903,97	4 849,70
3.	Принято сточных вод - всего, в том числе:	616 148,16	567 227,57	556 103,80	533 637,00	524 301,20
3.1.	на производственно-хозяйственные нужды	40 369,80	40 281,90	40 281,90	27 904,90	28 355,60
3.2.	от бюджетных потребителей	47 658,30	47 657,90	47 623,10	47 371,10	47 121,60
3.3.	от исполнителей коммунальных услуг	348 927,88	338 781,30	327 928,60	319 531,80	311 613,90
3.4.	от прочих потребителей	179 192,18	140 506,47	140 270,20	138 829,20	137 410,10

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Статьи расходов	Величина показателя на период регулирования, тыс.руб.				
		2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1.	**Текущие расходы организации - всего:**	**20 847 710,92**	**21 837 353,10**	**21 771 845,14**	**19 872 497,94**	**20 666 748,07**
	в том числе на реализацию питьевой и технической воды	9 982 403,21	10 614 518,83	10 165 169,72	9 062 787,91	9 435 675,35
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	10 337 518,41	10 657 181,72	11 264 686,01	10 205 660,26	10 662 054,24
	в том числе дождевая канализация	527 789,29	565 652,55	341 989,41	604 109,78	569 018,47
2.	**Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов:**	**7 420 889,87**	**7 895 826,82**	**7 945 728,39**	**8 060 521,56**	**9 113 096,12**
	в том числе на реализацию питьевой и технической воды	2 876 989,92	2 934 914,01	3 164 180,75	3 042 221,85	3 839 004,11
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	4 362 220,75	4 783 337,31	4 697 433,28	4 802 849,66	4 893 737,75
	в том числе дождевая канализация	181 759,20	187 575,49	84 114,36	215 450,05	380 354,25
3.	**Нормативная прибыль**	**198 528,70**	**204 484,57**	**209 400,70**	**4 321 330,81**	**6 885 540,10**
	в том числе на реализацию питьевой и технической воды	94 636,57	97 475,67	98 083,11	2 615 973,82	4 156 303,15
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	97 139,14	99 753,32	108 253,70	1 531 653,01	2 611 825,58
	в том числе дождевая канализация	6 752,99	7 255,58	3 063,90	173 703,98	117 411,36
4.	**Доходы от получения платы за превышение ПДК, лимитов водоотведения**	**270 700,00**	**383 820,00**	**652 200,00**	**270 700,00**	**270 700,00**
	в том числе на реализацию питьевой и технической воды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	270 700,00	383 820,00	652 200,00	270 700,00	270 700,00
	в том числе дождевая канализация	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	**Бюджетное финансирование за эксплуатацию дождевой канализации дорог за счет бюджета Санкт-Петербурга**	**737 627,12**	**757 799,40**	**776 176,53**	**792 767,33**	**805 451,60**
	в том числе на реализацию питьевой и технической воды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	737 627,12	757 799,40	776 176,53	792 767,33	805 451,60
	в том числе дождевая канализация	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	**Расходы на водоотведение поверхностных сточных вод с придомовых территорий, не входящих в состав общего имущества многоквартирных домов**	**318 469,94**	**0,00**	**0,00**	**342 276,68**	**347 753,11**
	в том числе на реализацию питьевой и технической воды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	318 469,94	0,00	0,00	342 276,68	347 753,11
	в том числе дождевая канализация	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Статьи расходов	Величина показателя на период регулирования, тыс.руб.				
		2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
7.	Прием поверхностных сточных вод с территорий перехватывающих и социальных автостоянок, мостов, кладбищ и трамвайных путей	26 279,92	0,00	0,00	28 244,43	28 696,34
	в том числе на реализацию питьевой и технической воды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	26 279,92	0,00	0,00	28 244,43	28 696,34
	в том числе ливневая канализация	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Корректировка необходимой валовой выручки в целях сглаживания	-915 704,10	-1 941 281,14	928 145,82	1 186 995,01	0,00
	в том числе на реализацию питьевой и технической воды	-439 102,22	-374 226,64	1 038 593,78	1 186 995,01	0,00
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	-476 601,88	-1 567 054,50	-110 447,96	0,00	0,00
	в том числе ливневая канализация	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	ИТОГО необходимая валовая выручка	26 198 348,42	26 854 763,95	29 426 743,52	32 007 356,88	35 212 783,23
	в том числе на реализацию питьевой и технической воды	12 514 847,48	13 262 681,87	14 466 027,36	15 907 978,59	17 421 072,62
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	12 967 199,45	12 831 598,46	14 531 548,49	15 706 114,49	16 715 016,52
	в том числе ливневая канализация	716 301,48	760 483,62	429 167,67	993 263,80	1 076 694,09

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1.	Бесперебойное водоснабжение и водоотведение	01.01.2016	31.12.2020

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

Показатели качества питьевой воды

№ п/п	Наименование показателей	Величина показателя на период регулирования				
		2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или новых объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,15	0,15	0,15	0,15	0,13
2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	3,7	3,7	3,6	3,5	3,3

Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование показателей	Величина показателя на период регулирования				
		2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети, ед./км в год	0,133	0,132	0,129	0,127	0,124

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

№ п/п	Наименование показателей	Величина показателя на период регулирования				
		2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность сетей общесплавной и раздельной хозяйственно-бытовой системы водоотведения в год, ед./км в год	0,67	0,67	0,64	0,62	0,59
2.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность сети раздельной дождевой системы водоотведения в год, ед./км в год	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели качества очистки сточных вод

№ п/п	Наименование показателей	Величина показателя на период регулирования				
		2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанных для общесплавной и раздельной хозяйственно-бытовой системы водоотведения централизованной системы водоотведения, %	83,5	83,5	83,0	83	83
2.	Доля проб поверхностных сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанных для раздельной дождевой системы водоотведения, %	96,4	96,0	96,0	96,0	96,0

Показатели энергетической эффективности использования ресурсов

№ п/п	Наименование показателей	Величина показателя на период регулирования				
		2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	9,80	9,20	8,00	7,80	7,10
2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема питьевой воды, отпускаемой в сеть, кВтч/куб. м	0,190	0,190	0,190	0,175	0,175
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВтч/куб. м	0,307	0,291	0,280	0,273	0,280
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВтч/куб. м	0,2083	0,2083	0,2084	0,2074	0,2075
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВтч/куб. м	0,2494	0,2489	0,2459	0,2428	0,2404

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Показатели производственной программы	Ед. изм.	Значение показателя в базовом периоде 2015 год	Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2016 год	Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2017 год	Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2018 год	Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2019 год	Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2020 год
1.	Показатели надежности, качества, энергетической эффективности							
1.1.	Показатели качества питьевой воды							
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или новых объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,13
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	4,2	3,70	3,70	3,60	3,50	3,30
1.2.	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения							
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети	ед./км в год	0,16	0,13	0,13	0,13	0,13	0,12
1.3.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения							
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность сетей общесплавной и раздельной хозяйственно-бытовой системы водоотведения в год	ед./км в год	0,46	0,67	0,67	0,64	0,62	0,59
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность сети раздельной дождевой системы водоотведения в год	ед./км в год	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Показатели качества очистки сточных вод							
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанных для общесплавной и раздельной хозяйственно-бытовой системы водоотведенияцентрализованной системы водоотведения	%	80,20	83,50	83,50	83,00	83,00	83,00
	Доля проб поверхностных сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанных для раздельной дождевой системы водоотведения	%	84,90	96,40	96,00	96,00	96,00	96,00
1.5.	Показатели энергетической эффективности использования ресурсов							
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	%	10,00	9,80	9,20	8,00	7,80	7,10
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема питьевой воды, отпускаемой в сеть	кВтч/куб. м	0,194	0,190	0,190	0,190	0,175	0,175
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВтч/куб. м	0,320	0,307	0,291	0,280	0,273	0,280
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВтч/куб. м	0,213	0,2083	0,2083	0,2084	0,2074	0,2075
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВтч/куб. м	0,248	0,2494	0,2489	0,2459	0,2428	0,2404
2.	Расходы на реализацию производственной программы	тыс.руб.	25 970 192,40	26 198 348,42	26 854 763,95	29 426 743,52	32 007 356,88	35 212 783,23

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п	Показатели эффективности производственной программы	Ед. изм.	Утвержденное значение показателя на истекший период регулирования 2016 год	Фактическое значение показателя за истекший период регулирования 2016 год
1.	Расходы на реализацию производственной программы	тыс.руб.	26 198 348,42	28 011 630,71

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1.	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 20.12.2017 № 235-р

Тарифы на питьевую воду, техническую воду и водоотведение государственного унитарного предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга» на территории Санкт-Петербурга на 2016-2020 годы

№ п/п	Тарифы	Ед.изм.	2016 год (с календарной разбивкой)		2017 год (с календарной разбивкой)		2018 год (с календарной разбивкой)		2019 год (с календарной разбивкой)		2020 год (с календарной разбивкой)	
			с 01.01.2016 по 30.06.2016	с 01.07.2016 по 31.12.2016	с 01.01.2017 по 30.06.2017	с 01.07.2017 по 31.12.2017	с 01.01.2018 по 30.06.2018	с 01.07.2018 по 31.12.2018	с 01.01.2019 по 30.06.2019	с 01.07.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2020 по 30.06.2020	с 01.07.2020 по 31.12.2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	**Тарифы на питьевую воду**											
1.1.	Исполнители коммунальных услуг (без учета НДС)	руб./куб.м.	19,60	21,56	21,56	23,72	23,72	25,50	26,09	28,70	28,70	31,57
1.2.	Население (с учетом НДС)*	руб./куб.м.	23,13	25,44	25,44	27,99	27,99	30,09	30,79	33,87	33,87	37,25
1.3.	Прочие потребители (без учета НДС)	руб./куб.м.	24,46	27,40	27,40	30,69	30,69	34,37	34,37	38,49	38,49	43,11
2.	**Тарифы на техническую воду**											
2.1.	Исполнители коммунальных услуг (без учета НДС)	руб./куб.м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Население (с учетом НДС)*	руб./куб.м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.	Прочие потребители (без учета НДС)	руб./куб.м.	4,42	4,95	4,95	5,54	5,54	6,20	6,20	6,94	6,94	7,77
3.	**Тарифы на водоотведение**											
3.1.	Исполнители коммунальных услуг (без учета НДС)	руб./куб.м.	19,60	21,56	21,56	23,72	23,72	25,50	26,09	28,70	28,70	31,57
3.2.	Население (с учетом НДС)*	руб./куб.м.	23,13	25,44	25,44	27,99	27,99	30,09	30,79	33,87	33,87	37,25
3.3.	Прочие потребители (без учета НДС)	руб./куб.м.	28,67	32,11	32,11	35,96	35,96	40,28	40,28	45,11	45,11	50,52
3.4.	Ливневая канализация (без учета НДС)	руб./куб.м.	19,65	19,65	19,65	22,01	22,01	24,65	24,65	27,61	27,61	30,92

Примечание:
* выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

20.12.2017 № **236-р**

Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения государственного унитарного предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга» на территории Санкт-Петербурга на 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 20.12.2017 № 239:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения государственного унитарного предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга» на территории Санкт-Петербурга на 2018 год согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения государственного унитарного предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга» на территории Санкт-Петербурга на 2018 год согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения государственного унитарного предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга» на территории Санкт-Петербурга на 2018 год, установленные в пунктах 1 и 2 настоящего распоряжения, действуют с 01.01.2018 по 31.12.2018.

4. Признать утратившим силу с 01.01.2018 распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 19.12.2016 № 254-р «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения государственного унитарного предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга» на территории Санкт-Петербурга на 2017 год».

5. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2018, но не ранее дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности председателя Комитета по тарифам Санкт-Петербурга **И.И.Бугославская**

специальный выпуск № 04
22/12/2017

Приложение 1
к распоряжению Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга
от 20.12.2017 № 236-р

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения государственного унитарного предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга» на территории Санкт-Петербурга на 2018 год

№п/п	Наименование	Единица измерения	Размер ставки тарифов
1	Ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс. руб./куб. м в сут.	0,81
2	Ставки тарифа на протяженность водопроводной сети:		
2.1.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) открытым способом	тыс. руб./км	11 941,74
2.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) методом продавливания без разработки грунта (прокол)	тыс. руб./км	16 120,59
2.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм открытым способом	тыс. руб./км	12 049,79
2.4.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) методом продавливания без разработки грунта (прокол)	тыс. руб./км	16 681,95
2.5.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) открытым способом	тыс. руб./км	12 437,50
2.6.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) методом продавливания без разработки грунта (прокол)	тыс. руб./км	17 617,54
2.7.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) открытым способом	тыс. руб./км	13 199,15
2.8.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) методом продавливания без разработки грунта (прокол)	тыс. руб./км	18 108,16
2.9.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) открытым способом	тыс. руб./км	14 046,61
2.10.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) методом продавливания без разработки грунта (прокол)	тыс. руб./км	19 673,38

Примечания:

1. Ставки тарифов за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения применяются для расчета платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки которых не превышает 250 куб. метров в сутки (осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения с наружным диаметром, не превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки)).

2. В составе расходов, формирующих размер ставок тарифов за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, учтены расходы государственного унитарного предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга» на создание водопроводных сетей и объектов на них от существующих сетей (объектов) централизованной системы холодного водоснабжения до границы земельного участка, на котором располагается объект капитального строительства заявителя.

3. В состав расходов, формирующих размер ставок тарифов за протяженность водопроводной сети, включены расходы государственного унитарного предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга» на уплату налога на прибыль.

4. Ставки тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения государственного унитарного предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга» не учитывают налог на добавленную стоимость.

Приложение 2
к распоряжению Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга
от 20.12.2017 № 236-р

**Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
государственного унитарного предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга»
на территории Санкт-Петербурга на 2018 год**

№п/п	Наименование	Единица измерения	Размер ставки тарифов
1	Ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс. руб./куб. м в сут.	0,73
2	Ставки тарифа на протяженность канализационной сети:		
2.1.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) открытым способом	тыс. руб./км	21 027,54
2.2.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) методом продавливания без разработки грунта (прокол)	тыс. руб./км	27 098,81
2.3.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) открытым способом	тыс. руб./км	22 873,94
2.4.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) методом продавливания без разработки грунта (прокол)	тыс. руб./км	27 659,59
2.5.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) открытым способом	тыс. руб./км	22 944,92
2.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) методом продавливания без разработки грунта (прокол)	тыс. руб./км	29 239,71

Примечания:

1. Ставки тарифов за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения применяются для расчета платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки которых не превышает 250 куб. метров в сутки (осуществляется с использованием создаваемых сетей водоотведения с наружным диаметром, не превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки)).

2. В составе расходов, формирующих размер ставок тарифов за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, учтены расходы государственного унитарного предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга» на создание канализационных сетей и объектов на них от существующих сетей (объектов) централизованной системы водоотведения до границы земельного участка, на котором располагается объект капитального строительства заявителя.

3. В состав расходов, формирующих размер ставок тарифов за протяженность канализационной сети, включены расходы государственного унитарного предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга» на уплату налога на прибыль.

4. Ставки тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения государственного унитарного предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга» не учитывают налог на добавленную стоимость.

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

20.12.2017 № **237-р**

О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 27.11.2015 № 366-р

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ России от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», решением ФАС России от 11.12.2017 № СП/86727/17 «О частичном удовлетворении требований, указанных в заявлении АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» о досудебном рассмотрении спора, связанного с установлением и применением цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, с Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга (рег. № 35287/17 от 13.03.2017)» и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 20.12.2017 № 241:

1. Внести изменения в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 27.11.2015 № 366-р «Об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения акционерного общества «Теплосеть Санкт-Петербурга» на территории Санкт-Петербурга на 2016-2018 годы», изложив приложения 1, 2 и 3 к распоряжению в редакции согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему распоряжению.
2. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2018, но не ранее дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности председателя Комитета по тарифам Санкт-Петербурга **И.И.Бугославская**

Правительство Санкт-Петербурга Комитет по тарифам Санкт-Петербурга Отдел по вопросам государственной службы, кадров и делопроизводства

Приложение 1
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 20.12.2017 № 237-р

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя по сетям акционерного общества «Теплосеть Санкт-Петербурга» на территории Санкт-Петербурга на 2016-2018 годы

№ пп	Наименование потребителей	Год	Вид теплоносителя	
			Вода	Пар
1.	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
	одноставочный, руб./Гкал	1 полугодие 2016 года	—	—
		2 полугодие 2016 года	—	—
		1 полугодие 2017 года	—	—
		2 полугодие 2017 года	—	—
		1 полугодие 2018 года	—	—
		2 полугодие 2018 года	—	—
	двухставочный	X	X	X
1.1.	ставка за тепловую энергию, руб./Гкал	1 полугодие 2016 года	0.00	—
1.2.		2 полугодие 2016 года	0.00	—
1.3.		1 полугодие 2017 года	0.00	—
1.4.		2 полугодие 2017 года	0.00	—
1.5.		1 полугодие 2018 года	0.00	—
1.6.		2 полугодие 2018 года	0.00	—
1.7.	ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес.	1 полугодие 2016 года	53.05043	—
1.8.		2 полугодие 2016 года	64.52454	—
1.9.		1 полугодие 2017 года	62.92137	—
1.10.		2 полугодие 2017 года	63.88475	—
1.11.		1 полугодие 2018 года	63.42298	—
1.12.		2 полугодие 2018 года	63.42298	—

Примечания:

1. В тарифы не включен НДС.
2. 1 полугодие: с 1 января по 30 июня; 2 полугодие: с 1 июля по 31 декабря.

Приложение 2
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 20.12.2017 № 237-р

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности акционерным обществом «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 2016-2018 годы

№ пп	Год	Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес.
1.1.	1 полугодие 2016 года	47.55304
1.2.	2 полугодие 2016 года	70.02193
1.3.	1 полугодие 2017 года	62.92137
1.4.	2 полугодие 2017 года	63.88475
1.5.	1 полугодие 2018 года	63.42298
1.6.	2 полугодие 2018 года	63.42298

Примечания:

1. В плату не включен НДС.
2. 1 полугодие: с 1 января по 30 июня; 2 полугодие: с 1 июля по 31 декабря.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 20.12.2017 № 237-р

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, устанавливаемые на 2016-2018 годы, для формирования долгосрочных тарифов на услуги по передаче тепловой энергии по тепловым сетям акционерного общества "Теплосеть Санкт-Петербурга" на территории Санкт-Петербурга с использованием метода индексации установленных тарифов

№ п/п	Наименование регулируемого вида деятельности организации	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Уровень надежности теплоснабжения		Показатели энергосбережения и энергетической эффективности				Динамика изменения расходов на топливо
					Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в целом по теплоснабжающей организации	Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	Удельный расход условного топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии		
			тыс.руб.	%	ед./км	ед./(Гкал/час)	кг у.т./Гкал	Гкал/кв.м	тыс.Гкал	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Передача тепловой энергии по тепловым сетям	2016 год	1 714 599,61	1,00%	4,980	-	-	3,04	1 862,831	9,52%	-
		2017 год		1,00%	4,870	-	-	3,02	1 848,330	9,44%	-
		2018 год		1,00%	4,640	-	-	2,98	1 823,390	9,75%	-

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

20.12.2017 № **238-р**

Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения акционерного общества «Теплосеть Санкт-Петербурга» на территории Санкт-Петербурга на 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ России от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 20.12.2017 № 242:

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения акционерного общества «Теплосеть Санкт-Петербурга» объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки с дифференциацией по типам прокладки и диапазонам диаметра тепловых сетей на территории Санкт-Петербурга на 2018 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения акционерного общества «Теплосеть Санкт-Петербурга» на территории Санкт-Петербурга на 2018 год, установленная в пункте 1 настоящего распоряжения, действует с 01.01.2018 по 31.12.2018.

3. Признать утратившим силу с 01.01.2018 распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 19.12.2016 № 252-р «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения акционерного общества «Теплосеть Санкт-Петербурга» на территории Санкт-Петербурга на 2017 год».

4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2018, но не ранее дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности председателя Комитета по тарифам Санкт-Петербурга **И.И.Бугославская**

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга
Отдел по вопросам государственной службы, кадров и делопроизводства

Приложение
к распоряжению Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга
от 20.12.2017 № 238-р

Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения акционерного общества «Теплосеть Санкт-Петербурга» объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, на территории Санкт-Петербурга на 2018 год

№ п/п	Наименование	Размер платы, тыс. руб./Гкал/ч
1	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей ($П_1$)	167,63
2	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей ($П_{2.1}$):	
2.1	Надземная (наземная) прокладка:	
2.1.1	50-250 мм	
2.2	Подземная прокладка:	
2.2.1	бесканальная прокладка:	
2.2.1.1	50 - 250 мм	3 960,50
2.2.1.2	251 - 400 мм	4 060,52
3	Налог на прибыль (Н)	22,87

Примечания:

1. В состав расходов на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей включены расходы акционерного общества «Теплосеть Санкт-Петербурга» на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, предусмотренных пунктом 28 Правил подключения к системам теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 № 307.

2. В состав расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей включены расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) соответствующих диапазонов диаметра и типа прокладки тепловых сетей от существующих тепловых сетей акционерного общества «Теплосеть Санкт-Петербурга» до границы земельного участка заявителя, на котором располагается подключаемый объект, а в случае подключения многоквартирного дома - до границы с инженерно-техническими сетями дома.

3. Плата за подключение к системе теплоснабжения акционерного общества «Теплосеть Санкт-Петербурга» не включает налог на добавленную стоимость.

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

20.12.2017 № **239-р**

Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОЭНЕРГО» на территории Санкт-Петербурга на 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ России от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 20.12.2017 № 243:

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОЭНЕРГО» объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки с дифференциацией по типам прокладки и диапазонам диаметров тепловых сетей на территории Санкт-Петербурга на 2018 год согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.
2. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОЭНЕРГО» объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения, в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки с дифференциацией по типам прокладки и диапазонам диаметров тепловых сетей на территории Санкт-Петербурга на 2018 год согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.
3. Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОЭНЕРГО» на территории Санкт-Петербурга на 2018 год, установленная в пунктах 1 и 2 настоящего распоряжения, действует с 01.01.2018 по 31.12.2018.
4. Признать утратившими силу с 01.01.2018:
4.1. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 31.10.2014 № 311-р «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОЭНЕРГО» на территории Санкт-Петербурга на 2014-2017 годы».
4.2. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 19.12.2016 № 253-р «О внесении изменения в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 31.10.2014 № 311-р».
5. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2018, но не ранее дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности председателя Комитета по тарифам Санкт-Петербурга **И.И.Бугославская**

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Отдел по вопросам государственной службы, кадров и делопроизводства

Приложение 1
к распоряжению Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга
от 20.12.2017 № 239-р

Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОЭНЕРГО» объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, на территории Санкт-Петербурга на 2018 год

№ п/п	Наименование	Размер платы, тыс. руб./Гкал/ч
1	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей ($П_1$)	48,56
2	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей ($П_{2.1}$):	
2.1	Надземная (наземная) прокладка:	
2.1.1.	50 -250 мм	1200,83
2.2.	Подземная прокладка:	
2.2.1.	канальная прокладка:	
2.2.1.1.	50 – 250 мм	3 083,95
2.2.2.	бесканальная прокладка:	
2.2.2.1.	50 - 250 мм	3 600,00
3	Налог на прибыль (Н)	53,39

Примечания:

1. В состав расходов на проведение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объектов заявителей включены расходы общества с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОЭНЕРГО» на проведение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объектов заявителей, предусмотренных пунктом 28 Правил подключения к системам теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 № 307.

2. В состав расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей включены расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) соответствующих диапазонов диаметров и типа прокладки тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии общества с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОЭНЕРГО» до границы земельного участка заявителя, на котором располагается подключаемый объект, а в случае подключения (технологического присоединения) многоквартирного дома - до границы с инженерно-техническими сетями дома.

3. Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОЭНЕРГО» не включает налог на добавленную стоимость.

Приложение 2
к распоряжению Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга
от 20.12.2017 № 239-р

Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОЭНЕРГО» объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения, на территории Санкт-Петербурга на 2018 год

№ п/п	Наименование	Размер платы, тыс. руб./Гкал/ч
1	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей ($П_1$)	48,56
2	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей ($П_{2.1}$):	
2.1.	Надземная (наземная) прокладка:	
2.1.1	50 -250 мм	423,79
2.2.	Подземная прокладка:	
2.2.1.	канальная прокладка:	
2.2.1.1.	50 - 250 мм	2 901,30
2.2.1.2.	251 - 400 мм	1 746,97
2.2.1.3.	401 - 550 мм	1 211,95
2.2.1.4.	551 - 700 мм	1 572,03
2.2.2.	бесканальная прокладка:	
2.2.2.1.	50 - 250 мм	2 573,21
2.2.2.2.	251 - 400 мм	2 445,69
2.2.2.3	401 - 550 мм	2 105,56
2.2.2.4.	551 - 700 мм	1 744,95
3	Налог на прибыль (Н)	53,39

Примечания:

1. В состав расходов на проведение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объектов заявителей включены расходы общества с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОЭНЕРГО» на проведение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объектов заявителей, предусмотренных пунктом 28 Правил подключения к системам теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 № 307.

2. В состав расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей включены расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) соответствующих диапазонов диаметров и типа прокладки тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» до границы земельного участка заявителя, на котором располагается подключаемый объект, а в случае подключения (технологического присоединения) многоквартирного дома - до границы с инженерно-техническими сетями дома.

3. Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» не включает налог на добавленную стоимость.

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

20.12.2017 № **240-р**

Об установлении тарифов для расчета размера платы за коммунальную услугу по отоплению и коммунальную услугу по горячему водоснабжению в открытой и закрытой централизованной системе горячего водоснабжения, предоставляемые гражданам, и тарифов на тепловую энергию и горячую воду для граждан, проживающих в индивидуальных жилых домах, на территории Санкт-Петербурга на 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации», приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 20.12.2017 № 244:

1. Установить с 01.01.2018 по 30.06.2018 на территории Санкт-Петербурга:

1.1. Тариф на тепловую энергию в размере 1 678,72 руб./Гкал (с НДС) для расчета размера платы за коммунальную услугу по отоплению, предоставляемую гражданам, проживающим в многоквартирных домах, и для граждан, проживающих в индивидуальных жилых домах.

1.2. Тариф на тепловую энергию в размере 1 678,72 руб./Гкал (с НДС) для расчета размера платы за коммунальную услугу по горячему водоснабжению в открытой и закрытой централизованной системе горячего водоснабжения, предоставляемую гражданам, проживающим в многоквартирных домах, и для граждан, проживающих в индивидуальных жилых домах.

1.3. Тариф в размере 100,72 руб./куб. м (с НДС) на горячую воду, поставляемую гражданам, проживающим в многоквартирных домах с открытой и закрытой централизованной системой горячего водоснабжения, и для граждан, проживающих в индивидуальных жилых домах.

2. Установить с 01.07.2018 по 31.12.2018 на территории Санкт-Петербурга:

2.1. Тариф на тепловую энергию в размере 1 745,86 руб./Гкал (с НДС) для расчета размера платы за коммунальную услугу по отоплению, предоставляемую гражданам, проживающим в многоквартирных домах, и для граждан, проживающих в индивидуальных жилых домах.

2.2. Тариф на тепловую энергию в размере 1 745,86 руб./Гкал (с НДС) для расчета размера платы за коммунальную услугу по горячему водоснабжению в открытой и закрытой централизованной системе горячего водоснабжения, предоставляемую гражданам, проживающим в многоквартирных домах, и для граждан, проживающих в индивидуальных жилых домах.

2.3. Тариф в размере 104,75 руб./куб. м (с НДС) на горячую воду, поставляемую гражданам, проживающим в многоквартирных домах с открытой и закрытой централизованной системой горячего водоснабжения, и для граждан, проживающих в индивидуальных жилых домах.

3. Тарифы, установленные в пунктах 1 и 2 настоящего распоряжения, действуют с 01.01.2018 по 31.12.2018 с календарной разбивкой.

4. Тарифы, установленные в пунктах 1 и 2 настоящего распоряжения, распространяются на тепловую энергию для нужд горячего водоснабжения, соответствующую требованиям СанПин 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

5. Признать утратившим силу с 01.01.2018 распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 19.12.2016 № 249-р «Об установлении тарифов для расчета размера платы за коммунальную услугу по отоплению и коммунальную услугу по горячему водоснабжению в открытой и закрытой централизованной системе горячего водоснабжения, предоставляемые гражданам, и тарифов на тепловую энергию и горячую воду для граждан, проживающих в индивидуальных жилых домах, на территории Санкт-Петербурга на 2017 год».

6. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2018, но не ранее дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности председателя Комитета по тарифам Санкт-Петербурга **И.И.Бугославская**

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

20.12.2017 № **241-р**

Об установлении тарифов на обезвреживание и обработку твердых коммунальных отходов Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия «Завод по механизированной переработке бытовых отходов» на территории Санкт-Петербурга на 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», приказом ФАС России от 21.11.2016 № 1638/16 «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 20.12.2017 № 245:

1. Установить тарифы на обезвреживание и обработку твердых коммунальных отходов Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия «Завод по механизированной переработке бытовых отходов» на территории Санкт-Петербурга на 2018 год в размере:

1.1. Тариф на обезвреживание твердых коммунальных отходов – 2 898,30 руб./тонну (без учета налога на добавленную стоимость).

1.2. Тариф на обработку твердых коммунальных отходов – 2 752,49 руб./тонну (без учета налога на добавленную стоимость).

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего распоряжения, действуют с 01.01.2018 по 31.12.2018.

3. Признать утратившими силу с 01.01.2018:

3.1. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 28.11.2014 № 347-р «Об установлении тарифов на услуги по утилизации и захоронению твердых бытовых отходов, оказываемые Санкт-Петербургским государственным унитарным предприятием «Завод по механизированной переработке бытовых отходов», на 2015-2018 годы».

3.2. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 19.12.2016 № 256-р «О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 28.11.2014 № 347-р».

4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2018, но не ранее дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности председателя Комитета по тарифам Санкт-Петербурга **И.И.Бугославская**

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Отдел по вопросам государственной службы, кадров и делопроизводства

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

20.12.2017 № **242-р**

Об установлении тарифов на захоронение и обработку твердых коммунальных отходов общества с ограниченной ответственностью «Новый свет – ЭКО» на территории Санкт-Петербурга на 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», приказом ФАС России от 21.11.2016 № 1638/16 «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 20.12.2017 № 246:

1. Установить тарифы на захоронение и обработку твердых коммунальных отходов общества с ограниченной ответственностью «Новый свет – ЭКО» на территории Санкт-Петербурга на 2018 год в размере:

1.1. Тариф на захоронение твердых коммунальных отходов – 1 542,00 руб./тонну (без учета налога на добавленную стоимость).

1.2. Тариф на обработку твердых коммунальных отходов – 2 234,41 руб./тонну (без учета налога на добавленную стоимость).

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего распоряжения, действуют с 01.01.2018 по 31.12.2018.

3. Признать утратившими силу с 01.01.2018:

3.1. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 26.11.2014 № 330-р «Об установлении тарифов на услуги по утилизации и захоронению твердых бытовых отходов, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «Новый свет – ЭКО», на 2015-2018 годы».

3.2. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 19.12.2016 № 257-р «О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 26.11.2014 № 330-р».

4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2018, но не ранее дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности председателя Комитета по тарифам Санкт-Петербурга **И.И.Бугославская**

