ВЕСТНИК
КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

В НОМЕРЕ:

Официальное издание
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга

специальный выпуск
№ 4’2018
от 21 декабря

Журнал зарегистрирован
Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций
по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области
(Свидетельство
ПИ № ТУ 78-00675 от 27.08.2010)

Учредитель
Комитет по тарифам
Санкт-Петербурга
www.tarifspb.ru

Редакция
Санкт-Петербургское
государственное
бюджетное учреждение
«Центр тарифно-экспертного
обеспечения»
www.vestnik-kt.ru

Главный редактор
К.А. Румянцева
Редакционная коллегия
Д.В. Коптин
Г.Г. Сафаров
Н.А. Гаврилов
Д.А. Герасимов
В.В. Колбин
Обложка: фото
Андрей Солдатов

Адрес редакции
191023, Санкт-Петербург,
ул. Садовая, д. 14/52, лит. А,
тел. (812) 576-41-72
факс (812) 576-21-60
vestnik@rek.gov.spb.ru
www.cteo.ru

Журнал «*Вестник Комитета по тарифам Санкт-Петербурга*» – это актуальная информация о принимаемых решениях в области государственного регулирования тарифов (цен), своевременное централизованное осуществление печатного раскрытия информации ресурсоснабжающими организациями Санкт-Петербурга, информирование общественности, производителей и потребителей топливно-энергетических ресурсов о проводимой тарифной политике, о проблемах и основных направлениях энергетической отрасли и жилищно-коммунального хозяйства как в регионе, так и в целом по стране.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 07.12.2018 № 193-р «О внесении изменения в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 27.11.2015 № 359-р» 3

Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 14.12.2018 № 219-р «О внесении изменения в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 29.06.2015 № 65-р» 199

Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 14.12.2018 № 220-р акционерного общества «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 2019–2023 годы» 249

Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 14.12.2018 № 229-р «Об утверждении Инвестиционной программы государственного унитарного предприятия «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» на 2019–2023 годы» 293

Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 14.12.2018 № 230-р публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №1» на 2019–2023 годы»..... 384

Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 14.12.2018 № 231-р «О внесении изменения в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 25.12.2015 № 442-р» 394

Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 14.12.2018 № 232-р «Об утверждении Инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» на 2019–2023 годы» 439

Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 17.12.2018 № 236-р «О внесении изменения в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 27.11.2015 № 361-р»..... 470

По вопросам размещения информации обращайтесь в СПб ГБУ «Центр тарифно-экспертного обеспечения»: 191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.14/52, лит. А. Тел. (812) 576-41-72, Румянцева Ксения Алексеевна

Подписано в печать 21.12.2018.
Формат 60x90/8.
Бумага мелованная.
Печать офсетная.
Печ. л. 18. Тираж 400 экз.
Распространяется бесплатно.

Отпечатано в ООО «Лигр»
194044, Санкт-Петербург,
Б. Сампсониевский пр. д. 60, лит. У
Телефон: 8 (812) 603-25-25

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

специальный выпуск № 4
21/12/2018

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

07.12.2018 **№ 193-р**

О внесении изменения в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 27.11.2015 № 359-р

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.08.2014 № 459/пр «Об утверждении рекомендуемой формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и методических рекомендаций по ее заполнению», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 07.12.2018 № 206:

1. Внести изменение в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 27.11.2015 № 359-р «Об утверждении Инвестиционной программы государственного унитарного предприятия «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» на 2016-2018 годы», изложив приложение к распоряжению в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Распоряжение вступает в силу в порядке, установленном действующим законодательством.

Председатель Комитета по тарифам Санкт-Петербурга **Д.В.Коптин**

Приложение к распоряжению
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 07.12.2018 № 193-р

Утверждаю:
Председатель Комитета по тарифам Санкт-Петербурга

_____ **/Д.В. Коптин/**

«07» декабря 2018 г.

Утверждаю:
Главный инженер ГУП «ТЭК СПб»

_____ **/С.Е. Бабушкин/**

«____» _____ 20____ г.

Согласовано:
Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению

_____ **/А.С. Бондарчук/**

«03» декабря 2018 г.

Инвестиционная программа

Государственного унитарного предприятия «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» в сфере теплоснабжения на период 2016-2018 годы на территории Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург
2018 г.

Форма №1-ИП ТС

ПАСПОРТ
Инвестиционной программы Государственного унитарного предприятия «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» в сфере теплоснабжения на 2016-2028 годы

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Государственное унитарное предприятие «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга»
Местонахождение регулируемой организации	190000, Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, д.12
Сроки реализации инвестиционной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Заместитель генерального директора по инвестициям ГУП "ТЭК СПб" Комасов Михаил Михайлович
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	тел.: (812) 494-86-96, адрес эл.почты: komasovmm@gptek.spb.ru
Наименование органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу	Комитет по тарифам Санкт-Петербурга
Местонахождение органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу	191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.14/52, лит.А
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Председатель Комитета по тарифам Санкт-Петербурга Коптин Дмитрий Викторович
Дата утверждения инвестиционной программы	07.12.2018
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	тел.: (812) 576-21-65 адрес эл.почты: illarionova@rek.gov.spb.ru
Наименование органа исполнительной власти, согласовавшего инвестиционную программу	Комитет по энергетике и инженерному обеспечению
Местонахождение органа исполнительной власти, согласовавшего инвестиционную программу	191124, Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д.20, лит. А
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Бондарчук Андрей Сергеевич
Дата согласования инвестиционной программы	03.12.2018
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	тел.: (812) 576-58-17, адрес эл.почты: perlamonova@keio.gov.spb.ru

Инвестиционная программа ГУП «ТЭК СПб» на 2016–2018 годы

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.	ед. изм.	Значение показателя	
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:								
Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей								
1.1	Приморский	Проектирование и строительство тепловой сети по Глухарской ул. от УТ-2 между кварталами 75а и 75б до УТ-2 между кварталами 74в и 74г с монтажом новой тепловой камеры УТ-2К на пересечении с Комендантским пр. и строительством теплового вывода (Ду200-700мм-655 п.м. трассы)	для подлючения новых потребителей суммарной мощностью 540 гкал/ч	Тепловая сеть вновь застраиваемых кварталов 74 (74а, 74б, 74в, 74г) за Комендантским пр. и квартала 76 за Плесецкой ул.	Мощность	Гкал/час	304,00	540,00
1.2	Выборгский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по новому строительству тепловых сетей Ду100-1000мм 130п.м. трассы от проектируемых тепловых камер на магистральной тепловой сети Ду800мм	Подключение новых потребителей кварталов района "Северная Долина": пос. Парголово, Торфяное, Ольгинская дорога, участок 5 (северо-восточнее д. 4, лит. А по Заречной ул.); Общая нагрузка - 7,944 Гкал/час	Тепловые сети для подключения кварталов: 9б, 10б, 17б, 19, 20, 21, 22 района "Северная Долина"	Мощность	Гкал/час	0,00	7,94
1.3	Красносельский	проектирование строительства тепловых сетей Ду-150 мм, 75,0 п.м.трассы	подключение потребителя по адресу: банный комплекс по адресу: ул. Рябчикова участок 1 (северо-западнее д. 11, лит. Д по ул. Рябчикова); общая нагрузка 3,099 Гкал/час; точка подключения - т/с на границе участка.	тепловые сети от дома 11, лит. Д по ул. Рябчикова до банного комплекса, г. Красное Село	Мощность	Гкал/час	0,00	3,10
1.4	Приморский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по строительству тепловой сети Ду700мм, 1150 п.м.трассы	Подключение жилого комплекса ЗАО "ЮИТ СПб" со встроено-пристроенными помещениями, автостоянками, объектами социального назначения по адресу: территория ограниченная перспективной пробивкой Суздальского пр.; общая нагрузка - 71,091 Гкал/час	Тепловые сети для теплоснабжения жилого комплекса ЗАО "ЮИТ Санкт-Петербург" и зданий перспективного развития (по адресу: территория ограниченная перспективной пробивкой Суздальского пр.)	Мощность	Гкал/час	0,00	71,1

	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, с НДС						В том числе, за счёт платы на подключение
			Итого расходы	Профинансировано к 2016 г.	в том числе по годам, с НДС			Остаток финансирования	
					2016 год	2017 год	2018 год		
	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	2016	2016	109 434,44	0,00	109 434,44	0,00	0,00	0,00	109 434,44
	2014	2017	18 968,95	0,00	17 700,00	1 268,95	0,00	0,00	18 968,95
	2014	2016	15 999,90	14 531,58	1 468,32	0,00	0,00	0,00	15 999,90
	2014	2019	160 144,31	18 841,38	29 500,00	84 179,08	6 215,79	21 408,07	160 144,31

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.	ед. изм.	Значение показателя	
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.5	Кировский	Строительно-монтажные работы по строительству дренажной насосной станции у ТК-1 на тепловых сетях для теплоснабжения зоны застройки ул. Шкапина-ул. Розенштейна, вынос сооружений связи	Подключение новых потребителей зоны застройки ул. Шкапина - ул. Розенштейна, ул. Шкапина, участок 1 (юго-западнее пересечения с набережной Обводного канала). Общая нагрузка - 0,35 Гкал/час	Дренажная насосная станция на тепловой сети для теплоснабжения зоны застройки ул. Шкапина-ул. Розенштейна сети от котельной "3-я Кировская" (ул. Метростроевцев, д. 14) к домам 19а, 33, 36 по ул. Розенштейна, вынос сооружений связи	Количество	Шт.	0	1
1.6	Выборгский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по строительству тепловой сети Ду400-500мм 700 м от УТ-3 по Заречной улице до красных линийкварталов 20, 21, 7б для подключения объектов района "Северная Долина"	Подключение новых потребителей кварталов района "Северная Долина": пос. Парголово, Торфяное, Ольгинская дорога, участок 5 (северо-восточнее д. 4, лит. А по Заречной ул.); Общая нагрузка - 7,944 Гкал/час	Тепловые сети для подключения кварталов: 7б, 20, 21-2 часть района "Северная Долина"	Мощность	Гкал/час	0,00	7,94
1.7	Фрунзенский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по строительству тепловой сети Ду150 мм, 60,0 п.м.трассы	Подключение мебельного торгового комплекса по адресу: ул. Фучика, участок 1. Общая нагрузка - 4,2 Гкал/час. Точка присоединения - на т/с от ТК-34 по ул. Фучика до красных линий объекта.	Тепловые сети от ТК-34 по ул. Фучика до объекта розничной торговли по адресу: ул. Фучика, участок 1 (восточнее пересечения с Будапештской ул.)	Мощность	Гкал/час	0,00	4,20
1.8	Красногвардейский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по строительству т/с Ду50 -100м трассы для индивидуального жилого дома от распредилительных коллекторов котельной до границ земельного участка объекта застройки по адресу: СПб пос..Ново-Ковалево,ул.3-я Жилая д.25	работы для подключения жилого дома по адресу: СПб пос. Ново-Ковалево,ул.3-я Жилая д.25 суммарная тепловая мощность 0,01 Гкал/ч	тепловые сети от распредилительных коллекторов котельной до границ земельного участка объекта застройки по адресу: СПб пос. Ново-Ковалево, ул.3-я Жилая д.25	Мощность	Гкал/час	0,00	0,01
1.9	Приморский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по строительству тепловой камеры на вновь строящейся тепловой сети Ду 800-(10 м трассы с ответвл.Ду500-3 м трассы)	Подключение жилого комплекса по адресу: Пригородный, участок 408, Приморский р-н; Общая нагрузка - 5,66 Гкал/час; Пригородный, участок 411, Приморский р-н; Общая нагрузка - 2,315 Гкал/час. Точка присоединения - проектируемая ТК.	Тепловая сеть от Шуваловского пр. по Парашютной ул. для теплоснабжения северной части кв. 78-А "Коломяги"	Кол-во	Шт.	0	1
1.10	Приморский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по строительству тепловой сети Ду300 - 150мм, 997 п.м.трассы	Развитие зон теплоснабжения, согласно перспективной схеме теплоснабжения г. Санкт-Петербурга. Магистральные тепловые сети не связанные с непосредственным подключением конкретного абонента.	Тепловая сеть для подключения объектов ООО "Академия боевых искусств" и Туристическо-гостиничный центр по водному туризму" по адресу: г. Санкт-Петербург, Приморский район, Приморский	Мощность	Гкал/час	0,00	10,00

Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, с НДС						В том числе, за счёт платы на подключение
		Итого расходы	Профинансировано к 2016 г.	в том числе по годам, с НДС			Остаток финансирования	
				2016 год	2017 год	2018 год		
10	11	12	13	14	15	16	17	18
2014	2016	13 413,48	8 159,17	5 254,32	0,00	0,00	0,00	13 413,48
2016	2017	160 437,71	0,00	0,00	160 437,71	0,00	0,00	160 437,71
2014	2018	17 821,82	0,00	9 600,00	8 131,83	90,00	0,00	17 821,82
2016	2018	3 637,06	0,00	0,00	3 637,06	0,00	0,00	3 637,06
2015	2018	23 260,24	0,00	4 838,00	7 397,55	11 024,69	0,00	23 260,24
2017	2017	42 544,16	0,00	0,00	42 544,16	0,00	0,00	42 544,16

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.	ед. изм.	Значение показателя	
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.11	Приморский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по строительству тепловой сети по адресу: Приморский район, квартал Пригородный, участок 23 (пересечение Шуваловского пр. и Парашютной ул.). (ПИР, СМР) участок 5(2Ду250-490 п.м. трассы) строительсьво ТК11,12	Подключение новых потребителей Пригородгого квартала, участка 23. Общая мощность 10,11 Гкал/час	Приморский район, квартал Пригородный, участок 23(пересечение Шуваловского пр. и Парашютной ул.) участок 5	Мощность	Гкал/час	0,00	10,11
1.12	Калининский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы на строительство сетей в квартале 26, Ду 50 -600 мм, 3900 п.м.трассы.	Обеспечение подключения потребителей зоны перспективного строительства и потребителей закрываемой котельной на Лабораторном пр., 18 к.2	Тепловая сеть в квартале 26, ограниченном пр. Маршала Блюхера, Лабораторным пр., Бестужевской ул., перспективным продолжением Бестужевской ул. и Кушелевской дорогой	Мощность	Гкал/час	0,00	103,00
1.13	Калининский	Строительство тепловых сетей кольцующей магистрали по Гжатской ул., Ду500 мм - 400 п.м.трассы	Подключение жилого дома со встроено-пристроенными помещениями и автостоянкой по адресу: пр. Науки, д. 17, корп. 3, литер В (корпус 4). Точка присоединения - у НО на существующих т/с Ду600 мм от Политехнической котельной.	Тепловая сеть по Гжатской ул. от ТК-9Гж до Политехнической котельной	Мощность	Гкал/час	0,00	135,00
1.14	Ломоносовский	Разработка проектной и рабочей документации на строительство тепловых сетей в кварталах 1,2,3 поселка Новогорелово Муниципального образования "Вилозское сельское поселение"	Для обеспечения теплоснабжения подлежащих застройке территорий кварталов № 1,2,3 пос. Новогорелово к югу от Волхонского шоссе, восточнее р. Дудергофка. Суммарная нагрузка территории новой застройки (ориентировочно) 50,0 Гкал/час; точка подключения нагрузки - узел А (коллектор котельной) на границе проектирования	Планируемый источник теплоснабжения потребителей кварталов 1,2,3 пос. Новогорелово, Лен. обл., Ломоносовский р-н, "Вилозское сельское поселение "Офицерское село", Волхонское ш. д. 4, литА	Мощность	Гкал/час	0,00	64,00
1.15	Красносельский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по строительству тепловой сети Ду 70-150 мм 256 п.м. трассы	Развитие зон теплоснабжения, в том числе подключение социального объекта (Дом Культуры), согласно перспективной схеме теплоснабжения г. Санкт-Петербурга.	г. Красное Село, Кингисеппское ш., д. 10 корп. 2 от ТК-11А до Дома Культуры с устройством тепловой камеры	Мощность	Гкал/час	0,00	2,59

Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, с НДС						В том числе, за счёт платы на подключение
		Итого расходы	Профинансировано к 2016 г.	в том числе по годам, с НДС			Остаток финансирования	
				2016 год	2017 год	2018 год		
10	11	12	13	14	15	16	17	18
2016	2018	51 212,59	0,00	0,00	51 040,487	172,10	0,00	51 212,59
2015	2016	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00
2015	2017	2 301,00	0,00	2 301,00	0,00	0,00	0,00	2 301,00
2015	2016	141 600,00	0,00	141 600,00	0,00	0,00	0,00	141 600,00
2016	2017	12 013,86	0,00	0,00	12 013,86	0,00	0,00	12 013,86

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.	ед. изм.	Значение показателя	
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.16	Невский	Выполнение работ по строительству тепловой сети 2Ду-50 L=148 п.м.тр. На участке от врезки в тепловую сеть хозяйственного ведения ГУП "ТЭК СПб" 2Ду-200, после ГТП в подвале д. 117 корп.2 по ул. Бабушкина до первых фланцев задвижек на врезке в ИТП детского сада № 76 по адресу: ул. Бабушкина, д.113, корп.4, литера Л.	Для подключения детского сада № 76 по адресу: ул. Бабушкина, д.113, корп.4, литера Л. Суммарная тепловая нагрузка -0,23466 Гкал/час. Точка присоединения-врезка 2Ду-50 L=148 п.м., после ГТП в подвале д. 117 корп.2 по ул. Бабушкина.	Тепловая сеть 2Ду-200, после ГТП в подвале д.117 корп.2 по ул. Бабушкина.	Мощность	Гкал/час	0,00	0,24
1.17	Выборгский	Проектно-изыскательские работы по строительству тепловых сетей и тепловых камер на Заречной ул. в пос. Парголово для подключения к существующим тепловым сетям нового многоквартирного жилого дома в кв. 12а (ПИР и СМР). 2Ду70-200-511п.м.	для ликвидации технических ограничений для осуществления технологического присоединения, Общая нагрузка - 8,67 Гкал/ч	пос. Парголово для подключения к существующим тепловым сетям нового многоквартирного жилого дома в кв. 12а (ПИР и СМР).	Мощность	Гкал/час	0,00	8,67
1.18	Красносельский	Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству тепловой сети для подключения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Доблести, участок 12 (северо-западнее пересечения с улицей Маршала Захарова) (ПИР)	для ликвидации технических ограничений для осуществления технологического присоединения, Общая нагрузка - 3,167 Гкал/час	г. Санкт-Петербург, ул. Доблести, участок 12 (северо-западнее пересечения с улицей Маршала Захарова)	Мощность	Гкал/час	0,00	3,17
1.19	Красносельский	Выполнение строительно-монтажных работ по строительству тепловой сети для подключения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Доблести, участок 12 (северо-западнее пересечения с улицей Маршала Захарова) (СМР)	для ликвидации технических ограничений для осуществления технологического присоединения, Общая нагрузка - 3,167 Гкал/час	г. Санкт-Петербург, ул. Доблести, участок 12 (северо-западнее пересечения с улицей Маршала Захарова)	Мощность	Гкал/час	0,00	3,17
1.20	Красносельский	выполнение работ по строительству тепловой сети с устройством тепловой камеры для подключения объекта по адресу: Санкт-Петербург, Красносельский район, ул. Тамбасова, участок 70 (юго-восточнее дома 5, литера В по ул. Тамбасова), 2Ду125 20 м.п. кадастровый номер 78:40:0008472:5874. (ПИР, СМР)	для ликвидации технических ограничений для осуществления технологического присоединения, Общая нагрузка - 2,31 Гкал/ч	ул. Тамбасова, участок 70 (юго-восточнее дома 5, литера В по ул. Тамбасова),	Мощность	Гкал/час	0,00	2,31
1.21	Красносельский	Строительство тепловых сетей в квартале 7-17 Сосновой Поляны для подключения объектов строительства ООО "СПб Реновация" - участок 7 2 Ду300-400-160 п.м.ТК-6(2 Ду400,ТК-7 2Ду300)	для ликвидации технических ограничений для осуществления технологического присоединения, Общая нагрузка - 3,167 Гкал/час	7-17 Сосновой Поляны для подключения объектов строительства ООО "СПб Реновация" - участок 7	Мощность	Гкал/час	0,00	3,17
1.22	Выборгский	Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству тепловой сети для подключения жилого комплекса по адресу: пос. Парголово, Торфяное, ул. Вологдина, участок 6 (ПИР)	подключение жилого комплекса по адресу: пос. Парголово, Торфяное, ул. Вологдина, участок 6 к системе теплоснабжения ГУП «ТЭК СПб». Суммарная тепловая нагрузка - 2,739 Гкал/час	г. Санкт-Петербург, пос. Парголово, Торфяное, ул. Вологдина, участок 6.	Мощность	Гкал/час	0,00	2,74

Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, с НДС						В том числе, за счёт платы на подключение
		Итого расходы	Профинансировано к 2016 г.	в том числе по годам, с НДС			Остаток финансирования	
				2016 год	2017 год	2018 год		
10	11	12	13	14	15	16	17	18
2016	2017	5 576,62	0,00	0,00	5 576,621	0,00	0,00	5 576,62
2017	2019	36 753,68	0,00	0,00	0,00	26 276,97	10 476,72	36 753,68
2017	2018	692,29	0,00	0,00	0,00	692,29	0,00	692,29
2018	2019	7 568,66	0,00	0,00	0,00	0,12	7 568,54	7 568,66
2016	2017	10 472,21	0,00	0,00	10 472,21	0,00	0,00	10 472,21
2017	2019	52 882,33	0,00	0,00	47 790,00	5 092,32	0,01	52 882,33
2018	2019	2 547,38	0,00	0,00	0,00	0,12	2 547,27	2 547,38

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.	ед. изм.	Значение показателя	
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.23	Невский	Выполнение работ по строительству тепловых сетей от существующей тепловой сети 2 Ду 800 по ул. Крыленко до ТК-13 у уч. №4 по ул. Дыбенко для теплоснабжения территории, ограниченной Дальневосточным пр., ул. Дыбенко, Октябрьской наб., ул. Крыленко в Невском районе. (ПИР, СМР)Ду500-700, 1429 км трассы	С целью обеспечения теплоснабжения территории, ограниченной Дальневосточным пр., ул. Дыбенко, Октябрьской наб., проектируемым проездом в Невском районе. Суммарная нагрузка - 123,568 Гкал/час. Точка присоединения - существующая тепловая сеть 2 Ду 800 по ул.Крыленко	Санкт-Петербург, территория, ограниченная Дальневосточным пр., ул. Дыбенко, Октябрьской наб., ул. Крыленко в Невском районе.	Мощность	Гкал/час	0,00	123,57
1.24	Калининский	Строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Блюхера, д. 12, лит. Т, участок 1 (участок 72) (ПИР)	С целью подключения многоэтажного жилого дома со встроенно-пристроенным гаражом по адресу: пр. маршала Блюхера, д. 12, лит. Т, участок 1 (участок 72); суммарная тепловая нагрузка -1,55 Гкал/час. Точка присоединения - проектируемые тепловые сети на вводе в подвал строящегося здания.	г. СПб, пр. маршала Блюхера, д. 12, лит. Т, участок 1 (участок 72)	Мощность	Гкал/час	0,00	1,55
1.25	Калининский	Выполнение строительно-монтажных работ по строительству тепловой сети для подключения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Блюхера, д. 12, лит. Т, участок 1 (участок 72) (СМР)	С целью подключения многоэтажного жилого дома со встроенно-пристроенным гаражом по адресу: пр. маршала Блюхера, д. 12, лит. Т, участок 1 (участок 72); суммарная тепловая нагрузка -1,55 Гкал/час. Точка присоединения - проектируемые тепловые сети на вводе в подвал строящегося здания.	г. СПб, пр. маршала Блюхера, д. 12, лит. Т, участок 1 (участок 72)	Мощность	Гкал/час	0,00	1,55
1.26	Калининский	Строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., участок 1 (юго-западнее дома 111, лит. А по Гражданскому пр.) (ПИР)	Подключение жилого дома (новое строительство) со встроенными помещениями и подземным гаражом на земельном участке по адресу: г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., участок 1 (юго-западнее дома 111, лит. А по Гражданскому пр.) к системе теплоснабжения ГУП "ТЭК СПб". Суммарная тепловая нагрузка - 3,5224 Гкал/час	Санкт-Петербург, Гражданский пр., участок 1 (юго-западнее дома 111, лит. А по Гражданскому пр.)	Мощность	Гкал/час	0,0	3,5
1.27	Калининский	Выполнение строительно-монтажных работ по строительству тепловой сети для подключения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., участок 1 (юго-западнее дома 111, лит. А по Гражданскому пр.) (СМР)	Подключение жилого дома (новое строительство) со встроенными помещениями и подземным гаражом на земельном участке по адресу: г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., участок 1 (юго-западнее дома 111, лит. А по Гражданскому пр.) к системе теплоснабжения ГУП "ТЭК СПб". Суммарная тепловая нагрузка - 3,5224 Гкал/час	Санкт-Петербург, Гражданский пр., участок 1 (юго-западнее дома 111, лит. А по Гражданскому пр.)	Мощность	Гкал/час	0,0	3,5

Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, с НДС						В том числе, за счёт платы на подключение
		Итого расходы	Профинансировано к 2016 г.	в том числе по годам, с НДС			Остаток финансирования	
				2016 год	2017 год	2018 год		
10	11	12	13	14	15	16	17	18
2016	2018	600 140,01	0,00	0,12	0,00	600 139,89	0,00	600 140,01
2017	2018	747,42	0,00	0,00	0,00	747,42	0,00	747,42
2018	2019	941,65	0,00	0,00	0,00	664,25	277,41	941,65
2017	2019	995,00	0,00	0,00	0,00	0,12	994,88	995,00
2018	2019	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,12	9 949,88	9 950,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.	ед. изм.	Значение показателя	
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.28	Приморский	Строительство тепловой сети для подключениря объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, Яхтенная ул., участок 9 (северо-западнее пересечения Яхтенной ул. и ул. Оптиков) (ПИР)	Подключениемногоквартирного жилого дома со встроено-пристроенными помещениями, встроено-пристроенным детским садом, подземным гаражом расположенного по адресу: Яхтенная ул., участок 9 (северо-западнее пересечения Яхтенной ул. и ул. Оптиков), Суммарная тепловая нагрузка - 1,754 Гкал/час	г. Санкт-Петербург, Яхтенная ул., участок 9 (северо-западнее пересечения Яхтенной ул. и ул. Оптиков)	Мощность	Гкал/час	0,0	1,8
1.29	Приморский	Выполнение строительно-монтажных работ по строительству тепловой сети для подключениря объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, Яхтенная ул., участок 9 (северо-западнее пересечения Яхтенной ул. и ул. Оптиков) (СМР)	Подключениемногоквартирного жилого дома со встроено-пристроенными помещениями, встроено-пристроенным детским садом, подземным гаражом расположенного по адресу: Яхтенная ул., участок 9 (северо-западнее пересечения Яхтенной ул. и ул. Оптиков), Суммарная тепловая нагрузка - 1,754 Гкал/час	г. Санкт-Петербург, Яхтенная ул., участок 9 (северо-западнее пересечения Яхтенной ул. и ул. Оптиков)	Мощность	Гкал/час	0,0	1,8
1.30	Красносельский	Строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу:г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., участок 5 (северо-западнее пересечения с ул. Доблести) (Ду50-100-114 п.м. трассы) (ПИР)	для подключения к сущ.т/с нового жилого комплекса по адресу: Красносельский район, Ленинский пр., участок № 5 суммарной мощностью1,58 Гкал/ч	строительство тепловой сети Красносельский район, Ленинский пр., участок № 5 в кв. 21 ЮЗПЧ для подключения к существующим тепловым сетям нового жилого комплекса	Мощность	Гкал/час	0,00	1,58
1.31	Красносельский	Выполнение строительно-монтажных работ по строительству тепловой сети для подключения объекта по адресу:г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., участок 5 (северо-западнее пересечения с ул. Доблести) (Ду50-100-114 п.м. трассы) (СМР)	для подключения к сущ.т/с нового жилого комплекса по адресу: Красносельский район, Ленинский пр., участок № 5 суммарной мощностью1,58 Гкал/ч	строительство тепловой сети Красносельский район, Ленинский пр., участок № 5 в кв. 21 ЮЗПЧ для подключения к существующим тепловым сетям нового жилого комплекса	Мощность	Гкал/час	0,00	1,58
1.32	Красносельский	Строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., участок 9 (северо-западнее пересечения с ул. Доблести) (Ду 50-200 мм-533м.трассы) (ПИР)	для подключения к сущ.т/с нового жилого комплекса по адресу: Красносельский район, Ленинский пр., участок №9 суммарной мощностью7,34 Гкал/ч	в кв. 21 ЮЗПЧ для подключения к существующим тепловым сетям нового жилого комплекса по адресу: Красносельский район, Ленинский пр., участок № 9	Мощность	Гкал/час	0,00	7,34

Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, с НДС						В том числе, за счёт платы на подключение
		Итого расходы	Профинансировано к 2016 г.	в том числе по годам, с НДС			Остаток финансирования	
				2016 год	2017 год	2018 год		
10	11	12	13	14	15	16	17	18
2017	2018	835,83	0,00	0,00	0,00	835,83	0,00	835,83
2018	2019	3 371,98	0,00	0,00	0,00	0,12	3 371,86	3 371,98
2016	2018	1 118,91	0,00	0,00	0,00	1 118,91	0,00	1 118,91
2018	2019	2 021,81	0,00	0,00	0,00	1 552,30	469,51	2 021,81
2016	2018	1 870,32	0,00	0,00	0,00	1 870,32	0,00	1 870,32

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.	ед. изм.	Значение показателя	
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.33	Красносельский	Выполнение строительно-монтажных работ по строительству тепловой сети для подключения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., участок 9 (северо-западнее пересечения с ул. Доблести) (Ду 50-200 мм-533м.трассы) (СМР)	для подключения к сущ.т/с нового жилого комплекса по адресу: Красносельский район, Ленинский пр., участок №9 суммарной мощностью7,34 Гкал/ч	в кв. 21 ЮЗПЧ для подключения к существующим тепловым сетям нового жилого комплекса по адресу: Красносельский район, Ленинский пр., участок № 9	Мощность	Гкал/час	0,00	7,34
1.34	Красносельский	Строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу: г. СПб, Ленинский пр., участок 8 (северо-западнее пересечения с ул. Доблести) (ПИР)	Подключение многоквартирного жилого дома (жилой комплекс со встроено-пристроенными учреждениями обслуживания), а также открытыми автостоянками подземным паркингом по адресу: г.СПб, Ленинский пр., участок 8 (северо-западнее пересечения с ул. Доблести. Общая нагрузка - 2,676 Гкал/час, точка подключения - проектируемая т/с на вводе в подвал строящегося комплекса.)	г. СПб, Ленинский пр., участок 8 (северо-западнее пересечения с ул. Доблести)	Мощность	Гкал/час	0,00	2,68
1.35	Красносельский	Выполнение строительно-монтажных работ по строительству тепловой сети для подключения объекта по адресу: г. СПб, Ленинский пр., участок 8 (северо-западнее пересечения с ул. Доблести) (СМР)	Подключение многоквартирного жилого дома (жилой комплекс со встроено-пристроенными учреждениями обслуживания), а также открытыми автостоянками подземным паркингом по адресу: г.СПб, Ленинский пр., участок 8 (северо-западнее пересечения с ул. Доблести. Общая нагрузка - 2,676 Гкал/час, точка подключения - проектируемая т/с на вводе в подвал строящегося комплекса.)	г. СПб, Ленинский пр., участок 8 (северо-западнее пересечения с ул. Доблести)	Мощность	Гкал/час	0,00	2,68
1.36	Приморский	Строительство тепловой сети от Орлово-Денисовского пр. до участка 1 напротив дома 41, лит. А по Заповедной улице , строительство 2 ДУ200, L- 550, ТК на 2Ду700, ТК на 2Ду200	Для теплоснабжения строящегося комплекса МИЦ им. В.А. Алмазова в Приморском районе СПб	Санкт-Петербург, Приморский район, между Орлово-Денисовским пр. и Заповедной ул., южнее дома №41, лит. А по Заповедной ул.	Протяженность	п.м	0,00	550,00
1.37	Невский	Выполнение работ по строительству тепловых сетей от ТК-13 у уч. № 4 по ул. Дыбенко до ТК-18 у уч. № 8 по Дальневосточному пр., от ТК-13 у уч. № 4 по ул. Дыбенко до ТК-22 у уч. № 3 по проектируемому проезду для теплоснабжения территории, ограниченной Дальневосточным пр., ул. Дыбенко, Октябрьской наб., проектируемым проездом в Невском районе.ДУ 500-20омм, 1128 м трассы	С целью обеспечения теплоснабжения территории, ограниченной Дальневосточным пр., ул. Дыбенко, Октябрьской наб., проектируемым проездом в Невском районе. Суммарная нагрузка - 74,3213 Гкал/час. Точка присоединения - ТК-13 на проектируемой тепловой сети 2Ду 500 через ул. Дыбенко.	Санкт-Петербург, территория, ограниченная Дальневосточным пр., ул. Дыбенко, Октябрьской наб., ул. Крыленко в Невском районе.	Мощность	Гкал/час	0,00	74,32

	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, с НДС						В том числе, за счёт платы на подключение
			Итого расходы	Профинансировано к 2016 г.	в том числе по годам, с НДС			Остаток финансирования	
					2016 год	2017 год	2018 год		
	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	2018	2019	5 532,60	0,00	0,00	0,00	5 200,26	332,34	5 532,60
	2016	2018	2 148,43	0,00	0,00	0,00	2 148,43	0,00	2 148,43
	2018	2019	9 436,44	0,00	0,00	0,00	0,12	9 436,32	9 436,44
	2016	2020	182 968,09	0,00	0,00	0,00	0,12	182 967,97	182 968,09
	2017	2017	157 793,16	0,00	0,00	157 793,16	0,00	0,00	157 793,16

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.	ед. изм.	Значение показателя	
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.38	Приморский	Строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, Яхтенная ул., участок 10 (северо-западнее пересечения Яхтенной ул. и ул. Оптиков), кв.55 СПЧ (ПИР).	Для подключения многоквартирного жилого дома (новое строительство) со встроено-пристроенными помещениями, встроено-пристроенным детским садом, подземным гаражом на земельном участке по адресу: г. Санкт-Петербург, Яхтенная ул., участок 10 (северо-западнее пересечения Яхтенной ул. и ул. Оптиков) кв.55 СПЧ к системе теплоснабжения ГУП «ТЭК СПб».	г. Санкт-Петербург, Яхтенная ул., участок 10 (северо-западнее пересечения Яхтенной ул. и ул. Оптиков) кв.55 СПЧ	Мощность	Гкал/час	0,00	3,57
1.39	Приморский	Строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, Яхтенная ул., участок 10 (северо-западнее пересечения Яхтенной ул. и ул. Оптиков), кв.55 СПЧ (СМР).	Для подключения многоквартирного жилого дома (новое строительство) со встроено-пристроенными помещениями, встроено-пристроенным детским садом, подземным гаражом на земельном участке по адресу: г. Санкт-Петербург, Яхтенная ул., участок 10 (северо-западнее пересечения Яхтенной ул. и ул. Оптиков) кв.55 СПЧ к системе теплоснабжения ГУП «ТЭК СПб».	г. Санкт-Петербург, Яхтенная ул., участок 10 (северо-западнее пересечения Яхтенной ул. и ул. Оптиков) кв.55 СПЧ	Мощность	Гкал/час	0,00	3,57
1.40	Приморский	Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству тепловой сети для подключения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, Комендантский пр., участок 8 (юго-восточнее пересечения с рекой Каменкой) (ПИР)	Для подключения тренировочного спортивного комплекса (новое строительство) по адресу: г. Санкт-Петербург, Комендантский пр., участок 8 (юго-восточнее пересечения с рекой Каменкой) к системе теплоснабжения ГУП «ТЭК СПб».	г. Санкт-Петербург, Комендантский пр., участок 8 (юго-восточнее пересечения с рекой Каменкой)	Мощность	Гкал/час	0,00	1,79
1.41	Приморский	Выполнение строительно-монтажных работ по строительству тепловой сети для подключения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, Комендантский пр., участок 8 (юго-восточнее пересечения с рекой Каменкой) (СМР)	Для подключения тренировочного спортивного комплекса (новое строительство) по адресу: г. Санкт-Петербург, Комендантский пр., участок 8 (юго-восточнее пересечения с рекой Каменкой) к системе теплоснабжения ГУП «ТЭК СПб».	г. Санкт-Петербург, Комендантский пр., участок 8 (юго-восточнее пересечения с рекой Каменкой)	Мощность	Гкал/час	0,00	1,79
1.42	Выборгский	Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции и строительству тепловой сети в Выборгском районе для подключения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, Крапивный пер., д. 4, лит. А (ПИР)	Подключение жилого дома (новое строительство) со встроенными помещениями, встроенным детским образовательным учреждением и подземной автостоянкой по адресу: Санкт-Петербург, Крапивный пер., д. 4, лит. А к системе теплоснабжения ГУП «ТЭК СПб»	г. Санкт-Петербург, Выборгский район, Крапивный пер., д. 4, лит. А.	Мощность	Гкал/час	0,00	1,14

Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, с НДС						В том числе, за счёт платы на подключение
		Итого расходы	Профинансировано к 2016 г.	в том числе по годам, с НДС			Остаток финансирования	
				2016 год	2017 год	2018 год		
10	11	12	13	14	15	16	17	18
2017	2019	957,50	0,00	0,00	0,00	0,12	957,38	957,50
2018	2019	8 617,02	0,00	0,00	0,00	0,12	8 616,90	8 617,02
2017	2019	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,12	3 329,88	3 330,00
2018	2019	30 044,77	0,00	0,00	0,00	0,12	30 044,65	30 044,77
2017	2019	1 807,58	0,00	0,00	0,00	0,12	1 807,47	1 807,58

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.	ед. изм.	Значение показателя	
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.43	Выборгский	Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции и строительству тепловой сети в Выборгском районе для подключения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, Крапивный пер., д. 4, лит. А (СМР)	Подключение жилого дома (новое строительство) со встроенными помещениями, встроенным детским образовательным учреждением и подземной автостоянкой по адресу: Санкт-Петербург, Крапивный пер., д. 4, лит. А к системе теплоснабжения ГУП «ТЭК СПб»	г. Санкт-Петербург, Выборгский район, Крапивный пер., д. 4, лит. А.	Мощность	Гкал/час	0,00	1,14
1.44	Приморский	Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству тепловой сети для подключения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, Пригородный участок 23 (пересечение Шуваловского пр. и Парашютной ул., участок 3) (ПИР)	Подключение жилого блока №3.2, жилого блока №3.3, подземного гаража №3.2Г и многоэтажного гаража №3.4 к системе теплоснабжения ГУП «ТЭК СПб»	г. Санкт-Петербург, Пригородный участок 23 (пересечение Шуваловского пр. и Парашютной ул., участок 3).	Мощность	Гкал/час	0,00	5,03
1.45	Приморский	Выполнение строительно-монтажных работ по строительству тепловой сети для подключения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, Пригородный участок 23 (пересечение Шуваловского пр. и Парашютной ул., участок 3) (СМР)	Подключение жилого блока №3.2, жилого блока №3.3, подземного гаража №3.2Г и многоэтажного гаража №3.4 к системе теплоснабжения ГУП «ТЭК СПб»	г. Санкт-Петербург, Пригородный участок 23 (пересечение Шуваловского пр. и Парашютной ул., участок 3).	Мощность	Гкал/час	0,00	5,03
1.46	Фрунзенский	Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству тепловой сети для подключения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д.65, лит. А (ПИР)	Подключение многоквартирного жилого дома по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д.65, лит. А к системе теплоснабжения ГУП «ТЭК СПб».	г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д.65, лит. А	Мощность	Гкал/час	0,00	1,70
1.47	Красносельский	Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству тепловой сети для подключения объекта спорта (крытый спортивный комплекс с трибунами для зрителей при количестве мест до 1 тысячи (170 мест) с малой ледовой ареной и со встроенной автостоянкой) по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Ветеранов 121, участок 100 (ПИР,СМР)	Для подключения объекта спорта (крытый спортивный комплекс с трибунами для зрителей при количестве мест до 1 тысячи (170 мест) с малой ледовой ареной и со встроенной автостоянкой) по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Ветеранов 121, участок 100. Суммарная тепловая нагрузка - 0,8424 Гкал/час	Санкт-Петербург, пр. Ветеранов 121, участок 100	Мощность	Гкал/час	0,00	0,84
1.48	Московский	Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству тепловой сети для подключения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, Московское ш., д.13, лит.ЕА, Московское ш., д.13, лит.ЗБ (ПИР)	подключение многоквартирного дома со встроенно-пристроенным подземным гаражом, многоквартирного дома к системе теплоснабжения ГУП "ТЭК СПб"	Санкт-Петербург,Московское ш., д.13,лит.ЕА, Московское ш., д.13, лит.ЗБ	Мощность	Гкал/час	0,00	4,49
1.49	Красносельский	выполнение проектно-изыскательских работ по строительству тепловой сети для подключения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, **Ленинский пр., участок 24** (северо-западнее пересечения ул. Доблести и ул. Маршала Захарова) (ПИР)	подключение гостиницы со встроено-пристроенными помещениями и многоэтажным гаражом по адресу: г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., участок 24 (северо-западнее пересечения ул. Доблести и ул. Маршала Захарова) , к системе теплоснабжения ГУП «ТЭК СПб»	г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., участок 24 (северо-западнее пересечения ул. Доблести и ул. Маршала Захарова)	Мощность	Гкал/час	0,00	4,84

Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, с НДС						В том числе, за счёт платы на подключение
		Итого расходы	Профинансировано к 2016 г.	в том числе по годам, с НДС			Остаток финансирования	
				2016 год	2017 год	2018 год		
10	11	12	13	14	15	16	17	18
2018	2019	16 360,29	0,00	0,00	0,00	0,12	16 360,17	16 360,29
2017	2018	1 434,10	0,00	0,00	0,00	1 434,10	0,00	1 434,10
2018	2019	7 176,90	0,00	0,00	0,00	0,12	7 176,78	7 176,90
2017	2018	937,25	0,00	0,00	0,00	937,25	0,00	937,25
2018	2020	10 430,61	0,00	0,00	0,00	0,12	10 430,49	10 430,61
2017	2019	4 239,92	0,00	0,00	0,00	0,12	4 239,80	4 239,92
2017	2019	650,19	0,00	0,00	0,00	0,12	650,07	650,19

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.	ед. изм.	Значение показателя	
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.50	Красносельский	выполнение строительно-монтажных работ по строительству тепловой сети для подключения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, **Ленинский пр., участок 24** (северо-западнее пересечения ул. Доблести и ул. Маршала Захарова) (СМР)	подключение гостиницы со встроено-пристроенными помещениями и многоэтажным гаражом по адресу: г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., участок 24 (северо-западнее пересечения ул. Доблести и ул. Маршала Захарова) , к системе теплоснабжения ГУП «ТЭК СПб»	г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., участок 24 (северо-западнее пересечения ул. Доблести и ул. Маршала Захарова)	Мощность	Гкал/час	0,00	4,84
1.51	Красносельский	выполнение проектно-изыскательских работ по строительству тепловой сети для подключения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, **ул. Тамбасова, участок 94** (территория, ограниченная ул. Тамбасова, пр. Ветеранов, ул. Пограничника Гарькавого, Новобелецкой ул., в Красносельском районе; ФЗУ №6) (ПИР)	подключение многоквартирного дома со встроенным подземным гаражом и встроено-пристроенным крытым спортивным комплексом без трибун для зрителей по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Тамбасова, участок 94 (территория, ограниченная ул. Тамбасова, пр. Ветеранов, ул. Пограничника Гарькавого, Новобелецкой ул., в Красносельском районе; ФЗУ №6) , к системе теплоснабжения ГУП «ТЭК СПб»	г. Санкт-Петербург, ул. Тамбасова, участок 94 (территория, ограниченная ул. Тамбасова, пр. Ветеранов, ул. Пограничника Гарькавого, Новобелецкой ул., в Красносельском районе; ФЗУ №6)	Мощность	Гкал/час	0,00	2,62
1.52	Приморский	выполнение работ по строительству тепловой сети для подключения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Самойлова, уч.6 (северо-восточнее д.12, лит.А по ул.Самойловой) (ПИР, СМР)	обеспечение теплоснабжения согласованного к подключению нового потребителя: административного здания Ленинградского регионального отделения Фонда социального страхования РФ	г. Санкт-Петербург, ул. Самойловой, уч. 6 (северо-восточнее д.12, лит.А по ул. Самойловой)	Мощность	Гкал/час	0,00	0,67
1.53	Приморский	выполнение строительно-монтажных работ по строительству тепловой сети для подключения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, Шуваловский пр., участок 116, Каменка, квартал 78А **(ПИР,СМР)**	подключение объекта «Дошкольное общеобразовательное учреждение (140 мест)» по адресу: г. Санкт-Петербург, Шуваловский пр., участок 116, Каменка, квартал 78А к системе теплоснабжения ГУП «ТЭК СПб»	г. Санкт-Петербург, Шуваловский пр., участок 116, Каменка, квартал 78А.	Мощность	Гкал/час	0,00	0,67
1.54	Невский	выполнение строительно-монтажных работ по строительству тепловой сети для подключения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, Дальневосточный пр., участок 1 (восточнее пересечения с ул. Еремеева) / Севернее улицы Новоселов, квартал 16, участок 10 (825 мест) **(ПИР, СМР).**	подключение объекта «Общеобразовательная школа» по адресу: г. Санкт-Петербург, Дальневосточный пр., участок 1 (восточнее пересечения с ул. Еремеева) / Севернее улицы Новоселов, квартал 16, участок 10 (825 мест) к системе теплоснабжения ГУП «ТЭК СПб».	г. Санкт-Петербург, Дальневосточный пр., участок 1 (восточнее пересечения с ул. Еремеева) / Севернее улицы Новоселов, квартал 16, участок 10 (825 мест).	Мощность	Гкал/час	0,00	2,65

	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, с НДС						В том числе, за счёт платы на подключение
			Итого расходы	Профинансировано к 2016 г.	в том числе по годам, с НДС			Остаток финансирования	
					2016 год	2017 год	2018 год		
	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	2018	2019	26 049,90	0,00	0,00	0,00	0,12	26 049,79	26 049,90
	2017	2019	2 066,30	0,00	0,00	0,00	0,12	2 066,18	2 066,30
	2018	2019	44 422,33	0,00	0,00	0,00	0,12	44 422,22	44 422,33
	2018	2019	17 658,66	0,00	0,00	0,00	0,12	17 658,55	17 658,66
	2018	2019	7 760,00	0,00	0,00	0,00	0,12	7 759,88	7 760,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.	ед. изм.	Значение показателя	
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.55	Красногвардейский	выполнение проектно-изыскательских работ по строительству тепловой сети для подключения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, Красногвардейский район, территория предприятия «Ручьи», участок 11.7 (ПИР)	подключение объекта «Объект розничной торговли» по адресу: г. Санкт-Петербург, Красногвардейский район, территория предприятия «Ручьи», участок 11,7 к системе теплоснабжения ГУП «ТЭК СПб»	г. Санкт-Петербург, Красногвардейский район, территория предприятия «Ручьи», участок 11,7	Мощность	Гкал/час	0,00	1,66
1.56	Приморский	выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции и строительству тепловой сети для подключения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, Комендантский пр., участок 91 (севернее д.1 лит.А по Нижне-Каменской ул.), Комендантский пр., участок 89 (севернее д.1 лит.А по Нижне-Каменской ул.) (ПИР)	подключение объекта «Многоквартирные дома со встроено-пристроенными помещениями, со встроено-пристроенными подземными гаражами» по адресу: г. Санкт-Петербург, Комендантский пр., участок 91 (севернее д.1 лит.А по Нижне-Каменской ул.), Комендантский пр., участок 89 (севернее д.1 лит.А по Нижне-Каменской ул.) к системе теплоснабжения ГУП «ТЭК СПб»	г. Санкт-Петербург, Комендантский пр., участок 91 (севернее д.1 лит.А по Нижне-Каменской ул.), Комендантский пр., участок 89 (севернее д.1 лит.А по Нижне-Каменской ул.).	Мощность	Гкал/час	0,00	2,13
1.57	Фрунзенский	выполнение проектно-изыскательских работ по строительству тепловой сети для подключения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 271, лит. А (ПИР)	подключение объекта «многоквартирный жилой дом со встроено-пристроенными помещениями, встроенными объектами образования и просвещения и встроено-пристроенной подземной автостоянкой» по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 271, лит. А (1–5 этапы строительства) к системе теплоснабжения ГУП «ТЭК СПб», суммарная тепловая нагрузка - 6,25 Гкал/час	г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 271, лит. А.	Мощность	Гкал/час	0,00	6,25
1.58	Красносельский	выполнение проектно-изыскательских работ по строительству тепловой сети для подключения объектов по адресу: г. Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, участок 117 (южнее дома 76, корп. 17, лит. А по Петергофскому шоссе), Петергофское шоссе, д. 76, корп. 29, лит. А (ПИР)	подключение объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, Петергофское шоссе,участок 117 (южнее дома 76, корп. 17, лит. А по Петергофскому шоссе), Петергофское шоссе, д. 76, корп. 29, лит. А к системе теплоснабжения ГУП «ТЭК СПб», суммарная тепловая нагрузка - 7,6 Гкал/час	г. Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, участок 117 (южнее дома 76, корп. 17, лит. А по Петергофскому шоссе), Петергофское шоссе, д. 76, корп. 29, лит. А.	Мощность	Гкал/час	0,00	7,60
1.2 Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей:								
1.3 Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей:								

Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, с НДС						В том числе, за счёт платы на подключение
		Итого расходы	Профинансировано к 2016 г.	в том числе по годам, с НДС			Остаток финансирования	
				2016 год	2017 год	2018 год		
10	11	12	13	14	15	16	17	18
2018	2019	2 098,29	0,00	0,00	0,00	0,12	2 098,17	2 098,29
2018	2019	2 535,75	0,00	0,00	0,00	0,12	2 535,63	2 535,75
2018	2019	4 299,28	0,00	0,00	0,00	0,12	4 299,16	4 299,28
2018	2019	1 733,74	0,00	0,00	0,00	0,12	1 733,62	1 733,74
			0,00					
			0,00					

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.	ед. изм.	Значение показателя	
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.59	Красносельский	проектирование и реконструкция тепловой сети с Ду150 на Ду200, 90,1 п.м.трассы от начала ответвления тепловой сети в д. 5 по ул. Массальского до тепловой камеры ТК-46	с целью подключения реконструируемого здания общеобразовательной школы № 270; общая нагрузка - 2,604 Гкал/час; Точка присоединения - т/с в подвале дома № 90 по пр. Ленина	СПб, Красносельский район, Красное Село, пр. Ленина, д. 88, лит. А	Мощность	Гкал/час	5,10	7,70
1.60	Приморский	Проектирование и реконструкция тепловой сети от тепловой камеры УТ-2 до проектируемой ТК (б/н) Ду50-125 мм,338п.м. трассы	Подключение детского оздоровительного учреждения (ДОУ) по адресу: Спб, кв. 29А оз. Долгое, участок 9, корп. 11. Тепловая нагрузка - 0,608 Гкал/час. Точка присоединения - проектируемая ТК на т/с к дому 24/1 по пр. Испытателей	г. СПб, кв. 29 А оз. Долгое, участок 9, корп. 11	Мощность	Гкал/час	1,05	1,65
1.61	Фрунзенский	Проектирование и реконструкция тепловой сети Ду200- 8,0 п.м.трассы в части строительства тепловой камеры	Точка подключения жилого дома ЗАО "Мария": проектируемая тепловая камера на существующих тепловых сетях между домами №7 и №11 по ул. Стрельбищенской. Общая нагрузка - 0,2863 Гкал/час	строительство тепловой камеры между домами № 7 и № 11 по Стрельбищенской ул.	Мощность	Гкал/час	12,00	12,29
1.62	Приморский	Проектно-изыскательские работы по разработке проектной и рабочей документации на реконструкцию и строительство тепловой сети	Подключение многофункционального жилого комплекса по адресу: Ушаковская набережная, дом. 3, корпус 1, литер Н. Общая нагрузка - 18,952 Гкал/час	Тепловая сеть в зоне теплоснабжения, ограниченной ул. Ак.Крылова, Ушаковской наб., наб. р. Черная Речка (1 и 2 этап)	Мощность	Гкал/час	84,00	103,00
1.63	Московский	Реконструкция магистральной тепловой сети от тепловой камеры ТК-1(включая ТК) до тепловой камеры ТК-1А (включая ТК) и далее до неподвижной опоры у тепловой камеры ТК-2 Ду500-700-218 п.м. трассы мм п.м.	С целью теплоснабжения многоквартирных жилых домов: Московское ш., участок 301 , общая нагрузка - 1,006 Гкал/час; участок 307 , общая нагрузка - 1,892 Гкал/час. Точка присоединения - тепловая камера УТ-1 на существующих т/с по Дунайскому пр.	Московское ш., участок 301 , участок 307 (юго-восточнее д. 13, корп.2, лит. А по Дунайскому пр.)	Мощность	Гкал/час	103,00	105,90
1.64	Приморский	Корретировка проектной и рабочей документации и выполнение СМР по строительству тепловых сетей в части перевода их на постоянное теплоснабжение, 2 этап Ду300 мм, 450 м	Подключение многофункционального жилого комплекса по адресу: Ушаковская наб., д. 3, коп. 1, лит. Н, общая нагрузка - 18,952 Гкал/час	Тепловая сеть в зоне теплоснабжения, ограниченной ул. Ак. Крылова, Ушаковской наб., наб. р. Черная речка (2 этап)	Мощность	Гкал/час	34,00	52,95
1.65	Красногвардейский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по реконструкции существующих тепловых сетей и устройству новой тепловой камеры; существующая тепловая сеть 2Ду-800мм 15п.м. трассы на Индустриальном пр. до пересечения с пр. Косыгина.	Для подключения объекта многоуровнего паркинга, расположенного по адресу: Индустриальный пр., д. 19, лит. А Суммарная тепловая нагрузка - 0,971 Гкал/час. Точка подключения - ответвления 2Ду80 с выходом за стенку ТК на 2 м.п. в сторону объекта многоуровнего паркинга.	Индустриальный пр., д. 19, лит. А	Мощность	Гкал/час	1,05	2,02

	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, с НДС						В том числе, за счёт платы на подключение
			Итого расходы	Профинансировано к 2016 г.	в том числе по годам, с НДС			Остаток финансирования	
					2016 год	2017 год	2018 год		
	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	2015	2017	36 114,62	0,00	29 299,99	6 814,63	0,00	0,00	36 114,62
	2015	2017	30 262,13	0,00	0,00	30 262,13	0,00	0,00	30 262,13
	2015	2016	6 399,96	530,60	5 869,37	0,00	0,00	0,00	6 399,96
	2014	2016	7 367,35	6 105,46	1 261,89	0,00	0,00	0,00	7 367,35
	2015	2017	36 226,00	0,00	35 400,00	826,00	0,00	0,00	36 226,00
	2015	2018	115 314,39	0,00	59 000,00	48 388,22	7 926,17	0,00	115 314,39
	2016	2017	24 072,00	0,00	24 072,00	0,00	0,00	0,00	24 072,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.	ед. изм.	Значение показателя	
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.66	Выборгский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по реконструкции тепловой сети Ду-800 мм - 2570 п. м.труб	Подключение абонентов, обеспечение центрального теплоснабжения. Выборгский р-н, пос. Парголово, пр. Энгельса, участок 19 (северо-восточнее д. 24, лите Апо Старожиловской ул.); 20 (северо-западнее пересечения с 4-м Верхним пер.), Общая нагрузка - 40,207 Гкал/час	Магистральная тепловая сеть от котельной "Парнас-4" по Заречной улице до ТК-7 на тепловой сети Ду 600 в месте пересечения с улицей Валерия Гаврилина	Мощность	Гкал/час	402,79	443,00
1.67	Выборгский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по реконструкции тепловых сетей с Ду150мм на Ду250мм , 375 п.м.трассы и строительству тепловой сети 221 п.м.трассы. к жилому дому по адресу: Литовская ул., д. 9	Подключение существующей и перспективной нагрузки абонентов котельной по ул. Харченко, д. 4, на реконструируемых т/сетях. Общая нагрузка - 12,376 Гкал/час.	Реконструкция котельной по ул. Харченко, д. 4, лит. А, пом. 1Н с системой теплоснабжения и закрытием котельных по адресам: Лесной пр., д. 39, корп. 5, пом 1Н, лит. К и Кантемировская ул.	Мощность	Гкал/час	5,10	17,48
1.68	Приморский	Реализация процедур, направленных на предоставление земельного участка южнее здания по ул. Заповедной, д. 51, кор. 3 и севернее подъездного ж/д пути от ст. Шувалово для строительства повысительной насосной станции (вблизи территории особой экономической зоны "Новоорловская")	Для проведения указанных процедур в рамках Постановления Правительства СПб №1813 от 30.12.2010 г.	Повысительная насосная станция (ПНС) на тепловых сетях 2Ду700 в "Новоорловской зоне"	Объект	шт.	1	1
1.69	Красносельский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по реконструкции тепловой сети с устройством тепловой камеры для подключения культурн0-досугового комплекса по адресу: СПб, ул. Чекистов, д. 13, лит. Ду80 -8 п.м. трассы	для ликвидации технических ограничений для осуществления технологического присоединения, Общая нагрузка - 0,115 Гкал/час	ул. Чекистов, д. 13, лит. Е (договор заключен)	Мощность	Гкал/час	1,05	1,17
1.70	Красносельский	Строительно-монтажные работы по реконструкции т/с 250-300мм, 574,6 п.м.трассы	Подключение новых потребителей: ул. 2-2 Комсомольская, уч. 5 (южнее д. 42, лит. А по ул. Летчика Пилютова); уч. 7 (западнее д. 38, лит. А по 2-й Комсомольской ул.); уч. 14 (северо-восточнее д. 40, корп. 1, лит. А по 2-й комсомольской ул); уч. 13(восточгнее д. 40 к. 1, лит. А по 2-й Комсомольской ул); уч. 12 (юго-восточнее д. 40, корп. 1, лит. А по 2-й Комсомольской ул). Общая нагрузка - 7,21 Гкал/час.	Существующая тепловая сеть в квартале 7-17 Сосновой Поляны к объектам 1-й, 2-й очереди строительства (ООО "СПб Реновация")	Мощность	Гкал/час	22,00	29,21
1.71	Выборгский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по реконструкции 20 м тепловых сетей Ду 70 мм по адресу: СПб, п. Парголово, ул. Шишкина, д. 30, лит. А	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по реконструкции тепловых сетей по адресу: СПб, п. Парголово, ул. Шишкина, д. 30, лит. А	СПб, п. Парголово, ул. Шишкина, д. 30, лит. А	Мощность	Гкал/час	0,67	1,03

я	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, с НДС						В том числе, за счёт платы на подключение
			Итого расходы	Профинансировано к 2016 г.	в том числе по годам, с НДС			Остаток финансирования	
					2016 год	2017 год	2018 год		
	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	2014	2019	828 719,88	679 713,56	71 937,04	27 623,38	48 380,00	1 065,91	828 719,88
	2014	2019	57 306,20	35 167,30	7 824,45	6 490,00	3 157,92	4 666,54	57 306,20
	2015	2018	270,28	231,93	23,60	14,750	0,00	0,00	270,28
	2016	2019	6 533,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6 533,59	6 533,59
	2014	2018	47 721,47	10 956,77	36 764,69	0,00	0,00	0,00	47 721,47
	2016	2017	1 342,03	0,00	0,00	1 342,03	0,00	0,00	1 342,03

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.	ед. изм.	Значение показателя		
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.72	Приморский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по реконструкции тепловых сетей Ду 80-150 мм, 149,2 п.м.трассы	Подключение новых потребителей по ул. Оптиков, участок 17 (Юго-восточнее с Туристской ул.). Общая нагрузка - 0,61 Гкал/час	Тепловые сети в квартале 74 А района Каменка (между Западным Скоростным Диаметром (ЗСД) и Парашютной ул.)	Мощность	Гкал/час	1,05	1,70	
1.73	Невский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по реконструкции тепловых сетей Ду 125, 150, 300 мм, 876 п.м.трассы	Подключение многоквартирного дома со встроенными помещениями, встроенным объектом дошкольного образования, встроенным гаражом (1-я очередь строительства) по адресу: ул. Бабушкина, участок 21 (юго-восточнее д. 82 лит. А). Точка присоединения - проектируемая ТК на реконструируемых т/с к д. 108 корп. 2 по пр. Обуховской Обороны. Общая нагрузка - 7,8963 Гкал/час	тепловые сети в кв. 128 от ТК-11 по ул. Бабушкина до ТК-9; от ТК-9 до проектируемой тепловой камеры на тепловых сетях к д. 108 корп. 2 по пр. Обуховской Обороны	Мощность	Гкал/час	3,20	11,09	
1.74	Приморский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по реконструкции т/с 200 мм, 840 п.м.трассы	Подключение Центра ядерной медецины МИБС по адресу: Глухарская ул., участок 2 (севернее пересечения с пр. Авиаконструкторов). Общая нагрузка - 2,508 Гкал/час	Тепловая сеть, прокладываемая в инженерной зоне пр. Авиаконструкторов, от тепловой камеры ТК-12К-1 на пересечении пр. Авиаконструкторов и ул. Глухарской для теплоснабжения объектов, расположенных в квартале 71-б, 74-б.	Мощность	Гкал/час	12,00	14,51	
1.75	Приморский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по реконструкции тепловых сетей с Ду 200 мм на Ду 250 мм, 202,5 п.м.трассы	для ликвидации технических ограничений для осуществления технологического присоединения, Общая нагрузка - 0,585 Гкал/час.	Тепловые сети в кварталах 2, 5 Новой Деревни (между ул. Савушкина, Дибуновской ул., Серебряков пер., ул. Оскаленко)	Мощность	Гкал/час	12,00	12,60	

Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, с НДС						В том числе, за счёт платы на подключение
		Итого расходы	Профинансировано к 2016 г.	в том числе по годам, с НДС			Остаток финансирования	
				2016 год	2017 год	2018 год		
10	11	12	13	14	15	16	17	18
2013	2016	8 527,68	0,00	8 527,68	0,00	0,00	0,00	8 527,68
2013	2016	73 756,13	71 986,13	1 770,00	0,00	0,00	0,00	73 756,13
2014	2016	23 218,62	0,00	23 218,62	0,00	0,00	0,00	23 218,62
2017	2017	13 812,51	0,00	0,00	13 812,51	0,00	0,00	13 812,51

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.	ед. изм.	Значение показателя		
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.76	Невский	Выполнение работ по реконструкции существующих тепловых сетей от ТК-9 до ТК-8 (ТК-2) по ул. Бабушкина и строительству ответвления в тепловой камере ТК-8(ТК-2) по ул. Бабушкина, для подключения многоквартирных домов по адресу: ул. Бабушкина, участок 61. (Ду150-151 п.м. трассы+ реконструкция 2 ТК)	для ликвидации технических ограничений для осуществления технологического присоединения, Общая нагрузка -2,79 Гкал/час.	от ТК-9 до ТК-8 (ТК-2) по ул. Бабушкина и строительству ответвления в тепловой камере ТК-8(ТК-2) по ул. Бабушкина, для подключения многоквартирных домов по адресу: ул. Бабушкина, участок 61.	Мощность	Гкал/час	5,10	7,89	
1.77	Красногвардейский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по строительству тепловой камеры на магистральных тепловых сетях 2Ду700мм, 9,5 п.м.трассы	Подключение крытого спортивного комплекса без трибун для зрителей и с трибунами для зрителей при кол-ве мест до 1-й тысячи. Общая нагрузка - 4,5838 Гкал/час. Точка присоединения - проектируемая ТК у НО-4 на магистральных т/с Ду700мм.	Строительство тепловой камеры на магистральных тепловых сетях 2Ду700мм вдоль Российского пр.	Кол-во	шт.	0	1	
1.78	Фрунзенский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по реконструкции тепловой камеры ТК-3 для подключения объекта по адресу: Фрунзенский район, ул. Расстанная, участки 11, 12 (западнее д. 16, лит. А по Расстанной ул). (ПИР, СМР, ПСИ) (Ду80-1м.трассы)	для ликвидации технических ограничений для осуществления технологического присоединения, Общая нагрузка -0,68 Гкал/ч	реконструкция тепловой камеры для подключения объекта по адресу: Фрунзенский район, ул. Расстанная, участки 11, 12 (западнее д. 16, лит. А по Расстанной ул).	Мощность	Гкал/час	0	1	
1.79	Выборгский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра с Ду - 50 мм на Ду70мм, 21п.м.трассы	Подключение реконструированного здания ФГБУ им. В.А. Алмазова по адресу:пр. Пархоменко, д. 15, лит. Б; общая нагрузка - 0,3466 Гкал/час. Точка присоединения - существующий ИТП № 3 после его реконструкции	Тепловая сеть для подключения здания ФГБУ "Федеральный Центр сердца, крови и эндокринологии имени В.А. Алмазова" по адресу: пр. Пархоменко, д. 15, лит. Б	Мощность	Гкал/час	0,28	0,67	
1.80	Калининский	выполнение врезки в существующую тепловую сеть для подключения здания экстренной медицинской помощи СПб ГБУЗ «Елизаветинская больница», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Калининский район, ул. Вавиловых, д. 14. (СМР) Врезка 2Ду-125 L≈1 п.м.	для ликвидации технических ограничений для осуществления технологического присоединения, Общая нагрузка -2,86 Гкал/ч	г. Санкт-Петербург, Калининский район, ул. Вавиловых, д. 14. (СМР)	Мощность	Гкал/час	0,00	2,86	

Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, с НДС						В том числе, за счёт платы на подключение
		Итого расходы	Профинансировано к 2016 г.	в том числе по годам, с НДС			Остаток финансирования	
				2016 год	2017 год	2018 год		
10	11	12	13	14	15	16	17	18
2016	2018	29 032,00	0,00	0,00	17 957,20	11 074,80	0,00	29 032,00
2014	2016	7 221,51	7 074,69	146,82	0,00	0,00	0,00	7 221,51
2016	2017	620,35	0,00	0,00	620,35	0,00	0,00	620,35
2015	2016	4 254,56	735,36	3 519,20	0,00	0,00	0,00	4 254,56
2016	2017	977,17	735,36	0,00	241,81	0,00	0,00	977,17

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.	ед. изм.	Значение показателя	
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.81	Приморский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по реконструкции т/с с Ду70 мм на Ду125мм, 62,71 п.м. трассы	Подключение жилого дома со встроенными помещениями и подземной автостоянкой по адресу: Новоколомяжский пр., д. 17, лит. А; общая нагрузка - 1,185 Гкал/час; точка присоединения - проектируемая ТК на т/с к д. 21 по Новоколомяжскому пр.	Тепловые сети в квартале 12В района Коломяги для подключения жилого дома по Новоколомяжскому пр. 17, лит. А	Мощность	Гкал/час	0,67	1,86
1.82	Выборгский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по реконструкции т/с с устройством Т/К для подключения объекта по адресу:СПб пр.Энгельса д.107 лит.А (устройство ТК с ответвлени.)	для ликвидации технических ограничений для осуществления технологического присоединения, Общая нагрузка - 6,26 Гкал/ч	по адресу:СПб пр.Энгельса д.107 лит.А	Мощность	Гкал/час	0,00	6,26
1.83	Невский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по реконструкции тепловых сетей с устройством тепловой камеры на существующих распределительных сетях 2Ду250мм и новое строительство тепловой сети Ду150мм, 13,5 п.м.трассы	Подключение многофункционального комплекса в квартале 3Г СУН, по адресу: ул. Крыленко, участок 1 (северо-восточнее пересечения с Дальневосточным пр.) корп. 1 и корп. 2, общая нагрузка 2,96 Гкал/час; Точка подключения проектируемая ТК на существующих т/с Ду250мм по ул. Крыленко	Тепловые сети в квартале 3Г СУН, камера на существующих распределительных тепловых сетях 2 ДУ250мм (теповой ввод от ТК-6 по ул. Крыленко)	Мощность	Гкал/час	0,00	2,96
1.84	Невский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по реконструкции тепловых сетей с устройством тепловой камеры на существующих тепловых сетях 2Ду100 мм и новое строительство тепловой сети Ду80мм, 2 п.м.трассы	Подключение жилого дома со встроено-пристроенной автостоянкой в квартале 24 СУН, по адресу: ул. Чудновского, д. 6, корп. 4, лит.Б., общая нагрузка 0,6 Гкал/час; Точка присоединения - проектируемая ТК на существующих т/с Ду100мм к дому 6, корп. 4 по ул. Чудновского	Тепловая сеть в квартале 24 СУН, камера на существующих тепловых сетях 2 ДУ100мм к дому 6, корп.4 по ул.Чудновского	Мощность	Гкал/час	0,0	0,60
1.85	Красногвардейский	проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по модернизации ЦТП в части технического перевооружения оборудования, инженерных сетей	Обеспечение теплоснабжением зданий ЖКХ и общественно-деловой застройки по 2-й категории надежности отпуска тепла.	центральный тепловой пункт (ЦТП) по адресу: СПб, Красногвардейский район, ул. Магнитогорская, д. 67, лит. А, пом. 7Н, 8Н с закрытием теплового пункта (ЦТП) по адресу: ул. Магнитогорская, д. 53, лит. А, пом. 8Н.	Мощность	Гкал/час	2,20	2,20
1.86	Красногвардейский	Проектирование и реконструкция тепловой сети от тепловой камеры ТК-5а до тепловой камеры ТК-6а по ул. Якорной с Ду250 мм на Ду400 мм, 134 п.м.трассы	с целью теплоснабжения жилого комплекса ООО "Потенциал" и жилых домов по ул. Магнитогорская, д. 57, 61, 65, 67, 71, 79, 81, 95.	ул. Магнитогорская, д. 57, 61, 65, 67, 71, 79, 81, 95.	Мощность	Гкал/час	22,00	75,00

Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, с НДС						В том числе, за счёт платы на подключение
		Итого расходы	Профинансировано к 2016 г.	в том числе по годам, с НДС			Остаток финансирования	
				2016 год	2017 год	2018 год		
10	11	12	13	14	15	16	17	18
2015	2016	8 260,00	0,00	8 260,00	0,00	0,00	0,00	8 260,00
2016	2018	2 144,99	0,00	0,00	1 720,19	424,80	0,00	2 144,99
2015	2019	18 275,86	0,00	12 851,38	0,00	5 273,30	151,18	18 275,86
2015	2019	17 070,49	0,00	12 968,21	0,00	3 988,99	113,29	17 070,49
2015	2017	62 038,39	0,00	23 600,00	38 438,39	0,00	0,00	62 038,39
2015	2017	27 207,84	0,00	23 600,00	3 607,838	0,00	0,00	27 207,84

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.	ед. изм.	Значение показателя	
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.87	Московский	Выполнение работ по реконструкции тепловой сети для подключения нового жилого дома по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Костюшко, д.19, лит. А	для ликвидации технических ограничений для осуществления технологического присоединения, Общая нагрузка-6,11 Гкал/час.	кв. 87, ул. Костюшко, д. 19, лит. А (у пересечения с 5 Предпортовым проездом).	Мощность	Гкал/час	0,00	6,11
1.88	Выборгский	выполнение работ по реконструкции тепловой сети для подключения многоквартирного жилого дома по адресу: СПб, Осиновая Роща, Приозерское шоссе, д. 13, лит. А (устройство ответвлений по 2 п.м Ду-80,50,32)	для ликвидации технических ограничений для осуществления технологического присоединения, Общая нагрузка 0,37 Гкал/ч	СПб, Осиновая Роща, Приозерское шоссе, д. 13, лит. А.	Мощность	Гкал/час	1,05	1,42
1.89	Приморский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по реконструкции тепловых сетей с Ду 250мм на Ду400 мм, 534,2 п.м.трассы	Подключение потребителей: бизнес-центр, встроенный подземный гараж по адресу: Коломяжский пр., участок 1 (восточнее пересечения с аллеей Поликарпова); общая нагрузка - 7,13 Гкал/час; лечебно-реабилитационный комплекс для Перинатального центра (корп. 3) ФГБУ им. В.А. Алмазова по адресу: Коломяжский пр., участок 1 (юго-восточнее д. 21, лит. А по Коломяжскому пр.); общая нагрузка - 4,442 Гкал/час. Точка подключения - УТ-2 по Коломяжскому	Тепловые сети в квартале 7Б БКА от ТК10К1 до ТК10К7 по пр. Королева	Мощность	Гкал/час	22,00	29,13
1.90	Приморский	Выполнение работ по строительству тепловых сетей для подключения жилого дома по адресу: г. Санкт-Петербург, Новоколомяжский пр., участок 1 (западнее д.12, корп.3, лит. А по Новоколомяжскому пр.)(кв. 13Б, Коломяги, корп. 18)	для ликвидации технических ограничений для осуществления технологического присоединения, Общая нагрузка-1,589 Гкал/час	Тепловая камера УТ-6 на тепловой сети 2Ду-300 западнее д. 12, корп. 3, лит. А по Новоколомяжскому пр.	Мощность	Гкал/час	0,00	1,59
1.91	Московский	Выполнение работ по реконструкции тепловой сети для подключения объекта по адресу: Московский р-н, Московское шоссе, д. 3, лит. Д (ПИР,СМР)	для ликвидации технических ограничений для осуществления технологического присоединения, Общая нагрузка-1,028 Гкал/час	Московский р-н, Московское шоссе, д. 3, лит. Д	Мощность	Гкал/час	0,00	1,03
1.92	Выборгский	Реконструкция тепловых сетей для подключения многоквартирного жилого дома; Ду400 ммм, 6,0 п.м.трассы (ПИР,СМР,ПСИ)	для ликвидации технических ограничений для осуществления технологического присоединения, Общая нагрузка-4,83 Гкал/час	СПб, Выборгский р-н, п. Парголово, Ольгинская дорогоа, участок 4	Мощность	Гкал/час	0,00	4,83
1.93	Красногвардейский	Реконструкция и строительство тепловой сети и трубопроводов ГВС от ТК-1 у д. 159/2 по Пискаревскому пр. до границы земельного участка ДОУ по адресу: СПб, Пискаревский пр., участок 1 (севернее дома 161, литера А по Пискаревскому пр.)	Подключение объекта: "Дошкольное образовательное учреждение", суммарная нагрузка - 0,6093 Гкал/час. ; точка присоединения - проектируемые т/с и трубопроводы ГВС на границе земельного участка ДОУ по адресу: севернее д. 161, лит. А по Пискаревскому пр., на тепловом вводе от ТК-4 у д. 157 по Пискаревскому пр.	СПб, Пискаревский пр., участок 1 (севернее дома 161, литера А по Пискаревскому пр.)	Мощность	Гкал/час	0,00	0,61

Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, с НДС						В том числе, за счёт платы на подключение
		Итого расходы	Профинансировано к 2016 г.	в том числе по годам, с НДС			Остаток финансирования	
				2016 год	2017 год	2018 год		
10	11	12	13	14	15	16	17	18
2017	2018	3 354,15	0,00	0,00	2 596,000	758,15	0,00	3 354,15
2017	2019	6 050,57	0,00	0,00	3 540,00	0,00	2 510,57	6 050,57
2015	2019	53 896,40	0,00	3 515,22	0,00	29 999,14	20 382,04	53 896,40
2017	2019	19 789,99	0,00	0,00	9 895,00	919,27	8 975,73	19 789,99
2016	2019	11 940,00	0,00	0,00	0,000	3 564,23	8 375,77	11 940,00
2016	2017	4 004,88	0,00	0,00	4 004,885	0,00	0,00	4 004,88
2017	2017	15 714,65	0,00	0,00	15 714,650	0,00	0,00	15 714,65

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.	ед. изм.	Значение показателя	
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.94	Приморский	Строительство тепловой сети по Глухарской ул. между кварталами 74-в и 74-г до пересечения Глухарской и Нижне-Каменской ул. (ПИР, СМР)	Для обеспечения надежного теплоснабжения	Тепловая сеть по Глухарской ул. от существующей УТ-2 между кварталами 74-в и 74-г до пересечения с Нижне-Каменской ул.	Мощность	Гкал/час	0,00	7,20
1.95	Выборгский	Реконструкция тепловых сетей для подключения многофункционального гостиничного комплекса по адресу: ул. Политехническая, д. 6 А	для подключения многофункционального гостиничного комплекса; Суммарная тепловая нагрузка - 5,61 Гкал/час. Точка присоединения - проектируемое ответвление в ТК-16 на тепловых сетях Ду600 мм по Новороссийской ул.	СПб, Выборгский р-н, ул. Политехническая, д. 6, лит. А	Мощность	Гкал/час	0,00	5,61
1.96	Выборгский	Строительство тепловых сетей для подключения детского образовательного учреждениясо адресу: СПб, п. Парголово, Ольгинская дорога, участок 11 (ПИР, СМР, ПСИ). Ду600 - 6 п.м.тр.; Ду70 - 150 п.м.тр.	подключение здания дошкольного образовательного учреждения на 180 мест; суммарная нагрузка - 0,5796 Гкал/час; точка присоединения - красные линии территории объекта на проектируемых тепловых сетях	СПб, п. Парголово, Ольгинская дорога, участок 11	Мощность	Гкал/час	0,00	0,58
1.97	Фрунзенский	Реконструкция тепловой сети для подключения здания отделения экстренной медицинской помощи по адресу: СПб, Фрунзенский р-н, ул. Будапештская, д. 3/Фучика 5	для подключения здания отделения экстренной медицинской помощи по адресу: СПб, Фрунзенский р-н, ул. Будапештская, д. 3/Фучика 5	СПб, Фрунзенский р-н, ул. Будапештская, д. 3/Фучика 5	Мощность	Гкал/час	0,00	3,19
1.98	Выборгский	Реконструкция и строительство тепловых сетей для подключения складского комплекса по адресу: Выбргский р-н, ул. Домостроительная, д. 3, лит. Л (ПИР, СМР, ПСИ)	Подключение здания складского комплекса по адресу: нежилая зона "Парнас", квартал 3, общая нагрузка - 1,546 Гкал/час. Точка присоединения - проектируемая врезка в проектируемой ТК на маг. т/с по ул. Домостроительной	СПб, Выбргский р-н, ул. Домостроительная, д. 3, лит. Л	Мощность	Гкал/час	0,00	1,55
1.99	Красносельский	Реконструкция тепловых сетей Ду300 для подключения многоквартирных жилых домов по адресу: СПб, Красносельский район, Петергофское шоссе, участок 123 (юго-восточнее дома 78, корпус 6, литера А по Петергофскому шоссе)	Подключение многоквартирых жилых домов, расположенных по адресу: Петергофское шоссе, участок 123; Суммарная тепловая нагрузка - 2,385 Гкал/час. Точка присоединения - концы ответвлений Ду150 - 2 м от стены ТК-2 в сторону участка 123 по Петергофскому шоссе	СПб, Красносельский район, Петергофское шоссе, участок 123 (юго-восточнее дома 78, корпус 6	Мощность	Гкал/час	0,00	2,39
1.100	Кронштадтский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по реконструкции тепловых сетей с Ду 70 мм на Ду125 мм, 163,0 п.м.трассы	Подключение бассейна для ГОУ СОШ № 424 по адресу: г. Кронштадт, Цитадельское ш.,д. 2; общая нагрузка - 0,916 Гкал/час. Точка присоединения - у НО в подвале д. 2 по Цитадельскому ш. до существующего ТЦ.	Тепловые сети от ТК-5 по Цитадельскому шоссе до дома 2 по Цитадельскому шоссе, г. Кронштадт	Мощность	Гкал/час	0,67	1,60

	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, с НДС						В том числе, за счёт платы на подключение
			Итого расходы	Профинансировано к 2016 г.	в том числе по годам, с НДС			Остаток финансирования	
					2016 год	2017 год	2018 год		
	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	2017	2019	1 180,00	0,00	0,00	0,000	0,12	1 179,88	1 180,00
	2017	2019	2 746,78	0,00	0,00	1 802,780	0,00	944,00	2 746,78
	2017	2018	19 907,73	0,00	0,00	16 787,565	3 120,17	0,00	19 907,73
	2017	2017	704,25	0,00	0,00	704,248	0,00	0,00	704,25
	2017	2019	37 575,60	0,00	0,00	9 734,717	3 654,44	24 186,44	37 575,60
	2017	2017	1 867,94	0,00	0,00	1 867,940	0,00	0,00	1 867,94
	2014	2016	5 340,53	782,71	4 557,82	0,00	0,00	0,00	5 340,53

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.	ед. изм.	Значение показателя	
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.101	Невский	Строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, Невский район, ул. Крыленко, д. 1 (ПИР)	Для подключения многоэтажного жилого дома со встроено-пристроенными помещениями и встроенным подземным гаражом по адресу: СПб, ул. Крыленко, д. 1. Суммарная тепловая нагрузка - 5,464 Гкал/час. Точка присоединения - проектируемые т/с на вводе в подвал корпуса 8 (один метр от внутренней стены здания)	Санкт-Петербург, ул. Крыленко, д. 1, 2-я очередь строительства	Мощность	Гкал/час	0,00	5,50
1.102	Невский	Выполнение строительно-монтажных работ по строительству тепловой сети для подключения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, Невский район, ул. Крыленко, д. 1 (СМР)	Для подключения многоэтажного жилого дома со встроено-пристроенными помещениями и встроенным подземным гаражом по адресу: СПб, ул. Крыленко, д. 1. Суммарная тепловая нагрузка - 5,464 Гкал/час. Точка присоединения - проектируемые т/с на вводе в подвал корпуса 8 (один метр от внутренней стены здания)	Санкт-Петербург, ул. Крыленко, д. 1, 2-я очередь строительства	Мощность	Гкал/час	0,00	5,50
1.103	Красносельский	Реконструкция тепловой сети в Красносельском районе для подключения центра социального обслуживания по адресу: г. Санкт-Петербург, 2-я Комсомольская ул., д. 3, корп. 2, литер А (ПИР)	Для подключения центра социального обслуживания по адресу: г. СПб, 2-я Комсомольская ул., д. 3 корп.2, литер А. Суммарная тепловая нагрузка - 0,3685 Гкал/час. Точка присоединения: у НО на тепловых сетях в подвале д. 3 корп. 2, лит. А по ул. 2-я Комсомольская	Внутриквартальная тепловая сеть 2Ду 100 в кв. 1-3 Сосновая Поляна Красносельского района	Мощность	Гкал/час	0,00	0,40
1.104	Приморский	Строительство тепловой сети в кв. 7В БКА Приморского района для подключения жилого дома по адресу: г. Санкт-Петербург, Серебристый бульвар, уч. 81 (севернее д.19 корп. 1 дит. А) (2Ду 80мм, L160м) (ПИР)	Для подлючения жилого дома по адресу: Санкт-Петербург, Серебристый бульвар, уч. 81 (севернее д.19 корп. 1 дит. А). Суммарная тепловая нагрузка - 0,83 Гкал/час. Точка присоединения - в подвале строящегося здания по адресу: Серебристый бульвар, участок 81 - на расстоянии 1-го метра от внутренней стены здания.	Санкт-Петербург, Серебристый бульвар, уч. 81 (севернее д.19 корп. 1 дит. А)	Мощность	Гкал/час	0,00	0,83
1.105	Приморский	Выполнение строительно-монтажных работ по строительству тепловой сети в кв. 7В БКА Приморского района для подключения жилого дома по адресу: г. Санкт-Петербург, Серебристый бульвар, уч. 81 (севернее д.19 корп. 1 дит. А) (2Ду 80мм, L160м) (СМР)	Для подлючения жилого дома по адресу: Санкт-Петербург, Серебристый бульвар, уч. 81 (севернее д.19 корп. 1 дит. А). Суммарная тепловая нагрузка - 0,83 Гкал/час. Точка присоединения - в подвале строящегося здания по адресу: Серебристый бульвар, участок 81 - на расстоянии 1-го метра от внутренней стены здания.	Санкт-Петербург, Серебристый бульвар, уч. 81 (севернее д.19 корп. 1 дит. А)	Мощность	Гкал/час	0,00	0,83

Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, с НДС						В том числе, за счёт платы на подключение
		Итого расходы	Профинансировано к 2016 г.	в том числе по годам, с НДС			Остаток финансирования	
				2016 год	2017 год	2018 год		
10	11	12	13	14	15	16	17	18
2016	2018	490,84	0,00	0,00	0,00	490,84	0,00	490,84
2018	2019	361,87	0,00	0,00	0,00	236,00	125,87	361,87
2016	2019	903,10	0,00	0,00	0,00	0,12	902,98	903,10
2016	2019	2 295,67	0,00	0,00	0,00	0,12	2 295,55	2 295,67
2018	2019	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,12	17 699,88	17 700,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.	ед. изм.	Значение показателя	
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.106	Невский	Проектно-изыскательские работы по реконструкции тепловой сети от котельной по адресу: пр. Обуховской Обороны, д. 56а, лит. К до д. 73, д. 53, лит. А (ПИР)	для ликвидации технических ограничений для осуществления технологического присоединения	Тепловые сети от котельной по адресу: пр. Обуховской Обороны, д. 56а, лит. К до д. 73,д. 53, лит. А	Диаметр	мм	100,00	200,00
1.107	Московский	Реконструкция и строительство тепловой сети для подключения жилых домов, расположенных по адресам: Московское шоссе, д. 13, лит. ЕЗ; Московское шоссе, д. 13, лит. ЕД; Московское шоссе, участки 301, 307, 309, 310, 311 (юго-восточнее дома 13, корп. 2 лит.А по Дунайскому пр.) (ПИР)	Подключение жилых домов, общая нагрузка - 21,34 Гкал/час. Точка присоединения - на проектируемых тепловых вводах в подвалах зданий.	Московское шоссе, д. 13, лит. ЕЗ; д. 13, лит. ЕД; Московское шоссе, участки 301, 307, 309, 310, 311 (юго-восточнее дома 13, корп. 2 лит.А по Дунайскому пр.)	Мощность	Гкал/час	0,00	21,34
1.108	Московский	Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции и строительству тепловой сети для подключения жилых домов, расположенных по адресам: Московское шоссе, д. 13, лит. ЕЗ; Московское шоссе, д. 13, лит. ЕД; Московское шоссе, участки 301, 307, 309, 310, 311 (юго-восточнее дома 13, корп. 2 лит.А по Дунайскому пр.) (СМР)	Подключение жилых домов, общая нагрузка - 21,34 Гкал/час. Точка присоединения - на проектируемых тепловых вводах в подвалах зданий.	Московское шоссе, д. 13, лит. ЕЗ; д. 13, лит. ЕД; Московское шоссе, участки 301, 307, 309, 310, 311 (юго-восточнее дома 13, корп. 2 лит.А по Дунайскому пр.)	Мощность	Гкал/час	0,00	21,34
1.109	Невский	Реконструкция и строительство тепловой сети в Невском районе для подключения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, 2-й Рабфаковский пер., д. 17, корп. 5, лит. Д (ПИР)	Для подключения здания ГБДОУ Детский сад № 61 Невского р-на СПб,расположенного по адресу: 2-й Рабфаковский пер., д. 17, корп. 5, лит. Д. Суммарная тепловая нагрузка - 0,23466 Гкал/час. Точка присоединения - проектируемые тепловые сети на границе земельного участка подключаемого объекта.	г. СПб, 2-й Рабфаковский пер., д. 17, корп. 5, лит. Д	Мощность	Гкал/час	0,00	0,23
1.110	Невский	Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции и строительству тепловой сети в Невском районе для подключения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, 2-й Рабфаковский пер., д. 17, корп. 5, лит. Д (СМР)	Для подключения здания ГБДОУ Детский сад № 61 Невского р-на СПб,расположенного по адресу: 2-й Рабфаковский пер., д. 17, корп. 5, лит. Д. Суммарная тепловая нагрузка - 0,23466 Гкал/час. Точка присоединения - проектируемые тепловые сети на границе земельного участка подключаемого объекта.	г. СПб, 2-й Рабфаковский пер., д. 17, корп. 5, лит. Д	Мощность	Гкал/час	0,00	0,23

	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, с НДС						В том числе, за счёт платы на подключение
			Итого расходы	Профинансировано к 2016 г.	в том числе по годам, с НДС			Остаток финансирования	
					2016 год	2017 год	2018 год		
	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	2017	2018	4 100,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	4 100,00
	2017	2019	11 999,00	0,00	0,00	0,00	0,12	11 998,88	11 999,00
	2018	2020	107 990,96	0,00	0,00	0,00	0,12	107 990,84	107 990,96
	2017	2018	1 104,30	0,00	0,00	0,00	1 104,30	0,00	1 104,30
	2018	2019	11 215,72	0,00	0,00	0,00	0,12	11 215,61	11 215,72

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.	ед. изм.	Значение показателя	
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.111	Приморский	Реконструкция и строительство внутриквартальной тепловой сети в квартале, ограниченном Туристской ул., Мебельной ул., Лыжным пер. и ул. Оптиков в Приморском районе для подключения объектов по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Туристская, участок 8, участок 9 (юго-западнее пересечения с ул. Оптиков) (ПИР)	Для подключения многоэтажных гаражей, расположенных по адресу: СПб, Приморский р-н, Туристская ул., участки 8 и 9 (юго-западнее пересечения с ул. Оптиков). Суммарная тепловая нагрузка - 0,983 Гкал/час. Точка присоединения: проектируемые т/с 2Ду80 на границы земельного участка 8; проектируемые т/с 2Ду 70 на границе земельного участка 9	Внутриквартальные тепловые сети в кв. 59А СПЧ Приморского р-на	Мощность	Гкал/час	0,0	1,0
1.112	Приморский	Выполнение строительно-монтажные работ реконструкции и строительству внутриквартальной тепловой сети в квартале, ограниченном Туристской ул., Мебельной ул., Лыжным пер. и ул. Оптиков в Приморском районе для подключения объектов по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Туристская, участок 8, участок 9 (юго-западнее пересечения с ул. Оптиков) (СМР)	Для подключения многоэтажных гаражей, расположенных по адресу: СПб, Приморский р-н, Туристская ул., участки 8 и 9 (юго-западнее пересечения с ул. Оптиков). Суммарная тепловая нагрузка - 0,983 Гкал/час. Точка присоединения: проектируемые т/с 2Ду80 на границы земельного участка 8; проектируемые т/с 2Ду 70 на границе земельного участка 9	Внутриквартальные тепловые сети в кв. 59А СПЧ Приморского р-на	Мощность	Гкал/час	0,0	1,0
1.113	Приморский	Строительство и реконструкция тепловой сети для подключения жилого дома по адресу: СПб, ул. Савушкина, д. 43, лит. А (ПИР)	Для подключения многоквартирного жилого дома по адресу: СПБ, ул. Савушкина, д. 43, лит. А. Общая нагрузка - 0,487 Гкал/час, точка присоединения - проектируемая т/с на вводе в подвал строящегося здания по адресу: ул. Савушкина, д. 43, лит. А (один метр от внутренней стены здания)	Строительство т/с от ТК-4 до подвалов строящегося дома по адресу: ул. Савушкина, д. 43, лит. А	Мощность	Гкал/час	0,0	0,5
1.114	Приморский	Выполнение строительно-монтажных работ по строительству и реконструкции тепловой сети для подключения жилого дома по адресу: СПб, ул. Савушкина, д. 43, лит. А (СМР)	Для подключения многоквартирного жилого дома по адресу: СПБ, ул. Савушкина, д. 43, лит. А. Общая нагрузка - 0,487 Гкал/час, точка присоединения - проектируемая т/с на вводе в подвал строящегося здания по адресу: ул. Савушкина, д. 43, лит. А (один метр от внутренней стены здания)	Строительство т/с от ТК-4 до подвалов строящегося дома по адресу: ул. Савушкина, д. 43, лит. А	Мощность	Гкал/час	0,0	0,5
1.115	Выборгский	Реконструкция тепловой сети у НО-9 на тепловых сетях 2Ду200 к д. 37 по Костромскому пр. и строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу Костромской пр., д. 45, лит. А (ПИР)	Подключение строящегося жилого здания с подземной автостоянкой по адресу: Костромской пр., д. 45, лит. А. Суммарная тепловая нагрузка - 0,478 Гкал/час; точка присоединения - проектируемые т/с на границе земельного участка строящегося здания.	СПб, Костромской пр., д. 45, лит. А.	Мощность	Гкал/час	0,0	0,48

	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, с НДС						В том числе, за счёт платы на подключение
			Итого расходы	Профинансировано к 2016 г.	в том числе по годам, с НДС			Остаток финансирования	
					2016 год	2017 год	2018 год		
	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	2017	2018	1 300,73	0,00	0,00	0,00	1 300,73	0,00	1 300,73
	2018	2019	7 932,99	0,00	0,00	0,00	0,12	7 932,87	7 932,99
	2017	2018	789,88	0,00	0,00	0,00	789,88	0,00	789,88
	2018	2019	5 513,48	0,00	0,00	0,00	0,12	5 513,36	5 513,48
	2016	2019	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,12	2 039,88	2 040,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.	ед. изм.	Значение показателя	
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.116	Выборгский	Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции тепловой сети у НО-9 на тепловых сетях 2Ду200 к д. 37 по Костромскому пр. и строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу Костромской пр., д. 45, лит. А (СМР)	Подключение строящегося жилого здания с подземной автостоянкой по адресу: Костромской пр., д. 45, лит. А. Суммарная тепловая нагрузка - 0,478 Гкал/час; точка присоединения - проектируемые т/с на границе земельного участка строящегося здания.	СПб, Костромской пр., д. 45, лит. А.	Мощность	Гкал/час	0,0	0,48
1.117	Красносельский	Реконструкция и строительство тепловой сети для подключения жилого дома по адресу: СПб, Красносельский район, Петергофское шоссе, д.86, корп. 3 лит. А (ПИР)	подключения жилого дома по адресу: СПб, Красносельский район, Петергофское шоссе, д.86, корп. 3 лит. А	СПб, Красносельский район, Петергофское шоссе, д.86, корп. 3 лит. А	Мощность	Гкал/час	0,0	2,6
1.118	Красносельский	Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции и строительству тепловой сети для подключения жилого дома по адресу: СПб, Красносельский район, Петергофское шоссе, д.86, корп. 3 лит. А (СМР)	подключения жилого дома по адресу: СПб, Красносельский район, Петергофское шоссе, д.86, корп. 3 лит. А	СПб, Красносельский район, Петергофское шоссе, д.86, корп. 3 лит. А	Мощность	Гкал/час	0,0	2,6
1.119	Калининский	Реконструкция и строительство внутриквартальной тепловой сети в кв. 10 Калининского района для подключения жилого дома по адресу: СПб,ул. Обручевых, д. 5, лит. А (ПИР)	Подключение жилого дома к тепловой сети, суммарная тепловая нагрузка - 5,261 Гкал/час; точка подключения жилого дома - проектируемая ТК на существующих т/с Ду700мм	СПб, ул. Обручевых, д. 5, лит. А	Мощность	Гкал/час	0,0	5,26
1.120	Калининский	Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции и строительству внутриквартальной тепловой сети в кв. 10 Калининского района для подключения жилого дома по адресу: СПб,ул. Обручевых, д. 5, лит. А (СМР)	Подключение жилого дома к тепловой сети, суммарная тепловая нагрузка - 5,261 Гкал/час; точка подключения жилого дома - проектируемая ТК на существующих т/с Ду700мм	СПб, ул. Обручевых, д. 5, лит. А	Мощность	Гкал/час	0,0	5,26
1.121	Кронштадтский	Реконструкция и строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу: СПб, г. Кронштадт, ул. Восстания, д. 13б, лит. А (ПИР)	для подключения спортивной школы, крытого стадиона и клуба без зрителей; тепловая нагрузка - 0,63043 Гкал/час, точка присоединения - граница земельного участка подключаемого объекта	СПб, г. Кронштадт, ул. Восстания, д. 13б, лит. А	Мощность	Гкал/час	0,0	0,63
1.122	Кронштадтский	Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции и строительству тепловой сети для подключения объекта по адресу: СПб, г. Кронштадт, ул. Восстания, д. 13б, лит. А (СМР)	для подключения спортивной школы, крытого стадиона и клуба без зрителей; тепловая нагрузка - 0,63043 Гкал/час, точка присоединения - граница земельного участка подключаемого объекта	СПб, г. Кронштадт, ул. Восстания, д. 13б, лит. А	Мощность	Гкал/час	0,0	0,63

Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, с НДС						В том числе, за счёт платы на подключение
		Итого расходы	Профинансировано к 2016 г.	в том числе по годам, с НДС			Остаток финансирования	
				2016 год	2017 год	2018 год		
10	11	12	13	14	15	16	17	18
2018	2019	18 880,00	0,00	0,00	0,00	0,12	18 879,88	18 880,00
2016	2018	792,67	0,00	0,00	0,00	792,67	0,00	792,67
2018	2019	1 277,57	0,00	0,00	0,00	0,12	1 277,46	1 277,57
2017	2018	863,55	0,00	0,00	0,00	863,55	0,00	863,55
2018	2019	4 646,97	0,00	0,00	0,00	0,12	4 646,85	4 646,97
2017	2019	1 389,00	0,00	0,00	0,00	0,12	1 388,88	1 389,00
2018	2019	12 501,01	0,00	0,00	0,00	0,12	12 500,90	12 501,01

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.	ед. изм.	Значение показателя	
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.123	Невский	Реконструкция тепловой сети в кв. 128 а от ТК-12 по ул. Бабушкина с устройством тепловой камеры. (ПИР)	для теплоснабжения нового объекта подключения: многоквартирный жилой дом, многоэтажный гараж (автостоянка), объект дошкольного, начального и среднего общнго образования, распределительный пункт и подстанция, трансформаторная подстанция по адресу: пр. Александровской Фермы, д. 8, лит.А. Общая нагрузка - 12,699 Гкал/час. Точка присоединения - вновь проектируемая ТК на т/с между домами 117 корп. 1 и 117 корп.2 по ул. Бабушкина.	тепловые сети по ул. Бабушкина в кв.128а, СПб	Мощность	Гкал/час	12,00	24,70
1.124	Невский	Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции тепловой сети в кв. 128 а от ТК-12 по ул. Бабушкина с устройством тепловой камеры. (СМР)	для теплоснабжения нового объекта подключения: многоквартирный жилой дом, многоэтажный гараж (автостоянка), объект дошкольного, начального и среднего общего образования, аспределительный пункт и подстанция, трансформаторная подстанция по адресу: пр. Александровской Фермы, д. 8, лит.А. Общая нагрузка - 12,699 Гкал/час. Точка присоединения - вновь проектируемая ТК на т/с между домами 117 корп. 1 и 117 корп.2 по ул. Бабушкина.	тепловые сети по ул. Бабушкина в кв.128а, СПб	Мощность	Гкал/час	12,00	24,70
1.125	Фрунзенский	Выполнение проектно-изыскательстких работ по реконструкции и строительству тепловой сети для подключения объекта по адресу: Фрунзенский район, ул. Салова, д.61, лит.А (ПИР)	подключение объекта "Многофункциональный общественно-деловой центр с двумя встроенными трансформаторными подстанциями" по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Салова, лом 61,литер А к системе теплоснабжения ГУП "ТЭК СПб"	г. Санкт-Петербург, Фрунзенский район, ул. Салова, лом 61, лит. А	Мощность	Гкал/час	0,00	15,28
1.126	Невский	Выполнение проектно-изыскательстких работ по реконструкции и строительству тепловой сети в Невском районе для подключения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д.40, лит.А (ПИР)	подключение многофункционального торгово-развлекательного комплекса на земельном участке по адресу: ул. Бабушкина, д. 40, лит. А, Невского района к системе теплоснабжения ГУП "ТЭК СПб"	г. Санкт-Петербург,Невский район, ул. Бабушкина, д.40, лит.А	Мощность	Гкал/час	0,00	2,23
1.127	Калининский	Выполнение проектно-изыскательстких работ по реконструкции тепловой сети для подключения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 32, лит.А (ПИР)	подключение жилого многоквартирного дома по адресу: г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., д.32, лит.А к системе теплоснабжения ГУП "ТЭК СПб"	г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 32, лит.А	Мощность	Гкал/час	0,00	0,91

Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, с НДС						В том числе, за счёт платы на подключение
		Итого расходы	Профинансировано к 2016 г.	в том числе по годам, с НДС			Остаток финансирования	
				2016 год	2017 год	2018 год		
10	11	12	13	14	15	16	17	18
2017	2018	2 673,00	0,00	0,00	0,00	2 673,00	0,00	2 673,00
2018	2019	17 492,34	0,00	0,00	0,00	1 178,25	16 314,09	17 492,34
2017	2019	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,12	2 399,88	2 400,00
2017	2019	1 870,01	0,00	0,00	0,00	0,12	1 869,89	1 870,01
2017	2019	580,21	0,00	0,00	0,00	0,12	580,09	580,21

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.	ед. изм.	Значение показателя	
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.128	Кронштадтский	Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции и строительству тепловой сети для подключения объекта по адресу: **г. Кронштадт, Тулонская аллея, д. 2, лит. В** (ПИР)	подключение многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями и подземной автостоянкой по адресу: Кронштадт, Тулонская аллея, д. 2, лит. В.	Кронштадт, Тулонская аллея, д. 2, лит. В.	Мощность	Гкал/час	0,00	3,58
1.129	Московский	Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции и строительству тепловой сети для подключения объекта по адресу: **1-й Предпортовый проезд, д. 11, лит. А** (ПИР)	подключение объекта «жилые дома со встроенными коммерческими помещениями, встроенными ДОУ и автостоянками» по адресу: г. Санкт-Петербург, Московский район, 1-й Предпортовый проезд, д. 11, лит. А к системе теплоснабжения ГУП «ТЭК СПб»	г. Санкт-Петербург, Московский район, 1-й Предпортовый проезд, д. 11, лит. А	Мощность	Гкал/час	0,00	5,56
1.130	Красносельский	Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции и строительству тепловой сети для подключения объектов по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Тамбасова участок 68 (восточнее д. 5, лит. В по ул. Тамбасова), ул. Тамбасова, участок 69 (юго-восточнее д. 5, лит. В по ул. Тамбасова) (ПИР)	Подключение объектов по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Тамбасова, участок 68 (восточнее д. 5, лит. В по ул. Тамбасова), ул. Тамбасова, участок 69 (юго-восточнее д. 5. лит.В по ул.Тамбасова) (ПИР)	г. Санкт-Петербург, ул. Тамбасова, участок 68 (восточнее д. 5, лит. В по ул. Тамбасова), ул. Тамбасова, участок 69 (юго-восточнее д. 5. лит.В по ул.Тамбасова)	Мощность	Гкал/час	0,00	3,21
1.131	Приморский	выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по строительству тепловой сети для подключения объекта спорта по адресу: г. Санкт-Петербург, Парашютная ул., участок 1 (северо-восточнее пересечения с Байконурской ул.) (ПИР, СМР).	подключение объекта спорта по адресу: г. Санкт-Петербург, Парашютная ул., участок 1 (северо-восточнее пересечения с Байконурской ул.)Общая нагрузка - 0,403 Гкал/час, точка подключения на границн земельного участка	г. Санкт-Петербург, Парашютная ул., участок 1 (северо-восточнее пересечения с Байконурской ул.)	Мощность	Гкал/час	0,00	0,40
1.132	Приморский	выполнение работ по строительству тепловой сети и реконструкции в части устройства ТК для подключения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, Торфяная дорога, д. 17, литера А (ПИР,СМР)	подключение объекта многоквартирные жилые дома со встроено-пристроенными помещениями и встроено-пристроенной подземной автостоянкой, совмещенной дошкольной образовательной организации, к системе теплоснабжения ГУП «ТЭК СПб», общая мощность - 11,24/8,748 Гкал/час, проектируемые тепловые сети на вводе в подвал строящегося корпуса 1 (один метр от внутренней стены здания)	г. Санкт-Петербург, Торфяная дорога, д. 17, литера А	Мощность	Гкал/час	0,00	11,24
1.133	Фрунзенский	выполнение проектно-изыскательских работ по строительству и реконструкции тепловой сети для подключения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 232, лит. А (ПИР,СМР)	подключение объекта: жилой комплекс со встроено-пристроенными нежилыми помещениями и встроено-пристроенной подземной автостоянкой, к системе теплоснабжения ГУП «ТЭК СПб»	Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 232, лит. А	Мощность	Гкал/час	0,00	5,65

я	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, с НДС						В том числе, за счёт платы на подключение
			Итого расходы	Профинансировано к 2016 г.	в том числе по годам, с НДС			Остаток финансирования	
					2016 год	2017 год	2018 год		
	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	2017	2019	3 977,24	0,00	0,00	0,00	0,12	3 977,12	3 977,24
	2017	2019	1 950,27	0,00	0,00	0,00	0,12	1 950,15	1 950,27
	2018	2019	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,12	5 249,88	5 250,00
	2018	2020	5 714,00	0,00	0,00	0,00	0,12	5 713,88	5 714,00
	2018	2020	7 307,75	0,00	0,00	0,00	0,12	7 307,63	7 307,75
	2018	2020	27 417,01	0,00	0,00	0,00	0,12	27 416,89	27 417,01

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.	ед. изм.	Значение показателя		
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.134	Выборгский	выполнение проектно-изыскательских работ по строительству и реконструкции тепловой сети для подключения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Парголово, Пригородный, участок 439 (восточнее дома 162 лит. А по пр. Энгельса) (ПИР)	подключение объекта «Многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями и встроено-пристроенными гаражами. Отдельно стоящее ДОО на 150 мест, 1,2,3,4 этапы строительства» к системе теплоснабжения ГУП «ТЭК СПб»	Санкт-Петербург, пос. Парголово, Пригородный, участок 439 (восточнее дома 162 лит. А по пр. Энгельса)	Мощность	Гкал/час	0,00	11,00	
1.135	Выборгский	выполнение проектно-изыскательских работ по строительству тепловой сети для подключения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, Торфяное, Ольгинская дорога, участок 12 (северо-восточнее д.4, лит. А по Заречной ул.) (ПИР, СМР)	подключение объекта «Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и подземной автостоянкой» по адресу: г. Санкт-Петербург, Торфяное, Ольгинская дорога, участок 12 (северо-восточнее д.4, лит. А по Заречной ул.), к системе теплоснабжения ГУП «ТЭК СПб»	г. Санкт-Петербург, Торфяное, Ольгинская дорога, участок 12 (северо-восточнее д.4, лит. А по Заречной ул.)	Мощность	Гкал/час	0,00	5,69	
1.136	Невский	выполнение работ по реконструкции тепловой сети для подключения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, уч. 61 (юго-восточнее д. 82, лит. А) (4-я очередь) (ПИР,СМР)	подключение объекта: Многоквартирный дом со встроенными помещениями, встроенным объектом дошкольного образования, встроенным подземным гаражом по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, участок 61 (юго-восточнее д. 82, лит. А) к системе теплоснабжения ГУП «ТЭК СПб», общая мощность 3,4552 Гкал/час	г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, уч. 61 (юго-восточнее д. 82, лит. А)	Мощность	Гкал/час	0,00	3,46	
1.137	Невский	выполнение проектно-изыскательских работ по строительству тепловой сети для подключения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Нерчинская, участок 1 (напротив д. 14, лит. А по Дальневосточному пр.) (кв. 9А СУН, участок 3 (825 мест)), Невского района (ПИР, СМР)	подключение объекта «общеобразовательная школа» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Нерчинская, участок 1 (напротив д. 14, лит. А по Дальневосточному пр.) (кв. 9А СУН, участок 3 (825 мест)), Невского района к системе теплоснабжения ГУП «ТЭК СПб»	г. Санкт-Петербург, ул. Нерчинская, участок 1 (напротив д. 14, лит. А по Дальневосточному пр.) (кв. 9А СУН, участок 3 (825 мест)), Невского района	Мощность	Гкал/час	0,00	2,65	

Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей в целях подключения по

Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство но

		Строительство новых сетей:							
2.1	Красногвардейский	Проектно-изыскательские работы по реконструкции магистральной тепловой сети, в части подключения дренажного колодца у ТК к действующей канализации	Подключение к действующей канализации для обеспечения безаварийной работы трубопроводов	ТК -6 на магистральной тепловой сети по Екатерининскому пр.	Протяженность	п.м	0,0	45,0	

	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, с НДС						В том числе, за счёт платы на подключение
			Итого расходы	Профинансировано к 2016 г.	в том числе по годам, с НДС			Остаток финансирования	
					2016 год	2017 год	2018 год		
	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	2018	2019	18 785,42	0,00	0,00	0,00	0,12	18 785,31	18 785,42
	2018	2020	28 790,01	0,00	0,00	0,00	0,12	28 789,89	28 790,01
	2018	2019	23 766,25	0,00	0,00	0,00	0,12	23 766,13	23 766,25
	2018	2020	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,12	1 959,89	1 960,00
я потребителей:									
во новых тепловых сетей									
	2014	2016	1 350,80	0,00	1 350,81	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.	ед. изм.	Значение показателя	
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.2	Красногвардейский	Строительно-монтажные работы по реконструкции магистральной тепловой сети, в части подключения дренажного колодца у ТК к действующей канализации	Реализация проекта для обеспечения надежного теплоснабжения	ТК -6 на магистральной тепловой сети по Екатерининскому пр.	Протяженность	п.м	0,0	45,0
2.3	Красногвардейский	Проектно-изыскательские работы по строительству тепловой сети Ду-300мм ~ 900 п.м.трассы	Обеспечение надежного теплоснабжения. Разработка проекта строительства тепловой сети для подключения потребителей групповых котельных квартала 11 Малой Охты, новых потребителей на квартальные и районные котельные	Тепловая сеть: ул.Стахановцев, Перевозный пер. от ТК-14 в квартале 25 Малой Охты до ТК-3 в квартале 12 Малой Охты с вводами в квартал 11 Малой Охты	Мощность	Гкал/час	0,0	34,0
2.4	Приморский	Строительно-монтажные работы по 1 этапу реконструкции тепловой сети Ду300 на Ду400 - 350 п.м.трассы; Ду125 на Ду300 - 500 п.м.трассы	Реализация проекта	Тепловая сеть в зоне теплоснабжения, ограниченной ул. Ак.Крылова, Ушаковской наб., наб. р. Черная речка (1 этап) (договор заключен)	Мощность	Гкал/час	0,0	75,0; 34,0
2.5	Калининский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по реконструкции и строительству тепловой сети для организации отдельного ввода Ду-100мм-8 п.м, Ду-70мм - 60 п.м.трассы	Для организации отдельного ввода. Письмо КЭиИО № ОБ-1544-2338/16-0-1 от 14.11.16 г.	Квартал 12 Гражданки, ул. Вавиловых, д. 9 корп. 2	Протяженность	п.м	0,0	68,0
2.6	Выборгский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по строительству тепловой сети Ду400-500мм 700 м от УТ-3 по Заречной улице до красных линийкварталов 20, 21, 7б для подключения объектов района "Северная Долина"	Подключение новых потребителей кварталов района "Северная Долина": пос. Парголово, Торфяное, Ольгинская дорога, участок 5 (северо-восточнее д. 4, лит. А по Заречной ул.); Общая нагрузка - 7,944 Гкал/час	Тепловые сети для подключения кварталов: 7б, 20, 21-2 часть района "Северная Долина"	Мощность	Гкал/час	0,00	53,00
2.7	Красногвардейский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по строительству т/с Ду50 -100м трассы для индивидуального жилого дома от распредилительных коллекторов котельной до границ земельного участка объекта застройки по адресу: СПб пос..Ново-Ковалево,ул.3-я Жилая д.25	работы для подключения жилого дома по адресу: СПб пос. Ново-Ковалево,ул.3-я Жилая д.25 суммарная тепловая мощность 0,01 Гкал/ч	тепловые сети от распредилительных коллекторов котельной до границ земельного участка объекта застройки по адресу: СПб пос. Ново-Ковалево, ул.3-я Жилая д.25	Мощность	Гкал/час	0,00	0,01

Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, с НДС						В том числе, за счёт платы на подключение
		Итого расходы	Профинансировано к 2016 г.	в том числе по годам, с НДС			Остаток финансирования	
				2016 год	2017 год	2018 год		
10	11	12	13	14	15	16	17	18
2017	2019	2 038,12	0,00	0,12	0,00	0,12	2 037,88	0,00
2015	2019	30 099,58	0,00	11 575,92	0,00	0,00	18 523,66	0,00
2015	2019	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00
2017	2018	7 557,38	0,00	0,00	4 658,52	2 898,86	0,00	0,00
2016	2016	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2016	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.	ед. изм.	Значение показателя	
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.8	Приморский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по строительству тепловой сети Ду300 - 150мм, 997 п.м.трассы	Развитие зон теплоснабжения, согласно перспективной схеме теплоснабжения г. Санкт-Петербурга. Магистральные тепловые сети не связанные с непосредственным подключением конкретного абонента.	Тепловая сеть для подключения объектов ООО "Академия боевых искусств" и Туристическо-гостиничный центр по водному туризму" по адресу: г. Санкт-Петербург, Приморский район, Приморский проспект, участок 1 (напротив дома 169 литер А по Приморскому проспекту)	Мощность	Гкал/час	0,00	10,00
2.9	Приморский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по строительству тепловой сети по адресу: Приморский район, квартал Пригородный, участок 23 (пересечение Шуваловского пр. и Парашютной ул.). (ПИР, СМР) участок 5(2Ду250-490 п.м. трассы) строительсьво ТК11,12	Подключение новых потребителей Пригородгого квартала, участка 23. Общая мощность 10,11 Гкал/час	Приморский район, квартал Пригородный, участок 23(пересечение Шуваловского пр. и Парашютной ул.) участок 5	Мощность	Гкал/час	0,00	10,11
2.10	Красногвардейский	Строительство дренажной насосной станции и тепловых камер на тепловых сетях	для ликвидации технических ограничений для осуществления технологического присоединения, Общая нагрузка - 95,595 Гкал/час	жилая застройка на территории предприятия "Ручьи", участок 11 (между Муринской дорогой и кольцевой автомобильной дорогой)	Кол-во	шт.	0	1
2.11	районы Спб	Услуги по ликвидации технических ограничений для осуществления технологического присоединения к сетям электро- водоснабжения	для ликвидации технических ограничений для осуществления технологического присоединения	Объекты ГУП ТЭК СПб: Магнитогорская ул., д. 67, лит. А	Кол-во	шт.	0	7
2.12	Красносельский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по строительству тепловой сети Ду 70-150 мм 256 п.м. трассы	Развитие зон теплоснабжения, в том числе подключение социального объекта (Дом Культуры), согласно перспективной схеме теплоснабжения г. Санкт-Петербурга.	г. Красное Село, Кингисеппское ш., д. 10 корп. 2 от ТК-11А до Дома Культуры с устройством тепловой камеры	Мощность	Гкал/час	0,00	2,59
2.13	Невский	Выполнение работ по строительству тепловой сети 2Ду-50 L=148 п.м.тр. На участке от врезки в тепловую сеть хозяйственного ведения ГУП "ТЭК СПб" 2Ду-200, после ГТП в подвале д. 117 корп.2 по ул. Бабушкина до первых фланцев задвижек на врезке в ИТП детского сада № 76 по адресу: ул. Бабушкина, д.113, корп.4, литера Л.	Для подключения детского сада № 76 по адресу: ул. Бабушкина, д.113, корп.4, литера Л. Суммарная тепловая нагрузка -0,23466 Гкал/час. Точка присоединения-врезка 2Ду-50 L=148 п.м., после ГТП в подвале д. 117 корп.2 по ул. Бабушкина.	Тепловая сеть 2Ду-200, после ГТП в подвале д.117 корп.2 по ул. Бабушкина.	Мощность	Гкал/час	0,67	0,97

я	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, с НДС						В том числе, за счёт платы на подключение
			Итого расходы	Профинансировано к 2016 г.	в том числе по годам, с НДС			Остаток финансирования	
					2016 год	2017 год	2018 год		
	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	2015	2016	115 188,64	0,00	115 188,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	2016	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015	2019	23 010,12	0,00	0,12	0,00	0,00	23 010,00	0,00
	2015	2018	3 886,26	0,00	2 360,00	0,00	1 526,26	0,00	0,00
	2016	2016	6 387,91	0,00	6 387,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	2016	2 159,40	0,00	2 159,40	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.	ед. изм.	Значение показателя	
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.14	Выборгский	Проектно-изыскательские работы по строительству тепловых сетей и тепловых камер на Заречной ул. в пос. Парголово для подключения к существующим тепловым сетям нового многоквартирного жилого дома в кв. 12а (ПИР и СМР). 2Ду70-200-511п.м.	для ликвидации технических ограничений для осуществления технологического присоединения, Общая нагрузка - 8,67 Гкал/ч	пос. Парголово для подключения к существующим тепловым сетям нового многоквартирного жилого дома в кв. 12а (ПИР и СМР).	Мощность	Гкал/час	0,00	8,67
2.15	Красносельский	Строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу:г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., участок 5 (северо-западнее пересечения с ул. Доблести) (Ду50-100-114 п.м. трассы)	для ликвидации технических ограничений для осуществления технологического присоединения, Общая нагрузка - 1,58 Гкал/ч	строительство тепловой сети Красносельский район, Ленинский пр., участок № 5 в кв. 21 ЮЗПЧ для подключения к существующим тепловым сетям нового жилого комплекса	Мощность	Гкал/час	0,00	1,58
2.16	Красносельский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по объекту: строительство т/с в кв.21 ЮЗПЧ для подключения к сущ.т/с нового паркинга по адресу: Красносельский р-н,Ленинский проспект участок 18(ПИР,СМР) **2 Ду70-70 п.м.**	для ликвидации технических ограничений для осуществления технологического присоединения, Общая нагрузка - 0,44 Гкал/час	строительство т/с в кв.21 ЮЗПЧ для подключения к сущ.т/с нового паркинга по адресу: Красносельский р-н,Ленинский проспект участок 18(ПИР,СМР)	Мощность	Гкал/час	0,00	0,44
2.17	Красносельский	Строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., участок 9 (северо-западнее пересечения с ул. Доблести) (Ду 50-200 мм-533м.трассы)	для ликвидации технических ограничений для осуществления технологического присоединения, Общая нагрузка7,34 Гкал/ч	в кв. 21 ЮЗПЧ для подключения к существующим тепловым сетям нового жилого комплекса по адресу: Красносельский район, Ленинский пр., участок № 9	Мощность	Гкал/час	0,00	7,34
2.18	Приморский	Строительство тепловой сети территории, ограниченной Шуваловским проспектом, Парашютной улицей, проектируемыми проездами в Приморском районе	Развитие зон теплоснабжения, согласно перспективной схеме теплоснабжения г. Санкт-Петербурга. Магистральные тепловые сети не связанные с непосредственным подключением конкретного абонента.	тепловые сети на территории,ограниченной Парашютной ул. и Шуваловским.пр. (уч. Пригородный)	Мощность	Гкал/час	0,00	70,00
2.19	Красносельский	выполнение работ по строительству тепловой сети с устройством тепловой камеры для подключения объекта по адресу: Санкт-Петербург, Красносельский район, ул. Тамбасова, участок 70 (юго-восточнее дома 5, литера В по ул. Тамбасова), 2Ду125 20 м.п. кадастровый номер 78:40:0008472:5874. (ПИР, СМР)	для ликвидации технических ограничений для осуществления технологического присоединения, Общая нагрузка - 2,31 Гкал/ч	ул. Тамбасова, участок 70 (юго-восточнее дома 5, литера В по ул. Тамбасова),	Мощность	Гкал/час	0,00	2,31

Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, с НДС						В том числе, за счёт платы на подключение
		Итого расходы	Профинансировано к 2016 г.	в том числе по годам, с НДС			Остаток финансирования	
				2016 год	2017 год	2018 год		
10	11	12	13	14	15	16	17	18
2016	2016	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2017	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2017	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2019	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2018	366 436,20	0,00	86 252,10	262 484,11	17 700,00	0,00	0,00
2016	2018	3 500,12	0,00	3 500,12	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.	ед. изм.	Значение показателя	
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.20	Красносельский	Строительство тепловых сетей в квартале 7-17 Сосновой Поляны для подключения объектов строительства ООО "СПб Реновация" - участок 7 2 Ду300-400-160 п.м.ТК-6(2 Ду400,ТК-7 2Ду300)	для ликвидации технических ограничений для осуществления технологического присоединения, Общая нагрузка - 3,167 Гкал/час	7-17 Сосновой Поляны для подключения объектов строительства ООО "СПб Реновация" - участок 7	Мощность	Гкал/час	0,00	3,17
2.21	Приморский	Проектно-изыскательские работы по строительству насосной станции перекачки (НСП) на тепловых сетях южнее квартала 84А по Заповедной ул. в "Новоорловской" зоне	С целью обеспечения параметров (давления) теплоносителя перед объектами застройки "Новоорловской" зоны"	Повысительная насосная станция (ПНС) на тепловых сетях 2Ду700 в "Новоорловской зоне". Спб, Приморский р-н южнее квартала 84А по Заповедной ул. (Частично профинансировано в 2017 г.)	Кол-во	шт.	0,0	1,0
2.22	Калининский	Строительство тепловой сети для переключения теплоснабжения существующих жилых и прочих зданий в кв. 36 и 42 Калининского района с ведомственной котельной ОАО "Компонент" на теплоисточник ГУП "ТЭК СПб""Ду300мм, 160 м трассы	Для переключения теплоснабжения существующих жилых и прочих зданий в кв. 36 и 42	Тепловые сети кв. 36 и 42 Калининского района, ограниченных проспектами: Лабораторным, Мечникова, Кондратьевским и Маршала Блюхера	Мощность	Гкал/час	27,50	27,50
		Строительство иных объектов, за исключением тепловых сетей:						
2.23	Красносельский	Строительство сетей канализации с присоединением к сетям ГУП "Водоканал" (ПИР, СМР)	Обеспечение надежного водоснабжения	"8-Красносельская", Красное село, Кингисеппское ш., д.55, к.4	ввод	шт	1	2
2.25	Выборгский	Строительство второго ввода электроснабжения (СМР, ПСИ)	Проведение мероприятий по обеспечению категорийности объекта	Котельная: Большой Сампсониевский пр. д. 56 корп. 2, лит. Б	ввод	шт.	1	2
2.26	Выборгский	Выполнение проектно-изыскательских работ на сторойтельство второго ввода электроснабжения к котельной	Проведение мероприятий по обеспечению категорийности объекта	Котельная: Большой Сампсониевский пр. д. 56 корп. 2, лит. Б	Кол-во	шт.	0	1
2.27	Красносельский	Строительство объекта сетей водотведения и водопотребления котельной (ПИР, СМР, ПСИ)	Проведение мероприятий по обеспечению категорийности объекта	СПб, п. Торики, "6-я Красносельская" котельная, ул. Политрука Пасечника, д. 16, корп. 4, лит. А	ввод	шт	1	2
2.28	Выборгский	Строительство блок-модульной газовой котельной с внешними инженерными сетями	Обеспечение надежного теплоснабжения многоквартирных жилых домов в пос. Левашово по адресам: ул. Володарского, д. 72, д. 74	СПб, пос. Левашово, ул. Володарского, д. 72, д. 74	Мощность	Гкал/час	0	0,5

Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, с НДС						В том числе, за счёт платы на подключение
		Итого расходы	Профинансировано к 2016 г.	в том числе по годам, с НДС			Остаток финансирования	
				2016 год	2017 год	2018 год		
10	11	12	13	14	15	16	17	18
2016	2016	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2019	20 039,59	0,00	0,00	0,00	0,00	20 039,59	0,00
2017	2019	124 019,94	0,00	0,00	5 707,54	86 140,00	32 172,39	0,00
2014	2019	54 800,03	0,00	3 450,00	0,00	0,00	51 350,03	0,00
2014	2019	3 605,96	1 835,96	0,00	0,00	0,00	1 770,00	0,00
2018	2019	813,14	0,00	0,00	0,00	0,12	813,02	0,00
2014	2018	53 160,49	4 500,00	0,00	10 709,61	37 950,88	0,00	0,00
2015	2018	35 011,21	4,54	590,00	0,00	34 416,67	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.	ед. изм.	Значение показателя		
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2.29	Районы города	Расходы на аренду земельных участков, предоставленных для строительства объектов системы центрального теплоснабжения	Постановление Правительства СПб от 21.07.2015 г, № 656	Котельные ФЭИ (Приложение 92)	Объект	шт.	2	2,0	
2.30	Московский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по установке блок-модульной котельной (БМК) для теплоснабжения бытового административного здания.	Установка блок-модульной котельной для обеспечения теплоснабжения бытового административного здания	ул.Рощинская. д.21, лит. А	Кол-во	шт.	0	1	
2.31	Красносельский	Процедура направленная на предоставление земельного участка под строительство блок-модульной котельной по адресу: Красное Село, мкр. Можайский, пр. 25 Октября	В рамках постановления Правительства СПб от 21.07.2015 г. № 656. Для постановки земельного участка на кадастровый учет.	СПб, г. Красное Село, мкр. Можайский, пр. 25-го Октября (севернее домовладения № 8)	Объект	шт.	1,0	1,0	
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа сущетвующих объектов и (или) поставки энергии от разных и									
Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей									
		Магистральные и распределительные тепловые сети:							
3.1	Районы города	Реконструкция тепловых сетей	Гос.программа СПб"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры,энергетики и энергосбережения в СПб"утвержд.постановлением Поавительства СПб №486 от 17.06.2014 с изменениями согласно постановлению № 259 от 11.04.2017	Санкт-Петербург (Приложение 67)	Мощность	Гкал/час	3358,65	3358,65	
3.2	Районы города	Проектно-изыскательские работы	Гос.программа СПб"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры,энергетики и энергосбережения в СПб"утвержд.постановлением Поавительства СПб №486 от 17.06.2014 с изменениями согласно постановлению № 259 от 11.04.2017	Санкт-Петербург (Приложение 67)	Объект	шт.	0	2	
3.3	Пушкинский, Колпинский	Реконструкция тепловых сетей	Гос.программа СПб"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры,энергетики и энергосбережения в СПб"утвержд.постановлением Поавительства СПб №486 от 17.06.2014 с изменениями согласно постановлению № 259 от 11.04.2017	Пушкинский и Колпинский районы (Приложение 67)	Мощность	Гкал/час	870,1	870,1	
3.4	Выборгский	Корректировка проектной и рабочей документации по реконструкции магистральной тепловой сети Ду-100÷500мм - 530,8 п.м трассы	Магистральная тепловая сеть 1993г. перекладки, с износом элементов трубопроводов, отказами в работе для обеспечения надежного теплоснабжения	пр.Тореза от тк-28 до дома по адресу пр.Тореза, 108	Мощность	Гкал/час	96,0	96,0	

	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, с НДС						В том числе, за счёт платы на подключение
			Итого расходы	Профинансировано к 2016 г.	в том числе по годам, с НДС			Остаток финансирования	
					2016 год	2017 год	2018 год		
	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	2017	2021	162,24	0,00	0,00	0,00	41,48	120,76	0,00
	2017	2018	52 220,36	0,00	0,00	19 736,83	32 483,52	0,00	0,00
	2016	2017	118,00	0,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00
ых	источников								
	2015	2019	10 456 590,96	324 892,30	1 256 336,90	2 549 935,73	3 334 788,90	2 990 637,13	0,00
	2016	2018	25 920,40	0,00	0,00	5 963,80	19 956,60	0,00	0,00
	2015	2019	370 572,87	70 790,50	189 186,00	47 925,17	0,00	62 671,20	0,00
	2018	2019	6 348,74	0,00	0,00	0,00	0,12	6 348,62	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.	ед. изм.	Значение показателя	
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.5	Невский	Корректировка проектно-изыскательских работ и строительно-монтажные работы по реконструкции тепловых сетей Ду-100÷300мм -514,9 п.м.трассы	Реализация проекта. для обеспечения надежного теплоснабжения	Реконструкция тепловых сетей от 1-ой Невской котельной по адресу ул.Ольминского, д. 25, до ТК-4 у пр.Елизарова с вводами к домам	Мощность	Гкал/час	34,0	34,0
3.6	Выборгский	Корректировка проектной и рабочей документации по реконструкции магистральной тепловой сети Ду-300÷70мм - 1218,2 п.м трассы	Магистральная тепловая сеть 1985г. стр-ва с износом элементов, отказами в работе для обеспечения надежного теплоснабжения	Удельный пр. от ТК-А у Удельного пр., д.53 до Удельного пр., д.21	Мощность	Гкал/час	25,0	25,0
3.7	Красногвардейский	Строительно-монтажные работы по реконструкции магистральной тепловой сети Ду-700÷50мм - 1010,9 п.м трассы	Реализация проекта реконструкции магистральной тепловой сети 1979 стр-ва, 1998-1999г. перекладки с износом элементов, отказами в работе для обеспечения надежного теплоснабжения	пр.Энергетиков от тк-6 у пр.Маршала Блюхера до тк-11 за ул.Стасовой	Мощность	Гкал/час	216,0	216,0
3.8	Красносельский	Проектно-изыскательские работы по реконструкции магистральной тепловой сети Ду-800÷300мм - 688,55п.м.трассы	1983г. стр-ва, 1997г. рек-ции	Реконструкция магистральной тепловой сети от 4-ой Красносельской котельной по адресу ул.Пионерстроя, д.19 лит.А до пр.Ветеранов	Мощность	Гкал/час	304,0	304,0
3.9	Красносельский	Строительно-монтажные работы по реконструкции магистральной тепловой сети Ду-600÷200мм - 611 п.м трассы	Реализация проекта реконструкции магистральной тепловой сети 1984г. стр-ва, 2001-2002г. перекладки с износом элементов, отказами в работе для обеспечения надежного теплоснабжения	2-ая Красносельская котельная по адресу г. Санкт-Петербург, ул.Авангардная, д.17, лит.А, по Авангардной ул., Андреевскому пер. до тк-7 по ул.Партизана Германа	Мощность	Гкал/час	150,0	150,0
3.10	Невский	Строительно-монтажные работы по реконструкции магистральной тепловой сети Ду-600÷50мм - 684,0 п.м.трассы	1982-1987 г. стр-ва, 2002 г. рек-ции	Реконструкция магистральной тепловой сети по ул.Седова от тк-19 по ул. Шелгунова до тк-25 в кв.125	Мощность	Гкал/час	150,0	150,0
3.11	Калининский	Проектно-изыскательские работы по реконструкции тепловых сетей Ду-200,300мм - 818,3 п.м трассы	1989 г. стр-ва, дефекты	Реконструкция тепловых сетей вдоль Шафировского пр. от ТК-2 до Шафировского пр., д.17	Мощность	Гкал/час	22,0	22,0

Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, с НДС						В том числе, за счёт платы на подключение
		Итого расходы	Профинансировано к 2016 г.	в том числе по годам, с НДС			Остаток финансирования	
				2016 год	2017 год	2018 год		
10	11	12	13	14	15	16	17	18
2016	2019	91 902,38	0,00	36 899,99	2 815,06	4 720,00	47 467,34	0,00
2018	2019	10 774,50	0,00	0,00	0,00	0,12	10 774,38	0,00
2016	2019	266 962,29	0,00	23 600,00	0,00	164 992,98	78 369,31	0,00
2013	2017	11 756,75	807,84	0,12	10 948,80	0,00	0,00	0,00
2016	2019	380 840,19	0,00	44 604,00	0,00	119 345,49	216 890,70	0,00
2016	2018	189 514,59	0,00	17 460,55	5 900,00	166 154,03	0,00	0,00
2016	2018	9 892,40	3 800,39	0,12	0,00	6 091,89	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.	ед. изм.	Значение показателя	
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.12	Приморский	Строительно-монтажные работы по реконструкции тепловых сетей Ду-50÷400мм - 1294,1м.трассы	Реализация проекта. для обеспечения надежного теплоснабжения	Реконструкция тепловой сети по Ново-Никитинской ул. от ТК-40К1 на магистральной тепловой сети по Автобусной ул. до Долгоозерной ул.	Мощность	Гкал/час	53,0	53,0
3.13	Приморский	Строительно-монтажные работы по реконструкции магистральной тепловой сети ДУ 400 мм, L=318,7 п.м. трассы	Реализация проекта. для обеспечения надежного теплоснабжения	Реконструкция магистральных тепловых сетей по ул. Савушкина от ТК-22К8 до ТК-22К9	Мощность	Гкал/час	53,0	53,0
3.14	Выборгский	Проектно-изыскательские работы по реконструкция пароконденсатопроводов Ду-100÷400мм - 908,3п.м.трассы	1981г. стр-ва , дефекты	Магистральная тепловая сеть и пароконденсатопровод в Н.З.Парнас по 3-му Верхнему пер. от тк-1п у котельной по адресу СПб, 3-ий Верхний пер., 10 до тк-8п у Домостроительной ул.	Мощность	Гкал/час	53,0	53,0
3.15	Выборгский	Проектно-изыскательские работы по реконструкции магистральной тепловой сети Ду-500мм - 43п.м.трассы, пароконденсатопроводов - Ду-100-400мм - 951п.м.трассы	2001г. Перекладки. Вынос сети из под здания. 1982г. стр-ва, отказы в работе	Магистральная тепловая сеть в Н.З.Парнас по 6-му Верхнему пер. между тк-10 и тк-11, пароконденсатопроводов от тк-5ап до тк-13п по Домостроительной ул.	Мощность	Гкал/час	96,0	96,0
3.16	Выборгский	Проектно-изыскательские работы по реконструкции магистральной тепловой сети Ду-400мм - 569п.м.трассы, пароконденсатопроводов - Ду-100-300мм - 902,7п.м.трассы	1980-1981г. стр-ва . Восстановление работы конденсатопровода	Магистральная тепловая сеть в Н.З.Парнас по проезду " А " от тк-5 до тк-7 и УТ-5п, пароконденсатопроводы от тк-4п по Домостроительной ул. до УТ-5п и тк-4п у 2-го Верхнего пер.	Мощность	Гкал/час	53,0	53,0
3.17	Приморский	Проектно-изыскательские работы по реконструкции магистральной тепловой сети Ду-500мм - 338,8п.м.трассы	1984г. стр-ва, 1992г. износ элементов, отказы в работе	Реконструкция магистральной тепловой сети по Тбилисской ул. от Мигуновской ул.(маг.4) до ул.Аккуратова и далее до ТК-7К8 по Афонской ул.	Мощность	Гкал/час	96,0	96,0

Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, с НДС						В том числе, за счёт платы на подключение
		Итого расходы	Профинансировано к 2016 г.	в том числе по годам, с НДС			Остаток финансирования	
				2016 год	2017 год	2018 год		
10	11	12	13	14	15	16	17	18
2014	2016	68 280,56	55 250,89	13 029,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2022	71 216,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	53 516,00	0,00
2014	2018	3 933,79	0,00	0,12	0,00	3 933,67	0,00	0,00
2014	2018	6 740,57	0,00	0,12	0,00	6 740,46	0,00	0,00
2014	2018	5 499,99	0,00	0,12	0,00	5 499,87	0,00	0,00
2014	2019	4 180,11	0,00	0,12	0,00	0,00	4 180,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.	ед. изм.	Значение показателя	
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.18	Калининский	Проектно-изыскательские работы по реконструкции магистральной тепловой сети Ду-800мм - 407,8п.м.трассы	1994г. - часть, 2001г. - часть перекладки , износ элементов трубопроводов, отказы в работе	Реконструкция магистральной тепловой сети, выход от "Северомуринской" котельной до тк-6Пр(2) по ул.Руставели	Мощность	Гкал/час	304,0	304,0
3.19	Невский	Корректировка проектной и рабочей документации по реконструкции магистральной тепловой сети Ду-800мм - 313 п.м трассы	Магистральная тепловая сеть 1976г. стр-ва, 1990г. перекладки, участок - 2010г. с износом элементов, отказами в работе для обеспечения надежного теплоснабжения	2-я Правобережная котельная, по адресу ул.Ванеева, 3 - УЗ-3 (договор заключен)	Мощность	Гкал/час	304,0	304,0
3.20	Выборгский	Строительно-монтажные работы по реконструкции тепловой сети Ду-250-300мм - 280п.м.трассы с увеличением диаметра трубопроводов на 2Ду400мм	Реализация проекта для обеспечения надежного теплоснабжения	Магистральная тепловоя сеть по Олонецкой ул. от тк-30 у пр.Энгельса до Костромского пр.	Мощность	Гкал/час	34,0	34,0
3.21	Калининский	Корректировка проектной и рабочей документации по реконструкции магистральной тепловой сети Ду-200÷400мм - 951 п.м трассы	1974 год строительства, 1993 - перекладка, износ элементов трубопроводов, дефекты,для обеспечения надежного теплоснабжения	ул.Руставели от ТК-1Токс.(23) до ТК-4Токс.(29) у Суздальского пр. с вводом в кв.52	Мощность	Гкал/час	53,0	53,0
3.22	Приморский	Корректировка проектной и рабочей документации и строительно-монтажные работы по реконструкции магистральной тепловой сети Ду-700÷250мм - 2329,0 п.м.трассы	Реализация проекта реконструкции магистральной тепловой сети 1992-1995г.стр-ва, износ элементов трубопровода, дефекты	Реконструкция магистральной тепловой сети по Богатырскому пр. от Яхтенной ул. др ТК-1К1Г и по Туристской ул. от ТК-18К5 до ТК-18К6; вводы в кварталы 52, 53 СПЧ	Мощность	Гкал/час	216,0	216,0
3.23	Выборгский	Проектно-изыскательские работы по реконструкции магистальной тепловой сети Ду-1000мм - 125п.м.трассы, Ду-700мм - 69,5п.м.трассы	Обеспечение надежного теплоснабжения. Координация работ с проектом по строительству подземного пешеходного перехода	Тепловые сети по пр.Энгельса от тк-168 по пр.Просвещения к тк-2 у метро "Проспект Просвещения"	Мощность	Гкал/час	540,0	540,0
3.24	Фрунзенский	Строительно-монтажные работы по реконструкции тепловых сетей Ду-150÷400мм - 1012,85п.м.трассы	Реализация проекта. для обеспечения надежного теплоснабжения	Реконструкция тепловой сети по Тамбовской ул. от ТК-6 в кв.176 до ТК-7 на Тамбовской ул. и далее до ТК-12 у наб.Обводного канала, с вводами в кварталы	Мощность	Гкал/час	53,0	53,0

Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, с НДС						В том числе, за счёт платы на подключение
		Итого расходы	Профинансировано к 2016 г.	в том числе по годам, с НДС			Остаток финансирования	
				2016 год	2017 год	2018 год		
10	11	12	13	14	15	16	17	18
2014	2017	8 300,12	0,00	0,12	8 300,00	0,00	0,00	0,00
2018	2020	4 152,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4 152,14	0,00
2016	2017	23 246,00	0,00	18 880,00	4 366,00	0,00	0,00	0,00
2018	2020	10 899,88	0,00	0,00	0,00	10 899,88	0,00	0,00
2017	2018	566 594,48	0,00	0,00	17 700,00	548 894,48	0,00	0,00
2014	2017	6 872,62	0,00	4 700,00	2 172,62	0,00	0,00	0,00
2014	2017	87 214,47	3 852,78	75 301,62	8 060,07	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.	ед. изм.	Значение показателя		
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3.25	Выборгский	Строительно-монтажные работы по реконструкции магистральной тепловой сети Ду-1000÷200мм - 1072,4 п.м трассы	Реализация проекта реконструкции магистральной тепловой сети 1975г. стр-ва, 1997г. перекладки с износом элементов, отказами в работе для обеспечения надежного теплоснабжения	пр.Художников, от ТК-7 на Придорожной аллее до ТК-134а на пр.Просвещения с ввводом в квартал 23 Шувалово-Озерки	Мощность	Гкал/час	540,0	540,0	
3.26	Невский	Проектно-изыскательские работы по реконструкции участков магистральной тепловой сети через тк Ду-250-700мм - 234п.м.трассы	Обеспечение бесперебойного теплоснабжения. Дефекты в ТК на магистральных тепловых сетях	Магистральная тепловая сеть по Искровскому пр. через тк-29, тк-30, тк-32, тк-34, тк-37, тк-38	Мощность	Гкал/час	216,0	216,0	
3.27	Невский	Строительно-монтажные работы по реконструкции участков магистральной тепловой сети Ду-250÷700мм - 234п.м.трассы	Реализация проекта для обеспечения надежного теплоснабжения	Магистральная тепловая сеть по Искровскому пр. через тк-29, тк-30, тк-32, тк-34, тк-37, тк-38	Мощность	Гкал/час	216,0	216,0	
3.28	Выборгский	Проектно-изыскательские работы по реконструкции магистральной тепловой сети и паро-конденсатопроводов: Ду-500мм - 187п.м, Ду-400мм - 423 п.м.трассы, пар/коден. - Ду-300мм - 516п.м, Ду-250мм - 250,8п.м, Ду-100мм - 760,8п.м трассы	1988г. стр-ва, износ элементов, отказы в работе	Н.З. Парнас 5-ый Верхний пер. от ТК-5 на пр.Энгельса до ТК-6 и пароконденсатопровод по пр.Энгельса от ТК-5ап на 6-ом Верхнем пер. до УТ-3п на 5-ом Верхнем пер.	Мощность	Гкал/час	96,0	96,0	
3.29	Невский	Проектно-изыскательские работы по реконструкции магистральной тепловой сети Ду-600-100мм - 558,65п.м.трассы	1989г. рек-ции, износ элементов, отказы в работе	ул. Коллонтай от ТК-90 до ТК-94 с вводом в квартал 13СУН	Мощность	Гкал/час	150,0	150,0	
3.30	Калининский	Проектно-изыскательские работы по реконструкции магистральной тепловой сети по Тихорецкому пр. от ТК-5 до ТК-4а и ввод в квартал 54 до ТК-2а (Ду-500мм - 240,3 п.м.трассы, Ду-250мм - 58,7 п.м.трассы, Ду-100,200 мм -12 п.м. трассы)	1996, 1998г. перекладки, износ элементов, отказы в работе	Тихорецкий пр. от ТК 5 до ТК-4а и ввод в квартал 54 до ТК-2а (договор заключен)	Мощность	Гкал/час	96,0	96,0	
3.31	Приморский	Проектно-изыскательские работы по реконструкции магистральной тепловой сети Ду-700мм - 90,0 п.м.трассы	1989г. стр-ва, износ элементов, отказы в работе	Туристская ул. от ТК-22К8 у ул.Савушкина в сторону Школьной ул.	Мощность	Гкал/час	216,0	216,0	
3.32	Калининский	Проектно-изыскательские работы по реконструкции магистральной тепловой сети - Ду-700мм - 84,0 п.м трассы, Ду-500мм - 54,0 п.м трассы	1988г. стр-ва, износ элементов, отказы в работе	Гражданский пр. от Н.О.-9 до ТК-4	Мощность	Гкал/час	216,0	216,0	

я	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, с НДС						В том числе, за счёт платы на подключение
			Итого расходы	Профинансировано к 2016 г.	в том числе по годам, с НДС			Остаток финансирования	
					2016 год	2017 год	2018 год		
	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	2017	2019	405 660,21	0,00	0,00	15 340,00	239 543,67	150 776,54	0,00
	2014	2016	1 911,60	0,00	1 911,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	2019	86 155,15	0,00	0,00	0,00	5 900,00	80 255,15	0,00
	2016	2018	14 409,92	0,00	0,12	0,00	14 409,81	0,00	0,00
	2016	2017	7 790,95	0,00	0,12	7 790,83	0,00	0,00	0,00
	2017	2019	4 644,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4 644,54	0,00
	2015	2019	5 630,12	0,00	1 380,01	0,12	0,12	4 249,88	0,00
	2015	2019	6 801,12	0,00	1 315,00	0,12	0,00	5 486,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.	ед. изм.	Значение показателя	
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.33	Фрунзенский	Проектно-изыскательские работы по реконструкции тепловой сети Ду-200-400мм - 322,8 п.м.трассы	1993, 2002г .перекладки, износ элементов, отказы в работе	Выход от 3-ей Фрунзенской котельной по адресу Софийская ул., д. 54 корп.2 лит.А до ТК-2 и до надземной тепловой сети за Софийской ул. (договор заключен)	Мощность	Гкал/час	53,0	53,0
3.34	Приморский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по реконструкции магистральной тепловой сети Ду-800мм - 18,0 п.м.трассы	Необходимость увеличения Ду-800мм на Ду-1000мм	Парашютная ул., у ТК-1 (квартал 21Б Коломяги)	Мощность	Гкал/час	304,0	540,0
3.35	Выборгский	Проектно-изыскательские работы по реконструкции магистральной тепловой сети Ду-1400мм - 186,0 п.м. трассы, Ду-800мм - 18,0п.м. трассы, пароконденсатопроводов: Ду-300/100мм - 80,0п.м. трассы	1987-1988г. стр-ва, износ элементов, отказы в работе	Н.З.Парнас, выход из котельной "Парнас" - от коллектора котельной до узла №1 у 3-го Верхнего пер. и пароконденсатопровода по 3-му Верхнему пер. от ТК-1 до узла №1	Мощность	Гкал/час	1280,0	1280,0
3.36	Выборгский	Проектно-изыскательские работы по реконструкции магистральной тепловой сети Н.З. Парнас, от ТК-1 перед переходом через ж.д. до ТК-1 на ул.Симонова (т/сеть - Ду-1000мм - 900,0 п.м трассы)	1992-1993г. стр-ва, износ элементов, отказы в работе	Н.З. Парнас, от ТК-1 перед переходом через ж.д. до ТК-1 на ул.Симонова	Мощность	Гкал/час	540,0	540,0
3.37	Приморский	Проектно-изыскательские работы по реконструкции магистральной тепловой сети по пр. Авиаконструкторов от ТК-30К1Б у Шуваловского пр. до ТК-12К1 у Глухарской ул., вводы в кварталы 71А, 74А Каменки (Ду-250÷600мм - 1328,5 п.м трассы)	1983, 1992-1993, 1996-1997г. стр-ва, износ элементов, отказы в работе	пр. Авиаконструкторов от ТК-30К1Б у Шуваловского пр. до ТК-12К1 у Глухарской ул., вводы в кварталы 71А, 74А Каменки	Мощность	Гкал/час	96,0	96,0
3.38	Калининский	Проектно-изыскательские работы по реконструкции магистральной тепловой сети по ул.Руставели от ТК-16(11а)Рус.т у Северного пр. в сторону ТК-13 (ПИР)	1986г. стр-ва, износ элементов, отказы в работе	ул.Руставели от ТК-16(11а)Руст у Северного пр. в сторону ТК-13 (договор заключен)	Мощность	Гкал/час	150,0	150,0
3.39	Выборгский	Проектно-изыскательские работ по реконструкции пароконденсатопроводов Ду-400мм - 257,5п.м, Ду-300мм - 507,2п.м, Ду-150мм - 267,3п.м, Ду-100мм - 517,0п.м. трассы	1981г. стр-ва, износ элементов, отказы в работе	Н.З.Парнас: Домостроительная ул. от ТК-8п у 3-го Верхнего пер. до ТК-13п у 6-го Верхнего пер.	Мощность	Гкал/час	53,0	53,0

Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, с НДС						В том числе, за счёт платы на подключение
		Итого расходы	Профинансировано к 2016 г.	в том числе по годам, с НДС			Остаток финансирования	
				2016 год	2017 год	2018 год		
10	11	12	13	14	15	16	17	18
2017	2019	2 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359,00	0,00
2017	2017	10 148,00	0,00	0,00	10 148,00	0,00	0,00	0,00
2016	2018	7 182,92	0,00	0,12	0,00	7 182,80	0,00	0,00
2016	2019	28 461,15	0,00	0,00	0,00	0,12	28 461,03	0,00
2016	2019	22 780,87	0,00	0,00	0,00	0,12	22 780,75	0,00
2017	2019	5 196,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5 196,85	0,00
2016	2018	8 227,34	0,00	0,12	0,00	8 227,22	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.	ед. изм.	Значение показателя	
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.40	Приморский	Проектно-изыскательские работы по реконструкции магистральной тепловой сети по Вербной ул. от ТК-34К1 у ул.Репищева до ТК-34К2А у Новоколомяжского пр. с вводами в кварталы 12А, 11А Коломяги (Ду-250, 800мм - 1447,9п. м трассы)	1991, 1994, 1997г. стр-ва, износ элементов, отказы в работе	Вербная ул. от ТК-34К1 у ул.Репищева до ТК-34К2А у Новоколомяжского пр. с вводами в кварталы 12А, 11А Коломяги	Мощность	Гкал/час	304,0	304,0
3.41	Приморский	Строительно-монтажные работы по реконструкции магистральной тепловой сети Ду-250, 800мм - 1447,9п. м трассы	1991, 1994, 1997г. стр-ва, износ элементов, отказы в работе	Вербная ул. от ТК-34К1 у ул.Репищева до ТК-34К2А у Новоколомяжского пр. с вводами в кварталы 12А, 11А Коломяги	Мощность	Гкал/час	304,0	304,0
3.42	Выборгский	Проектно-изыскательские работы по реконструкции магистральной тепловой Ду-100-500мм - 1067,3 п.м.трассы	1984 г.стр-ва, износ элементов трубопроводов, дефекты	Поклонная гора, от ТК-1 на пр.Тореза до ПНС (пр.Энгельса,д.73 корп.3), УТ-1, УТ-2, до пр.Энгельса; от УТ-2 до ТК-3, ТК-4, ТК-5, ул.Рашетова, д.6, д.13 корп.1	Мощность	Гкал/час	96,0	96,0
3.43	Невский	Проектно-изыскательские работы по реконструкции магистральной тепловой по ул.Ворошилова от УЗ-3 до ул. Латышских Стрелков (сети Ду-100, 700мм - 386,01 п.м.трассы)	1995 г. Перекладки, износ элементов, отказы в работе	ул.Ворошилова от УЗ-3 к ул. Латышских Стрелков (договор заключен)	Мощность	Гкал/час	216,0	216,0
3.44	Выборгский	Проектно-изыскательские работы по реконструкции дренажной станции на тепловых сетях с подключением к электрическим сетям	Обеспечение возможности опрожнения от грунтовых и локальных вод с магистральных участков тепловой сети	Реконструкция дренажной станции у ТК-(ТК-3 сущ) по 5-му Верхнему пер. с внешним электроснабжением	Система	шт	0	1
3.45	Выборгский	Строительно-монтажные работы по реконструкции тепловых сетей в части дренажной насосной станции с внешним электроснабжением	Обеспечение возможности опрожнения от грунтовых и локальных вод с магистральных участков тепловой сети	ТК-4 (ТК-3 сущ) по 5-му Верхнему пер.	Система	шт	0	1
3.46	Красногвардейский	Корректировка проектной и рабочей документации по реконструкции магистральной тепловой сети по ул.Стасовой от ТК-11 по пр.Энергетиков до ТК-17 в кв.28-29 Полюстрово. Ду-400-500мм 267,1 п.м трассы	Реализация проекта реконструкции соеденительного (аврийного) трубопровода между тепловыми сетями ГУП "ТЭК СПб" и ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга", 1979г. стр-ва (отключен)	ул.Стасовой от ТК-11 по пр.Энергетиков до ТК-17 в кв.28-29 Полюстрово	Мощность	Гкал/час	304,0	304,0
3.47	Приморский	Корректировка проектной и рабочей документации по реконструкции магистральной тепловой сети Ду-700, 300мм - 1212,6 п.м.трассы	1989г. стр-ва с износом, отказами в работе, для обеспечения надежного теплоснабжения, для обеспечения надежного теплоснабжения	Стародеревенская ул. от ж/д путей, вдоль квартала 47А и далее по ул.Савушкина до Планерной ул. с вводом в квартал 47А	Мощность	Гкал/час	216,0	216,0

Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, с НДС						В том числе, за счёт платы на подключение
		Итого расходы	Профинансировано к 2016 г.	в том числе по годам, с НДС			Остаток финансирования	
				2016 год	2017 год	2018 год		
10	11	12	13	14	15	16	17	18
2017	2018	19 032,10	0,00	0,00	0,00	19 032,10	0,00	0,00
2018	2020	513 966,10	0,00	0,00	0,00	1 180,00	512 786,10	0,00
2018	2020	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,12	11 999,88	0,00
2016	2019	10 203,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10 203,40	0,00
2014	2016	3 188,42	0,00	3 188,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2018	9 741,35	0,00	0,00	0,00	9 741,35	0,00	0,00
2017	2019	79 298,93	0,00	0,00	0,00	8 604,80	70 694,13	0,00
2018	2018	17 400,04	0,00	0,00	0,00	17 400,04	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.	ед. изм.	Значение показателя	
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.48	Выборгский	Строительно-монтажные работы по реконструкции магистральной тепловой Ду-500, 300, 100мм - 1212,8 п.м трассы	Реализация проекта тепловой сети 1979г. стр-ва, 1999г. перекладки для обеспечения надежного теплоснабжения	ул.Сикейроса от ТК-19 на пр.Энгельса до ТК-8 на пр.Художников с вводами в кв.33,33А Шувалово-Озерки	Мощность	Гкал/час	96,0	96,0
3.49	Калининский	Строительно-монтажные работы по реконструкции магистральной тепловой сети Ду-200÷500мм - 793,5 п.м трассы	Реализация проекта реконструкции магистральной тепловой сети 1974г. стр-ва, 1993г. перекладки с износом элементов, отказами в работе для обеспечения надежного теплоснабжения	ул.Академика Константинова от ТК-10 Тих.(11) на пр.Науки до ТК-8Конст.(11а) на углу ул. Академика Байкова	Мощность	Гкал/час	96,0	96,0
3.50	Красногвардейский	Строительно-монтажные работы по реконструкции магистральной тепловой сети Ду-700мм - 403 п.м.трассы	Реализация проекта реконструкции магистральной тепловой сети 1980г. стр-ва, 1999-2001г. перекладки с износом элементов, отказами в работе для обеспечения надежного теплоснабжения	Ленская ул. от но перед тк-2 до тк-6 к пр.Наставников	Мощность	Гкал/час	216,0	216,0
3.51	Красногвардейский	Корректировка проектной и рабочей документации по реконструкции магистральной тепловой сети Ду-600÷250мм - 795,95 п.м трассы	1983 г. строительства, износ элементов трубопроводов, дефекты	пр.Ударников от пр.Наставников до тк-2 по ул.Коммуны с вводом в квартал 14 Ржевка-Пороховые	Мощность	Гкал/час	150,0	150,0
3.52	Красногвардейский	Строительно-монтажные работы по реконструкции магистральной тепловой сети Ду-600÷250мм - 1248,04 п.м трассы	Реализация проекта реконструкции магистральной тепловой сети 1981 стр-ва, 1998-2000г. перекладки маг.т с износом элементов, отказами в работе для обеспечения надежного теплоснабжения	пр.Ударников от тк-6 у Индустриального пр. до пр.Наставников с вводом в квартал 10 Ржевка-Пороховые	Мощность	Гкал/час	150,0	150,0
3.53	Приморский	Строительно-монтажные работы по реконструкции магистральной тепловой сети Ду-800÷250мм - 1795,9 п.м трассы	Реализация проекта реконструкции магистральной тепловой сети 1991-1993, 1995-1996г. стр-ва с износом элементов, отказами в работе для обеспечения надежного теплоснабжения	Новоколомяжский пр. от ТК-34К2А на Вербной ул. до ТК-6К4 у Афанасьевской ул., с вводами в кварталы 12Б, 13А, 13Б Коломяги и вдоль квартала 13А от ТК-6К3 на Новоколомяжском пр. до ТК-7АК3 у Афонской ул.	Мощность	Гкал/час	304,0	304,0
3.54	Невский	Корректировка проектной рабочей документации и строительно-монтажные работы по реконструкции магистральной тепловой сети Ду-400÷150мм - 878,45 п.м трассы	Реализация проекта реконструкции магистральной тепловой сети 1975, 1981г. стр-ва, 1996г. перекладки - часть с износом элементов, отказами в работе для обеспечения надежного теплоснабжения	от 2-ой Невской котельной, по адресу ул.Ивановская, 36а, до тк-5 по ул.Седова и вводами к домам:: ул.Седова, 75/21, 88	Мощность	Гкал/час	304,0	304,0

я	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, с НДС						В том числе, за счёт платы на подключение
			Итого расходы	Профинансировано к 2016 г.	в том числе по годам, с НДС			Остаток финансирования	
					2016 год	2017 год	2018 год		
	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	2017	2018	169 923,93	0,00	0,00	20 411,35	149 512,58	0,00	0,00
	2016	2018	114 682,47	0,00	6 641,75	81 307,56	26 733,17	0,00	0,00
	2016	2021	108 960,00	0,00	25 960,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00
	2018	2019	10 845,34	0,00	0,00	0,00	0,12	10 845,23	0,00
	2018	2019	163 218,51	0,00	0,00	0,00	49 560,00	113 658,51	0,00
	2017	2019	242 721,33	0,00	0,00	13 172,20	131 947,91	97 601,22	0,00
	2016	2019	252 978,94	0,00	17 700,00	16 520,00	200 600,00	18 158,94	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.	ед. изм.	Значение показателя	
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.55	Невский	Строительно-монтажные работы по реконструкции магистральной тепловой сети Ду-600÷200мм - 476,8 п.м трассы	Реализация проекта реконструкции магистральной тепловой сети 1984, 1994, 1996г. стр-ва с износом элементов, отказами в работе для обеспечения надежного теплоснабжения	ул.Седова от тк-28 у б-ра Красных Зорь до ТК-2 к Ивановской ул. с вводами в кварталы	Мощность	Гкал/час	150,0	150,0
3.56	Приморский	Строительно-монтажные работы по реконструкции магистральной тепловой сети Ду-1000÷700мм - 982,8 п.м трассы	Реализация проекта реконструкции магистральной тепловой сети 1985, 1995г. стр-ва с износом элементов, отказами в работе для обеспечения надежного теплоснабжения	Парашютная ул. от ТК-9К5 до ТК-9К5А у ул.Маршала Новикова, по Долгоозерной ул. от ТК-9К3-1 с пересечением Парашютной ул.	Мощность	Гкал/час	540,0	540,0
3.57	Пушкинский	Проектно-изыскательские работы по строительству тепловой сети Ду- 700мм L- 87,5 п.м. трассы	1991г.стр-ва, износ элементов трубопроводов, необходимость увеличения пропускной способности трубопроводов	г. Пушкин, 2-я Пушкинская котельная, в зоне пересечения железнодорожных путей между шоссе Подбельского и Железнодорожной ул.	Мощность	Гкал/час	216,0	216,0
3.58	Пушкинский	Строительно-монтажные работы по реконструкции тепловых сетей Ду 500-100мм - 1186п.м.трассы	Реализация проекта.. Обеспечение качественного, бесперебойного теплоснабжения.	г. Пушкин ул. Школьная от ТК -1а у Октябрьского бульвара до ТК-33а у ул. Генерала Хазова	Мощность	Гкал/час	96,0	96,0
3.59	Колпинский	Коректировка проектно-изыскательских работ и строительно-монтажные работы по реконструкции тепловых сетей Ду 300-150мм - 910 п.м.трассы.	Реализация проекта.. Обеспечение качественного, бесперебойного теплоснабжения.	г. Колпино от ТК-4-4а по бульвару Трудящихся до ТК-4-2 у дома №4 по б-ру Трудящихся и до Заводского пр., д.1 (ДМБ №22)	Мощность	Гкал/час	34,0	34,0
3.60	Калининский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по реконструкции магистральной тепловой сети в части усиления ограждений коммуникационного перехода через КАД	письмо ФКУ "Дирекция по строительству транспортного обхода Санкт-Петербург" №14/2046 от 20.06.2016	Выполнение работ по реконструкции магистральной тпловой сети в части усиления ограждений коммуникационного перехода через КАД. Территория "Ручьи"	Объект	шт.	1,0	1,0
3.61	Районы города	Выполнение работ по защите существующей сети газоснабжения в зоне пересечения с тепловыми сетями ГУП "ТЭК СПб"	Реализация договоров с организациями инженерно-технического комплекса по ликвидации ограничений для строительства и реконструкции объектов и по компенсации нарушенного права собственности	ГУП "ТЭК СПб", тепловые сети (Приложение №100)	объект	шт	2,0	2,0
3.62	Невский	Проектно-изыскательские работы по реконструкции узла задвижек на магистральной тепловой сети Ду-600-800мм - 30,1п.м.трассы	Обеспечение надежного теплоснабжения	УЗ-3 в Н.З. на магистральной тепловой сети по ул. Ворошилова (договор заключен)	протяженность	м	60,2	60,2

Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, с НДС						В том числе, за счёт платы на подключение
		Итого расходы	Профинансировано к 2016 г.	в том числе по годам, с НДС			Остаток финансирования	
				2016 год	2017 год	2018 год		
10	11	12	13	14	15	16	17	18
2016	2018	80 905,96	0,00	23 600,00	54 341,09	2 964,87	0,00	0,00
2016	2017	269 741,83	0,00	56 640,00	213 101,83	0,00	0,00	0,00
2014	2016	1 462,67	1 462,55	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2019	197 180,73	102 874,95	53 827,69	0,00	0,00	40 478,08	0,00
2014	2019	76 912,53	19 768,71	11 499,10	0,00	0,00	45 644,72	0,00
2016	2017	2 755,38	0,00	236,00	2 519,38	0,00	0,00	0,00
2018	2018	1 101,51	0,00	0,00	0,00	1 101,51	0,00	0,00
2018	2019	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.	ед. изм.	Значение показателя	
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.63	Красносельский	Проектно-изыскательские работы по техническому перевооружению тепловых сетей Ду-800мм - 48п.м.трассы	Обеспечение условий приема тепловой энергии	Тепловые сети от ЮЗ ТЭЦ на территории 4-й Красносельской котельной по адресу г.Санкт-Петербург, ул.Пионерстроя, д.19 лит.А	протяженность	м	0,0	96,0
3.64	Красносельский	Корректировка проектной и рабочей документации по реконструкции магистральной тепловой сети Ду-600÷200мм - 598,05 п.м трассы	Необходимость выполнения корректировки ПИР в связи с окончанием сроков согласования ОПС.	2-ая Красносельская котельная по адресу г. Санкт-Петербург, ул.Авангардная, д.17, лит.А, по Авангардной ул., Андреевскому пер. до тк-7 по ул.Партизана Германа	Мощность	Гкал/час	150,0	150,0
3.65	Красногвардейский	Корректировка проектной и рабочей документации по реконструкции магистральной тепловой сети Ду-700мм - 403 п.м.трассы	Необходимость выполнения корректировки ПИР в связи с окончанием сроков согласования ОПС.	Ленская ул. от но перед тк-2 до тк-6 к пр.Наставников	Мощность	Гкал/час	216,0	216,0
3.66	Кронштадтский	Проектно-изыскательские работы по реконструкции магистральной тепловой сети Ду-70-600мм - 847,8 п.м.трассы	2007 год строительства, износ элементов трубопроводов, дефекты, обеспечение надежного теплоснабжения	г.Кронштадт, Посадская ул. от ТК-10 на ул.Мартынова до ТК-8(ТК-9сущ) к Андреевской ул. и от ТК-3 на Посадской ул. до домов: Посадская ул., 41, 43, 45, 49	протяженность	п.м.	0,0	847,8
3.67	Калининский	Проектно-изыскательские работы по реконструкции магистральной тепловой сети по ул.Руставели от ТК-6(40) у ул.Верности до ТК-10(1) у пр.Науки и реконструкция ДНС у ТК-17 по пр.Науки Ду 600÷800мм L=615,4 п.м трассы	Реконструкция магистральной тепловой сети с износом элементов, отказами в работе для обеспечения надежного теплоснабжения	по ул.Руставели от ТК-6(40) у ул.Верности до ТК-10(1) у пр.Науки и реконструкция ДНС у ТК-17 по пр.Науки Ду 600÷800мм L=615,4 п.м трассы	количество	шт.	0,0	1,0
3.68	Калининский	Проектно-изыскательские работы по реконструкции магистральной тепловой сети по Гжатской ул. от ТК-1(13а) до ТК-4(11) и до Гжатской ул., д.4, вводы в кварталы 9а, 26Б ГражданкиДу 100÷500мм L=725,2 п.м трассы	Реконструкция магистральной тепловой сети с износом элементов, отказами в работе для обеспечения надежного теплоснабжения	по Гжатской ул. от ТК-1(13а) до ТК-4(11) и до Гжатской ул., д.4, вводы в кварталы 9а, 26Б ГражданкиДу 100÷500мм L=725,2 п.м трассы	количество	шт.	0,0	1,0
3.69	Калининский	Проектно-изыскательские работы по реконструкции магистральной тепловой сети по кварталу 55 Гражданки от ТК-7(7а) до ТК-4 у Тихорецкого пр.Ду 500÷125мм L=459,5 п.м трассы	Реконструкция магистральной тепловой сети с износом элементов, отказами в работе для обеспечения надежного теплоснабжения	по кварталу 55 Гражданки от ТК-7(7а) до ТК-4 у Тихорецкого пр.Ду 500÷125мм L=459,5 п.м трассы	количество	шт.	0,0	1,0

Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, с НДС						В том числе, за счёт платы на подключение
		Итого расходы	Профинансировано к 2016 г.	в том числе по годам, с НДС			Остаток финансирования	
				2016 год	2017 год	2018 год		
10	11	12	13	14	15	16	17	18
2017	2018	1 719,41	0,00	0,00	0,12	1 719,30	0,00	0,00
2018	2018	12 600,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00
2018	2019	9 579,32	0,00	0,00	0,00	0,12	9 579,20	0,00
2018	2020	15 642,00	0,00	0,00	0,00	0,12	15 641,88	0,00
2018	2019	19 888,00	0,00	0,00	0,00	0,12	19 887,88	0,00
2018	2019	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,12	14 999,88	0,00
2018	2019	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,12	8 699,88	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.	ед. изм.	Значение показателя		
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3.70	Красногвардейский	Проектно-изыскательские работы по реконструкции магистральной тепловой сети по Индустриальному пр. от ТК-1 до павильона №1 у пр. Энтузиастов	Реконструкция магистральной тепловой сети с износом элементов, отказами в работе для обеспечения надежного теплоснабжения	по Индустриальному пр. от ТК-1 до павильона №1 у пр. Энтузиастов	количество	шт.	0,0	1,0	
3.71	Красногвардейский	Проектно-изыскательские работы по реконструкции магистральной тепловой сети по Брантовской дороге от ТК-8 у Якорной ул. до ТК-10 у Магнитогорской ул.	Реконструкция магистральной тепловой сети с износом элементов, отказами в работе для обеспечения надежного теплоснабжения	по Брантовской дороге от ТК-8 у Якорной ул. до ТК-10 у Магнитогорской ул.	количество	шт.	0,0	1,0	
3.72	Выборгский	Проектно-изыскательские работы по реконструкции магистральной тепловой сети по Новороссийской ул. от ТК-6(10) до ТК-19 на ул. Карбышева	Реконструкция магистральной тепловой сети с износом элементов, отказами в работе для обеспечения надежного теплоснабжения	по Новороссийской ул. от ТК-6(10) до ТК-19 на ул. Карбышева	количество	шт.	0,0	1,0	
3.73	Выборгский	Реконструкция магистральной тепловой сети по пр. Просвещения от ТК-166 до ТК-163 у ул. Есенина 9 (ПИР, СМР)	Реконструкция магистральной тепловой сети с износом элементов, отказами в работе для обеспечения надежного теплоснабжения	по пр. Просвещения от ТК-166 до ТК-163 у ул. Есенина 9 (ПИР, СМР)	протяженность	п.м.	0,0	1,0	
3.74	Невский	Реконструкция магистральной тепловой сети от ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго" до ТК-3 по 4-му Рабфаковскому пер. и ТК-3а у дома пр. Обуховской Обороны, 269, корп.2	Реконструкция магистральной тепловой сети с износом элементов, отказами в работе для обеспечения надежного теплоснабжения	от ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго" до ТК-3 по 4-му Рабфаковскому пер. и ТК-3а у дома пр. Обуховской Обороны, 269, корп.2	количество	шт.	0,0	1,0	
3.75	Приморский	Проектно-изыскательские работы по реконструкции магистральной тепловой сети по ул.Академика Шиманского от ТК-7 на наб.Черная речка до Н.О. за ул.Савушкина с вводом к дому ул.Школьная, 19	Реконструкция магистральной тепловой сети с износом элементов, отказами в работе для обеспечения надежного теплоснабжения	по ул.Академика Шиманского от ТК-7 на наб.Черная речка до Н.О. за ул.Савушкина с вводом к дому ул.Школьная, 19	количество	шт.	0,0	1,0	
3.76	Приморский	Проектно-изыскательские работы по реконструкции магистральной тепловой сети от котельной Молодежная по наб. Черной речки до ТК-7 за железной дорогой	Реконструкция магистральной тепловой сети с износом элементов, отказами в работе для обеспечения надежного теплоснабжения	от котельной Молодежная по наб. Черной речки до ТК-7 за железной дорогой	количество	шт.	0,0	1,0	
		Квартальные тепловые сети:							

Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, с НДС						В том числе, за счёт платы на подключение
		Итого расходы	Профинансировано к 2016 г.	в том числе по годам, с НДС			Остаток финансирования	
				2016 год	2017 год	2018 год		
10	11	12	13	14	15	16	17	18
2018	2019	10 816,00	0,00	0,00	0,00	0,12	10 815,88	1,00
2018	2019	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,12	7 699,88	2,00
2018	2019	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,12	13 499,88	3,00
2018	2020	317 566,66	0,00	0,00	0,00	0,12	317 566,54	4,00
2018	2019	17 315,00	0,00	0,00	0,00	0,12	17 314,88	5,00
2018	2019	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,12	11 749,88	6,00
2018	2019	16 223,00	0,00	0,00	0,00	0,12	16 222,88	7,00
		0,00						

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.	ед. изм.	Значение показателя	
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.77	Невский	Корректировка проекта и строительно-монтажные работы по реконструкции тепловых сетей Ду-50-250мм-2200 п.м.трассы	Реализация проекта.. 1973÷1977г. стр-ва, 1994-1996г. рек-ции, 40 дефектов за 2006-2008 и 9мес.2010г.	Реконструкция тепловых сетей в кв. 4а СУН, от УТ-1 до домов: ул.Шотмана, 5 корп.1, 7 корп.1, 9 корп.1, ул. Евдокима Огнева, 14, 22 и ЦТП по адресу ул.Шотмана, 5 корп.2 и от ЦТП к домам: ул.Шотмана, 3, 11, ул.Евдокима Огнева, 16, 20.	Мощность	Гкал/час	22,0	22,0
3.78	Невский	Проектно-изыскательские работы по реконструкции тепловых сетей Ду-50-300мм-5388,65 п.м.трассы	1970÷1975г. стр-ва, 1994÷1996г. рек-ции, с износом элементов и отказами в работе	Реконструкция тепловых сетей в квартале 4в СУН от квартальных тк-1 и от тк-2 до тепловых центров домов.	Мощность	Гкал/час	34,0	34,0
3.79	Выборгский	Проектно-изыскательские работы по реконструкции тепловых сетей Ду-50÷200мм - 1016,9 п.м трассы	1980г. стр-ва с износом, отказами в работе для обеспечения надежного теплоснабжения	Скобелевский жилой массив, от ТК-1а до домов по адресам: ул. Калязинская, д.7, ул. Енотаевская, д.10, д.10 корп.2, Костромской пр., 17, 19,21, Ярославский пр.,д. 22,24,28	Мощность	Гкал/час	12,0	12,0
3.80	Выборгский	Проектно-изыскательские по реконструкции тепловой сети Ду-50÷100мм - 200п.м.трассы	Обеспечение надежного теплоснабжения, применение коррозионно-стойких материалов	Тепловые сети от групповой котельной по адресу Костромской пр., д.11 корп.2 до домов: Костромской пр., 11, Ярославский пр., 20	Мощность	Гкал/час	1,3	1,3
3.81	Выборгский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по реконструкции тепловой сети Ду-50÷150мм - 123,7п.м.трассы	Обеспечение надежного теплоснабжения, применение коррозионно-стойких материалов	Тепловые сети от групповой котельной по адресу Тобольская ул., д.4 корп.2 к дому Тобольская ул., 1	Мощность	Гкал/час	3,8	3,8

Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, с НДС						В том числе, за счёт платы на подключение
		Итого расходы	Профинансировано к 2016 г.	в том числе по годам, с НДС			Остаток финансирования	
				2016 год	2017 год	2018 год		
10	11	12	13	14	15	16	17	18
2016	2018	123 900,00	0,00	9 440,00	0,00	114 460,00	0,00	0,00
2016	2017	12 079,12	0,00	0,12	12 079,00	0,00	0,00	0,00
2016	2018	2 828,80	0,00	0,12	0,00	2 828,68	0,00	0,00
2016	2018	3 589,87	0,00	708,00	1 440,93	1 440,93	0,00	0,00
2016	2020	6 182,18	0,00	708,00	1 363,43	0,00	4 110,75	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.	ед. изм.	Значение показателя	
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.82	Приморский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по реконструкции тепловой сети Ду-50-100мм - 337,4 м.трассы	1994г. стр-ва с износом, отказами в работе для обеспечения надежного теплоснабжения	Квартал 12А, Коломяги, трубопроводы гвс от ЦТП по адресу ул.Репищева, д.15 корп.2 до УТ-3 и далее к домам: ул. Репищева, 17 корп.1, 19 корп.1, 21 корп.1	Мощность	Гкал/час	1,8	1,8
3.83	Приморский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по реконструкции тепловой сети Ду-70-100мм - 376,25 м.трассы	Реализация проекта.. 1973, 1978, 1979г. стр-ва, износ элементов, отказыв работе	Тепловые сети в кв. 5б БКА, от Серебристого бульв., д.15, корп.1 до домов: Серебристый бульв., д.13, корп.1; д.11, корп.1; пр.Испытателей, д.8 корп.2; от пр. Испытателей, д.6, корп.1 до пр. Испытателей, д.6, корп.3	Мощность	Гкал/час	1,8	1,8
3.84	Приморский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по реконструкции тепловой сети Ду-80-100мм - 326,7 п.м трассы	Реализация проекта.. 1990г. стр-ва, износ элементов, отказы в работе	Квартал 3 Новой Деревни, тепловые сети к домам: Приморский пр., 12, 14	Мощность	Гкал/час	1,75	1,75
3.85	Калининский	Проектно-изыскательские работы по реконструкции трубопроводов отопления и ГВС Ду-50-100мм - 152 п.м.трассы	Акт технического состояния . Необходимость обеспечения бесперебойного теплоснабжения	Тепловые сети от групповой котельной по адресу Полюстровский пр., д.71, корп.2	Мощность	Гкал/час	1,3	1,3
3.86	Выборгский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по реконструкции тепловых сетей Ду-70÷200мм -1157,4 п.м трассы	1981г. строительства, износ элементов трубопроводов, дефекты, тепловые сети к 2-м д/садам., жалоба	Квартал 8 Шувалово-Озерки, тепловые сети от ТК-3 к домам пр.Просвещения, 5 корп.1, 2; 7 корп.1, 2, 3; 9, 9 корп.1	Мощность	Гкал/час	12,0	12,0
3.87	Выборгский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по реконструкции тепловых сетей Ду-80мм-87 п.м трассы	1984г. строительства, износ элементов трубопроводов, дефекты, тепловые сети к д/саду	Квартал 15 Шувалово-Озерки,тепловые сети от дома пр.Энгельса, 143 корп.3 до дома пр.Энгельса, 143 корп.2	Мощность	Гкал/час	1,1	1,1
3.88	Выборгский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по реконструкции тепловых сетей Ду-50÷125мм- 495 п.м.трассы	1968г. строительства, износ элементов трубопроводов, дефекты	3-я Выборгская котельная, тепловые сети от ТК-1 к домам: ул.Дрезденская, 3, 5, пр.Энгельса, 39, 41, Манчестерская ул., 2	Мощность	Гкал/час	3,2	3,2

Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, с НДС						В том числе, за счёт платы на подключение
		Итого расходы	Профинансировано к 2016 г.	в том числе по годам, с НДС			Остаток финансирования	
				2016 год	2017 год	2018 год		
10	11	12	13	14	15	16	17	18
2012	2016	7 080,00	1 493,34	5 586,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	2019	19 360,21	755,83	10 208,73	0,12	472,00	7 923,53	0,00
2013	2017	10 820,37	0,00	10 801,17	19,21	0,00	0,00	0,00
2016	2018	1 636,16	0,00	708,00	0,00	928,16	0,00	0,00
2013	2019	70 795,24	3 476,33	38 295,67	0,00	1 180,00	27 843,24	0,00
2013	2019	4 893,78	0,00	1 829,00	0,00	1 180,00	1 884,78	0,00
2013	2019	21 894,14	4 133,67	7 076,33	0,00	1 180,00	9 504,14	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.	ед. изм.	Значение показателя	
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.89	Выборгский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по реконструкции тепловых сетей Ду-50÷200мм - 1363п.м.трассы	1975-1976г. строительства, износ элементов трубопроводов, дефекты	Квартал 20 Шувалово-Озерки, тепловые сети от ТК-9 до домов: пр. Луначарского, 56 корп. 1, 3; 58 корп.1, 2; ул.Есенина, 15 корп.1, Поэтический б-р, 1 корп.2, 3	Мощность	Гкал/час	12,0	12,0
3.90	Приморский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по реконструкции тепловых сетей Ду-70мм - 78,7 п.м.трассы	1973г. строительства, износ элементов трубопроводов, дефекты	Квартал 5А БКА, тепловые сети от дома Байконурская ул., 7 корп.1 до дома Серебристый бульв., 16 корп.4	Мощность	Гкал/час	0,67	0,67
3.91	Приморский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по замене тепловых сетей Ду-100мм - 105 п.м.трассы	1973г. строительства, износ элементов трубопроводов, дефекты	Квартал 5А БКА, тепловые сети от дома Серебристый бульв., 16 корп.1 до дома Серебристый бульв., 16 корп.3	Мощность	Гкал/час	1,75	1,75
3.92	Калининский	Корректировка проектной и рабочей документации и выполнение строительно - монтажных работ по реконструкции тепловых сетей	Реализация проекта. для обеспечения надежного теплоснабжения	Квартал 49 Севернее Муринского ручья	Мощность	Гкал/час	34,0	34,0
3.93	Красногвардейский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по реконструкции тепловой сети Ду-50,150мм - 158п.м.трассы	Обеспечение надежного теплоснабжения, применение коррозионно-стойких материалов	Тепловые сети от групповой котельной по адресу Республиканская ул., д.18 корп.3 до дома Республиканская ул., 18 корп.2	Мощность	Гкал/час	3,8	3,8
3.94	Приморский	Строительно-монтажные работы по реконструкции тепловой сети Ду-250, 300 мм; 580,3 п.м.трассы	Реализация проекта. для обеспечения надежного теплоснабжения	Реконструкция вводов в кварталы: 65 и 62А СПЧ от ТК-22К9 на магистральной тепловой сети по ул.Савушкина до ЦТП	Мощность	Гкал/час	34,0	34,0
3.95	Адмиралтейский	Проектно-изыскательские работы по реконструкции тепловых сетей Ду-200мм - 210,5 п.м.трассы	1976г. стр-ва, износ элементов трубопроводов, отказы в работе	Конногвардейский бульвар, д.4 лит.А (транзит от ТЭЦ-14 ОАО "ТГК-1")	Мощность	Гкал/час	12,0	12,0
3.96	Красносельский	Строительно-монтажные работы по реконструкции тепловых сетей Ду-50÷125мм - 988,9п.м.трассы	Реализация проекта.. 1972, 1988, 1991г. стр-ва, износ элеметов, отказы в работе	Квартал 28 Сосновой Поляны, тепловые сети к домам: ул. Пионерстроя, 17 корп.3, Петергофское шоссе, 74, 76 корп.1	Мощность	Гкал/час	3,2	3,2

Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, с НДС						В том числе, за счёт платы на подключение
		Итого расходы	Профинансировано к 2016 г.	в том числе по годам, с НДС			Остаток финансирования	
				2016 год	2017 год	2018 год		
10	11	12	13	14	15	16	17	18
2014	2019	76 814,71	5 147,90	38 141,01	0,00	1 180,00	32 345,79	0,00
2013	2020	7 464,21	0,00	0,12	0,00	0,00	7 464,09	0,00
2013	2020	7 250,75	0,00	0,12	0,00	0,00	7 250,63	0,00
2013	2019	123 313,72	4 802,60	112 674,00	0,00	0,00	5 837,12	0,00
2016	2020	6 367,41	0,00	708,00	1 543,22	0,00	4 116,19	0,00
2014	2018	57 105,82	45 426,13	5 840,94	0,00	5 838,75	0,00	0,00
2016	2019	4 167,09	0,00	1 977,01	0,00	0,12	2 189,96	0,00
2014	2017	45 102,42	19 253,98	22 752,05	3 096,39	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.	ед. изм.	Значение показателя		
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3.97	Красносельский	Строительно-монтажные работы по реконструкции тепловых сетей Ду-50÷200мм - 1880,6п.м.трассы	Реализация проекта.. 1990-1993г. Перекладки, износ элементов, отказы в работе	Трубопроводы отопления и ГВС в Горелово-1, от павильона до тк-1 и далее к домам: ул.Школьная, 43, 45, ул.Коммунаров, 114 корп.1, 116 корп.1, 116 корп.2, 118, 118 корп.1, 118 корп.2, 120	Мощность	Гкал/час	12,0	12,0	
3.98	Красносельский	Строительно-монтажные работы по реконструкции тепловых сетей Ду-50÷200мм - 1074,2п.м.трассы и строительство линии циркуляции ГВС	Реализация проекта. для обеспечения надежного теплоснабжения	Трубопроводы отопления и ГВС в Горелово-1, от тк-5 к домам: Красносельское ш., 34, 36, 38, 40, 42, 44 к.1, 44к.2	Мощность	Гкал/час	12,0	12,0	
3.99	Выборгский	Строительно-монтажные работы по реконструкции тепловых сетей Ду-50÷300мм - 4100,5 п.м трассы	Реализация проекта. для обеспечения надежного теплоснабжения	Квартал 33 Шувалово - Озерки	Мощность	Гкал/час	34,0	34,0	
3.100	Московский	Корректировка проектно-изыскательских работ по реконструкции тепловых сетей Ду -70-200мм - 438,8 п. м.трассы	Разработка проекта. для обеспечения надежного теплоснабжения	Реконструкция тепловых сетей от блок-модульной котельной по адресу: Смоленская ул., д.7 корп.3 лит.А	Мощность	Гкал/час	12,0	12,0	
3.101	Выборгский	Проектно-изыскательские работы по реконструкции трубопроводов отопления и гвс Ду- 50-125мм - 626,0 п.м.трассы	Разработка проекта. для обеспечения надежного теплоснабжения	Тепловые сети от групповой котельной по адресу поселок Парголово, Выборгское шоссе, д.369 б лит.А	Мощность	Гкал/час	3,2	3,2	
3.102	Выборгский	Проектно-изыскательские работы по реконструкции трубопроводов отопления и ГВС Ду- 50-150мм - 452,0 п.м.трассы	Разработка проекта. для обеспечения надежного теплоснабжения	Тепловые сети от групповой котельной по адресу Школьный пер., д.10 лит.А в пос.Осиновая роща: от тк-7 до Приозерского ш., д.15; от тк-2 до Приозерского ш., д.9корп.2, 11корп.2	Мощность	Гкал/час	5,1	5,1	
3.103	Невский	Проектно-изыскательские работы по реконструкции тепловых сетей Ду -50-250мм - 894,4 п. м.трассы	1994-1996г. кап.рем.,износ элементов трубопроводов, дефекты, жалобы	Реконструкция тепловых сетей от групповой котельной по адресу пр.Обуховской Обороны, д.109 лит.Д к домам пр.Обуховской Обороны, 88 лит.А, В	Мощность	Гкал/час	22,0	22,0	

Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, с НДС						В том числе, за счёт платы на подключение
		Итого расходы	Профинансировано к 2016 г.	в том числе по годам, с НДС			Остаток финансирования	
				2016 год	2017 год	2018 год		
10	11	12	13	14	15	16	17	18
2014	2016	73 145,00	49 936,66	23 208,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2017	68 675,42	0,00	48 970,00	19 705,42	0,00	0,00	0,00
2018	2020	200 494,19	0,00	0,00	0,00	5 900,00	194 594,19	0,00
2014	2019	5 340,24	0,00	0,12	0,12	0,12	5 339,88	0,00
2014	2019	3 170,12	0,00	0,12	0,00	0,12	3 169,88	0,00
2013	2019	4 200,23	0,00	0,12	0,12	0,12	4 199,88	0,00
2014	2019	10 694,12	0,00	2 500,00	0,12	0,00	8 194,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.	ед. изм.	Значение показателя	
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.104	Московский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по реконструкции тепловых сетей Ду-50÷125мм - 478,3п.м.трассы	Обеспечение надежного теплоснабжения, 1981г. стр-ва, износ элементов трубопроводов, дефекты	Тепловые сети от групповой котельной по адресу: Московский пр., д.125 корп.2 лит.Е	Мощность	Гкал/час	3,2	3,2
3.105	Красногвардейский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по реконструкции тепловых сетей Ду-50-200мм - 1859,62 п.м.трассы	1982 - 1988г. строительства, износ элементов трубопроводов, дефекты	Квартал 4 Ржевка-Пороховые, трубопроводы отопления и гвс к домам: пр.Наставников, 21 корп.1; 23; 25 корп.1, 3, 4; 27; 29 корп.1, 2, 31, пр.Косыгина, 28 корп.4	Мощность	Гкал/час	12,0	12,0
3.106	Красногвардейский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по реконструкции тепловых сетей Ду 50-200мм - 1741,5 п.м.трассы	1983 - 1987г. строительства, 1995г. - перекладка участка 24п.м.трассы, износ элементов трубопроводов, дефекты	Квартал 4 Ржевка-Пороховые, трубопроводы отопления и гвс к домам: пр.Косыгина, 30 корп.2, 3, 4; ул.Коммуны, 26 корп.1, 3, 4; 28 корп.2, 3; 32 корп.4	Мощность	Гкал/час	12,0	12,0
3.107	Приморский	Проектно-изыскательские работы по реконструкции тепловых сетей Ду-70-250мм - 1130,17 п.м.трассы	1973г. строительства, 1997г. - перекладка участка трубопроводов, износ элементов трубопроводов, дефекты	Квартал 3А БКА, тепловые сети от ТК-6 на магистральной тепловой сети по Серебристому бульв. к домам: Серебристый бульв., 6, корп.1, 2; Богатырский пр.,10; Аэродромная ул., 21, 23; Байконурская ул., 5, корп.1	Мощность	Гкал/час	22,0	22,0
3.108	Красногвардейский	Проектно-изыскательские работы по реконструкции трубопроводов отопления и ГВС Ду-50÷125мм - 827 п.м.трассы	Реализация проекта.. 1997г. кап.ремонта, восстановление циркуляции гвс, дефекты	Квартал 9 Ржевка-Пороховые от тк-12 до дома ул.Передовиков, 25	Мощность	Гкал/час	3,2	3,2
3.109	Красногвардейский	Проектно-изыскательские работы по реконструкции тепловых сетей Ду-300мм на Ду-400мм - 47п.м.трассы	1980г. стр-ва, износ, завершение перекладки ввода в кв-л	Реконструкция ввода тепловой сети в квартал 7 Ржевка-Пороховые	Мощность	Гкал/час	34,0	34,0
3.110	Невский	Корректировка проектно-изыскательских работ по реконструкции тепловых сетей Ду-50-200 мм, длина 832,3 м.трассы	Разработка проекта. для обеспечения надежного теплоснабжения	Квартал 139 Троицкого поля от ТК-3 у Прогонной ул. к домам: пр. Обуховской Обороны, 287 к.1,2, 289, 289 к.2, 291 к. 1,2,3.	Мощность	Гкал/час	12,0	12,0

	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, с НДС						В том числе, за счёт платы на подключение
			Итого расходы	Профинансировано к 2016 г.	в том числе по годам, с НДС			Остаток финансирования	
					2016 год	2017 год	2018 год		
	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	2014	2016	5 310,00	0,00	5 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015	2017	99 076,54	0,00	39 774,84	59 301,70	0,00	0,00	0,00
	2014	2019	75 937,72	0,00	44 461,69	0,12	3 540,00	27 935,91	0,00
	2016	2019	3 278,25	0,00	0,12	0,00	0,00	3 278,13	0,00
	2013	2017	4 689,65	0,00	1 700,00	2 989,65	0,00	0,00	0,00
	2016	2019	1 321,60	0,00	660,80	0,00	0,12	660,68	0,00
	2014	2019	45 578,09	3 692,55	33 742,42	0,12	0,00	8 143,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.	ед. изм.	Значение показателя	
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.111	Невский	Проектно-изыскательских работы работы по реконструкции тепловых сетей Ду 80 - 125мм - 329,8 п. м трассы	1984, 1987-1988г. стр-ва, 2002г. - участок, износ элементов трубопроводов, отказы в работе	Квартал 138 Щемиловки, от ТК- 2 на магистральной тепловой сети до домов: пр. Обуховской Обороны, 257, 259, 261, корп. 2.	Мощность	Гкал/час	3,2	3,2
3.112	Красногвардейский	Строительно-монтажные работы по реконструкции тепловых сетей Ду-80÷200мм - 817 п.м.трассы	Реализация проекта.. 1982г. стр-ва, износ элементов трубопровода, дефекты, дефекты, ЭПБ: тк-2 - тк-3 - дек.2013г.	Квартале 15 Ржевка-Пороховые	Мощность	Гкал/час	12,0	12,0
3.113	Выборгский	Строительно-монтажные работы по реконструкции тепловых сетей Ду-70-300мм -1578,6 п. м.трассы	Реализация проекта. для обеспечения надежного теплоснабжения	Тепловые сети в пос.Парголово, от котельной «Пригородная» до ТК-1, ТК-2, ТК-2а, ТК-3, ТК-4 и до дома ул.Первого Мая, 101	Мощность	Гкал/час	34,0	34,0
3.114	Василеостровский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по реконструкции тепловых сетей Ду-50, 100мм - 78п.м.трассы	1989г. стр-ва с износом элементов, отказами в работе, жалобы	ул.Одоевского, д.23 корп.2	Мощность	Гкал/час	1,75	1,75
3.115	Калининский	Проектно-изыскательские работы по реконструкции тепловых сетей Ду-50÷400мм - 2790,0 п.м трассы	Разработка проекта. 1974г. стр-ва, износ элементов, отказы в работе	Квартал 43-43А Севернее Муринского ручья	Мощность	Гкал/час	53,0	53,0
3.116	Калининский	Строительно-монтажные работы по реконструкции тепловых сетей Ду-50÷400мм - 2790,0 п.м трассы	Реализация проекта. для обеспечения надежного теплоснабжения	Квартал 43-43А Севернее Муринского ручья	Мощность	Гкал/час	53,0	53,0
3.117	Красногвардейский	Проектно-изыскательские работы по реконструкции тепловых сетей Ду-50÷250мм - 1309,6 п.м трассы	Применение труб и элементов устойчивых к процессам внутренней коррозии, разработка мероприятий по отводу вод от трубопроводов	Квартал 38, 38а Ржевка-Пороховые	Мощность	Гкал/час	22,0	22,0
3.118	Фрунзенский	Проектно-изыскательские работы по реконструкции тепловых сетихей Ду-100÷250мм - 232,0п.м.трассы	Обеспечение бесперебойного теплоснабжения. 1988г.стр-ва, износ элементов трубопроводов, дефекты	Квартал 2, от ТК-4 на магистральной тепловой сети по Бухарестской ул. до домов: Бухарестская ул., 21, 19, 17	Мощность	Гкал/час	22,0	22,0
3.119	Фрунзенский	Строительно-монтажные работы по реконструкции тепловых сетей Ду-100÷250мм - 232,0п.м.трассы	Реализация проекта. для обеспечения надежного теплоснабжения	Квартал 2, от ТК-4 на магистральной тепловой сети по Бухарестской ул. до домов: Бухарестская ул., 21, 19, 17	Мощность	Гкал/час	22,0	22,0

я	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, с НДС						В том числе, за счёт платы на подключение
			Итого расходы	Профинансировано к 2016 г.	в том числе по годам, с НДС			Остаток финансирования	
					2016 год	2017 год	2018 год		
	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	2017	2019	2 300,12	0,00	0,12	0,00	0,12	2 299,88	0,00
	2014	2019	48 458,14	2 044,60	26 868,35	0,12	9 440,00	10 105,07	0,00
	2014	2016	55 106,00	0,00	55 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	2020	6 891,53	0,00	0,12	0,00	0,12	6 891,29	0,00
	2014	2017	12 955,79	0,00	6 000,01	6 955,78	0,00	0,00	0,00
	2018	2020	216 294,08	0,00	0,00	0,00	0,12	216 293,96	0,00
	2014	2017	10 281,98	0,00	5 000,00	5 281,98	0,00	0,00	0,00
	2014	2016	1 322,10	0,00	1 322,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	2018	11 912,03	0,00	0,00	0,00	11 912,03	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.	ед. изм.	Значение показателя	
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.120	Выборгский	Проектно-изыскательские работы по реконструкции тепловых сетей Ду-50÷250мм - 2792,2 п.м.трассы	Реализация проекта.. 1973г., стр-ва, износ элементов трубопроводов, дефекты, ЭПБ - до ноября 2013г.	Квартале 39-39а по пр.Тореза : ТК-10 - ул.Ж.Дюкло, д.5, д.7; ТК-8- ул.Курчатова, д.6, д.6 корп. 2, 6, ул.Ж.Дюкло, д.2/8, д.4 , д.6 корп.1, 2; ТК-6 - ул.Курчатова, 6 корп.4; ТК-2 - пр.Тореза, д.39 корп.1, д.43, ЦТП; ТК-3 - пр.Тореза, д.39 корп.2; ТК-5 к домам пр.Тореза, д.39 корп.3, д.41, Светлановский пр., д. 45, 47, ул.Ж.Дюкло, д.8 корп.1, 2, 3	Мощность	Гкал/час	22,0	22,0
3.121	Выборгский	Корректировка проектно-изыскательских работ и строительно-монтажные работы по реконструкции тепловых сетей Ду-100÷ 200мм - 800 п.м трассы	Реализация проекта. для обеспечения надежного теплоснабжения	Квартале 34 Шувалово-Озерки, от ТК-3 до ТК-6 по пр. Культуры	Мощность	Гкал/час	12,0	12,0
3.122	Невский	Строительно-монтажные работы по реконструкции тепловых сетей Ду-50÷400мм - 4004 п.м.трассы	Реализация проекта. для обеспечения надежного теплоснабжения	Квартал 21 СУН	Мощность	Гкал/час	53,0	53,0
3.123	Красногвардейский	Строительно-монтажные работы по реконструкции тепловых сетей Ду 50-150мм, 885,9 п.м.трассы	Обеспечение надежного теплоснабжения	Квартал 38а Большой Охты	Мощность	Гкал/час	5,1	5,1
3.124	Приморский	Проектно-изыскательские работы по реконструкции тепловых сетей Ду-125мм - 31,1п.м.трассы	1981г., отказы в работе , износ	Кварталы 1 и 2 Новой Деревни, ул.Дибуновская, д. 8 - Дибуновская ул., д. 7	Мощность	Гкал/час	2,4	2,4
3.125	Выборгский	Строительно-монтажные работы по реконструкции тепловых сетей Ду-80÷300мм - 1128,5 п.м трассы	Реализация проекта. для обеспечения надежного теплоснабжения	Реконструкция тепловых сетей в квартале 32 Шувалово-Озерки	Мощность	Гкал/час	34,0	34,0
3.126	Невский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по реконструкции тепловых сетей Ду-50-70мм - 70п.м.трассы	2000г. стр-ва, износ элементов трубопроводов, дефекты	Квартал 20 СУН, ул.Джона Рида, д. 7 корп.3	Мощность	Гкал/час	0,67	0,67
3.127	Невский	Строительно-монтажные работы по реконструкции тепловых сетей Ду 250 мм -109,9 п.м трассы.	Реализация проекта. реконструкции ввода тепловой сети в квартал для обеспечения надежного теплоснабжения	Квартал 21а СУН от ТК-1, включая тепловую камеру, до ЦТП по ул. Коллонтай, д. 26, к. 2	Мощность	Гкал/час	22,0	22,0

Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, с НДС						В том числе, за счёт платы на подключение
		Итого расходы	Профинансировано к 2016 г.	в том числе по годам, с НДС			Остаток финансирования	
				2016 год	2017 год	2018 год		
10	11	12	13	14	15	16	17	18
2016	2018	10 751,70	0,00	0,12	0,00	10 751,58	0,00	0,00
2015	2019	53 856,09	0,00	0,12	0,00	53 855,97	0,00	0,00
2018	2020	100 514,19	0,00	0,00	0,00	5 900,00	94 614,19	0,00
2016	2018	16 339,41	0,00	11 800,00	1 356,26	3 183,16	0,00	0,00
2018	2019	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,12	1 179,88	0,00
2016	2017	30 539,39	0,00	21 925,39	8 614,00	0,00	0,00	0,00
2015	2021	6 967,81	0,00	215,86	0,00	0,12	6 751,84	0,00
2016	2017	20 606,70	0,00	10 457,89	10 148,81	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.	ед. изм.	Значение показателя		
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3.128	Невский	Проектно-изыскательские работы по реконструкции тепловых сетей Ду-50÷80мм - 422п.м.трассы	1973-1974г. стр-ва, износ элементов трубопроводов, дефекты, жалобы	ул.Бабушкина, 37, 39, 41к.1, ул.Крупской, 4/35 (транзит)	Мощность	Гкал/час	1,1	1,1	
3.129	Красногвардейский	Проектно-изыскательские работы по реконструкции тепловых сетей Ду-50-300мм - 1433,52 п.м.трассы	1994-1995г. кап.ремонта, износ элементов трубопроводов, дефекты	Квартал 3 Малой Охты	Мощность	Гкал/час	12,0	12,0	
3.130	Выборгский	Проектно-изыскательские работы по реконструкции тепловых сетей Ду-80÷350мм -1670,0 п.м.трассы	1976г. стр-ва, износ элементов трубопроводов, дефекты	Квартал 14 Шувалово-Озерки, ТК-5 до ТК-1, ТК-2, ТК-3-Придорожная аллея,д. 9, Сиреневый б-р, д.8 корп.1, д.4корп.2 ; Придорожная аллея,д. 5(подвал)	Мощность	Гкал/час	36,0	36,0	
3.131	Выборгский	Строительно-монтажные работы по реконструкции тепловых сетей Ду-80÷350мм -1670,0 п.м.трассы	Реализация проекта. для обеспечения надежного теплоснабжения	Квартал 14 Шувалово-Озерки, ТК-5 до ТК-1, ТК-2, ТК-3-Придорожная аллея,д. 9, Сиреневый б-р, д.8 корп.1, д.4корп.2 ; Придорожная аллея,д. 5(подвал)	Мощность	Гкал/час	36,0	36,0	
3.132	Московский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по реконструкции тепловой сети (паропровода Ду-100 мм - 283,0 п.м трассы с устройством конденсатопровода)	1960 г. стр., износ элементов т/сети, отказы в работе	Московский пр., д.108	Мощность	Гкал/час	1,8	1,8	
3.133	Фрунзенский	Проектно-изыскательские работы по реконструкции тепловых сетей Ду 50мм - 44,0 п.м трассы	1960 г.стр-ва, износ элементов трубопроводов	Волковский пр., д.20, корп.2, лит.А	Мощность	Гкал/час	0,1	0,1	
3.134	Московский	Проектно-изыскательские работы по реконструкции тепловых сетей Ду-32÷500мм - 2128,5 п.м.трассы	1970, 1988, 1990г.г.стр-ва, износ элементов трубопроводов, дефекты	Тепловые сети по территории Авиагородка	Мощность	Гкал/час	53,0	53,0	
3.135	Кронштадтский	Проектно-изыскательские работы по реконструкции тепловых сетей Ду-50÷150мм - 762,94п.м.трассы	1979г.стр-ва, износ элементов трубопроводов, дефекты	г.Кронштадт, квартал В, ул.К.Либкнехта, д.25, д.27, ул.Рошаля, д.10, Советская ул., д.33; ул.К.Либкнехта, д.17, д.30, Советская ул., д.25; ул.К.Либкнехта, д.15Б, д.15А, д.24, Советская ул., д.19, д.15	Мощность	Гкал/час	1,8	1,8	

Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, с НДС						В том числе, за счёт платы на подключение
		Итого расходы	Профинансировано к 2016 г.	в том числе по годам, с НДС			Остаток финансирования	
				2016 год	2017 год	2018 год		
10	11	12	13	14	15	16	17	18
2016	2019	3 278,25	0,00	0,12	0,00	0,00	3 278,13	0,00
2016	2019	7 190,09	0,00	0,12	0,00	0,00	7 189,98	0,00
2015	2016	3 799,60	0,00	3 799,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2019	70 345,61	0,00	0,00	0,00	5 900,00	64 445,61	0,00
2016	2019	27 565,38	0,00	3 274,50	0,00	0,12	24 290,76	0,00
2015	2017	1 685,71	0,00	992,97	692,74	0,00	0,00	0,00
2016	2020	22 191,12	0,00	0,12	0,00	0,12	22 190,88	0,00
2016	2021	3 540,12	0,00	0,12	0,00	0,12	3 539,88	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.	ед. изм.	Значение показателя	
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.136	Приморский	Проектно-изыскательские работы по реконструкции тепловых сетей Ду-50÷300мм - 1549,4 п.м.трассы	1975, 1982, 1994г. стр-ва , 1992, 2000г. - кап.ремонт - часть, износ элементов трубопроводов, дефекты	Квартал 3 Черной речки (ограниченный Школьной ул., Карельским пер., ул.Савушкина, наб.Черной Речки)	Мощность	Гкал/час	34,0	34,0
3.137	Приморский	Проектно-изыскательские работы по реконструкции тепловых сетей Ду-50÷150мм - 529,4 п.м.трассы	1987, 1988 г.г.стр-ва, вновь принятые т/с (часть), износ элементов трубопроводов, дефекты	Квартал 9Б-9А БКА, от ЦТП по адресу: Парашютная ул. д.6 корп.2 - Серебристый б-р, д.37,д. 38	Мощность	Гкал/час	5,1	5,1
3.138	Кронштадтский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по реконструкции тепловых сетей Ду-125мм - 66,0 п.м.трассы	1956г.стр-ва, вновь принятые т/с, износ элементов трубопроводов, дефекты	г. Кронштадт, квартал 9-25, ул.Восстания, д.26 - ул.Восстания ,д. 5	Мощность	Гкал/час	3,2	3,2
3.139	Калининский	Проектно-изыскательские работы по реконструкции тепловых сетей Ду-70÷250мм - 2194,05 п.м трассы	1969г. стр-ва 1994г.кап.ремонт, износ элементов трубопроводов, дефекты, 2-а д/сада	Квартал 18 Гражданки (ограниченный ул.Карпинского, ул.Верности, пр.Науки - часть)	Мощность	Гкал/час	3,2	3,2
3.140	Красногвардейский	Проектно-изыскательские работы по реконструкции тепловых сетей Ду-80-250мм - 1310,7п.м.трассы	1979г. стр-ва, 1997г. перекладки - часть, износ элементов трубопроводов, дефекты	Квартал 9 Ржевка-Пороховые, пр.Энтузиастов,д. 22 корп.1, 2, 3; пр.Ударников,д. 21 корп.1, д.19 корп.2, 3	Мощность	Гкал/час	22,0	22,0
3.141	Невский	Проектно-изыскательские работы по реконструкции тепловых сетей Ду-200÷250мм - 330,5п.м.трассы	1995г. кап.ремонта износ элементов трубопроводов, дефекты	Квартал 139 Троицкого поля, ТК-1 у Запорожской ул - тк-3 за Прогонной ул.	Мощность	Гкал/час	22,0	22,0
3.142	Приморский	Проектно-изыскательские работы по реконструкции тепловых сетей Ду-50÷300мм - 1206,52 п.м.трассы	1974-1982г..стр-ва, 1994-1995г. кап.ремонт - часть, износ элементов трубопроводов, дефекты	Квартал 7В БКА, по адресам: пр.Испытателей, д. 11корп.1, 2; д.13, д.15 корп.1,3; аллея Поликарпова , д. 6 корп.2, 8 корп.1	Мощность	Гкал/час	12,0	12,0
3.143	Приморский	Строительно-монтажные работы по реконструкции тепловых сетей Ду-50÷300мм - 1206,52п.м.трассы	Реализация проекта. для обеспечения надежного теплоснабжения	Квартал 7В БКА, по адресам: пр.Испытателей, д. 11корп.1, 2; д.13, д.15 корп.1,3; аллея Поликарпова , д. 6 корп.2, 8 корп.1	Мощность	Гкал/час	12,0	12,0
3.144	Кронштадтский	Проектно-изыскательские работы по реконструкции тепловых сетей Ду-50÷200мм - 410,3 п.м.трассы	1979г.стр-ва, износ элементов трубопроводов, дефекты	г.Кронштадт, квартал 10, ТК-3 - Якорная пл., д.2, 3В лит.А, 0 корп.Б лит.А, корп.А лит.А	Мощность	Гкал/час	12,0	12,0

Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, с НДС						В том числе, за счёт платы на подключение
		Итого расходы	Профинансировано к 2016 г.	в том числе по годам, с НДС			Остаток финансирования	
				2016 год	2017 год	2018 год		
10	11	12	13	14	15	16	17	18
2016	2019	3 278,25	0,00	0,12	0,00	0,00	3 278,13	0,00
2016	2019	3 278,25	0,00	0,12	0,00	0,00	3 278,13	0,00
2016	2019	2 936,19	0,00	338,78	0,00	0,12	2 597,30	0,00
2016	2018	9 560,95	0,00	0,12	0,00	9 560,83	0,00	0,00
2016	2018	5 812,20	0,00	0,12	0,00	5 812,08	0,00	0,00
2016	2019	3 278,25	0,00	0,12	0,00	0,00	3 278,13	0,00
2017	2018	6 183,52	0,00	0,00	0,00	6 183,52	0,00	0,00
2018	2019	54 825,55	0,00	0,00	0,00	0,12	54 825,43	0,00
2017	2019	1 451,00	0,00	0,00	0,00	0,12	1 450,88	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.	ед. изм.	Значение показателя	
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.145	Московский	Проектно-изыскательские работы по реконструкции тепловых сетей Ду-50÷100мм - 890,7п.м.трассы	1998, 2001г. кап.ремонта, износ элементов трубопроводов, дефекты	Квартал 21, тепловые сети к домам: Свеаборгская ул., 7, 9, 13, 15, 19, 27, Благодатная ул., 59, пр.Юрия Гагарина, 3, 5, Кузнецовская ул., 48	Мощность	Гкал/час	1,75	1,75
3.146	Московский	Проектно-изыскательские работы по реконструкции тепловых сетей Ду-50÷250мм - 1105,58п.м.трассы	Разработка проекта реконструкции тепловых сетей 1979, 1980, 1986, 1990, 1998г. стр-ва; 1990, 1995÷1997г. кап.ремонта, с износом элементов, отказами в работе для обеспечения надежного теплоснабжения	Квартал 37-38 Московского района: котельная по адресу: Бассейная ул., д.59, корп.2 лит.А - Бассейная ул., д.55, д.57, д.59, д.61; ул.Фрунзе, д.18, д.22, д.22а; пр.Юрия Гагарина, д.17, д.19/24	Мощность	Гкал/час	22,0	22,0
3.147	Выборгский	Проектно-изыскательские работы по реконструкции тепловых сетей Ду-50÷200мм - 2838,7 п.м трассы	1982-1988, 1993г. стр-ва, износ элементов трубопроводов, дефекты	Квартал 11 Шувалово-Озерки: ТК-2 - ул.Асафьева, д.2 корп.1, 2, д.4 корп.1, 2, ул.Хошимина, д.7 корп.2, 3; ТК-4 - ул.Асафьева, д.6 корп.1; ТК-7 - ул.Асафьева, д.10 корп.1, д.12 корп.1, д.12а; ТК-6 - ул.Хошимина, д.13 корп. 1, 2, 3; ТК-7а - ЦТП пр.Энгельса, д.134 корп.2, д.138 корп.2	Мощность	Гкал/час	12,0	12,0
3.148	Выборгский	Проектно-изыскательские работы по реконструкции тепловых сетей Ду-50÷200мм - 486,0 п.м трассы	1992г. стр-ва, износ элементов трубопроводов, дефекты	Квартал 12 Ш.О., ТК-1 у метро "Озерки" - Выборгскому шоссе, д. 6	Мощность	Гкал/час	12,0	12,0

Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, с НДС						В том числе, за счёт платы на подключение
		Итого расходы	Профинансировано к 2016 г.	в том числе по годам, с НДС			Остаток финансирования	
				2016 год	2017 год	2018 год		
10	11	12	13	14	15	16	17	18
2016	2019	3 278,25	0,00	0,12	0,00	0,00	3 278,13	0,00
2017	2019	3 621,42	0,00	0,00	0,00	0,12	3 621,30	0,00
2017	2018	8 226,11	0,00	0,00	0,00	8 226,11	0,00	0,00
2016	2018	1 820,47	0,00	0,12	0,00	1 820,35	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.	ед. изм.	Значение показателя	
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.149	Выборгский	Проектно-изыскательские работы по реконструкции тепловых сетей Ду-70÷200мм - 2900,7 п.м.трассы	1974-1986г. стр-ва, износ элементов трубопроводов, дефекты	Квартал 15 Шувалово - Озерки: ТК-4 - ул.Есенина, д.32 корп.1, 2, пр.Просвещения, д.36/141, д.143 корп.1, 3, д.145 корп.2, 3; ул.Есенина, д.40 корп.2, 3, 4, пр.Энгельса, д.151 корп.1, 2, Придорожная аллея, д.1/153, д.3	Мощность	Гкал/час	12,0	12,0
3.150	Выборгский, Калининский	Проектно-изыскательские работы по реконструкции тепловых сетей Ду-50мм - 19,7п.м.трассы, Ду-70мм - 175,5п.м.трассы, Ду-80мм - 207,6п.м.трассы, Ду-300мм - 232п.м.трассы	1975, 1981г. стр-ва, износ элементов трубопроводов, дефекты, принятые тепловые сети	2-ой Муринский пр., д.28 соор.1 лит.А, д.30, Болотная, д.14 лит.А; пр. Энгельса, д.54 лит.А; Сахарный пер., 2/35; ул. Демьяна Бедного, д.10 корп.5; Меншиковский пр., 5 корп.3	Мощность	Гкал/час	1,1	1,1
3.151	Выборгский	Проектно-изыскательские работы по реконструкции тепловых сетей Ду-80÷350мм - 1538,7 п.м.трассы	1977-1988г. стр-ва, износ элементов трубопроводов, дефекты, жалоба	Квартал 16 Шувалово - Озерки : УТ-1 - пр.Просвещения, д.46 корп.1, 2, 4, ЦТП-пр.Просвещения, д.46 корп.3, ул.И.Фомина, д.13 корп.1; ТК-5 - Сиреневый б-р, д.9, ЦТП - пр.Художников, д.30 корп.3	Мощность	Гкал/час	34,0	34,0
3.152	Выборгский	Проектно-изыскательские работы по реконструкции тепловых сетей Ду-100÷200мм - 886,0 п.м.трассы	1975-1979г. стр-ва, частично перекладка 2000г, износ элементов трубопроводов, дефекты	Квартал 23 Шувалово - Озерки, пр.Художников ТК-5, ТК-1, ТК-2, ТК-3, ТК-4 - пр.Просвещения, д.54, ул.Кустодиева, д.18 корп.2 ; от ТК-1 до ЦТП по адресу: пр.Просвещения, 52 корп.3	Мощность	Гкал/час	12,0	12,0

	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, с НДС						В том числе, за счёт платы на подключение
			Итого расходы	Профинансировано к 2016 г.	в том числе по годам, с НДС			Остаток финансирования	
					2016 год	2017 год	2018 год		
	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	2016	2018	9 609,81	0,00	0,12	0,00	9 609,70	0,00	0,00
	2016	2018	4 090,10	0,00	0,12	0,00	4 089,99	0,00	0,00
	2017	2019	6 629,24	0,00	0,00	0,00	0,12	6 629,12	0,00
	2016	2018	4 671,82	0,00	0,12	0,00	4 671,70	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.	ед. изм.	Значение показателя	
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.153	Выборгский	Проектно-изыскательские работы по реконструкции тепловых сетей Ду-50÷300мм - 2227,8 п.м трассы	1977-1989г. стр-ва, износ элементов трубопроводов, дефекты, жалоба	Квартал 31 Шувалово - Озерки :ТК-6 - ТК-9 - пр.Художников, д.3 корп.1, 2, д.5 корп.1, 3, д.7 корп.2, д.9 корп.1, 2, д.11, Северный пр., д.22, 24 корп.3, ул.Сантьяго- де-Куба, д.2, д.6 корп.1, д.8 корп.1, д.10; ТК-3 - ТК-4	Мощность	Гкал/час	34,0	34,0
3.154	Фрунзенский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по реконструкции трубопроводов отопления и гвс Ду 50мм - 79,5 п.м трассы	1967 г.п, износ элементов т.с., внутр. Коррозия	Тепловые сети от котельной по адресу: набережная реки Волковки, д.3, лит.Е	Мощность	Гкал/час	0,21	0,21
3.155	Невский	Проектно-изыскательские работы по реконструкции тепловых сетей Ду -70-150мм - 767 п. м.трассы	2002г. реконструкции, износ элементов тепловой сети, отказы в работе	Тепловые сети от котельной по адресу: пр. Елизарова, д.41а, лит.Е	Мощность	Гкал/час	3,8	3,8
3.156	Невский	Проектно-изыскательские работы по реконструкции тепловых сетей Ду 80-100мм - 152,48 п.м трассы	1999г. перекладки, отказы в работе, износ элементов т/сети, пересечение ул. Ткачей	ул.Ткачей, д.3 лит.А	Мощность	Гкал/час	1,32	1,32
3.157	Выборгский	Проектно-изыскательские работы по реконструкции тепловых сетей Ду 50-125мм - 527,5 п. м трассы	1959, 1986г. стр-ва, износ элементов, отказы в работе	Тепловые сети от котельной пр.Энгельса, д.22, лит.А	Мощность	Гкал/час	2,4	2,4
3.158	Красногвардейский	Строительно-монтажные работы по реконструкции тепловых сетей Ду-80÷300мм - 161,2 п.м.трассы	Разработка и реализация проекта реконструкции тепловых сетей 1979г. строительства, с износом элементов трубопроводов, отказами для обеспечения надежного теплоснабжения	Реконструкция тепловой сети в квартале 26-27 Большой Охты в подвале дома по адресу Большеохтинский пр., д. 14	Мощность	Гкал/час	2,4	2,4
3.159	Невский	Проектно-изыскательские работы по реконструкции тепловых сетей Ду -80-150мм - 2 213,19 п. м.трассы	2010г. кап.рем., дефекты, обеспечение надежного теплоснабжения	Квартал 26, трубопроводы отопления и гвс от ЦТП по адресу ул.Бабушкина, 51 корп.2	Мощность	Гкал/час	3,8	3,8
3.160	Приморский	Проектно-изыскательские работы по реконструкции тепловых сетей Ду-50÷250мм - 3335,32 п.м.трассы	1989г. Стр-ва, 1996-1997г. перекладка (часть), износ, отказы	Квартал 25А Озера Долгого, тепловые сети от ЦТП по адресу ул.Уточкина, д.6 корп.3	Мощность	Гкал/час	16,0	16,0
3.161	Фрунзенский	Строительно-монтажные работы по полной замена тепловых сетей Ду-70мм - 98 п.м.трассы	1968г. строительства, износ элементов трубопроводов, дефекты	Тепловые сети от 2-й Фрунзенской котельной, от аб.ТК до дома Фарфоровский пост, 2	Мощность	Гкал/час	0,7	0,7

Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, с НДС						В том числе, за счёт платы на подключение
		Итого расходы	Профинансировано к 2016 г.	в том числе по годам, с НДС			Остаток финансирования	
				2016 год	2017 год	2018 год		
10	11	12	13	14	15	16	17	18
2016	2018	9 734,26	0,00	0,12	0,00	9 734,14	0,00	0,00
2016	2021	7 767,76	0,00	0,12	0,00	0,12	7 767,53	0,00
2017	2019	2 595,00	0,00	0,00	0,00	0,12	2 594,88	0,00
2017	2018	2 750,12	0,00	0,00	0,12	2 750,00	0,00	0,00
2017	2019	1 752,30	0,00	0,00	0,00	0,12	1 752,18	0,00
2016	2017	15 037,82	0,00	7 556,70	7 481,13	0,00	0,00	0,00
2016	2019	3 278,25	0,00	0,12	0,00	0,00	3 278,13	0,00
2016	2018	9 732,62	0,00	0,12	0,00	9 732,50	0,00	0,00
2013	2016	2 058,83	398,69	1 660,14	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.	ед. изм.	Значение показателя	
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.162	Выборгский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по реконструкции тепловых сетей Ду-50-200мм - 280,4п.м.трассы	1984г. стр-ва, износ элементов, отказы в работе	Квартал 11 Шувалово-Озерки, ТК-1 - ЦТП ул.Композиторов, д. 5 корп. 2 - ул.Композиторов, д. 5	Мощность	Гкал/час	9,1	9,1
3.163	Красносельский	Проектно-изыскательские и работы по реконструкции тепловых сетей Ду-50-125мм - 222 п.м.трассы	Разработка и реализация проекта реконструкции тепловых сетей 1979г. строительства, с износом элементов трубопроводов, отказами для обеспечения надежного теплоснабжения	Квартал 9 Урицка, тепловые сети от тк-6 к дому пр.Ветеранов, д. 140	Мощность	Гкал/час	2,4	2,4
3.164	Выборгский	Проектно-изыскательские работы по реконструкции тепловых сетей Ду-70÷100мм - 696 п.м трассы	1986-1987г. стр-ва с износом элементов, отказы в работе	Скобелевский жил.массив, от дома Удельный пр., д. 57 до домов: Поклоногорская ул., д. 17 корп. 2, ул.Кольцова д. 8	Мощность	Гкал/час	0,6	0,6
3.165	Кировский	Проектно-изыскательские работы по реконструкции тепловых сетей Ду-80÷200мм - 1174,8п.м.трассы	1963г., отказы в работе , износ	Тепловые сети от групповой котельной по адресу пр.Стачек, д.170, лит.Б	Мощность	Гкал/час	3,8	3,8
3.166	Московский	Проектно-изыскательские работы по реконструкции тепловых сетей Ду-70÷300мм - 3601п.м.трассы	1979г. стр-ва, 1993-1994г. перекладки с отказами в работе	Тепловые сети от котельной по адресу г. Санкт-Петербург, Штурманская ул., д. 8, лит. С по территории Авиагородка от ТК-2а	Мощность	Гкал/час	19	19
3.167	Красногвардейский	Проектно-изыскательские работы по реконструкции тепловой сети Ду-200мм ~ 29п.м.трассы, Ду-80мм -4п.м.трассы	Увеличение пропускной способности тепловой сети в связи с изменением схемы теплоснабжения	квартал 12 Малой Охты от тк-3 до тк-2	Мощность	Гкал/час	12,0	12,0
3.168	Василеостровский	Проектно-изыскательские работы по реконструкции тепловой сети Ду-50мм - 19,95п.м.трассы	Обеспечение надежного теплоснабжения, применение коррозионно-стойких материалов	Тепловые сети (ГВС) от дома Железноводская ул., д.26 корп.2 до дома Железноводская ул., 26-28	Мощность	Гкал/час	0,2	0,2
3.169	Пушкинский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по реконструкции трубопроводов ГВС Ду-50мм - 278 п.м.трассы	1982-2002г.стр-ва, износ элементов трубопроводов, дефекты	Реконструкция трубопроводов ГВС в пос.Понтонный от УТ-1а до домов: ул.Товпеко, 16, 17	Мощность	Гкал/час	0,2	0,2

Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, с НДС						В том числе, за счёт платы на подключение
		Итого расходы	Профинансировано к 2016 г.	в том числе по годам, с НДС			Остаток финансирования	
				2016 год	2017 год	2018 год		
10	11	12	13	14	15	16	17	18
2016	2020	13 976,96	0,00	0,12	1 586,84	1 586,84	10 803,16	0,00
2016	2018	2 845,96	0,00	0,12	1 152,78	1 693,06	0,00	0,00
2016	2018	2 408,93	0,00	0,12	0,00	2 408,82	0,00	0,00
2016	2019	4 066,55	0,00	0,12	0,00	0,00	4 066,43	0,00
2018	2020	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,12	29 999,88	0,00
2017	2019	1 735,90	0,00	0,00	0,12	0,00	1 735,78	0,00
2016	2019	2 069,92	0,00	0,12	0,12	0,00	2 069,68	0,00
2013	2016	2 745,27	0,00	2 745,27	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.	ед. изм.	Значение показателя	
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.170	Пушкинский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по реконструкции трубопроводов Ду-50-100мм - 282 п.м.трассы	1986г.стр-ва, износ элементов трубопроводов, дефекты	Реконструкция тепловых сетей от корпуса 5 детской больницы до домов: ул. Мичурина, 28, 30	Мощность	Гкал/час	1,3	1,3
3.171	Красногвардейский	Проектно-изыскательские работы по реконструкции тепловых сетей Ду-50-150мм - 176,9 п.м.трассы	1981г.стр-ва, 2007г. кап.ремонта, необходимость увеличения Ду трубопроводов для обеспечения качественного гвс - жалобы	Квартал 5 Ржевка-Пороховые, от тк-5 до дома пр.Наставников, 15 корп.3 (гвс), в доме Ленская ул., 10 корп.2 (цо, гвс)	Мощность	Гкал/час	5,1	5,1
3.172	Красносельский	Проектно-изыскательские работы по реконструкции тепловых сетей Ду-50÷150мм - 659,6п.м.трассы	1986г. стр-ва, износ элементов, отказы в работе, обращение ГБ №15 по изменению типа прокладки с надземной на подземную	Тепловые сети по территории больницы №15 по адресу Авангардная ул., д.4	Мощность	Гкал/час	5,1	5,1
3.173	Выборгский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по реконструкции тепловых сетей Ду-80÷100мм - 68п.м.трассы	1997г. перекладки, износ элементов, отказы в работе, жалобы	Тепловые сети к дому Б.Сампсониевский пр., д.62	Мощность	Гкал/час	1,8	1,8
3.174	Невский	Проектно-изыскательские работы по реконструкции тепловых сетей Ду-80÷125мм - 305,5п.м.трассы	1988, 1995г. стр-ва, износ элементов, отказы в работе	Квартал 117-119, от дома Ивановская ул, д.7 до домов: ул.Бабушкина, 42 корп.1, 4	Мощность	Гкал/час	3,2	3,2
3.175	Выборгский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по реконструкции тепловых сетей Ду-100-300мм-19,4 п.м.трассы с обустройством ТК	1975 год строительства; 1979 г. - кап.ремонт., износ элементов, отказы в работе, жалобы	пос. Парголово, ул. Первого Мая, ТК-2а-ТК-4	Мощность	Гкал/час	22,0	22,0
3.176	Невский	Строительно-монтажные работы по реконструкции тепловых сетей Ду-50-200 мм, длина 832,3 м.трассы	Реализация проекта. для обеспечения надежного теплоснабжения	Квартал 139 Троицкого поля от ТК-3 у Прогонной ул. к домам: пр. Обуховской Обороны, 287 к.1,2, 289, 289 к.2, 291 к. 1,2,3. (Частично профинансировано в 2016 г.)	Мощность	Гкал/час	12	12
3.177	Фрунзенский	Строительно-монтажные работы по реконструкции тепловых сетей Ду 50мм - 44,0 п.м трассы	Реализация проекта. для обеспечения надежного теплоснабжения	Волковский пр., д.20, корп.2, лит.А	Мощность	Гкал/час	0,09	0,09
3.178	Невский	Устройство временной тепловой сети для присоединения системы ГВС здания	обеспечение надежного теплоснабжения	От котельной по адресу: ул.Качалова, д.4 к д.2 по ул. Глазурная	Объект	шт.	0	1
3.179	Красносельский	Строительно-монтажные работы по реконструкции тепловых сетей Ду-50÷150мм - 659,6п.м.трассы	Реализация проекта. для обеспечения надежного теплоснабжения	Тепловые сети по территории больницы №15 по адресу Авангардная ул., д.4	протяженность	п.м.	0	659,6

Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, с НДС						В том числе, за счёт платы на подключение
		Итого расходы	Профинансировано к 2016 г.	в том числе по годам, с НДС			Остаток финансирования	
				2016 год	2017 год	2018 год		
10	11	12	13	14	15	16	17	18
2013	2016	6 470,06	1 962,82	4 507,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2018	2 324,92	0,00	0,12	0,00	2 324,80	0,00	0,00
2017	2018	7 127,02	0,00	0,00	0,12	7 126,91	0,00	0,00
2017	2019	4 128,47	0,00	0,12	0,00	0,00	4 128,35	0,00
2017	2018	3 020,80	0,00	0,00	0,00	3 020,80	0,00	0,00
2016	2017	34 373,54	0,00	0,00	34 373,54	0,00	0,00	0,00
2016	2020	27 334,74	0,00	0,00	0,00	0,00	27 334,74	0,00
2018	2019	2 267,11	0,00	0,00	0,00	118,00	2 149,11	0,00
2017	2017	1 545,53	0,00	0,00	1 545,53	0,00	0,00	0,00
2018	2019	55 658,25	0,00	0,00	0,00	1 180,00	54 478,25	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.	ед. изм.	Значение показателя	
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.180	Московский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы на реконструкцию тепловой сети с устройством тепловой камеры для подключения офисного здания по адресу: ул. Заставская, д. 34А, лит. Б Ду70 -8 п.м. трассы	Реконструкция существующей тепловой сети 2Ду 66 мм с устройством тепловой камеры, улучшение качества городской среды.	СПб, Московский р-н, ул. Заставская, д. 34 а, лит. Б	Мощность	Гкал/час	0,67	0,80
3.181	Кировский	проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по реконструкции тепловой сети с Ду250 мм на Ду300 мм, 182 п.м.трассы	для ликвидации технических ограничений для осуществления технологического присоединения, Общая нагрузка - 2,931 Гкал/час	тепловые сети от УТ-5 до ТК-20 по Двинской ул.	мощность	Гкал/час	22	24,931
3.182	Невский	Проектно-изыскательские работы по реконструкции тепловой сети от котельной пр. Обуховской Обороны,д. 56а, лит.К до дома 71 лит.А по пр. Обуховской Обороны с устройством тепловой камеры для подключения объекта: пр Обуховской Обороны, д.53, лит.Д (ПИР, СМР) Ду70-100 - 16п.м. трассы и ТК	Реконструкция существующей тепловой сети с 2Ду 100мм на 2Ду 125мм 1_=60 м.п. трассы с устройством ТК год ввода в эксплуатацию тепловой сети -1994, улучшение качества городской среды.	от котельной пр. Обуховской Обороны,д. 56а, лит.К до дома 71 лит.А по пр. Обуховской Обороны с устройством тепловой камеры для подключения объекта: пр Обуховской Обороны, д.53, лит.Д	Мощность	Гкал/час	0,67	0,87
3.183	Приморский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по строительству тепловой сети; Ду 700 мм, 1000 п.м. трассы	Развитие зон теплоснабжения, согласно перспективной схеме теплоснабжения г. Санкт-Петербурга. Магистральные тепловые сети не связанные с непосредственным подключением конкретного абонента (закольцовка т/с).	Тепловая сеть от УТ-3 по Парашютной ул., до УТ-2 по ул. Глухарская для теплоснабжения перспективной застройки кв. 75, 78 "Каменка"	Мощность	Гкал/час	298,00	304,00
3.184	Приморский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по реконструкции существующей тепловой сети на участке: от ответвления в подвале дома 67 по ул. Дибуновской до точки подключения - у неподвижной опоры в подвале дома по адресу: Липовая аллея д. 11.Ду100 мм166,4 п.м. трассы	Реконструкция существующей тепловой сети от ответвления в подвале дома 67 по ул. Дибуновской до неподвижной опоры в подвале дома по адресу: Липовая аллея д. И.Ду 100 мм 166,4 п.м.трассы	Липовая аллея, д. 15, лит. А	Мощность	Гкал/час	1,75	2,91
3.185	Красносельский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по реконструкции тепловой сети с устройством тепловой камеры для подключения культурн0-досугового комплекса по адресу: СПб, ул. Чекистов, д. 13, лит. Ду80 -8 п.м. трассы	для ликвидации технических ограничений для осуществления технологического присоединения, Общая нагрузка - 0,115 Гкал/час	ул. Чекистов, д. 13, лит. Е	Мощность	Гкал/час	1,05	1,17

Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, с НДС						В том числе, за счёт платы на подключение
		Итого расходы	Профинансировано к 2016 г.	в том числе по годам, с НДС			Остаток финансирования	
				2016 год	2017 год	2018 год		
10	11	12	13	14	15	16	17	18
2016	2019	8 806,32	0,00	6 630,89	0,00	287,42	1 888,00	0,00
2014	2019	15 233,80	0,00	0,12	0,00	0,00	15 233,68	0,00
2016	2017	13 978,25	0,00	5 546,00	8 432,24	0,00	0,00	0,00
2013	2017	236 433,32	70 119,80	161 985,21	4 328,31	0,00	0,00	0,00
2016	2017	19 602,30	0,00	14 203,31	5 399,00	0,00	0,00	0,00
2016	2017	6 883,29	0,00	6 883,29	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.	ед. изм.	Значение показателя	
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.186	Выборгский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по реконструкции 20 м тепловых сетей Ду 70 мм по адресу: СПб, п. Парголово, ул. Шишкина, д. 30, лит. А	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по реконструкции тепловых сетей по адресу: СПб, п. Парголово, ул. Шишкина, д. 30, лит. А	СПб, п. Парголово, ул. Шишкина, д. 30, лит. А	Мощность	Гкал/час	0,67	1,03
3.187	Невский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по реконструкции тепловой сети в кв. 128 а от ТК-12 по ул. Бабушкина с устройством тепловой камеры.	для ликвидации технических ограничений для осуществления технологического присоединения, Общая нагрузка - 12,699 Гкал/час	пр. Александровской Фермы, д. 8, лит.А., кв. 128 а от ТК-12 по ул. Бабушкина	мощность	Гкал/час	12,00	24,70
3.188	Колпинский	Реконструкция тепловой сети от тепловой камеры ТК-3 до тепловой камеры ТК-1 с целью теплоснабжения нового лечебно-диагностического (хирургического профиля) корпуса ГУЗ «Городская больница №33 по адресу: г.Колпино, ул. Павловская, д. 16, лит.А. Ду 80-150мм, 27,5 п.м.трассы	с целью теплоснабжения нового лечебно-диагностического (хирургического профиля) корпуса ГУЗ «Городская больница №33 по адресу: г.Колпино, ул. Павловская, д. 16, лит.А. Общая нагрузка 4,15 Гкал/час	лечебно-диагностический(хирургическиого профиля) корпус ГУЗ«Городская больница №33 по адресу: г.Колпино, ул. Павловская, д. 16, лит.А.	Мощность	Гкал/час	1,75	5,90
3.189	Фрунзенский	выполнение работ по реконструкции тепловой камеры ТК-2а для подключения объекта по адресу: Фрунзенский район, ул. Бухарестская, д. 10, лит. А. (ПИР, СМР, ПСИ)2 Ду80мм -2 м трассы	Реконструкция существующей тепловой камеры ТК-2а, улучшение качества городской среды.	Фрунзенский район, ул. Бухарестская, д. 10, лит. А.	Мощность	Гкал/час	1,05	1,73
3.190	ГУП ТЭК	Затраты на проведение работ в соответствии с техническими условиями ООО "ПетербургГаз" и ПАО "Ленэнерго" при перекладке тепловых сетей	Непредвидимые затраты, незаложенные в контракте, на проведение работ в соответствии с техническими условиями ООО "ПетербургГаз" и ПАО "Ленэнерго" при перекладке тепловых сетей.	Тепловые сети ГУП "ТЭК СПб", при перекладке которых необходимо получение Тех.условий ООО "ПетербургГаз" и заключение договора с ПАО "Ленэнерго"	кол	шт.	–	–
3.191	Приморский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по реконструкции тепловых сетей с Ду 200 мм на Ду 250 мм, 202,5 п.м.трассы	для ликвидации технических ограничений для осуществления технологического присоединения, Общая нагрузка - 0,585 Гкал/час.	Тепловые сети в кварталах 2, 5 Новой Деревни (между ул. Савушкина, Дибуновской ул., Серебряков пер., ул. Оскаленко)	Мощность	Гкал/час	12	12,6

Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, с НДС						В том числе, за счёт платы на подключение
		Итого расходы	Профинансировано к 2016 г.	в том числе по годам, с НДС			Остаток финансирования	
				2016 год	2017 год	2018 год		
10	11	12	13	14	15	16	17	18
2016	2017	2 410,15	0,00	2 410,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2019	5 156,84	0,00	5 156,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2018	10 300,01	0,00	10 300,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2020	12 648,97	0,00	1 813,66	0,00	0,00	10 835,31	0,00
2016	2020	5 900,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	4 720,00	0,00
2014	2016	19 666,97	1 258,97	18 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.	ед. изм.	Значение показателя		
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3.192	Невский	Выполнение работ по реконструкции существующих тепловых сетей от ТК-9 до ТК-8 (ТК-2) по ул. Бабушкина и строительству ответвления в тепловой камере ТК-8(ТК-2) по ул. Бабушкина, для подключения многоквартирных домов по адресу: ул. Бабушкина, участок 61. (Ду150-151 п.м. трассы+ реконструкция 2 ТК)	для ликвидации технических ограничений для осуществления технологического присоединения, Общая нагрузка -2,79 Гкал/час.	от ТК-9 до ТК-8 (ТК-2) по ул. Бабушкина и строительству ответвления в тепловой камере ТК-8(ТК-2) по ул. Бабушкина, для подключения многоквартирных домов по адресу: ул. Бабушкина, участок 61.	Мощность	Гкал/час	5,10	7,89	
3.193	Фрунзенский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по реконструкции тепловой камеры ТК-3 для подключения объекта по адресу: Фрунзенский район, ул. Расстанная, участки 11, 12 (западнее д. 16, лит. А по Расстанной ул). (ПИР, СМР, ПСИ) (Ду80-1м.трассы)	для ликвидации технических ограничений для осуществления технологического присоединения, Общая нагрузка -0,68 Гкал/ч	реконструкция тепловой камеры для подключения объекта по адресу: Фрунзенский район, ул. Расстанная, участки 11, 12 (западнее д. 16, лит. А по Расстанной ул).	Мощность	Гкал/час	0,00	0,68	
3.194	Калининский	выполнение врезки в существующую тепловую сеть для подключения здания экстренной медицинской помощи СПб ГБУЗ «Елизаветинская больница», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Калининский район, ул. Вавиловых, д. 14. (СМР) Врезка 2Ду-125 L≈1 п.м.	для ликвидации технических ограничений для осуществления технологического присоединения, Общая нагрузка -2,86 Гкал/ч	г. Санкт-Петербург, Калининский район, ул. Вавиловых, д. 14. (СМР)	Мощность	Гкал/час	0,00	2,86	
3.195	Выборгский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по реконструкции т/с с устройством Т/К для подключения объекта по адресу:СПб пр.Энгельса д.107 лит.А (устройство ТК с ответвлени.)	для ликвидации технических ограничений для осуществления технологического присоединения, Общая нагрузка - 6,26 Гкал/ч	по адресу:СПб пр.Энгельса д.107 лит.А	Мощность	Гкал/час	0,00	6,26	
3.196	Колпинский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по реконструкции тепловых сетей с Ду 150 мм на Ду200 мм, 234 п.м.трассы	для ликвидации технических ограничений для осуществления технологического присоединения, Общая нагрузка - 0,5854 Гкал/час.	Тепловые сети от котельной по адресу пос. Металлострой, ул. Богайчука, д. 3 на участке от ТК-1п до д. 5 по ул. Полевой	Мощность	Гкал/час	5,10	5,69	
3.197	Московский	Выполнение работ по реконструкции тепловой сети для подключения нового жилого дома по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Костюшко, д.19, лит. А	для ликвидации технических ограничений для осуществления технологического присоединения, Общая нагрузка-6,11 Гкал/час.	кв. 87, ул. Костюшко, д. 19, лит. А (у пересечения с 5 Предпортовым проездом).	Мощность	Гкал/час	0,00	6,11	
3.198	Выборгский	выполнение работ по реконструкции тепловой сети для подключения многоквартирного жилого дома по адресу: СПб, Осиновая Роща, Приозерское шоссе, д. 13, лит. А (устройство ответвлений по 2 п.м Ду-80,50,32)	для ликвидации технических ограничений для осуществления технологического присоединения, Общая нагрузка 0,37 Гкал/ч	СПб, Осиновая Роща, Приозерское шоссе, д. 13, лит. А.	Мощность	Гкал/час	1,05	1,42	

Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, с НДС						В том числе, за счёт платы на подключение
		Итого расходы	Профинансировано к 2016 г.	в том числе по годам, с НДС			Остаток финансирования	
				2016 год	2017 год	2018 год		
10	11	12	13	14	15	16	17	18
2016	2018	3 701,13	0,00	3 701,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2017	1 450,10	0,00	1 450,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2017	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2018	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2019	6 667,00	0,00	6 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2017	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2017	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.	ед. изм.	Значение показателя	
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.199	Красносельский	Выполнение работ по строительству тепловой сети для подключения объекта по адресу: г. СПб, Ленинский пр., участок 8 (северо-западнее пересечения с ул. Доблести)	для ликвидации технических ограничений для осуществления технологического присоединения, Общая нагрузка - 2,676 Гкал/час.	г. СПб, Ленинский пр., участок 8 (северо-западнее пересечения с ул. Доблести)	Мощность	Гкал/час	0,00	2,68
3.200	Пушкинский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по реконструкции тепловых сетей с Ду-50 мм на Ду70мм, L= 49 п.м. трассы	для ликвидации технических ограничений для осуществления технологического присоединения, Общая нагрузка - 0,149214 Гкал/час	Тепловые сети в г. Пушкине на участке от дома № 3Б по ул. Захаржевской до дома № 10, лит. А по ул. Красной Звезды	Мощность	Гкал/час	0,67	0,82
3.201	Колпинский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по реконструкции трубопроводов ГВС с Ду-200 мм на Ду250мм, 68 п.м.трассы	для ликвидации технических ограничений для осуществления технологического присоединения, Общая нагрузка - 3,457 Гкал/час.	Трубопроводы ГВС от котельной по адресу пос. Металлострой, ул. Богайчука, д. 3 на участке от дома 24 по ул. Богайчука до ТК-3	Мощность	Гкал/час	12,00	15,46
3.202	Колпинский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по реконструкции и строительству тепловых сетей с Ду 150 мм на Ду200 мм; 520,4 п.м.трассы	для ликвидации технических ограничений для осуществления технологического присоединения, Общая нагрузка - 0,7557 Гкал/час.	Тепловые сети от котельной по адресу: пос. Металлострой, ул. Богайчука, д. 3 для подключения нового потребителя: ДОУ по адресу: пос. Металлострой, квартал 2	Мощность	Гкал/час	5,10	5,86
3.203	Кронштадтский	Выполнение работ по реконструкции тепловой сети для подключения объекта по адресу: г. Кронштадт, ул. Петровская, д.5, лит. А	для ликвидации технических ограничений для осуществления технологического присоединения, Общая нагрузка - 0,191 Гкал/час	г. Кронштадт, тепловая камера УТ-7 на тепловых сетях 2Ду-250 по ул. Аммермана	Мощность	Гкал/час	0,00	0,19
3.204	Приморский	Выполнение работ по строительству тепловых сетей для подключения жилого дома по адресу: г. Санкт-Петербург, Новоколомяжский пр., участок 1 (западнее д.12, корп.3, лит. А по Новоколомяжскому пр.)(кв. 13Б, Коломяги, корп. 18)	для ликвидации технических ограничений для осуществления технологического присоединения, Общая нагрузка-1,589 Гкал/час	Тепловая камера УТ-6 на тепловой сети 2Ду-300 западнее д. 12, корп. 3, лит. А по Новоколомяжскому пр.	Мощность	Гкал/час	0,00	1,59
3.205	Московский	Выполнение работ по реконструкции тепловой сети для подключения объекта по адресу: Московский р-н, Московское шоссе, д. 3, лит. Д (ПИР,СМР)	для ликвидации технических ограничений для осуществления технологического присоединения, Общая нагрузка-1,028 Гкал/час	Московский р-н, Московское шоссе, д. 3, лит. Д	Мощность	Гкал/час	0,00	1,03

Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, с НДС						В том числе, за счёт платы на подключение
		Итого расходы	Профинансировано к 2016 г.	в том числе по годам, с НДС			Остаток финансирования	
				2016 год	2017 год	2018 год		
10	11	12	13	14	15	16	17	18
2016	2017	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2016	648,76	648,65	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2016	727,79	727,67	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2019	8 871,55	0,00	8 871,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2019	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2017	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2018	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.	ед. изм.	Значение показателя		
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3.206	Выборгский	Реконструкция тепловых сетей для подключения многоквартирного жилого дома; Ду400 ммм, 6,0 п.м.трассы (ПИР,СМР,ПСИ)	для ликвидации технических ограничений для осуществления технологического присоединения, Общая нагрузка-4,83 Гкал/час	СПб, Выборгский р-н, п. Парголово, Ольгинская дорогоа, участок 4	Мощность	Гкал/час	0,00	4,83	
3.207	Пушкинский	Реконструкция тепловой сети Ду 700мм, 8,0 п.м. с устройством тепловой камеры для подключения многофункционального спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном	для ликвидации технических ограничений для осуществления технологического присоединения, Общая нагрузка-1,04 Гкал/час	СПб, г. Пушкин, Петербургское шоссе, д. 2	Мощность	Гкал/час	0,00	1,04	
3.208	ГУП ТЭК	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по реконструкции и строительству тепловых сетей	Перекладка тепловых сетей для ликвидации технических ограничений для осуществления технологического присоединения	Тепловые сети для подключения новых потребителей СПб	Мощность	Гкал/час	0,00	120,00	
3.209	Приморский	строительно-монтажные работы по реконструкции тепловых сетей с Ду 80 мм на Ду150 мм, 134,3 п.м. трассы	Реконструкция существующей тепловой сети от ТК-2 до ТК-2а с Ду 80 мм на Ду150 мм, 134,3 п.м.трассы, обеспечение качественного теплоснабжения.	Тепловые сети в кв. 14Б Коломяги от ТК-2 до ТК-2а по Малой Десятинной ул.	Мощность	Гкал/час	1,75	3,00	
3.210	Красногвардейский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по строительству и реконструкции магистральных тепловых сетей по пр. Шаумяна от Таллинской ул. до Республиканской ул. Для перевода существующих абонентов котельной по адресу: СПб, Республиканская ул., д. 35 на теплоисточник ГУП "ТЭК СПб"	Закрытие котельной "ЦКБМ" и перевод существующих абонентов на теплоисточник ГУП "ТЭК СПб"	СПб, Красногвардейский район, пр. Шаумяна от ТК-6 в створе Таллинской ул. и далее по пр. Шаумяна с пересечением Заневского пр., до тепловых сетей котельной ОАО "ЦКБМ" вдоль ул. Республиканской в кв. 3 МО	Диаметр	мм	0,00	500,00	
3.211	Приморский	Корректировка проектной и рабочей документации по реконструкции тепловых сетей в квартале 1 Новой Деревни	Корректировка проектной и рабочей документации в части обновления сроков ТУ, согласований с организациями и ведомствами города, собственников земельных участков и других необходимых ведомств, в т. ч. получения положительного заключения государственной экспертизы.	Тепловые сети в квартале 1 Новой Деревни	Объект	шт	1,00	1,00	
3.212	Калининский	Корректировка проектной и рабочей документации по реконструкции тепловых сетей в квартале 52 Севернее Муринского ручья	Корректировка проектной и рабочей документации с учетом получения необходимых согласований с организациями города, собственников земельных участков и других необходимых ведомств, в т.ч. получения положительного заключения государственной экспертизы.	Корректировка проектной и рабочей документации по реконструкции тепловых сетей в квартале 52 Севернее Муринского ручья	Объект	шт.	1	1	

Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, с НДС						В том числе, за счёт платы на подключение
		Итого расходы	Профинансировано к 2016 г.	в том числе по годам, с НДС			Остаток финансирования	
				2016 год	2017 год	2018 год		
10	11	12	13	14	15	16	17	18
2016	2017	3 367,13	0,00	3 367,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2017	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2018	25 601,86	0,00	25 601,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2017	15 221,82	0,00	12 980,00	2 241,82	0,00	0,00	0,00
2017	2019	545 489,81	0,00	0,00	497 543,35	42 047,29	5 899,16	0,00
2018	2019	4 082,09	0,00	0,00	0,00	0,12	4 081,97	0,00
2017	2018	3 374,26	0,00	0,00	0,00	3 374,26	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.	ед. изм.	Значение показателя		
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3.213	Красногвардейский	Корректировка проектной и рабочей документации по реконструкции тепловых сетей в квартале 17-24а Большой Охты	Корректировка проектной и рабочей документации в части обновления сроков ТУ, согласований с организациями и ведомствами города, собственников земельных участков и других необходимых ведомств, в т. ч. получения положительного заключения государственной экспертизы.	Тепловые сети в квартале 17-24а Большой Охты	Объект	шт.	1	1	
3.214	Выборгский	Строительно-монтажные работы по реконструкции внутриквартальных тепловых сетей с Ду200мм на Ду250мм, 268,5 п.м.трассы	Обеспечение надежного теплоснабжения	Внутриквартальные тепловые сети от 3-й Выборгской котельной на участке от ТК-8 до ТК-10	Мощность	Гкал/час	12,00	14,50	
3.215	Калининский	Корректировка проектной и рабочей документации по строительству тепловых сетей кольцующей магистрали по Гжатской ул. От ТК-9Гж до теплового пункта на территории Политехнической котельной	Реализация проекта для обеспечения надежного теплоснабжения	Тепловая сеть по Гжатской ул. от ТК-9Гж до Политехнической котельной, Ду500мм-400 п.м.трассы	Объект	шт	1,00	1,00	
3.216	Невский	Выполнение работ по благоустройству территорий после проведения СМР в рамках закрытия ордера ГАТИ на объекте: «Реконструкция тепловых сетей в кв. 121-123 от ТК-1 по ул. Седова в кв. 120/3 и 117/119»	выполнение работ по благоустройству территорий после проведения СМР	кв. 121-123 от ТК-1 по ул. Седова в кв. 120/3 и 117/119	Объект	шт	1,00	1,00	
3.217	Красногвардейский	Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству дренажной насосной станции и выпусков из тепловых камер на тепловых сетях к жилой застройке на территории предприятия «Ручьи», участок 11	Дренажная насосная станция для опорожнения магистральных тепловых сетей	Санкт-Петербург, Красногвардейский район, территория предприятия "Ручьи" между Муринской дорогой и кольцевой автомобильной дорогой	Объект	шт	0,00	1,00	
3.218	Приморский	Проектно-изыскательские работы по реконструкции тепловых сетей в квартале 37А Озера Долгого, ограниченного Богатырским пр., Планерной ул., Ситцевой ул., Стародеревенской ул.	Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей с износом элементов, отказами в работе для обеспечения надежного теплоснабжения	в квартале 37А Озера Долгого, ограниченного Богатырским пр., Планерной ул., Ситцевой ул., Стародеревенской ул.	количество	шт	0,00	1,00	
3.219	Невский	Выполнение работ по корректировке проектной и рабочей документации по реконструкции тепловых сетей в квартале 121-123 от ТК-1 по ул. Седова с вводами в кв. 120/3 и 117/119 (ПИР)	Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей с износом элементов, отказами в работе для обеспечения надежного теплоснабжения	в квартале 121-123 от ТК-1 по ул. Седова с вводами в кв. 120/3 и 117/119 (ПИР)	количество	шт	0,00	1,00	
3.2 Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей									
3.2.1		**Реконструкция ЦТП**							

Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, с НДС						В том числе, за счёт платы на подключение
		Итого расходы	Профинансировано к 2016 г.	в том числе по годам, с НДС			Остаток финансирования	
				2016 год	2017 год	2018 год		
10	11	12	13	14	15	16	17	18
2017	2018	10 869,99	0,00	0,00	0,00	10 869,99	0,00	0,00
2013	2019	49 738,37	0,00	0,00	2 171,46	5 900,00	41 666,91	0,00
2018	2019	5 373,96	0,00	0,00	0,00	0,12	5 373,84	0,00
2018	2019	9 661,84	0,00	0,00	0,00	8 433,72	1 228,12	0,00
2018	2019	6 709,78	0,00	0,00	0,00	0,12	6 709,66	0,00
2018	2019	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,12	16 799,88	0,00
2018	2019	4 963,87	0,00	0,00	0,00	0,12	4 963,75	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.	ед. изм.	Значение показателя	
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.220	Все районы	Реконструкция центральных тепловых пунктов	Гос.программа СПб"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры,энергетики и энергосбережения в СПб"утвержд.постановлением Поавительства СПб №486 от 17.06.2014 с изменениями согласно постановлению № 259 от 11.04.2017	Санкт-Петербург (Приложение 67)	Мощность	Гкал/час	221,26	221,26
3.221	Красногвардейский	Строительно-монтажные работы по реконструкции ЦТП с приемо-сдаточными испытаниями	Обеспечение надежного теплоснабжения. Реализация проекта.	пр. Передовиков, д. 19, корп. 4 для присоединения систем отопления и ГВС зданий по пр. Передовиков, д. 19, корп. 1,2,3.	Мощность	Гкал/час	1,8	1,8
3.222	Калининский	Проектно-изыскательские работы по реконструкции ЦТП	Обеспечение надежного теплоснабжения	Гражданский пр., д. 118 корп. 2 лит. А пом. 1Н	Мощность	Гкал/час	1,1	1,1
3.223	Невский	Строительно-монтажные работы по реконструкции ЦТП	Реализация проекта.	ул. Латышских Стрелков, д. 7, корп.3, лит.А	Мощность	Гкал/час	33,5	33,5
3.224	Калининский	Проектно-изыскательские работы по реконструкции ЦТП	Обеспечение надежного теплоснабжения	Гражданский пр., д. 4 корп. 2 лит. А	Мощность	Гкал/час	3,6	3,6
3.225	Невский	Проектно-изыскательские работы по реконструкции ЦТП (корректировка проекта)	Обеспечение надежного теплоснабжения. Реализация проекта.	ул. Шотмана, д.5, корп 2, лит.А	Мощность	Гкал/час	3,4	3,4
3.226	Невский	Проектно-изыскательские работы по реконструкции ЦТП (корректировка проекта)	Обеспечение надежного теплоснабжения. Реализация проекта.	ул. Коллонтай, д. 21, корп. 6.	Мощность	Гкал/час	2,1	2,1
3.227	Выборгский	Проектно-изыскательские работы по реконструкции ЦТП (корректировка проекта)	Обеспечение надежного теплоснабжения. Реализация проекта.	Поэтический бульвар, д. 11, корп. 5	Мощность	Гкал/час	4,2	4,2
3.228	Районы города	Строительно-монтажные работы по модернизации ЦТП в части замены насосов, грязевиков, арматуры и трубопроводов	Обеспечение надежной работы оборудования	ЦТП ФТС (Приложение 48)	Система	шт	23	23
3.229	Калининский	Проектно-изыскательские работы по реконструкции ЦТП	Обеспечение надежного теплоснабжения	г. Санкт-Петербург, ул. Демьяна Бедного д. 34, корп. 2 лит. А	Мощность	Гкал/час	0,64	0,64
3.230	Калинический	Строительно-монтажные работы по реконструкции ЦТП	Обеспечение надежного теплоснабжения	пр. Культуры, д. 19, лит .А, корп. 2	Мощность	Гкал/час	16,6	16,6
3.231	Калинин ский	Строительно-монтажные работы по реконструкции ЦТП	Обеспечение надежного теплоснабжения	пр. Непокоренных, д. 16, лит.А, корп. 2	Мощность	Гкал/час	8,2	8,2
3.232	Невский	Строительно-монтажные работы по реконструкции ЦТП	Обеспечение надежного теплоснабжения	пр. Пятилеток, д. 17, корп. 3 лит. А	Мощность	Гкал/час	14,1	14,1
3.233	Приморский	Проектно-изыскательские работы по реконструкции ЦТП (корректировка проекта)	Выполнение проекта реконструкции ЦТП с учетом ранее выпущенного проекта	пр.Авиаконструкторов, д.14 корп.2 лит.А	Мощность	Гкал/час	24,6	24,6

Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, с НДС						В том числе, за счёт платы на подключение
		Итого расходы	Профинансировано к 2016 г.	в том числе по годам, с НДС			Остаток финансирования	
				2016 год	2017 год	2018 год		
10	11	12	13	14	15	16	17	18
2015	2019	1 284 937,67	92 222,90	372 746,00	151 593,50	205 501,09	462 874,18	0,00
2013	2016	30 000,00	10 221,08	19 778,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2018	8 496,00	0,00	0,00	0,00	8 496,00	0,00	0,00
2014	2017	91 396,41	0,00	80 680,38	10 716,03	0,00	0,00	0,00
2017	2018	8 496,00	0,00	0,00	0,00	8 496,00	0,00	0,00
2013	2017	14 429,97	0,00	7 847,00	6 582,97	0,00	0,00	0,00
2014	2016	8 260,00	0,00	8 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2016	8 260,00	0,00	8 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2019	19 399,67	0,00	2 596,00	4 791,27	11,80	12 000,60	0,00
2018	2020	10 283,33	0,00	0,00	0,00	0,12	10 283,22	0,00
2016	2017	40 729,74	0,00	21 603,49	19 126,25	0,00	0,00	0,00
2016	2017	54 873,50	0,00	17 700,00	37 173,49	0,00	0,00	0,00
2017	2018	52 652,64	0,00	0,00	52 652,64	0,00	0,00	0,00
2016	2017	20 199,99	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.	ед. изм.	Значение показателя	
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.234	Приморский	Строительно-монтажные работы по реконструкции ЦТП с приемо-сдаточными испытаниями	Реализация проекта.	пр.Авиаконструкторов, д.14 корп.2 лит.А	Мощность	Гкал/час	24,6	24,6
3.235	Приморский	Проектно-изыскательские работы по реконструкции ЦТП (корректировка проекта)	Выполнение проекта реконструкции ЦТП с учетом ранее выпущенного проекта	Школьная ул., д.86 корп.2 лит.А	Мощность	Гкал/час	30,0	30,0
3.236	Красносельский	Проектно-изыскательские работы по реконструкции ЦТП	Обеспечение надежного теплоснабжения	г. Санкт-Петербург, проспект Ветеранов, д.118, кор.3, лит. А, пом.1-Н	Мощность	Гкал/час	2,8	2,8
3.237	Красносельский	Проектно-изыскательские работы по реконструкции ЦТП	Обеспечение надежного теплоснабжения	г. Санкт-Петербург, ул. Лётчика Пилютова д.19 корп. 2 лит.А	Мощность	Гкал/час	1,9	1,9
3.238	Калининский	Проектно-изыскательские работы по реконструкции ЦТП	Обеспечение надежного теплоснабжения	г. Санкт-Петербург, ул. Веденеева, д. 12, корп.1, лит.Д	Мощность	Гкал/час	2,3	2,3
3.239	Районы города	Формирование и методическое сопровождение пилотного проекта мониторинга и контроля строительства (реконструкции) объектов адресной инвестиционной программы с использованием календарно-сетевого планирования и 5D моделирования	Протокол № 37 от 10.03.17 г. совещания правительства СПб	ГУП ТЭК СПб (Приложение№101)	Объект	шт.	6	6
3.240	Красносельский	Проектно-изыскательские работы по реконструкции ЦТП	Обеспечение надежного теплоснабжения	г. Санкт-Петербург, Авангардная ул., д.16, лит.Б, пом.1Н	Мощность	Гкал/час	1,02	1,02
3.241	Районы города	Проектно-изыскательские работы по модернизации ЦТП в части замены насосов, грязевиков, арматуры и трубопроводов	Обеспечение надежной работы оборудования	ЦТП ФТС (Приложение 48)	Система	шт	23	23
	Реконструкция или модернизация существующих объектов ФТС в целях снижения уровня износа сущетвующих объектов.							
3.242	Районы города	Технологические присоединения к сетям ГУП "Водоканал СПб"	Технологическое присоединение к централизованной системе водоснабжения и водоотведения	Объекты ГУП "ТЭК СПб" (Приложение 64)	Объект	шт.	12	12
3.243	Районы города	Получение Условий присоединения к сетям ПАО "Ленэнерго", АО "Облэнерго"	Технологическое присоединение к сетям ОАО "Ленэнерго"	Объекты ГУП "ТЭК СПб" (Приложение 71)	Система	шт	35	35
3.244	Районы города	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по модернизации КИПиА с приемо-сдаточными испытаниями	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для поддержания заданных параметров теплоносителя	ЦТП в районах теплоснабжения (Приложение 72)	Система	шт	2	2
3.245	Районы города	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по модернизации объектов ФТС в части монтажа АПС, систем пожаротушения и извещения о ЧС с приемо-сдаточными испытаниями	Выполнение предписания ГосПожНадзора для обеспечения безопасности объекта	Объекты ФТС ГУП "ТЭК СПб"(Приложение 50)	Система	шт	2	16

Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, с НДС						В том числе, за счёт платы на подключение
		Итого расходы	Профинансировано к 2016 г.	в том числе по годам, с НДС			Остаток финансирования	
				2016 год	2017 год	2018 год		
10	11	12	13	14	15	16	17	18
2018	2020	107 450,49	0,00	0,00	0,00	0,12	107 450,38	0,00
2016	2017	21 747,40	0,00	10 873,70	10 873,70	0,00	0,00	0,00
2018	2020	10 733,33	0,00	0,00	0,00	0,12	10 733,22	0,00
2018	2020	11 033,33	0,00	0,00	0,00	0,12	11 033,22	0,00
2018	2020	11 220,00	0,00	0,00	0,00	0,12	11 219,88	0,00
2017	2017	2 188,90	0,00	0,00	2 188,90	0,00	0,00	0,00
2018	2020	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,12	10 499,88	0,00
2018	2019	5 708,33	0,00	0,00	0,00	0,12	5 708,21	0,00
2013	2020	954 632,31	0,00	10 000,23	4 410,01	17 953,05	922 269,01	0,00
2014	2020	161 973,60	15 718,78	4 774,43	8 840,88	4 242,59	128 396,92	0,00
2016	2017	4 720,00	0,00	2 360,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00
2016	2017	4 859,44	0,00	3 779,45	1 080,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.	ед. изм.	Значение показателя		
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3.246	Районы города	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по модернизации объектов ФТС в части монтажа и замены узлов учета холодной воды с приемо-сдаточными испытаниями	Реализация ФЗ №261	ЦТП в районах теплоснабжения (Приложение 51)	Система	шт	8	40	
3.247	Кронштадтский	Проектно-изыскательские работы по реконструкции тепловой сети в части установки защиты от коррозии	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул. Ленина, д. 57	Система	шт	1	1	
3.248	Приморский	Строительно-монтажные работы по реконструкции тепловой сети в части установки защиты от коррозии	Обеспечение безотказной работы тепловых сетей	Парашютная ул. угол ул. Репищева	Система	шт	1	1	
3.249	Невский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по реконструкции силового электрооборудования с приемо-сдаточными испытаниями	Требования ПУЭ - обеспечение электроснабжения ЦТП по 2-ой категории надежности	ЦТП по адресу ул.Бабушкина, д.14, лит.А, пом.5-Н	Объект	шт.	1	1	
3.250	Красногвардейский	Получение Условий присоединения к сетям ПАО "Ленэнерго"	Технологическое присоединение к сетям ОАО "Ленэнерго"	Объекты ГУП "ТЭК СПб": Павильон УУТЭ, ДНС на тепловой сети по ул. Стасовой у ТК-17 (сущ.) (договор заключен)	Объект	шт.	1	1	
3.251	Приморский	Проектно-изыскательские работы по модернизации объекта в части монтажа систем АПС и оповещения, и управления эвакуацией людей при пожаре.	Предписание УНДиПР ГУ МЧС России по СПб №2-22-63/1/1 от 01.03.2018	Здание по адресу пр.Испытателей, д.12, корп.2, лит.А	Объект	шт	0	1	
3.252	Приморский	Строительно-монтажные работы по модернизации объекта в части монтажа систем АПС и оповещения, и управления эвакуацией людей при пожаре.	Предписание УНДиПР ГУ МЧС России по СПб №2-22-63/1/1 от 01.03.2018	Здание по адресу пр.Испытателей, д.12, корп.2, лит.А	Объект	шт	0	1	
3.253	Невский	Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции ЦТП	Повышение надежности и восстановление технического состояния	г.Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, д.9, корп.2 лит. А	Объект	шт.	1	1	
3.254	Приморский	Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции ЦТП	Повышение надежности и восстановление технического состояния	г.Санкт-Петербург, ул. Гаккелевская, д.27, корп.3, лит.А.	Объект	шт.	1	1	
3.255	Калининский	Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции ЦТП	Повышение надежности и восстановление технического состояния	г.Санкт-Петербург, ул. Демьяна Бедного, д.10, корп.3, лит.А.	Объект	шт.	1	1	
3.256	Выборгский	Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции ЦТП	Повышение надежности и восстановление технического состояния	г.Санкт-Петербург, ул. Композиторов, д.5, корп.2, лит.А.	Объект	шт.	1	1	
3.257	Выборгский	Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции ЦТП	Повышение надежности и восстановление технического состояния	г.Санкт-Петербург, ул. Композиторов, д.11, корп.3, лит.А.	Объект	шт.	1	1	

Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, с НДС						В том числе, за счёт платы на подключение
		Итого расходы	Профинансировано к 2016 г.	в том числе по годам, с НДС			Остаток финансирования	
				2016 год	2017 год	2018 год		
10	11	12	13	14	15	16	17	18
2015	2017	7 678,27	1 308,97	2 006,00	4 363,30	0,00	0,00	0,00
2016	2018	1 611,60	0,00	554,60	554,14	502,86	0,00	0,00
2015	2017	2 540,54	0,00	1 303,90	1 236,64	0,00	0,00	0,00
2017	2019	2 328,00	0,00	0,00	499,00	499,00	1 330,00	0,00
2017	2019	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
2018	2018	20,40	0,00	0,00	0,00	20,40	0,00	0,00
2018	2018	118,00	0,00	0,00	0,00	118,00	0,00	0,00
2018	2020	9 440,00	0,00	0,00	0,00	0,12	9 439,88	0,00
2018	2020	9 440,00	0,00	0,00	0,00	0,12	9 439,88	0,00
2018	2020	9 440,00	0,00	0,00	0,00	0,12	9 439,88	0,00
2018	2020	9 440,00	0,00	0,00	0,00	0,12	9 439,88	0,00
2018	2020	9 440,00	0,00	0,00	0,00	0,12	9 439,88	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.	ед. изм.	Значение показателя	
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.258	Калининский	Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции ЦТП	Повышение надежности и восстановление технического состояния	г.Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д.76, корп.2, лит.А.	Объект	шт.	1	1
3.259	Калининский	Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции ЦТП	Повышение надежности и восстановление технического состояния	г.Санкт-Петербург, Светлановский пр., д.79, корп.2, лит.А.	Объект	шт.	1	1
3.260	Калининский	Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции ЦТП	повышение надежности и восстановление технического состояния	г.Санкт-Петербург, Суздальский пр., д.63, корп.4, лит.А.	Объект	шт.	1	1
	Реконструкция или модернизация существующих объектов ФЭИ в целях снижения уровня износа сущетвующих объектов.							
3.261	районы СПб	Реконструкция встроенных и пристроенных котельных, подвальных, угольных, дизельных и пр.	Гос.программа СПб"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры,энергетики и энергосбережения в СПб"утвержд.постановлением Поавительства СПб №486 от 17.06.2014 с изменениями согласно постановлению № 259 от 11.04.2017	Санкт-Петербург (Приложение 67)	Мощность	Гкал/час	7,13	7,13
3.262	районы СПб	Реконструкция групповых котельных в части перевода на вторую категорию надежности по электроснабжению	Гос.программа СПб"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры,энергетики и энергосбережения в СПб"утвержд.постановлением Поавительства СПб №486 от 17.06.2014 с изменениями согласно постановлению № 259 от 11.04.2017	Санкт-Петербург (Приложение 67)	Мощность	кВа	43,00	43,00
3.263	Приморский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по модернизации котельной в части технического перевооружения котла с приемо-сдаточными испытаниями	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	"Приморская" котельная , ул. Оптиков, д. 6. Котёл Е-160 №3	Мощность основное топливо-газ, резерв-мазут	Гкал/час	438,3	438,3
3.264	СПб	Получение условий присоединения к сетям ОАО "Ленэнерго"	Для технологического присоединения к сетям ОАО "Ленэнерго"	район Малой Охты (Приложение 87) (договор заключен)	количество	шт.	4	4
3.265	Приморский	Проектно-изыскательские работы по модернизации сетей канализации с целью очистки производственно-ливневых стоков	Предписание Ростехнадзора	"Приморская" котельная, ул. Оптиков, д. 6	Мощность основное топливо-газ, резерв-мазут	Гкал/час	438,3	438,3
3.266	Приморский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по модернизации котельной в части технического перевооружения коллекторов сетевых (прямого и обратного) вводов теплопроводов с запорной арматурой и тепловой изоляцией с приёмо-сдаточными испытаниями	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	"Коломяжская", ул. Автобусная, д. 9, лит.А	Мощность основное топливо-газ, резерв-мазут	Гкал/час	629,1	629,1

Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, с НДС						В том числе, за счёт платы на подключение
		Итого расходы	Профинансировано к 2016 г.	в том числе по годам, с НДС			Остаток финансирования	
				2016 год	2017 год	2018 год		
10	11	12	13	14	15	16	17	18
2018	2020	9 440,00	0,00	0,00	0,00	0,12	9 439,88	0,00
2018	2020	9 440,00	0,00	0,00	0,00	0,12	9 439,88	0,00
2018	2020	9 440,00	0,00	0,00	0,00	0,12	9 439,88	0,00
2015	2020	527 785,77	54 249,70	95 171,30	15 555,30	138 455,70	224 353,77	0,00
2014	2019	5 709,30	2 595,20	1 530,30	0,30	439,70	1 143,80	0,00
2014	2019	107 536,43	1 755,90	0,00	13 196,80	80 757,78	11 825,95	0,00
2016	2019	4 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 366,00	0,00
2016	2019	19 921,28	0,00	4 700,00	0,00	0,00	15 221,28	0,00
2016	2019	178 181,21	0,00	31 976,82	30 188,41	74 422,49	41 593,48	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.	ед. изм.	Значение показателя	
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.267	Районы города	Строительно-монтажные работы по модернизации теплообменного оборудования с заменой арматуры, трубопроводов обвязки, теплоизоляции.	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	Котельные ФЭИ (Приложение 78)	Объект	шт.	1	1
3.268	Приморский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по модернизации котельной в части технического перевооружения водогрейного котла	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	"Коломяжская" котельная, Автобусная ул., д. 9. Котел КВГМ-180-150 №4	Мощность основное топливо-газ, резерв-мазут	Гкал/час	540	540
3.269	Приморский	Строительно-монтажные работы по модернизации котельной в части замены системы автоматизации деаэратора с приемо-сдаточными испытаниями	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	"Коломяжская" котельная, Автобусная ул., д. 9. Деаэратор ДВ-800	Производительность	м3/час	800	800
3.270	Приморский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по модернизации котельной в части технического перевооружения БАГВ	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	Котельная "Молодежная", Серебристый бульвар, д. 2, лит. А. БАГВ 2000 №2	Объем.	м3	2000	2000
3.271	Приморский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по модернизации котельной в части замены бака деаэрированного и деаэрационной колонки с модернизацией системы автоматизации с приемо-сдаточными испытаниями	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	Липовая аллея, д. 17, лит.А ДСА-75/25 №1	Производительность	м3/час	75	75
3.272	Приморский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по модернизации котельной в части технического перевооружения котла	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	Котельная "Черноречeнская", наб. Черной речки, д. 14. Котёл ПТВМ-50 № 5	Мощность основное топливо-газ	Гкал/час	50	50
3.273	Кронштадтский	Проектно-изыскательские работы по модернизации котельной в части замены деаэраторной установки 300/75, деаэраторной колонки КД300 сетевого деаэратора, охладителя выпара ОВА/24 М-2 и модернизации системы автоматизации ОКХ	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	Котельная "Цитадельская" г. Кронштадт, Цитадельское ш., д.5, лит.А. Деаэраторная установка 300/75, деаэраторная колонка КД300 сетевого деаэратора, охладитель выпара ОВА/24 М-2	Производительность	м3/час	300	300
3.274	Кронштадтский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по модернизации котельной в части технического перевооружения мазутного бака с приемо-сдаточными испытаниями	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	Котельная "Западная", г. Кронштадт, Кронштадтское шоссе, д. 15. Мазутный бак РВС V=1000м3 №2	Объем	м3	1000	1000

Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, с НДС						В том числе, за счёт платы на подключение
		Итого расходы	Профинансировано к 2016 г.	в том числе по годам, с НДС			Остаток финансирования	
				2016 год	2017 год	2018 год		
10	11	12	13	14	15	16	17	18
2016	2019	2 950,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	1 770,00	0,00
2018	2019	253 412,29	0,00	0,00	9 469,78	198 835,56	45 106,95	0,00
2015	2016	1 532,21	0,00	1 532,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2017	25 565,16	0,00	2 596,00	22 969,16	0,00	0,00	0,00
2017	2018	11 038,45	0,00	0,00	1 103,30	9 935,15	0,00	0,00
2016	2019	161 927,11	0,00	7 670,00	0,00	32 216,23	122 040,88	0,00
2018	2018	1 504,74	0,00	590,00	0,00	914,74	0,00	0,00
2015	2017	18 245,82	0,00	17 800,01	445,82	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.	ед. изм.	Значение показателя	
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.275	Кронштадтский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по модернизации котельной в части замены аккумуляторного бака с модернизацией трубопроводов и монтажом системы автоматизации с приёмо-сдаточными испытаниями	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	Котельная "Западная", г. Кронштадт, Кронштадтское шоссе, д. 15, лит.А АБ V=1000 м3 №2	Объем	м3	1000	1000
3.276	Кронштадтский	Проектно-изыскательские работы по модернизации котельной в части замены бака сетевого деаэратора №3, колонки ДА-200 к баку сетевого деаэратора №3, охладителя выпара сетевого деаэратора ОВ-16 №3	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	Котельная "Западная", г. Кронштадт, Кронштадтское шоссе, д.15, лит.А. Деаэратор ДА-200/25	Производительность	м3/час	200	200
3.277	Выборгский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по модернизации котельной в части замены БАГВ с приемо-сдаточными испытаниями	Отчёт по техническому обследованию 33/Б-13 от 09.06.2013	Котельная "Парнас", 3-й Верхний пер. д. 10. БАГВ РВС V=10000 м3 №2	Объем	м3	10000	10000
3.278	Районы города	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по модернизации зданий и сооружений (в т.ч. дымовых труб)	Заключение ЭПБ	Котельные ФЭИ (Приложение 89)	объект	шт	8	8
3.279	Выборгский	Проектно-изыскательские работы по модернизации котельной в части замены БАГВ	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	Котельная "Парнас", 3-й Верхний пер. д. 10 БАГВ РВС V=10000м3 №3	Объем	м3	10000	10000
3.280	Выборгский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по модернизации котельной в части технического перевооружения котла с приёмо-сдаточными испытаниями	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	Котельная "Парнас", 3-й Верхний пер. д.10, лит.А КВГМ-100 ст.№9	Мощность основное топливо-газ, резерв-мазут	Гкал/час	100	100
3.281	Выборгский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по реконструкции мазутного хозяйства котельной "Парнас-4" по адресу: 8-й Верхний пер., д. 6, лит. А	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по модернизации котельной в части реконструкции мазутного хозяйства	котельная "Парнас-4", 8-й Верхний пер., д. 6	Объект основное топливо-газ, резерв-мазут	шт.	1	1
3.282	Выборгский	Проектно-изыскательские работы по модернизации котельной в части монтажа установки ХВП	Нормализации качества воды	Парнас-4, 8-Верхний пер., д.6, лит.А	Мощность основное топливо-газ, резерв-мазут	Гкал/час	89,1	89,1
3.283	Выборгский	Строительно-монтажные работы по модернизации котельной в части замены питательного деаэратора с приемо-сдаточными испытаниями	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	Котельная "6-я Выборгская", пр.Тореза, д. 42/2. Деаэратор ДПА25/15	Производительность	м3/час	25	25
3.284	Выборгский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по модернизации котельной в части технического перевооружения котла с приемо-сдаточными испытаниями	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	Котельная 3-я Выборгская, Манчестерская ул., д. 14. Котёл ДКВр 10/13 №1	Производительность. Основное топливо-газ, резерв-мазут	т/час	10,0	10,0

Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, с НДС						В том числе, за счёт платы на подключение
		Итого расходы	Профинансировано к 2016 г.	в том числе по годам, с НДС			Остаток финансирования	
				2016 год	2017 год	2018 год		
10	11	12	13	14	15	16	17	18
2017	2018	17 302,14	0,00	0,00	1 770,00	15 532,14	0,00	0,00
2018	2019	767,00	0,00	0,00	0,00	0,12	766,88	0,00
2015	2016	98 151,30	47 260,05	50 891,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2019	37 075,83	0,00	8 295,40	8 720,00	892,49	19 167,94	0,00
2018	2019	10 030,00	0,00	0,00	0,00	0,12	10 029,88	0,00
2018	2019	171 050,56	0,00	0,00	0,00	104 341,10	66 709,46	0,00
2014	2019	247 800,00	0,00	0,00	0,00	28 634,00	219 166,00	0,00
2018	2018	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
2014	2018	12 468,04	1 101,15	118,00	3 540,00	7 708,88	0,00	0,00
2014	2016	16 610,74	13 424,74	3 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.	ед. изм.	Значение показателя	
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.285	Выборгский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по модернизации котельной в части замены БАГВ	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	Котельная "Пригородная" пос. Парголово, ул. Первого Мая, д. 91 корп. 2. БАГВ РВС №2 V=200 м³	Объем	м3	200,0	200,0
3.286	Выборгский	Строительно-монтажные работы по реконструкции котельной в части технического перевооружения водогрейного котла (включая замену горелочного устройства) с приемо-сдаточными испытаниями	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	Котельная "Пригородная" пос. Парголово, ул. Первого Мая, д. 91 корп. 2, лит.А. Котёл КВ-4-115ГМ № 4	Мощность основное топливо-газ	Гкал/час	4,0	4,0
3.287	Красногвардейский	Проектно-изыскательские работы по модернизации котельной в части технического перевооружения системы автоматизации и котлов ДКВр № 5, 6, 7, 8, 9	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	"Пискаревская" котельная, Шафировский пр., д. 10. Котёл ДКВр 20/13 № 5, 6, 7, 8, 9	Производительность. Основное топливо-газ, резерв-мазут	т/час	20,0	20,0
3.288	Красногвардейский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по модернизации котельной в части технического перевооружения основного мазутного хозяйства с приёмосдаточными испытаниями	Заключение по экспертно-техническому диагностированию	СПб, Шафировский пр., д.10, лит.Б, Основное мазутное хозяйство	Объем	м3	180	180
3.289	Невский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по модернизации котельной в части технического перевооружения котла парового с экономайзером, с обвязкой и КИПиА с приемо-сдаточными испытаниями	Повышение надежности теплоснабжения, замена оборудования со сроком эксплуатации свыше нормативного	"1-я Правобережная" котельная ул.Крыленко, д.4, лит.А. Паровой котёл ДКВр 20/13 № 5	Производительность. Основное топливо-газ, резерв-мазут	т/час	20,0	20,0
3.290	Невский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по модернизации котельной в части модернизации сетевого деаэратора с приемо-сдаточными испытаниями	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	"1-я Правобережная" котельная, ул.Крыленко, д. 4. Деаэратор ДСА 300/50 № 1	Производительность	м3/час	300,0	300,0
3.291	Невский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по модернизации котельной в части замены сетевой деаэрационной установки с системой автоматизации и модернизацией трубопроводов с приемо-сдаточными испытаниями	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	"1-я Правобережная" котельная, ул.Крыленко, д. 4, лит.А ДСА-300/50 м3 №3	Производительность	м3/час	300,0	300,0
3.292	Приморский	Проектно-изыскательские работы по модернизации котельной в части технического перевооружения газопроводов на объекте ФЭИ ГУП "ТЭК СПб"	Приведение в соответствие с требованиями СП 42.101.2003.п. 5.30	Серебристый б-р, д.2 (Договор заключен)	объект	шт	1	1

Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, с НДС						В том числе, за счёт платы на подключение
		Итого расходы	Профинансировано к 2016 г.	в том числе по годам, с НДС			Остаток финансирования	
				2016 год	2017 год	2018 год		
10	11	12	13	14	15	16	17	18
2016	2017	14 281,50	0,00	8 260,00	6 021,50	0,00	0,00	0,00
2013	2017	53 108,89	1 107,59	28 361,30	23 640,00	0,00	0,00	0,00
2017	2017	4 898,77	0,00	2 714,00	2 184,77	0,00	0,00	0,00
2016	2017	24 249,01	0,00	8 850,00	15 399,01	0,00	0,00	0,00
2014	2019	58 758,31	0,00	0,00	0,00	40 533,60	18 224,70	0,00
2015	2016	7 588,56	5 580,37	2 008,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2018	11 024,02	0,00	0,00	2 714,00	8 310,02	0,00	0,00
2018	2019	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	147,50	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.	ед. изм.	Значение показателя		
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3.293	Невский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по модернизации котельной в части замены деаэраторного бака питательной воды с монтажом системы автоматизации с приемо-сдаточными испытаниями	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	"2-я Правобережная" котельная, ул.Ванеева, д. 3, лит.А ДА-150/50 №1	Производительность	м3/час	150,0	150,0	
3.294	Невский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по модернизации котельной в части технического перевооружения системы контроля загазованности по метану и СО	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	"2-я Правобережная" котельная, ул.Ванеева, д. 3 лит. А	Система	шт.	1	1	
3.295	Невский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по модернизации в части усиления строительной конструкции здания	Приведение в соответствие с результатами технической диагностики	"2-я Правобережная" котельная, ул.Ванеева, д. 3	объект	шт	1	1	
3.296	Невский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по модернизации котельной в части модернизации питательного деэратора с обвязкой с приемо-сдаточными испытаниями	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	1-Невская котельная, ул. Ольминского, д. 25. Деэратор ДА 100/25	Производительность	м3/час	100,0	100,0	
3.297	Невский	Строительно-монтажные работы по техническому перевооружение котельной в части замены питательного бака на питательный деаэратор с приемо-сдаточными испытаниями	Обеспечение бесперебойного теплоснабжения	"2-Невская" котельная, ул. Ивановская, д. 36 лит. А	Производительность	м3/час	20	25	
3.298	Невский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по модернизации котельной в части технического перевооружения системы автоматизации котла с приемо-сдаточными испытаниями	Соблюдение Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности. ППБ опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под давлением.	"2-Невская" котельная, ул. Ивановская, д. 36 лит. А. Котёл ДКВр-6,5 № 1	Производительность. Основное топливо-газ, резерв-мазут	т/час	6,5	6,5	
3.299	Невский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по модернизации котельной в части технического перевооружения парового котла с приёмо-сдаточными испытаниями	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	"2-Невская" котельная ул. Ивановская, д. 36 лит. А. ДКВр 6,5/13 №2	Производительность. Основное топливо-газ, резерв-мазут	т/час	6,5	6,5	
3.300	Красногвардейский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по модернизации котельной в части технического перевооружения деаэратора сетевого	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	Котельная "2-я Красногвардейская", пр. Металлистов, д. 60, лит.А. Деаэратор сетевой V=20м3 ДСА-200/20 №1	Производительность	м3/час	200,0	200,0	
3.301	Красногвардейский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по модернизации бака аккумуляторного с трубопроводом и монтажом системы автоматизации с приёмо-сдаточными испытаниями	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	Котельная "2-я Красногвардейская", пр. Металлистов, д. 60, лит.А АБ V=400м3 №4	Объем	м3	400	400	

я	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, с НДС						В том числе, за счёт платы на подключение
			Итого расходы	Профинансировано к 2016 г.	в том числе по годам, с НДС			Остаток финансирования	
					2016 год	2017 год	2018 год		
	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	2017	2018	12 508,64	0,00	0,00	2 950,00	9 558,64	0,00	0,00
	2015	2016	499,14	0,00	499,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	2016	2 265,60	0,00	2 265,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	2017	11 481,40	0,00	944,00	10 537,40	0,00	0,00	0,00
	2014	2016	7 760,86	1 094,14	6 666,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015	2017	10 902,30	0,00	10 030,00	872,30	0,00	0,00	0,00
	2017	2018	28 118,18	0,00	0,00	2 360,00	25 758,18	0,00	0,00
	2016	2017	11 486,95	0,00	1 180,00	10 306,95	0,00	0,00	0,00
	2017	2018	11 074,43	0,00	0,00	10 974,00	100,43	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.	ед. изм.	Значение показателя		
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3.302	Красногвардейский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по модернизации мазутного бака с монтажом системы автоматизации с приёмо-сдаточными испытаниями	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	Котельная "2-я Красногвардейская", пр. Металлистов, д. 60, лит.Б РВС V=400м3 №2	Объем.	м3	400	400	
3.303	Красногвардейский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по модернизации котельной в части модернизации сетевого деаэратора с приемо-сдаточными испытаниями	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	"4-я Красногвардейская" котельная, Екатерининский пр., д. 7. Деаэратор ДСА 300/50 № 3	Производительность	м3/час	300,0	300,0	
3.304	Выборгский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по модернизации котельной в части замены бака аккумуляторного с монтажом системы автоматизации и модернизацией щита управления эл.задвижками ЩУЗ АБ №1,2 с приемо-сдаточными испытаниями	Приведение в соответствие с требованиями НТД.	ул. Астраханская ,д.18, лит.А БАГВ V=400м3 №1	Объем	м3	400	400	
3.305	Московский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по модернизации котельной в части замены бака деаэрированного с модернизацей трубопроводов и системы автоматизации ОКХ с приемо-сдаточными испытаниями	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	"3-я Московская" котельная, Предпортовая ул., д. 2, лит.А. ДСА 300/50 № 3	Производительность	м3/час	300,0	300,0	
3.306	Выборгский	Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы на объекте: "Реконструкция котельной ул. Харченко д. 4 с системой теплоснабжения и закрытием котельных по адресам: Лесной пр. д. 39 корп. 5 и ул. Кантемировская д. 35"	Реализация проекта в части разработки и внедрения математического и программмного обеспечения системы автоматизации ОКХ.	Котельная: ул. Харченко, д. 4	Объект	шт.	0	1	
3.307	Московский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по модернизации котельной в части технического перевооружения мазутного хозяйства	Заключение экспертизы промышленной безопасности	"4-я Московская" котельная, Пулковское шоссе, д. 89, корп. 2	Объект	шт.	1	1	
3.308	Московский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по модернизации котельной в части замены аккумуляторного бака и модернизации трубопроводов с приёмо-сдаточными испытаниями	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	"4-я Московская" котельная, Пулковское шоссе, д.89, к.2, лит.А БАГВ V=400 м3 №1	Объем	м3	400	400	
3.309	Московский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по модернизации котельной в части модернизации ДСА с заменой обвязки с приемо-сдаточными испытаниями	Заключение экспертизы промышленной безопасности	"4-я Московская" котельная, Пулковское шоссе, д. 89, корп. 2. ДСА 50/15 №2	Производительность	м3/час	50,0	50,0	
3.310	Московский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по модернизации котельной в части технического перевооружения кирпичной дымовой трубы	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	"5-я Московская" котельная Кузнецовская ул., д. 52, корп. 10	Высота	м	34,5	34,5	

Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, с НДС						В том числе, за счёт платы на подключение
		Итого расходы	Профинансировано к 2016 г.	в том числе по годам, с НДС			Остаток финансирования	
				2016 год	2017 год	2018 год		
10	11	12	13	14	15	16	17	18
2018	2018	17 229,99	0,00	0,00	1 180,00	16 049,99	0,00	0,00
2016	2017	11 210,00	0,00	1 180,00	10 030,00	0,00	0,00	0,00
2017	2018	12 109,34	0,00	0,00	11 100,00	1 009,34	0,00	0,00
2017	2018	9 984,00	0,00	0,00	944,00	9 040,00	0,00	0,00
2015	2017	20 219,45	0,00	12 395,00	7 824,45	0,00	0,00	0,00
2014	2016	45 020,79	43 475,12	1 545,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2018	10 856,00	0,00	0,00	944,00	9 912,00	0,00	0,00
2016	2017	9 369,91	0,00	1 180,00	8 189,91	0,00	0,00	0,00
2015	2016	7 781,11	7 415,30	365,81	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.	ед. изм.	Значение показателя	
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.311	Красносельский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по модернизации котельной в части технического перевооружения парового котла с приемо-сдаточными испытаниями	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	"2-я Красносельская" котельная, Авангардная ул., д. 17. Паровой котёл ДКВр-20/13 № 5	Производительность. Основное топливо-газ, резерв-мазут	т/час	20	20
3.312	Красносельский	Строительно-монтажные работы по модернизации котельной в части технического перевооружения системы подпиточной воды с переобвязкой ПВП и СД с приемо-сдаточными испытаниями	Обеспечение бесперебойного теплоснабжения	"4-Красносельская" котельная, ул. Пионерстроя, д. 19	Система	шт	1	1
3.313	Красносельский	Строительно-монтажные работы по модернизации котельной в части создания ЦЩУ, монтаж ПТК АСУ котельной с приемо-сдаточными испытаниями	Оптимизация работы оборудования котельной. Реализация проекта	4-Красносельская котельная, ул. Пионерстроя, д. 19	Система	шт	2	2
3.314	Красносельский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по модернизации котельной в части замены систем автоматизации оборудования ОКХ и монтажа АСУ ТП ОКХ котельной с приемо-сдаточными испытаниями	Оптимизация работы оборудования котельной. Реализация проекта	4-Красносельская котельная, ул. Пионерстроя, д. 19	Система	шт.	2	2
3.315	Красносельский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по модернизации котельной в части замены бака аккумуляторного с приемо-сдаточными испытаниями	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	"4-Красносельская" котельная, ул. Пионерстроя, д. 19, лит.А БАГВ РВС V=2000 м³ №2	Объем	м3	2000	2000
3.316	Фрунзенский	Проектно-изыскательские работы по модернизации котельной в части технического перевооружения оборудования и трубопроводов	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	Лиговский пр., д.170, корп.2, лит.А	Объем	м3	18	18
3.317	Красногвардейский	Проектно-изыскательские работы по техническому перевооружению газовой котельной с переустройством в ЦТП по адресу: ул. Стахановцев, д. 2, пом. 3Н, лит.А	Реализация проекта по реконструкции и строительству системы теплоснабжения района Малая Охта, для обеспечения надежного теплоснабжения	Котельная: ул. Стахановцев, д. 2, пом. 3Н, лит. А	Объект	шт	1	1
3.318	Красногвардейский	Проектно-изыскательские работы по техническому перевооружению газовой котельной с переустройством в ЦТП по адресу: ул. Стахановцев, д. 4а, пом. 1Н, лит.А	Реализация проекта по реконструкции и строительству системы теплоснабжения района Малая Охта, для обеспечения надежного теплоснабжения	Котельная: ул. Стахановцев, д. 4а, пом. 1Н, лит. А	Объект	шт	1	1
3.319	Красногвардейский	Проектно-изыскательские работы по техническому перевооружению газовой котельной с переустройством в ЦТП по адресу: Новочеркасский пр., д. 37, корп. 1, лит. А, пом. 11Н	Реализация проекта по реконструкции и строительству системы теплоснабжения района Малая Охта, для обеспечения надежного теплоснабжения	Котельная: Новочеркасский пр., д. 37, корп. 1, лит. А, пом. 11Н	Объект	шт	1	1

Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, с НДС						В том числе, за счёт платы на подключение
		Итого расходы	Профинансировано к 2016 г.	в том числе по годам, с НДС			Остаток финансирования	
				2016 год	2017 год	2018 год		
10	11	12	13	14	15	16	17	18
2016	2018	68 782,34	0,00	3 304,00	32 957,40	32 520,94	0,00	0,00
2014	2020	41 044,52	1 160,41	118,00	0,00	0,00	39 766,11	0,00
2014	2020	14 396,09	1 416,09	0,00	0,00	0,00	12 980,00	0,00
2014	2016	16 994,36	13 169,98	3 824,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2018	18 435,86	0,00	0,00	4 967,71	13 468,15	0,00	0,00
2017	2018	6 315,83	0,00	0,00	0,00	6 315,83	0,00	0,00
2015	2017	5 744,35	0,00	0,00	5 744,35	0,00	0,00	0,00
2015	2017	7 983,47	0,00	0,00	7 983,47	0,00	0,00	0,00
2015	2017	6 336,34	0,00	0,00	6 336,34	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.	ед. изм.	Значение показателя	
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.320	Красносельский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по модернизации котельной в части технического перевооружения мазутного резервуара с приёмо-сдаточными испытаниями	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	Красное Село, Кингисеппское ш., д. 55, лит.Л РВС V=400 м³ №2	Объем	м3	400	400
3.321	Кировский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по модернизации котельной в части замены мазутного бака с модернизацией трубопроводов с приемо-сдаточными испытаниями	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	"1-я Кировская" котельная, Трамвайный пр., д.8, лит.Л РВС V=200м3 №2	Объем	м3	200	200
3.322	Кировский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по модернизации котельной в части замены аккумуляторного бака с монтажом системы автоматизации с приёмо-сдаточными испытаниями	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	"1-я Кировская" котельная, Трамвайный пр., д.8, лит.А БАГВ РВС V=400 м³ №2	Объем	м3	400	400
3.323	Кировский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по модернизации котельной в части технического перевооружения парового котла ДЕ-25-14ГМ №2 с экономайзером с приемо-сдаточными испытаниями	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	3-я Кировская котельная, ул. Метростроевцев, д. 14. Паровой котёл ДЕ-25/14 ГМ № 2	Производительность. Основное топливо-газ	т/час	25	25
3.324	Красносельский	Проектно-изыскательские работы по модернизации котельной в части технического перевооружения трубопроводов и насосного оборудования	Приведение к требованиям НТД к содержанию рабочего места	ул. Пионерстроя, д.19, лит.А	Объект	шт	1	1
3.325	Кировский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по газификации котельной с приемо-сдаточными испытаниями проведение государственной экспертизы ПСД	Снижение себестоимости. Получение положительного заключения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации, достоверность определения сметной стоимости реконструкции объекта	"4-я Кировская", Двинская ул, д. 14 корп. 2, лит. А	Объект	шт	1	1
3.326	Кировский	Проектно-изыскательские работы по переводу на 2 категорию надежности электроснабжения с увеличением электрической мощности	Перевод с 3-ей на 2-ю категорию надежности электроснабжения с увеличением электрической мощности для повышения надежности электронсабжения	"4-я Кировская", Двинская ул, д. 14 корп. 2, лит. А (договор заключен)	Объект	шт	1	1
3.327	Выборгский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по модернизации котельной в части модернизации котла парового с экономайзером с приёмо-сдаточными испытаниями	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	"Приморская" котельная , ул. Оптиков, д.6, лит.А Котёл Е-160-14-250 ГМ №1	Объем	м3	400	400
3.328	Красногвардейский	Строительно-монтажные работы по модернизации котельной в части технического перевооружения оборудования и ЗиС	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	Котельная Пискаревский пр., д. 155	Объект	шт	1	1

Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, с НДС						В том числе, за счёт платы на подключение
		Итого расходы	Профинансировано к 2016 г.	в том числе по годам, с НДС			Остаток финансирования	
				2016 год	2017 год	2018 год		
10	11	12	13	14	15	16	17	18
2017	2018	16 520,00	0,00	0,00	118,00	16 402,00	0,00	0,00
2017	2018	12 154,00	0,00	0,00	1 062,00	11 092,00	0,00	0,00
2017	2018	11 554,01	0,00	0,00	1 062,00	10 492,01	0,00	0,00
2015	2016	24 131,00	0,00	24 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2018	2 480,42	0,00	0,00	0,00	2 480,42	0,00	0,00
2015	2019	767 000,00	0,00	0,00	80 069,49	10 000,03	676 930,48	0,00
2018	2019	2 793,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2 793,06	0,00
2017	2017	37 642,00	0,00	0,00	37 642,00	0,00	0,00	0,00
2015	2017	27 737,68	2 654,95	23 895,05	1 187,69	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.	ед. изм.	Значение показателя	
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.329	Калининский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по реконструкции ограждения и системы безопасности котельной	Исполнение программы антитеррористической безопасности	Гражданская котельная, пр. Непокорённых, д. 17, корп. 2	Объект	шт	1	1
3.330	Районы города	Строительно-монтажные работы по техническому перевооружению (модернизации) трубопроводов	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	Котельные ФЭИ (Приложение 79)	Объект	шт	36	36
3.331	Районы города	Строительно-монтажные работы по модернизации систем автоматизации оборудования объектов ФЭИ ГУП "ТЭК СПб"	Обеспечение надежного теплоснабжения	Котельные ФЭИ (Приложение 80)	Объект	шт	1	1
3.332	Выборгский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по модернизации котельной в части замены аккумуляторного бака и монтажа системы автоматизации БАГВ № 1	Отчёт по техническому обследованию 25/Б-14 от 09.06.2014. Неудовлетворительное состояние БАГВ: выявлена коррозия стенок бака; на внутренней поверхности днища имеются участки с отслаиванием АКЗ.	"2-я Выборгская" котельная, пр.Энгельса, д. 17 корп. 3. БАГВ РВС V=100 м³ №1	Объем	м3	100	100
3.333	Районы города	Модернизация котельных в части монтажа заградительных конструкций.	Обеспечения сохранности объекта	Котельные ФЭИ ГК (Приложение 1)	Объект	шт	2	2
3.334	Районы города	Строительно-монтажные работы по модернизации котельных в части технического перевооружения трубопроводов	Обеспечение бесперебойного теплоснабжения	Котельные ФЭИ (Приложение 93)	Объект	шт	3	3
3.335	Московский	Проектно-изыскательские работы по модернизации котельных в части технического перевооружения трубопроводов	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	«3-я Московская» Предпортовая ул., д.2	Объект	шт	1	1
3.336	Районы города	Строительно-монтажные работы по модернизации, замене вращающегося оборудования	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	Котельные ФЭИ (Приложение 3)	Объект	шт	66	70
3.337	Районы города	Строительно-монтажные работы по модернизации котельной в части замены теплообменного оборудования	Заключение ЭПБ	Котельные ФЭИ (Приложение 4)	Объект	шт	12	13
3.338	Районы города	Строительно-монтажные работы по модернизации котельной в части замены экономайзеров	Заключение ЭПБ	Котельные ФЭИ (Приложение 5)	Объект	шт	5	5
3.339	Районы города	Строительно-монтажные работы по замене обрудования ХВО	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	Котельные ФЭИ (Приложение 6)	Объект	шт	11	13
3.340	Районы города	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по модернизации котельной в части замены теплообменного оборудования, трубопроводов по результатам ЭПБ	Заключение ЭПБ	Котельные ФЭИ (Приложение 7)	Объект	шт	2	2

Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, с НДС						В том числе, за счёт платы на подключение
		Итого расходы	Профинансировано к 2016 г.	в том числе по годам, с НДС			Остаток финансирования	
				2016 год	2017 год	2018 год		
10	11	12	13	14	15	16	17	18
2015	2019	15 576,24	0,00	0,12	0,00	0,00	15 576,12	0,00
2016	2018	27 790,82	0,00	13 862,09	6 407,40	7 521,33	0,00	0,00
2016	2018	5 369,00	0,00	4 779,00	590,00	0,00	0,00	0,00
2015	2016	4 259,80	0,00	4 259,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2016	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2019	16 994,36	2 834,36	0,00	7 080,00	2 360,00	4 720,00	0,00
2018	2019	2 242,00	0,00	0,00	0,00	0,12	2 241,88	0,00
2016	2018	41 070,49	0,00	26 714,32	6 998,23	7 357,95	0,00	0,00
2016	2018	19 155,15	0,00	11 918,00	3 039,11	4 198,04	0,00	0,00
2016	2018	11 403,26	0,00	3 894,00	3 078,80	4 430,46	0,00	0,00
2016	2018	6 146,01	0,00	1 107,12	2 774,73	2 264,15	0,00	0,00
2016	2018	8 871,41	0,00	1 770,00	5 900,00	1 201,41	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.	ед. изм.	Значение показателя		
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3.341	Районы города	Строительно-монтажные работы по модернизации котельной в части замены баков с заменой теплоизоляции, трубопроводов обвязки и КИПиА	Восстановление технческого состояния	Котельные ФЭИ (Приложение 8)	Объем	м3	0	5,5	
3.342	Выборгский	Проектно-изыскательские работы по устройству второго водопроводного ввода	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	Б.Сампсониевский, д.75	Объект	шт	1	2	
3.343	Районы города	Строительно-монтажные работы по модернизации схем питания и управления токовых защит и сигнализации электрооборудования с приемно-сдаточными испытаниями.	Обеспечение надежного теплоснабжения	Котельные ФЭИ: РКК (Приложение 81)	Объект	шт.	40	40	
3.344	Районы города	Модернизация систем автоматизации котлов ОКХ, включая наладку	Обеспечение надежного теплоснабжения	Котельные ФЭИ (Приложение 83)	Объект	шт.	26	26	
3.345	Красносельский	Строительно-монтажные работы по модернизации котельной в части технического перевооружения газоходов	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	"6-я Красносельская" котельная; ул. П.Пасечника д. 16 корп. 4	Объект	шт	1	1	
3.346	Районы города	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по модернизации котельных в части технического перевооружения системы безопасности объектов ФЭИ ГУП "ТЭК СПб"	Обеспечение безопасности объектов	Котельные ФЭИ (Приложение 73)	Объект	шт	0	0	
3.347	Районы города	Проектно-изыскательские работы по модернизации котельных в части монтажа обвалования аккумуляторных баков	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	Котельные ФЭИ:(Манчестерская ул., д. 14, лит. А и г. Кронштадт, Цитадельское ш., д. 5, лит. А, ул.Софийская, д.54, к.2, ул.Бассейная, д.59, к.2)	Объект	шт	4	4	
3.348	Пушкинский	Проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы по модернизации котельной в части замены аккумуляторного бака и монтаж системы автоматизации БАГВ	Заключение ЛНК , запрет	Котельная 2-я Пушкинская, г.Пушкин, Автомобильная ул., д. 4. БАГВ V=2000 м3 №2	Объем	м3	2000	2000	
3.349	Пушкинский, Колпинский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по модернизации котельной в части замены систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре с приемно-сдаточными испытаниями	Приведение в соответствие с правилами	Котельныеи ФЭИ (Приложение 58)	Система	шт	0	0	

Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, с НДС						В том числе, за счёт платы на подключение
		Итого расходы	Профинансировано к 2016 г.	в том числе по годам, с НДС			Остаток финансирования	
				2016 год	2017 год	2018 год		
10	11	12	13	14	15	16	17	18
2016	2016	184,67	0,00	184,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2019	3 516,40	0,00	1 180,00	1 168,20	0,12	1 168,08	0,00
2016	2016	1 357,00	0,00	1 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2018	11 992,35	0,00	2 360,00	2 950,00	6 682,35	0,00	0,00
2015	2019	14 112,95	1 132,95	5 310,00	0,00	0,00	7 670,00	0,00
2016	2016	9 440,00	0,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2018	3 180,00	0,00	1 180,00	0,00	2 000,01	0,00	0,00
2015	2016	24 744,60	0,00	24 744,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2016	10 776,28	1 401,53	9 374,75	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.	ед. изм.	Значение показателя		
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3.350	Приморский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по модернизации РУ-10кВ, РУ-6кВ, с заменой коммутационной аппаратуры с приемо-сдаточными испытаниями	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	Котельные ФЭИ (Приложение 95)	Объект	шт	7	7	
3.351	Районы города	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по модернизации котельных в части модернизации распределительного устройства Ру-6 кВ и замены трансформаторов с приемо-сдаточными испытаниями	Обеспечение бесперебойного теплоснабжения	Котельные ФЭИ (Приложение 96)	Объект	шт	5	5	
3.352	Кронштадтский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по модернизации котельной в части установки системы частотного регулирования на сетевых насосах с приемо-сдаточными испытаниями	Обеспечение бесперебойного теплоснабжения	"Цитадельская", г. Кронштадт, Цитадельское ш., д.5, лит.А	Система	шт	1	1	
3.353	Районы города	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по модернизации РУ-6 кВ, РУ-10 кВ и трансформаторной подстанции в части замены масляных выключателей на вакуумные с приемо-сдаточными испытаниями	Обеспечение бесперебойного теплоснабжения	Котельные ФЭИ РКК (Предпортовая ул., д. 2; ул. Оптиков д. 6)	Объект	шт	2	2	
3.354	Приморский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по модернизации котельной в части замены сухих трансформаторов с приемо-сдаточными испытаниями	Обеспечение бесперебойного теплоснабжения	Котельные ФЭИ РКК (ул. Оптиков д. 6, Автобусная ул. д. 9)	Объект	шт	2	2	
3.355	Районы города	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по модернизации котельных в части замены, модернизации систем автоматической пожарной сигнализации и оповещении о пожаре, пожаротушения с приемо-сдаточными испытаниями	Предписания пож.надзора	Котельные ФЭИ (Приложение 15)	Система	шт	22	22	
3.356	Районы города	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по модернизации котельных в части технического перевооружения помещений мазутонасосных в части монтажа сигнализаторов довзрывных концентраций паров мазута с приемо-сдаточными испытаниями	Соблюдение Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности. Общие правила взрывобезопасности для взрыво, пожаро опасных, химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств.	Котельные ФЭИ (Приложение 17)	Система	шт	4	4	
3.357	Районы города	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по модернизации котельных в части оснащения измерительными комплексами уровня мазута в мазутных резервуарах с приемо-сдаточными испытаниями	Соблюдение СО 34.23.501-2005 Методических указаний по эксплуатации мазутных хозяйств тепловых электростанций.	Котельные ФЭИ (Приложение 18)	Система	шт	6	6	

Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, с НДС						В том числе, за счёт платы на подключение
		Итого расходы	Профинансировано к 2016 г.	в том числе по годам, с НДС			Остаток финансирования	
				2016 год	2017 год	2018 год		
10	11	12	13	14	15	16	17	18
2017	2018	15 847,40	0,00	0,00	14 478,60	1 368,80	0,00	0,00
2017	2018	14 396,00	0,00	0,00	14 278,00	118,00	0,00	0,00
2016	2019	34 336,36	0,00	945,18	3 787,80	29 603,38	0,00	0,00
2016	2017	24 913,30	0,00	11 918,00	12 995,29	0,00	0,00	0,00
2015	2016	9 392,80	3 895,24	5 497,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2020	55 656,12	10 212,96	11 682,00	12 773,68	8 281,79	12 705,69	0,00
2014	2020	11 984,30	2 784,85	0,00	4 159,45	0,00	5 040,00	0,00
2017	2020	17 706,54	0,00	0,00	1 770,00	0,12	15 936,42	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.	ед. изм.	Значение показателя	
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.358	Красногвардейский	Проектно-изыскательские работы по техническому перевооружению газовой котельной с переустройством в ЦТП по адресу: Новочеркасский пр., д. 41/14, лит. А, пом. 29-Н	Реализация проекта по реконструкции и строительству системы теплоснабжения района Малая Охта, для обеспечения надежного теплоснабжения	Котельная: Новочеркасский пр., д. 41/14, лит. А, пом. 29Н	Объект	шт	1	1
3.359	Московский	Строительно-монтажные работы по модернизации котельной в части технического перевооружения наружного подземного газопровода с приемо-сдаточными испытаниями	Реализация проектных решений. Запрет по ЭПБ	"5-Московкая", ул. Кузнецовская д. 52 корп.10, лит.А	Проитяженность	м	234	234
3.360	Районы города	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по модернизации котельной в части тех перевооружения газорегуляторных установок с приемо-сдаточными испытаниями	Заключение ЭПБ	Котельные ФЭИ (Приложение 22)	Система	шт	2	2
3.361	Красногвардейский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по модернизации котельной в части технического перевооружения котлов ДКВр 10/13 № 5,6 из парового в водогрейный режим	Запрет ОПБ на работу котла.	ул. Гранитная, д. 12, лит.А	Объект	шт.	1	1
3.362	Районы города	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по модернизации котельных в части технического перевооружения ГРУ и ГРП	Заключение экспертизы	Котельные ФЭИ (Приложение 97)	Система	шт	6	6
3.363	Районы города	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по техническому переворужение газового оборудования	Заключение ЭПБ	Котельные ФЭИ (Приложение 23)	Система	шт	2	2
3.364	Кировский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по модернизации котельной с переводом на двухконтурную тепловую схему.	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	пр. Стачек, д.170	Система	шт	1	1
3.365	Районы города	Строительно-монтажные работы по модернизации котельной в части тех. перевооружения газопроводов с приемо-сдаточными испытаниями	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	Котельная: Большой пр., ПС д.7/4, корп.3	Протяженность	м	17,3	17,3
3.366	Невский	Строительно-монтажные работы по модернизации котельной в части оборудования ХВП с приемо-сдаточными испытаниями	Несоответствие технического состояния оборудования ХВП, в эксплуатации более 40 лет	"2-я Правобережная" котельная, ул.Ванеева, д. 3	Объект	шт	1	1
3.367	Районы города	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по модернизации котельных в части замены натрий-катионитовых фильтров с трубопроводами обвязки и арматурой	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	Котельные ФЭИ (Приложение 24)	Система	шт	4	4

Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, с НДС						В том числе, за счёт платы на подключение
		Итого расходы	Профинансировано к 2016 г.	в том числе по годам, с НДС			Остаток финансирования	
				2016 год	2017 год	2018 год		
10	11	12	13	14	15	16	17	18
2015	2017	8 038,47	0,00	0,00	8 038,47	0,00	0,00	0,00
2013	2019	11 296,82	969,71	0,00	902,76	0,12	9 424,23	0,00
2014	2016	19 013,07	1 136,07	17 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2016	495,60	0,00	495,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2018	934,90	0,00	0,00	590,00	344,90	0,00	0,00
2018	2020	4 838,00	0,00	472,00	0,00	0,12	4 365,88	0,00
2017	2017	10 156,23	0,00	1 180,00	8 976,22	0,00	0,00	0,00
2014	2017	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00
2014	2020	45 756,40	0,00	0,00	0,00	0,12	45 756,28	0,00
2016	2020	17 380,99	0,00	1 249,76	11 480,99	637,41	4 012,83	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.	ед. изм.	Значение показателя	
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.368	Районы города	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по модернизации котельной в части замены оборудрования ХВО (фильтры, дренажные баки, баки раствора соли, солерастворители, баки - мерники.солевые насосы и т.д)	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	Котельные ФЭИ(Приложение 25)	Система	шт	3	5
3.369	Районы города	Услуги по ликвидации технических ограничений для осуществления технологического присоединения к газовым сетям ООО "ПетербургГаз"	Для технологического присоединения к газовым сетям ООО"ПетербургГаз" *	Объекты ГУП "ТЭК СПб" (Приложение 85)	Объект	шт.	10	10
3.370	Районы города	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по техническому перевооружению мазутных резервуаров с оснащением системой пожаротушения	Предписание ГосПожНадзора. Обеспечение безопасности людей	Котельные ФЭИ (Кингисеппское ш. д. 55, ул.Тамбасова д. 16, Авангардная ул. д. 17, ЮЧПЗ Горелово, ул. 8, д.4, ул. Крыленко д. 4, П. Пасечника, д. 16, Предпортовая ул., д.2, Пулковское ш., д.89, к.2, Ул. Пионерстроя, д.19)	Система	шт	9	9
3.371	Районы города	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по модернизации котельной в части технического перевооружения подъездного ж/д пути	Исполнение предписаний инспекции	Котельные ФЭИ (Приложение 2)	Объект	шт	4	4
3.372	Районы города	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по модернизации котельной в части технического перевооружения подъездного ж/д пути	Исполнение предписаний инспекции	Котельные ФЭИ (Приложение 28)	Система	шт	1	1
3.373	Выборгский	Строительно-монтажные работы по модернизации котельной в части монтажа фильтра ФМН-600 с трубопроводами обвязки	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	Лесной пр., д.61, корп.3, ул. Капитана Воронина, д.8	Объект	шт.	2	2
3.374	Невский, Фрунзенский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по модернизации котельной в части технического перевооружения металлических дымовых труб	Обеспечение условий выполнения кадастровых работ на объекте; обращение собственников территорий	пр.Обуховской обороны, д.56, Загребский бульвар, д.42;	Объект	шт.	2	2
3.375	Московский	Строительно-монтажные работы по реконструкции водопроводной сети котельной	Обеспечение бесперебойной работы оборудования котельной	Котельная Детский пер., д. 4	Протяженность	п.м	410	410
3.376	Фрунзенский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по модернизация котельной в части тех перевооружение дымовой трубы	Приведение в соответствие с требованиями НТД.	Котельная: наб.Обводного канала, д.90	объект	шт.	1	1
3.377	Выборгский	Проектно-изыскательские работы по модернизации котельной в части технического перевооружения котла	Реализация проектных решений. Запрет по ЭПБ	Земледельческая ул., д.2, к.3, лит.А котла МЗК-7А-1Г ст.№3	Мощность основное топливо-газ	Гкал/час	3,28	3,28

Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, с НДС						В том числе, за счёт платы на подключение
		Итого расходы	Профинансировано к 2016 г.	в том числе по годам, с НДС			Остаток финансирования	
				2016 год	2017 год	2018 год		
10	11	12	13	14	15	16	17	18
2017	2018	13 683,40	0,00	0,00	12 744,00	939,40	0,00	0,00
2014	2020	492 835,60	0,00	0,00	0,00	5 760,89	487 074,71	0,00
2014	2019	39 753,35	15 117,03	8 920,80	2 674,66	11 673,19	1 367,68	0,00
2014	2020	28 335,99	3 805,56	0,00	0,00	0,24	24 530,19	0,00
2014	2020	11 934,30	0,00	0,00	0,00	0,12	11 934,18	0,00
2016	2020	2 596,00	0,00	1 298,00	0,00	0,00	1 298,00	0,00
2016	2017	1 232,84	0,00	998,28	234,56	0,00	0,00	0,00
2016	2018	10 401,64	0,00	118,00	9 907,00	376,64	0,00	0,00
2016	2017	5 274,07	0,00	2 665,14	2 608,93	0,00	0,00	0,00
2017	2018	1 716,00	0,00	0,00	0,00	1 716,00	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.	ед. изм.	Значение показателя	
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.378	Районы города	Строительно-монтажные работы по модернизации котельной в части замены теплообменного оборудования с заменой арматуры, трубопроводов обвязки, теплоизоляции	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	Котельные ФЭИ (Приложение 30)	Объект	шт.	21	23
3.379	Районы города	Строительно-монтажные работы по замене чугунно-секционных котлов с заменой обмуровки, теплоизоляции, арматуры	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	Котельные ФЭИ (Приложение 31)	Объект	шт	14	14
3.380	Районы города	Строительно-монтажные работы по замене вращающегося оборудования с заменой арматуры, трубопроводов обвязки	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	Котельные ФЭИ (Приложение 32)	Система	шт	44	53
3.381	Районы города	Строительно-монтажные работы по модернизации котельной в части замены баков с заменой теплоизоляции, трубопроводов обвязки и КИПиА	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	Котельные ФЭИ (Приложение 33)	Система	шт	2	2
3.382	Районы города	Строительно-монтажные работы по замене водогрейных котлов котлов с заменой обмуровки, теплоизоляции, арматуры	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	Котельные ФЭИ (Приложение 34)	Мощность	Гкал/час	1,8	1,8
3.383	Районы города	Строительно-монтажные работы по модернизации котельной в части замены оборудования ХВО, фильтров, баков-мерников, солерастворителей, эжекторов, охладителей проб	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	Котельные ФЭИ (Приложение 47)	Система	шт	2	20
3.384	Красногвардейский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по модернизации внешней системы электроснабжения котельной с приемо-сдаточными испытаниями	Исполнение ПУЭ 7 издание, СНиП II-35-76	ул. Ржевская д. 18	Мощность основное топливо-газ	Гкал/час	1,2	1,2
3.385	Красногвардейский	Проектно-изыскательские работы по модернизации внешнего электроснабжения котельной	Технологическое присоединение к сетям ОАО "Ленэнерго"	Котельные: ул. Красина д. 4, ул. Красина д. 10	Мощность основное топливо-газ	Гкал/час	1,5	1,5
3.386	Районы города	Строительно-монтажные работы по модернизации котельных в части технического перевооружения узлов учета газа с установкой газовых фильтров с приемо-сдаточными испытаниями	Реализация ФЗ №261	Котельные ФЭИ (Приложение 36)	Система	шт	0	16
3.387	Приморский	Проектно-изыскательские работы по модернизации котельных в части технического перевооружения газопроводов и ГРУ на объектах ФЭИ ГУП "ТЭК СПб"	Приведение в соответствие с требованиями СП 42.101.2003.п. 5.30	Сабировская, д.41, Кронштадское ш.,д.15, Манчестерская ул., д.14 (Договор заключен)	объект	шт	3	3

Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, с НДС						В том числе, за счёт платы на подключение
		Итого расходы	Профинансировано к 2016 г.	в том числе по годам, с НДС			Остаток финансирования	
				2016 год	2017 год	2018 год		
10	11	12	13	14	15	16	17	18
2016	2019	8 161,81	0,00	2 596,00	3 194,41	2 121,62	249,78	0,00
2016	2018	36 539,48	0,00	17 110,00	6 165,10	13 264,38	0,00	0,00
2016	2018	10 879,62	0,00	1 298,00	2 701,48	6 880,14	0,00	0,00
2016	2018	2 397,78	0,00	867,30	236,00	1 294,48	0,00	0,00
2016	2018	7 029,15	0,00	3 658,00	927,27	2 443,89	0,00	0,00
2016	2020	7 476,34	0,00	590,00	5 218,99	103,12	1 564,23	0,00
2014	2018	10 074,75	0,00	3 308,72	3 308,72	3 457,31	0,00	0,00
2015	2016	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2016	3 754,76	0,00	3 754,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2019	442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	442,50	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.	ед. изм.	Значение показателя	
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.388	Районы города	Строительно-монтажные работы по модернизации котельной в части монтажа систем диспетчеризации котельных с подключением к диспетчерскому пункту по адресу ул. Оптиков, д. 6, лит. А на объектах филиала энергетических источников ГУП "ТЭК СПб" с приемо-сдаточными испытаниями	Централизация управления теплоснабжения	Котельные ФЭИ (Приложение 38)	Система	шт	0	7
3.389	Районы города	Проектно - изыскательские и строительно-монтажные работы по модернизации котельной в части системы автоматизации ОКХ с приемо-сдаточными испытаниями	Централизация управления теплоснабжения	Котельные ФЭИ (Приложение 40)	Система	шт	1	1
3.390	Районы города	Проектно-изыскательские работы по модернизации котельных в части технического перевооружения систем автоматизации	приведение в соответствие требований ПБ 12-529-04	Котельные ФЭИ (Приложение 43)	Система	шт	1	1
3.391	Районы города	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по модернизации котельных в части технического перевооружения газорегуляторных установок с приемо-сдаточными испытаниями	Заключение ЭПБ	Котельные ФЭИ (Приложение 45)	Система	шт	24	24
3.392	Приморский	Строительно-монтажные работы по модернизации здания котельной в части модернизации крановых путей подъёмных сооружений	Приведение в соответствие с результатами технической диагностики	Автобусная ул., д.9, лит.А	система	шт	1	1
3.393	Выборгский; Калининский	Проектно-изыскательские работы по модернизации здания и ГРП котельных в части технического перевооружения газопроводов на объектах ФЭИ ГУП "ТЭК СПб"	Приведение в соответствие с требованиями СП 42.101.2003.п. 5.30	Шафировский пр., д.10, Астраханская ул.,д.18 (Договор заключен)	объект	шт	2	2
3.394	Районы города	Проектно-изыскательские работы по модернизации котельной в части технического перевооружения газорегуляторных установок и газорегуляторного пункта	Заключение ЭПБ	Котельные ФЭИ (Приложение 86)	объект	шт	4	4
3.395	Калининский	Строительно-монтажные работы по реконструкции наружного водопровода котельной	Обеспечение надежного теплоснабжения	Лабораторный, пр., д. 18 корп. 2	Мощность основное топливо-газ	Гкал/час	14,1	14,1
3.396	Выборгский	Корректировка проектно-изыскательских работ и строительно-монтажные работы по строительству второго ввода электроснабжения к котельной по адресу: пр. Энгельса, д. 4 корп. 4, лит. В	Обеспечение надежного теплоснабжения	Котельная по адресу: пр. Энгельса, д. 4 корп. 4, лит. В	Протяженность	м	0,0	330,0

Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, с НДС						В том числе, за счёт платы на подключение
		Итого расходы	Профинансировано к 2016 г.	в том числе по годам, с НДС			Остаток финансирования	
				2016 год	2017 год	2018 год		
10	11	12	13	14	15	16	17	18
2015	2020	15 611,39	728,54	9 596,44	0,00	0,00	5 286,40	0,00
2017	2020	15 930,00	0,00	0,00	3 480,46	0,00	12 449,55	0,00
2017	2017	837,64	0,00	0,00	837,65	0,00	0,00	0,00
2016	2017	3 528,20	0,00	2 584,20	944,00	0,00	0,00	0,00
2017	2017	1 415,72	0,00	0,00	1 415,72	0,00	0,00	0,00
2018	2019	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00	0,00
2018	2019	697,12	0,00	0,00	0,00	697,12	0,00	0,00
2015	2016	2 360,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2019	1 858,00	0,00	0,12	0,00	0,00	1 857,89	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.	ед. изм.	Значение показателя	
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.397	Красногвардейский	Корректировка проектно-изыскательских работ и строительно-монтажные работы по строительству второго ввода электроснабжения к котельной по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Ново-Ковалево, 2-я Поперечная ул., д. 32, кор. 2, лит. А	Обеспечение надежного теплоснабжения	Котельная по адресу: Пос. Ново-Ковалево, 2-я Поперечная ул., д. 32, корп. 2, лит. А	Протяженность	м	0,0	540,0
3.398	Выборгский	Технологические присоединения к электрическим сетям ЗАО "Курортэнерго" котельной по адресу: пос. Левашово, ул. Железнодорожная, дом 46	Технологическое присоединение к сетям ЗАО "Курортэнерго"	Котельная по адресу: пос. Левашово, ул. Железнодорожная, дом 46	Мощность	кВА	5,0	5,0
3.399	Выборгский	Технологические присоединения к электрическим сетям ЗАО "Курортэнерго" котельной по адресу: пос. Левашово, ул. Володарского, д. 9	Технологическое присоединение к сетям ЗАО "Курортэнерго"	Котельная по адресу: пос. Левашово, ул. Володарского, д. 9	Мощность	кВА	5,0	5,0
3.400	Колпинский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по модернизации котельной в части модернизации аккумуляторного бака V=100м3 №1 и монтажа системы автоматизации БАГВ №1 с приёмо-сдаточными испытаниями на котельной	Обеспечение надежного теплоснабжения	СПб, п.Понтоннный, Южная ул., д.25, лит.А	Объект	шт.	1	1
3.401	Районы города	Проектно-изыскательские работы по модернизации котельных в части технического перевооружения ГРП и ГРУ (с заменой задвижки на вводе газа в ГРП и ГРУ на шаровую запорную арматуру) на объектах ФЭИ ГУП "ТЭК СПб"	Обеспечение надежного теплоснабжения	Екатерининский пр., д.7, ул. Пионерстроя, д.19	объект	шт	2	2
3.402	Приморский	Проектно-изыскательские работы по модернизации котельной в части замены сетевого насоса	Обеспечение надежного теплоснабжения	"Черноречeнская" котельная, наб.Черной речки, д.14, лит.А сетевой насос СЭ-1250-140 №2 и кабель АСБ 6кВ	объект	шт	1	1
3.403	Выборгский	Проектно-изыскательские работы по модернизации котельной в части технического перевооружения котла	Обеспечение надежного теплоснабжения	"8-Выборгская" котельная, Астраханская ул., д.18, лит.А котел ДКВр 10/13 №2	объект	шт	1	1
3.404	Красногвардейский	Проектно-изыскательские работы по модернизации котельной в части технического перевооружения котла	Обеспечение надежного теплоснабжения	"4-Красногвардейская" котельная, Екатерининский пр., д.7, лит.А котел ПТВМ-50 №6	объект	шт.	1	1
3.405	Московский	Проектно-изыскательские работы по модернизации котельной в части технического перевооружения котла	Обеспечение надежного теплоснабжения	Штурманская ул., д.8 котел ПТВМ-30м №2	объект	шт.	1	1

Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, с НДС						В том числе, за счёт платы на подключение
		Итого расходы	Профинансировано к 2016 г.	в том числе по годам, с НДС			Остаток финансирования	
				2016 год	2017 год	2018 год		
10	11	12	13	14	15	16	17	18
2016	2019	2 966,23	0,00	0,12	0,00	0,00	2 966,11	0,00
2016	2017	442,29	0,00	239,42	202,87	0,00	0,00	0,00
2016	2017	442,29	0,00	239,42	202,87	0,00	0,00	0,00
2016	2019	4 720,00	0,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2018	353,06	0,00	0,00	0,00	353,06	0,00	0,00
2018	2018	944,00	0,00	0,00	0,00	944,00	0,00	0,00
2018	2018	1 900,86	0,00	0,00	0,00	1 900,86	0,00	0,00
2018	2019	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,12	9 199,88	0,00
2018	2019	6 720,01	0,00	0,00	0,00	0,12	6 719,89	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.	ед. изм.	Значение показателя	
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.406	Красногвардейский	Строительно-монтажные работы по модернизации котельной в части технического перевооружения системы автоматизации и котлов ДКВр № 5, 6, 7, 8, 9 с приемо-сдаточными испытаниями	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	"Пискаревская" котельная, Шафировский пр., д. 10. Котёл ДКВр 20/13 № 5, 6, 7, 8, 9	Производительность. Основное топливо-газ, резерв-мазут	т/час	20,0	20,0
3.407	Приморский	Строительно-монтажные работы по модернизации котельной в части технического перевооружения внутренних газопроводов, газопроводов ГРУ и газопроводов ГРП на объектах ФЭИ ГУП "ТЭК СПб"	Приведение в соответствие с требованиями СП 42.101.2003.п. 5.30	Серебристый б-р, д.2	объект	шт	1	1
3.408	Районы города	Строительно-монтажные работы по модернизации котельных в части монтажа обвалования аккумуляторных баков	Обеспечение надежного теплоснабжения	Котельные ФЭИ: ул.Софийская, д.54, к.2, ул.Бассейная, д.59, к.2	Объект	шт	4	4
3.409	Районы города	Проектно-изыскательские работы по модернизации котельных в части монтажа систем диспетчеризации котельных с подключением к диспетчерскому пункту по адресу ул. Оптиков, д. 6	Централизация управления теплоснабжения	Котельные ФЭИ (Приложение 38)	Система	шт	0	7
3.410	Районы города	Строительно-монтажные работы по модернизации котельной в части технического перевооружения газорегуляторных установок и газорегуляторного пункта с приемо-сдаточными испытаниями	Заключение ЭПБ	Котельные ФЭИ (Приложение 86)	объект	шт	4	4
3.411	Районы города	Строительно-монтажные работы по модернизации котельных в части технического перевооружения ГРП и ГРУ (с заменой задвижки на вводе газа в ГРП и ГРУ на шаровую запорную арматуру) на объектах ФЭИ ГУП "ТЭК СПб"	Обеспечение надежного теплоснабжения	Екатерининский пр., д.7, ул. Пионерстроя, д.19, Липовая аллея, д.17	объект	шт	3	3
3.412	Кировский	Проектно-изыскательские работы по модернизации котельной в части технического перевооружения котла ДКВр 10/13 №4	Обеспечение надежного теплоснабжения	1-я Кировская котельная, Трамвайный пр., д.8, лит.А Котел ДКВр 10/13 №4	объект	шт.	1	1
3.413	Районы города	Проектно-изыскательские работы по модернизации котельных в части монтажа систем консервации паровых турбин турбогенераторов	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул.Оптиков, д.6, лит.П; 8-й Верхний пер., д.6, лит.А	объект	шт.	2	2
3.414	Районы города	Проектно-изыскательские работы по модернизации главного распределительного щита ГРЩ, главного распределительного щита ГРЩ 250 кВа, щитовой котельной	Обеспечение надежного теплоснабжения	пос.Парголово, ул.Первого Мая, д.91, к.2, лит.А; Пискарёвский пр., д.155, к.3, лит.А; Геологическая ул., д.79, к.2, лит.А	объект	шт.	3	3

Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, с НДС						В том числе, за счёт платы на подключение
		Итого расходы	Профинансировано к 2016 г.	в том числе по годам, с НДС			Остаток финансирования	
				2016 год	2017 год	2018 год		
10	11	12	13	14	15	16	17	18
2018	2019	12 093,23	0,00	0,00	0,00	0,12	12 093,11	0,00
2018	2019	171,10	0,00	0,00	0,00	0,12	170,98	0,00
2018	2018	6 810,19	0,00	0,00	0,00	6 810,19	0,00	0,00
2018	2019	798,87	0,00	0,00	0,00	798,87	0,00	0,00
2018	2019	1 181,00	0,00	0,00	0,00	0,12	1 180,89	0,00
2018	2019	3 304,00	0,00	0,00	0,00	0,12	3 303,88	0,00
2018	2019	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,12	2 119,88	0,00
2018	2019	1 689,37	0,00	0,00	0,00	0,12	1 689,25	0,00
2018	2018	4 658,00	0,00	0,00	0,00	4 658,00	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.	ед. изм.	Значение показателя	
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.415	Калининский	Проектно-изыскательские работы по модернизации котельной в части создания дополнительного верхнего уровня АСУ котлов ПТВМ-60Э ст. № 3,4	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров нормативным показателям	"Гражданская" котельная, г. Санкт-Петербург,Непокоренных пр., д. 17, к. 2, лит.А	Объект	шт	1	1
3.416	Калининский	Строительно-монтажные работы по модернизации котельной "Гражданская" в части создания дополнительного верхнего уровня АСУ котлов ПТВМ-60Э ст.№№3,4 с приёмо-сдаточными испытаниями	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров нормативным показателям	"Гражданская" котельная, пр.Непокорённых, д.17, корп.2, лит.А.	Объект	шт	0	1
3.417	Ломоносовский	Проектно-изыскательские работы по техническому перевооружению оборудования 7-й Красносельской котельной в части установки конденсационного экономайзера	Повышение мощности 7-й Красносельской котельной для обеспечения перспективной нагрузки	Ленинградская обл., Ломоносовский район, Виллозское сельское поселение, Южная часть производственной зоны Горелово, улица 8, д.4	Объект	шт	0	1
3.418	Районы города	Проектно - изыскательские работы по модернизации газового оборудования котельных ФЭИ ГУП «ТЭК СПб»	Необходимость выполнения работ для обеспечение Требований п. 175 Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления	Котельные ФЭИ (Приложение 104)	объект	шт.	17	0
3.419	Калининский	Проектно-изыскательские работы по модернизации котельной в части технического перевооружения мазутного хозяйства	Необходимость выполнения работ на основании плана мероприятий по устранению нарушений, выявленных в результате проверки РТН (Предписание № 11-7656-4002/ПР от 30.11.2017г.)	Гжатская ул., д.24, лит.А	объект	шт.	1	1
3.420	Выборгский	Проектно-изыскательские работы по модернизации котельной в части технического перевооружения мазутного хозяйства	Необходимость выполнения работ на основании плана мероприятий по устранению нарушений, выявленных в результате проверки РТН (Предписание № 11-7656-4002/ПР от 30.11.2017г.)	Манчестерская ул., д.14, лит.А, Е	объект	шт.	1	1
3.421	Фрунзенский	Проектно-изыскательские работы по модернизации котельной в части технического перевооружения мазутного хозяйства	Необходимость выполнения работ на основании плана мероприятий по устранению нарушений, выявленных в результате проверки РТН (Предписание № 11-7656-4002/ПР от 30.11.2017г.)	ул. Салова, д.55, корп.4, лит.Е	объект	шт.	1	1
3.422	Выборгский	Проектно-изыскательские работы по модернизации котельной в части технического перевооружения мазутного хозяйства	Необходимость выполнения работ на основании плана мероприятий по устранению нарушений, выявленных в результате проверки РТН (Предписание № 11-7656-4002/ПР от 30.11.2017г.)	пр. Тореза, д.42, корп.2, лит.А, В	объект	шт.	1	1

Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, с НДС						В том числе, за счёт платы на подключение
		Итого расходы	Профинансировано к 2016 г.	в том числе по годам, с НДС			Остаток финансирования	
				2016 год	2017 год	2018 год		
10	11	12	13	14	15	16	17	18
2017	2017	70,80	0,00	0,00	70,80	0,00	0,00	0,00
2018	2018	2 359,86	0,00	0,00	0,00	2 359,86	0,00	0,00
2018	2018	3 952,80	0,00	0,00	0,00	3 952,80	0,00	0,00
2018	2019	1 156,40	0,00	0,00	0,00	0,12	1 156,28	0,00
2018	2019	11 350,00	0,00	0,00	0,00	0,12	11 349,88	0,00
2018	2018	6 200,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00
2018	2019	11 660,00	0,00	0,00	0,00	0,12	11 659,89	0,00
2018	2019	6 428,00	0,00	0,00	0,00	0,12	6 427,88	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.	ед. изм.	Значение показателя	
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.423	Красногвардейский	Проектно-изыскательские работы по модернизации котельной в части технического перевооружения мазутного хозяйства	Необходимость выполнения работ на основании плана мероприятий по устранению нарушений, выявленных в результате проверки РТН (Предписание № 11-7656-4002/ПР от 30.11.2017г.)	Шафировский пр., д.10, лит.А, Б	объект	шт.	1	1
3.424	Кировский	Проектно-изыскательские работы по модернизации котельной в части технического перевооружения котла ДКВр 10/13 №2	Обеспечение бесперебойного теплоснабжения и ГВС	Трамвайный пр., д.8, лит.А	объект	шт.	1	1
3.425	Районы города	Разработка проектной и рабочей документации на техническое перевооружение железнодорожных путей необщего пользования ФЭИ ГУП "ТЭК СПб", (нерегулируемых технологических проездов)	Приказ №979 от 29.12.17г. (план мероприятий по исполнению Предостережения №01-20/51 от 17.11.2017г., пункт 3.)	Котельные ФЭИ Приложение (105)	объект	шт.	5	5
3.426	Приморский	Проектно-изыскательские работы по модернизации здания котельной в части технического перевооружения крановых путей	Предписание об устранении выявленных нарушений №09-7656-3999/ПР от 30.11.2017г. Расчёт НМЦК.	ул. Оптиков, д.6, лит.А	Объект	шт	1	1
3.427	Приморский	Строительно-монтажные работы по модернизации здания котельной в части технического перевооружения крановых путей	Предписание об устранении выявленных нарушений №09-7656-3999/ПР от 30.11.2017г. Расчёт НМЦК.	ул. Оптиков, д.6, лит.А	Объект	шт	1	1
3.428	Приморский	Проектно-изыскательские работы по модернизации котельной в части замены АБ V=700м3 №2 по адресу:Липовая аллея, д.17	на основании отчёта по тех.обследованию №03/Б-17 от 22.05.2017г.	Липовая аллея, д.17 (Договор заключен)	Объем	м3	700	700
3.429	Выборгский	Проектно-изыскательские работы по модернизации котельной в части технического перевооружения котла ДКВр 10/13 №1 по адресу:Котельная "8-я Выборгская", Астраханская ул, д. 18, лит. А	на основании заключения ЭПБ №80к-17 от 12.05.2017г.	Котельная "8-я Выборгская", Астраханская ул, д. 18, лит. А ДКВр 10/13 №1 (Договор заключен)	Производительность. Основное топливо-газ, резерв-мазут	т/час	10	10
3.430	Невский	Проектно-изискательские работы по модернизации котельной в части технического перевооружения паровых котлов ДКВр 4/13 №№ 1, 2 по адресу: "3-Правобережная", пр. Большевиков, д.38, корп.4, лит.В	на основании заключения ЭПБ №117к-17 от 18.08.2017г. и заключения ЭПБ №106к-17 от 13.07.2017г.	"3-Правобережная", пр. Большевиков, д.38, корп.4, лит.В ДКВр 4/13 №№ 1, 2	Производительность. Основное топливо-газ, резерв-мазут	т/час	4	4
3.431	Невский	Выполнение проектно-изыскательских работ по модернизации котельной в части технического перевооружения деаэраторной установки атмосферного типа ДА-100/15 V-15м3 по адресу: г. Санкт-Петербург, Ивановская ул., 36а, лит. А	на основании акта осмотра технического состояния от 25.06.2018г.	Ивановская ул., д.36а (Договор заключен)	Объект	шт.	1	1

Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, с НДС						В том числе, за счёт платы на подключение
		Итого расходы	Профинансировано к 2016 г.	в том числе по годам, с НДС			Остаток финансирования	
				2016 год	2017 год	2018 год		
10	11	12	13	14	15	16	17	18
2018	2019	9 070,00	0,00	0,00	0,00	0,12	9 069,88	0,00
2018	2019	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,12	2 359,88	0,00
2018	2019	8 636,14	0,00	0,00	0,00	0,12	8 636,03	0,00
2018	2018	24,19	0,00	0,00	0,00	24,19	0,00	0,00
2018	2018	96,76	0,00	0,00	0,00	96,76	0,00	0,00
2018	2019	3 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 316,00	0,00
2018	2019	2 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478,00	0,00
2018	2019	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,12	2 949,88	0,00
2018	2019	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.	ед. изм.	Значение показателя		
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3.432	Районы города	Проектно-изыскательские работы по переводу котельной на первую категорию надежности электроснабжения с приемо-сдаточными испытаниями по адресу:Котельные ФЭИ	на основании подписания дорожной карты обеспечения надежного электроснабжения от 20.01.2018г.	Котельные ФЭИ (Приложение 12) (Договор заключен)	Объект	шт.	8	8	
3.433	Районы города	Проектно-изыскательские по модернизации котельной в части установки стационарной дизель-генераторной установки с приемо-сдаточными испытаниями по адресу:Котельные ФЭИ	на основании подписания дорожной карты обеспечения надежного электроснабжения от 20.01.2018г.	Котельные ФЭИ (Приложение 13) (Договор заключен)	Объект	шт.	0	3	
3.434	Красногвардейский	Модернизация котла ДКВр 10/13 №3 в части перевода в водогрейный режим с заменой поверхностей нагрева, подводящих трубопроводов и запорной арматуры, инв.№1-0-40000182	Акт дефектации оборудования от 10.10.2018г.	Гранитная ул., д.12	Объект	шт.	1	1	
3.435	Фрунзенский	Проектно-изыскательские работы по реконструкции котельной с увеличением мощности	Обеспечение качественного и надежного теплоснабжения. Закрытие нерентабельных котельных: Дубровская ул., д. 5; ул. Салова, д. 20; ул. Андреевская , д. 3	Котельная в зоне Волковского кладбища, ул. Грузинская, д. 10	Мощность основное топливо-газ	Гкал/час	3,39	3,39	
3.436	Фрунзенский	Проектно-изыскательские работы на строительство и реконструкцию тепловой сети для переключения абонентов котельных по адресам: ул. Салова, д. 20; Андреевская ул., д. 3 на котельную по адресу: Грузинская ул., д. 10, корп. 2, лит. А.	Реконструкция котельной в целях опережающего развития зоны теплоснабжения. Закрытие встроенных газифицированных котельных по адресам: ул. Салова, д.20, Дубровская ул., д.5, Андреевская ул., д.3.	СПб, Фрунзенский район,тепловые сети от котельной по адресу: Грузинская ул., д. 10, кор. 2, лит. А до котельных по адресам ул. Салова, д. 20, Дубровская ул., д. 5, Андреевская ул., д. 3 и далее - до площадки перспективного строительства на ул. Самойловой, уч. 6 северо-восточнее дома на ул. Самойловой, 12, лит. А.	Мощность основное топливо-газ, резерв-мазут	Гкал/час	3,70	3,70	
3.437	Красногвардейский	Проектно-изыскательские работы по реконструкции котельной "Северомуринская" с увеличением мощности и инженерными сетями	Реконструкция котельной в целях опережающего развития зоны теплоснабжения.	Котельная "Северомуринская", Мурино, д. 11	Мощность основное топливо-газ, резерв-мазут	Гкал/час	288,50	528,00	

я	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, с НДС						В том числе, за счёт платы на подключение
			Итого расходы	Профинансировано к 2016 г.	в том числе по годам, с НДС			Остаток финансирования	
					2016 год	2017 год	2018 год		
	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	2018	2024	103 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 840,00	0,00
	2018	2019	10 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 620,00	0,00
	2018	2018	354,00	0,00	0,00	0,00	354,00	0,00	0,00
	2016	2019	17 700,12	0,00	0,12	0,00	0,00	17 700,00	0,00
	2016	2019	5 781,79	0,00	0,12	0,00	0,00	5 781,67	0,00
	2014	2020	307 953,07	0,00	93 045,10	0,00	7 705,40	207 202,57	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.	ед. изм.	Значение показателя	
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.438	Красносельский	Проектно-изыскательские работы по реконструкции котельной с увеличением мощности	Реконструкция котельной в целях опережающего развития зоны теплоснабжения.	"7-я Красносельская" котельная, Волхонское ш., д. 4	Мощность основное топливо-газ, резерв-мазут	Гкал/час	61,20	137,40
3.439	Калининский	Завершение реконструкции котельной "Гражданская" с увеличением мощности и инженерными сетями	Необходимость повторного проведения госэкспертизы проекта, реализуемого за счёт средств бюджета СПб	Гражданская котельная, пр. Непокорённых, д. 17, корп. 2	Мощность основное топливо - газ, резерв-мазут	Гкал/час	288,5	440,0
3.440	Кировский	Разработка проектной документации и строительно-монтажные работы по реконструкции квартальной котельной	Реконструкция котельной в целях опережающего развития зоны теплоснабжения.	3-Кировская, ул. Метростроевцев д. 14 лит.А	Мощность основное топливо-газ	Гкал/час	28,20	28,20
3.441	Приморский	Услуги по ликвидации технических ограничений для осуществления технологического присоединения к газовым сетям ООО "ПетербургГаз" котельной	Технологическое присоединение к газовым сетям. Перспективная нагрузка будущих периодов. *	"Приморская" котельная, ул. Оптиков, д. 6 **(выполнено в 2017 году)**	Объем основное топливо-газ, резерв-мазут	м³/час	66712,00	89712,00
3.442	Пушкинский	Проектно-изыскательские, строительно-монтажные работы и пуско-наладочные работы по реконструкции и строительству источника с установленной мощностью 30 Гкал/ч	Обеспечение теплоснабжения потребителей строящихся жилых кварталов п. Шушары	Котельная, п. Шушары, ул. Школьная, д. 56	Мощность основное топливо-газ, резерв-мазут	Гкал/час	42,50	72,50
3.443	Невский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по выполнению мероприятий по сокращению санитарно-защитной зоны котельной	Сокращение санитарно-защитной зоны котельной	«1-я Правобережная» котельная, ул. Крыленко, д. 4	Мощность основное топливо-газ, резерв-мазут	Гкал/час	288,50	288,50
3.444	Пушкинский	Получение условий присоединения к сетям ОАО "Ленэнерго"	Для технологического присоединения к сетям ОАО "Ленэнерго", переключение с 3-й на 2-ю категорию электроснабжения. *	СПб, пос. Шушары, ул. Школьная, д. 56, лит. А	Мощность	кВт	588,80	1935,40
3.445	Красногвардейский	Получение условий присоединения к сетям ОАО "Ленэнерго"	Для технологического присоединения к сетям ОАО "Ленэнерго" *	"Северомуринская" котельная, Мурино, д. 11 (договор заключен)	Мощность	кВт	2568,70	6164,60
3.446	Пушкинский	Разработка проектной и рабочей документации по модернизации в части технического перевооружения котельной с увеличением мощности	Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения ГУП «ТЭК СПб», устанавливаемая распоряжением Комитета по тарифам в соответствии с ФЗ от 27.07.2010 № 190-ФЗ, постановлением правительства РФ от 22.10.2012 №1075 и приказом ФСТ России от 13.06.2016 №760-э не предусматривает затраты на выполнение работ по реконструкции источников теплоснабжения.	СПб, г. Пушкин, Саперная ул., д. 49, лит.А	Мощность основное топливо-газ	Гкал/час	2,53	22,36

Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, с НДС						В том числе, за счёт платы на подключение
		Итого расходы	Профинансировано к 2016 г.	в том числе по годам, с НДС			Остаток финансирования	
				2016 год	2017 год	2018 год		
10	11	12	13	14	15	16	17	18
2015	2019	92 546,21	0,00	0,00	47 035,70	0,00	45 510,51	0,00
2018	2020	1 297 995,75	0,00	0,00	0,00	0,12	1 297 995,63	0,00
2015	2018	307 661,84	0,00	30 379,10	239 226,14	38 056,59	0,00	0,00
2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2016	22 703,79	0,00	22 703,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2019	88 500,12	0,00	0,12	0,00	0,00	88 500,00	0,00
2015	2019	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2020	109 106,34	0,00	0,00	0,00	0,00	109 106,34	0,00
2015	2016	10 790,16	789,07	10 001,09	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.	ед. изм.	Значение показателя		
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3.447	Красногвардейский	Услуги по ликвидации технических ограничений для осуществления технологического присоединения к газовым сетям ООО "ПетербургГаз"	Для технологического присоединения к газовым сетям ООО"ПетербургГаз"	"Северомуринская" котельная, Мурино, д. 11 (выполнено в 2017 году)	Объем	м³/час	37108,67	69300,00	
3.448	Московский	Услуги по ликвидации технических ограничений для осуществления технологического присоединения к газовым сетям ООО "ПетербургГаз"	Для технологического присоединения к газовым сетям ООО"ПетербургГаз"	Котельная: Московский пр., д. 66, корп. 2-В	мероприятие	шт	0	1	
3.449	Московский	Получение условий присоединения к сетям ОАО "Ленэнерго"	Заключение договоров с ПАО "Ленэнерго" в рамках реализации договора по реконструкции котельной. Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения ГУП «ТЭК СПб», устанавливаемая распоряжением Комитета по тарифам в соответствии с ФЗ от 27.07.2010 № 190-ФЗ, постановлением правительства РФ от 22.10.2012 №1075 и приказом ФСТ России от 13.06.2016 №760-э не предусматривает затраты на выполнение работ по реконструкции источников теплоснабжения.	ул. Киевская д.24/22, лит. А, пом. 10Н	Мощность	кВт	28,32	28,32	
3.450	Красносельский	Разработка проектной документации на реконструкцию угольной котельной с её газификацией и внешними инженерными сетями	Реконструкция котельной с переводом на экономичные виды топлива.	Котельная пос. Володарский, Новая ул., д.1 корп.2, лит. А	Мощность основное топливо-уголь	Гкал/час	1,49	3,5-4,0	
3.451	Выборгский	Разработке проектной и рабочей документации на реконструкцию зоны теплоснабжения котельной с увеличением мощности и закрытием встроенных газифицированных котельных	Реконструкция котельной в целях опережающего развития зоны теплоснабжения.	котельная по адресу: Лесной пр. , д. 39, корп. 5, лит. К, пом. 1Н	Мощность основное топливо-газ	Гкал/час	4,12	7,50	
3.452	Красногвардейский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по реконструкции котельной с увеличением мощности и с инженерными сетями.	Реконструкция котельной в целях опережающего развития зоны теплоснабжения.	Котельная по адресу: СПб, Красногвардейский район, ул. Ковалевская, д. 14, корп. 2, лит. А	Мощность основное топливо-газ	Гкал/час	9,26	13,48	
3.453	Приморский	Проектно-изыскательские работы по установке дополнительного котла с приемо-сдаточными испытаниями	Обеспечение надежного теплоснабжения	"Приморская" котельная, ул. Оптиков, д. 6. Котёл КВГМ-180	Мощность основное топливо-газ, резерв-мазут	Гкал/час	438,3	618,3	

	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, с НДС						В том числе, за счёт платы на подключение
			Итого расходы	Профинансировано к 2016 г.	в том числе по годам, с НДС			Остаток финансирования	
					2016 год	2017 год	2018 год		
	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	2014	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	2018	33 573,96	0,00	0,00	14 222,37	19 351,59	0,00	0,00
	2015	2016	28,51	0,00	28,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	2019	12 600,04	0,00	0,00	0,00	12 600,04	0,00	0,00
	2018	2019	27 398,83	1 665,46	7 234,51	0,00	0,00	18 498,86	0,00
	2014	2019	263 123,60	0,00	0,00	61 450,78	173 273,69	28 399,13	0,00
	2013	2016	64 325,46	0,00	64 325,46	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.	ед. изм.	Значение показателя	
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.454	Калининский	Строительно-монтажные работы по реконструкции котельной "Гражданская" с увеличением мощности и инженерными сетями	Гос.программа СПб"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры,энергетики и энергосбережения в СПб"утвержд.постановлением Поавительства СПб №486 от 17.06.2014 с изменениями согласно постановлению № 857 от 25.09.2015	Гражданская котельная, пр. Непокорённых, д. 17, корп. 2 (Приложение 67)	Мощность основное топливо - газ, резерв-мазут	Гкал/час	288,5	440,0
3.455	Красногвардейский	Проектно-изыскательские работы по реконструкции с увеличением установленной мощности котельной «3-я Красногвардейская» с установкой оборудования для производства тепловой энергии, включая разработку рабочей документации	В связи утверждением постановления Правительства Санкт-Петербурга «Об утверждении долгосрочной целевой программы Санкт-Петербурга «Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения в районе Малая Охта на период до 2020 года»»	«3-я Красногвардейская» Гранитная ул., д.57	Мощность основное топливо-газ, резерв-мазут	Гкал/час	42,50	89,25
3.456	Московский	Разработка проектной и рабочей документации и строительно-монтажные работы по реконструкции котельной с увеличение мощности	Реконструкция котельной с увеличением мощности с закрытием котельной по адресу: Смоленская ул., д.14 и переводом котельной по адресу: Московский пр., д.74, корп.2 в ЦТП	Московский пр., д.66, корп.2, лит.В	Мощность	Гкал/час	3,60	7,00
3.457	Приморский	Техническое перевооружение котельной по адресу: наб. Чёрной речки, д. 14	для ликвидации технических ограничений для осуществления технологического присоединения, Общая нагрузка-18,52 Гкал/час	наб. Чёрной речки д.14	Мощность основное топливо-газ	Гкал/час	125,05	144,00
3.458	Московский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по модернизации котельной по адресу: СПб, ул. Коли Томчака, д. 14, корп. 2, лит.А в части реконструкции технологических трубопроводов	Реконструкция котельной в целях опережающего развития зоны теплоснабжения.	Котельная по адресу: СПб, ул. Коли Томчака, д. 14, корп. 2, лит.А	Мощность	Гкал/час	3,2	4,4
3.459	Красногвардейский	Получение условий присоединения к сетям ГУП "СПб Водоканал"	Заключение договоров ГУП "Водоканал СПб" в рамках реализации договора по реконструкции котельной. Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения ГУП «ТЭК Спб», устанавливаемая распоряжением Комитета по тарифам в соответствии с ФЗ от 27.07.2010 № 190-ФЗ, постановлением правительства РФ от 22.10.2012 №1075 и приказом ФСТ России от 13.06.2016 №760-э не предусматривает затраты на выполнение работ по реконструкции источников теплоснабжения.	«3-я Красногвардейская» Гранитная ул., д.57	объект	кол.	1,0	1,0

Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, с НДС						В том числе, за счёт платы на подключение
		Итого расходы	Профинансировано к 2016 г.	в том числе по годам, с НДС			Остаток финансирования	
				2016 год	2017 год	2018 год		
10	11	12	13	14	15	16	17	18
2012	2016	2 743 159,39	2 743 154,39	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2020	1 503 230,00	569 279,79	0,00	9 000,00	0,00	924 950,21	0,00
2015	2019	352 481,90	0,00	18 300,03	293 881,23	31 554,06	8 746,57	0,00
2015	2020	8 227,28	0,00	0,12	0,00	0,00	8 227,16	0,00
2017	2017	15 549,21	0,00	0,00	15 549,21	0,00	0,00	0,00
2016	2016	1,42	0,00	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.	ед. изм.	Значение показателя	
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.460	Калининский	Корректировка проектно-сметной документации для завершения реконструкции котельной "Гражданская"	Выполнение реконструкции в два этапа.	Гражданская котельная, пр. Непокорённых, д. 17, корп.2	Объект	шт.	1	1
3.461	Калининский	Услуги по ликвидации технических ограничений для осуществления технологического присоединения к газовым сетям ООО "ПетербургГаз"	Для технологического присоединения к газовым сетям ООО"ПетербургГаз"	Гражданская котельная, пр. Непокорённых, д. 17, корп.2	Объект	шт.	1	1
3.462	Приморский	Реконструкция с увеличением мощности (с установкой водогрейного котла КВГМ-180) Приморской котельной по адресу: СПб, ул. Оптиков, д.6, лит.А, Приморский район	Пообъектное распределение принятых бюджетных обязательств по видам расходов	СПб, ул. Оптиков, д.6, лит.А,	Объект	шт.	1	1
3.2.4	**Реконструкция и (или) модернизация существующих объектов вспомогательных филиалов в целях снижения уровня износа существующих объектов.**							
3.463	Адмиралтейский	Проектно-изыскательские работы по реконструкции электроосвещения и электрооборудования ГУП "ТЭК СПб"	Требование нормативных документов	Малая Морская ул. д. 12	Объект	шт.	1	1
3.464	Приморский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по модернизации зданий складского хозяйства с приемо-сдаточными испытаниями	Исполнение Приказа №241 от 19.05.2014	Макулатурный пр., д. 9, д. 11	Система	шт	1	1
3.465	Адмиралтейский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по модернизации помещений административного здания ГУП "ТЭК СПб"	Исполнение предписания ОНД Адмиралтейского района УНД ГУ МЧС России по г. Санкт–Петербургу №2-8-980/1/1 от 28.11.2014г.	Малая Морская ул., д.12 литА	объект	шт.	1	1
3.466	Приморский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по модернизации здания блока вспомогательных цехов со складом	Создание испытательной лаборатории методов разрушающего и других видов контроля, диагностики и испытаний	Автобусная ул., д.9	Система	шт.	1	1
3.467	Адмиралтейский	Выполнение проектно- сметной документации по модернизации помещений для обеспечения условий беспрепятственного доступа маломобильных групп населения в здании ГУП "ТЭК СПб"	Федеральный закон № 181-ФЗ от 24.11.1995 г	ул. Малая Морская, д.12, лит. А	Объект	шт.	1,0	1,0
3.468	Районы города	Выполнение проектно- сметной документации по модернизации помещений для обеспечения условий беспрепятственного доступа маломобильных групп населения в зданиях ГУП "ТЭК СПб"	Федеральный закон № 181-ФЗ от 24.11.1995 г	ул. Авангардная д.17, лит. Б, пр.Обуховской Обороны, д.133, лит. А	Объект	шт.	2,0	2,0
3.469	Московский	Выполнение проектно- сметной документации по модернизации помещений для обеспечения условий беспрепятственного доступа маломобильных групп населения в здании ГУП "ТЭК СПб"	Федеральный закон № 181-ФЗ от 24.11.1995 г	ул. Рощинская, д.21, лит. Е	Объект	шт.	1,0	1,0
3.2.5	**Мероприятия, направленные на повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения**							

Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, с НДС						В том числе, за счёт платы на подключение
		Итого расходы	Профинансировано к 2016 г.	в том числе по годам, с НДС			Остаток финансирования	
				2016 год	2017 год	2018 год		
10	11	12	13	14	15	16	17	18
2018	2020	284 218,10	0,00	0,00	0,00	0,12	284 217,99	0,00
2018	2020	84 067,85	0,00	0,00	0,00	0,12	84 067,73	0,00
2018	2021	1 542 965,80	0,00	0,00	0,00	4 504,00	1 538 461,80	0,00
		0,00	0,00					
2011	2019	29 868,00	17 154,72	2 360,00	0,00	0,00	10 353,28	0,00
2016	2017	28 892,21	0,00	21 611,70	7 280,51	0,00	0,00	0,00
2015	2016	892,08	0,00	892,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2016	6 705,43	5 737,83	967,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2019	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,12	1 179,88	0,00
2018	2019	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,12	2 359,88	0,00
2018	2019	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,12	1 179,88	0,00
			0,00					

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.	ед. изм.	Значение показателя	
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.470	районы СПб	Мероприятия по обеспечению эффективности работы тепловых источников и тепловых сетей	Повышение безопасности объектов теплоснабжения	ГУП "ТЭК СПб" Приложение 68	Объект	шт.		
3.2.6		**Погашение кредитов**						
3.471	Красногвардейский	Возврат кредитов и обслуживание кредитов	Обеспечение кредита	Средства на возврат и обслуживание кредитов, привлеченных с целью финансирования ДЦП М.Охта	Мероприятие	шт	1	1
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения								
4.1.1		**Мероприятия на существующих объектах тепловых сетей и оборудовании ЦТП.**						
4.1	Невский	Выполнение работ по модернизации помещений ЦТП в части устранения шума от работы оборудования (ПИР, СМР)	Выполнение требований СанПин 2.1.2.2645-10 по соблюдению уровня шума в жилых помещениях на основании решения Октябрьского суда СПб от 29.03.2016г.	ул.Бабушкина, д.14, лит.А, пом.5-Н	Система	шт	1	1
4.2	Невский	Корректировка рабочей документации на модернизацию помещения ЦТП в части устранения шума от работы оборудования	Разработка дополнительных мероприятий по выполнению требований СанПин 2.1.2.2645-10 по соблюдению уровня шума в жилых помещениях на основании решения Октябрьского суда СПб от 29.03.2016г. Исполнительное производства №110707/17/78011 от 29.06.2017	ул.Бабушкина, д.14, лит.А, пом.5-Н	Система	шт	1	1
4.3	Красногвардейский	Проектно-изыскательские работы по модернизации узла учета покупной тепловой энергии в части замены приборов учета	Моральный и физический износ оборудования	Хасанская ул., д.5	Система	шт	1	1
4.4	Красногвардейский	Строительно-монтажные работы по модернизации узла учета покупной тепловой энергии в части замены приборов учета	Моральный и физический износ оборудования	Хасанская ул., д.5	Система	шт	1	1
4.1.2		**Мероприятия на существующих объектах филиала энергетических источников**						
4.5	Приморский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по модернизации котельной в части технического перевооружения мазутного подземного железобетонного резервуара с приёмо-сдаточными испытаниями	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	"Коломяжская", ул. Автобусная, д. 9, лит.Б РЖБП V=10000 м3 №1	Объект	шт	1	1
4.6	Районы города	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по модернизации котельных в части узлов учёта тепловой энергии с приемо-сдаточными испытаниями	Приведение в соответствие требований "Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя" утв. Постановлением Правительства РФ №1034 от 18.11.2013	Котельные ФЭИ РКК: ул. Сабировская д. 41 корп. 2; ул. Метростроевцев д. 14. ул. Ольминского д. 25	Мощность	Гкал/час	33,2	33,2

Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, с НДС						В том числе, за счёт платы на подключение
		Итого расходы	Профинансировано к 2016 г.	в том числе по годам, с НДС			Остаток финансирования	
				2016 год	2017 год	2018 год		
10	11	12	13	14	15	16	17	18
2016	2018	4 258 867,48	0,00	580 442,71	440 134,76	123 067,42	3 115 222,59	0,00
2011-2020	2021	2 191 470,43	682 184,37	355 070,00	286 080,00	0,00	868 136,06	0,00
2016	2017	3 740,00	0,00	590,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00
2018	2019	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,12	1 179,88	0,00
2017	2017	587,05	0,00	0,00	587,05	0,00	0,00	0,00
2018	2019	9 742,00	0,00	0,00	0,00	2 360,00	7 382,00	0,00
		0,00						
2018	2020	34 120,00	0,00	0,00	0,00	0,12	34 119,88	0,00
2014	2016	4 836,11	27,61	4 808,50	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.	ед. изм.	Значение показателя	
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.7	Районы города	Проектно -изыскательские и строительно-монтажные работы по модернизации котельных в части замены систем контроля загазованности "Хоббит" и монтажа систем контроля загазованности по оксиду углерода в котельных ФЭИ ГУП "ТЭК СПб"	Приведение в соответствии с инструкцией по контролю за содержанием окиси углерода в помещениях котельных РД 12-341-01	г. Красное Село, ул. Лермонтова, д. 5, лит. А, Бассейная ул., д. 59 кор. 2, лит. А., Софийская ул., д. 54, кор. 2, лит. А., Пулковское ш., д. 89, к. 2, лит. А, Штурманская улица, д. 8, лит. С., пос. Левашово, Горское шоссе, д.152 лит. В, Большой проспект, П.С., д.7/4, лит. В, кор. 3.пр., Металлистов, д. 60, лит. А.	Объект	шт	8	8
4.8	Невский	Проектно-изыскательские и строительно монтажные работы по модернизации котельной в части модернизации парового котла, щита АВР и замены вспомогательного оборудования с приемо сдаточными испытаниями	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	ул.Ивановская, д.36а, лит.А ДКВр10/13 №4	Производительность. Основное топливо-газ,	т/час	10,0	10,0
4.9	Московский	Строительно-монтажные работы по модернизации котельной в части монтажа узлов учета тепловой энергии с приемо-сдаточными испытаниями	Обеспечение комерческого учета ФЗ-261	Московский пр., д. 104	Мощность основное топливо-газ, резерв-мазут	Гкал/час	7,5	7,5
4.10	Районы города	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по модернизации котельных в части монтажа и модернизации узлов учета тепловой энергии с приемо-сдаточными испытаниями	Реализация ФЗ №261	Котельные ФЭИ: ГК (Приложение 39)	Система	шт	3	3
4.11	Районы города	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по модернизации котельной в части технического перевооружения узлов учёта природного газа с приемо-сдаточными испытаниями	Приведение в соответствие требований ФЗ №261, правил учета	Котельные ФЭИ:(Приложение 41)	Система	шт	27	27
4.12	Красногвардейский	Получение условий присоединения к сетям ОАО Ленэнерго"	Объекты ГУП "ТЭК СПб"(11 котельных района Малая Охта) *	Объекты ГУП "ТЭК СПб" (11 котельных района Малая Охта") (Приложение 82) (договор заключен)	количество объектов	шт.	11	11
4.13	Красногвардейский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по модернизации приемной мазутной ёмкости с приемо-сдаточными испытаниями	Заключение ЭПБ	котельная Северомуринская, Мурино,11 РЖБП 250 м3	Объем	м3	250	250

Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, с НДС						В том числе, за счёт платы на подключение
		Итого расходы	Профинансировано к 2016 г.	в том числе по годам, с НДС			Остаток финансирования	
				2016 год	2017 год	2018 год		
10	11	12	13	14	15	16	17	18
2016	2017	2 351,23	0,00	1 298,00	1 053,23	0,00	0,00	0,00
2016	2018	17 741,63	0,00	7 198,00	4 720,00	5 823,63	0,00	0,00
2014	2017	1 993,67	223,67	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00
2017	2017	2 935,25	0,00	0,00	2 935,25	0,00	0,00	0,00
2016	2020	24 780,00	0,00	472,00	1 995,97	0,00	22 312,03	0,00
2015	2019	16 021,06	0,00	0,00	0,00	0,00	16 021,06	0,00
2017	2017	15 694,00	0,00	1 770,00	13 924,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.	ед. изм.	Значение показателя	
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.14	Районы города	Проектно-изыскательские работы по модернизации системы канализации и очистных сооружений (с перекладкой сетей канализации для очистки производственных сточных вод котельной)	Устранение сверхнормативного сброса загрязняющих веществ в систему коммунальной канализации	Котельные ФЭИ (Приложение 102)	Объект	шт	3	3
4.15	Приморский	Выполнение работ по строительству очистных сооружений производственных стоков и модернизации существующих канализационных сетей	Устранение сверхнормативного сброса загрязняющих веществ в систему коммунальной канализации	котельная "Молодежная", Серебристый б-р., д. 2	Объект	шт	1	1
4.16	Районы города	Проектно-изыскательские работы по модернизации системы канализации в части перекладки сетей канализации и обеспечения очистки производственно-ливнёвых сточных вод	Устранение сверхнормативного сброса загрязняющих веществ в систему коммунальной канализации	Котельные ФЭИ (Приложение 98)	Объект	шт	5	5
4.17	Районы города	Строительно-монтажные работы по монтажу системы частного регулирования с заменой подпиточных насосов с приемо-сдаточными испытаниями	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	Котельные ФЭИ ул.Предпортовая, д.2, лит.А; ул. Салова, д. 55 корп.4, лит.А	Система	шт	2	2
4.18	Красносельский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по газификации котельной с приемо-сдаточными испытаниями	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	"6-я Красносельская" котельная, ул. Политрука Пасечника, д. 16, корп. 4 (договор заключен)	Мощность основное топливо-мазут	Гкал/час	56,6	56,6
4.19	Районы города	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по модернизации котельных в части замены, монтажа узлов учета газа с приемо-сдаточными испытаниями	Приведение в соответствие требований ГОСТ8.740-2011	Котельные ФЭИ (ГК) (Приложение 42)	Система	шт	13	18
4.20	Невский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по модернизации котельной в части технического перевооружения газопроводов и ГРУ с приёмо-сдаточными испытаниями	Протокол № 1.3.21.03.2.14	"2-я Правобережная" котельная, ул. Ванеева д. 3	Объект	шт	1	1
4.21	Пушкинский, Колпинский	Проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы по модернизации котельных в части технического перевооружения счетчиков природного газа на узлы учета природного газа с приемо-сдаточными испытаниями	Приведение в соответствие с ГОСТ8.740-2011	Котельные ФЭИ ПРТ: (Приложение 53)	Система	шт.	0	11
4.22	Районы города	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по модернизации котельных в части узлов учёта тепловой энергии с приемо-сдаточными испытаниями	Приведение в соответствие требований "Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя" утв. Постановлением Правительства РФ №1034 от 18.11.2013	Котельные ФЭИ (РКК) (Приложение 16)	Система	шт	8	8
4.23	Районы города	Проектно-изыскательские работы по модернизации котельных в части замены, монтажа узлов учета холодной воды	Приведение в соответсвие с требованием Правил. Реализация ФЗ №261	Котельные ФЭИ (Приложение 35)	Система	шт	11	23

Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, с НДС						В том числе, за счёт платы на подключение
		Итого расходы	Профинансировано к 2016 г.	в том числе по годам, с НДС			Остаток финансирования	
				2016 год	2017 год	2018 год		
10	11	12	13	14	15	16	17	18
2014	2019	16 767,50	0,00	4 230,01	0,00	0,12	12 537,38	0,00
2015	2020	197 390,37	0,00	5 900,00	5 214,30	0,12	186 275,95	0,00
2017	2020	15 740,02	0,00	7 000,00	6 999,76	0,00	1 740,27	0,00
2013	2019	40 598,49	35 005,88	1 416,00	0,00	0,00	4 176,61	0,00
2016	2020	33 500,20	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,20	0,00
2015	2016	6 535,94	720,00	5 815,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2019	17 913,14	0,00	1 000,00	1 000,00	118,00	15 795,13	0,00
2015	2016	4 999,96	898,04	4 101,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2016	16 016,26	0,00	16 016,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2018	4 898,24	0,00	4 190,00	354,12	354,12	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.	ед. изм.	Значение показателя	
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.24	Районы города	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по модернизации котельных в части замены, монтажа узлов учета тепловой энергии с приемо-сдаточными испытаниями	Приведение в соответствие требований ФЗ №261, правил учета	Котельные ФЭИ (ГК) (Приложение 44)	Система	шт	5	9
4.25	Приморский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по модернизации мазутного хозяйства котельной в части технического перевооружения приемной емкости	Приведение к требованиям НДТ	"Коломяжская" котельная, Автобусная ул., д. 9. РЖБП V=1080 м3	Объем	м3	1080	1080
4.26	Выборгский	Проектно-изыскательские работы по модернизации котельной в части технического перевооружения мазутного хозяйства	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	Котельная "Парнас", 3-й Верхний пер. д. 10, лит.А	Объект	шт	1	1
4.27	Колпинский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по модернизации мазутного хозяйства в части технического перевооружениооборудования, трубопроводов, зданий и сооружений	Предписание Ростехнадзора №11-2638-1616/ПР от 7 июня 2013г.	Котельная 1-я Колпинская, Ленинградская обл., п. Тельмана, Красноборская ул., д. 3 лит. Е, Г,Г1,Г2; Котельная 2-я Колпинская, Ленинградская область, п. Тельмана, Красноборская ул., д. 3 лит. Г3, Г4, Г5, Г6, Г7, Г8, Г9	Объект	шт	1	1
4.28	Районы города	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по модернизации котельной в части установки систем частотного регулирования с заменой подпиточных насосов с приемо-сдаточными испытаниями	Программа энергосбережения	Котельные ФЭИ (Приложение 14)	Система	шт	2	1
4.29	Районы города	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по модернизации котельных в части монтажа и замены кислородомеров	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров нормативным показателям	Котельные ФЭИ (Приложение 19)	Система	шт	0	8
4.30	Красногвардейский	Корректировка проектной и рабочей документации по реконструкции и строительству систем теплоснабжения района Малая Охта	Перевод групповых котельных в ЦТП на основании Постановления Правительства СПб № 947	Групповые котельные района Малая Охта (Приложение 66)	Кол-во	шт	11	11
4.31	Районы города	Строительно-монтажные работы по устройству ж/б площадок для временного хранения отходов производства под строительный мусор и металлолом	Обеспечение исполнения требований экологических нормативных документов	Котельные ФЭИ (Приложение 10)	система	шт	3	3
4.32	Выборгский	Проектно-изыскательские работы по модернизации внешнего электроснабжения котельной	Получение допуска в эксплуатацию	Котельная: п. Парголово, ул. Ломоносова, д. 78 корп. 2	Система	шт	1	1

Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, с НДС						В том числе, за счёт платы на подключение
		Итого расходы	Профинансировано к 2016 г.	в том числе по годам, с НДС			Остаток финансирования	
				2016 год	2017 год	2018 год		
10	11	12	13	14	15	16	17	18
2015	2016	7 327,80	0,00	7 327,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2019	19 269,98	0,00	1 748,76	1 571,97	5 980,09	9 969,16	0,00
2018	2018	2 178,00	0,00	0,00	0,00	2 178,00	0,00	0,00
2015	2020	1 693,01	0,00	1 693,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2018	14 933,88	0,00	708,00	0,00	14 225,87	0,00	0,00
2017	2019	6 474,25	0,00	0,00	0,00	3 658,00	2 816,25	0,00
2015	2019	125 999,80	0,00	62 999,96	0,00	0,00	62 999,83	0,00
2016	2019	592,14	0,00	82,60	391,54	0,00	118,00	0,00
2018	2018	1 180,00	0,00	0,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.	ед. изм.	Значение показателя		
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4.33	Колпинский	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по техническому перевооружению котла	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	Котельная 2-я Колпинская Ленинградская область, п. Тельмана, Красноборская ул., д. 3 лит. Д. Котёл КВГМ-100 № 6	Мощность основное топливо-газ, резерв-мазут	Гкал/час	100,0	100,0	
4.34	Выборгский	Проектно-изыскательские работы по реконструкции угольной котельной с ее газификацией и реконструкцией внешних инженерных сетей	Реализация программы газификации котельных с нерентабильными видами топлива	пос. Парголово, ул. Ломоносова, д. 17 (договор заключен)	Мощность	Гкал/час	0,06	0,06	
4.35	Выборгский	Строительно-монтажные работы по модернизации котельной в части разработки технических мероприятий по уменьшению уровней шума от работы оборудования котельной с приёмо-сдаточными испытаниями	Обеспечение исполнения требований нормативных документов	Котельная ул. Капитана Воронина, д.8	Объект	шт.	1	1	
4.36	Приморский	Проектно-изыскательские работы по реконструкции угольной котельной с ее газификацией и реконструкцией внешних инженерных сетей	Реализация программы газификации котельных с нерентабильными видами топлива	пос. Лисий Нос, Большой пр., д. 19, к. 2	Мощность	Гкал/час	1,81	1,81	
4.37	Красносельский	Строительно-монтажные работы по реконструкции, монтаж, замена узлов учета тепловой энергии с приемо-сдаточными испытаниями	Реализация ФЗ №261	"5-я Красносельская" котельная, Геологическая ул., д. 79 корп. 2	Мощность основное топливо-газ, резерв-мазут	Гкал/час	25,50	25,50	
4.38	Приморский	Проектно-изыскательские работы по модернизации котельной в части технического перевооружения резервуара подземного мазутного ж/б	Обеспечение исполнения требований нормативных документов	Котельная "Коломяжская", ул. Автобусная, д.9, лит.Б резервуар подземный мазутный ж/б V-10000 м3 №2	Объект	шт	1	1	
4.39	Адмиралтейский	Выполнение научно-исследовательских и опытно-технологических работ по формированию агент-ориентированного баланса ресурсов системы теплоснабжения ГУП "ТЭК СПб"	Повышенте надежности и качества предоставления потребителям услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению. Повышение уровня безопасности эксплуатации инфраструктуры теплоснабжения.	ГУП "ТЭК СПб", Малая Морская, д. 12	Объект	шт	1	1	
4.40	Районы города	Выполнение работ по модернизации тепловых сетей с применением новой технологии в части гидроизоляции тепловых камер (СМР)	Указание №27 от 22.03.2017г. "О выполнении плана НИР и ОКР ГУП "ТЭК СПб" на 2017-2024г.	ТК-3 на тепловой сети по Серебристому б-ру, ТК-3 на тепловой сети по пр.Металлистов в кв.40 БО	Система	шт	1	1	

Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, с НДС						В том числе, за счёт платы на подключение
		Итого расходы	Профинансировано к 2016 г.	в том числе по годам, с НДС			Остаток финансирования	
				2016 год	2017 год	2018 год		
10	11	12	13	14	15	16	17	18
2015	2016	15 353,45	0,00	15 353,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2019	5 842,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5 842,96	0,00
2016	2019	8 301,26	0,00	1 003,00	0,00	0,12	7 298,15	0,00
2016	2019	8 450,58	0,00	0,12	0,00	0,00	8 450,46	0,00
2016	2016	2 714,00	0,00	2 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2019	708,00	0,00	118,00	0,00	0,00	590,00	0,00
2016	2019	43 500,12	0,00	0,12	0,00	0,00	43 500,00	0,00
2017	2018	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.	ед. изм.	Значение показателя	
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.41	Адмиралтейский	Выполнение научно-исследовательских и опытно-технологических работ по разработке методики мониторинга состояния сетевых трубопроводов с применением акустических датчиков Ortomat-MTC (или из аналога) и технико-экономического обоснования примененияитехнологии по результатам испытаний установки системы акустических датчиков на выбранных участках тепловых сетей	Разработка методики для дистанционной внутритрубной диагностики тепловых сетей	Тепловые сети, ГУП "ТЭК СПб"	Система	шт	1	1
4.42	Кировский	Выполнение технико-экономического обоснования по результатам испытаний установки реактора акустического проточного (РАП) на котельной 4-я Кировская по адресу: ул. Двинская, д. 14, к. 2, лит. А.	Применение водомазутной эмульсии, используемой в качестве котельного топлива в теплогенерирующих установках с помощью оборудования на базе РАП (реактор акустический проточный)	"4-Кировская" котельная, Двинская ул., д.14, корп.2	Система	шт	1	1
4.43	Адмиралтейский	Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке и изготовлению в интересах ГУП "ТЭК СПб" опытного образца модуля для дистанционной внутритрубной диагностики стальных сетевых трубопроводов	Указание №27 от 22.03.2017г. "О выполнении плана НИР и ОКР ГУП "ТЭК СПб" на 2017-2024г.	Магистральные тепловые сети ГУП "ТЭК СПб"	Система	шт	1	1
4.44	Красносельский	Строительно-монтажные работы по монтажу модификатора топлива для котла ДКВр 10/13 №2 на котельной «6-я Красносельская» по адресу: Санкт-Петербург, Торики, ул. Политрука Пасечника, д.16 корп.4 лит.А	Улучшение процесса горения и обеспечение полноты сгорания топлива. Высокая надежность, экологическая иэкономическая эффективность, тенденция к уменьшению нагарообразования.	«6-я Красносельская» котельная по адресу: Санкт-Петербург, Торики, ул. Политрука Пасечника, д.16 корп.4 лит.А; модификатор топлива для котла ДКВр 10/13 №2	Система	шт	1	1
4.45	ГУП ТЭК	Услуги по ликвидации ограничений для строительства и реконструкции объектов	Реализация договоров с организациями инженерно-технического комплекса по ликвидации ограничений для строительства и реконструкции объектов и по компенсации нарушенного права собственности	ГУП "ТЭК СПб": Ликвидация ограничений для строительства и реконструкции объектов (Приложение 90)	Система	шт	1	1
4.46	ГУП ТЭК	Выполнение услуг по обследованию объектов для обеспечения условий беспрепятственного доступа маломобильных групп населения в здания ГУП "ТЭК СПб", с целью дальнейшей модернизации	Федеральный закон № 181-ФЗ от 24.11.1995 г.	ГУП "ТЭК СПб" (Приложение 91)	Объект	шт.	6	6

я	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, с НДС						В том числе, за счёт платы на подключение
			Итого расходы	Профинансировано к 2016 г.	в том числе по годам, с НДС			Остаток финансирования	
					2016 год	2017 год	2018 год		
	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	2017	2019	3 620,12	0,00	0,00	0,12	708,00	2 912,00	0,00
	2018	2018	97,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00	0,00
	2018	2019	78 190,12	0,00	0,00	0,12	0,12	78 189,88	0,00
	2018	2018	1 034,40	0,00	0,00	0,00	1 034,40	0,00	0,00
	2016	2020	17 408,30	0,00	0,00	0,00	0,12	17 408,19	0,00
	2017	2020	7 138,90	0,00	0,00	353,41	0,00	6 785,49	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.	ед. изм.	Значение показателя	
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.47	Районы города	Строительно-монтажные работы по модернизации освещения котельной в части замены светильников с лампами накаливания и ртутьсодержащими лампами на светодиодные светильники с аналогичными световыми характеристиками	На основании Постановления РФ № 898 от 28.08.2015г. "О внесении измениний в п.7 Правил установления требований энергетической эффективности..."	Котельные ФЭИ (Приложение 99)	Объект	шт	24	24
4.48	Адмиралтейский	Выполнение технико-экономического обоснования развития систем теплоснабжения групповых и квартальных котельных ГУП "ТЭК СПб", использующих в качестве основного топлива уголь, мазут и дизельное топливо с переводом на газообразное топливо	Технико-экономическое обоснование и разработка проекта концессионного соглашения по развитию систем теплоснабжения групповых и квартальных котельных ГУП "ТЭК СПб", использующих в качестве основного топлива уголь, мазут и дизельное топливо с переводом на газообразное топливо.	ГУП "ТЭК СПб", ул. Малая Морская, д. 12	Система	шт	1	1
4.49	Невский	Проектно-изыскательские работы по модернизации котельной в части технического перевооружения узлов учета газа	Приведение в соответсвие с требованием ФЗ №261. Правил учета.	ул.Ванеева, д.3, лит.А	Объект	шт	1	1
4.50	Районы города	Строительно-монтажные работы по модернизации системы канализации (с перекладкой сетей канализации) с целью завершения строительства локальных очистных сооружений с приёмо-сдаточными испытаниями	Устранение сверхнормативного сброса загрязняющих веществ в систему коммунальной канализации	Котельные ФЭИ (Приложение 102)	Объект	шт	4	4
4.51	Районы города	Строительно-монтажные работы по модернизации системы канализации в части перекладки сетей канализации и обеспечения очистки производственно-ливнёвых сточных вод с приемо-сдаточными испытаниями	Устранение сверхнормативного сброса загрязняющих веществ в систему коммунальной канализации	Котельные ФЭИ (Приложение 98)	Объект	шт	5	5
4.52	Красногвардейский	Разработка проектной и рабочей документации по внешнему электроснабжению «3-й Красногвардейской» котельной по адресу: СПб, Красногвардейский административный район, Гранитная ул., д.57, Лит. А.	Реконструкция котельной в целях развития зоны теплоснабжения.	СПб, Красногвардейский административный район, Гранитная ул., д.57, Лит. А.	Объект	шт.	0	1
4.53	Красногвардейский	Проектно-изыскательские работы по реконструкции с увеличением установленной мощности котельной «3-я Красногвардейская» с установкой оборудования для производства тепловой энергии, включая разработку рабочей документации	Реконструкция котельной в целях развития зоны теплоснабжения.	СПб, Красногвардейский административный район, Гранитная ул., д.57, Лит. А.	Объект	шт.	0	1

Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, с НДС						В том числе, за счёт платы на подключение
		Итого расходы	Профинансировано к 2016 г.	в том числе по годам, с НДС			Остаток финансирования	
				2016 год	2017 год	2018 год		
10	11	12	13	14	15	16	17	18
2017	2018	24 957,00	0,00	0,00	5 900,00	19 057,00	0,00	0,00
2016	2017	9 950,11	0,00	0,00	9 950,11	0,00	0,00	0,00
2018	2018	1 235,00	0,00	0,00	0,00	1 235,00	0,00	0,00
2018	2020	247 677,75	0,00	0,00	0,00	0,24	247 677,52	0,00
2018	2020	178 157,16	0,00	0,00	0,00	0,12	178 157,04	0,00
2018	2019	13 438,90	0,00	0,00	0,00	0,12	13 438,78	0,00
2018	2022	189 980,12	0,00	0,00	0,00	0,12	189 980,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.	ед. изм.	Значение показателя		
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения									
Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей									
5.1	Районы города	Оценка и выплата компенсаций за снесенные объекты недвижимого имущества предприятия на праве хозяйственного ведения. Проведение технической инвентаризации имущества для постановки на балансовый учет предприятия, проведение государственной регистрации права на объекты недвижимого имущества	Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2010 №1813	Котельные ФЭИ (Приложение 61)	Здания	шт	17	17,0	
5.2	Красногвардейский	Ликвидация опасных производственных объектов (дымовых труб)	Приказ "О закрытии котельной по адресу: СПб, Молодёжная ул., д.8, лит.А	Новочеркасский пр., д.47, к.2, лит.А, помещение 4Н; пос.Володарский, Молодёжная ул., д.8, лит.А	Объект	шт.	1	1	
Итого привлеченные средства									
Итого бюджет по программе									
Итого по ГУП "ТЭК СПб" плата за подключение									
ИТОГО за счет амортизации									
ИТОГО по программе									

я	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, с НДС						В том числе, за счёт платы на подключение
			Итого расходы	Профинансировано к 2016 г.	в том числе по годам, с НДС			Остаток финансирования	
					2016 год	2017 год	2018 год		
	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	2016	2017	5 959,00	0,00	5 900,00	59,00	0,00	0,00	0,00
	2016	2019	649,00	0,00	354,00	0,00	0,00	295,00	0,00
					0,00	**9 000,00**	**0,00**		
					1 914 975,50	**2 770 973,80**	**3 703 646,00**		
					837 684,17	**857 089,87**	**801 990,09**		
					3 722 187,03	**3 734 605,76**	**4 001 980,87**		
					6 474 846,71	**7 371 669,43**	**8 507 616,95**		

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения Государственного унитарного предприятия «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» в сфере теплоснабжения на 2016–2018 годы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	фактические значения на 2015 год	Плановые значения			
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации		
					2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Удельный расход электрической энергии на траспортировку теплоносителя	кВт*ч/м3	0,66	0,69	0,69	0,69	0,69
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	кг/Гкал	158,67	158,65	159,26	159,26	158,65
		т.у.т./м3	36,12	39,14	39,14	39,14	39,14
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	189,35	234,89	234,89	227,14	234,89
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы*	%	51,00	50,00	51,00	50,00	50,00
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	%	10,10	9,93	9,90	9,90	9,93
		тыс.Гкал	1 826,10	1 971,77	1 971,77	1 971,77	1 971,77
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды	5 145 887,11	4 779 515,00	4 779 515,00	4 779 515,00	4 779 515,00
		куб.м. для пара					
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:						
7.1	Снижение выбросов SO2 -	т/год	924,50	0,00	90,00	0,00	0,00
7.2	Снижение выбросов сажи -	т/год	46,00	0,00	28,00	0,00	0,00

* отражены показатели по физическому износу объектов системы теплоснабжения

Форма № 4-ИП ТС

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения Государственного унитарного предприятия «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» в сфере теплоснабжения на 2016–2018 годы

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности								Показатели энергетической эффективности											
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей				Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности				Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии				Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети				Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловыи сетям			
		2015 факт	Плановое значение			2015 факт	Плановое значение			2015 факт	Плановое значение			2015 факт	Плановое значение			2015 факт	Плановое значение		
			2016	2017	2018		2016	2017	2018		2016	2017	2018		2016	2017	2018		2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Система централизованного теплоснабжения ГУП "ТЭК СПб"	0,97	1,12	1,13	1,13	0,00161	0,00129	0,00129	0,00129	164,92	165,50	165,50	165,50	4,20	4,58	4,58	4,58	1826,10	1971,77	1971,77	1971,77

Форма № 5-ИП ТС

Финансовый план
ГУП "ТЭК СПб"
в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, тыс. руб.					
		по видам деятельности		Всего	по годам реализации инвестиционной программы		
		производство тепловой энергии	передача тепловой энергии		2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**Собственные средства в т. ч.:**	**4 831 045,05**	**7 093 484,45**	**11 924 529,49**	**3 918 460,85**	**3 934 906,81**	**4 071 161,83**
1.1.	амортизационные отчисления, (без НДС)	4 831 012,55	4 977 615,14	9 808 627,68	3 208 559,01	3 208 559,46	3 391 509,21
1.2.	средства, полученные за счет платы за подключение, (без НДС)	32,50	2 115 869,31	2 115 901,81	709 901,84	726 347,35	679 652,62
2.	**Привлеченные средства, (без НДС)**	**7 627,1**	**0,00**	**7 627,1**	**0,00**	**7 627,1**	**0,00**
2.1.	кредиты	7 627,1	0,00	7 627,1	0,00	7 627,1	0,00
3.	**Возврат НДС (по строке 1, 2)**	**1 173 425,27**	**858 955,91**	2 032 381,2	**641 410,35**	**658 161,70**	**732 809,13**
4.	**Бюджетное финансирование, (с НДС)**	**255 661,60**	**8 133 933,70**	**8 389 595,30**	**1 914 975,50**	**2 770 973,80**	**3 703 646,00**
	ИТОГО по программе, (с НДС)	**6 267 759,04**	**16 086 374,05**	**22 354 133,09**	**6 474 846,70**	**7 371 669,43**	**8 507 616,96**

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

14.12.2018 № **219-р**

О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 29.06.2015 № 65-р

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.08.2014 № 459/пр «Об утверждении рекомендуемой формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и методических рекомендаций по ее заполнению», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 14.12.2018 № 235:

1. Внести следующие изменения в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 29.06.2015 № 65-р «Об утверждении Инвестиционной программы открытого акционерного общества «Теплосеть Санкт-Петербурга» на период 2015-2018 гг. на территории Санкт-Петербурга»:

1.1. В наименовании и пункте 1 распоряжения слова «открытого акционерного общества» заменить словами «акционерного общества».

1.2. Приложение к распоряжению изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Распоряжение вступает в силу в порядке, установленном действующим законодательством.

Председатель
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга **Д.В.Коптин**

Утверждаю:

Председатель Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга

_____/Д.В. Коптин/

«___»_____20____г.

Утверждаю:

Генеральный директор
АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

_____/И.М. Стренадко/

«___»_____20____г.

Согласовано:

Председатель Комитета по энергетике
и инженерному обеспечению

_____/А.С. Бондарчук /

«___»_____20____г.

Инвестиционная программа
АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на период 2015-2018 гг.
на территории Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург
2018 г.

Паспорт Инвестиционной программы АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"
на 2015-2018 гг. на территории Санкт-Петербурга

Форма №1-ИП ТС

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа	Акционерное общество «Теплосеть Санкт-Петербурга» (полное наименование), АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» (сокращенное наименование)
Местонахождение регулируемой организации	Юридический адрес: 196211, г. Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д.73, корп.2, Лит. А Фактический адрес: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д.36
Сроки реализации инвестиционной программы	01.01.2015 – 31.12.2018
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Генеральный директор Акционерное общество «Теплосеть Санкт-Петербурга» Стренадко Игорь Михайлович
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	Тел.: (812) 688-49-45, факс: (812) 688-49-47, e-mail: teploset@teplosetspb.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Комитет по тарифам Санкт-Петербурга
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая д.14/52, лит. А
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Председатель Комитета по тарифам Санкт-Петербурга Коптин Дмитрий Викторович
Дата утверждения инвестиционной программы	14.12.2018
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	тел.: (812) 576-21-65 адрес эл.почты: illarionova@rek.gov.spb.ru
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Комитет по энергетике и инженерному обеспечению
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	191124, Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д.20, литера А
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Бондарчук Андрей Сергеевич
Дата согласования инвестиционной программы	14.12.2018
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	тел.: (812) 576-58-17, адрес эл.почты: perlamonova@keio.gov.spb.ru

Инвестиционная программа АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в сфере теплоснабжения на 2015–2018 гг.

№ п/п	Наименование мероприятий	Вид работ	Район Санкт-Петербурга	Обоснование необходимости (цель реализации)	Ссылка на схему теплоснабжения Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Наименование и значение показателя				
							до реализации мероприятия			по	
							диаметр, мм	протяженность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)	диаметр, мм	пр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:											
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей								**478**			
1.1.1.	Строительство теплового ввода от тепловой камеры-16 (включительно) тепловая магистраль Куйбышевская, № 621-р от 29.12.2014 г.	ПИР	Адмиралтейский	Подключение новых потребителей	Книга 11, Глава 10, том 1, таб. В1, поз. 1.1.1., стр 279	Звенигородская ул., д.7, лит. А наименование заявителя - Министерство культуры РФ	0	0	-	200	
							0	0	-	150	
		СМР					0	0	-	100	
1.1.2.	Устройство узла врезки на тепловом вводе от тепловой камеры-11 Распределительная сеть Курляндской, № 305-р от 30.11.2010 г.	СМР	Адмиралтейский	Подключение новых потребителей	Выполнено в 2015 году	Старо-Петергофский пр., д. 8 , корп.3, лит.В, наименование заявителя - ООО "Фаэтон"	0	0	-	100	
							0	0	-	40	
1.1.3.	Устройство тепловой камеры-1 распределительная сеть Климова, № 305-р от 30.11.2010 г.	ПИР	Адмиралтейский	Подключение новых потребителей	Выполнено в 2016 году	Климов пер., д.4-6, лит.А, наименование заявителя - ГДОУ Детский сад № 41	0	0	-	150	
							0	0	-	125	
		СМР					0	0	-	100	
1.1.4.	Реконструкция участка теплового ввода от тепловой камеры-9 лево распределительной сети Канонерская с устройством узла врезки в пдв. д. 12 по Лермонтовскому пр., № 505-р от 18.12.2013 г.	ПИР	Адмиралтейский	Подключение новых потребителей	Выполнено в 2016 году	Садовая ул. д.73, наименование заявителя - ООО "Диамант Групп"	0	0	-	0	
							0	0	-	0	
							0	0	-	0	
1.1.5.	Строительство тепловых сетей по территории Измайловской перспективы, № 77-р от 02.06.2014 г.	СМР	Московский	Подключение новых потребителей	Отражено в схеме (Книга 7. Глава 7. Приложение А, Б (табл.7, п.1, стр.23)). Отражено в схеме (Книга 11. Глава 10. том 1. Приложение Д-Ж (табл.Г.1 п.1.1.30 стр.356)).	на территории Адмиралтейского и Московского районов, ограниченной Московским пр., наб. Обводного канала, полосой отвода Балтийской линии Октябрьской железной дороги, Благодатной ул. (кварталы 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 46, 47) «ЛенСпецСМУ»	0	0	-	600	
							0	0	-	500	
1.1.6.	Строительство нового теплового ввода право от узла внекамерной врезки 65 распределительная сеть 18-19 линии, № 355-р от 03.02.2014 г.	ПИР	Василеостровский	Подключение новых потребителей	Книга 7, Глава 7, Приложение А, том 2, стр.59, п. 1983	Санкт-Петербург, Линия 18-я В.О. д.49, корп.4, лит.А. Наименование заявителя: ООО "Остров Девелопмент".	300	10	24,00	300	
							150	4	3,50	150	
		СМР					-	-	-	150	
1.1.7.	Реконструкция тепловой камеры-4 на тепловом вводе от тепловой камеры-8 право распределительная сеть Нахимова с устройством нового теплового ввода, № 574-р от 18.12.2014 г.	ПИР	Василеостровский	Подключение новых потребителей	Выполнено в 2016 году	Западная часть В.О. квартал 1, корп.35, наименование заявителя - Комитет по строительству	-	-	-	250	
		СМР					-	-	-	80	
1.1.8.	Строительство тепловой сети от узла теплофикационного 1 (распределительная сеть Кораблестроителей) до узла теплофикационного 4 у ЗСД, № 20-р от 21.03.2014г.	ПИР	Василеостровский	Подключение новых потребителей	Книга 14, Том 2, Таблица 3 стр 21 п 2	78:43:0000000:35; участок 14, (западнее Васильевского острова, квартал 12), кадастровый номер 78:43:0000000:31; участок 15, (западнее Васильевского острова, квартал 13), кадастровый номер 78:43:0000000:34; участок 24, (западнее Васильевского острова, квартал 21), кадастровый номер 78:43:0000000:7; участок 25, (западнее Васильевского острова, квартал 22), кадастровый номер 78:43:0000000:40; наименование заявителя - ООО «Десна Капитал», ЗАО «Терра Нова», ООО «Вымпел», ООО «Северная Двина» и ООО «Морская Строительная Компания»				700	
		СМР					-	-	-	1000	
1.1.9.	Строительство тепловой сети для временного теплоснабжения объектов капитального строительства от узла теплофикационного 4 у ЗСД до узла теплофикационного 5 у квартала 27, № 20-р от 21.03.2014 г.	СМР	Василеостровский	Подключение новых потребителей	Выполнено в 2016 году	Санкт-Петербург, Невская губа, участок 12,13,14,15,24,25,28,26,30, наименование заявителя - ООО «Десна Капитал», ЗАО «Терра Нова», ООО «Вымпел», ООО «Северная Двина» и ООО «Морская Строительная Компания»	0	0	-	700	
1.1.10.	Строительство тепловой сети от узла теплофикационного 5 у квартала 27 до границы кварталов 21, 22, 23, 25 и 27, № 20-р от 21.03.2014 г.	СМР	Василеостровский	Подключение новых потребителей	Выполнено в 2016 году	Санкт-Петербург, Невская губа, участок 12,13,14,15,24,25,28,26,30, наименование заявителя - ООО «Десна Капитал», ЗАО «Терра Нова», ООО «Вымпел», ООО «Северная Двина» и ООО «Морская Строительная Компания»	0	0	-	700	
							0	0	-	600	
							0	0	-	500	
										400	
							0	0	-	250	
							0	0	-	200	
1.1.11.	Строительство нового узла внекамерной врезки на тепловом вводе от тепловой камеры-32 право распределительная сеть Арсенальная, № 305-р от 30.11.2010 г.	СМР	Калининский	Подключение новых потребителей	Выполнено в 2015 году	Михайлова ул. д.2-А, наименование заявителя - Государственное бюджетное учреждение культуры "Санкт-Петербургкий музей Хлеба"				50	
							0	0	-	150	
1.1.12.	Устройство узла врезки на тепловом вводе от тепловой камеры-3 распределительная сеть квартала 12, № 305-р от 30.11.2010 г.	СМР	Кировский	Подключение новых потребителей	Выполнено в 2015 году	Ивана Черных ул., д.25, наименование заявителя - Качалкин Константин Александрович	0	0	-	50	
							0	0	-	40	
1.1.13.	Устройство узла внекамерной врезки на распределительная сеть квартала 192-195 (в 280 м от тепловой камеры-29 в сторону тепловой камеры-30), № 505-р от 18.12.2013 г.	ПИР	Кировский	Подключение новых потребителей	Книга 7, Глава 7, Приложение А, том 1, стр 269	Калинина ул. д.34 баня, гараж, корп.Б, корп.А, наименование заявителя - ПУ ФСБ России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области	0	0	-	250	
		СМР					0	0	-	125	
1.1.14.	Устройство абонентской камеры-9 на тепловом вводе от тепловой камеры-14 прямо распределительная сеть Новопроложенная, № 305-р от 30.11.2010 г.	ПИР	Кировский	Подключение новых потребителей	Выполнено в 2016 году	Танкиста Хрустицкого ул., д. 31 лит.А, наименование заявителя - Комитет по строительству	0	0	-	250	
							0	0	-	150	
							0	0	-	150	
		СМР					0	0	-	100	
1.1.15.	Реконструкция узла врезки Лево от подвала Степана Разина 6/76 прямо, по решению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга (протокол от 21.04.2016 №95-ГС)	ПИР	Кировский	Подключение новых потребителей	Выполнено в 2016 году	Солдата Корзуна ул. участок 3 (юго-восточнее перес. с пр.М.Жукова), наименование заявителя - Комитет по строительству	0	0	-	150	
1.1.16.	Устройство узла внекамерной врезки на распределительной сети Пискаревская между тепловой камеры-6 и тепловой камеры-5, № 305-р от 30.11.2010 г.	СМР	Красногвардейский	Подключение новых потребителей	Выполнено в 2015 году	ул. Маршала Тухачевского, д. 22, лит. А, наименование заявителя - ООО «Грэндби групп»	0	0	-	400	
							0	0	-	100	
1.1.17.	Строительство узла внекамерной врезки - 15А на распределительной сети Апрельская и устройство нового теплового ввода, № 305-р от 30.11.2010 г.	СМР	Красногвардейский	Подключение новых потребителей	Выполнено в 2017 году	Санкт-Петербург, Полюстрово, кв. 30, между домами 27/2 и 17 по ул. Маршала Тухачевского . Наименование заявителя: ООО "СК "ИМПУЛЬС"	-	-	-	500	
							-	-	-	150	

Форма № 2-ИП ТС

...ия			Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)							
после реализации мероприятия					Всего	Профинансировано к 2015 году	в т.ч. по годам				Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
...м	протяженность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)					2015	2 016	2 017	2018		
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					4 977 120,64	**24 308,36**	**569 111,71**	**1 831 804,10**	**631 798,59**	**1 328 548,05**	**591 549,83**	**4 865 958,66**
	18873,1				**2 784 607,11**	**1 597,05**	**43 751,10**	**1 564 854,53**	**225 005,47**	**902 660,42**	**46 738,55**	**2 784 607,11**
	0	8	2015	2018	31 557,17	0,00	668,05	0,00	0,00	0,00	0,00	668,05
	308	3,5										
	0	1,2					0,00	17 850,52	11 360,01	1 678,59		30 889,12
	4	1,2	2014	2015	697,26	97,26	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,26
	4	0,1										
	22	3,5	2015	2016	2 239,96	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	8	2,2										
	30	1,2					0,00	1 739,96				1 739,96
	0	-	2015	2016	2 300,00	0,00	230,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00
	0	-										
	0	-										
	300	145	2016	2018	1 428 153,95	0,00	0,00	555 330,21	73 635,61	799 188,13	0,00	1 428 153,95
	600	90										
	10	24	2017	2018	5 520,09	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	4	3,5										
	40	3,5							3 570,00	450,09		4 020,09
	8	15	2015	2016	1 940,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	50	0,7					0,00	1 640,00				1 640,00
	2353	207	2015	2018	432 552,18	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	56	521					0,00	423 000,00		8 552,18		431 552,18
	808	207	2015	2016	35 000,00	0,00	1 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	1312	207	2015	2016	453 000,00	0,00	1 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	453 000,00
	722	145										
	453	90										
	38	51										
	206	15										
	923	8										
	6	0,2	2014	2015	1 239,87	330,86	909,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239,87
	6	3,5										
	4	0,2	2015	2015	929,52	0,00	929,52	0,00	0,00	0,00	0,00	929,52
	4	0,1										
	4	15	2015	2018	35 859,33	0,00	1 393,45	0,00	53,00	0,00	0,00	1 446,45
	700	2,2					0,00	22 186,37	10 137,00	2 089,51		34 412,88
	4	15	2015	2016	2 620,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	40	3,5										
	4	3,5										
	4	1,2					0,00	2 120,00				2 120,00
	304	3,50	2015	2016	1 600,00	0,00	160,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
	16	51	2015	2015	254,31	0,00	254,31	0,00	0,00	0,00	0,00	254,31
	12	1,2										
	10	90	2017	2017	17 400,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	17 400,00
	270	3,5										

№ п/п	Наименование мероприятий	Вид работ	Район Санкт-Петербурга	Обоснование необходимости (цель реализации)	Ссылка на схему теплоснабжения Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Наименование и значение показателя				
							до реализации мероприятия			по	
							диаметр, мм	протяженность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)	диаметр, мм	пр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.1.18.	Устройство абонентской камеры-5 на тепловом вводе от тепловой камеры-20 право распределительная сеть Ветеранов, № 305-р от 30.11.2010 г.	ПИР	Красносельский	Подключение новых потребителей	Выполнено в 2016 году	Ветеранов пр., д. 5-литера А к.2 Дачное квартал 9, наименование заявителя - Комитет по строительству Правительства Санкт-Петербурга	0	0	-	125	
							0	0	-	50	
							0	0	-	100	
		СМР					0	0	-	80	
1.1.19.	Реконструкция теплового ввода от тепловой камеры-26 распределительная сеть Орджоникидзе от абонентской камеры-1 (включительно) до существующих индивидуальных тепловыхпунктов, № 574-р от 18.12.2014 г.	ПИР	Московский	Подключение новых потребителей	Выполнено в 2016 году	Орджоникидзе ул., д.47, наименование заявителя - Комитет по строительству	150	284	3,5	200	
		СМР					0	0	-	150	
							0	0	-	125	
							0	0	-	100	
1.1.20.	Строительство теплового ввода от проектируемого узла внекамерной врезки на тепловом вводе от тепловой камеры-2 Куйбышевской тепломагистрали до индивидуального теплового пункта здания, № 305-р от 30.11.2010 г.	СМР	Московский	Подключение новых потребителей	Выполнено в 2015 году	наб. Обводного кан., д.74, лит. Ш, Обводного канала наб., д.74 , лит.Я, наименование заявителя - ООО «Баутек СПб»	0	0	-	125	
							0	0	-	80	
							0	0	-	65	
							0	0	-	150	
1.1.21.	Строительство теплового ввода от тепловой камеры-101 распределительная сеть Благодатная (этап 2), № 505-р от 18.12.2013 г.	СМР	Московский	Подключение новых потребителей	Книга 7, Глава 7, Приложение А, Том 1, Таблица А.1.4, п. 1260-1287	Санкт-Петербург Московский пр., д.139-лит. Б, наименование заявителя - ООО "Силовые машины -Девелопмент"	0	0	-	250	
							0	0	-	150	
							0	0	-	125	
							0	0	-	100	
							0	0	-	80	
							0	0	-	65	
							0	0	-	50	
1.1.22.	Строительство теплового ввода от тепловой камеры-20а распределительная сеть Космонавтов на подключаемый объект, № 305-р от 30.11.2010 г.	ПИР	Московский	Подключение новых потребителей	Выполнено в 2015 году	ул. Орджоникидзе, участок 1, наименование заявителя - ООО "Инвест-Строй-Проект"	0	0	-	200	
							0	0	-	150	
							0	0	-	125	
							0	0	-	50	
							0	0	-	65	
1.1.23.	Устройство узла внекамерной врезки на тепловом вводе от тепловой камеры-135 влево распределительная сеть Алтайская, № 305-р от 30.11.2010 г.	ПИР	Московский	Подключение новых потребителей	Выполнено в 2016 году	Типанова ул., д. 12 а, лит. А, наименование заявителя - Бринзей Надежда Леонидовна	0	0	-	200	
							0	0	-	80	
		СМР					0	0	-	32	
1.1.24.	Строительство теплового ввода от абонентской камеры-1 от узла внекамерной врезки-13а лево распределительная сеть Октябрьская, № 305-р от 30.11.2010 г.	СМР	Невский	Подключение новых потребителей	Выполнено в 2015 году	ул. Народная, д.4 лит. А, наименование заявителя - ООО "Невский Тороговый Дом"	0	0	-	200	
							0	0	-	100	
							0	0	-	50	
1.1.25.	Строительство теплового ввода от тепловой камеры-1 распределительная сеть Тельмана, № 505-р от 18.12.2013 г.	ПИР	Невский	Подключение новых потребителей	Книга 7, Глава 7, Приложение А, Том 1, Таблица А.1.6, п. 1838-1843	Большевиков пр. , участок 1 (восточнее, д. 36, корп. 2, лит. А по пр. Большевиков), наименование заявителя - ООО "Большевик"	-	-	-	200	
							-	-	-	100	
							-	-	-	80	
		СМР					-	-	-	150	
1.1.26.	Техническое перевооружение узла внекамерной врезки на тепловом вводе от тепловой камеры 6 право распределительная сеть Шлиссельбургская на участке от абонентской камеры-5 до центрального теплового пункта Шлиссельбургский, 12-3, № 421-р от 18.12.2015 г.	ПИР	Невский	Подключение новых потребителей	Книга 7, Глава 7, Приложение А, Том 1, Таблица А.1.8, п. 1058	Санкт-Петербург ул. Дмитрия Устинова , у дома № 1, наименование заявителя - Комитет по строительству	-	-	-	200	
		СМР					-	-	-	80	
1.1.27.	Устройство узла врезки на тепловом вводе от тепловой камеры-3 право распределительная сеть 175-176, № 505-р от 18.12.2013 г.	ПИР	Фрунзенский	Подключение новых потребителей	Выполнено в 2016 году	Воронежская ул., д. 108 , лит.А, наименование заявителя - Лавренов А.А.	-	-	-	150	
		СМР					-	-	-	50	
1.1.28.	Строительство теплового ввода от абонентской камеры-2 на тепловом вводе от тепловой камеры-31а распределительной сети Космонавтов, № 305-р от 30.11.2010 г.	ПИР	Фрунзенский	Подключение новых потребителей	Выполнено в 2016 году	Дунайский пр. уч. 1, наименование заявителя - Управление Судебного департамента в г. Санкт-Петербурге	0	0	-	125	
		СМР									
1.1.29.	Устройство узла врезки на тепловом вводе от тепловой камеры-1 лево распределительная сеть Олеко Дундича право, № 574-р от 18.12.2014 г.	ПИР	Фрунзенский	Подключение новых потребителей	Выполнено в 2016 году	Шипкинский пер., д. 3 , корп. 2 жил.ч., встр.ч., наименование заявителя - Комитет по строительству	0	0	-	65	
		СМР					0	0	-	150	
1.1.30.	Устройство узла врезки на теплового вводе от тепловой камеры -3 лево распределительная сеть Олеко Дундича право, № 574-р от 18.12.2014 г.	ПИР	Фрунзенский	Подключение новых потребителей	Книга 7, Глава 7, Приложение А, Том 1, Таблица А.1.2, стр 63 п 1204-1205	Шипкинский пер., д. 3 , корп. 2 жил.ч., встр.ч., наименование заявителя - Комитет по строительству	150	4	3,50	150	
										65	
1.1.31.	Реконструкция теплового ввода из узла внекамерной врезки-148 распределительной сети 7 Советская и строительство нового теплового ввода, 2008 г.	СМР	Центральный	Подключение новых потребителей	Выполнено в 2017 году	Советская 7-я ул., д. 42-п, наименование заявителя - ЗАО "ТРЕСТ N4"				70	
							0	0	-	125	
							0	0	-	100	
1.1.32.	Устройство узла врезки на тепловом вводе от узла внекамерной врезки-202 право распределительная сеть Невская, № 305-р от 30.11.2010 г.	СМР	Центральный	Подключение новых потребителей	Выполнено в 2015 году	Тульская ул., д. 2 а, лит. А, наименование заявителя - ООО "Альва"	0	0	-	150	
							0	0	-	40	
1.1.33.	Реконструкция тепловой камеры-128 распределительная сеть Гагаринская , № 305-р от 30.11.2010 г.	СМР	Центральный	Подключение новых потребителей	Выполнено в 2015 году	Гагаринская ул., д. 1/24 лит. А, наименование заявителя - ООО "Цертум-Инвест"	0	0	-	150	
							0	0	-	100	
							100	4	1,2	150	
1.1.34.	Строительство теплового ввода от тепловой камеры-163 распределительной сети Ярославская до наружной стены дома по адресу: г. Санкт-Петербург, Смольный пр., д. 13, лит. А, № 305-р от 30.11.2010 г.	СМР	Центральный	Подключение новых потребителей	Выполнено в 2015 году	Смольный пр., д.17-лит. А,Смольный пр., д.11-лит. В,Смольный пр., д.13 лит. А,Смольный пр., д.11-лит.А,Смольный пр., д.15 лит. А, наименование заявителя - ЗАО "ЮИТ"	0	0	-	200	
1.1.35.	Реконструкция участтепловой камеры от теплового ввода от узла внекамерной врезки-150 лево распределительная сеть 7 Советская с устройством узла врезки (подвал), № 505-р от 18.12.2013 г.	ПИР	Центральный	Подключение новых потребителей	Книга 7, Глава 7, Таблица 26, стр. 103, п. 27	ул. 6-я Советская, д.19, лит. А, наименование заявителя - Православная местная религиозная организация Приход храма Рождества Христова на Песках г. Санкт-Петербурга	50	8	0,2	80	
							50	12	0,2	65	
		СМР					50	24	0,2	50	
1.1.36.	Устройство узла внекамерной врезки -1а на распределительной сети Кировская и строительство нового теплового ввода, № 505-р от 18.12.2013 г.	СМР	Центральный	Подключение новых потребителей	Книга 7, Глава 7, Приложение А, Том 1, стр 155	Санкт-Петербург, Новгородская ул. д.19-лит Б. Наименование заявителя: ООО "Стимул СКТ"	300	4	24,00	300	
							0	0	-	100	
1.1.37.	Устройство тепловой камеры-128 распределительная сеть Красной Конницы, № 305-р от 30.11.2010 г.	СМР	Центральный	Подключение новых потребителей	Выполнено в 2016 году	Шпалерная ул., д.51-Б, наименование заявителя - ООО "РЕФОРМА"	0	0	-	300	
							0	0	-	200	
							0	0	-	150	

после реализации мероприятия		Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)							
				Всего	Профинансировано к 2015 году	в т.ч. по годам				Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
протяженность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)					2015	2 016	2 017	2018		
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4	2,2	2015	2016	4 100,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
90	0,2										
90	1,2										
4	0,7					0,00	3 600,00				3 600,00
284	8	2015	2016	37 674,80	0,00	2 315,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315,55
114	3,5										
388	2,2					0,00	35 359,25				35 359,25
100	1,2										
69	2,2	2015	2015	5 690,96	0,00	5 690,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5 690,96
160	0,7										
89	0,5										
	3,5										
140		2015	2018	25 708,85	0,00	13 600,91	0,00	3 068,00	9 039,94	0,00	25 708,85
726	3,5										
151,3	2,2										
48,8	1,2										
8	0,7										
94	0,5										
	0,2										
595,14	8	2015	2015	195,80	0,00	195,80	0,00	0,00	0,00	0,00	195,80
178,22	3,5										
34,3	2,2										
1,4	0,2										
31,56	0,5										
4	8	2015	2016	800,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3	0,7										
1	0,06					0,00	500,00				500,00
4	8	2015	2015	264,41	0,00	264,41	0,00	0,00	0,00	0,00	264,41
6	1,2										
5	0,2										
112	8	2015	2018	2 160,78	0,00	777,33	0,00	0,00	0,00	0,00	777,33
30	1,2										
6	0,7										1 383,45
214	3,5					0,00		475,00	908,45		
4	8,00	2015	2018	6 550,18	0,00	200,00	1 800,00	440,29	0,00	0,00	2 440,29
60	0,70					0,00	0,00	3 165,26	944,63		4 109,89
4	3,5	2015	2016	650,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
4	0,2					0,00	500,00				500,00
200	2	2015	2016	6 022,20	0,00	393,98	0,00	0,00	0,00	0,00	393,98
						0,00	5 628,22				5 628,22
4	0,5	2015	2016	800,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4	3,5					0,00	500,00				500,00
4	3,5	2017	2018	768,43	0,00	0,00	0,00	693,00	75,43	0,00	768,43
60	0,5										
99	0,5	2014	2017	5 530,63	836,14	3 860,49	0,00	834,00	0,00	0,00	5 530,63
30	2,2										
24	1,2										
4	3,5	2014	2015	718,38	118,38	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,38
4	0,1										
6	3,5	2014	2015	1 714,41	214,41	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714,41
4	1,2										
4	3,5										
30	8	2015	2015	1 857,05	0,00	1 857,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857,05
8	0,7	2015	2018	1 041,94	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
20	0,5										
224	0,2					0,00	300,00	0,00	441,94		741,94
4	24	2017	2018	4 290,27	0,00	0,00	0,00	3 800,00	490,27	0,00	4 290,27
104	1,2										
16	24	2015	2016	800,00	0,00	300,00	500,00	0,00	0,00	0,00	800,00
8	8										
6	3,5										

№ п/п	Наименование мероприятий	Вид работ	Район Санкт-Петербурга	Обоснование необходимости (цель реализации)	Ссылка на схему теплоснабжения Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Наименование и значение показателя				
							до реализации мероприятия			после	
							диаметр, мм	протяженность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)	диаметр, мм	пр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.1.38.	Реконструкция участка теплового ввода от тепловой камеры-41 лево распределительная сеть Кирилловская, № 574-р от 18.12.2014 г.	ПИР	Центральный	Подключение новых потребителей	Книга 7, Глава 7, Приложение А, Том 1, стр 293 пп.538-546	Санкт-Петербург,Кирилловская ул. д.23-лит. А. наименование заявителя: , ООО "Санкт-Петербургский центр доступного жилья"	50	4	0,20	100	
							100	30	1,20	65	
		СМР					65	40	0,50	50	
1.1.39.	Реконструкция узла внекамерной врезки-42 3-й Главной тепловой магистрали, строительство теплового ввода, № 69-р от 10.06.2016г.	ПИР	Центральный	Подключение новых потребителей	Глава 7, Глава 7, Таблица 7, стр. 23, п. 3	Санкт-Петербург Басков пер. участок 5(на перееч. Баскова пер. и ул.Короленко, наименование заявителя - ООО "ЛСР. Недвижимость-СЗ"	-	-	-	400	
							-	-	-	200	
							-	-	-	150	
1.1.40.	Строительство теплового ввода от узел врезки секционирующих задвижек Некрасова, 60 право 3 Главной тепловой магистрали, № 574-р от 18.12.2014 г.	ПИР	Центральный	Подключение новых потребителей	Книга 7, Глава 7, Приложение А, Том 1, Таблица А.1.10, стр. 292, п. 413-417	Виленский пер. д.19-лит. А, лит. Г, лит. Д. Наименование заявителя: СПб ГБУ "Ресурсный центр"	0	0	-	60	
		СМР									
1.1.41.	Стр-во участка тепловой сети от тепловой камеры-3 распределительной сети Саперная до индивидуального теплового пункта Объекта по адресу: улицы Восстания, дома 45, литер А, Б, В, № 505-р от 18.12.2013 г.	СМР	Центральный	Подключение новых потребителей	Выполнено в 2017 году	Стр-во участка тепловой сети от ТК-3 р/с Саперная до ИТП Объекта по адр.: ул. Восстания, д.45, лит. А, Б, В. ООО «Мим»	125	50	2,2	150	
							0	0	-	80	
							0	0	-	65	
1.1.42.	Строительство теплового ввода от павильона 2 Московской тепловая магистраль , № 574-р от 18.12.2014 г.	СМР	Фрунзенский	Подключение новых потребителей	Выполнено в 2017 году	Заявитель ООО "Автолэнд"	0	0	-	200	
							0	0	-	150	
							0	0	-	80	
1.1.43.	Строительство теплового ввода от тепловой камеры-1 распределительная сеть Кронштадская, № 574-р от 18.12.2014 г.	СМР	Кировский	Подключение новых потребителей	Книга 11, Глава 10, таб. 1, стр. 88, п.34	Заявитель ООО "Карелинвестгрупп"	0	0	-	200	
							0	0	-	80	
							0	0	-	50	
1.1.44.	Строительство теплового ввода от тепловой камеры-5 распределительная сеть Русановская, № 93-р от 29.07.2016 г.	СМР	Невский	Подключение новых потребителей	Книга 11, Глава 10, Том 1, Таблица 17, стр. 88, п. 35	Заявитель ООО "БалтИнвестГрупп"	0	0	-	200	
1.1.45.	Строительство теплового ввода от тепловой камеры-31 распределительная сеть Космонавтов, № 421-р от 18.12.2015 г.	СМР	Московский	Подключение новых потребителей	Выполнено в 2017 году	Заявитель ООО "ЛСР. Недвижимость-СЗ"	0	0	-	400	
							0	0	-	300	
							0	0	-	250	
							0	0	-	150	
							0	0	-	125	
1.1.46.	Реконструкция участка теплового ввода от тепловой камеры-70 распределительная сеть Наличная право и строительство нового теплового ввода, № 574-р от 18.12.2014 г.	СМР	Василеостровский	Подключение новых потребителей	Книга 7, Глава 7, Приложение А, Том 1, Таблица А.1.12, стр. 369, п. 1069-1149	Заявитель ООО "Комплексные строительные технологии"	0	0	-	100	
							0	0	-	65	
1.1.47.	Устройство узла внекамерной врезки на тепловом вводе от тепловой камеры-8 право распределительная сеть Канонерская, № 421-р от 18.12.2015 г.	СМР	Адмиралтейский	Подключение новых потребителей	Выполнено в 2017 году	Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 79, лит. А Заявитель Лю Чженьцзян	0	0	-	50	
1.1.48.	Строительство теплового ввода к жилому дому от теплового ввода из тепловой камеры-31А распределительная сеть Космонавтов, № 421-р от 18.12.2015 г.	СМР	Московский	Подключение новых потребителей	Отражено в схеме (Книга 7. Глава 7. Приложение А, Б (табл.7, п.7, стр.24))	ООО "Борей-Инвест" дог. № ОД-691/81070201/17-22 от 30.03.2016г.	0	0	-	300	
							0	0	-	150	
							0	0	-	125	
							0	0	-	80	
1.1.49.	Строительство узла внекамерной врезке на распределительная сеть Советских бань для подключения нежилых зданий, № 421-р от 18.12.2015 г.	СМР	Центральный	Подключение новых потребителей	Книга 11, Глава 10, Том 1, Таблица 17, стр. 88, п. 37	ООО "Северный город" дог. № ОД-690/81070201/17-2 от 21.03.2016	0	0	-	200	
							0	0	-	125	
1.1.50.	Строительство теплового ввода к зданию розничной торговли от теплового ввода из тепловой камеры-9 влево распределительная сеть Ярослава Гашека (влево), № 505-р от 18.12.2013 г.	СМР	Фрунзенский	Подключение новых потребителей	Книга 7. Глава 7. Приложение А, Б (табл.7, п.9, стр.24)	ООО "ВЕКТОР" дог. № ОД-544/81070201/17-22 от 10.09.2014	0	0	-	125	
							0	0	-	50	
1.1.51.	Строительство теплового ввода к офисному центру от теплового ввода из тепловой камеры-37 распределительная сеть Звездная, № 421-р от 18.12.2015 г.	СМР	Московский	Подключение новых потребителей	Книга 11, Глава 10, Таблица 17, стр. 88, п. 39	ООО "Петростройй" дог. № ОД-734/81070201/17-22 от 20.10.2016г.	0	0	-	150	
1.1.52.	2-я Главная тепловая магистраль от теплвой камеры-11 лево	Прочее	Центральный	Подключение новых потребителей	Книга 7, Глава 7, Приложение А, Таблица А.1.9, п. 201-202	ООО "Ринова" дог № ОД-444/81070201/17-2 от 26.02.2014 Кирочная ул., д. 57, лит. А	0	0	-	200	
1.1.53.	Реконструкция участка теплового ввода р/с кв. 5 от пдв. Юрия Гагарина, 26-7 прямо	Прочее	Московский	Подключение новых потребителей	Книга 7. Глава 7. Приложение А, Б (табл.7, п.11, стр.24). Книга 11. Глава 10. том 1. Приложение Д-Ж (табл.17 п.40 стр.89; табл.В.1 п.1.1.52 стр.287; табл.Г.1 п.1.1.40 стр.356)	ООО "БалтИнвестСтрой" Типанова ул., д.25 , лит. А ОД-617/81070201/17-22 от 09.07.2015г.	0	0	-	150	
							0	0	-	125	
							0	0	-	100	
							0	0	-	70	
1.1.54.	Объект подключения по адресу Альпийский пер., уч. 1 (северо-восточнее д. 30, лит. А по Альпийскому пер.)	Прочее	Фрунзенский	Подключение новых потребителей	Книга 14, Том 2, Таблица 3, стр. 22 п.13	Альпийский пер., уч. 1 (северо-восточнее д. 30, лит. А по Альпийскому пер.)	0	0	-	100	
							0	0	-	65	
1.1.55.	Участок теплового ввода от узла внекамерной врезки-3, узла внекамерной врезки-4, УТ-4 распределительная сеть Завода Пигмент до индивидуального теплового пункта объектов по Московскому пр. д. 181	Прочее	Московский	Подключение новых потребителей	Книга 11, Том 10, Таблица Г.1, п. 1.1.240, п. 1.2.232	ООО "НПО "Пигмент" Московский пр. д. 181	0	0	-		
1.1.56.	Строительство тепловых сетей до дошкольного образования на 140 мест по Витебский пр., участок 11 (ВЮГ, квартал 15, ФЗУ №11)	Прочее	Московский	Подключение новых потребителей	Книга 14, Том 2, Таблица 3, стр. 23, п. 19,22	ООО "Петростройй" дог. № ОД-734/81070201/17-22 от 20.10.2016г.	0	0			
1.1.57.	Устройство теплового ввода от тепловой камеры-6 распределительная сеть Кондратьевская	Прочее	Калининский	Подключение новых потребителей	книга 7 глава 7, стр 25	ООО "Верона Менеджмент" Кондратьевский пр., участок 2 (северо-восточнее пересечения пр. Металлистов и Лабораторной ул.)	0	0	-		
1.1.58.	Объект подключения по адресу г. СПб, Октябрьская наб., уч.1, (восточнее дома 112, корпус 6, литера Б), кадастровый номер 78:12:0006355:3126, корпус 5	Прочее	Калининский	Подключение новых потребителей	Книга 11, Том 10, Таблица Г.1, п. 1.1.713, п. 1.1.773, п. 1.1.777; Книга 11, Том 10, Таблица Г.1	Заявитель ООО "БалтИнвестГрупп" ОД-489/81070201/17-5 от 10.06.2014г.	0	0			
1.2.Строительство иных объектов системы централизированного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей											
1.3.Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей								**16 043,60**	**2 333,10**	**39 684,00**	
1.3.1	Реконструкция тепловой магистрали Куйбышевская от узла внекамерной врезки-13 до тепловой камеры-16, № 621-р от 29.12.2014 г.	СМР	Адмиралтейский	Подключение новых потребителей	Выполнено в 2015 году	Звенигородская ул., д.7б лит.А, Звенигородская ул, д. 7, наименование заявителя - Министерство культуры РФ	700	480	207	200	

ия			Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)							
после реализации мероприятия					Всего	Профинансировано к 2015 году	в т.ч. по годам				Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
им	протяженность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)					2015	2 016	2 017	2018		
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	30	1,2	2017	2018	2 069,73	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
	40	0,5										
	4								1 700,00	69,73		1 769,73
	14	51	2015	2024	10 000,00	0,00	310,00	2 790,00	0,00	0,00	6 900,00	10 000,00
	30	8										
	4	3,50										
	90	0,50	2017	2018	3 961,97	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	315,00
									2 700,00	946,97		3 646,97
	50	3,5	2015	2017	1 780,58	0,00	890,28	0,00	890,30	0,00	0,00	1 780,58
	0	0,7										
	0	0,5										
	4	8	2017	2017	2 361,00	0,00	0,00	0,00	2 361,00	0,00	0,00	2 361,00
	22	3,5										
	26	0,7										
	9	8	2018	2018	2 694,00	0,00	0,00	0,00	1 347,00	1 347,00	0,00	2 694,00
	120	0,7										
	4	0,2										
	180	8	2017	2018	27 009,32	0,00	0,00	0,00	19 000,00	8 009,32	0,00	27 009,32
	760	51	2017	2017	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
	1280	24										
	250	15										
	480	3,5										
	620	2,2										
	10	1,2	2017	2018	2 145,69	0,00	0,00	0,00	1 161,00	984,69	0,00	2 145,69
	21	0,5										
	4	0,2	2017	2017	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	8	24	2018	2018	1 709,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709,82	0,00	1 709,82
	44	3,5										
	284	2,2										
	16	0,7										
	74	8	2018	2024	169,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,49	169,49
	8	2,2										
	60	2,2	2018	2018	272,32	0,00	0,00	0,00	0,00	272,32	0,00	272,32
	288	0,2										
	40	3,5	2018	2024	39 669,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 669,06	39 669,06
	458		2018	2018	762,71	0,00	0,00	0,00	0,00	762,71	0,00	762,71
	17		2018	2018	17 998,14	0,00	0,00	0,00	0,00	17 998,14	0,00	17 998,14
	2											
	5											
	21											
	3		2018	2018	423,73	0,00	0,00	0,00	0,00	423,73	0,00	423,73
	10											
			2018	2018	15 368,64	0,00	0,00	0,00	0,00	15 368,64	0,00	15 368,64
			2018	2018	848,31	0,00	0,00	0,00	0,00	848,31	0,00	848,31
			2018	2018	28 417,06	0,00	0,00	0,00	0,00	28 417,06	0,00	28 417,06
			2018	2018	1 642,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642,81	0,00	1 642,81
00	**18 915,80**				**1 694 734,43**	**22 711,31**	**421 877,78**	**184 163,30**	**194 483,12**	**425 887,63**	**445 611,28**	**1 583 572,45**
	480	8	2013	2015	28 285,79	1 252,89	27 032,90	0,00	0,00	0,00	0,00	28 285,79

№ п/п	Наименование мероприятий	Вид работ	Район Санкт-Петербурга	Обоснование необходимости (цель реализации)	Ссылка на схему теплоснабжения Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Наименование и значение показателя				
							до реализации мероприятия			по	
							диаметр, мм	протяженность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)	диаметр, мм	пр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.3.2.	Техническое перевооружение участка теплового ввода от тепловой камеры-9 лево распределительной сети Канонерская с устройством узла врезки в подвала дома 12 по Лермонтовскому проспекта , № 505-р от 18.12.2013 г.	ПИР	Адмиралтейский	Подключение новых потребителей	Книга 7. Глава 7. Приложение А, Б (табл.26, п.1, стр.99)	Садовая ул. д.73, наименование заявителя - ООО "Диамант Групп"	50	80	0,2	50	
							65	4	0,5	65	
		СМР					100	4	1,2	100	
										125	
1.3.3.	Реконструкция тепловой ввода от тепловой камеры-3 распределительная сеть Курляндская с устройством узла врезки, плата за подключение не взимается	СМР	Адмиралтейский	Подключение новых потребителей	Выполнено в 2015 году	Лодыгина пер., д. 5-лит.А, наименование заявителя - ООО "Вита-Строй"	0	0	-	400	
							0	0	-	100	
							100	140	1,2	150	
							100	192	1,2	125	
							0	0	-	80	
1.3.4.	Реконструкция теплового ввода от тепловой камеры-211 (включительно) распределительная сеть Подбельского, № 305-р от 30.11.2010 г.	СМР	Адмиралтейский	Подключение новых потребителей	Выполнено в 2015 году	Большая Морская ул., д. 51 лит. А, наименование заявителя - ООО "А-2"	0	0	-	300	
							150	90	3,5	200	
							0	0	-	50	
1.3.5.	Реконструкция Апраксинской и Сенной тепловой магистрали по Горсткину мосту, № 621-р от 25.12.2013 г.	ПИР	Адмиралтейский	Подключение новых потребителей	Книга 7, Глава 7, таб. 26, п. 2	Гривцова пер., д.1/64 , лит.А, пом.7Н, Апраксин пер., д.15-Б к.2, Малая Садовая ул., д.3-А/54 пом. 15Н, Грибоедова канала наб., д.35-А пом. 7Н, Большая Морская ул., д.35-М пом. 29Н, Грибоедова канала наб., д.18-20 лит.Г., Гривцова пер., д.5-А пом. 11Н, Грибоедова канала наб., д.8/1 лит. Б, Садовая ул., д.7-9-11 лит. А, пом. 12Н, Гражданская ул., д.14-А пом. 1Н, Мучной пер., д.3-А пом. 5Н ООО "Петербургтеплоэнерго"	300	100	24	400	
		СМР									
1.3.6.	Реконструкция теплового ввода от Псковской распределительная сеть из подвала дома 5 по Мясной улицы с устройством узла врезки, № 305-р от 30.11.2010 г.	ПИР	Адмиралтейский	Подключение новых потребителей	Выполнено в 2016 году	Мясная ул., д. 3 , лит.А, В, М, наименование заявителя - Комитет по строительству	150	6	3,5	150	
		СМР					0	0	-	125	
1.3.7.	Реконструкция распределительная сеть Матисова с устройством тепловой камеры и строительство теплового ввода, № 351-р от 03.12.2014 г.	ПИР	Адмиралтейский	Подключение новых потребителей	Книга 14, Том 2, Таблица 13, п. 3	Пряжки реки наб. д.7, наименование заявителя - ООО "Десна Риал Эстейт"	250	160	15	250	
							0	0	-	150	
							100	4	1,2	125	
		СМР					80	4	0,7	100	
1.3.8.	Реконструкция теплового ввода от тепловой камеры-193 право (включительно) распределительная сеть Театральная, № 505-р от 18.12.2013 г.	ПИР	Адмиралтейский	Подключение новых потребителей	Книга 7, Глава 7, Приложение А, Таблица А.1.12, п. 1275	Глинки ул., д.4 лит. А, наименование заявителя - ООО "МегаХаус"	0	0	-	400	
		СМР								300	
							125	80	2,2	150	
1.3.9.	Реконструкция распределительная сеть Технологическая от тепловой камеры-403 до тепловой камеры -5т и от тепловой камеры-400 до тепловой камеры-398 с устройством нового теплового ввода из тепловой камеры-399, № 505-р от 18.12.2013 г.	ПИР	Адмиралтейский	Подключение новых потребителей	Выполнено в 2017 году	Санкт-Петербург, Введенский кан. д.4 , лит. А. наименование заявителя: ООО "Десна Форум"	-	-	-	300	
							150	26	4		
							300	160	24		
							125	4	2		
		СМР					300	210	24		
							-	-	-	100	
1.3.10.	Реконструкция тепловой камеры-39 тепловая магистраль Северная ТЭЦ-14 с устройством нового теплового ввода, № 305-р от 30.11.2010 г.	ПИР	Адмиралтейский	Подключение новых потребителей	Выполнено в 2015 году	Санкт-Петербург Мало-Митрофаньевская ул. уч.ж.д."Балтийский вокзал-ул.М.Митрофаньевская, уч.2, северная часть квартала 1" С-З центр корп. обр, депо, пункт оборота, музей, блок Н, музей, блок Р, здание ЛОВД, наименование заявителя - Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО "РЖД"	1000	12	521	1000	
							200	4	8	200	
		СМР					0	0	-	150	
1.3.11.	Техническое перевооружение узла внекамерной врезки -226 распределительной сети Красного Флота, № 305-р от 30.11.2010 г.	ПИР	Адмиралтейский	Подключение новых потребителей	Отражено в схеме (Книга 7. Глава 7. Приложение А, Б (табл.26, п.4, стр.99)). Отражено в схеме (Книга 11. Глава 10. том 1. Приложение Д-Ж (табл.Г.1 п.1.2.51 стр.424)).	Заявитель ИП Володин Д.Ю. Английская наб., д.62-а , 62	200	10	8,00	200	
		СМР					125	6	2,20	125	
1.3.12.	Реконструкция теплового ввода от тепловой камеры-2 право (включительно) тепловая магистраль Восточная, № 305-р от 30.11.2010 г.	ПИР	Василеостровский	Подключение новых потребителей	Выполнено в 2016 году	Большой пр. В.О., д. 88-В, Большой пр. В.О., д. 84-лит.А жилая часть, встр.часть, автостоянка, наименование заявителя - ГБОУ средняя общеобразовательная школа №4 с углубленным изучением французского языка им. Жака-Ива Кусто	0	0	-	1000	
							150	288	3,5	200	
							0	0	-	150	
							80	4	0,7	125	
1.3.13.	Реконструкция участка теплового ввода от тепловой камеры-73 право распределительной сети Наличная, № 574-р от 18.12.2014 г.	ПИР	Василеостровский	Подключение новых потребителей	Выполнено в 2016 году	Каховского пер. д.2, наименование заявителя - Комитет по строительству	150	282	4	200	
							80	120	1	125	
							200	6	8	200	
							125	6	2	125	
							125	6	2	125	
							80	6	1	80	
1.3.14.	Реконструкция участка теплового ввода от тепловой камеры-173 право (включительно) распределительной сети 2-3 линии и устройство узла врезки, № 305-р от 30.11.2010 г.	ПИР	Василеостровский	Подключение новых потребителей	Выполнено в 2016 году	Линия 1-я В.О. д.30-лит. А, наименование заявителя - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт океанологии им. П.П. Ширшова	400	14	51,00	400	
							150	6	3,50	150	
							100	40	1,2	100	
							65	4	0,5	65	
							-	-	-	50	
1.3.15.	Реконструкция участка теплового ввода от тепловой камеры-66 право распределительной сети 18-19 линии, № 356-р от 03.12.2014 г.	ПИР	Василеостровский	Подключение новых потребителей	Книга 7, Глава 7, стр 58, п.1951	Малый пр. В.О. д.52-лит. А, наименование заявителя - ЗАО "ЮИТ Санкт-Петербург"	200	40	-	200	
		СМР									
1.3.16.	Реконструкция участка теплового ввода от тепловой камеры-70 право распределительной сети Наличная и теплового ввод от тепловой камеры-70 право распределительной сети Наличная от врезки в подвале Железноводская, 54/6 до теплового пункта Железноводская, 50, № 505-р от 18.12.2013 г.	ПИР	Василеостровский	Подключение новых потребителей	Выполнено в 2016 году	Железноводская ул. д.50-лит. А, наименование заявителя - Комитет по строительству	65	260	0,50	80	

ия			Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)							
после реализации мероприятия					Всего	Профинансировано к 2015 году	в т.ч. по годам				Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
им	протяженность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)					2015	2 016	2 017	2018		
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	60	0,2	2017	2022	53 229,64	0,00	0,00	0,00	1 515,00	0,00	0,00	1 515,00
	4	0,5										
	120	1,2							1 500,00	18 385,65	31 828,99	51 714,64
	120	2,2										
	12	51	2014	2015	16 083,15	1 368,72	14 714,43	0,00	0,00	0,00	0,00	16 083,15
	4	1,2										
	140	3,5										
	192	2,2										
	154	0,7										
	12	24	2014	2015	5 922,43	447,62	5 474,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5 922,43
	90	8										
	14	0,2										
	100	51	2014	2024	171 228,78	5 230,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 230,43
						0,00	31 041,70	25 000,00		8 786,26	101 170,39	56 041,70
	6	3,5	2015	2016	507,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
	4	2,2					0,00	357,00				357,00
	160	15	2015	2018	24 157,46	0,00	1 025,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025,93
	40	2,2										
	20	1,2										
	4	0,7					0,00	9 674,43		13 457,11		23 131,53
	16	51	2015	2018	11 114,87	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	16	24					0,00	5 032,00	4 300,00	1 282,87		10 614,87
	80	3,5										
	10	24	2017	2017	6 280,00	0,00	0,00	0,00	3 580,00	0,00	0,00	3 580,00
	200	1,2							2 700,00			2 700,00
	12	521	2015	2015	3 310,16	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	4	8										
	4	3,5					2 810,16					2 810,16
	10	8	2017	2018	3 368,37	0,00	0,00	0,00	685,00	0,00	0,00	685,00
	6	2,2							0,00	2 683,37		2 683,37
	14	521	2015	2016	7 200,00	0,00	720,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
	288	8										
	8	3,5										
	8	2,2										
	282	8	2015	2016	3 600,00	0,00	360,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
	120	2,2										
	6	8										
	6	2,2										
	6	2,2										
	6	0,7										
	4	0,5	2015	2016	4 300,00	0,00	430,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00
	4	0,2										
	40	8	2015	2018	5 020,02	0,00	150,00	1 350,00	510,00	0,00	0,00	2 010,00
							0,00	0,00	2 700,00	310,02		3 010,02
	260	0,70	2015	2016	2 200,00	0,00	220,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00

№ п/п	Наименование мероприятий	Вид работ	Район Санкт-Петербурга	Обоснование необходимости (цель реализации)	Ссылка на схему теплоснабжения Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Наименование и значение показателя				
							до реализации мероприятия				по
							диаметр, мм	протяженность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)	диаметр, мм	пр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.3.17.	Реконструкция участка тепловой камеры теплового ввода от тепловой камеры-46 лево распределительная сеть 20-21 линии (2 этап), № 305-р от 30.11.2010 г.	СМР	Василеостровский	Подключение новых потребителей	Выполнено в 2015 году	ВО 22-я линия, д. 7,21-я линия, д. 14-лит. Л, наименование заявителя - ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский Государственный Университет"	0	0	-	200	
							100	120	1,2	150	
							0	0	-	50	
1.3.18.	Реконструкция теплового ввода от тепловой камеры-136 (включительно) распределительная сеть 6-7 линии и строительство нового теплового ввода, № 305-р от 30.11.2010 г.	СМР	Василеостровский	Подключение новых потребителей	Выполнено в 2015 году	Университетская наб., д. 21-В ИТП - 2, ИТП - 1, наименование заявителя - ООО "Отель"	0	0	-	150	
							80	200	0,70	100	
							100	140	1,2	125	
							0	0	-	80	
							0	0	-	65	
1.3.19.	Реконструкция теплового ввода от тепловой камеры-81 лево распределительная сеть 14-15 линии, № 305-р от 30.11.2010 г.	СМР	Василеостровский	Подключение новых потребителей	Выполнено в 2015 году	Лейтенанта Шмидта наб., д. 21-лит. А жил.часть, встроен.часть и автостоянка, наименование заявителя - ООО "Набережная Шмидта, 21"	0	0	-	150	
							0	0	-	80	
							80	140	0,7	100	
							0	0	-	100	
1.3.20.	Реконструкция распределительной сети 14-15 линии от тепловой камеры-101 (включительно) до тепловой камеры-102 (включительно), № 305-р от 30.11.2010 г.	СМР	Василеостровский	Подключение новых потребителей	Выполнено в 2015 году	Камская ул. напротив д. 10, литер А, наименование заявителя - ООО "Силовые машины-Девелопмент"	80	210	0,70	100	
							0	0	-	250	
							0	0	-	150	
							0	0	-	109	
1.3.21.	Реконструкция теплового ввода от подвала 15 линии, 86 лево распределительная сеть 14-15 линии, № 305-р от 30.11.2010 г.	ПИР	Василеостровский	Подключение новых потребителей	Книга 7, Глава 7, таб. Приложение А, том 2, п. 1900	Линия 15-я В.О., д. 84-б к.2, наименование заявителя - ООО "РАЗВИТИЕ"	0	0	-	200	
							80	20	0,7	125	
		СМР					0	0	-	125	
							0	0	-	80	
1.3.22.	Реконструкция теплового ввода от тепловой камеры-131 право распределительной сети 10-11 линии, № 506-р от 18.12.2013 г.	ПИР СМР	Василеостровский	Подключение новых потребителей	Выполнено в 2016 году	Линия 9-я В.О., д.76-б (9-я линия, д. 74-76) жил.часть, встр.часть, наименование заявителя - ООО "ВТ- Недвижимость"	125	156	2,2	150	
1.3.23.	Реконструкция распределительная сеть 18-19 линии от тепловой камеры-59 до узла внекамерной врезки-63, № 355-р от 03.02.2014 г. и № 356-р от 03.12.2014 г.	ПИР	Василеостровский	Подключение новых потребителей	Книга 11, Глава 10, том 1, таб. В1, поз. 1.3.23., стр 291	Линия 18-я В.О., д.49 к.5, - наименование заявителя - ООО "Остров Девелопмент", Малый пр. В.О., д.52-лит., наименование заявителя - ЗАО "ЮИТ СПБ"	300	590	24	400	
		СМР					0	0	-	200	
							0	0	-	100	
1.3.24.	Реконструкция участка теплового ввода от узла внекамерной врезки-123 право распределительной сети 10-11 линии, № 305-р от 30.11.2010 г.	ПИР	Василеостровский	Подключение новых потребителей	Книга 7, Глава 7, таб. 26, п. 64	ВО 10-я Линия, д. 31--33 лит.А, наименование заявителя - ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский Государственный Университет"	400	8	51	200	
							125	323,2	2,2	125	
							150	210	3,5	80	
							100	8	1,2		
							80	88	0,7		
							50	4	0,2		
1.3.25.	Реконструкция участка теплового ввода от узла внекамерной врезки-63 право распределительная сеть 18-19 линии с устройством нового теплового ввода, № 505-р от 18.12.2013 г.	ПИР СМР	Василеостровский	Подключение новых потребителей	Выполнено в 2016 году	Средний пр. В.О. участок 1 (западнее д.69,лит.А по Среднему пр.), наименование заявителя - Комитет по строительству	125	110	2,2	125	
1.3.26.	Реконструкция абонентской камеры -5 на тепловом вводе от тепловой камеры -8 право распределительной сети Нахимова, № 574-р от 18.12.2014 г.	СМР	Василеостровский	Подключение новых потребителей	Выполнено в 2017 году	Кораблестроителей ул., участок 1 (юго-западнее д.21, к.3, лит.А по ул.Кораблестроителей), (Западная часть В.О. квартал 1, корп.35) ул.Кораблестроителей уч.1 (ю-з д.21 к.3 л.А) Заявитель Комитет по строительству	250	8	15	250	
							80	50	0,7	80	
1.3.27.	Реконструкция теплового ввода от тепловой камеры-143 (включительно) распределительная сеть 6-7 линии, № 305-р от 30.11.2010 г.	ПИР	Василеостровский	Подключение новых потребителей	Книга 7, Глава 7, Приложение А, Таблица А.1.11, п. 1453	Линия 6-я В.О., д.15-д, наименование заявителя - Частное образовательное учреждение среднего (полного) общего образования "Частная школа Шостаковичей"	0	0	-	400	
		СМР					125	100	2,2	150	
							80	260	0,7	100	
1.3.28.	Реконструкция теплового ввода от тепловой камеры-152 распределительная сеть 6-7 линии, № 305-р от 30.11.2010 г.	ПИР	Василеостровский	Подключение новых потребителей	Выполнено в 2016 году	Линия 6-я В.О., д. 35 к.В, наименование заявителя - ЗАО "Страховое акционерное общество "ГЕФЕСТ"	0	0	-	250	
		СМР					80	110	0,7	100	
1.3.29.	Техническое перевооружение теплового ввода от узла внекамерной врезки-127 лево распределительной сети 10-11 линии с устройством теплового ввода, № 421-р от 18.12.2015 г.	ПИР	Василеостровский	Подключение новых потребителей	Отражено в схеме (Книга 7. Глава 7. Приложение А, Б (табл.26, п.6, стр.99)). Отражено в схеме (Книга 11. Глава 10. том 1. Приложение Д-Ж (табл.Г.1 п.1.2.53 стр.424)).	ВО, 11-я линия, д.56 лит.А Заявитель Гуревич Евгений Михайлович	300	20	24	300	
							0	0	-	100	
		СМР					80	70	0,7	80	
1.3.30.	Техническое перевооружение участка теплового ввода от тепловой камеры-144 лево распределительная сеть 6-7 линии, № 421-р от 18.12.2015 г.	ПИР	Василеостровский	Подключение новых потребителей	Книга 7, Глава 7, Приложение А, Таблица А.1.11, п. 865	Линия 8-я В.О., д.25-а Заявитель ООО «Строительство и Архитектура»	150	8	3,5	150	
							100	28	1,2	100	
							80	98	0,7	80	
1.3.31.	Техническое перевооружение участка теплового ввода от тепловой камеры-51 право распределительная сеть Северная, № 421-р от 18.12.2015 г.	ПИР	Василеостровский	Подключение новых потребителей	Книга 14, Том 2, Таблица 13, п. 7	Малый пр. В.О., д.63 /14, лит.А Заявитель ООО «Альфа»	100	102	1,2	100	
		СМР					50	4	0,2	50	
1.3.32.	Реконструкция тепловой магистрали 1 Западная от границы раздела с ТЭЦ-17 до приямка 3, № 68-р от 08.07.2015 г.	ПИР	Выборгский	Подключение новых потребителей	Отражено в схеме (Книга 7. Глава 7. Приложение А, Б (табл.26, п.8, стр.100)). Отражено в схеме (Книга 11. Глава 10. том 1. Приложение Д-Ж (табл.В.1 п.1.3.32 стр.293, табл.Г.1 п.1.2.55 стр.424)).	Санкт-Петербург, Академика Лебедева ул., д.37 в.г. №59, в.г. Лебедева ул., д.37 в.г. №59, в.г. №56, Комиссара Смирнова ул., д.8, в.г. № 60. Наименование заявителя: Федеральное казенное предприятие "Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны	700	250	207,00	700	
		СМР					150	6	3,50	150	
1.3.33.	Реконструкция участка теплового ввода от тепловой камеры-25 право распределительная сеть Арсенальная, № 305-р от 30.11.2010 г.	СМР	Калининский	Подключение новых потребителей	Выполнено в 2015 году	Комсомола ул., д. 4-а, наименование заявителя - СПб ГБУЗ ЦПСиР	0	0	-	200	
							100	44	1,2	125	
1.3.34.	Реконструкция абонентской камеры-1 на тепловом вводе от тепловой камеры-23 распределительная сеть Замшина, № 505-р от 18.12.2013 г.	ПИР СМР	Калининский	Подключение новых потребителей	Выполнено в 2016 году	Пискаревский пр. уч.1 (юго-западнее пер.с Ладожским направлением ж.д.), наименование заявителя - ООО "Елисей на Пискаревском"	150	4	3,5	150	
							65	4	0,5	65	
							80	4	0,7	80	
							-	-	-	50	
1.3.35.	Реконструкция абонентской камеры-1 на тепловом вводе от узла внекамерной врезки-34а вправо Северной ТЭЦ-14 с устройством нового теплового ввода, № 505-р от 18.12.2013 г.	ПИР СМР	Кировский	Подключение новых потребителей	Выполнено в 2016 году	Балтийская ул., д.52-54-лит. Б, наименование заявителя - ООО "УК "петербургский Квартал"	80	16	0,7	80	
							0	0	-	50	
1.3.36.	Устройство узла внекамерной врезки на тепловом вводе от узла внекамерной врезки-34а право Северная ТЭЦ-14, № 505-р от 18.12.2013 г.	СМР	Кировский	Подключение новых потребителей	Книга 11, Глава 10, том 1, таб. В1, поз. 1.3.36., стр 294	Балтийская ул. д.52-54-лит. Б. Наименование заявителя: ООО УК "Петербургский Квартал"	80	4	0,70	80	
							-	-	-	50	
							-	-	-		

...я			Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)							
после реализации мероприятия					Всего	Профинансировано к 2015 году	в т.ч. по годам				Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
...м	протяженность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)					2015	2 016	2 017	2018		
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	12	8	2014	2015	6 537,76	437,76	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 537,76
	120	3,5										
	20	0,2										
	12	3,5	2014	2015	11 608,11	816,11	10 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 608,11
	6	1,2										
	140											
	200	2,2										
	20											
	40	0,7										
	4	0,5										
	10	3,5	2014	2015	4 897,61	452,24	4 445,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4 897,61
	4	0,7										
	140	1,2										
	4	1,2										
	210	1,2	2012	2015	8 451,46	951,46	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 354,97
	0	15										
	0	3,5										
	0	1,2										
	6	8	2015	2018	2 645,59	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	20	2,2										
	2	2,2					0,00	950,00	1 300,00	95,59		2 345,59
	2	0,7										
	156	3,5	2015	2016	7 000,00	0,00	550,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
	590	51	2015	2018	63 261,35	0,00	2 085,75	0,00	300,00	0,00	0,00	2 385,75
	64	8					0,00	28 931,76	22 921,12	9 022,72		60 875,60
	4	1,2										
	114	8	2015	2019	1 257,71	0,00	958,99	0,00	0,00	207,72	91,00	1 257,71
	200	2,2										
	214	0,7										
	110	2,2	2015	2016	3 395,52	0,00	300,00	3 095,52	0,00	0,00	0,00	3 395,52
	12	15	2017	2017	565,00	0,00	0,00	0,00	565,00	0,00	0,00	565,00
	40	0,7										
	14	51	2015	2018	30 773,49	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	100	3,5					0,00	12 442,83	16 000,00	1 530,66		29 973,49
	260	1,2										
	12	15	2015	2016	4 076,62	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	110	1,2					0,00	3 676,62				3 676,62
	20	24	2017	2019	6 743,02	0,00	0,00	0,00	815,00	0,00	0,00	815,00
	50	1,2										
	70	0,7							0,00	5 828,02	100,00	5 927,02
	8	3,5	2017	2018	1 204,01	0,00	0,00	0,00	1 200,00	4,01	0,00	1 204,01
	28	1,2										
	98	0,7										
	106	1,2	2017	2018	8 672,43	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
	4	0,2							0,00	8 072,43		8 072,43
	360	207	2017	2019	78 327,37	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
	6	3,5							0,00	62 288,04	13 339,33	75 627,37
	10	8	2014	2015	2 441,00	341,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441,00
	44	2,2										
	4	3,5	2015	2016	1 262,20	0,00	400,00	862,20	0,00	0,00	0,00	1 262,20
	4	0,5										
	4	0,7										
	4	0,2										
	16	0,7	2015	2016	1 120,40	0,00	300,00	820,40	0,00	0,00	0,00	1 120,40
	4	0,2										
	4	0,7	2016	2018	223,31	0,00	0,00	0,00	200,00	23,31	0,00	223,31
	4	0,2										

№ п/п	Наименование мероприятий	Вид работ	Район Санкт-Петербурга	Обоснование необходимости (цель реализации)	Ссылка на схему теплоснабжения Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Наименование и значение показателя				
							до реализации мероприятия			по	
							диаметр, мм	протяженность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)	диаметр, мм	пр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.3.37.	Реконструкция участка теплового ввода от тепловой камеры-8 лево распределительная сеть Новопроложенная с устройством новой тепловой камеры, № 505-р от 18.12.2013 г.	СМР	Кировский	Подключение новых потребителей	Выполнено в 2017 году	Дачный пр., д.21 к.1 , лит.А (встр.пом.), лит.А (подземный гараж), лит.А (жил.часть), наименование заявителя - ООО "Коннолахтинский 55"	150	440	3,5	200	
							0	0	-	65	
							0	0	-	150	
							0	0	-	100	
							0	0	-	125	
1.3.38.	Тепловя камера-23 распределительная сеть Севастопольская (включительно), № 305-р от 30.11.2010 г.	СМР	Кировский	Подключение новых потребителей	Выполнено в 2015 году	Турбинная ул., д. 50 центр образования, бассейн, наименование заявителя - Комитет по строительству	0	0	-	150	
										143/200	
							100	100	1,2	100	
1.3.39.	Реконструкция участка теплового ввода от тепловой камеры-34 право распределительная сеть Ветеранов, № 505-р от 18.12.2013 г.	ПИР	Кировский	Подключение новых потребителей	Выполнено в 2016 году	ул. Лени Голикова д. 29, наименование заявителя - Комитет по строительству	150	110	3,5	200	
							125	184	2,2	150	
							0	0	-	125	
							0	0	-	100	
1.3.40.	Реконструкция теплового ввода от тепловой камеры-22 лево (включительно) распределительная сеть квартала 192-195, № 305-р от 30.11.2010 г.	ПИР	Кировский	Подключение новых потребителей	Выполнено в 2016 году	Севастопольская ул., д.9-лит.А, наименование заявителя - ООО "Универсал Инвест"	125	8	2,20	125	
		СМР					250	12	15,00	250	
							80	80	0,70	80	
1.3.41.	Реконструкция тепловой камеры-1 южной перемычки тепловая магистраль 3-я Южная, № 305-р от 30.11.2010 г.	СМР	Кировский	Подключение новых потребителей	Выполнено в 2015 году	Кв 4 Б Ульянка корп 1 2 3 (4 очередь), наименование заявителя - ЗАО "МКС"	500	10	90	500	
							0	0	-	200	
							0	0	-	250	
1.3.42.	Реконструкция теплового ввода от тепловой камеры -9 право распределительной сети Подводника Кузьмина, № 574-р от 18.12.2014 г.	ПИР	Кировский	Подключение новых потребителей	Книга 11, Глава 10, том 1, таб. В1, поз. 1.3.42., стр 294	Санкт-Петербург, Новаторов бульв. д.20 к.2 лит.А. наименование заявителя: ООО "Максимум"	65	104	0,5	100	
		СМР									
1.3.43.	Техническое перевооружение теплового ввода от узла внекамерной врезки-18 лево тепловой магистрали Северная ТЭЦ-14 с устройством узла внекамерной врезки, № 421-р от 18.12.2015 г.	ПИР	Кировский	Подключение новых потребителей	Книга 7, Глава 7, таб. 26, п. 47	Заявитель Григорьев А.Г., Трефолева ул., д.10, лит.А	100	4	1,2	100	
							-	-	-	50	
1.3.44.	Техническое перевооружение тепловой камеры -35 и участка распределительной сети параллельно Стачек, № 421-р от 18.12.2015 г.	ПИР	Кировский	Подключение новых потребителей	Отражено в схеме (Книга 7. Глава 7. Приложение А, Б (табл.26, п.9, стр.100)). Отражено в схеме (Книга 11. Глава 10. том 1. Приложение Д-Ж (табл.Г.1 п.1.2.56 стр.424)).	Заявитель ООО «Кировский Пассаж», Стачек пл., д.9 лит. □	200	300	8	200	
							150	8	3,5	150	
							100	4	1,2	100	
		СМР					50	40	0,2	50	
1.3.45.	Техническое перевооружение тепловой камеры-41 и участка теплового ввода от тепловой камеры-41 влево Полюстровской тепловой магистрали с устройством теплового ввода, № 421-р от 18.12.2015 г.	ПИР	Красногвардейский	Подключение новых потребителей	Отражено в схеме (Книга 7. Глава 7. Приложение А, Б (табл.26, п.10, стр.100)). Отражено в схеме (Книга 11. Глава 10. том 1. Приложение Д-Ж (табл.Г.1 п.1.2.57 стр.424)).	Заявитель ООО «Деметра», Революции шоссе, д.12-лит.А, к.2	600	10	145	600	
							150	80	3,5	200	
							-	-	-	100	
							-	-	-	150	
		СМР					-	-	-	80	
1.3.46.	Реконструкция участка распределительной сети квартала 9 от тепловой камеры -8 до тепловой камеры - 9, № 353-р от 03.12.2014 г.	ПИР	Московский	Подключение новых потребителей	Книга 7, Глава 7, таблица 26, п. 11	Костюшко ул. д.2-лит.А, наименование заявителя - СПб ГБУЗ "Городская больница №26"	400	144	51,00	500	
		СМР					-	-	-	200	
							-	-	-	150	
1.3.47.	Реконструкция теплового ввода от тепловой камеры-101 (включительно) распределительная сеть Благодатная (этап 1), № 505-р от 18.12.2013 г.	СМР	Московский	Подключение новых потребителей	Выполнено в 2015 году	Московский пр., д.139 лит.Б, наименование заявителя - ООО "Силовые машины -Девелопмент"	0	0	-	400	
							150-125	650	2,2-3,5	250	
							80	562,8	0,7	80	
							100	86,6	1,2	100	
1.3.48.	Реконструкция теплового ввода от тепловой камеры-29 (включительно) до тепловой камеры-29 а (включительно) распределительной сети Космонавтов, № 421-р от 18.12.2015 г.	СМР	Московский	Подключение новых потребителей	Выполнено в 2015 году	Космонавтов пр., д. 63-, лит. А , корп. 10 ж/ч, встр/ч, наименование заявителя - ООО "ЛСР. Недвижимость-СЗ"	0	0	0	600	
							200	166	8	300	
							0	0	0	250	
							0	0	0	200	
1.3.49.	Реконструкция участка теплового ввода из тепловой камеры-120 распределительной сети Фрунзе, № 305-р от 30.11.2010 г.	СМР	Московский	Подключение новых потребителей	Выполнено в 2015 году	Гастелло ул., д. 16, лит. А, наименование заявителя - Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сикт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения" (ГУАП)	150	56	3,5	150	
							80	22	0,7	80	
							125	378	2,2	125	
							100	4	1,2	100	
							50	52	0,2	50	
1.3.50.	Реконструкция первого участка теплового ввода от тепловой камеры-13 распределительная сеть Варшавская с устройством теплового ввода, № 305-р от 30.11.2010 г.	СМР	Московский	Подключение новых потребителей	Выполнено в 2015 году	ул. Варшавская, уч.1 (севернее д.7, лит. А по Варшавской ул.), наименование заявителя - ООО «Потенциал-Инвест»	150	420	3,5	250	
							150	384	3,5	200	
1.3.51.	Техническое перевооружение третьего участка теплового ввода от тепловой камеры-13 распределительной сети Варшавская с устройством теплового ввода, № 11-р от 27.02.2015 г.	ПИР	Московский	Подключение новых потребителей	Выполнено в 2017 году	Санкт-Петербург, Благодатная ул. уч.1 (южнее д.6, лит.В). Наименование заявителя: ЗАО "Элкус".	-	-	-	250	
							-	-	-	200	
							150	270	3,50	150	
		СМР					-	-	-	125	
							-	-	-	80	
1.3.52.	Реконструкция абонентской камеры-1 на тепловом вводе от тепловой камеры-29 право распредсети Космонавтов , № 305-р от 30.11.2010 г.	СМР	Московский	Подключение новых потребителей	Выполнено в 2015 году	Пр Космонавтов Д 63 уч 5 лит Д, наименование заявителя - ООО "Гранд фамилия"	250	10	15	250	
							-	-	-	150	
1.3.53.	Техническое перевооружение участка теплового ввода от тепловой камеры-11а лево тепловая магистраль 1 Южная с устройством узла внекамерной врезки, № 421-р от 18.12.2015 г.	ПИР	Московский	Подключение новых потребителей	Отражено в схеме (Книга 7. Глава 7. Приложение А, Б (табл.26, п.12, стр.100)).	Благодатная ул., д.6-лит.Б Заявитель ЗАО «Элкус»	200	30	8,00	200	
							100	180	1,20	100	
		СМР					65	56	0,50	65	
1.3.54.	Техническое перевооружение узла внекамерной врезки-1а на тепловом вводе от тепловой камеры-31а прямо распределительной сети Космонавтов , № 70-р от 10.06.2016 г.	СМР	Московский	Подключение новых потребителей	Отражено в схеме (Книга 7. Глава 7. Приложение А, Б (табл.26, п.13, стр.100)).	Космонавтов пр., д.102 , лит. А Заявитель ООО «БАУ СИТИ»	400	8	51	400	
										125	

ия	после реализации мероприятия		Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)							
					Всего	Профинансировано к 2015 году	в т.ч. по годам				Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
им	протяженность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)					2015	2 016	2 017	2018		
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	440	8	2015	2017	26 779,28	858,68	25 120,60	0,00	800,00	0,00	0,00	26 779,28
	26	0,5										
	8	3,5										
	10	1,2										
	12	2,2										
	20	3,5	2012	2015	4 629,78	600,89	4 028,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4 629,78
	100	2,2										
		1,2										
	110	8	2015	2016	15 089,80	0,00	987,18	14 102,62	0,00	0,00	0,00	15 089,80
	184	3,5										
	24	2,2										
	8	1,2										
	8	2,2	2015	2016	1 953,50	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	12	15					0,00	1 653,50				1 653,50
	80	0,7										
	10	90	2015	2015	1 544,04	0,00	1 544,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544,04
	0	8										
	4	15										
	104	1,2	2017	2018	5 419,69	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00
									3 700,00	1 169,69		4 869,69
	4	1,2	2017	2018	863,91	0,00	0,00	0,00	400,00	463,91	0,00	863,91
	80	0,2										
	300	8	2017	2019	20 037,56	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
	8	3,5										
	4	1,2										
	40	0,2							0,00	18 402,24	1 035,32	19 437,56
	30	145	2017	2019	32 755,70	0,00	0,00	0,00	1 250,00	3 484,70	0,00	4 734,70
	80	8										
	260	1,2										
	170	3,5										
	50	0,7							0,00	0,00	28 021,00	28 021,00
	144	90,00	2015	2024	11 419,54	0,00	500,00	4 500,00	0,00	199,61	6 219,93	11 419,54
	4	8,00										
	4	3,50										
	10	51	2015	2015	46 178,67	0,00	46 178,67	0,00	0,00	0,00	0,00	46 178,67
	650	15										
	566,8	0,7										
	88	1,2										
	4	145	2014	2015	11 013,02	696,13	10 316,89	0,00	0,00	0,00	0,00	11 013,02
	166	24										
	4	15										
	4	8										
	56	3,5	2014	2015	14 571,54	796,65	13 774,89	0,00	0,00	0,00	0,00	14 571,54
	22	0,7										
	378	2,2										
	4	1,2										
	52	0,2										
	420	15	2015	2015	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 800,00
	384	8										
	0	15	2017	2017	17 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	0	8										
	200	3,5										
	16	2,2										
	4	0,7							14 000,00			14 000,00
	10	15	2015	2015	5 254,75	0,00	5 254,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5 254,75
	4	3,5										
	30	8	2017	2019	24 534,17	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
	180	1,2										
	176	0,5							0,00	17 650,52	5 583,65	23 234,17
	8	51	2018	2018	3 403,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 403,10	0,00	3 403,10
	120	2,2										

№ п/п	Наименование мероприятий	Вид работ	Район Санкт-Петербурга	Обоснование необходимости (цель реализации)	Ссылка на схему теплоснабжения Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Наименование и значение показателя				
							до реализации мероприятия			пос	
							диаметр, мм	протяженность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)	диаметр, мм	пр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.3.55.	Техническое перевооружение теплового ввода от тепловой камеры-31а прямо распределительной сети Космонавтов с устройством узла внекамерной врезки-2а, № 421-р от 18.12.2015 г.	ПИР	Московский	Подключение новых потребителей	Выполнено в 2017 году	Заявитель ООО «Борей-Инвест», Космонавтов пр., участок 1 (восточнее пересечения со Свирской ул.)	300	8	24	300	
							0	0	-	150	
							0	0	-	125	
1.3.56.	Реконструкция участка теплового ввода от тепловая камера-1 распределительной сети Ярослава Гашека и строительство теплового ввода до нового подключения, № 505-р от 18.12.2013 г.	ПИР	Фрунзенский	Подключение новых потребителей	Книга 7, Глава 7, Таблица 26, п. 15	Ярослава Гашека ул. д.17 , лит. А, наименование заявителя - ИП Фурсов Алексей Васильевич	150	40	3,50	200	
							100	6	1,20	125	
		СМР					-	-	-	150	
							-	-	-	250	
							-	-	-	600	
1.3.57.	Внешнее электроснабжение дренажной насосной станции у нового теплового ввода и устройство узла ввода у неподвижной опоры-1 на тепловая магистраль Московская, № 189-р от 19.10.2015 г.	ПИР	Фрунзенский	Подключение новых потребителей	Книга 7, Глава 7, таб. 26, п. 16	п.Шушары Автозаводская ул. , участок 1 (западнее пересечения с Софийской ул.). Наименование заявителя: СПБ ГКУ «Дирекция транспортного строительства»	0	0	-	0	
1.3.58.	Техническое перевооружение абонентской камеры-2 на тепловом вводе от тепловой камеры-10 право распределительной камеры Олеко Дундича (вправо), № 305-р от 30.11.2010 г.	ПИР	Фрунзенский	Подключение новых потребителей	Книга 7, Глава 7, таб. 26, п. 17	Олеко Дундича ул. участок 1 (юго-западнее, д.35, корп.1, лит.А по ул.Олеко Дундича), наименование заявителя - ООО "Центр на Олеко Дундича"	65	4	1	65	
		СМР								300	
1.3.59.	Реконструкция участка тепловая камера теплового ввода от тепловой камеры-3 право распределительная сеть Олеко Дундича (вправо), № 305-р от 30.11.2010 г.	ПИР	Фрунзенский	Подключение новых потребителей	Выполнено в 2015 году	Малая Балканская ул. , участок 1 (северо-западнее пересечения с Загребским бульваром), наименование заявителя - ООО "Синергия"	125	350	2,2	150	
							0	0	-	65	
							0	0	-	100	
		СМР					100	186	1,2	125	
							0	0	-	50	
							0	0	-	40	
1.3.60.	Реконструкция теплового ввода от тепловой камеры-39 Распределительная сеть квартал 12-11, № 305-р от 30.11.2010 г.	СМР	Фрунзенский	Подключение новых потребителей	Выполнено в 2015 году	Славы пр., д. 40 лит. А корп. 1 пом. 44Н, 46Н, наименование заявителя - ООО "Стройинвестпроект"	150	510	3,5	200	
							0	0	-	50	
1.3.61.	Участок ввода от тепловой камеры-39 Фрунзенской тепловой магистрали, № 305-р от 30.11.2010 г.	СМР	Фрунзенский	Подключение новых потребителей	Выполнено в 2015 году	Димитрова ул., уч.1 (юго-восточнее пересечения с М.Балканской ул.), наименование заявителя - ЖСК «Кассиопея»	0	0	-	400	
							0	0	-	200	
							0	0	-	100	
							250	266	15	300	
							0	0	-	250	
							0	0	-	65	
							200	570	8	250	
							0	0	-	100	
							0	0	-	80	
							150	6	3,5	200	
							150	180	3,5	200	
1.3.62.	Реконструкция теплового ввода от тепловой камеры-24 распределительная сеть Софийская, № 305-р от 30.11.2010 года	СМР	Фрунзенский	Подключение новых потребителей	Выполнено в 2015 году	Турку ул., д.28 к.4 , лит. А, наименование заявителя - Комитет по строительству	100	4	1,2	100	
							65	170	0,50	80	
1.3.63.	Реконструкция теплового ввода от тепловой камеры-9 влево распределительная сеть Ярослава Гашека (влево) с устройством узла врезки(подвал), № 505-р от 18.12.2013 г.	ПИР Прочее	Фрунзенский	Подключение новых потребителей	Выполнено в 2016 году	ул. Олеко Дундича, уч. 1 (восточнее д. 8 корп. 1 по ул. Олеко Дундича), наименование заявителя - ООО "Вектор"	125	4	2,2	125	
1.3.64.	Реконструкция участка тепловой сети от абонентской камеры №5 (включительно) на тепловом вводе от тепловой камеры-39 Фрунзенской тепловой магистрали до индивидуального теплового пункта №3 жилого дома по адресу улицы Димитрова, участок 1, № 505-р от 18.12.2013 г.	СМР	Фрунзенский	Подключение новых потребителей	Книга 11, Глава 10, том 1, таб. В1, поз. 1.3.61., стр 297	ул.Димитрова, уч.1, наименование заявителя - ЖСК «Кассиопея»	100	24	1,2	100	
1.3.65.	Реконструкция Рылеевской тепломагистрали на участке от тепловой камеры-10а до тепловой камеры-11, № 305-р от 30.11.2010 г.	СМР	Центральный	Подключение новых потребителей	Выполнено в 2015 году	Радищева ул., д.39-лит. М, наименование заявителя - ОАО "Строительная корпорация "Возрождение Санкт-Петербурга"	600-700	238	207	700	
										300	
										100	
1.3.66.	Реконструкция теплового ввода от тепловой камеры-11 2-й Главной Тепловая магистраль лево до абонентской камеры-2 (включительно), № 305-р от 30.11.2010 г.	СМР	Центральный	Подключение новых потребителей	Выполнено в 2015 году	Дегтярный пер., д.26, наименование заявителя - ООО "Фаворит плюс"	100	147,2	1,2	150	
							0	0	-	100	
1.3.67.	Реконструкция распределительная сеть Ленэнерго от врезки к тепловой камеры-536а до тепловой камеры-537 (включительно), № 305-р от 30.11.2010 г.	ПИР	Центральный	Подключение новых потребителей	Выполнено в 2016 году	Марсово Поле, д.1-А, наименование заявителя - ООО "Лотос отели"	200-250	696	8-15	300	
							0	0	-	200	
		СМР					0	0	-	80	
							0	0	-	150	
1.3.68.	Реконструкция тепловой магистрали 3-я Главная от «воздушки» до тепловой камеры-6, № 69-р от 10.06.2016 г.	ПИР	Центральный	Подключение новых потребителей	Книга 11, Глава 10, том 1, таб. Г1, поз. 1.2.66., стр 425	Санкт-Петербург Басков пер. участок 5, наименование заявителя - ООО "ЛСР. Недвижимость-СЗ"	500	152	90	500	
							200	14		200	
							50	84		50	
1.3.69.	Техническое перевооружение участка теплового ввода от узла внекамерной врезки-114 лево Суворовской перемычки, № 305-р от 30.11.2010 г.	ПИР	Центральный	Подключение новых потребителей	Книга 11, Глава 10, том 1, таб. Г1, поз. 1.2.67., стр 425	Дегтярный пер., д.7-а лит.И Заявитель ООО "Творческая Фирма "Совмаркет"	150	130	3,5	150	
							125	248	2,2	125	
		СМР					50	6	0,2	50	
1.3.70.	Техническое перевооружение распределительной сети Технологическая от тепловой камеры-23в Верейской тепловой магистрали до тепловой камеры-16т, № 140-р от 18.11.2016 г.	ПИР	Центральный	Подключение новых потребителей	Отражено в схеме (Книга 7. Глава 7. Приложение А, Б (табл.26, п.22, стр.102)).	Московский пр., д.17 Заявитель ФКП «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны РФ»	300	492	24	300	
							150	10	3,5	150	
							125	10	2,2	125	
							100	20	1,2	100	
							80	20	0,7	80	
1.3.71.	Техническое перевооружение теплового ввода от тепловой камеры-49 право распределительной сети Бакунина, № 421-р от 18.12.2015 г.	ПИР	Центральный	Подключение новых потребителей	Отражено в схеме (Книга 7. Глава 7. Приложение А, Б (табл.26, п.22, стр.102)). Отражено в схеме (Книга 11. Глава 10. том 1. Приложение Д-Ж (табл.Г.1 п.1.2.69 стр.425)).	Бакунина пр., д.27-лит. А, Заявитель ООО «АЭДИС»	200	10	8	200	
							150	10	3,5	150	
										125	
							100	38	1,2	100	
		СМР					50	4	0,2	50	
1.3.72.	Техническое перевооружение распределительная сеть 10-11 линии с утройством узла внекамерной врезки-113, № 305-р от 30.11.2010 г.	ПИР	Василеостровский	Подключение новых потребителей	Книга 11, Глава 10, том 1, таб. В1, поз. 1.3.72., стр 299	10-я линия В.О., д.3/30 Заявитель ГОУ ВПО "Высшая школа экономики"	250	12	15	250	
		СМР					150	4	3,5	200	
							80	4	0,7	150	
1.3.73.	Реконструкция теплового ввода от узла внекамерной врезки-120 (включительно) распределительная сеть 10-11 линии и строительство нового теплового ввода, № 305-р от 30.11.2010 г.	СМР	Василеостровский	Подключение новых потребителей	Книга 11, Глава 10, том 1, таб. В1, поз. 1.3.73., стр 299	11-я линия В.О., д.26, лит.А Заявитель ООО "Памир"	400	6	51,00	400	
							100	50	1,20	150	
							65	4	0,50	65	

ия			Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)							
после реализации мероприятия					Всего	Профинансировано к 2015 году	в т.ч. по годам				Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
	протяженность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)					2015	2 016	2 017	2018		
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	8	24	2017	2017	1 210,00	0,00	0,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	1 210,00
	50	3,5										
	280	2,2										
	42	8	2015	2018	26 029,83	0,00	540,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00
	2	2,2										
	4	3,5										
	10	15					0,00	0,00	18 900,00	1 729,83		20 629,83
	16	145										
	0	-	2017	2024	5 025,79	0,00	0,00	0,00	490,00	25,79	4 510,00	5 025,79
	2	1	2014	2019	9 971,23	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	1	24					0,00				9 671,23	9 671,23
	350	3,5	2014	2015	30 500,90	1 242,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242,04
	24	0,5										
	208	1,2										
	186	2,2				0,00	29 258,86					29 258,86
	168	0,2										
	4	0,1										
	510	8	2013	2015	27 972,68	1 462,54	26 510,14	0,00	0,00	0,00	0,00	26 928,36
	4	0,2										
	10	51	2012	2015	63 814,08	2 519,31	61 294,77	0,00	0,00	0,00	0,00	63 814,08
	6	8										
	6	1,2										
	266	24										
	8	15										
	6	0,5										
	570	15										
	6	1,2										
	6	0,7										
	6	8										
	180	8										
	4	1,2	2012	2015	2 213,96	350,85	1 863,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150,44
	174	0,7										
	4	2,2	2015	2016	600,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	24	1,2	2015	2015	2 389,07	0,00	2 389,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389,07
	238	207	2013	2015	36 821,53	2 453,57	34 367,96	0,00	0,00	0,00	0,00	36 821,53
	6											
	6											
	148	3,5	2014	2015	6 628,34	432,42	6 195,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6 628,34
	6	1,2										
	696	24	2015	2016	44 524,43	0,00	3 500,00	41 024,43	0,00	0,00	0,00	44 524,43
	6	8										
	94	0,7										
	4	3,5										
	152	90	2015	2024	10 548,91	0,00	390,00	3 510,00	0,00	0,00	6 648,91	10 548,91
	14											
	84											
	130	3,5	2017	2019	17 085,32	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	1 050,00
	248	2,2										
	6	0,2							0,00	9 857,79	6 177,53	16 035,32
	492	24	2017	2020	34 670,44	0,00	0,00	0,00	2 750,00	31 672,81	247,63	34 670,44
	10	3,5										
	10	2,2										
	20	1,2										
	20	0,7										
	10	8	2017	2019	9 278,92	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	10	3,5										
	30	2,2										
	8	1,2										
	4	0,2							0,00	5 872,70	2 906,22	8 778,92
	12	15	2017	2018	4 401,41	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00
	4	8							1 000,00	3 041,41		4 041,41
	4	3,5										
	6	51,00	2017	2018	4 393,33	0,00	0,00	0,00	4 000,00	393,33	0,00	4 393,33
	50	3,50										
	4	0,50										

№ п/п	Наименование мероприятий	Вид работ	Район Санкт-Петербурга	Обоснование необходимости (цель реализации)	Ссылка на схему теплоснабжения Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Наименование и значение показателя				
							до реализации мероприятия			пос	
							диаметр, мм	протяженность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)	диаметр, мм	пр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.3.74.	Техническое перевооружение абонентской камеры-5 на тепловом вводе от тепловой камеры-23 распределительная сеть Замшина, № 505-р от 18.12.2013 г.	СМР	Калининский	Подключение новых потребителей	Книга 11, Глава 10, том 1, таб. В1, поз. 1.3.74., стр 299	Заявитель ООО "Топаз плюс", Пискаревский пр., участок 1 (юго-западнее пересечения с Ладожским направлением ж.д.	125	6	2,20	125	
							80	4	0,70	80	
							65	4	0,50	65	
										50	
1.3.75.	Реконструкция теплового ввода от тепловой камеры-9 право тепловой сети Восточная с устройством нового теплового ввода , № 141-р от 18.11.2016 г.	ПИР	Василеостровский	Подключение новых потребителей	Книга 11, Глава 10, том 1, таб. В1, поз. 1.3.75., стр 300	ООО "Остров Сити" Линия 25-я В.О., д.8 лит.Б ,/8-лит.А,/6-Б, к.1, з, участок 4 (западнее д.6 корп.1 лит.Б) ООО "Остров Сити"	150	150	4	400	
		СМР								300	
										250	
										125	
							80	360	1	80	
							50	4	0	50	
1.3.76.	Реконструкция участка распределительной сети Морская, № 20-р от 21.03.2014 г.	СМР	Василеостровский	Подключение новых потребителей	Книга 7. Глава 7. Приложение А, Б (табл.26, п.24, стр.102). Книга 11. Глава 10. том 1. Приложение Д-Ж (табл.В.1 п.1.3.76 стр.300; табл.Г.1 п.1.2.71 стр.425)	ВО, Невская губа Финского залива, квартал 10, участок 12, ВО, квартал 11, участок 13, ВО, квартал 12, участок 14, ВО, квартал 13, участок 15, ВО, квартал 21, участок 24, ВО, квартал 23, участок 26, ВО, участок 25 (западнее Васильевского острова, квартал 22), ВО, квартал 25, участок 28, ВО, квартал 27, участок 30 АО «Терра Нова»	700	500	207	700	
1.3.77.	Устройство узла внекамерной врезки на распределительная сеть Севастопольская и строительство нового теплового ввода, № 505-р от 18.12.2013 г.	СМР	Кировский	Подключение новых потребителей	Выполнено в 2017 году	Севастопольская ул., д.35-лит.А, ГБДОУ детский сад №1 Кировского района Санкт-Петербурга	200	6	8	200	
										50	
1.3.78	Строительство теплового ввода от абонентской камеры-1 на тепловом вводе от тепловой камеры-87А право распределительная сеть Будапештская (влево), № 505-р от 18.12.2013 г.	ПИР	Фрунзенский	Подключение новых потребителей	Книга 11, Глава 10, том 1, таб. В1, поз. 1.3.78., стр 300	Будапештская ул., участок 1 (севернее д. 6, лит.А по Будапештской ул.) ООО "ПСМ-Классик"	200	34	8	250	
		СМР								125	
1.3.79.	Реконструкция распределительная сеть Технологическая от тепловой камеры-403 до тепловой камеры-5т с устройством перемычки между распределительная сеть Технологическая и распределительная сеть Соединительная, № 69-р от 08.07.2015 г.	СМР	Адмиралтейский	Подключение новых потребителей	Книга 11, Глава 10, том 1, таб. В1, поз. 1.3.79., стр 301	Загородный пр., д.47 Заказчик: Федеральное казенное предприятие "Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны.	300	330	24	300	
							250	20	15	250	
							200	6	8	200	
							150	30	4	150	
							65	6	1	65	
1.3.80.	Техническое перевооружение узла внекамерной врезки на распределительная сеть 7 Советская с устройством теплового ввода, № 505-р от 18.12.2013 г.	СМР	Центральный	Подключение новых потребителей	Отражено в схеме (Книга 7. Глава 7. Приложение А, Б (табл.26, п.27, стр.103)). Отражено в схеме (Книга 11. Глава 10. том 1. Приложение Д-Ж (табл.Г.1 п.1.2.74 стр.426)).	Санкт-Петербург, Советская 6-я ул., д.19 , лит. А Заказчик: Православная местная религиозная организация Приход храма Рождества Христова на Песках г.Санкт-Петербург	250	20	15	250	
										50	
1.3.81.	Реконструкция распределительная сеть Степановского проезда от тепловой камеры-502 (тепловая магистраль Апраксинская) до тепловой камеры-602(вкл.), № 305-р от 30.11.2010 г.	СМР	Центральный	Подключение новых потребителей	Книга 11, Глава 10, том 1, таб. 22, поз. 63, стр 177	Фонтанки реки наб., д.65, д.65-АХБ, д.65-лит. А, д.65-лит. Б, д.65-лит. В, д.65-лит. Г, д.65-лит. Д Заказчик: Министерство культуры Российской Федерации	250	154	15	250	
							100	5	1,2	125	
							80	6	0,7	80	
1.3.82.	Техническое перевооружение теплового ввода от тепловой камеры-32 лево распределительная сеть Параллельно Стачек , № 421-р от 18.12.2015 г.	ПИР	Кировский	Подключение новых потребителей	Отражено в схеме (Книга 7. Глава 7. Приложение А, Б (табл.26, п.29, стр.103)). Отражено в схеме (Книга 11. Глава 10. том 1. Приложение Д-Ж (табл.Г.1 п.1.2.76 стр.426)).	Косинова ул., д.19/9 лит.А Заказчик: ГБУЗ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №14	250	10	15	250	
		СМР					100	50	1,2	150	
							100	8	1,2	100	
1.3.83.	Реконструкция теплового ввода от тепловой камеры-61 Московской тепловая магистраль и строительство нового теплового ввода, № 77 от 02.08.2017 г.	ПИР	Московский	Подключение новых потребителей	Книга 11, Глава 10, том 1, таб. 22, поз. 65, стр 177	Гастелло ул., д.7 , лит. А ООО "Сэтл Сити"	125	400	2,2	150	
							0	0	-	125	
							0	0	-	100	
							65	18	0,5	65	
1.3.84	Техническое перевооружение участка теплового ввода от тепловой камеры-4 лево распределительная сеть квартал 5, № 305-р от 30.11.2010 г.	ПИР	Московский	Подключение новых потребителей	Книга 11, Глава 10, том 1, таб. 22, поз. 66, стр 177	Космонавтов пр., кв.5 (пр.Космонавтов, между д.29, корп.1, д.33 и д.35, лит.А) Комитет по строительству	150	200	3,5	200	
		СМР					125	220	2,2	150	
1.3.85.	Техническое перевооружение второго участка теплового ввода от тепловой камеры-13 распределительная сеть Варшавская с устройством теплового ввода, № 11-р от 27.02.2015 г.	СМР	Московский	Подключение новых потребителей	Отражено в схеме (Книга 7. Глава 7. Приложение А, Б (табл.26, п.32, стр.103)). Отражено в схеме (Книга 11. Глава 10. том 1. Приложение Д-Ж (табл.Г.1 п.1.2.79 стр.426)).	Благодатная ул., уч.1 (южнее д.6, лит.В) Заказчик: АО "Элкус".	150	260	3,5	250	
							200	160	8	200	
							150	170	3,5	150	
							80	100	0,7	80	
1.3.86.	Техническое перевооружение участка теплового ввода от узел внекамерной врезки-14 право распределительная сеть Серпуховская, № 252-р от 19.12.2016 г.	ПИР	Адмиралтейский	Подключение новых потребителей	Книга 11, Глава10, том1.таб.1 поз.1.3.86,стр.302	Серпуховская ул., д.2/68, лит.А Заявитель: АО "СПб ЦДЖ". □	125	52	2,2	125	
							80	104	0,7	100	
		СМР					80	20	0,7	80	
1.3.87.	Техническое перевооружение тепловой камеры-16 тепловая магистраль Ал.Невского, № 252-р от 19.12.2016 г.	ПИР	Центральный	Подключение новых потребителей	Книга 11, Глава10, том1.таб.1 поз.1.3.87,стр.302	Александра Невского ул., уч.1 (северо-восточнее д.6, лит.А по ул.Ал.Невского) Заявитель: ООО "ВЕЧНАЯ КРЕПОСТЬ"	80	6	0,7	100	
		СМР									
1.3.88.	Техническое перевооружение участка теплового ввода от тепловой камеры-81 лево тепловая магистраль Рылееевская, № 252-р от 19.12.2016 г.	ПИР	Центральный	Подключение новых потребителей	Книга 11, Глава10, том1.таб.1 поз.1.3.88,стр.302	Советская 9-я ул.,кад. номер 78:31:0001427:2427 Парадный особняк, ООО	100	80	1,2	125	
							100	4	1,2	100	
1.3.89.	Техническое перевооружение теплового ввода от тепловой камеры-60 право распределительная сеть 18-19 линии, № 252-р от 19.12.2016 г.	ПИР	Василеостровский	Подключение новых потребителей	Книга 11, Глава10, том1.таб.1 поз.1.3.89,стр.302	ВО, 18 линия, д.31-лит.А Заявитель: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет»	100	4	1,2	100	
										50	
1.3.90.	Реконструкция участка теплового ввода от тепловой камеры-6 лево распределительная сеть 1 Красноармейская, № 115-р от 14.09.2018 г.	ПИР	Адмиралтейский	Подключение новых потребителей	Книга 11, Глава10, том1.таб.1 поз.1.3.90,стр.303	Державинский пер., д.5-лит.Б Заявитель: ООО "Берилия".	300	20	24	300	
		СМР					150	80	3,5	200	
							150	4	3,5	150	

ля			Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)							
после реализации мероприятия					Всего	Профинансировано к 2015 году	в т.ч. по годам				Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
им	протяженность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)					2015	2 016	2 017	2018		
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	6	2,20	2017	2018	4 527,61	0,00	0,00	0,00	3 850,00	677,61	0,00	4 527,61
	4	0,70										
	6	0,50										
	7	0,2										
	150	51,00	2017	2019	100 202,86	0,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	9 300,00
	290	24,00							35 000,00	52 794,86	3 108,00	90 902,86
	160	15,00										
	16	2,20										
	54	0,70										
	4	0,20										
	500	207,00	2018	2024	106 517,33	0,00	0,00	0,00	0,00	41 352,43	65 164,90	106 517,33
	6	8,00	2017	2017	1 060,00	0,00	0,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	1 060,00
	40	0,20										
	34	15,00	2017	2018	8 456,61	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00
	120	2,20							5 700,00	2 106,61		7 806,61
	330	24,00	2018	2019	27 418,03	0,00	0,00	0,00	0,00	25 809,03	1 609,00	27 418,03
	110	15,00										
	6	8,00										
	30	3,50										
	6	0,50										
	20	15,00	2018	2018	5 846,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5 846,75	0,00	5 846,75
	256	0,20										
	154	15,00	2018	2019	11 889,98	0,00	0,00	0,00	0,00	11 334,40	555,58	11 889,98
	5	2,20										
	6	0,70										
	10	15,00	2018	2019	5 531,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5 231,55	300,00	400,00
	50	3,50										5 131,55
	8	1,20										
	540	3,50	2017	2020	17 204,83	0,00	0,00	0,00	1 295,00	156,16	15 753,68	17 204,83
	70	2,20										
	100	1,20										
	18	0,50										
	200	8,00	2017	2018	22 079,40	0,00	0,00	0,00	1 177,00	0,00	0,00	1 177,00
	220	3,50							16 500,00	4 402,40		20 902,40
	260	15,00	2018	2018	14 497,09	0,00	0,00	0,00	0,00	14 497,09	0,00	14 497,09
	160	8,00										
	170	3,50										
	200	0,70										
	52	2,20	2018	2020	7 875,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051,74	0,00	1 051,74
	104	1,20										
	20	0,70								0,00	6 824,00	6 824,00
	6	1,20	2018	2020	517,08	0,00	0,00	0,00	0,00	280,08	0,00	280,08
										0,00	237,00	237,00
	80	2,20	2018	2020	2 388,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256,93	1 131,24	2 388,17
	4	1,20										
	4	1,20	2018	2019	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
	30	0,20										
	20	24,00	2018	2020	6 967,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103,58	0,00	2 103,58
	80	8,00								0,00	4 864,36	4 864,36
	4	3,50										

№ п/п	Наименование мероприятий	Вид работ	Район Санкт-Петербурга	Обоснование необходимости (цель реализации)	Ссылка на схему теплоснабжения Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Наименование и значение показателя				
							до реализации мероприятия			по	
							диаметр, мм	протяженность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)	диаметр, мм	пр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.3.91	Реконструкция участка теплового ввода от Пав.147 лево Северная ТЭЦ-15 с устройством нового теплового ввода, № 266-р от 20.12.2016 г.	ПИР	Адмиралтейский	Подключение новых потребителей	Книга 11, Глава10, том1.таб.1 поз.1.3.91,стр.303	Красноармейская 11-я ул., д.11 строение 1 Заявитель: ООО "Пекарь"	300	20	24	300	
							150	80	3,5	200	
							150	4	3,5	150	
							80	4	0,7	80	
1.3.92.	Техническое перевооружения участка теплового ввода от тепловой камеры-5 право Полостровской тепловая магистраль с устройством тепловых вводов, № 252-р от 19.12.2016 г.	ПИР	Калининский	Подключение новых потребителей	Книга 11, Глава10, том1.таб.1 поз.1.3.92,стр.303	Кондратьевский пр., д.40, к.5 Заявитель: АО "СПб ЦДЖ"	200	10	8	200	
		СМР					150	10	3,5	150	
										80	
										50	
1.3.93.	Техническое перевооружение участка распределительная сеть Космонавтов с устройством тепловой камеры и теплового ввода, № 67-р от 07.07.2017 г.	ПИР	Московский	Подключение новых потребителей	Книга 11, Глава10, том1.таб.1 поз.1.3.93,стр.303	ООО "Концерн Питер" Типанова ул., д.21-лит.А	700	20	207	700	
		СМР								250	
1.3.94.	Техническое перевооружение абонентской камеры-1 на теплового вводе от тепловой камеры-26 право распределительная сеть Орджоникидзе с устройством теплового ввода, № 5-р от 17.01.2018 г.	ПИР	Московский	Подключение новых потребителей	Книга 11, Глава 10,том1,поз.1.3.94,стр.303	Космонавтов пр., участок 1 (западнее д. 61, корп. 2, лит. А по пр. Космонавтов), кад. № 78:14:7680:65 , кад. № 78:14:7680:65, жил.ч., встр. автостоянки, встр. ДОУ Заявитель: АО "Эталон ЛенСпецСМУ".	200	8	8	200	
		СМР					150	8	3,5	150	
							65	8	0,5	65	
1.3.95.	Техническое перевооружение участка теплового ввода от тепловой камеры-9 право распределительная сеть Курляндская, № 421-р от 18.12.2015 г.	ПИР	Адмиралтейский	Подключение новых потребителей	Книга 11, Глава10, том1.таб.1 поз.1.3.95,стр.304	Старо-Петергофский пр., д.6 лит. А. Заявитель: ЗАО "Гранд Глобус".	65	104	0,5	80	
		СМР									
1.3.96.	Техническое перевооружение теплового ввода от тепловой камеры-37 прямо распределительная сеть Звездная с устройством нового теплового ввода, № 105-р от 31.08.2018 г.	ПИР	Адмиралтейский	Подключение новых потребителей	Книга 11, Глава10, том1.таб.1 поз.1.3.96,стр.304	Витебский пр., участок 1 (северо-западнее пересечения с Дунайским пр.) Заявитель: ООО "ПЕТРОСТРОЙ"	200	50	8	200	
		СМР					150	184	3,5	150	
1.3.97.	Реконструкция участка теплового ввода от тепловой камеры-1 право тепловая магистраль 2 Главная с устройством нового теплового ввода, № 252-р от 19.12.2016 г.	ПИР	Центральный	Подключение новых потребителей	Книга 11, Глава10, том1.таб.1 поз.1.3.97,стр.304	Синопская наб., д.52. Заявитель: Компания «ФАМО ВЕНЧУРС ЛИМИТЕД».	125	120	2,2	150	
		СМР					65	4	0,5	65	
1.3.98.	Техническое перевооружение участка теплового ввода от узел внекамерной врезки-94 право распределительная сеть 14-15 линии с устройством нового теплового ввода, № 421-р от 18.12.2015 г.	ПИР	Василеостровский	Подключение новых потребителей	Книга 11, Глава 10. том1, таб.1, поз. 1.3.98,стр.304	ВО, 13-я линия, д.50 , лит.А. Заявитель: ООО «ВИНТЕКО».	150	16	3,5	150	
		СМР					0	0	-	125	
							0	0	-	100	
							80	280	0,7	80	
							50	2	0,2	50	
1.3.99.	Техническое перевооружение участка распределительная сеть Тележная от тепловой камеры-34 до тепловой камеры-37, № 252-р от 19.12.2016 г.	ПИР	Центральный	Подключение новых потребителей	Книга 11, Глава 10. том1, таб.1, поз. 1.3.99,стр.304	Полтавская ул., д.7-лит."З". Заявитель: ООО «Петербург Девелопмент»	300	10	24	300	
							250	320	15	250	
							125	10	2,2	125	
		СМР					100	8	1,2	100	
							50	10	0,2	50	
1.3.100.	Техническое перевооружение узла врезки на теплового вводе от узел внекамерной врезки-18 лево тепловая магистраль Северная ТЭЦ-14 с устройством теплового ввода, № 252-р от 19.12.2016 г.	ПИР	Кировский	Подключение новых потребителей	Отражено в схеме (Книга 11. Глава 10. том 1.таб.22.п82,стр.179	Огородный пер., д.8 лит.А. Заявитель: ГБДОУ №1 Кировского района.	200	8	8	200	
							0	0	-	50	
1.3.101.	Техническое перевооружение узла внекамерной врезки на р/с Соединительная с устройством подключения	СМР	Адмиралтейский	Подключение новых потребителей	Отражено в схеме (Книга 7. Глава 7. Приложение А, Б (табл.26, п.48, стр.106)). Отражено в схеме (Книга 11. Глава 10. том 1. Приложение Д-Ж (таб.л.Г.1 п.1.2.95 стр.427)).	финансово-кредитный центр по адресу: Введенский канал, д. 4, лит. А	-	-	-	-	
1.3.102.	Техническое перевооружение участка т/ввода от УВВ-212 лево р/с Невская с устройством т/ввода для подключения здания музейно-выставочного комплекса «Оборона и блокада Ленинграда» по адресу: Смольная наб., уч. 3	ПИР	Центральный	Подключение новых потребителей	Напрямую не отражено. Будет учтено при корректировке схемы теплоснажения Санкт-Петербурга.	здание музейно-выставочного комплекса «Оборона и блокада Ленинграда» по адресу: Смольная наб., уч. 3, кадастровый номер 78:31:0000000:3123					
1.3.103.	Реконструкция участка распределительная сеть 24-25 линии от узла внекамерной врезки-4 до тепловой камеры-5, № 106-р от 31.08.2018 г.	ПИР	Василеостровский	Подключение новых потребителей	Книга 11.Глава 10.Том1 таб.22 п,90. стр.179	Заявитель: ООО "Нью Хаус" ОД-840/81070201/17-7 от 18.01.2018г.					
1.4.Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей											
1.5.Мероприятия по прямому подключению к сетям теплоснабжения многоквартирных домов "на сцепке"											
Всего по группе 1.											
Всего по группе 1. с НДС											
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей											
Всего по группе 2.											
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников											
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей								**197568,66**			
а.	**Магистральные и распределительные тепловые сети.**				**Выполнено в 2015 году**			**66753,8**			
3.1.1.	Реконструкция распределительной сети Соединительная пересечки Загородного проспекта, набережная Обводного канала и РЖД	СМР	Адмиралтейский	Высокая повреждаемость, технологическая значимость, сверхнормативный срок службы (год последней реконструкции 1986г.)	Выполнено в 2015 году	пересечение Загородного пр., и Витебского направления Октябрьской ж/д у ул. Введенского канала и Обводного канала у д.70	1000	246,6	521	1000	
							800	745,2	293	800	
							150	43	3,5	150	

...я	после реализации мероприятия		Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)							
					Всего	Профинансировано к 2015 году	в т.ч. по годам				Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
...м	протяженность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)					2015	2 016	2 017	2018		
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	20	24,00	2018	2018	1 067,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067,37	0,00	1 067,37
	80	8,00										
	4	3,50										
	4	0,70										
	10	8,00	2018	2021	16 860,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147,45	0,00	2 147,45
	10	3,50										
	70	0,70								0,00	14 712,80	14 712,80
	80	0,20										
	20	207,00	2018	2021	28 845,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4 646,37	0,00	4 646,37
	1000	15,00								0,00	24 198,75	24 198,75
	8	8,00	2018	2020	2 964,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531,93	0,00	1 531,93
	48	3,50								0,00	1 432,55	1 432,55
	8	0,50										
	104	0,70	2018	2020	3 869,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068,43	0,00	2 068,43
										0,00	1 801,29	1 801,29
	100	8	2018	2020	16 473,97	0,00	0,00	0,00	0,00	833,36	0,00	833,36
	134	3,5								0,00	15 640,61	15 640,61
	120	3,5	2018	2020	9 271,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607,92	1 607,92
	204	0,5									7 664,02	7 664,02
	16	3,5	2018	2019	17 409,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122,79	0,00	2 122,79
	110	2,2										
	170	1,2								0,00	15 287,00	15 287,00
	150	0,7										
	2	0,20										
	320	24,00	2018	2020	35 552,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,72	0,00	3 200,72
	10	15,00										
	10	2,20										
	8	1,20								0,00	32 352,04	32 352,04
	10	0,20										
	8	8	2018	2018	2 874,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 874,86	0,00	2 874,86
	60	0,2										
-	-	-	2018	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
			2018	2018	4 647,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4 647,92	0,00	4 647,92
			2018	2021	15 565,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	13 565,41	15 565,41
					497 779,10	**0,00**	**103 482,83**	**82 786,27**	**212 310,00**	**0,00**	**99 200,00**	**497 779,10**
	37788,9				**4 977 120,64**	**24 308,36**	**569 111,71**	**1 831 804,10**	**631 798,59**	**1 328 548,05**	**591 549,83**	**4 865 958,66**
					5 884 833,35	**28 683,86**	**671 551,82**	**2 161 528,83**	**745 522,34**	**1 567 686,70**	**709 859,80**	**5 833 970,81**
	183750,8				**17 223 933,15**	**1 822 948,51**	**2 267 494,21**	**2 247 138,99**	**1 873 570,69**	**1 817 379,21**	**7 195 401,54**	**0,00**
	68724,8											
	246,6	521	2015	2015	115 482,85	0,00	115 482,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	745,2	293										
	43	3,5										

№ п/п	Наименование мероприятий	Вид работ	Район Санкт-Петербурга	Обоснование необходимости (цель реализации)	Ссылка на схему теплоснабжения Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Наименование и значение показателя				
							до реализации мероприятия			пос	
							диаметр, мм	протяженность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)	диаметр, мм	пр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3.1.2.	Реконструкция Северной тепловой магистрали тепловая энергоцентраль-15 Краснофлотский мост	СМР	Адмиралтейский	капитальный ремонт мостовых конструкциЙ	Выполнено в 2015 году	Краснофлотский мост	400	96	51	400	
3.1.3.	Реконструкция Сенной тепловой магистрали тепловая камера-4	СМР	Адмиралтейский	Технологическая значимость, сложные условия эксплутации (трасса ФСО)	Выполнено в 2015 году	пересечение Московского пр. и нечетной стороны наб. реки Фонтанки	600	28	145	600	
							500	20	90	500	
3.1.4.	Реконструкция распределительной сети Соединительная от распределительного устройства электрической станции-1 до электрической станции-3 Введенская (от Обводного канала до электрической станции-3) без пересечки Загородного проспекта	СМР	Адмиралтейский	Высокая повреждаемость, технологическая значимость, сверхнормативный срок службы (год последней реконструкции 1986г.)	Выполнено в 2015 году	распределительная сеть Соединительная от РУ ЭС-1 до ЭС-3 Введенская (от Обводного кан. до ЭС-3) без пересечки Загородного пр.	800	1576	293	800	
							300	45	24	300	
3.1.5.	Реконструкция Апраксинской и Сенной тепловой магистрали по Горсткину мосту (2 этап - устройство временного моста)	ПИР	Адмиралтейский	Увеличение пропускной способности, высокая повреждаемость, сложные условия эксплуатации	Отражено в схеме Книга 7 Глава 7 табл. 36 п.1	Гривцова пер., д.1/64 , лит.А, пом.7Н, Апраксин пер., д. 15-Б к.2, Малая Садовая ул., д.3-А/54 пом. 15Н, Грибоедова канала наб., д.35-А пом. 7Н, Большая Морская ул., д. 35-М пом. 29Н, Грибоедова канала наб., д.18-20 лит.Г., Казанская ул., д.40-А пом. 5Н, Гривцова пер., д. 5-А пом. 11Н, Грибоедова канала наб., д.8/1 лит. Б, Садовая ул., д. 7-9-11 лит. А, пом. 12Н, Гражданская ул., д. 14-А пом. 1Н, Мучной пер., д.3-А пом. 5Н	0	0	-	0	
		СМР									
3.1.6.	Реконструкция распределительной сети Технологическая от тепловой камеры 5 до тепловой камеры до 23в	ПИР	Адмиралтейский	Технологическая значимость, сверхнормативный срок службы (год последней реконструкции 1954 г.)	Отражено в схеме актуальной на 2017 год (Книга 10. Глава 10. Табл. 34 п.3.1.6)	параллельно Загородному пр. вдоль д. 47-2 Загородный пр.	300	380	24	300	
							500	20	90	500	
		СМР					150	6	3,5	150	
							100	100	1,2	100	
3.1.7.	Распределительная сеть 3-я Красноармейская от тепловой камеры-150 (тепловой магистрали Северная ТЭЦ-15) до тепловой камеры -27	ПИР	Адмиралтейский	Высокая повреждаемость	Книга 7, Глава 7, Приложение А, Таблица А.1.10, п. 1819-1828; Книга 7, Глава 7, Приложение А, Таблица А.1.11, п. 917-932	по 8-й Красноармейской ул. от д.5 до Измайловского пр., далее по 3-й Красноармейской ул. от Измайловского пр. до Московского пр.	250	780	15	250	
							200	472	8	200	
							150	260	3,5	150	
							100	494	1,2	100	
		СМР					80	230	1	80	
							65	202	0,6		
							50	6	0,3	50	
3.1.8.	Распределительная сеть Рабочая от тепловой камеры-4 распределительная сеть Писарева до тепловая камера-72	ПИР	Адмиралтейский	Сверхнормативный срок службы (год последней реконструкции 1966 г.)	Отражено в схеме Книга 7 Глава 7 табл. 36 п.2	внутриквартально от ул. Писарева до Английского пр. и далее от Английского пр. по Рабочему пер. до д.4 с пересечением ул. Писарева и Английского пр.	150	606	3,5	150	
							125	68	2,2	125	
							80	8	1	80	
							50	4	0,3	50	
3.1.9.	Реконструкция Восточной тепловй магистрали от тепловой камеры 3 до тепловой камеры 11	СМР	Василеостровский	Увеличение пропускной способности, высокая повреждаемость, сложные условия эксплуатации (трасса ФСО)	Выполнено в 2015 году	по Большому пр. от Детской ул. до 24 линии В.О. с пересечением 27, 26, 25, 24, линий В.О.	1000	1050	521	1000	
							800	244	293	800	
							300	42	24	300	
							250	5	15	250	
							150	188	3,5	150	
3.1.10.	Реконструкция Восточной тепломагистрали от тепловой камеры-11 до тепловой камеры-36	ПИР	Василеостровский	Увеличение пропускной способности, высокая повреждаемость, сложные условия эксплуатации (трасса ФСО)	Книга 7, Глава 7, Приложение А, Том 1, Таблица А.1.4, п. 1555-1558; Книга 7, Глава 7, Приложение А, Том 1, Таблица А.1.9, п. 48; Книга 7, Глава 7, Приложение А, Том 1, Таблица А.1.9, п. 941-944	Большой пр. от 24-25 линии до Кадетской линии	200	106	8	200	
							250	101	15	250	
							300	21	24	300	
							400	840	51	400	
							500	738	90	500	
		СМР					600	632	145	600	
							700	1320	207	700	
		Прочее					800	986	293	800	
3.1.11.	Реконструкция распределительной сети Нахимова от тепловой камеры-6 до тепловой камеры-9 (распределительной сети Кораблестроителей)	ПИР	Василеостровский	Увеличение пропускной способности для подключения строящихся объектов намывных территорий, высокая повреждаемость	Выполнено в 2016 году	ул.Нахимова от Галерного проезда до ул.Кораблестроителей	1000	578	521	1000	
							500	14	90	500	
		СМР					200	6	8		
							300	110	24	300	
3.1.12.	Реконструкция распределительной сети Кораблестроителей от тепловой камеры-9 до тепловой камеры-15	ПИР	Василеостровский	Увеличение пропускной способности для подключения строящихся объектов намывных территорий, высокая повреждаемость	Выполнено в 2016 году	ул.Кораблестроителей от ул.Нахимова до Мичманской ул.	1000	154	521	1000	
							700	1090	207	700	
		СМР					300	180	24	300	
3.1.13.	Реконструкция распределительной сети 6-7 линия тепловая камера 152	ПИР	Василеостровский	Неудовлетворительное состояния ж/б конструкций камеры	Выполнено в 2015 году	7-я линия В.О., д.60	80, 250	20	15	80, 250	
3.1.14.	Реконструкция распределительной сети Замшина от тепловой камеры-3 до тепловой камеры-9	ПИР	Калининский	Повышение надежности, увеличение пропускной способности для реализации 190-ФЗ в части мероприятий по переходу на закрытую схему	Отражено в схеме (Книга 7 Глава 7 табл. 36 п.3)	по ул. Замшина от ул. Васенко до Антоновской ул.	700	1102	207	700	
							500	8	90		
		СМР					400	8	51	400	
							200	6	8	200	
3.1.15.	Реконструкция распределительной сети Замшина от тепловой камеры-9 до проспекта Маршала Блюхера	ПИР	Калининский	Повышение надежности, увеличение пропускной способности для реализации 190-ФЗ в части мероприятий по переходу на закрытую схему	Отражено в схеме (Книга 7 Глава 7 табл. 36 п.4)	по ул. Замшина от Антоновской ул. до пр. Маршала Блюхера	500	900	90	700	
3.1.16.	Реконструкция распределительной сети Замшина от проспекта Маршала Блюхера до тепловой камеры-17	ПИР	Калининский	Повышение надежности, увеличение пропускной способности для реализации 190-ФЗ в части мероприятий по переходу на закрытую схему	Отражено в схеме (Книга 7 Глава 7 табл. 36 п.5)	по ул. Замшина от пр. Маршала Блюхера до д.31	500	926	90	500	
										700	
							300	52	24	300	
							200	224	8	250	
							150	12	3,5	150	
3.1.17.	Реконструкция распределительной сети Замшина от тепловой камеры-17 от тепловой камеры-23	ПИР	Калининский	Высокая повреждаемость	Отражено в схеме (Книга 7 Глава 7 табл. 36 п.6)	ул. Замшина от д.31 до пр. Мечникова с пересечением пр. Мечникова и Бестужевской ул.	500	1238	90	500	
							200	140	8	200	
		СМР					300	10	24	300	
3.1.18.	Реконструкция Приморской тепловой магистрали от павильона 1 до тепловой камеры-8 (2 этап)	СМР	Кировский	Высокая повреждаемость, технологическая значимость, сверхнормативный срок службы (год последней реконструкции 1987 г.)	Выполнено в 2015 году	по ул. Червонного Казачества от д.4 до пр. Стачек с пересечением ж/д дороги	1200	700	833	1200	
3.1.19.	Реконструкция Автовской тепловой магистрали от тепловой камеры-4 до тепловой камеры-8	СМР	Кировский	Увеличение пропускной способности, высокая повреждаемость, сверхнормативный срок службы (год последней реконструкции 1987 г.)	Выполнено в 2015 году	по пр. Маршала Жукова параллельно д.5, корп.1 до дороги на Турухтанные острова, далее по дороге на Турухтанные острова до д.3, пересечение дороги на Турухтанные острова у д.3	1000	730	521	1000	
							250	126	15	250	
							70	6	0,6	70	

...ия			Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)							
после реализации мероприятия					Всего	Профинансировано к 2015 году	в т.ч. по годам				Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
...м	протяженность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)					2015	2 016	2 017	2018		
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	96	51	2015	2015	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	145	2014	2015	40 887,53	887,53	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	90										
	1576	293	2013	2015	262 039,21	118 368,99	143 670,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45	24										
	0	-	2017	2024	57 029,01	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 786,26	0,00	0,00
									0,00	0,00	40 242,75	
	363	24	2015	2019	41 700,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	90										
	5	3,5					0,00			39 900,00	600,00	
	96	1,2										
	780	15	2017	2018	218 296,75	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00
	470	8										
	260	3,5										
	524	2,2										
	312	2,2							183 500,00	26 396,75		
	8	0,3										
	606	3,5	2017	2022	38 939,63	0,00	0,00	0,00	3 535,32	281,13	35 123,18	0,00
	68	2,2										
	8	1										
	8	0,3										
	1050	521	2011	2015	306 353,47	40 367,87	265 985,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	244	293										
	42	24										
	5	15										
	188	3,5										
	102	8	2011	2018	1 426 815,02	317 919,66	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	106	15										
	26	24										
	578	51										
	750	90										
	632	145					1 000,00	569 000,00	522 400,00	15 995,37		
	1294	207										
	790	293										
	578	521	2014	2016	128 965,03	1 656,11	3 468,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	90										
	6					0,00	0,00	123 840,00				
	110	24										
	154	521	2014	2016	201 542,00	3 092,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1090	207										
	10					0,00	0,00	194 700,00				
	180	15										
	20	15	2015	2015	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1110	207	2017	2018	241 451,82	0,00	0,00	0,00	10 975,00	0,00	0,00	0,00
	20	51							0,00	230 476,82		
	12	8										
	626	90	2017	2019	102 753,91	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	95 953,91	0,00
	1070	90	2017	2019	191 892,06	0,00	0,00	0,00	8 425,00	0,00	183 467,06	0,00
	140											
	54	24										
	270	8										
	20	3,5										
	1238	90	2017	2024	177 483,58	0,00	0,00	0,00	7 443,0	0,00	0,00	0,00
	140	8										
	10	24							0,00		170 040,61	
	700	833	2012	2015	254 372,44	140 372,44	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	730	521	2013	2015	278 264,42	138 277,17	139 987,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	126	15										
	6	0,6										

№ п/п	Наименование мероприятий	Вид работ	Район Санкт-Петербурга	Обоснование необходимости (цель реализации)	Ссылка на схему теплоснабжения Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Наименование и значение показателя				
							до реализации мероприятия			по	
							диаметр, мм	протяженность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)	диаметр, мм	пр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3.1.20.	Реконструкция распределительной сети Ульянка от узла внекамерной врезки-2 до тепловой камеры-4	СМР	Кировский	Высокая повреждаемость, сверхнормативный срок службы (год последней реконструкции 1982 г.)	Выполнено в 2015 году	по пр. Стачек от Мостовой ул. до пр. Маршала Жукова.	700	724	207	700	
3.1.21.	Реконструкция распределительной сети Ульянка от тепловой камеры-4 до тепловой камеры-4а	СМР	Кировский	Высокая повреждаемость, сверхнормативный срок службы (год последней реконструкции 1982 г.)	Выполнено в 2015 году	по пр. Маршала Жукова от пр. Стачек до ул. Солдата Корзуна.	700	760	207	700	
3.1.22.	Реконструкция распределительной сети Ветеранов от тепловой камеры-46а до тепловой камеры-55	СМР	Кировский	Высокая повреждаемость, сверхнормативный срок службы (год последней реконструкции 1982 г.)	Выполнено в 2015 году	по пр. Ветеранов от ул. Солдата Корзуна до д.89.	600	264	145	600	
3.1.23.	Реконструкция распределительной сети Ветеранов от тепловой камеры-20 до тепловой камеры-26а	СМР	Кировский	Высокая повреждаемость	Выполнено в 2015 году	по ул. Зины Портновой от д.25 до д.1 пр. Ветеранов и далее по пр. Ветеранов от д.1 до Дачного пр.	600	1039	145	600	
							300	16	24	300	
3.1.24.	Реконструкция распределительной сети Ульянка от границы работ 2009 г. (тепловая камера-4а) до тепловой камеры-46а Распределительная сеть Ветеранов	СМР	Кировский	Высокая повреждаемость, сверхнормативный срок службы (год последней реконструкции 1982 г.)	Выполнено в 2015 году	Распределительная сеть Ульянка от гр.работ 2009 г. (тепловой камеры-4а) до тепловой камеры-46а распределительная сеть Ветеранов	700	1288	207	700	
							250	52	15	250	
							200	174	8	200	
							150	80	3,5	150	
3.1.25.	Реконструкция распределительной сети Ветеранов от границы работ 2013 г. у неподвижной опоры-5 (тепловой камеры-26а) до тепловой камеры-29д	ПИР	Кировский	Высокая повреждаемость	Выполнено в 2015 году	пр.Ветеранов от Дачного пр. до ул.Танкиста Хрустицкого	600	810	145	600	
							500	14	90	500	
							400	14	51	400	
							150	110	3,5	150	
3.1.26.	Реконструкция распределительной сети Ветеранов от тепловой камеры 29д до тепловой камеры 57 (распределительная сеть Лени Голикова)	ПИР	Кировский	Высокая повреждаемость	Выполнено в 2015 году	от ул. Танкиста Хрустицкого по пр. Ветеранов до ул. Лени Голикова	600	810	145	600	
							250	10	51	400	
							150	370	3,5	300	
										150	
3.1.27.	Реконструкция распределительной сети Ветеранов от тепловой камеры 57 (распределительная сеть Лени Голикова) до тепловой камеры 38	ПИР	Кировский	Высокая повреждаемость	Выполнено в 2015 году	от ул. Лени Голикова по пр. Ветеранов до д.75-1 пр. Ветеранов	600	1172	145	600	
							400	12	51		
							200	68	8	200	
							300	10	24	300	
							150	6	3,5	150	
3.1.28.	Реконструкция распределительной сети Ветеранов от тепловой камеры 38 до тепловой камеры 46а	ПИР	Кировский	Высокая повреждаемость	Выполнено в 2015 году	по пр.Ветеранов от д.75 к.1 до ул.Солдата Корзуна	600	1560	145	600	
							250	226	51	250	
3.1.29.	Реконструкция Полюстровской тепловой магистрали от тепловой камеры-10 до тепловой камеры-15	ПИР	Кировский	Увеличение пропускной способности для реализации 190-ФЗ в части мероприятий по переходу на закрытую схему, сверхнормативный срок службы (год последней реконструкции 1991 г.)	Отражено в схеме (Книга 7 Глава 7 табл. 36 п.11)	ул.Васенко от Кондратьевского пр. до ул.Замшина	1000	892	521	1000	
										1200	
		СМР					150	22	3,5	150	
3.1.30.	Реконструкция тепловой магистрали 3 Южная от тепловой камеры 1 (распределительная сеть Маршала Казакова) до тепловой камеры 32	ПИР	Кировский	Высокая повреждаемость, сверхнормативный срок службы (год последней реконструкции 1985 г.)	Выполнено в 2015 году	от ул. Маршала Казакова по пр. Стачек до д.105-4 пр. Стачек	1000	1165	521	1000	
3.1.31.	Рреконструкция тепловой магистрали 3 Южная от тепловой камеры 32 до узла врезки 4	ПИР	Кировский	Высокая повреждаемость, сверхнормативный срок службы (год последней реконструкции 1985-86 г.)	Выполнено в 2015 году	по пр.Стачек от д.105 к.1 до Кронштадтской площади	1000	850	521	1000	
3.1.32.	Реконструкция тепловой камеры 55 распределительной сети Лени Голикова	ПИР	Кировский	Неудовлетворительное состояние ж/б конструкций камеры	Выполнено в 2015 году	ул. Лени Голикова, д.56/53	800	20	293	800	
3.1.33.	Реконструкция распределительной сети М.Казакова от тепловой камеры-1 до тепловой камеры-4	ПИР	Кировский	Высокая повреждаемость	Выполнено в 2016 году	пр.Маршала Казакова от пр.Стачек до д.12 к.1 по пр.М.Казакова	800	1480	293	800	
		СМР					250	15	15	200	
3.1.34.	Реконструкция распределительной сети Ульянка от тепловая камера -1 (границы работ) до узел внекамерной врезки-2	ПИР	Кировский	Высокая повреждаемость, сверхнормативный срок службы (год последней реконструкции 1982 г.)	Отражено в схеме актуальной на 2017 год (Книга 6. Глава 7. табл.33, пол.14)	по пр.Стачек от ул.Лени Голикова до д.115а по пр.Стачек	700	184	207	700	
		СМР									
3.1.35.	Реконструкция тепловой магистрали Северная ТЭЦ-14 от неподвижной опоры (у дома 48) за приямком у неподвижной опоры 36 до тепловой камеры 36	ПИР	Кировский, Адмиралтейский	Высокая повреждаемость, сверхнормативный срок службы (год последней реконструкции 1990 г.)	Выполнено в 2017 году	вдоль ул. Шкапина от д.51 ул. Шкапина до д.44 ул. Шкапина	1000	470	521	1000	
		СМР									
3.1.36.	Реконструкция тепловой магистрали Полюстровская тепловая камера 41	ПИР	Красногвардейский	Неудовлетворительное состояние ж/б конструкций камеры	Выполнено в 2015 году	ш. Революции, д.12 корп.6.	200	500	8	200, 600	
3.1.37.	Реконструкция Полюстровской тепловой магистрали от Павильона 19 до тепловой камеры 22а	ПИР	Красногвардейский	Технологическая значимость, сверхнормативный срок службы (год последней реконструкции 1984 г.)	Выполнено в 2016 году	от д.37 к.2 по Полюстровскому пр. до д.31 по Полюстровскому пр.	1000	548	521	1000	
							250	14	15	300	
3.1.38.	Реконструкция Полюстровской тепловой магистрали от тепловая камера -15 до Павильона 19	ПИР	Красногвардейский	Технологическая значимость, сверхнормативный срок службы (год последней реконструкции 1984 г.)	Выполнено в 2016 году	от пересечения ул.Замшино и ул. Васенко параллельно Полюстровского пр. до д.37-2 Полюстровский пр	1000	522	521	1000	
							600	32	145	600	
							200	118	8	200	
3.1.39.	Реконструкция распределительной сети Приморская от тепловой камеры-8 до тепловой камеры-10	СМР	Красносельский	Технологическая значимость, сверхнормативный срок службы (год последней реконструкции 1990 г.)	Выполнено в 2015 году	по ул. Маршала Казакова от ул. Котина до ул. Десантников с пересечением ул. Котина	1000	126	521	1000	
3.1.40.	Реконструкция распределительной сети Р.Зорге от тепловой камеры-5 до узла врезки 1	СМР	Красносельский	Сверхнормативный срок службы (год последней реконструкции 1975 г.)	Выполнено в 2015 году	по ул. Рихарда Зорге от д.10 до пр. Кузнецова с пересечением пр. Кузнецова	500	238	90	500	
							400	234	51	400	
							250	66	15	250	
3.1.41.	Распределительная сеть Майорова от тепловой камеры-163 по Фонтанке до подвала дома 55 по улицы Садовая	ПИР	Красносельский	Высокая повреждаемость, сложные условия эксплуатации (трасса ФСО)	Отражено в схеме (Книга 7 Глава 7 табл. 36 п.14)	по Вознесенскому пр. от пересечения с нечетной стороной наб. реки Фонтанки до Садовой ул. с пересечением Садовой ул.	600	20	145	600	
							400	750	51	400	
		СМР					200	6	5	200	
							100	6	1,2	100	
3.1.42.	Реконструкция распределительной сети Космонавтов от тепловой камеры 24 до тепловой камеры 29	СМР	Московский	Высокая повреждаемость, сверхнормативный срок службы (год последней реконструкции 1988 г.)	Выполнено в 2015 году	по пр. Космонавтов от д.64 до д.82	600	780	145	600	
							300	12	24	300	
3.1.43.	1 Южная тепловая магистраль от границы работ 2004 г. (Кубинская улицы без пересечки) у тепловой камеры-9а до границы работ 2008 г. у тепловой камеры-1 Распределительная сеть Студгородка (включительно)	СМР	Московский	Технологическая значимость, сверхнормативный срок службы (год последней реконструкции 1984 г.)	Выполнено в 2015 году	по Кузнецовской ул. от Кубинской ул. до д.22 с пересечением Новоизмайловского пр. и Кузнецовской ул.	700	134	207	700	
							400	30	51	400	
							250	20	15	250	

ля			Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)							
после реализации мероприятия					Всего	Профинансировано к 2015 году	в т.ч. по годам				Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
им	протяженность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)					2015	2 016	2 017	2018		
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	0	207	2012	2015	68 179,12	64 730,84	3 448,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	760	207	2013	2015	78 340,29	6 040,29	72 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	145	2012	2015	30 470,02	28 132,10	2 337,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1039	145	2012	2015	134 304,00	45 453,25	88 850,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	24										
	1288	207	2013	2015	254 063,34	148 658,32	105 405,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	15										
	174	8										
	80	3,5										
	780	145	2014	2015	4 777,29	2 177,29	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	90										
	42	51										
	126	3,5										
	760	145	2015	2015	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	51										
	12											
	376	3,5										
	1134	145	2015	2015	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54	8										
	18	51,00										
	2	3,50										
	1560	145	2015	2015	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	226	51										
	20	521	2014	2020	250 587,00	1 902,52	5 290,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	892											
	22	3,5				0,00	0,00			196 949,00	46 444,98	
	1165	521	2015	2015	6 035,80	0,00	6 035,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	850	521	2015	2015	4 380,09	0,00	4 380,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	293	2015	2015	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1480	293	2015	2016	285 257,00	0,00	11 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	15					45 006,00	229 000,00				
	334	207	2015	2019	52 020,00	0,00	1 400,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		34 620,00	10 400,00	
	604	521	2014	2017	381 875,80	0,00	2 470,80	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00
							0,00		370 805,00			
	20	8	2015	2015	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	534	521	2015	2016	15 000,00	0,00	3 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	15										
	524	521	2015	2016	15 000,00	0,00	3 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40	145										
	112	8										
	126	521	2011	2015	168 348,60	140 372,44	27 976,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	238	90	2011	2015	44 003,27	3 592,79	40 410,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	234	51										
	66	15										
	20	145	2017	2018	118 887,40	0,00	0,00	0,00	6 427,21	0,00	0,00	0,00
	750	51										
	6	5							0,00	112 460,19		
	6	1,2										
	780	145	2013	2015	93 328,80	13 872,80	79 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	24										
	134	207	2012	2015	165 400,54	109 585,54	55 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	51										
	20	15										

№ п/п	Наименование мероприятий	Вид работ	Район Санкт-Петербурга	Обоснование необходимости (цель реализации)	Ссылка на схему теплоснабжения Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Наименование и значение показателя				
							до реализации мероприятия			пос	
							диаметр, мм	протяженность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)	диаметр, мм	пр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3.1.44.	Реконструкция 1 Южная тепловой магистрали от тепловой камеры 1 распределительной сети Студгородка до тепловой камеры 18	ПИР	Московский	Высокая повреждаемость	Выполнено в 2015 году	по ул. Кузнецовская от д.9 ул. Кузнецовская до ул. Варшавская	700	492	207	700	
							200	20	15		
3.1.45.	Реконструкция распределительной сети Варшавская от тепловой камеры 16а (2 Южная тепловая магистраль) до тепловой камеры 28 в границах работ 2009 года	ПИР	Московский	Высокая повреждаемость, сверхнормативный срок службы (год последней реконструкции 1982 г.)	Выполнено в 2015 году	от ул. Фрунзе по ул. Варшавская до ул Победы; от д.66-1 ул. Варшавская по ул. Варшавская до Ленинского пр.	700	1482	207	700	
							500	600	90	500	
							400	20	51		
							150	96	3,5	100	
3.1.46.	Реконструкция 2 Южная тепловая магистраль от Московского проспекта до тепловой камеры -34а	ПИР	Московский	Технологическая значимость, сверхнормативный срок службы (год последней реконструкции 1985 г.)	Отражено в схеме (Книга 7 Глава 7 табл. 36 п.17)	по ул.Бассейной от Московского пр., пересеская ул. Победы, пр.Ю.Гагарина до д.73 к.1 по ул.Бассейной	800	2064	207	800	
							400	5	51	400	
							50	5	3,5	250	
3.1.47.	Реконструкция распределительной сети Тельмана тепловая камера-1	СМР	Невский	оптимизация гидравлической схемы теплоснабжения зоны обслуживание, улучшение качества теплоснабжения	Выполнено в 2015 году	пр. Большевиков, д.36	600	36	145	600	
							150	36	3,5	150	
3.1.48.	Реконструкция распределительной сети Шлиссельбургская от тепловой камеры-1 до тепловой камеры-3	ПИР	Невский	Высокая повреждаемость, сверхнормативный срок службы (год последней реконструкции 1986-87 г.)	Выполнено в 2015 году	Шлиссельбургский пр. от Прибрежной ул. до д.25 к.1 по Шлиссельбургскому пр.	500	490	90	500	
							250	336	15	250	
3.1.49.	Реконструкция распределительной сети Шлиссельбургская от тепловой камеры-3 до тепловой камеры-4	ПИР	Невский	Высокая повреждаемость, сверхнормативный срок службы (год последней реконструкции 1986-87 г.)	Выполнено в 2015 году	Шлиссельбургский пр. от д.25 к.1 по Шлиссельбургскому пр. до ул.Д.Устинова	500	220	90	500	
							250	6	15	250	
3.1.50.	Реконструкция распределительной сети Шлиссельбургская от тепловой камеры 4 до тепловой камеры 5	ПИР	Невский	Высокая повреждаемость, сверхнормативный срок службы (год последней реконструкции 1986-87 г.)	Выполнено в 2015 году	от ул. Д. Устинова вдоль Шлиссельбургского пр. до д.21 Шлиссельбургский пр.	500	396	90	500	
3.1.51.	Реконструкция распределительной сети Шлиссельбургская от тепловой камеры 5 до тепловой камеры 7а	ПИР	Невский	Высокая повреждаемость, сверхнормативный срок службы (год последней реконструкции 1986-87 г.)	Выполнено в 2015 году	от д.23 Шлиссельбургский пр. по Шлиссельбургскому пр. до д.11 Шлиссельбургский пр.	50	566	0,3	500	
							250	142	15	250	
							300	466	24		
							150	6	3,5		
3.1.52.	Реконструкция распределительной сети Шлиссельбургская от тепловой камеры 7а до узла внекамерной врезки 7Б	ПИР	Невский	Высокая повреждаемость, сверхнормативный срок службы (год последней реконструкции 1986-87 г.)	Выполнено в 2015 году	по Шлиссельбургскому пр. от д.11 до д.1 Шлиссельбургский пр.	500	196	90	500	
3.1.53.	Реконструкция распределительной сети Шлиссельбургская от узла внекамерной врезки 7Б до тепловой камеры 8	ПИР	Невский	Высокая повреждаемость, сверхнормативный срок службы (год последней реконструкции 1986-87 г.)	Выполнено в 2015 году	по Шлиссельбургскому пр. от д.11 до д.1 Шлиссельбургский пр.	500	620	90	500	
							250	136	15	250	
							200	6	8	200	
3.1.54.	Реконструкция распределительной сети Шлиссельбургская от тепловой камеры 8 до тепловой камеры 8 распределительной сети Обуховская	ПИР	Невский	Высокая повреждаемость, сверхнормативный срок службы (год последней реконструкции 1986-87 г.)	Отражено в схеме (Книга 7 Глава 7 табл. 36 п.24)	от д.1 Шлиссельбургский пр. по Шлиссельбургскому пр. до пр. Обуховской Обороны	500	224	90	500	
3.1.55.	Соединение Обуховского вывода ТЭЦ-22 с Обуховской тепловой магистрали	ПИР	Невский	Технологическая значимость	Отражено в схеме (Книга 7 Глава 7 табл. 36 п.25)	Софийская ул., д.96.	-	-	-	1000	
3.1.56.	Реконструкция распределительной сети Новоселов от тепловой камеры 15 до узла внекамерной врезки 1	ПИР	Невский	Увеличение пропускной способности	Выполнено в 2015 году	по ул.тельмана от пер.Челиева до Искровского пр.	600	1218	145	600	
							125	37	2,2	150	
							80	4	3,5		
							250	10	15	250	
							400	14	51	400	
3.1.57.	Реконструкция тепловой камеры 27 тепловой магистрали НЗЛ	ПИР	Невский	Неудовлетворительное состояние ж/б конструкций камеры	Выполнено в 2015 году	ул. Седова, д.4.	100, 350	20	37	100, 350	
3.1.58.	Реконструкция Пороховской тепловой магистрали от тепловая камера -21 до тепловая камера -34	ПИР	Невский	Высокая повреждаемость, сверхнормативный срок службы (год последней реконструкции 1980 г.)	Отражено в схеме (Книга 7 Глава 7 табл. 36 п.27)	по пр.Большевиков от ул.Крыленко до ул.Дыбенко	1200	1548	0	1200	
3.1.59.	Пороховская тепловая магистраль от ТЭЦ-5 до узла врезки-2	ПИР	Невский	Повышение надежности	Отражено в схеме (Книга 7 Глава 7 табл. 36 п.28)	параллельно территории Правобережной ТЭЦ-5 (Октябрьская наб., д.108, корп.2) со стороны границы между г. Санкт-Петербург и Ленинградской областью	1200	1962	833	1400	
3.1.60.	Пороховская тепловая магистраль узла врезки -2 до эстакады через Мурманское шоссе	ПИР	Невский	Повышение надежности	Отражено в схеме (Книга 7 Глава 7 табл. 36 п.29)	пр. Большевиков, д.52.	1200	1058	833	1400	
										200	
3.1.61.	Реконструкция распределительной сети Софийская пересечка улицы Белы Куна	СМР	Фрунзенский	Высокая повреждаемость	Выполнено в 2015 году	пересечение ул. Белы Куна в створе Софийской ул.	500	160	90	500	

ия			Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)							
после реализации мероприятия					Всего	Профинансировано к 2015 году	в т.ч. по годам				Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
м	протяженность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)					2015	2 016	2 017	2018		
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	492	207	2015	2015	1 743,50	0,00	1 743,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1482	207	2015	2015	7 059,80	0,00	7 059,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	90										
	96	3,5										
	2060	207	2015	2020	394 431,94	0,00	5 800,00	23 200,00	0,00	0,00	365 431,94	0,00
	20	51										
	10	3,5										
	36	145	2014	2015	14 717,59	698,46	14 019,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	3,5										
	490	90	2014	2015	2 943,82	1 443,82	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	336	15										
	216	90	2014	2015	1 703,22	883,22	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	15										
	406	90	2014	2015	2 078,21	1 048,21	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	550	0,30	2015	2015	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	170	15,00										
	196	90	2015	2015	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	616	90	2015	2015	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	140	15										
	0	8										
	224	90	2015	2019	31 581,79	0,00	1 000,00	0,00	500,00	20,93	30 060,87	0,00
	300	521	2017	2023	159 251,20	0,00	0,00	0,00	7 606,80	0,00	151 644,40	0,00
	1376	145	2015	2015	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	2,2										
	10	15										
	24	51										
	20	37	2015	2015	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1550	833	2015	2024	437 466,92	0,00	7 000,00	28 000,00	0,00	737,09	401 729,83	0,00
	1922	833	2018	2024	556 992,41	0,00	0,00	0,00	0,00	18 832,41	538 160,00	0,00
	1058	833	2018	2024	307 483,39	0,00	0,00	0,00	0,00	11 125,84	296 357,55	0,00
	2	8										
	160	90	2015	2015	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятий	Вид работ	Район Санкт-Петербурга	Обоснование необходимости (цель реализации)	Ссылка на схему теплоснабжения Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Наименование и значение показателя				
							до реализации мероприятия			пос	
							диаметр, мм	протяженность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)	диаметр, мм	пр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3.1.62.	Реконструкция распределительной сети Малая Балканская от тепловой камеры-8 (Фрунзенская тепловая магистраль) до тепловой камеры-6 (включительно)	СМР	Фрунзенский	Высокая повреждаемость, оптимизация гидравлической схемы зоны теплоснабжения	Выполнено в 2015 году	по неблагоустроенной территории параллельно Малой Балканской ул. от д.114а по Будапештской ул. до д.51	200	420	8	200	
							100	200	1,6	100	
							80	680	1	80	
3.1.63.	Реконструкция распределительной сети Воронежская от тепловой камеры 9 (распределительная сеть Прилукская) до тепловой камеры 6 (за исключением участка 2012 года)	ПИР	Фрунзенский	Высокая повреждаемость, сверхнормативный срок службы (год последней реконструкции 1983 г.)	Отражено в схеме (Книга 7 Глава 7 табл. 36 п.30)	от ул. Прилукская по ул. Воронежская до д.37 ул. Воронежская	300	346	24	300	
							150	40	3,5	150	
		СМР								250	
3.1.64.	Реконструкция тепловой магистрали Московская от границ работ 2010 г. у Павильона 2 до Насосно-Перекачивающей Станции "Московская" (1 этап от границ работ 2010 г. у Павильона 2 до тепловой камеры 17)	ПИР	Фрунзенский	Высокая повреждаемость, технологическая значимость, сверхнормативный срок службы (год последней реконструкции 1986-87 г.)	Отражено в схеме Книга 7 Глава 7 Табл. А1.6 пп.1803-1806	от д.21 ул. М.Балканская параллельно ул. М.Балканская до д.13-2 ул. М.Балканская В квартале между ул.М.Балканская до Балканской пл. от ул.Я.Гашека до Дунайского пр.	1200	1192	833	1200	
		СМР									
3.1.65.	Реконструкция Московской тепловой магистрали от границ работ 2010 г. у Павильона 2 до Насосно-Перекачивающей станции "Московская" (2 этап от тепловой камеры 17 до тепловой камеры 20)	ПИР	Фрунзенский	Высокая повреждаемость, технологическая значимость, сверхнормативный срок службы (год последней реконструкции 1986-87 г.)	Отражено в схеме (Книга 7 Глава 7 табл. 36 п.32)	параллельно ул. М.Балканская от д.13-2 до д.11 ул. М.Балканская	1200	1195	833	1200	
		СМР									
3.1.66.	Реконструкция Московской тепловой магистрали от границ работ 2010 г. у Павильона 2 до Насосно-Перекачивающей станции "Московская" (3 этап от тепловой камеры 20 до Насосно-Перекачивающей станции "Московская")	ПИР	Фрунзенский	Высокая повреждаемость, технологическая значимость, сверхнормативный срок службы (год последней реконструкции 1986-87 г.)	Выполнено в 2015 году	параллельно ул. М.Балканская от д.11 до д.7 ул. М.Балканская	1200	820	833	1200	
3.1.67.	Реконструкция Московской тепловой магистрали от улицы Димитрова до Павильона 3	ПИР	Фрунзенский	Высокая повреждаемость, технологическая значимость, сверхнормативный срок службы (год последней реконструкции 1986-87 г.)	Выполнено в 2015 году	от ул.Димитрова по ул. Белградская до д.40 ул.Белградская	1200	1368	833	1200	
3.1.68.	Рреконструкция распределительной сети Турку от тепловой камеры 12а (распределительная сеть Пражская вправо) до неподвижной опоры 6	ПИР	Фрунзенский	Высокая повреждаемость, сверхнормативный срок службы (год последней реконструкции 1991 г.)	Отражено в схеме (Книга 7 Глава 7 табл. 36 п.35)	от Пражской ул. вдоль ул. Турку до д.25 ул. Турку	500	800	90	700	
										500	
		СМР								300	
3.1.69.	Реконструкция тепловой камеры 42 тепловой магистрали Фрунзенская	ПИР	Фрунзенский	Неудовлетворительное состояние ж/б конструкций камеры	Выполнено в 2015 году	ул. Димитрова, д.18а.	1000	20	521	1000	
3.1.70.	Реконструкция распределительной сети Малая Балканская от тепловой камеры-8 до тепловой камеры-15	ПИР	Фрунзенский	Высокая повреждаемость, оптимизация гидравлической схемы зоны теплоснабжения	Выполнено в 2015 году	по ул.М.Балканская от ул.Бухарестская до ул.М.Карпатская	200	1984	8	200	
3.1.71.	Реконструкция распределительной сети Малая Балканская от тепловая камера-12 до тепловая камера-15 - времянка	времянка	Фрунзенский	Высокая повреждаемость, оптимизация гидравлической схемы зоны теплоснабжения	Выполнено в 2015 году	по ул.М.Балканская от ул.Бухарестская до ул.М.Карпатская					
3.1.72.	Реконструкция распределительной сети Малая Балканская от тепловой камеры-15 до тепловой камеры-8 (тепловая магистраль Фрунзенская)	СМР	Фрунзенский	Высокая повреждаемость, оптимизация гидравлической схемы зоны теплоснабжения	Выполнено в 2016 году	по ул.М.Балканская от ул.Бухарестская до ул.М.Карпатская	150	72	3,5	150	
										200	
										700	
										400	
							125	62	2,2	125	
							100	26	1,6	100	
							80	10	1	80	
3.1.73.	Реконструкция участка тепловой магистрали Московская от павильона 1 до тепловой камеры 14 (2,3 этапы)	СМР	Фрунзенский	Высокая повреждаемость, технологическая значимость, сверхнормативный срок службы (год последней реконструкции 1987-88 г.)	Отражено в схеме (Книга 7 Глава 7 табл. 36 п.36)	от ул.Димитрова по ул. Белградская до д.40 ул.Белградская	1200	221	293	1200	
3.1.74.	Реконструкция распределительной сети Белградская от тепловой камеры -13 + 38 метров до 10 метров до тепловой камеры - 15а (включая дренажную насосную Павильона 3)	ПИР, СМР	Фрунзенский	Высокая повреждаемость, технологическая значимость, сверхнормативный срок службы (год последней реконструкции 1987-88 г.)	Книга 7, Глава 7, Приложение А, Таблица А.1.7, п. 2142	по ул.Белградской от д.34 к.1 до Альпийского пер.	800	420	293	800	
3.1.75.	Реконструкция распределительной сети Турку от неподвижной опоры -6 до тепловой камеры -26 (распределительная сеть Софийская)	ПИР	Фрунзенский	Высокая повреждаемость, сверхнормативный срок службы (год последней реконструкции 1991 г.)	Выполнено в 2016 году	вдоль ул. Турку от д.25 до д. 55 по ул.Софийской	500	1137	90	500	
							300	5	24	200	
3.1.76.	Реконструкция р/с Славы от тепловой камеры 1 до тепловой камеры 55 (распределительной сети Будапешская)	ПИР	Фрунзенский	Высокая повреждаемость, сверхнормативный срок службы (год последней реконструкции 1993-94 г.)	Отражено в схеме (Книга 7 Глава 7 табл. 36 п.38)	по пр.Славы от д.16а по пр.Славы до ул.Бухарестской	700	1436	207	700	
		СМР									
3.1.77.	Реконструкция распределительной сети Славы от тепловая камера-1 до тепловая камера -15 (распределительная сеть Пражская (вправо)	ПИР	Фрунзенский	Высокая повреждаемость, сверхнормативный срок службы (год последней реконструкции 1993-94 г.)	Отражено в схеме (Книга 7 Глава 7 табл. 36 п.39)	по пр.Славы от ул.Бухарестской до д.35 по ул.Пражской (с пересечкой ул.Бухарестской)	700	2100	207	700	
		СМР					500	10	90	500	
3.1.78.	Распределительная сеть квартал 7-12 Юго-Запад от тепловой камеры-5 до тепловой камеры-10 (распределительной сети Приморская)	ПИР	Красносельский	Высокая повреждаемость, Потенциально-опасный участок, в 2016 году построен временный дублер (наземная прокладка)	Отражено в схеме (Книга 7 Глава 7 табл. 36 п.40)	по ул. Десантников от Ленинского пр. до ул. Маршала Казакова	250	10	15	300	
		СМР					700	806	207	700	
3.1.79.	Реконструкция распределительной сети Будапештская (вправо) от тепловая камера - 62 до тепловая камера -75	ПИР	Фрунзенский	Высокая повреждаемость, технологическая значимость	Отражено в схеме (Книга 7 Глава 7 табл. 36 п.41)	по ул.Будапештской от д.40 по Будапештской до ул.Турку	800	1736	293	800	
							300	198	24	300	
							250	10	15	250	
							200	80	8		
							150	10	3,5	150	
3.1.80.	1 Синопская тепловая магистраль от тепловой камеры 9 до узла внекамерной врезки 13	СМР	Центральный	Высокая повреждаемость, сверхнормативный срок службы (год последней реконструкции 1986 г.)	Выполнено в 2016 году	по Тульской ул., от д.15/2 до Костромской ул. с пересечением Новгородской ул.	600	476	145	600	
										500	
										200	
										150	
							100	66	1,6	100	

...ия			Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)							
после реализации мероприятия					Всего	Профинансировано к 2015 году	в т.ч. по годам				Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
...м	протяженность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)					2015	2 016	2 017	2018		
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	420	8	2015	2015	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200	1,6										
	680	1										
	346	24	2014	2020	47 919,70	0,00	1 419,70	0,00	0,00	9 500,00	37 000,00	0,00
	60	3,5										
	378	24										
	1192	833	2014	2023	338 405,62	6 341,71	7 519,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00				324 544,81	
	1195	833	2014	2024	582 507,35	0,00	7 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00				574 969,35	
	820	833	2015	2015	5 084,60	0,00	5 084,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1370	833	2015	2015	8 628,90	0,00	8 628,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40	90	2015	2020	95 883,35	0,00	5 340,35	0,00	0,00	10 543,00	80 000,00	0,00
	796											
	36											
	20	521	2015	2015	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1984	8	2015	2015	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2015	2015	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	630	8	2014	2016	79 897,69	3 497,69	1 000,00	75 400,00	0,00	0,00		0,00
	1512											
	2	207										
	2	51										
	53	2,2										
	33	1,2										
	7	1										
	221	293	2013	2024	554 179,15	248 204,37	0,00	0,00	109 544,00	1 986,27	194 444,52	0,00
	456	293	2015	2019	87 602,34	0,00	2 000,00	8 000,00	3 579,34	73 523,00	500,00	0,00
	1130	90	2015	2016	14 500,00	0,00	2 900,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	24										
	1436	207	2015	2019	100 440,46	0,00	2 200,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		89 440,46		
	1900	207	2015	2019	318 143,42	0,00	4 800,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72	90					0,00	0,00	53 000,00	163 289,56	77 853,86	
	10	24	2017	2020	86 157,67	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	804	207							0,00	77 322,41	8 535,26	
	1736	293	2015	2024	356 706,86	0,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	331 706,86	0,00
	198	24										
	90	15										
	2	3,5										
	726	145	2012	2016	56 530,62	2 430,62	1 000,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	90										
	3	8										
	3	3,5										
	40	1,2										

№ п/п	Наименование мероприятий	Вид работ	Район Санкт-Петербурга	Обоснование необходимости (цель реализации)	Ссылка на схему теплоснабжения Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Наименование и значение показателя				
							до реализации мероприятия			пос	
							диаметр, мм	протяженность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)	диаметр, мм	пр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3.1.81.	Реконструкция Рылеевской тепловой магистрали от узла внекамерной врезки-26 (границы работ 2007) до тепловой камеры-31	СМР	Центральный	Высокая повреждаемость, сверхнормативный срок службы (год последней реконструкции 1986 г.)	Выполнено в 2015 году	по ул. Рылеева от д.4 до ул. Пестеля и далее по ул. Пестеля до д.16б	600	624	145	600	
							150	68	3,5	150	
							100	66	1,6	100	
							80	12	1	80	
3.1.82.	Реконструкция распределительной сети Тверская от тепловой камеры 140 до тепловой камеры 2	ПИР	Центральный	Сверхнормативный срок службы (год последней реконструкции 1976-77 г.), сложные условия эксплуатации (трасса ФСО)	Выполнено в 2016 году	Тверская ул. от Одесской ул. до Кавалергардской ул.	400	384	51	400	
		СМР					100	46	1,6	100	
3.1.83.	Реконструкция распределительной сети Тверская от тепловой камеры 3 до тепловой камеры 5	ПИР	Центральный	Сверхнормативный срок службы (год последней реконструкции 1976-77 г.), сложные условия эксплуатации (трасса ФСО)	Выполнено в 2016 году	Тверская ул. от Кавалергардской ул. до Таврической ул.	300	364	24	300	
		СМР					100	44	1,6	100	
3.1.84.	Реконструкция распределительной сети Ковенская от тепловой камеры 5 до тепловой камеры 10 (2 перемычка)	ПИР	Центральный	Высокая повреждаемость, сверхнормативный срок службы (год последней реконструкции 1989 г.)	Книга 7 Глава 7 Табл.36 п.42	от ул. Радищева по Ковенскому пер. пересекая ул. Маяковского до ул. Чехова	300	330	24	300	
							400	770	51	400	
							250	20	15		
							150	54	3,5		
							125	162	2,2		
							50	4	0,3		
							80	6	1		
3.1.85.	Реконструкция Рылеевской тепловой магистрали от тепловой камеры 11а до тепловой камеры 16	ПИР	Центральный	Увеличение пропускной способности, высокая повреждаемость, сложные условия эксплуатации (трасса ФСО), сверхнормативный срок службы (год последней реконструкции 1986 г.)	Выполнено в 2015 году	от Виленского пер. по ул. Радищева до ул. Рылеева	700	550	207	700	
							300	6	24	300	
							100	24	1,6	100	
3.1.86.	Реконструкция Рылеевской тепловой магистрали от тепловой камеры-31 до тепловой камеры-36	ПИР	Центральный	Высокая повреждаемость, сложные условия эксплуатации (трасса ФСО)	Выполнено в 2017 году	ул.Пестеля от ул.Короленко до Моховой ул.	600	470	145	600	
		СМР					100	14	1,6	100	
3.1.87.	Реконструкция 2 Главной тепловой магистрали от тепловой камеры-56а до тепловой камеры-44 (3-я Перемычка)	ПИР	Центральный	Высокая повреждаемость, сверхнормативный срок службы (год последней реконструкции 1985 г.)	Выполнено в 2016 году	ул.Чайковского от Литейного пр. до Моховой ул.	250	392	15	250	
							400	32	51	400	
		СМР					150	6	3,5	150	
							70	170	0,6	70	
3.1.88.	Реконструкция 2 Главной тепловой магистрали от тепловая камера-13 до тепловая камера-8	ПИР	Центральный	Высокая повреждаемость	Выполнено в 2016 году	по Кирочной ул., от Новгородской ул. до Дегтярного проезда	600	710	145	600	
							500	32	90	500	
		СМР					150	32	3,5	200	
										700	
										150	
3.1.89.	Экспертиза рабочих проектов	ПИР	Центральный	повышение качества теплоснабжения	Выполнено в 2015 году	ул. Черняховского, 36	0	0	-	0	
3.1.90.	Реконструкция теплового ввода от узла внекамерной врезки Духовной Академии тепловой магистрали Александра Невского	ПИР	Центральный	Высокая повреждаемость, сверхнормативный срок службы (год последней реконструкции 1990 г.)	Выполнено в 2016 году	наб. Обводного канала, 13	80	294	1	125	
										100	
		СМР								50	
										80	
3.1.91.	Выкуп объектов незавершенного строительства у ОАО "ТГК-1"	ПИР	Адмиралтейский	повышение качества теплоснабжения	Книга 7 Глава 7 стр. 157, Книга 10 Глава 9 Прил. А стр. 52, стр.10	Насосно-перекачивающая станция «Введенская» по адресу наб. р. Фонтанка 104, к. 2, лит. В; выкуп Правобережной тепловой магистрали в Невском р-оне	0	0	-	0	
3.1.92.	Восстановление нарушенного благоустройства	СМР	Калининский, Фрунзенский, Центральный, Кировский, Адмиралтейский, Василеостровский, Невский, Московский	необходимость восстановления благоустройства	Выполнено в 2015 году	Калининский, Фрунзенский, Центральный, Кировский, Адмиралтейский, Василеостровский, Невский, Московский	0	0	-	0	
3.1.93.	Реконструкция Северной тепловой магистрали ТЭЦ-15 от узла внекамерной врезки-138 до тепловой камеры-146 с пересечкой 12 Красноармейской ул. (2 этап- от Приямок 5 до узла внекамерной врезки-146 с пересечкой 12 Красноармармейской Улицы)	СМР	Адмиралтейский	Высокая повреждаемость	Отражено в схеме (Книга 7 Глава 7 табл. 36 п.44)	12 Красноармейская ул. у д.12	800	225	293	800	
							150	6	3,5	150	
							125	207	2,2	125	
3.1.94.	Бестраншейное восстановление трубопроводов распределительной сети Эрмитажа от границы работ 2011 года до пдв. Эрмитажа с использованием термостойкого композитного рукава	ПИР	Центральный	Высокая повреждаемость	Выполнено в 2017 году	Дворцовая пл.	300	110	24	300	
3.1.95.	Бестраншейное восстановление трубопроводов распределительной сети кв. 175-176 от тепловой камеры-4 до подв. Лиговскийпр., д. 237 с использованием термостойкого композитного рукава	ПИР	Центральный	Высокая повреждаемость	Выполнено в 2017 году	Лиговскийпр., д. 237				400	
		СМР									
3.1.96.	Реконструкция тепловой магистрали 2-я Главная от тепловой камеры-1 до тепловой камеры-1а	ПИР	Центральный	Перераспределение нагрузки между т/магистралями от ЭС-2 ЦТЭЦ	Отражено в схеме (Книга 7 Глава 7 табл. 36 п.45)	внутриквартально параллельно Новгородской ул. от д.13 лит.Л до Кирочной ул. с пересечением ул. Моисеенко.	500-600	1080	145	250	
							150	18	3,5	150	
							100	6	1,6	100	
3.1.97.	Реконструкция Рыбацкой тепловой магистрали от узла секционирования-1а до узла врезки-4 с подключением Рыбацкой тепловая магистраль к Софийскому выводу ТЭЦ-22	ПИР	Фрунзенский	Высокая повреждаемость	Отражено в схеме (Книга 7 Глава 7 табл. 36 п.46)	параллельно территории Южной ТЭЦ-22 (Софийская ул., д.96)	700-1000	2156	521	1000	
										1200	
3.1.98.	3-я Перемычка от ул.Пестеля до ул.Чайковского	ПИР	Центральный	Высокая повреждаемость, технологическая значимость, сверхнормативный срок службы (год последней реконструкции 1990 г.)	Отражено в схеме (Книга 7 Глава 7 табл. 36 п.51)	по Моховой ул. от ул. Пестеля до ул. Чайковского	400	856	51	400	
		СМР									
3.1.99.	3-я Перемычка от ул.Пестеля до тепловой камеры-44а (3-я Главная тепловой магистрали) и 3-я Главная тепловой магистрали от тепловой камеры 44а до тепловой камеры-57Б	ПИР	Центральный	Высокая повреждаемость, технологическая значимость, сверхнормативный срок службы (год последней реконструкции 1988-89 г.)	Отражено в схеме (Книга 7 Глава 7 табл. 36 п.52)	по Моховой ул. от ул. Белинского до ул. Пестеля	400	1100	51	400	
3.1.100.	Распределительная сеть Ветеранов отузла врезки-2 до тепловой камеры-60	ПИР	Кировский	Высокая повреждаемость	Отражено в схеме (Книга 7 Глава 7 табл. 36 п.53)	по пр. Ветеранов от д.93 до ул. Генерала Симоняка с пересечением пр. Ветеранов по четной строну ул. Генерала Симоняка	600	534	145	600	
							500	254	90	500	
							400	14	51	400	
3.1.101.	Распределительная сеть Лабутина от тепловой камеры-1 до тепловой камеры-7	ПИР	Адмиралтейский	Высокая повреждаемость	Отражено в схеме (Книга 7 Глава 7 табл. 36 п.55)	[13.12.2018 17:24] Румянцев Павел Владимирович: по ул. Лабутина от Лермонтовского пр. до д.185 по наб. реки Фонтанки, с пересечением Климова пер., Прядильного пер., Английского пр., Калинкина пер. и ул. Лабутина.	250	868		250	

ия			Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)							
после реализации мероприятия					Всего	Профинансировано к 2015 году	в т.ч. по годам				Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
м	протяженность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)					2015	2 016	2 017	2018		
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	624	145	2014	2015	80 622,19	4 072,59	76 549,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68	3,5										
	66	1,2										
	12	1										
	384	51	2014	2016	26 522,01	470,28	1 051,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46	1,6				0,00	1 000,00	24 000,00				
	364	24	2014	2016	24 373,46	446,36	927,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	1,6				0,00	1 000,00	22 000,00				
	355	24	2015	2022	2 023,78	0,00	2 023,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	738	51										
	620	207	2015	2015	2 293,83	0,00	2 293,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	24										
	6	1,6										
	470	145	2014	2017	76 509,70	2 825,99	0,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00
	28	1,6							70 133,71			
	392	15	2011	2016	26 876,71	1 876,71	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	51										
	6	3,5				0,00	0,00	24 000,00				
	170	0,6										
	710	145	2012	2016	219 089,59	3 689,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	90										
		3,5				0,00	1 000,00	214 400,00				
	32	207										
	9	3,5										
	0	-	2015	2015	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	294	1	2015	2016	24 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	20 000,00				
	0	-	2015	2018	87 720,37	0,00	80 000,00	0,00	0,00	7 720,37	0,00	0,00
	0	-	2015	2015	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	225	293	2018	2018	98 582,86	0,00	0,00	0,00	0,00	98 582,86	0,00	0,00
	6	3,5										
	207	2,2										
	350	24	2017	2017	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	214		2017	2017	15 250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
									15 000,00			
	1080	145	2017	2021	75 998,10	0,00	0,00	0,00	4 700,00	212,25	71 085,84	0,00
	18	3,5										
	6	1,6										
	2156	521	2017	2021	589 653,85	0,00	0,00	0,00	9 747,54	0,00	579 906,31	0,00
	50	521										
	856	51	2018	2020	161 315,77	0,00	0,00	0,00	0,00	8 603,00	129 378,77	0,00
										23 334,00		
	1100	51	2018	2020	8 602,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8 602,56	0,00	0,00
	534	145	2018	2021	8 880,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8 880,57	0,00	0,00
	254	90										
	14	51										
	868		2018	2023	9 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 081,50	4 647,50	0,00

№ п/п	Наименование мероприятий	Вид работ	Район Санкт-Петербурга	Обоснование необходимости (цель реализации)	Ссылка на схему теплоснабжения Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Наименование и значение показателя				
							до реализации мероприятия			по	
							диаметр, мм	протяженность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)	диаметр, мм	пр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3.1.102.	т/м Рылеевская от Новгородской ул. до Греческого пер. (байпасные трубопроводы на 5-ти участках)	ПИР СМР	Центральный	Высокая повреждаемость постоянных трубопроводов	Отражено в схеме (Книга 7 Глава 7 табл. 23)	по 10 Советской ул. до Мытнинской ул., по 9 Советской ул. от Мытнинской ул. до Суворовского пр, по Госпитальной ул. от Фуражного пер. до Греческого пр.					
6.	**Квартальные тепловые сети**							**130814,86**			
3.1.103.	Реконструкция теплового ввода от тепловой камеры-154 право распределительная сеть 6-7 линии	ПИР СМР	Василеостровский	Высокая повреждаемость	Книга 7, Глава 7, Приложение А, Таблица А.1.11, п. 866-880	внутриквартально от д.41 по 6-й линии до домов 52 по 5 линии и 43 по 6-й линии с выходом на 6-7 линию.	50-125	478	2,20	125 100 80 65 50	
3.1.104.	Реконструкция распределительной сети Олеко Дундича (вправо) тепловой камеры-10 право	ПИР	Фрунзенский	Высокая повреждаемость, оптимизация гидравлической схемы теплоснабжения квартала, включая мероприятия по переходу на закрытую схему согласно 190-ФЗ	Выполнено в 2015 году	Квартал ограниченный улицами: ул.М.Балканская, М.Карпатска, Бухарестская, О.Дундича	50-300	11419,9	24	50-300	
3.1.105.	Реконструкция распределительной сети Тельмана тепловая камера -2Б прямо	ПИР	Невский	Высокая повреждаемость, оптимизация гидравлической схемы теплоснабжения квартала	Отражено в схеме (Книга 7 Глава 7 табл. 36 п.57)	Квартал ограниченный улицами: Искровский пр., ул.Крыленко, пр.Большевиков, ул.Тельмана	70-400	4280	51	70-400	
3.1.106.	Реконструкция распределительной сети Жилгородка восстановление линии горячего водоснабжения	ПИР	Невский	оптимизация гидравлической схемы теплоснабжения квартала, улучшение качества ГВС	Выполнено в 2015 году	Работы будут выполняться только в подвалах параллельно Октябрьской набережной от 84-2 до д.100-1 Октябрьская наб.	100 80 65 50 32	2 16 85 222 147	1,6 1 0,6 0,3 0,09	100 80 65 50 32	
3.1.107.	Распределительная сеть квартала 5 от врезка Бассейная 73-2 до тепловой камеры-4	ПИР СМР	Московский	Высокая повреждаемость, Потенциально-опасный участок, в 2016 году построен временный дублер (наземная прокладка)	Книга 7, Глава 7, Приложение А, Таблица А.1.9, п. 2275-2279	внутриквартально от д.73 корп. 2 по Бассейной ул. до д.23 корп.3 по пр. Космонавтов	400 150 125 100 65	1072 272 4 102 166	51 3,5 2,2 1,6 0,6	400 150 125 100 65	
3.1.108.	Реконструкция распределительной сети Космонавтов тепловая камера 15 право	ПИР СМР	Московский	Высокая повреждаемость, оптимизация гидравлической схемы теплоснабжения квартала	Выполнено в 2017 году	Квартал ограниченный улицами: пр.Космонавтов, Типанова, Орджоникидзе, пр.Ю.Гагарина	50-300 50-300	1420 1420	24 24	50-300 700 300 250 100 50	
3.1.109.	Реконструкция распределительной сети 3 Пятилетки и тепловой ввод от тепловой камеры-2 от центрального теплового пункта (Караваевская улица дом 26-3) до домов 39 корпус 1 и 39 корпус 2 по Шлиссельбургскому проспекту	СМР	Невский	Высокая повреждаемость, сверхнормативный срок службы (год последней реконструкции 1982 г.)	Выполнено в 2015 году	внутриквартально от д.26 к.2 по Караваевской ул. до домов 39 к.1, 39 к.2 и 39 к.3	50-200	954	8	50-200	
3.1.110.	Реконструкция распределительной сети Маршала Казакова тепловой камеры-6 лево, тепловой камеры-3 лево; распределительная сеть Ленинская тепловой камеры-1 право, тепловой камеры-3а право. кв.1 Юго-Запад	СМР	Кировский	Высокая повреждаемость, оптимизация гидравлической схемы теплоснабжения квартала	Отражено в схеме (Книга 7 Глава 7 табл. 36 п.59)	Квартал ограниченный улицами: пр.М.Казакова. пр.Стачек, Ленинским пр., и пр.М.Жукова	50-350	26062,76	37	50-350	
3.1.111.	Реконструкция распределительной сети Маршала Казакова: тепловая камера-2 право, тепловой камеры-4 право тепловой камеры-5 право квартала 1а Юго-Запад	СМР	Кировский	Высокая повреждаемость, оптимизация гидравлической схемы теплоснабжения квартала	Выполнено в 2015 году	квартал 1а района «Юго-Запад» ограниченный: ул. Морской Пехоты, пр. Стачек, ул. Маршала Казакова, пр. Маршала Жукова	50-300	6550	24	100 125 150 200 250 300 400	
3.1.112.	Реконструкция распределительной сети Наличная тепловой камеры-67, тепловой камеры-68, тепловой камеры-70, тепловой камеры-73 право;	ПИР	Василеостровский	Высокая повреждаемость, оптимизация гидравлической схемы теплоснабжения квартала, включая мероприятия по переходу на закрытую схему согласно 190-ФЗ	Отражено в схеме (Книга 7 Глава 7 табл. 36 п.60)	Квартал ограниченный улицами: ул.Уральского, Наличная ул., пр.КИМа, ул.Одоевского	50-400	13602	51	50-400	
3.1.113.	Реконструкция распределительной сети Кораблестроителей тепловой ввод из тепловой камеры-21 до тепловой камеры-70а (Распределительная сеть Наличная)	СМР	Василеостровский	Высокая повреждаемость, сверхнормативный срок службы (года последней реконструкции 1975-1989г.)	Выполнено в 2015 году	внутриквартально параллельно Новосмоленской наб. от Наличной ул. до ул. Кораблестроителей	50-250	2786	15	50-250	
3.1.114.	Реконструкция распределительной сети Кораблестроителей тепловая камера -24, тепловая камера -27 лево	ПИР, СМР, Прочее	Василеостровский	Высокая повреждаемость, оптимизация гидравлической схемы теплоснабжения квартала, включая мероприятия по переходу на закрытую схему согласно 190-ФЗ	Отражено в схеме (Книга 7 Глава 7 табл. 36 п.61)	Квартал ограниченный улицами: Капитанская ул., ул.Кораблестроителей, Морская наб., Адмиральский проезд	65-400	27858,5	51	65-400	
3.1.115.	Реконструкции квартальных тепловых сетей после ЦТП для перевода потребителей на закрытую схему горячего водоснабжения	ПИР	Невский, Красногвардейский, Калининский, Фрунзенский, Василеостровский	Высокая повреждаемость, оптимизация гидравлической схемы теплоснабжения	Отражено в схеме (Книга 7 Глава 7 Табл.42)	сети от ЦТП по адресам: пр.Пискаревский, д.21, корп.3, лит.Б; Пискаревский пр., д.16, корп.2, лит.А; ул. Апрельская, д.5, корп.2, лит.А; ул.Стасовой, д.2, корп.2, лит.А; ул.Бестужевская, д.33, корп.4, лит.А; ул.Замшина, д.29, корп. 5, лит.А; пр.Маршала Блюхера, д.23, корп. 2, лит.А; ул.Кораблестроителей, д.22, корп.2, лит. А;	50-80 50-100 50-200 50-125 50-150 50-250 50-500 32-125	139 465 4650 236 1326 8476 6986 4066	0,5 0,2 0,2 0,5 0,2 0,5 0,2 0,5	50-80 50-100 50-200 50-125 50-150 50-250 50-500 32-125	
3.1.116.	Реконструкция распределительной сети Новоселов тепловая камера -20 право	ПИР СМР	Невский	Высокая повреждаемость, оптимизация гидравлической схемы теплоснабжения квартала	Отражено в схеме (Книга 7 Глава 7 табл. 36 п.62)	Квартал ограниченный улицами: Искровский пр., ул.Крыленко, пр.Большевиков, ул.Тельмана	70-300	7443,7	24	70-300	
3.1.117.	Реконструкция теплового ввода от тепловой камеры-6 право распределительная сеть Союза Печатников	ПИР	Адмиралтейский	Вынос сети из подвала здания по решения досудебного разбирательства	Книга_7_Глава_7_Приложение А_Том 1, 2 Таблица А.1.1 № 110-111	квартал, ограниченный Мастерской ул., ул. Союза Печатников, Лермонтовским пр. и пр. Римского Корсакова, с пересечением пр. Римского Корсакова и ул. Союза Печатников.	400 300 80 100 125 65 150	18 6 226 112 152 4 450		400 300 80 100 125 65 150	
3.1.118.	Реконструкция теплового ввода от тепловой камеры-103 прямо р/с 14-15 линии	ПИР	Василеостровский	Высокая повреждаемость	Книга 7 Глава 7 Табл. А1.1 пп. 2778-2790, А1.13. пп.125-146,1517	внутриквартально параллельно Камской ул. от д.95 по 16-й линии до домов 14н 20 по Камской ул. с пересечением 16-17 линии В.О.	125 100 80 50	130 109 219 2		125 100 80 50	
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей											
3.2.1	Реконструкция дренажной насосной №10 тепловой магистрали Северная ТЭЦ-14 тепловая камера-50	СМР	Адмиралтейский	Повышение надежности. Снижение воздействия влаги на металлические конструкции и трубопроводы, для удаления скапливающейся в каналах и камерах воды и предотвращения попадания туда грунтовых и верховых вод требование ПТЭТЭ п. 6.2.25, Обслуживание тепловых сетей (запрещается работать в подземном сооружении при уровне воды в нем над уровнем пола выше 200 мм, см. Б.п. ППБ РД 34.03.201-97	Выполнено в 2015 году	Дровяная ул., д.6					

...ия			Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)							
после реализации мероприятия					Всего	Профинансировано к 2015 году	в т.ч. по годам				Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
...м	протяженность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)					2015	2 016	2 017	2018		
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			2018	2019	36 841,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00
										28 463,00	6 808,22	
	115026											
	166	8	2017	2018	19 551,67	0,00	0,00	0,00	3 889,67	0,00	0,00	0,00
	42	2,2							11 567,00	4 095,00		
	114	1,7										
	152	0,7										
	4	0,6										
	12632	24	2015	2015	19 811,23	9 671,23	10 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	51	2015	2020	179 870,96	0,00	2 253,44	20 280,94	0,00	0,00	157 336,58	0,00
	2	1,6	2015	2015	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	1										
	85	0,6										
	222	0,3										
	147	0,09										
	1070	51	2017	2018	110 006,50	0,00	0,00	0,00	6 890,59	0,00	0,00	0,00
	270	3,5										
	4	2,2							0,00	103 115,91		
	100	1,6										
	166	0,6										
	1420	24	2014	2015	114 386,18	1 084,64	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50	24				0,00	0,00		111 301,54			
	170	15										
	468	8										
	468	2,2										
	114	1,7										
	754	8	2011	2015	30 831,55	15 976,27	14 855,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14541	37	2014	2020	1 080 059,34	30 368,54	1 000,00	442 347,65	315 950,00	290 393,15	0,00	0,00
	393	24	2011	2015	440 596,56	132 634,30	307 962,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	8										
	458	15										
	250	3,5										
	6	2,2										
	211	15										
	147	8										
	13602	51	2015	2020	916 514,06	0,00	3 000,00	27 000,00	0,00	2 258,62	884 255,44	0,00
	2786	15	2011	2015	140 450,44	29 823,98	110 626,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27800	51	2015	2021	1 114 280,70	0,00	6 707,72	34 278,81	0,00	4 039,28	1 069 254,89	0,00
	139	0,5	2018	2018	93 083,35	0,00	0,00	0,00	0,00	93 083,35	0,00	0,00
	465	0,2										
	4650	0,2										
	236	0,5										
	1326	0,2										
	8476	0,5										
	6986	0,2										
	4066	0,5										
	7400	24	2015	2021	326 606,49	0,00	2 821,29	25 391,59	0,00	2 758,48	0,00	0,00
							0,00	0,00		0,00	295 635,13	
	18		2018	2019	4 457,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576,63	1 881,14	0,00
	6											
	226											
	112											
	152											
	4											
	450											
	130		2018	2018	1 822,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822,20	0,00	0,00
	109											
	219											
	2											
					2 404 849,08	**195 355,06**	**386 259,01**	**55 700,00**	**457 876,46**	**299 522,69**	**1 010 135,86**	**434 798,74**
			2015	2015	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятий	Вид работ	Район Санкт-Петербурга	Обоснование необходимости (цель реализации)	Ссылка на схему теплоснабжения Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Наименование и значение показателя				
							до реализации мероприятия			пос	
							диаметр, мм	протяженность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)	диаметр, мм	пр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3.2.2	Устройство автомойки замкнутого цикла 5 эксплуатационного района	СМР	Адмиралтейский	Повышенные требования по экологии и охране окружающей среды, распоряжение Комитета по строительству СПб от 12.07.2001 г. №11--р	Выполнено в 2015 году	ул.Шкапина, 14					
3.2.3	Техническое перевооружение насосно-перекачивающей станции, расположенной по адресу: улица Парусная, дом 2	ПИР Прочее СМР	Василеостровский	Оптимизация гидравлической схемы района теплоснабжения в связи с подключением новыхз нагрузок на намывных территориях В.О.	Книга 11 Глава 10 том 1, таблица 24 п.4	Парусная ул., д.2	0	0	-	0	
3.2.4	Реконструкция тепловой камеры-25 тепловой магистрали Наличная	СМР	Василеостровский	Установлены шаровые краны Ду-1000. Задвижки и затворы диаметром 500мм. И более оборудуются электроприводом ПТЭТЭ п. 6.1.20 Для выполнения оперативных переключений на магистральных сетях необходимо стационарное электропитание.	Выполнено в 2015 году	Галерный пр, д.3					
3.2.5	Реконструкция дренажной насосной №7 (улица Кораблестроителей, дом 42)	СМР	Василеостровский	Повышение надежности. Снижение воздействия влаги на металлические конструкции и трубопроводы, для удаления скапливающейся в каналах и камерах воды и предотвращения попадания туда грунтовых и верховых вод требование ПТЭТЭ п. 6.2.25, Обслуживание тепловых сетей (запрещается работать в подземном сооружении при уровне воды в нем над уровнем пола выше 200 мм. требование ПТБ РД-34.03.201-97	Книга 10 Глава 9	ул. Кораблестроителей, д.42					
3.2.6	Реконструкция дренажной насосной № 2 участка 1 тепловой сети до узла теплофикационного 1 (распределительной сети Кораблестроителей)	СМР	Василеостровский	Улучшение условий эксплуатации тепловых сетей	Книга 10 Глава 9	ул. Кораблестроителей,14					
3.2.7	Реконструкция дренажной насосной № 1 участка 1 тепловой сети от узла теплофикационного1 (распределительной сети Кораблестроителей) до узла	СМР	Василеостровский		Книга 10 Глава 9	Морская наб., д.15.					
3.2.8	Реконструкция дренажной насосной № 8 распределительной сети 14-15 линия Васильевского Острова новое строительство	ПИР СМР	Василеостровский		Книга 10 Глава 9	14 линия ВО, дом 63					
3.2.9	Реконструкция дренажной насосной №1. Северной тепловой магистрали ТЭЦ-14 ероприятия по электроснабжению Дренажной насосной по адресу: улица	ПИР СМР	Кировский		Книга 10 Глава 9	улица Зенитчиков дом 5					
3.2.10	Реконструкция дренажной насосной №6 распределительной сети Севастопольская по адресу: улица Оборонная дом 14/24	ПИР СМР	Кировский		Книга 10 Глава 9	улица Оборонная, дом 14/24					
3.2.11	Реконструкция дренажной насосной № 4 распределительной сети Белградская по адресу: проспект Славы дом 2	ПИР СМР	Фрунзенский		Книга 10 Глава 9	проспект Славы, дом 2					
3.2.12	Реконструкция дренажной насосной №3 распределительной сети Смирнова по адресу: улица Комиссара Смирнова, 7/6	ПИР СМР	Выборгский		Книга 10 Глава 9	улица Комиссара Смирнова, 7/6					
3.2.13	Реконструкция дренажной насосно-перекачивающей станции № 4 тепловой магистрали Наличная по адресу: улица Парусная, дом 2	ПИР СМР	Василеостровский		Книга 10 Глава 9	Парусная,2					
3.2.14	Реконструкция дренажной насосной №3 распределительной сети Смирнова по адресу: улица Маршала Говорова дом 37, корп. 2	ПИР СМР	Кировский		Книга 10 Глава 9	Говорова, 37 к2					
3.2.15	Реконструкция дренажной насосной № №9 Северная ТЭЦ-14 тепловая магистраль по адресу: улица Шкапина, дом 14	ПИР СМР	Адмиралтейский		Книга 10 Глава 9	Шкапина д.14					
3.2.16	Реконструкция дренажной насосной №4 Северная ТЭЦ-15 тепловая магистраль по адресу: 10 Красноармейская улица, дом 6	ПИР СМР	Адмиралтейский		Книга 10 Глава 9	10 Красноармейская,6					
3.2.17	Реконструкция Павильона №153 тепловая сети Северная ТЭЦ-15 мероприятия по электроснабжению дренажная насосная по адресу: Троицкий пр., д.1, территория больницы	ПИР СМР	Адмиралтейский		Книга 10 Глава 9	Троицкий пр., д.1, территория больницы	0	0	-	0	
3.2.18	Модернизация технологических объектов реконструкция дренажной насосной №1 14-15 линии	СМР	Василеостровский	Повышение надежности. Снижение воздействия влаги на металлические конструкции и трубопроводы, для удаления скапливающейся в каналах и камерах воды и предотвращения попадания туда грунтовых и верховых вод требование ПТЭТЭ п. 6.2.25, Обслуживание тепловых сетей (запрещается работать в подземном сооружении при уровне воды в нем над уровнем пола выше 200 мм. требование ПТБ РД-34.03.201-97	Выполнено в 2015 году	14-15 линия, д.63	0	0	-	0	
3.2.19	Модернизация технологических объектов реконструкция дренажной насосной №2 2-я Южная тепловой магистрали (улица Наличная, 55)	СМР	Василеостровский	Повышение надежности. Снижение воздействия влаги на металлические конструкции и трубопроводы, для удаления скапливающейся в каналах и камерах воды и предотвращения попадания туда грунтовых и верховых вод требование ПТЭТЭ п. 6.2.25, Обслуживание тепловых сетей (запрещается работать в подземном сооружении при уровне воды в нем над уровнем пола выше 200 мм. требование ПТБ РД-34.03.201-97	Выполнено в 2017 году	Наличная, 55	0	0	-	0	
3.2.20	Реконструкция дренажной насосной № 11 Московская тепловая магистраль	ПИР	Московский	Улучшение условий эксплуатации тепловых сетей	Книга 10 Глава 9	Витебский, 53	0	0	-	0	
3.2.21	Реконструкция дренажной насосной тепловой камеры-1 распределительной сети Студгородка (электроснабжение,	ПИР	Московский	Технологическая значимость, сверхнормативный срок службы (год последней реконструкции 1984 г.)	Книга 10 Глава 9	по Кузнецовской ул. от Кубинской ул. до д.22 с пересечением Новоизмайловского пр. и Кузнецовской	0	0	-	0	

ля			Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)							
после реализации мероприятия					Всего	Профинансировано к 2015 году	в т.ч. по годам				Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
м	протяженность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)					2015	2 016	2 017	2018		
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			2015	2015	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	3200/2520	2015	2022	918 139,95	0,00	8 000,00	42 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	1 000,00	500,00		866 539,95	434 798,74
			2013	2015	4 513,64	513,64	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2015	2019	8 898,91	0,00	800,00	0,00	2 900,00	2 900,00	2 298,91	0,00
			2017	2019	5 800,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00
			2017	2019	5 800,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00
			2018	2024	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
											10 000,00	
			2017	2018	575,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	500,00		
			2017	2018	575,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	500,00		
			2017	2018	575,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	500,00		
			2017	2018	575,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	500,00		
			2017	2018	575,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	500,00		
			2017	2018	575,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	500,00		
			2017	2018	575,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	500,00		
	0	-	2018	2018	441,19	0,00	0,00	0,00	0,00	440,19	1,00	0,00
										0,00		
	0	-	2015	2015	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	-	2015	2017	3 500,00	0,00	500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	0	-	2018	2020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	0	-	2018	2018	3 178,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3 178,96	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятий	Вид работ	Район Санкт-Петербурга	Обоснование необходимости (цель реализации)	Ссылка на схему теплоснабжения Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Наименование и значение показателя				
							до реализации мероприятия			по	
							диаметр, мм	протяженность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)	диаметр, мм	пр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3.2.22	Реконструкция павильона №1 распределительная сеть Приморская	ПИР	Красносельский	Улучшение условий эксплуатации тепловых сетей	Книга 10 Глава 9	улица Маршала Казакова,40	0	0	-	0	
3.2.23	Мероприятия по повышению качества горячего водоснабжения потребителей:Установка фильтров-грязевиков инерционно-гравитационного типа в центральном тепловом пункте по адресу: улица Кораблестроителей, дом 20, корпус 2, литер А	СМР	Василеостровский	Улучшение качества теплоснабжения	Выполнено в 2015 году	ул. Кораблестроителей, д.20, к.2, лит.А	0	0	-	0	
3.2.24	Модернизация технологических объектов внедрение автоматизированной системы диспетчерского управления в павильон №1 Северной тепловой магистрали ТЭЦ-14	СМР	Кировский	оперативное управление технологическим объектом в ключевых точках переключений	Выполнено в 2015 году	пр. Маршала Говорова,18	0	0	-	0	
3.2.25	Модернизация технологических объектов реконструкция насосно-перекачивающей станции "Дачное"	ПИР СМР	Кировский	В целях обеспечения безаварийной и безопасной работы НПС в отопительный период качественного поддержания технологических параметров теплоносителя в необходимых и безопасных пределах и выполнения договорных обязательств перед потребителями необходима модернизация и реконструкция оборудования НПС (систем регулирования параметров теплоносителя, систем технологических защит, сигнализаций и блокировок тепломеханического оборудования, систем релейных защит электрооборудования, запорной и регулирующей арматуры, оборудования электроустановок). От выполнения данных мероприятий зависит надежная и пожаробезопасная работа НПС (Снижение количества и времени остановов НПС в отопительный период для выполнения ремонтов технологического и электрического оборудования). Кроме этого необходимость модернизации и реконструкции продиктована требованиями действующих норм и правил эксплуатации и Ростехнадзора.	Книга 11 Глава 10 том 1, таблица 24, п.8	пр.Стачек, д.114а					
3.2.26	Модернизация технологических объектов реконструкция павильона 2 тепловой магистрали 3-я Южная	СМР	Кировский	В целях обеспечения оперативного и надежного отключения поврежденных участков трубопроводов тепловых сетей для ремонтных работ в отопительный период и снижения вероятности причинения вреда здоровью физических лиц, повреждения имущества физических и юридических лиц в следствии появления дефектов и аварийных ситуаций. Кроме этого снижение задействования большого количества персонала на одном участке при параллельной работе по обеспечению технологических переключений при проведении испытаний и ремонтных работ на трубопроводах, исполнение действующих норм, правил эксплуатации трубопроводов большого диаметра.	Выполнено в 2015 году	пр. Трамвайный д.22/2	0	0	-	0	
3.2.27	Проект подсистемы автоматизированной системы диспетчерского технологического управления для мониторинга состояния электроснабжения и резервной парогенераторной	СМР	Кировский	исключение аварийных ситуаций связанных с энергоснабжением НПС	Выполнено в 2015 году	пр. Стачек д.114А	0	0	-	0	
3.2.28	Узел теплофикационный -1 Пороховская тепловая магистраль. мероприятия по электроснабжению узла теплофикационного	ПИР	Красногвардейский	Улучшение условий эксплуатации тепловых сетей	Книга 11 Глава 10 том 1, таблица В.1 п.3.2.34	Большевиков 52/6	0	0	-	0	
3.2.29	Реконструкция производственно-бытового здания (литер В) 1-го эксплуатационного района, (проспект Стачек, 114а)	СМР	Кировский	Проводится в соответствии с РД 34.21.521-91 "Организация эксплуатации зданий и сооружений." МДС 13-14.2000 "Положение о проведении ППР производственных зданий и сооружений" и с целью приведения здания в состояние, соответствующее нормативным документам, снижения повреждаемости строительных конструкций и инженерных сетей здания и создания полноценных условий труда для персонала, обслуживающего тепловые сети города.	Книга 11 Глава 10 том 1, таблица В.1 п.3.2.35	пр. Стачек, 114а	0	0	-	0	
3.2.30	Модернизация технологических объектов реконструкция павильона 3 тепловой магистрали Северная ТЭЦ-14	СМР	Московский	Установлены шаровые краны Ду-800. Задвижки и затворы диаметром 500мм. И более оборудуются электроприводом ПТЭТЭ п. 6.1.20 Для выполнения оперативных переключений на магистральных сетях необходимо стационарное электропитание.	Выполнено в 2015 году	Митрофаньевское шоссе	0	0	-	0	
3.2.31	Реконструкция систем вентиляции и отопления здания производственного комплекса (улица Варшавская, 9/2, литер В)	СМР	Московский	Системы отопления и вентиляци морально устарели и физически изношенны. В связи с этим и в соответствии с Федеральным законом N 261 ФЗ от 23 ноября 2009 г. "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности...." необходима реконструкция СО и СВ.	Выполнено в 2017 году	ул. Варшавская, д. 9/2, лит. Б	0	0	-	0	

ия			Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)							
после реализации мероприятия					Всего	Профинансировано к 2015 году	в т.ч. по годам				Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
м	протяженность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)					2015	2 016	2 017	2018		
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	0	-	2018	2018	671,15	0,00	0,00	0,00	0,00	671,15	0,00	0,00
	0	-	2015	2015	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	-	2012	2015	1 224,69	924,69	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2012	2018	70 965,85	1 875,63	6 200,00 0,00	0,00	1 200,00	61 690,22	0,00	0,00
	0	-	2013	2015	1 692,87	192,87	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	-	2015	2015	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	-	2018	2024	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
	0	-	2011	2020	123 777,77	84 676,20	11 527,00	0,00	15 000,00	12 574,57	0,00	0,00
	0	-	2013	2015	3 405,94	405,94	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	-	2011	2017	15 049,80	1 332,80	8 017,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятий	Вид работ	Район Санкт-Петербурга	Обоснование необходимости (цель реализации)	Ссылка на схему теплоснабжения Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Наименование и значение показателя				
							до реализации мероприятия			по	
							диаметр, мм	протяженность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)	диаметр, мм	пр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3.2.32	Реконструкция систем вентиляции и отопления здания производственно-испытательной лаборатории (улица Варшавская, 9/2, литер В)	СМР	Московский	Системы отопления и вентиляци морально устарели и физически изношенны. В связи с этим и в соответствии с Федеральным законом N 261 ФЗ от 23 ноября 2009 г. "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…" необходима реконструкция СО и СВ.	Книга 11 Глава 10 том 1, таблица В.1 п.3.2.38	улица Варшавская, дом 9, корпус2, литер В	0	0	-	0	
3.2.33	Модернизация технологических объектов реконструкция дренажной насосной №9 Пороховская тепловой магистрали	ПИР СМР	Невский	Повышение надежности. Снижение воздействия влаги на металлические конструкции и трубопроводы, для удаления скапливающейся в каналах и камерах воды и предотвращения попадания туда грунтовых и верховых вод требование ПТЭТЭ п. 6.2.25, Обслуживание тепловых сетей (запрещается работать в подземном сооружении при уровне воды в нем над уровнем пола выше 200 мм. требование ПТБ РД-34.03.201-97	Выполнено в 2015 году	Ул. Дыбенко, 31	0	0	-	0	
3.2.34	Реконструкция узла учета тепловой энергии на Невском выводе насосно-перекачивающей станции «Пороховская»	СМР	Невский	реконструкция узла учета в соответствии с ГОСТ 8.586-1(5)	Выполнено в 2015 году	Ул. Дыбенко, 31	0	0	-	0	
3.2.35	Модернизация технологических объектов реконструкция насосно-перекачивающей станции "Пороховская"	СМР	Невский	В целях обеспечения безаварийной и безопасной работы НПС в отопительный период качественного поддержания технологических параметров теплоносителя в необходимых и безопасных пределах и выполнения договорных обязательств перед потребителями необходима модернизация и реконструкция оборудования НПС (систем регулирования параметров теплоносителя, систем технологических защит, сигнализаций и блокировок тепломеханического оборудования, систем релейных защит электрооборудования, запорной и регулирующей арматуры, оборудования электроустановок). От выполнения данных мероприятий зависит надежная и пожаробезопасная работа НПС (Снижение количества и времени остановов НПС в отопительный период для выполнения ремонтов технологического и электрического оборудования). Кроме этого необходимость модернизации и реконструкции продиктована требованиями действующих норм и правил эксплуатации и Ростехнадзора.	Книга 11 Глава 10 том 1, таблица 24 п.6	Ул. Дыбенко, 31	0	0	-	0	
3.2.36	Устройство автомойки замкнутого цикла 6 эксплуатационного района	СМР	Невский	Повышенные требования по экологии и охране окружающей среды, распоряжение Комитета по строительству СПб от 12.07.2001 г. №11--р	Выполнено в 2015 году	ул.Дыбенко, д.31	0	0	-	0	
3.2.37	Модернизация технологических объектов Прокладка выпуска из дренажной насосной №2 Малая Балканская 38-40 в ливневую канализацию в межотопительный период 2015г.	СМР	Фрунзенский	Повышение надежности. Снижение воздействия влаги на металлические конструкции и трубопроводы, для удаления скапливающейся в каналах и камерах воды и предотвращения попадания туда грунтовых и верховых вод требование ПТЭТЭ п. 6.2.25, Обслуживание тепловых сетей (запрещается работать в подземном сооружении при уровне воды в нем над уровнем пола выше 200 мм. требование ПТБ РД-34.03.201-97	Выполнено в 2015 году	Малая Балканская, 38-40	0	0	-		
3.2.38	Мероприятия по повышению качества горячего водоснабжения потребителей: Установка прибора водоочистепловой камерыи «Антикор 100» во вторичном	СМР	Фрунзенский	Улучшение качества теплоснабжения	Выполнено в 2015 году	ул.Будапештская, 68	0	0	-	0	
3.2.39	Модернизация технологических объектов проектирование Автоматизированной системы диспетчерского управления в	ПИР	Фрунзенский	оперативное управление технологическим объектом в ключевых точках переключений	Выполнено в 2015 году	Будапештская, д.102	0	0	-	0	
3.2.40	Павильон №21 Фрунзенская тепловая магистраль (улица Будапештская, 102).	ПИР	Фрунзенский	оперативное управление технологическим объектом в ключевых точках переключений	Книга 10 Глава 9	Будапештская, д.102	0	0	-	0	
3.2.41	Модернизация технологических объектов: модернизация аппаратной части верхнего уровня автоматизированной системы диспетчерского технологического управления	СМР	Центральный	повышение производительности системы диспетчерского управления верхнего уровня	Выполнено в 2015 году	ул. Черняховского, 36	0	0	-	0	
3.2.42	Модернизация технологических объектов реконструкция дренажной насосной №1 2-я Главная тепловая камера-6	СМР	Центральный	Повышение надежности. Снижение воздействия влаги на металлические конструкции и трубопроводы, для удаления скапливающейся в каналах и камерах воды и предотвращения попадания туда грунтовых и верховых вод требование ПТЭТЭ п. 6.2.25, Обслуживание тепловых сетей (запрещается работать в подземном сооружении при уровне воды в нем над уровнем пола выше 200 мм. требование ПТБ РД-34.03.201-97	Выполнено в 2015 году	пересечение ул.Кирочной и ул.Новгородской (д.22)	0	0	-	0	

...ия			Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)							
после реализации мероприятия					Всего	Профинансировано к 2015 году	в т.ч. по годам				Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
...м	протяженность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)					2015	2 016	2 017	2018		
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	0	-	2015	2018	5 130,51	0,00	300,00	0,00	0,00	4 830,51	0,00	0,00
	0	-	2014	2015	548,86	198,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	350,00					
	0	-	2015	2015	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	-	2012	2018	126 639,55	30 000,23	33 100,00	0,00	50 847,46	12 691,86	0,00	0,00
	0	-	2015	2015	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-	2012	2015	4 009,11	209,11	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	-	2015	2015	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	-	2015	2015	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	-	2018	2018	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480,00	0,00	0,00
	0	-	2015	2015	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	-	2015	2015	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятий	Вид работ	Район Санкт-Петербурга	Обоснование необходимости (цель реализации)	Ссылка на схему теплоснабжения Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Наименование и значение показателя				
							до реализации мероприятия			по	
							диаметр, мм	протяженность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)	диаметр, мм	пр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3.2.43	Мероприятия по развитию компьютерной информационной системы, информационных технологих и средств связи	Прочее	Центральный	Затраты на лицензирование и поддержку ключевых информационных систем приведены в соответствующих строках. Затраты на развитие систем включают: необходимость замены системы "Заявки-дефекты", ГИС, развитие систем ГИАС и 1С в части интеграции и выстраивания единого информационного пространства, расширение функций Документооборота для создания электронного архива и подключение мобильных устройств для операций Руководителя.	Выполнено в 2017 году	ул. Черняховского, 36	0	0	-	0	
3.2.44	Модернизация технологических объектов реконструкция дренажной насосной Новгородская, 17	ПИР СМР	Центральный	Повышение надежности. Снижение воздействия влаги на металлические конструкции и трубопроводы, для удаления скапливающейся в каналах и камерах воды и предотвращения попадания туда грунтовых и верховых вод требование ПТЭТЭ п. 6.2.25,	Выполнено в 2015 году	Новгородская, 17	0	0	-	0	
3.2.45	Реконструкция лифтов в административном здании по адресу: улица Черняховского, дом 36	ПИР СМР	Центральный	В результате длительной эксплуатации (19 лет) без капитального ремонта, лифты переодически выходят из строя. Проведение кап. ремонта экономически нецелесообразно, т. к. они технически устарели и запасные части не выпускают. (см. Акт тех. состояния лифтов)	Выполнено в 2016 году	ул.Черняховского, 36	0	0	-	0	
3.2.46	Реконструкция сан.узлов в административном здании по адресу: улица Черняховского, дом 36	ПИР СМР	Центральный	В результате длительной эксплуатации (19 лет) без капитального ремонта, оборудование и инженерные сети находятся в неудовлетворительном состоянии. В связи с увеличением числа работающих помещения санузлов требуют соответствующей реконструкции (см. Акт тех. состояния санузлов)	Выполнено в 2017 году	ул.Черняховского, 36	0	0	-	0	
3.2.47	Развитие системы телеметрического контроля за состоянием схемы теплоснабжения Санкт-Петербурга (система мониторинга параметров в контрольных точках)	СМР	Адмиралтейский, Московский, Фрунзенский	обеспечение оперативного персонала информацией о ходе техн. процесса в контр.точках	Выполнено в 2015 году	ул. Варшавская, д. 9, к. 1, ул. Кубинская, д.7, Малая Каштановая аллея д.7, Набережная р.Фонтанки д.132	0	0	-	0	
3.2.48	Мероприятия по защите тепловых сетей от вредного влияния внешних факторов: Восстановление изоляции трубопроводов наземной прокладки	СМР	Адмиралтейский, Московский, Фрунзенский, Василеостровский, Невский, Калининский, Красносельский	Снижение тепловых потерь в местах разрушения изоляции. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" ФЗ №261 Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности	Выполнено в 2015 году	Адмиралтейский р-он, Московский р-он, Фрунзенский р-он, Василеостровский р-он, Невский р-он, Калининский р-он, Красносельский р-он					
3.2.49	Мероприятия по защите тепловых сетей от вредного влияния внешних факторов: Предпроектное внутритрубное обследование по уточнению остаточного ресурса трубопроводов методом внутритрубной диагностики трубопроводов тепловой сети Ду 400мм	Прочие	Адмиралтейский, Московский, Фрунзенский, Василеостровский, Невский, Калининский, Красносельский	Диагностика трубопроводов с высокой степенью технологической и социальной значимостью, а так же высоким коэфициентом удельной повреждаемостиФедеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" РД 09-102-95 Методические указания по определению остаточного ресурса потенциально опасных объектов, подконтрольных Госгортехнадзору России.	Выполнено в 2017 году	Адмиралтейский р-он, Московский р-он, Фрунзенский р-он, Василеостровский р-он, Невский р-он, Калининский р-он, Красносельский р-он					
3.2.50	Мероприятия по защите тепловых сетей от вредного влияния внешних факторов: Предпроектное внутритрубное обследование по уточнению остаточного ресурса трубопроводов методом внутритрубной диагностики трубопроводов тепловой сети Ду 600мм	Прочие	Адмиралтейский, Московский, Фрунзенский, Василеостровский, Невский, Калининский, Красносельский	Диагностика трубопроводов с высокой степенью технологической и социальной значимостью, а так же высоким коэфициентом удельной повреждаемостиФедеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" РД 09-102-95 Методические указания по определению остаточного ресурса потенциально опасных объектов, подконтрольных Госгортехнадзору России.	Выполнено в 2015 году	Адмиралтейский р-он, Московский р-он, Фрунзенский р-он, Василеостровский р-он, Невский р-он, Калининский р-он, Красносельский р-он					
3.2.51	Внутритрубное обследование по уточнению остаточного ресурса трубопроводов методом внутритрубной диагностики трубопроводов Ду 600мм - 1200 мм	Прочие	Калининский, Фрунзенский, Центральный, Кировский, Адмиралтейский, Василеостровский, Невский, Московский, Красносельский, Красногвардейский, Выборгский	Уточнение остаточного ресурса трубопроводов	Книга 10 Глава 9	Адмиралтейский р-он, Московский р-он, Фрунзенский р-он, Василеостровский р-он, Невский р-он, Калининский р-он, Красносельский р-он	0	0	-	400-1200	

...ия			Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)							
после реализации мероприятия					Всего	Профинансировано к 2015 году	в т.ч. по годам				Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
...м	протяженность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)					2015	2 016	2 017	2018		
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	0	-	2015	2018	205 044,00	0,00	15 500,00	0,00	189 544,00	0,00	0,00	0,00
	0	-	2012	2015	3 131,74	348,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	2 783,00					
	0	-	2015	2016	10 000,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	6 500,00				
	0	-	2015	2017	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							11 500,00	3 500,00	4 100,00			
	0	-	2011	2015	6 226,31	4 976,31	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2015	2015	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2015	2017	8 500,00	0,00	5 000,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
			2015	2015	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6000	-	2016	2018	40 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	15 000,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятий	Вид работ	Район Санкт-Петербурга	Обоснование необходимости (цель реализации)	Ссылка на схему теплоснабжения Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Наименование и значение показателя				
							до реализации мероприятия			по	
							диаметр, мм	протяженность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)	диаметр, мм	пр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3.2.52	Мероприятия по защите тепловых сетей от вредного влияния внешних факторов: Восстановление целостности трубопровода тепловой сети с использованием гибкого термостойкого рукава	СМР	Адмиралтейский, Московский, Фрунзенский, Василеостровский, Невский, Калининский, Красносельский	Санация термостойким рукавом участков требопроводов с низким остаточным ресурсом. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" ФЗ №261 "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности "	Выполнено в 2015 году	Адмиралтейский р-он, Московский р-он, Фрунзенский р-он, Василеостровский р-он, Невский р-он, Калининский р-он, Красносельский р-он	0	0	-	0	
3.2.53	Разработка проекта на электроснабжение административных зданий: улицаЧерняховского, 36, улица Шкапина, 14, улица Бассейная, 73	ПИР	Центральный, Адмиралтейский,Московский	Улучшение качества теплоснабжения	Выполнено в 2015 году	ул.Черняховского, 36, ул.Шкапина, 14, ул.Бассейная, 73	0	0	-	0	
3.2.54	Создание комплекса инженерно-технических средств охраны территории на объектах Общества	СМР		Обеспечение безопасности	Книга 11 Глава 10 том 1, таблица В.1 п.3.2.54	ул. Кубинская, д. 7, ул. М. Балканская, д. 7, ул. Дыбенко, д. 31, пр. Стачек, д. 114А	0	0	-	0	
		ПИР									
3.2.55.	Устройство водомерных узлов в зданиях центральных тепловых пунктов	СМР	Адмиралтейский, Московский, Фрунзенский, Василеостровский, Невский, Калининский, Красносельский	Предписание Северо-Западного управления Ростехнадзора №08-06-2178-2516/ПР от 29.04.2014 г.	Выполнено в 2016 году	Адмиралтейский р-он, Московский р-он, Фрунзенский р-он, Василеостровский р-он, Невский р-он, Калининский р-он, Красносельский р-он	0	0	-	0	
3.2.56	Оборудование, не требующее монтажа	Прочее		Повышение надежности, увеличение проихводственных мощностей	Выполнено в 2017 году	-					
3.2.57	Модернизация головных тепловых пунктов (Установка регулятора перепада давления)	СМР	Фрунзенский	Улучшение качества теплоснабжения	Книга 11 Глава 10 том 1, таблица В.1 п.3.2.57	Загребский бульвар д.27/16 л.к. 7, л.к. 9 ул. О. Дундича д.10	0	0	-	0	
3.2.58	Реконструкция центральных тепловых пунктов (ЦТП)	ПИР, СМР	Калининский, Фрунзенский, Центральный, Кировский, Адмиралтейский, Василеостровский, Невский, Московский, Красносельский, Красногвардейский, Выборгский	Улучшение качества теплоснабжения	Книга 7, Глава 7, Таблица 42		0	0	-	0	
3.2.59	Насосно-перекачивающая станция "Московская" (Замена задвижек на шаровые краны на всасе и напоре сетевых насосов, регулирующего клапана, перемычках с реконструкцией сборок распределительного токового задвижного оборудования (РД 08-066) , Реконструкция распределительного устройства-0,4 кВ)	ПИР	Фрунзенский	В целях обеспечения безаварийной и безопасной работы НПС в отопительный период качественного поддержания технологических параметров теплоносителя в необходимых и безопасных пределах и выполнения договорных обязательств перед потребителями необходима модернизация и реконструкция оборудования НПС (систем регулирования параметров теплоносителя, систем технологических защит, сигнализаций и блокировок тепломеханического оборудования, систем релейных защит электрооборудования, запорной и регулирующей арматуры, оборудования электроустановок). От выполнения данных мероприятий зависит надежная и пожаробезопасная работа НПС (Снижение количества и времени остановов НПС в отопительный период для выполнения ремонтов технологического и электрического оборудования). Кроме этого необходимость модернизации и реконструкции продиктована требованиями действующих норм и правил эксплуатации и Ростехнадзора.	Книга 11 Глава 10 том 1, таблица 24 п.7	ул.Малая Балканская, д.7	0	0	-	0	
3.2.60	Модернизация насосно-прекачивающей станции "Шкапина"	ПИР	Адмиралтейский		Книга 11 Глава 10 том 1, таблица 24 п.9	ул.Шкапина, 14	0	0	-	0	
		СМР									
3.2.61	Реконструкция установки электрохимической защиты по адресу: проспект Ветеранов, дом 89, корп. 2; распределительная сеть Ульянка от тепловой камеры 8 до тепловой камеры 46а	ПИР	Кировский		Книга 7, Глава 7, Приложение А, Том 1, Таблица А.1.4, п. 1751-1758	проспект Ветеранов, дом 89, корп. 2	0	0	-	0	
		СМР									
3.2.62	Реконструкция установки электрохимической защиты по адресу: ул. 9-я Советская, дом 19; тепловая магистраль Рыдеевская от тепловой камеры 80 до тепловой камеры 83	ПИР	Центральный		Книга 7, Глава 7, Приложение А, Том 1, Таблица А.1.10, п. 761-787	ул. 9-я Советская, дом 19	0	0	-	0	
		СМР									
3.2.63	Реконструкция установки электрохимической защиты по адресу: ул. 10-я Советская, дом 17; тепловая магистраль Рыдеевская от тепловой камеры 72 до тепловой камеры 74	ПИР	Центральный		Книга 7, Глава 7, Приложение А, Том 1, Таблица А.1.9, п. 2252	ул. 10-я Советская, дом 17	0	0	-	0	
		СМР		В настоящее время данные установки ЭХЗ не работают, что влечет снижение надежности и безопасности теплоснабжения г. Санкт-							

...ия			Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)							
после реализации мероприятия					Всего	Профинансировано к 2015 году	в т.ч. по годам				Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
...м	протяженность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)					2015	2 016	2 017	2018		
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	0	-	2015	2015	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	-	2015	2015	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	-	2017	2018	102 023,83	0,00	0,00	0,00	8 200,00	86 323,83	0,00	0,00
									7 500,00	0,00		
	0	-	2015	2016	4 700,00	0,00	2 000,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2015	2018	144 832,00	0,00	52 232,00	0,00	92 600,00	0,00	0,00	0,00
	0	-	2017	2018	1 080,00	0,00	0,00	0,00	290,00	790,00	0,00	0,00
	0	-	2014	2018	245 115,33	65 754,38	144 950,01	0,00	5 950,00	28 460,94	0,00	0,00
	0	-	2018	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	0	-	2012	2023	107 231,60	3 945,66	0,00	0,00	0,00	1 388,99	1 000,00	0,00
						0,00				13 396,95	87 500,00	
	0	-	2017	2018	13 340,00	0,00	0,00	0,00	320,00	6 670,00	0,00	0,00
									6 350,00			
	0	-	2018	2024	7 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
											7 350,00	
	0	-	2018	2024	4 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
											4 450,00	

№ п/п	Наименование мероприятий	Вид работ	Район Санкт-Петербурга	Обоснование необходимости (цель реализации)	Ссылка на схему теплоснабжения Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Наименование и значение показателя				
							до реализации мероприятия			пос	
							диаметр, мм	протяженность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)	диаметр, мм	пр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3.2.64.	Реконструкция установки электрохимической защиты по адресу: ул. 9-я Советская, дом 24; тепловая магистраль Рылеевская от тепловой камеры 76 до тепловой камеры 80	ПИР СМР	Центральный	оезопасности теплоснаожения в г. Санкт-Петербурга. Трубопровод проходит в газоне вдоль проезжей части улицы. Снижению эксплуатационного ресурса трубопроводов способствует наличие ряда факторов, ускоряющих коррозионный износ трубопроводов: высокий уровень грунтовых вод, высокая коррозийная активность грунта, наличие большого числа сопутствующих коммуникаций. Все вышеперечисленные коррозионные факторы, а также физический износ изоляционных конструкций трубопроводов, незащищенных от воздействия растворов технической соли и противообледенительных средств использующиеся в зимнее время, приводят к повышенной повреждаемости тепловой сети. Потенциальная опасность данного участка тепловой сети определяется не только эксплуатационным состоянием трубопровода, но также прогнозируемым материальным ущербом и значимостью социальных последствий от возможных технологических отказов при работе в зимний период. Высокая технологическая значимость данного участка определяется высокой величиной прогнозируемого недоотпуска тепловой энергии при аварийном устранении повреждения на трубопроводе в зимний период. Экономический эффект от проведения работ по реконструкции обусловлен следующими факторами: • снижением повреждаемости на тепловых сетях (после выполнения работ по реконструкции установки ЭХЗ); В соответствии с этим экономическая эффективность складывается из следующих составляющих: • Снижение недоотпуска тепловой энергии потребителям, связанного с ликвидацией повреждений на тепловых сетях (обусловленного временным отключением, либо ограничением теплоснабжения). • Снижением затрат на выполнение аварийно-восстановительных работ на тепловых сетях (в связи с прогнозируемым отсутствием повреждаемости на участках капитального ремонта и реконструкции).	Книга 10 Глава 9	ул. 9-я Советская, дом 24	0	0	-	0	
3.2.65	Реконструкция установки электрохимической защиты по адресу: улица Кавалергардская, дом 5; распределительная сеть Красной Конницы от тепловой камеры 120а до тепловой камеры 126а	ПИР СМР	Центральный		Книга 10 Глава 9	улица Кавалергардская, дом 5	0	0	-	0	
3.2.66.	Реконструкция установки электрохимической защиты по адресу: проспект Московский, дом 14 (наб. реки Фонтанки, дом 109); распределительная сеть по Московскому от тепловой камеры 4 до тепловой камеры 7	ПИР СМР	Адмиралтейский		Книга 7, Глава 7, Приложение А, Том 1, Таблица А.1.9, п. 67-68	проспект Московский, дом 14 (наб. реки Фонтанки, дом 109)	0	0	-	0	
3.2.67.	Реконструкция установки электрохимической защиты по адресу: улица Пражская, дом 33; распределительная сеть Пражская (вправо) от тепловой камеры 13 до тепловой камеры 15	ПИР СМР	Фрунзенский		Книга 10 Глава 9	улица Пражская, дом 33	0	0	-	0	
3.2.68.	Реконструкция установки электрохимической защиты по адресу: улица Тельмана, дом 44; распределительная сеть Тельмана от неподвижной опоры 10 до неподвижной опоры 15	ПИР СМР	Невский		Книга 10 Глава 9	улица Тельмана, дом 44	0	0	-	0	
3.2.69.	Реконструкция установки электрохимической защиты по адресу: набережная реки Фонтанки, дом 96; тепловая магистраль Театральная от тепловой камеры 100 до тепловой камеры 101	ПИР СМР	Адмиралтейский		Книга 10 Глава 9	набережная реки Фонтанки, дом 96	0	0	-	0	
3.2.70.	Реконструкция установки электрохимической защиты по адресу: улица Зины Портновой, дом 34; распределительная сеть Подводника Кузьмина от тепловой камеры 4 до тепловой камеры 18	ПИР СМР	Кировский		Книга 10 Глава 9	улица Зины Портновой, дом 34	0	0	-	0	
3.2.71.	Реконструкция установки электрохимической защиты по адресу: проспект Кондратьевский, дом 57; распределительная сеть Кондратьевская от тепловой камеры 4б до тепловой камеры 8	ПИР СМР	Калининский		Книга 10 Глава 9	проспект Кондратьевский, дом 57	0	0	-	0	
3.2.72.	Перевод в режим Насосной станции	ПИР СМР	Калининский, Кировский, Василеостровский Фрунзенский	Улучшение качества теплоснабжения	Выполнено в 2017 году	Пискаревский пр., д. 16, корп. 2, лит. А Ленинский пр., д.117, корп. 3, литер Б ул.Нахимова, д. 3, корп. 4, литер А пр. Славы, д. 5, корп. 2, лит. А	0	0	-	0	
3.2.73.	Реконструкция дренажной насосной №15 3 Юг 4 Насосноперекачивающая станция пр. Стачек, 114	ПИР	Кировский	В настоящее время данные установки ЭХЗ не работают, что влечет снижение надежности и безопасности теплоснабжения в г. Санкт-Петербурга. Трубопровод проходит в газоне вдоль проезжей части улицы. Снижению эксплуатационного ресурса трубопроводов способствует наличие ряда факторов, ускоряющих коррозионный износ трубопроводов: высокий уровень грунтовых вод, высокая коррозийная активность грунта, наличие большого числа сопутствующих коммуникаций. Все вышеперечисленные коррозионные факторы, а также физический износ изоляционных конструкций трубопроводов, незащищенных от воздействия растворов технической соли и противообледенительных средств использующиеся в зимнее время, приводят к повышенной повреждаемости тепловой сети. Потенциальная опасность данного участка тепловой сети определяется не только эксплуатационным состоянием трубопровода, но также прогнозируемым материальным ущербом и значимостью социальных последствий от возможных технологических	Книга 10 Глава 9	пр. Стачек, 114	0	0	-	0	

...ия			Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)							
после реализации мероприятия					Всего	Профинансировано к 2015 году	в т.ч. по годам				Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
...м	протяженность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)					2015	2 016	2 017	2018		
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	0	-	2018	2024	6 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00 6 510,00	0,00
	0	-	2018	2024	7 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00 7 050,00	
	0	-	2018	2018	3 728,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3 728,82	0,00	0,00
	0	-	2018	2024	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00 1 500,00	0,00
	0	-	2018	2024	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00 1 500,00	0,00
	0	-	2017	2018	3 277,99	0,00	0,00	0,00	150,00 1 500,00	127,99 1 500,00	0,00	0,00
	0	-	2018	2024	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00 1 500,00	0,00
	0	-	2018	2024	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00 1 500,00	0,00
	0	-	2017	2018	7 400,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00 5 900,00	0,00	0,00	0,00
	0	-	2018	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятий	Вид работ	Район Санкт-Петербурга	Обоснование необходимости (цель реализации)	Ссылка на схему теплоснабжения Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Наименование и значение показателя				
							до реализации мероприятия			по	
							диаметр, мм	протяженность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)	диаметр, мм	пр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3.2.74.	Реконструкция дренажной насосной №2 тепловой магистрали Автовская Краснопутиловская 28	СМР	Кировский	последствий от возможных технологических отказов при работе в зимний период. Высокая технологическая значимость данного участка определяется высокой величиной прогнозируемого недоотпуска тепловой энергии при аварийном устранении повреждения на трубопроводе в зимний период. Экономический эффект от проведения работ по реконструкции обусловлен следующими факторами: • снижением повреждаемости на тепловых сетях (после выполнения работ по реконструкции установки ЭХЗ); В соответствии с этим экономическая эффективность складывается из следующих составляющих: • Снижение недоотпуска тепловой энергии потребителям, связанного с ликвидацией повреждений на тепловых сетях (обусловленного временным отключением, либо ограничением теплоснабжения). • Снижением затрат на выполнение аварийно-восстановительных работ на тепловых сетях (в связи с прогнозируемым отсутствием повреждаемости на участках капитального ремонта и реконструкции)	Книга 10 Глава 9	Краснопутиловская 28	0	0	-	0	
3.2.75.	Поставка и установка гидроприводов на объекты АО "Теплосеть Санкт-Петербурга	СМР	Адмиралтейский, Василеостровский, Калининский, Кировский, Московский, Невский, Фрунзенский и Центральный	Улучшение качества теплоснабжения	Книга 11 Глава 10 том 1, таблица В.1 п.3.2.75						
3.2.76.	Реконструкция индивидуальных тепловых пунктов и узла учета тепловой энергии, реконструкция систем приточной вентиляции в здании РЭБ по адресу: г. СПб, ул. Кубинская, д. 7	ПИР	Московский		Выполнено в 2017 году	г. СПб, ул. Кубинская, д. 7					
3.2.77.	Реконструкция административного здания по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д. 36 (замена дверных блоков,реконструкция фасада и входной группы ,организация резервного гарантированного электроснабжения)	СМР ПИР	Центральный		Книга 11 Глава 10 том 1, таблица В.1 п.3.2.77	г. Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д. 36					
3.2.78.	Реконструкция систем электроснабжения здания 3-его эксплуатационного района (ул. Бассейная, д. 73)	СМР	Московский	Энергосбережение	Книга 11 Глава 10 том 1, таблица В.1 п.3.2.78	ул. Бассейная, д. 73)					
3.2.79.	Реконструкция систем вентиляции и отопления здания по адресу: г. СПб, ул. Бухарестская, д. 116, корп. 2, лит. А	ПИР СМР	Фрунзенский	Реконструкция СО и СВ здания планируется на основании неоднократных обращений Начальника 3-го района (Акт осмотра Объекта № 2 от 02.08.2017 г.). Планируется выполнение ПИР и СМР в рамках проекта.	Книга 11 Глава 10 том 1, таблица В.1 п.3.2.79	г. СПб, ул. Бухарестская, д. 116, корп. 2, лит. А					
3.2.80	Реконструкция здания склада кислорода с пристройкой по адресу: г. СПб, ул. Варшавская, д. 9, корп. 2, лит. М	ПИР СМР	Московский	Полная реконструкция здания склада необходима в связи с аварийным состоянием помещений склада и эстакады для разгрузки баллонов газа, а также несоответствием условий хранения на складе пожарным нормам и правилам (Акт осмотра здания № 1 от 02.08.2017 г., обращение начальника СР от 01.06.17 №63/969). В рамках выполнения работ планируется выполнение ПИР и СМР по реконструкции объекта.	Книга 11 Глава 10 том 1, таблица В.1 п.3.2.80	г. СПб, ул. Варшавская, д. 9, корп. 2, лит. М					
3.2.81.	Модернизация технологических объектов АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" в части осуществления мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям ПАО «Ленэнерго»	Прочие	Адмиралтейский, Василеостровский, Калининский, Кировский, Московский, Невский, Фрунзенский и Центральный	Присоединение технологических объектов АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» к электрическим сетям ОАО «Ленэнерго»	Книга 11 Глава 10 том 1, таблица В.1 п.3.2.81	Районы Санкт-Петербурга					
Всего по группе 3.											
Всего по группе 3. с НДС											
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объекта теплоснабжения, повышение эффективности работы систем цен											
Всего по группе 4.											
4.1.	Мероприятия, направленные на достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объекта теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения	Прочие		Оборудование, не требующее монтажа. Затраты на лицензирование и поддержку ключевых информационных систем приведены в соответствующих строках. Затраты на развитие систем включают: необходимость замены системы "Заявки-дефекты", ГИС, развитие систем ГИАС и 1С в части интеграции и выстраивания единого информационного пространства, расширение функций Документооборота для создания электронного архива и подключение мобильных устройств для операций Руководителя. Повышение надежности, увеличение проихводственных мощностей	Книга 11 Глава 10 том 1, таблица В.1 п.3.2.43 Книга 11 Глава 10 том 1, таблица В.1 п.3.2.56	Районы Санкт-Петербурга					
Всего по группе 4. с НДС											
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения: - вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей; - вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей.											
Всего по группе 5.											
ИТОГО по программе											
СПРАВОЧНО:											
ИТОГО по программе с НДС, в том числе:											
ИТОГО за счет амортизации											
ИТОГО за счет платы за подключение											
ИТОГО прочие собственные средства,в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг											
ИТОГО кредиты											
ИТОГО за счет возврата НДС											

ля			Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)							
после реализации мероприятия					Всего	Профинансировано к 2015 году	в т.ч. по годам				Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
ам	протяженность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)					2015	2 016	2 017	2018		
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	0	-	2018	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			2017	2018	11 196,61	0,00	0,00	0,00	5 000,00	6 196,61	0,00	0,00
			2017	2017	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			2017	2018	9 048,72	0,00	0,00	0,00	3 825,00 0,00	5 223,72	0,00	0,00
			2018	2024	4 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 756,00	0,00
			2018	2018	7 542,38	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00 7 152,38	0,00	0,00
			2018	2018	4 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 4 815,00	0,00	0,00
			2017	2018	15 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	183750,8				**19 628 782,23**	**2 018 303,57**	**2 653 753,22**	**2 302 838,99**	**2 331 447,15**	**2 116 901,90**	**8 205 537,40**	**434 798,74**
					23 326 073,78	**2 381 598,21**	**3 131 428,80**	**2 717 350,01**	**2 751 107,63**	**2 497 944,25**	**9 846 644,88**	**513 062,51**
тем централизованного теплосиабжения												
					0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			2018	2018	0,00					0,00		
					0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	221 539,70				**24 605 902,87**	**2 042 611,93**	**3 222 864,93**	**4 134 643,09**	**2 963 245,74**	**3 445 449,96**	**8 797 087,23**	**5 300 757,40**

					29 210 907,13	**2 410 282,07**	**3 802 980,62**	**4 878 878,84**	**3 496 629,97**	**4 065 630,95**	**10 556 504,68**	
					19 007 951,61	**1 998 263,16**	**2 149 776,00**	**2 205 549,00**	**2 241 903,15**	**2 206 922,90**	**8 205 537,40**	
					5 004 204,29	**23 104,03**	**569 111,72**	**1 831 804,09**	**631 798,59**	**1 238 526,06**	**709 859,80**	
					171 163,83	**21 244,74**	**60 375,09**	**0,00**	**89 544,00**	**0,00**	**0,00**	
					540 892,11		**443 602,12**	**97 289,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
					4 486 695,29	**367 670,15**	**580 115,69**	**744 235,75**	**533 384,23**	**620 181,99**	**1 641 107,48**	

Форма № 3-ИП ТС

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в сфере теплоснабжения на 2015–2018 годы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения	Плановые значения				
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации			
					2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя, кВт.ч/куб.м*	кВт.ч/куб.м						
2	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии в сеть	кВт·ч/Гкал	3,15	2,78	2,92	2,89	2,89	2,78
3	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал						
		т.у.т./м^3*						
4	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	65,18	60,10	66,44	61,20	60,50	60,10
5	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	87%	93%	87%	87%	90%	93%
6	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	1 820 484	1 823 390	1 905 387	1 862 831	1 848 330	1 823 390
		% от полезного отпуска тепловой энергии	11,49	10,81	10,36	10,52	10,43	10,81
7	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды **	6 512 395	6 377 592	5 943 269	6 310 396	6 371 571	6 377 592
		куб. м для пара ***						
8	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды						

* Показатель по удельному расходу электрической энергии на транспортировку теплоносителя (кВт.ч/куб. м) заменен на показатель удельного расхода электрической энергии на отпуск тепловой энергии в сеть (кВт.ч/Гкал) в связи с тем, что последний ежегодно утверждается для АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на очередной период регулирования.

Форма № 4-ИП ТС

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности										Показатели энергетической эффективности														
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей					Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности					Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии					Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2					Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям, Гкал				
		Текущее значение	Плановое значение				Текущее значение	Плановое значение				Текущее значение	Плановое значение				Текущее значение	Плановое значение				Текущее значение	Плановое значение			
			2015	2016	2017	2018		2015	2016	2017	2018		2015	2016	2017	2018		2015	2016	2017	2018		2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" тепловые сети	5,01	5,02	4,98	4,87	4,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,96	3,99	3,04	3,02	2,98	1 820 484	1 905 387	1 862 831	1 848 330	1 823 390

Финансовый план
АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
в сфере теплоснабжения на 2015 - 2018 годы

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)						
		по видам деятельности		Всего	по годам реализации инвестпрограммы			
		передача тепловой энергии	*подключение новых потребителей*		2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Собственные средства**	**8 954 070,14**	**4 271 240,46**	**13 225 310,60**	**2 779 262,81**	**4 037 353,09**	**2 963 245,74**	**3 445 448,96**
1.1	амортизационные отчисления	8 804 151,05		8 804 151,05	2 149 776,00	2 205 549,00	2 241 903,15	2 206 922,90
1.2	прибыль, направленная на инвестиции			-				
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение		4 271 240,46	4 271 240,46	569 111,72	1 831 804,09	631 798,59	1 238 526,06
1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	149 919,09		149 919,09	60 375,09		89 544,00	
1.5	возврат НДС							
2	**Привлеченные средства**	**540 892,11**		**540 892,11**	**443 602,12**	**97 289,99**		
2.1	кредиты	540 892,11		540 892,11	443 602,12	97 289,99		
2.2	займы организаций							
2.3	прочие привлеченные средства*							
3	**Бюджетное финансирование**							
4	**Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг**							
	ИТОГО по программе	**9 494 962,25**	**4 271 240,46**	**13 766 202,71**	**3 222 864,93**	**4 134 643,08**	**2 963 245,74**	**3 445 448,96**

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

14.12.2018 № **220-р**

Об утверждении Инвестиционной программы акционерного общества «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 2019-2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.08.2014 № 459/пр «Об утверждении рекомендуемой формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и методических рекомендаций по ее заполнению», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 14.12.2018 № 236:

1. Утвердить Инвестиционную программу акционерного общества «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 2019-2023 годы согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Распоряжение вступает в силу в порядке, установленном действующим законодательством.

Председатель
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга **Д.В.Коптин**

Утверждаю:

Председатель Комитета по тарифам Санкт-Петербурга

_____/Д.В. Коптин/

«____»_____20____г.

Утверждаю:

Генеральный директор АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

_____/И.М. Стренадко/

«____»_____20____г.

Согласовано:

Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению

_____/А.С. Бондарчук /

«____»_____20____г.

Инвестиционная программа
АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на период 2019-2023 гг.
на территории Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург
2018 г.

Паспорт Инвестиционной программы АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"
на 2019-2023 гг. на территории Санкт-Петербурга

Форма №1-ИП ТС

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа	Акционерное общество «Теплосеть Санкт-Петербурга» (полное наименование), АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» (сокращенное наименование)
Местонахождение регулируемой организации	Юридический адрес: 196211, г. Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д.73, корп.2, Лит. А Фактический адрес: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д.36
Сроки реализации инвестиционной программы	01.01.2019 – 31.12.2023
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Генеральный директор Акционерное общество «Теплосеть Санкт-Петербурга» Стренадко Игорь Михайлович
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	Тел.: (812) 688-49-45, факс: (812) 688-49-47, e-mail: teploset@teplosetspb.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Комитет по тарифам Санкт-Петербурга
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая д.14/52, лит. А
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Председатель Комитета по тарифам Санкт-Петербурга Коптин Дмитрий Викторович
Дата утверждения инвестиционной программы	14.12.2018
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	тел.: (812) 576-21-65 адрес эл.почты: illarionova@rek.gov.spb.ru
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Комитет по энергетике и инженерному обеспечению
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	191124, Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д.20, литера А
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Бондарчук Андрей Сергеевич
Дата согласования инвестиционной программы	14.12.2018
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	тел.: (812) 576-58-17, адрес эл.почты: perlamonova@keio.gov.spb.ru

Инвестиционная программа АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" в сфере теплоснабжения на 2019-2023 гг.

Группа ИП	Наименование мероприятий	Вид работ (ПИР, СМР, покупка оборудования)	Административный район Санкт-Петербурга	Обоснование необходимости (цель реализации)	Ссылка на схему теплоснабжения Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Наименование и значение показателя				
							до реализации мероприятия			по	
							диаметр, мм	протяженность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)	диаметр, мм	прот
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:											
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей								**1 064,00**			
1.1.1	Строительство тепловых сетей на Намывных территориях Васильевского Острова, № 20-р от 21.03.2014 г.	ПИР	Василеостровский	Подключение новых потребителей	Книга 11. Глава 10. Том 1. Таблица 17, пп. 820-823	Строительство тепловых сетей ВО, Невская губа Финского залива, квартал 10, участок 12, ВО, квартал 11, участок 13, ВО, квартал 12, участок 14, ВО, квартал 13, участок 15, ВО, квартал 21, участок 24, ВО, квартал 23, участок 26, ВО, участок 25 (западнее Васильевского острова, квартал 22), ВО, квартал 25, участок 28, ВО, квартал 27, участок 30, наименование заявителя - ООО "ЛСР. Недвижимость-СЗ", ЗАО "Терра Нова", ООО "Вымпел", ООО "Северная Двина", ООО "Морская строительная компания", №ОД-530/81070201/17-7 от 14.08.2014 г.	0	0	0	500	
							0	0	0	400	
							0	0	0	300	
		СМР					0	0	0	250	
							0	0	0	200	
							0	0	0	150	
							0	0	0	100	
1.1.2	Строительство распределительных сетей на намывных территориях Васильевского Острова, № 38-р от 11.05.2018 г.	ПИР	Василеостровский	Подключение новых потребителей	Книга 7, Глава 7, Таблица 26, п. 52	Строительство распределительных сетей ВО, Невская губа Финского залива, квартал 4, ВО, квартал 5, ВО, квартал 6, ВО, квартал 7, ВО, квартал 8, ВО, квартал 9, наименование заявителя - ООО "НТВО", №ОД-851/81070201/17-7 от 08.02.2018г.	500	8	90	500	
							400	20	51	400	
							200	4	8	200	
		СМР					0	0	0	150	
							300	10	24	300	
							0	0	0	250	
1.1.3	Устройство узла врезки на участке теплового ввода от тепловой камеры-39 лево Северной тепловой магистрали, № 266-р от 20.12.2016 г.	ПИР	Адмиралтейский	Подключение новых потребителей	Книга 7, Глава 7, Таблица 7, п. 21	Устройство узла врезки г. Санкт-Петербург, Шкапина ул., д.48 лит. Д, наименование заявителя - Куликов Н.Н., ИП, №ОД-819/81070201/17-14 от 26.10.2017г.	70	10	0	70	
		СМР					0	0	0	40	
1.1.4	Строительство тепловой сети до рассматриваемого объекта Орджоникидзе ул., д.44 а, лит. А, № 238-р от 20.12.2017 г.	ПИР	Московский	Подключение новых потребителей	Книга 1 глава 2 приложение Б.1, стр. 1159	Строительство тепловой сети г. Санкт-Петербург, Орджоникидзе ул., д.44 а, лит. А, наименование заявителя - Орджоникидзе, 44, ООО, проект договора	800	40	0	800	
		СМР					0	0	0	125	
1.1.5	Строительство теплового ввода от проектируемого узла внекамерной врезки на тепловой магистрали Наличная	ПИР	Василеостровский	Подключение новых потребителей	Книга 7, Глава 7, Приложение А, Том 1, Таблица А.1.13, п. 1953	АО "ЭкспоФорум", Морская резиденция, ОД-878/81070201/17-7 от 18.07.2018	1000	30	0	1000	
		СМР								0	
1.1.6	Строительство нового теплового ввода (между тепловой камерой-5 распределительная сеть Пискаревская и узлом внекамерной врезки--1) от распределительной сети Екатерининская, № 238-р от 20.12.2017 г.	ПИР	Красногвардейский	Подключение новых потребителей	Книга 7, Глава 7, Приложение А, Том 1, Таблица А.1.3, п. 2229	г. Санкт-Петербург, Львовская ул., д.5, наименование заявителя - КСПП Охтинка, ОАО №ОД-858/81070201/17-17 от 13.04.2018г.	0	0	0	65	
		СМР									
1.1.7	Строительство теплового ввода от тепловой камеры-2 прямо распределительная сеть кв.12-13 Автово, № 238-р от 20.12.2017 г.	ПИР	Кировский	Подключение новых потребителей	Книга 7, Глава 7, Приложение А, Том 1, Таблица А.1.3, п. 2038	наименование заявителя - Фитнес стратегия, ООО г. Санкт-Петербург, Васи Алексеева ул., уч.106 (у дб) к.н.78:15:0008213:13, проект ОД	0	0	0	100	
		СМР									
1.1.8	Строительство теплового ввода от Пав.1 право (между абонентской камерой-2 и узлом внекамерной врезки-3) тепловая магистраль Северная ТЭЦ-14, № 238-р от 20.12.2017 г.	ПИР	Кировский	Подключение новых потребителей	Книга 7, Глава 7, Приложение А, Том 1, Таблица А.1.10, п. 1642-1653	наименование заявителя - САНЛАЙН, ООО г. Санкт-Петербург, Стачек пр., д.64 лит.А к.н.78:15:0008213:3612, проект ОД	0	0	0	100	
		СМР									
1.1.9	Строительство теплового ввода (между тепловой камерой-4 и тепловой камерой-5) от распределительной сети Русановская	ПИР	Невский	Подключение новых потребителей	Книга 7, Глава 7, Приложение А, Том 1, Таблица 7, п. 6	ТУ 525/81070201/4-5 от 27.03.2017г. Комитет по энергетике и инженерному обеспечению	0	0	0	150	
		СМР									
1.1.10	Строительство теплового ввода от тепловой камеры-15 распределительная сеть Космонавтов	ПИР	Московский	Подключение новых потребителей	Книга 7, Глава 7, Приложение А, Том 1, Таблица А.1.5, п. 1656-1659	ТУ 694/81070201/4-22 от 11.04.2018г. Комитет по энергетике и инженерному обеспечению	0	0	0	125	
		СМР									
1.1.11	Строительство теплового ввода от Пав.2 тепловая магистраль Московская	ПИР	Фрунзенский	Подключение новых потребителей	Книга 7, Глава 7, Приложение А, Том 1, Таблица А.1.13, п.1874	ТУ 1220/81070201/4-22 от 15.11.2017 г. Комитет по энергетике и инженерному обеспечению	0	0	0	200	
		СМР									
ИМУЩЕСТВО											
1.1.12	Строительство теплового ввода от ул. Куйбышевская, узел внекамерной врезки-13, № 574-р от 18.12.2014 г. (ставка)	ПИР	Адмиралтейский	Подключение новых потребителей	Книга 11. Глава 10. Том 1. Таблица 17, п. 404	Строительство теплового ввода г. Санкт-Петербург, Подъездной пер., д.12 , лит. А, наименование заявителя - Общество с ограниченной ответственностью "Строительная Компания "Новая линия", №ОД-592/81070201/17-1 от 25.02.2015 г.	700	20	0	700	
							150	160	0	150	
		СМР					0	0	0	125	
							0	0	0	0	
1.1.13	Строительство нового теплового ввода по Уральского ул., № 357-р от 03.12.2014 г. (индивидуальный тариф на 2014-2017)	Прочие	Василеостровский	Подключение новых потребителей	Книга 7. Глава 7. Приложение А, Б (табл.7 п.17 стр.25)	Строительство теплового ввода г. Санкт-Петербург, Кима пр. В.О., д.19-лит.Ж, наименование заявителя - ООО "Уральская", №ОД-488/81070201/17-7 от 09.06.2014 г.	0	0	0	200	
							0	0	0	150	
							0	0	0	100	
1.1.14	Строительство нового теплового ввода от узла внекамерной врезки-1 на тепловом вводе от тепловой камеры-15 распределительной сети Кораблестроителей, № 505-р от 18.12.2013 г. (ставка)	ПИР	Василеостровский	Подключение новых потребителей	Книга 7. Глава 7. Таблица А1.14, п.1160	Строительство теплового ввода г. Санкт-Петербург, ВО, Невская губа Финского залива, квартал 3, участок 4, наименование заявителя - ОКЕЙ, ООО, №ОД-563/81070201/17-7 от 05.11.2014 г.	200	20	0	200	
		СМР					0	0	0	125	

Форма № 2-ИП ТС

	после реализации мероприятия		Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб.								
					Всего на 2019-2023 годы	Профинансировано к 2019 году	в т.ч. по годам					Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
	протяженность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)					2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год		
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	31 335,90				**2 682 773,74**	**791 611,54**	**404 964,76**	**711 689,79**	**452 682,69**	**321 824,96**	**0,00**	**0,00**	**1 890 855,20**
	170	0	2019	2023	696 104,21	0,00	0,00	32 931,71	0,00	0,00	0,00	0,00	32 931,71
	1 628	0											
	1 164	0											
	2 002	0					10 000,00	190 354,23	220 389,65	242 428,61			663 172,49
	544	0											
	114	0											
	284	0											
	1 610	90	2019	2023	275 282,64	0,00	9 536,63	11 349,66	0,00	0,00	0,00	0,00	20 886,29
	20	51											
	614	8											
	746	3,5					0,00	85 000,00	90 000,00	79 396,35			254 396,35
	10	24											
	800	15											
	10	0	2019	2020	307,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	0					0,00	267,00					
	40	0	2019	2022	35 082,00	0,00	3 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189,00
	400	0					0,00		31 893,00				31 893,00
	30	1000	2019	2020	177 116,65	0,00	12 203,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 203,39
	0	200					132 405,57	32 507,69					164 913,26
	500	0	2020	2021	10 478,63	0,00	0,00	952,60	0,00	0,00	0,00	0,00	952,60
								9 526,03					9 526,03
	200	0	2020	2020	9 575,08	0,00	0,00	870,46	0,00	0,00	0,00	0,00	870,46
								8 704,62					8 704,62
	300	0	2020	2021	15 798,88	0,00	0,00	1 436,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436,26
								0,00	14 362,62				14 362,62
	1500	0	2020	2020	104 422,26	0,00	0,00	8 622,02	0,00	0,00	0,00	0,00	8 622,02
								95 800,24					95 800,24
	600	0	2020	2020	32 992,56	0,00	0,00	2 999,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999,32
								29 993,24					29 993,24
	1200	0	2020	2020	93 364,67	0,00	0,00	7 709,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7 709,01
								85 655,66					85 655,66
	20	0	2019	2019	17 940,84	0,00	1 630,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630,99
	160	0											
	80	2,2					16 309,85						16 309,85
	0	0											
	300	8	2019	2019	35 390,83	0,00	35 390,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 390,83
	100	3,5											
	400	1,2											
	20	0	2020	2020	23 565,49	0,00	0,00	2 142,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142,32
	400	2,2						21 423,17					21 423,17

Группа ИП	Наименование мероприятий	Вид работ (ПИР, СМР, покупка оборудования)	Административный район Санкт-Петербурга	Обоснование необходимости (цель реализации)	Ссылка на схему теплоснабжения Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Наименование и значение показателя				
							до реализации мероприятия			по	
							диаметр, мм	протяженность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)	диаметр, мм	прот
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.1.15	Строительство тепловых сетей Измайловской перспективы, № 77-р от 02.06.2014 г. (индивидуальный тариф на 2014-2017)	Прочие	Адмиралтейский	Подключение новых потребителей	Книга 7. Глава 7. Приложение А, Б, Таблица 26, п.53	Тепловые сети г. Санкт-Петербург, Малая Митрофаньевская ул., огр. Московским пр., Ташкентской ул., проектным продолжением Варшавской ул. уч., наименование заявителя - Эталон ЛенСпецСМУ, АО, №ОД-466/81070201/17-15 от 29.04.2014 г.	1000	20	0	600	
							0	0	0	500	
										400	
										300	
										250	
										200	
										150	
							0	0	0	125	
							0	0	0	80	
							0	0	0	65	
							0	0	0	50	
							0	0	0	40	
1.1.16	Строительство тепловых сетей для подключения объекта по адресу уч.249.1 (у д.220, к.3 по пр. Стачек), № 124-р от 28.10.2016г., (установили индивидуальный тариф на 2016-2018, №124-р от 28.10.2016)	ПИР	Кировский	Подключение новых потребителей	Книга 11. Глава 10. Том 1, Таблица 17, п. 256	Строительство тепловых сетей г. Санкт-Петербург, Ульянка, квартал 2А, огр.пр.Стачек, ул. Лени Голикова, проездами между кв.2А и 2Г Ульянки и парком "Александрино", уч.249.1 (у д.220, к.3 по пр. Стачек), наименование заявителя - ООО "Воин-В", №ОД-752/81070201/17-15 от 02.12.2016 г.	150	400	0	200	
		СМР					0	0	0	150	
1.1.17	Строительство тепловых сетей до ДОУ на 140 мест, по адресу Витебский пр. уч. 11, № 421-р от 18.12.2015 г.	ПИР	Московский	Подключение новых потребителей	Книга 7. Глава 7. Приложение А, Б, Таблица 7, п.18 и п.22, стр.25	Строительство тепловых сетей г. Санкт-Петербург, Витебский пр., участок 11 (ВЮГ, квартал 15; ФЗУ № 11) , кадастровый №78:14:0769203:4529 №ОД-716/81070201/17-22 от 15.07.2016 г.	150	10	0	150	
		СМР					0	0	0	80	
1.1.18	Строительство тепловых сетей до ДОУ на 140 мест, по адресу Космонавтов пр. уч. 11, № 421-р от 18.12.2015 г.	ПИР	Московский	Подключение новых потребителей	Книга 7. Глава 7. Приложение А, Б, Таблица 7, п.19 и п.23, стр.25	Строительство тепловых сетей г. Санкт-Петербург, Космонавтов пр., участок 11 (ВЮГ, квартал 15; ФЗУ № 12) , кадастровый №78:14:0769203:4528, наименование заявителя - ООО "ЛСР. Недвижимость-СЗ", №ОД-715/81070201/17-22 от 15.07.2016 г.	300	10	0	300	
							0	0	0	150	
		СМР					0	0	0	80	
1.1.19	Строительство тепловых сетей до многоквартирного дома с подземным гаражом, по адресу Космонавтов пр., участок 1 (юго-восточнее пересечения со Свирской улицей), № 252-р от 19.12.2016 г.	ПИР	Московский	Подключение новых потребителей	Книга 7. Глава 7. Приложение А, Б, Таблица 7, п.20, стр.25	Строительство тепловых сетей г. Санкт-Петербург, Космонавтов пр., участок 1 (юго-восточнее пересечения со Свирской улицей) , кад. № 78:14:0769203:60, Космонавтов пр., участок 2 (юго-восточнее пересечения со Свирской улицей) , кад. № 78:14:0769203:66,	0	0	0	200	
		СМР					0	0	0	150	
							0	0	0	125	
1.1.20	Строительство тепловых сетей для подключения объекта по адресу: Каховского пер., д.12-а, №574-р от 18.12.2014 г.	Прочие	Василеостровский	Подключение новых потребителей	Книга 7, Глава 7, Таблица 7, п. 15	г. Санкт-Петербург, Каховского пер., д.12-а наименование заявителя - ООО "Комплексные строительные технологии"	0	0	0	65	
1.1.21	Техническое перевооружение участка теплового ввода от тепловой камеры-31а прямо распределительная сеть Космонавтов с устройством теплового ввода, № 252-р от 19.12.2016 г. (ставка)	ПИР	Московский	Подключение новых потребителей	Книга 7, Глава 7, Таблица 7, п. 7	Техническое перевооружение г. Санкт-Петербург, Дунайский пр., д. 21, лит. А , кад. № 78:14:0769202:2, наименование заявителя - Северная звезда, ООО, №ОД-839/81070201/17-22 от 29.12.2017 г.	150	10	3,5	150	
		СМР					0	0	0	80	
1.1.22	Реконструкция тепловой камеры-20 тепловой магистрали Ал.Невского с устройством нового теплового ввода, № 252-р от 19.12.2016 г.	Прочие	Центральный	Подключение новых потребителей	Книга 11, Глава 10, Том 1, Таблица 17, п. 542	г. Санкт-Петербург, Херсонская ул., д.43/12 , лит. А, наименование заявителя - "ЯЛТА", ООО, №ОД-823/81070201/17-2 от 23.11.2017 г.	400	30	0	400	
							150	8	0	150	
							100	40	0	125	
1.1.23	Строительство теплового ввода от абонентской камеры-2 на тепловом вводе от тепловой камеры-6 распределительной сети Кондратьвской, распоряжением № 305-р от 30.11.2010 г.	Прочие		Подключение новых потребителей	Книга 7, Глава 7, Приложение А, Том 1, Таблица А.1.5, п. 2003	наименование заявителя - ООО "Верона менеджмент", ОД-179/81070004/17-17 от 20.01.2012 г.	150	205	0	200	
							0	0	0	150	
							0	0	0	125	
							0	0	0	100	
							0	0	0	80	
							0	0	0	50	
							0	0	0	32	
							0	0	0	25	
1.1.24	Строительство объекта подключения по адресу: Витебский пр., уч. 1 (северо-западнее пересечения с Дунайским пр.), №105-р от 31.08.2018 г.	Прочие	Московский	Подключение новых потребителей	Книга 7, Глава 7, Приложение А, Том 1, Таблица А.1.15, п. 1622	№ ОД-849/81070201/17-22 от 13.03.2018г, наименование заявителя - ООО «Петрострой», г. Санкт-Петербург, Витебский пр., уч. 1 (северо-западнее	0	0	0	125	
1.1.25	Строительство объекта подключения по адресу: Рижский пр., д.52-Б, к.2, № 238-р от 20.12.2017 г.	Прочие	Адмиралтейский	Подключение новых потребителей	Книга 7, Глава 7, Приложение А, Том 1, Таблица А.1.15, п. 2181	г. Санкт-Петербург, Рижский пр., д.52-Б, к.2, наименование заявителя - ООО "ЭЛЬБРУС", №ОД-880/81070201/17-14 от 31.08.2018 г.	0	0	0	50	
1.1.26	Строительство тепловых сетей для подключения объекта по адресу: Октябрьская наб., № 93-р от 29.07.2016 г.	Прочие	Невский	Подключение новых потребителей	Книга 7, Глава 7, Таблица 7, п. 6	наименование заявителя - ООО "БалтИнвестГрупп"	0	0	0	300	
							0	0	0	250	
							0	0	0	200	
							0	0	0	150	
							0	0	0	125	
							0	0	0	100	
1.1.27	Устройство узла врезки на тепловая магистраль Театральная пдв.Невский, 56 (Театр Комедии) право 1, №123-р от 20.11.2017 г.	Прочие	Центральный	Подключение новых потребителей	Книга 7, Глава 7, Приложение А, Том 1, Таблица А.1.15, п. 2725	наименование заявителя - Калугин Олег Викторович; г. Санкт-Петербург, Н евский пр., д.56 лит.А помещение 13-Н, 3-Н, № ОД-874/81070201/17-3 от 31.07.2018 г.	0	0	0	40	
							300	5	0	300	
1.1.28	Устройство узла врезки на т/вводе от узла внекамерной врезки-5 право распределительная сеть Пржевальского, № 238-р от 20.12.2017 г.	Прочие	Адмиралтейский	Подключение новых потребителей	Книга 7, Глава 7, Приложение А, Том 1, Таблица А.1.7, п. 1872	наименование заявителя - Руднев Д.А.; г. Санкт-Петербург, Столярный пер., д.10-12 лит.А, № ОД-872/81070201/17-1 от 13.07.2018 г.	125	4	0	125	
							0	0	0	65	

после реализации мероприятия		Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб.								
				Всего на 2019-2023 годы	Профинансировано к 2019 году	в т.ч. по годам					Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
протяженность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)					2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год		
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
212	20	2018	2021	889 888,42	791 611,54	51 476,88	22 000,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	98 276,88
711	0											
795												
1 386												
1 421												
1 212												
666												
625	0											
415	0											
186	0											
550	0											
180	0											
400	0	2019	2019	36 595,58	0,00	3 326,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 326,87
300	0					33 268,71						33 268,71
10	0	2019	2019	5 084,00	0,00	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,00
34	0					4 421,00						4 421,00
10	0	2019	2019	7 435,91	0,00	675,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,99
12	0											
300	0					6 759,92						6 759,92
670	0	2019	2019	52 378,63	0,00	4 761,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 761,69
40	0					47 616,94						47 616,94
40	0											
55	0	2019	2019	967,50	0,00	967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,50
10	3,5	2019	2019	1 903,00	0,00	1 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903,00
700	0,7											
30	0	2020	2020	833,33	0,00	0,00	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	833,33
8	0											
40	0											
385	0	2019	2019	28 417,00	0,00	28 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 417,00
65	0											
87	0											
17	0											
10	0											
29	0											
2	0											
4	0											
60	0	2021	2021	12 442,83	0,00	0,00	0,00	12 442,83	0,00	0,00	0,00	12 442,83
50	0	2021	2021	539,63	0,00	0,00	0,00	539,63	0,00	0,00	0,00	539,63
170	0	2020	2021	116 908,66	0,00	0,00	60 611,21	56 297,45	0,00	0,00	0,00	116 908,66
600	0											
1 170	0											
1 220	0											
210	0											
160	0											
10	0	2021	2021	0,47	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,47
5	0											
4	0	2021	2021	1 328,32	0,00	0,00	0,00	1 328,32	0,00	0,00	0,00	1 328,32
60	0											

Группа ИП	Наименование мероприятий	Вид работ (ПИР, СМР, покупка оборудования)	Административный район Санкт-Петербурга	Обоснование необходимости (цель реализации)	Ссылка на схему теплоснабжения Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Наименование и значение показателя				
							до реализации мероприятия			по	
							диаметр, мм	протяженность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)	диаметр, мм	прот
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.1.29	Строительство тепловых сетей для подключения объекта по адресу: Новостроек ул., д.12-лит.Б, № 238-р от 20.12.2017 г.	Прочие	Кировский	Подключение новых потребителей	Книга 7, Глава 7, Приложение А, Том 1, Таблица А.1.15, п. 15	наименование заявителя - ООО "Проба01", г. Санкт-Петербург, Новостроек ул., д.12-литБ, проект ОД/81070201/17-14	0	0	0	32	
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей								**0,00**			
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей								**13 460,00**			
1.3.1	Техническое перевооружение участка теплового ввода от тепловой камеры-81 лево тепловая магистраль Рылеевская, № 238-р от 20.12.2017 г.	ПИР	Центральный	Подключение новых потребителей	Книга 7. Глава 7. Приложение А, Б, Таблица 26, п.35, стр.104	г. Санкт-Петербург, Советская 9-я ул., стр.кад. номер 78:31:0001427:2427, наименование заявителя - Ховард Хаус, ООО, №ОД-853/81070201/17-2 от 30.03.2018 г.	150	94	0	150	
							100	80	0	125	
		СМР					100	6	0	100	
							80	5	0	80	
1.3.2	Реконструкция распределительной сети Технологическая от тепловой камеры-23в (Верейской тепловой магистрали) до тепловой камеры-16т, №140-р от 18.11.2016 г.	ПИР	Адмиралтейский	Подключение новых потребителей	Книга 7. Глава 7. Приложение А, Б, Таблица 26, п.21, стр.102	г. Санкт-Петербург, Московский пр., д.17, наименование заявителя - Федеральное казенное предприятие "Управление заказчика капитального строительства МО РФ", № ОД-798/81070201/17-1 от 07.07.2017 г.	300	492	24,0	300	
							150	10	3,5	150	
		СМР					125	10	2,2	125	
							100	20	1,2	100	
							80	20	0,7	80	
1.3.3	Техническое перевооружение тепловой камеры-16 тепловой магистрали Ал.Невского, № 252-р от 19.12.2016 г.	ПИР	Центральный	Подключение новых потребителей	Книга 7. Глава 7. Приложение А, Б, Таблица 26, п.34, стр.104	Невского ул., уч.1 (северо-восточнее д.6, лит. А по ул. Ал.Невского), наименование заявителя - ВЕЧНАЯ КРЕПОСТЬ, ООО, №ОД-796/81070201/17-2 от 05.07.2017 г.	80	6	0,7	100	
		СМР									
1.3.4	Техническое перевооружение участка теплового ввода от узла внекамерной врезки-14 право распределительная сеть Серпуховская, № 252-р от 19.12.2016 г.	ПИР	Адмиралтейский	Подключение новых потребителей	Книга 7. Глава 7. Приложение А, Б, Таблица 26, п.33, стр.103-104	г. Санкт-Петербург, Серпуховская ул., д.2/68, наименование заявителя - СПб ЦДЖ, АО, № ОД-792/81070201/17-1 от 13.06.2017 г.	125	52	0	125	
		СМР					100	4	0	100	
							80	120	0	80	
1.3.5	Техническое перевооружение участка распределительная сеть Кирилловская от тепловой камеры-40 до тепловой камеры-41, № 252-р от 19.12.2016 г.	ПИР	Центральный	Подключение новых потребителей	Книга 7. Глава 7. Приложение А, Б, Таблица 26, п.53, стр.106	г. Санкт-Петербург, Новгородская ул., д.14-лит. Е, наименование заявителя - Балтийская Коммерция, ООО, №ОД-806/81070201/17-2 от 25.08.2017 г.	100	100	1	150	
		СМР					100	10	1	100	
1.3.6	Техническое перевооружение участка теплового ввода от тепловой камеры-45 лево распределительная сеть Мытнинская, № 252-р от 19.12.2016 г.	ПИР	Центральный	Подключение новых потребителей	Книга 7. Глава 7. Приложение А, Б, Таблица 26, п.50, стр.106	г. Санкт-Петербург, Советская 10-я ул., д.8-лит. А, наименование заявителя - Луга Стил, ООО, № ОД-764/81070201/17-2 от 10.03.2017 г.	125	20	2	125	
		СМР					100	112	1	125	
							50	4	0	50	
1.3.7	Реконструкция участка распределительная сеть Театральная от пдв. Декабристов, 28 до тепловой камеры-198, № 252-р от 19.12.2016 г.	ПИР	Адмиралтейский	Подключение новых потребителей	Книга 7. Глава 7. Приложение А, Б, Таблица 26, п.56, стр.106-107 и п.63 стр.107-108	г. Санкт-Петербург, Мойки реки наб., д.96-лит. В В/1, В/5, В/3, В/2, Мойки реки наб., д.96-лит. В В/4 наименование заявителя - СПб Кадетский корпус следственного комитета РФ	250	82	15	300	
		СМР					50	4	0	80	
1.3.8	Реконструкция участка теплового ввода от узла внекамерной врезки-123 право распределительная сеть 10-11 линии, № 305-р от 30.11.2010 г.	ПИР	Василеостровский	Подключение новых потребителей	Книга 7. Глава 7. Приложение А, Б, Таблица 26, п.5 стр.99 и п.64 стр.108	г. Санкт-Петербург, ВО, 10-я Линия, д.31 -33, лит. А, наименование заявителя - ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский Государственный Университет", № ОД-399/81070201/17-7	80	2	0	100	
		СМР									
1.3.9	Техническое перевооружение тепловой камеры-41 распределительная сеть 20-21 линии, № 238-р от 20.12.2017 г.	ПИР	Василеостровский	Подключение новых потребителей	Книга 7. Глава 7. Приложение А, Б, Таблица 26 п.65 стр.108 и п.49 стр.106	г. Санкт-Петербург, 20-я линия, д.5-7, корп.1,лит.А, наименование заявителя - ФинансНедвижимость, ООО, № ОД-855/81070201/17-7 от 09.04.2018 г.	250	26	15	250	
		СМР					100	8	4	150	
1.3.10	Реконструкция тепловой камеры-50 и участка теплового ввода от тепловой камеры-50 право распределительная сеть Северная с устройством нового теплового ввода, № 128-р от 29.11.17 г.	ПИР	Василеостровский	Подключение новых потребителей	Книга 7. Глава 7. Приложение А, Б, Таблица 26, п.51 стр.106 и п.66 стр.108	г. Санкт-Петербург, Средний пр. В.О., д.87-лит.М, наименование заявителя - ООО "ЭКОБАЛТ", №ОД-852/81070201/17-7 от 27.03.2018 г.	500	20	90	500	
							150	184	4	150	
							200	70	8	250	
							150	210	4	200	
		СМР					100	4	1	100	
							125	20	1	125	
							50	4	0	50	
							80	4	1	80	
1.3.11	Реконструкция участка теплового ввода от узла внекамерной врезки-63 распределительная сеть 18-19 линии, № 505-р от 18.12.2013 г.	ПИР	Василеостровский	Подключение новых потребителей	Книга 7. Глава 7. Приложение А, Том 1, Таблица А.1.7, п. 1795	г. Санкт-Петербург, Средний пр. В.О., участок 1 (западнее д.69,лит.А по Среднему пр.), наименование заявителя - Комитет по строительству, № ОД-475/81070201/17-7 от 22.05.2014 г.	80	80	0	100	
		СМР					65	16	0	100	
							50	2	0	80	
1.3.12	Техническое перевооружения участка теплового ввода от тепловой камеры-5 право Полюстровской тепловой магистрали с устройством тепловых вводов, № 252-р от 19.12.2016 г. (ставка)	ПИР	Калининский	Подключение новых потребителей	Книга 7. Глава 7. Приложение А, Б, Таблица 26, п.39, стр.104	г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.40, к.1 лит. А, наименование заявителя - СПб ЦДЖ, АО, №ОД-835/81070201/17-17 от 27.12.2017 г.	200	20	0	200	
							150	30	0	150	
							100	40	0	100	
		СМР					0	0	0	80	
							0	0	0	65	
							0	0	0	50	
1.3.13	Реконструкция т/ли Полюстровская от тепловой камеры-3 до тепловой камеры-5, № 9-р от 19.01.18 г.	ПИР	Красногвардейский	Подключение новых потребителей	Книга 7. Глава 7. Приложение А, Том 2, Таблица А.1.15, пп. 1205, 1207	г. Санкт-Петербург, Львовская ул., д.21-лит. А, Пискаревский пр., дом 25 (кад.номер 78:11:0006074:2441), наименование заявителя - Мегалит, ООО, проект договора	800	500	293	1 200	
		СМР					200	10	8	200	
1.3.14	Реконструкция участка распределительная сеть Арсенальная от узла врезки-3 до тепловой камеры-15, № 58-р от 30.06.2017 г.	ПИР	Калининский	Подключение новых потребителей	Книга 7. Глава 7. Приложение А, Том 1, Таблица А.1.4, п. 798	г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.3-Е, наименование заявителя - ООО "КФБ", проект договора	400	94	51	500	
		СМР									
1.3.15	Техническое перевооружение участка теплового ввода от тепловой камеры-9 лево распределительная сеть Канонерская с устройством узлов врезки, № 421-р от 18.12.2015 г., (ставка), № 505-р от 18.12.2013 г.	ПИР	Адмиралтейский	Подключение новых потребителей	Книга 7. Глава 7. Приложение А, Б, Таблица 26, п.67, стр.108	г. Санкт-Петербург, Садовая ул., д.73, Лермонтовский пр., д.14 лит. Б, наименование заявителя - Диамант Групп, ООО, № ОД-564/81070201/17-14 от 17.11.2014 г.; наименование заявителя - Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный академический Мариинский театр", № ОД-703/81070201/17-14 от 30.05.2016 г.	0	0	0	50	
							125	86	0	150	
							100	272	0	125	
		СМР					80	16	0	80	
							0	0	0	65	
							0	0	0	100	

после реализации мероприятия			Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб.								
					Всего на 2019-2023 годы	Профинансировано к 2019 году	в т.ч. по годам					Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
	протяженность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)					2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год		
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	30	0	2021	2021	628,72	0,00	0,00	0,00	628,72	0,00	0,00	0,00	628,72
	0,00				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	17 167,00				**1 175 984,54**	**232 253,29**	**232 719,95**	**513 174,16**	**76 621,39**	**42 775,00**	**931,00**	**77 509,75**	**1 175 042,42**
	94	0	2018	2019	10 673,93	1 256,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256,93
	80	0											
	6	0				0,00	9 417,00						9 417,00
	5	0											
	492	24	2017	2019	31 672,81	2 922,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 922,26
	10	3,5											
	10	2,2				19 162,95	9 587,60						28 750,55
	20	1,2											
	20	0,7											
	6	1,2	2018	2019	517,08	280,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,08
						0,00	237,00						237,00
	52	0	2018	2019	7 875,74	1 051,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051,74
	104	0				0,00	6 824,00						6 824,00
	20	0											
	100	3,5	2019	2020	7 656,65	0,00	834,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,65
	10	1,2					0,00	6 822,00					6 822,00
	20	2,2	2019	2020	6 852,59	0,00	875,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,59
	110	2,2					5 977,00						5 977,00
	4	0,2											
	82	24	2019	2020	9 289,30	0,00	1 391,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391,30
	4	0,7					0,00	7 898,00					7 898,00
	2	0,0	2019	2019	91,00	0,00	11,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,87
							79,13						79,13
	26	15	2019	2020	3 305,82	0,00	743,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,82
	8	3,5					0,00	2 562,00					2 562,00
	20	90	2019	2020	15 639,72	0,00	3 609,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 609,60
	184	3,5											
	70	15											
	235	8											
	4	1,2					0,00	12 030,12					12 030,12
	122	2,2											
	4	0,2											
	4	0,7											
	80	0	2019	2020	4 848,78	0,00	632,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,45
	16	0					0,00	4 216,33					4 216,33
	2	0											
	50	0	2018	2020	16 860,25	2 147,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147,45
	30	0											
	40	0											
	80	0				0,00	3 244,53	11 468,27					14 712,80
	190	0											
	140	0											
	500	833	2019	2020	16 070,43	0,00	12 127,71		0,00	0,00	0,00	0,00	12 127,71
	10	8						3 942,72					3 942,72
	94	90	2019	2019	12 645,63	0,00	1 149,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149,60
							11 496,03						11 496,03
	64	0	2017	2021	53 228,19	1 513,55	1 513,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 027,04
	86	0											
	272	0											
	16	0				19 885,65	0,00	14 436,00	15 879,50				50 201,15
	4	0											
	188	0											

Группа ИП	Наименование мероприятий	Вид работ (ПИР, СМР, покупка оборудования)	Административный район Санкт-Петербурга	Обоснование необходимости (цель реализации)	Ссылка на схему теплоснабжения Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Наименование и значение показателя				
							до реализации мероприятия			по	
							диаметр, мм	протяженность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)	диаметр, мм	прот
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.3.16	Реконструкция теплового ввода от пдв. Мясная,5 распределительная сеть Псковская прямо с устройством узла внекамерной врезки № 305-р от 30.11.2010 г. (ставка)	ПИР	Адмиралтейский	Подключение новых потребителей	Книга 7. Глава 7. Приложение А, Б, Таблица 26, п.68, стр.108	г. Санкт-Петербург, Мясная ул., д.3 , лит. А, В, М, наименование заявителя - Комитет по строительству, № ОД-269/81070004/17-14 от 05.12.2012 г.	100	180	0	150	
		СМР								125	
1.3.17	Техническое перевооружение участка теплового ввода от тепловой камеры-59 прямо распределительная сеть 5-я Красноармейская, № 252-р от 19.12.2016 г. (ставка)	ПИР	Адмиралтейский	Подключение новых потребителей	Книга 7. Глава 7. Приложение А, Б, Таблица 26, п.58, стр.107	г. Санкт-Петербург, Красноармейская 11-я ул., д.7, лит. А, наименование заявителя - СПб ЦДЖ, АО, № ОД-824/81070201/17-15 от 08.12.2017 г.	0	0	0,0	100	
		СМР					0	0	0,0	80	
							0	0	0,0	50	
1.3.18	Реконструкция участка теплового ввода от тепловой камеры-34 право распределительная сеть Ветеранов, № 505-р от 18.12.2013 г. (ставка)	ПИР	Кировский	Подключение новых потребителей	Книга 7. Глава 7. Приложение А, Б, Таблица 26, п.69, стр.108	Реконструкция Лени Голикова ул., д.29-лит.А, наименование заявителя - Комитет по строительству, № ОД-548/81070201/17-15 от 10.09.2014 г.	150	118	0	200	
							0	0	0	150	
		СМР					100	8	0	100	
							125	204	0	125	
1.3.19	Устройство абонентской камеры-9 на тепловом вводе от тепловой камеры-14 прямо распределительная сеть Новопроложенная, № 305-р от 30.11.2010 г. (ставка)	ПИР	Кировский	Подключение новых потребителей	Книга 7. Глава 7. Приложение А, Том 1, Таблица А.1.7, п. 91	г. Санкт-Петербург, Танкиста Хрустицкого ул., д.31 лит. А, наименование заявителя - Комитет по строительству, № ОД-354/81070201/17-15 от 06.09.2013 г.	250	4	0	250	
		СМР					150	44	0	150	
							0	0	0	100	
1.3.20	Техническое перевооружение устройство абонентской камеры-5 на тепловом вводе от тепловой камеры-20 право распределительная сеть Ветеранов, № 305-р от 30.11.2010 г. (ставка)	ПИР	Кировский	Подключение новых потребителей	Книга 7. Глава 7. Приложение А, Б, Таблица 70, п.33, стр.108	г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Ветеранов пр., д.5, литера А, к.2 Дачное квартал 9, наименование заявителя - Комитет по строительству, № ОД-359/81070201/17-15 от 23.09.2013 г.	125	4	0	125	
		СМР					100	90	0	100	
							50	90	0	50	
							50	4	0	80	
1.3.21	Техническое перевооружение участка теплового ввода от тепловой камеры-61 право Московской тепловой магистрали с устройством теплового ввода, № 77-р от 02.08.2017 г. (индивидуальная плата на 2017-2019)	ПИР	Московский	Подключение новых потребителей	Книга 7. Глава 7. Приложение А, Б, Таблица 26, п.30, стр.103	г. Санкт-Петербург, Гастелло ул., д.7 , лит. А, наименование заявителя - ООО "Сэтл Сити", № ОД-794/81070201/17-22 от 19.06.2017 г.	125	400	2,2	150	
		СМР					0	0	0	125	
							0	0	0	100	
		Прочие					65	18	0,5	65	
1.3.22	Техническое перевооружение абонентской камеры-1 на тепловом вводе от тепловой камеры-26 право распределительная сеть Орджоникидзе с устройством теплового ввода, № 5-р от 17.01.2018 г. (индидуальная плата на 2018-2020)	ПИР	Московский	Подключение новых потребителей	Книга 7. Глава 7. Приложение А, Б, Таблица 26, п.41, стр.105	г. Санкт-Петербург, Космонавтов пр., участок 1 (западнее д. 61, корп. 2, лит. А по пр. Космонавтов), кад. № 78:14:7680:65, наименование заявителя - Эталон ЛенСпецСМУ, АО, № ОД-788/81070201/17-22 от 02.06.2017 г.	200	8	0	200	
							0	0	0	150	
		СМР					0	0	0	65	
							0	0	0	50	
1.3.23	Техническое перевооружение абонентской камеры-1 на тепловом вводе от тепловой камеры-87а право распределительная сеть Будапештская (влево) с устройством теплового ввода, № 505-р от 18.12.2013 г., № 421-р от 18.12.2015 г. (ставка)	ПИР	Фрунзенский	Подключение новых потребителей	Книга 7. Глава 7. Приложение А, Б, Таблица 26, п.25, стр.102	г. Санкт-Петербург, Будапештская ул., участок 1 (севернее д. 6, лит. А по Будапештской ул.), наименование заявителя - ООО "ПСМ-Классик", № ОД-520/81070201/17-22 от 01.07.2014 г., № ОД-721/81070201/17-22	200	34	8,0	250	
		СМР					0	0	0	125	
1.3.24	Реконструкция абонентской камеры-6 на тепловом вводе от тепловой камеры-6 лево распределительная сеть Шлиссельбургская с устройством теплового ввода, № 505-р от 18.12.2013 г. (ставка)	ПИР	Невский	Подключение новых потребителей	Книга 7. Глава 7. Приложение А, Том 1, Таблица А.1.7, п. 2086	г. Санкт-Петербург, Рыбацкое, юго-восточнее, д.5, корп.3, лит. А по ул. Д.Устинова, наименование заявителя - Комитет по строительству, № ОД-575/81070201/17-22 от 18.12.2014 г.	50	12	0	50	
		СМР								50	
1.3.25	Техническое перевооружение участка теплового ввода от тепловой камеры-4 лево распределительная сеть кв.5, № 305-р от 30.11.2010 г. (ставка)	ПИР	Московский	Подключение новых потребителей	Книга 7. Глава 7. Приложение А, Том 1, Таблица А.1.7, пп. 653-672	г. Санкт-Петербург, Космонавтов пр., кв.5 (пр. Космонавтов, между, д.29, корп.1, д.33 и, д.35, лит. А), наименование заявителя - Комитет по строительству, № ОД-235/81070004/17-22 от 12.09.2012 г.	150	200	3,5	200	
		СМР					125	220	2,2	150	
1.3.26	Техническое перевооружение узла внекамерной врезки на тепловом вводе от тепловой камеры-3 лево распределительная сеть Олеко Дундича (вправо) с устройством теплового ввода, № 574-р от 18.12.2014 г. (ставка)	ПИР	Фрунзенский	Подключение новых потребителей	Книга 7. Глава 7. Приложение А, Том 1, Таблица А.1.3, пп. 1299-1312	г. Санкт-Петербург, Шипкинский пер., д.3 , корп. 2, наименование заявителя - Комитет по строительству, № ОД-602/81070201/17-22 от 20.04.2015 г.	150	4	3,5	150	
		СМР					0	0	0	65	
1.3.27	Техническое перевооружение участка теплового ввода от тепловой камеры-40 лево распределительная сеть Тележная с устройством теплового ввода № 238-р от 20.12.2017 г. (ставка)	ПИР	Центральный	Подключение новых потребителей	Книга 7. Глава 7. Приложение А, Том 1, Таблица А.1.2, пп. 2323-2327	Ориентировочное мероприятие Гончарная ул., д.11 а, литер Б, наименование заявителя - Злобина Ирина Прокофьевна, ИП, № ОД-856/81070201/17-4 от 10.04.2018 г.	150	68	0	250	
							80	116	0	125	
		СМР					0	0	0	150	
							0	0	0	200	
							0	0	0	80	
							0	0	0	65	
1.3.28	Реконструкция участка теплового ввода от тепловой камеры-12 лево распределительная сеть Гражданская № 238-р от 20.12.2017 г. (ставка)	ПИР	Адмиралтейский	Подключение новых потребителей	Книга 7. Глава 7. Приложение А, Б (табл.26, п.71, стр.109)	г. Санкт-Петербург, Гражданская ул., д.13-15-лит. А, наименование заявителя - Аспект-М, ООО, № ОД-843/81070201/17-1 от 22.02.2018 г.	300	20	0	300	
							125	8	0	150	
		СМР					150	30	0	0	
									0	0	
1.3.29	Техническое перевооружение участка распределительная сеть Космонавтов с устройством тепловой камеры и теплового ввода, № 67-р от 07.07.2017 г. (индидуальная плата на 2017-2019)	ПИР	Московский	Подключение новых потребителей	Книга 7. Глава 7. Приложение А, Б (табл.26, п.40, стр.104)	г. Санкт-Петербург, Типанова ул., д.21-лит.А, наименование заявителя - ООО "Концерн Питер", № ОД-802/81070201/17-22 от 27.07.2017г.	700	20	0	700	
		СМР					0	0	0	250	
1.3.30	Техническое перевооружение теплового ввода от тепловой камеры-32 лево распределительная сеть Параллельно Стачек , № 421-р от 18.12.2015 г.	ПИР	Кировский	Подключение новых потребителей	Книга 7. Глава 7. Приложение А, Б, Таблица 26, п.29, стр.103	г. Санкт-Петербург, Косинова ул., д.19/9 лит.А Заказчик: ГБУЗ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №14	250	10	15	250	
		СМР					100	50	1,2	150	
							100	8	1,2	100	

после реализации мероприятия			Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб.								
					Всего на 2019-2023 годы	Профинансировано к 2019 году	в т.ч. по годам					Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
	протяженность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)					2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год		
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	180	0	2019	2021	12 866,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170,00
	4	0					0,00	11 696,00					11 696,00
	150	1,2	2019	2020	8 896,52	0,00	1 034,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034,41
	30	0,7					0,00	7 862,11					7 862,11
	40	0,2											
	114	0	2019	2020	23 861,42	0,00	2 169,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169,22
	188	0											
	8	0					0,00	21 692,20					21 692,20
	24	0											
	4	0	2019	2020	3 794,77	0,00	494,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,97
	44	0					0,00	3 299,80					3 299,80
	4	0											
	4	0	2019	2020	6 498,72	0,00	590,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,79
	90	0					0,00	5 907,93					5 907,93
	90	0											
	4	0											
	540	3,5	2017	2020	18 842,93	1 818,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818,07
	70	2,2				0,00		16 868,70					16 868,70
	100	1,2											
	18	0,5				156,16		0,00					156,16
	8	0	2018	2019	2 964,48	1 531,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531,93
	132	0											
	8	0				0,00	1 432,55						1 432,55
	76	0											
	34	15	2020	2021	10 026,50	0,00	0,00	911,50	0,00	0,00	0,00	0,00	911,50
	120	2,2						4 340,50	4 774,50				9 115,00
	12	0,2	2020	2022	8 419,00	0,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00
	320	0,2						0,00		7 654,00			7 654,00
	200	8,00	2020	2022	37 703,00	0,00	0,00	3 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428,00
	220	3,5						0,00		34 275,00			34 275,00
	4	3,5	2020	2023	2 043,50	0,00	0,00	127,00	139,50	0,00	0,00	0,00	266,50
	60	0,5						0,00	0,00	846,00	931,00		1 777,00
	10	0	2019	2020	11 289,88	0,00	1 465,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465,88
	116	0											
	90	0					0,00	9 824,00					9 824,00
	36	0											
	34	0											
	30	0											
	20	0	2019	2020	4 768,00	0,00	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,00
	38	0					0,00	4 335,00					4 335,00
	0	0											
	0	0											
	10	0	2018	2019	28 845,12	4 646,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 646,37
	300	0				0,00	24 198,75						24 198,75
	10	15,00	2018	2019	5 626,85	1 309,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309,20
	50	3,50				3 957,65	360,00						4 317,65
	8	1,20											

Группа ИП	Наименование мероприятий	Вид работ (ПИР, СМР, покупка оборудования)	Административный район Санкт-Петербурга	Обоснование необходимости (цель реализации)	Ссылка на схему теплоснабжения Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Наименование и значение показателя				
							до реализации мероприятия			по	
							диаметр, мм	протяженность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)	диаметр, мм	прот
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.3.31	Реконструкция теплового ввода от тепловой камеры-9 право тепловой сети Восточная с устройством нового теплового ввода , № 141-р от 18.11.2016 г.	ПИР	Василеостровский	Подключение новых потребителей	Книга 7. Глава 7, Таблица 26, п.23	ООО "Остров Сити" г. Санкт-Петербург, Линия 25-я В.О., д. 8 лит.Б ,/8-лит.А,/6-Б, к.1, з, участок 4 (западнее д. 6 корп. 1 лит. Б)	150	150	4	400	
		СМР								300	
										250	
										125	
							80	360	1	80	
							50	4	0	50	
1.3.32	Реконструкция Апраксинской и Сенной тепловой магистрали по Горсткину мосту, № 621-р от 25.12.2013 г.	ПИР	Адмиралтейский	Подключение новых потребителей	Книга 7, Глава 7, таб. 23, п. 2	г. Санкт-Петербург, Гривцова пер., д.1/64 , лит.А, пом.7Н, Апраксин пер., д.15-Б к.2, Малая Садовая ул., д.3-А/54 пом. 15Н, Грибоедова канала наб., д.35-А пом. 7Н, Большая Морская ул., д.35-М пом. 29Н, Грибоедова канала наб., д.18-20 лит.Г, Гривцова пер., д.5-А пом. 11Н, Грибоедова канала наб., д.8/1 лит. Б	300	100	24	400	
		СМР									
1.3.33	Техническое перевооружение участка теплового ввода от узла внекамерной врезки-114 лево Суворовской перемычки, № 305-р от 30.11.2010 г.	ПИР	Центральный	Подключение новых потребителей	Книга 7, Глава 7, Таблица 26, п. 20	г. Санкт-Петербург, Дегтярный пер., д.7-а лит.И Заявитель ООО "Творческая Фирма "Совмаркет"	150	130	3,5	150	
		СМР					100	248	2,2	125	
							50	6	0,2	50	
1.3.34	Техническое перевооружение тепловой камеры-41 и участка теплового ввода от тепловой камеры-41 влево Полюстровской тепловой магистрали с устройством теплового ввода, № 421-р от 18.12.2015 г.	ПИР	Красногвардейский	Подключение новых потребителей	Книга 7. Глава 7. Приложение А, Б, Таблица 26, п.10, стр.100	Заявитель ООО «Деметра», г. Санкт-Петербург, Революции шоссе, д.12-лит.А, к.2	600	10	145	600	
							150	80	3,5	200	
		СМР					-	-	-	100	
							-	-	-	150	
		Прочие					-	-	-	80	
1.3.35	Техническое перевооружение теплового ввода от узла внекамерной врезки-127 лево распределительной сети 10-11 линии с устройством теплового ввода, № 421-р от 18.12.2015 г.	ПИР	Василеостровский	Подключение новых потребителей	Книга 7. Глава 7. Приложение А, Б, Таблица 26, п.6, стр.99	г. Санкт-Петербург, ВО, 11-я линия, д.56 лит.А Заявитель Гуревич Евгений Михайлович	300	20	24	300	
		СМР					0	0	-	100	
							80	70	0,7	80	
1.3.36	Техническое перевооружение участка теплового ввода от узел внекамерной врезки-94 право распределительная сеть 14-15 линии с устройством нового теплового ввода, № 421-р от 18.12.2015 г.	ПИР	Василеостровский	Подключение новых потребителей	Книга 7, Глава 7, Таблица 26, п. 45	г. Санкт-Петербург, ВО, 13-я линия, д.50 , лит.А. Заявитель: ООО «ВИНТЕКО».	150	16	3,5	150	
							0	0	-	125	
		СМР					0	0	-	100	
							80	28	0,7	80	
							50	2	0,2	50	
1.3.37	Техническое перевооружение участка теплового ввода от тепловой камеры-9 право распределительная сеть Курляндская, № 421-р от 18.12.2015 г.	ПИР	Адмиралтейский	Подключение новых потребителей	Книга 7, Глава 7, Таблица 26, п. 42	г. Санкт-Петербург, Старо-Петергофский пр., д.6 лит. А. Заявитель: ЗАО "Гранд Глобус".	80	104	0	80	
		СМР									
1.3.38	Реконструкция распределительная сеть Технологическая от тепловой камеры-403 до тепловой камеры-5г с устройством перемычки между распределительная сеть Технологическая и распределительная сеть Соединительная, № 69-р от 08.07.2015 г.	СМР	Адмиралтейский	Подключение новых потребителей	Книга 7, Глава 7, Таблица 26, п. 26	г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.47 Заказчик: Федеральное казенное предприятие "Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны.	300	330	24,0	300	
							250	20	15,0	250	
							200	6	8,0	200	
							150	30	3,5	150	
							65	6	0,5	65	
1.3.39	Реконструкция участка теплового ввода от тепловой камеры-1 право тепловая магистраль 2 Главная с устройством нового теплового ввода, № 252-р от 19.12.2016 г.	ПИР	Центральный	Подключение новых потребителей	Книга 7, Глава 7, Таблица 26, п. 44	г. Санкт-Петербург, Синопская наб., д.52. Заявитель: Компания «ФАМО ВЕНЧУРС ЛИМИТЕД».	150	120	0	150	
		СМР					65	204	0	65	
1.3.40	Реконструкция участка теплового ввода от тепловой камеры-11 право распределительная сеть Смирнова с устройством нового подключения, № 238-р от 20.12.2017 г.	ПИР	Выборгский	Подключение новых потребителей	Книга 7, Глава 7, Таблица 26, п. 843	г. Санкт-Петербург, Выборгская ул., дом 4 кор.2 литера А, к.н. 78:36:0005009:3496, Заявитель: ООО «Виктория»	200	600	0	200	
							150	4	0	150	
		СМР					125	6	0	125	
							100	120	0	100	
							50	20	0	50	
1.3.41	Реконструкция участка теплового ввода от тепловой камеры-53 (вкл.) право распределительная сеть Бакунина с устройством теплового ввода, № 238-р от 20.12.2017 г.	ПИР	Центральный	Подключение новых потребителей	Книга 7, Глава 7, Приложение А, Том 1, Таблица А.1.12, пп. 1896-1911	г. Санкт-Петербург, Синопская наб., уч.30 (западнее д.22 лит.А по Синопской наб.) кадастровый номер 78:31:0001455:2455, Заявитель: ООО «УК АУРУМ МЕНЕДЖМЕНТ»	200	10	0	200	
							150	454	0	150	
		СМР					125	326	0	125	
							100	14	0	100	
							80	34	0	80	
							65	9	0	65	
1.3.42	Техническое перевооружение тепловой камеры-41 и участка теплового ввода от тепловой камеры-41 лево распределительная сеть квартал 121, № 238-р от 20.12.2017 г.	ПИР	Василеостровский	Подключение новых потребителей	Книга 7, Глава 7, Приложение А, Том 1, Таблица А.1.12, пп. 1042-1046	г. Санкт-Петербург, Весельная ул., д.6, Заявитель: ООО «Комфорт»	200	20	0	200	
							125	112	0	125	
		СМР					100	12	0	100	
							80	10	0	80	
1.3.43	Строительство узел внекамерной врезки (между тепловой камеры-4 и тепловой камеры-5) и нового теплового ввода на распределительная сеть Пражская (влево), № 238-р от 20.12.2017 г.	ПИР	Фрунзенский	Подключение новых потребителей	Книга 7, Глава 7, Приложение А, Том 1, Таблица А.1.10, п. 15	г. Санкт-Петербург, Пражская ул., уч.1 (юго-западнее д.19, корп. 2, лит. А по Софийской ул.), Заявитель: ООО "ФТК"	500	10	0	500	
		СМР					125	640	0	125	
1.3.44	Техническое перевооружение участка теплового ввода от тепловой камеры-8 право распределительная сеть Нахимова, № 238-р от 20.12.2017 г.	ПИР	Василеостровский	Подключение новых потребителей	Книга 7, Глава 7, Таблица А 1.15, п. 770	г. Санкт-Петербург, Кораблестроителей ул., д.21-лит.В, к.1, Заявитель: ИП Чинчикова Л.Ю.	150	122	0	150	
		СМР					80	12	0	80	
1.3.45	Техническое перевооружение тепловой камеры-23 и участка распределительная сеть Малодетскосельская от тепловой камеры-5 (распределительная сеть Серпуховская) до тепловой камеры-20, № 238-р от 20.12.2017 г.	ПИР	Адмиралтейский	Подключение новых потребителей	Книга 7, Глава 7, Таблица А 1.14, п. 2290	г. Санкт-Петербург, Малодетскосельский пр., д.40 кадастровый номер 78:32:0001715:5, Заявитель: ООО «Евростройг - М»	300	290	0	300	
							200	20	0	200	
		СМР					100	4	0	100	
							50	4	0	50	

после реализации мероприятия		Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб.									
				Всего на 2019-2023 годы	Профинансировано к 2019 году	в т.ч. по годам					Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
протяженность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)					2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год		
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
150	51,00	2017	2019	96 433,90	9 829,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 829,32
290	24,00				83 496,58	3 108,00						86 604,58
160	15,00											
16	2,20											
54	0,70											
4	0,20											
100	51	2018	2024	119 991,31	18 820,92	8 660,64	0,00	0,00	0,00	0,00	77 509,75	27 481,56
					0,00	15 000,00						92 509,75
130	3,5	2017	2019	15 088,99	1 231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231,20
248	2,2				9 857,79	4 000,00						13 857,79
6	0,2											
30	145	2017	2019	32 755,70	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00
114	8											
270	1,2				0,00	28 021,00						28 021,00
170	3,5											
10	0,7				484,70	0,00						484,70
20	24	2017	2019	6 241,81	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00
50	1,2				5 221,81	100,00						5 321,81
70	0,7											
16	3,5	2018	2019	17 409,79	2 122,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122,79
110	2,2											
170	1,2				0,00	15 287,00						15 287,00
150	0,7											
2	0,20											
104	0	2018	2019	3 869,72	2 068,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068,43
					0,00	1 801,29						1 801,29
330	24,0	2017	2019	27 418,03	25 809,03	1 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 418,03
110	15,0											
6	8,0											
30	3,5											
6	0,5											
120	0	2019	2020	9 271,94	0,00	1 607,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607,92
204	0					0,00	7 664,02					7 664,02
600	0	2019	2020	53 059,37	0,00	4 453,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 453,37
4	0											
6	0					0,00	48 606,00					48 606,00
120	0											
20	0											
10	0	2019	2020	51 574,96	0,00	4 312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 312,20
454	0											
326	0					0,00	47 262,75					47 262,75
14	0											
34	0											
9	0											
20	0	2019	2020	8 442,69	0,00	703,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,56
112	0											
12	0					0,00	7 739,13					7 739,13
10	0											
10	0	2019	2020	36 624,46	0,00	3 052,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052,04
640	0					0,00	33 572,42					33 572,42
122	0	2019	2020	8 749,51	0,00	729,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,13
12	0					0,00	8 020,38					8 020,38
290	0	2019	2020	31 931,88	0,00	2 667,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667,34
20	0											
4	0					0,00	29 264,54					29 264,54
4	0											

Группа ИП	Наименование мероприятий	Вид работ (ПИР, СМР, покупка оборудования)	Административный район Санкт-Петербурга	Обоснование необходимости (цель реализации)	Ссылка на схему теплоснабжения Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Наименование и значение показателя				
							до реализации мероприятия			по	
							диаметр, мм	протяженность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)	диаметр, мм	прот
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.3.46	Техническое перевооружение участка теплового ввода от узла внекамерной врезки-56 право 3 Главной тепловой магистрали, № 238-р от 20.12.2017 г.	ПИР	центральный	Подключение новых потребителей	Книга 7, Глава 7, Таблица А 1.14, п. 2329	г. Санкт-Петербург, Садовая ул., д.4 лит.А , ул.Инженерная, д.6а, литер А, Заявитель: Министерство обороны Российской Федерации	150	402	0	150	
		СМР									
1.3.47	Реконструкция участка распределительная сеть 24-25 линии от узла внекамерной врезки-4 до тепловой камеры-5, № 106-р от 31.08.2018 г.	ПИР	Василеостровский	Подключение новых потребителей	Книга 7, Глава 7, Таблица 26, п. 55	г. Санкт-Петербург, Линия 24-я В.О., д.25-И, Заявитель: Нью Хаус, ООО	300	74	0	300	
		СМР									
1.3.48	Реконструкция Пав. 147 тепловой магистрали Северной ТЭЦ-15	ПИР	Адмиралтейский	Подключение новых потребителей	Книга 7, Глава 7, Таблица А 1.14, п. 808	Заявитель: Эперон, ООО г. Санкт-Петербург, Красноармейская 11-я ул., д. 11, № ОД-836/81070201/17-15 от 29.12.17	800	20	0	800	
		СМР					400	10	0	400	
							250	10	0	250	
1.3.49	Реконструкция участка теплового ввода от тепловой камеры-6 лево распределительная сеть 1 Красноармейская	ПИР	Адмиралтейский	Подключение новых потребителей	Книга 11 Глава 10 Том 1, таблица 22, №72	г. Санкт-Петербург, Державинский пер., д. 5, лит. Б, Заявитель: ООО "Берилия" № ОД-799/81070201/17-15 от 11.07.2017 г.	300	20	0	300	
		СМР					200	80	0	200	
							80	4	0	80	
1.3.50	Реконструкция тепловой камеры-41 распределительная сеть 20-21 линии с устройством нового теплового ввода	ПИР	Василеостровский	Подключение новых потребителей	Книга 7, Глава 7, Таблица А 1.14, п. 1991	Заявитель: ФММО «Ледокол «Красин», у набережной реки Большая Нева, по адресу: г. Санкт-Петербург, набл.Шмидта-23-я линия В.О., ОД проект	250	16	0	250	
		СМР					150	8	0	150	
							100	700	0	100	
1.3.51	Техническое перевооружение участка теплового ввода от тепловой камеры-8 право распределительная сеть Белы Куна с устройством теплового ввода	ПИР	Фрунзенский	Подключение новых потребителей	Книга 7, Глава 7, Таблица А 1.15, п. 1552	Заявитель: ООО «СПб Реновация», ул. Белы Куна ул., участок 1 (южнее д. 23 по ул. Белы Куна), проект ОД	200	160	0	200	
		СМР					125	120	0	125	
							100	12	0	100	
1.3.52	Реконструкция теплового ввода от узла внекамерной врезки-227 лево распределительная сеть Красного флота	ПИР	Адмиралтейский	Подключение новых потребителей	Книга 7, Глава 7, Таблица А 1.14, п. 786	Заявитель: ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский Государственный Университет», г. Санкт-Петербург, Английская наб., д.68 ,лит.А, № ОД-214/81070004/17-14 от 19.07.2012 г.	200	4	0	200	
		СМР					150	300	0	150	
							125	4	0	125	
1.3.53	Техническое перевооружение теплового ввода от тепловой камеры-37 прямо распределительная сеть Звездная с устройством теплового ввода, № 421-р от 18.12.2015 г.	ПИР	Московский	Подключение новых потребителей	Книга 11 Глава 10 Том 1, таблица 22, №78	Заявитель: ООО «Петрострой», г. Санкт-Петербург, Витебский пр., участок 1 (северо-западнее пересечения с Дунайским пр.) , кад. № 78:14:0007693:14, № ОД-849/81070201/17-22 от 13.03.2018 г.	200	100	0	200	
		СМР					125	4	0	125	
							150	130	0	150	
1.3.54	Техническое перевооружение участка распределительная сеть Тележная от тепловой камеры-34 до тепловой камеры-37	ПИР	Центральный	Подключение новых потребителей	Книга 11 Глава 10 Том 1, таблица 22, №81	г. Санкт-Петербург, Полтавская ул., д.7-лит."З", Заявитель: ООО «Петербург Девелопмент», № ОД-766/81070201/17-4 от 17.03.2017 г.	300	320	0	300	
		СМР					250	10	0	250	
							125	10	0	125	
							100	8	0	100	
							50	10	0	50	
1.3.55	Строительство теплового ввода от тепловой камеры-66 лево распределительная сеть 18-19 линии	ПИР	Василеостровский	Подключение новых потребителей	Книга 7, Глава 7, Таблица А 1.14, п. 1949	Заявитель: ООО "БЕСТ" (Малый пр. В.О., д.54 корп.2, лит.А1), № ОД-863/81070201/17-7 от 22.05.2018 г.	125	150	0	125	
		СМР									
1.3.56	Техническое перевооружение теплового ввода от пдв. Лесной пр.20/8 лево распределительная сеть Бобруйская с устройством теплового ввода	ПИР	Выборгский	Подключение новых потребителей	Книга 7, Глава 7, Таблица А 1.14, п. 1056	Заявитель: ООО "Ришар", г. Санкт-Петербург, Выборгская ул., д.8 лит.А, проект ОД, распоряжение № 238-р от 20.12.2017 г.	150	200	0	150	
		СМР					125	100	0	125	
1.3.57	Техническое перевооружение участка теплового ввода от тепловой камеры-42 право распределительная сеть Ветеранов с устройством узла врезки	ПИР	Кировский	Подключение новых потребителей	Книга 7, Глава 7, Таблица А 1.2, п. 187	Заявитель: Стиль Дега, ООО; г. Санкт-Петербург, Ветеранов пр., д.87 лит.А, пом.12-Н, № ОД-882/81070201/17-15 от 25.09.2018г., Распоряжение	40	10	0	40	
		СМР									
1.3.58	Техническое перевооружение участка теплового ввода от тепловой камеры-27 лево тепловая магистраль Невская с устройством теплового ввода	ПИР	Невский	Подключение новых потребителей	Книга 7, Глава 7, Таблица А 1.13, п. 188	г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 98, к. 3 ,лит. А, кадастровый номер участка 78:12:0006345:10; Заявитель: Нева СТИЛ, ООО № ОД-845/81070201/17-5 от 22.02.2018г., Распоряжение	125	130	0	125	
		СМР									
1.3.59	Техническое перевооружение участка теплового ввода от тепловой камеры-17 лево распределительная сеть Замшина с устройством теплового ввода	ПИР	Калининский	Подключение новых потребителей	Книга 7, Глава 7, Таблица А 1.8, п. 2079	Бестужевская ул., д.23-лит. А, Заявитель: Мега-Строй, ООО № ОД-881/81070201/17-17 от 03.09.2018 г, распоряжением № 238-р от 20.12.2017 г.	100	200	0	100	
		СМР									
1.3.60	Техническое перевооружение участка теплового ввода от тепловой камеры-3 лево распределительная сетьВолодарского с устройством теплового ввода	ПИР	Невский	Подключение новых потребителей	Книга 7, Глава 7, Таблица А 1.3, п. 1623	Шлиссельбургский пр., уч. 57, кад. № 78:12:0007208:5651, Заявитель: Специализированный застройщик МИ2, ООО проект ОД, Распоряжение № 238-р от 20.12.2017 г.	300	16	0	300	
		СМР					125	200	0	125	
1.3.61	Техническое перевооружение участка теплового ввода от узла внекамерной врезки-55 лево распределительная сеть Перекупная с устройством узла врезки	ПИР	Центральный	Подключение новых потребителей	Книга 7, Глава 7, Таблица А 1.6, п. 447	Заявитель: Прорыв, ООО, г. Санкт-Петербург, Бакунина пр., д.19-25 ,лит.Д, ,лит.К, ,лит.З № ОД-875/81070201/17-2 от 01.08.2018 г., распоряжение №123-р от 20.11.2017 г.	50	30	0	50	
		СМР									
1.3.62	Реконструкция участка теплового ввода от тепловой камеры-31 лево распределительная сеть Тележная	ПИР	Центральный	Подключение новых потребителей	Книга 7, Глава 7, Таблица 26, п. 46	Заявитель: Бизант, ООО, г. Санкт-Петербург, Тележная ул., д.17-19 лит.А, кад.номер 78:31:0001513:1, проект ОД, распоряжение №238-р от 20.12.2017 г.	150	50	0	150	
		СМР									

после реализации мероприятия			Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб.								
					Всего на 2019-2023 годы	Профинансировано к 2019 году	в т.ч. по годам					Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
	протяженность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)					2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год		
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	402	0	2019	2020	28 008,51	0,00	2 334,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334,04
							0,00	25 674,46					25 674,46
	74	0	2019	2020	13 565,41	0,00	1 833,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833,78
							0,00	11 731,63					11 731,63
	20	0	2019	2019	30 337,71	0,00	2 230,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230,47
	10	0					28 107,24						28 107,24
	10	0											
	20	0	2018	2020	6 967,94	2 103,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103,58
	80	0				0,00		4 864,36					4 864,36
	4	0											
	16	0	2020	2021	39 009,65	0,00	0,00	3 546,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3 546,33
	8	0						0,00	35 463,32				35 463,32
	700	0											
	160	0	2020	2021	21 709,43	0,00	0,00	1 973,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973,58
	120	0						0,00	19 735,85				19 735,85
	12	0											
	4	0	2014	2020	20 008,58	363,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,06
	300	0				0,00		19 645,52					19 645,52
	4	0											
	100	0	2018	2020	16 473,97	833,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,36
	4	0				0,00		15 640,61					15 640,61
	130	0											
	320	0	2018	2020	35 552,76	3 200,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,72
	10	0				0,00		32 352,04					32 352,04
	10	0											
	8	0											
	10	0											
	150	0	2020	2021	8 248,14	0,00	0,00	749,83	0,00	0,00	0,00	0,00	749,83
								7 498,31					7 498,31
	200	0	2020	2020	19 549,46	0,00	0,00	1 777,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777,22
	100	0						17 772,24					17 772,24
	10	0	2020	2020	219,10	0,00	0,00	28,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								190,52					
	130	0	2020	2020	7 148,39	0,00	0,00	649,85	0,00	0,00	0,00	0,00	649,85
								6 498,53					6 498,53
	200	0	2020	2020	9 575,08	0,00	0,00	870,46	0,00	0,00	0,00	0,00	870,46
								8 704,62					8 704,62
	16	0	2020	2020	12 676,37	0,00	0,00	1 152,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152,40
	200	0						11 523,97					11 523,97
	30	0	2020	2021	723,03	0,00	0,00	94,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	628,72				
	50	0	2020	2020	3 672,34	0,00	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,00
								3 193,34					3 193,34

Группа ИП	Наименование мероприятий	Вид работ (ПИР, СМР, покупка оборудования)	Административный район Санкт-Петербурга	Обоснование необходимости (цель реализации)	Ссылка на схему теплоснабжения Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Наименование и значение показателя				
							до реализации мероприятия			по	
							диаметр, мм	протяженность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)	диаметр, мм	прот
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей											
1.4.1	Плата ПАО "ТГК-1"	Прочие	Адмиралтейский, Василеостровский, Калининский, Кировский, Московский, Невский, Фрунзенский и Центральный	Подключение новых потребителей		Плата ПАО "ТГК-1" ЦТЭЦ, ТЭЦ-7, ТЭЦ-5, ТЭЦ-14, ТЭЦ-15, ТЭЦ-17, ТЭЦ-22 см. Приложение "Расшифровка п.1.4.1 "Плата ПАО "ТГК-1""	-	0	0	0	
Всего по группе 1								**14 524,00**			
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей											
Всего по группе 2								**0,00**			
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников								**77 065,90**			
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей								**77 065,90**			
а.	**Магистральные и распределительные тепловые сети.**										
3.1.1	Реконструкция распределительной сети 7-12 Юго-Запад от тепловой камеры-5 до тепловой камеры-10	ПИР	Красносельский	Участок с высокой степенью физического износа. Участок работает по байпасному трубопроводу	Книга 7 Глава 7 Табл.36 п.40	г. Санкт-Петербург, по ул. Десантников от Ленинского пр. до ул. Маршала Казакова	250	10	15	300	
		СМР					700	806	207	700	
		Прочие					0	0	0	0	
3.1.2	Реконструкция Полюстровской тепловой магистрали от тепловой камеры-10 до тепловой камеры-15 (2 этап)	ПИР	Калининский	Этап полной реконструкции Полюстровской тепловой магистрали от ТЭЦ до тепловой камеры-22а	Книга 7 Глава 7 Табл.36 п.11	г. Санкт-Петербург, ул. Власенко от Кондратьевского пр. до ул.Замшина	1000	458	521	1200	
		СМР									
		Прочие									
3.1.3.	Реконструкция распределительной сети Славы от тепловой камеры-55 (распределительная сеть Будапештская вправо) до узла врезки-1	ПИР	Фрунзенский	Высокая повреждаемость, сверхнормативный срок службы (год последней реконструкции 1993-94 г.)	Книга 7 Глава 7 Табл.36 п.38	г. Санкт-Петербург, по пр. Славы от Будапештской ул. до д.30-1	700	620	207	700	
		СМР									
		Прочие									
3.1.4.	Реконструкция тепловой магистрали Московская от тепловой камеры-8 до тепловой камеры-14 (2 этап)	ПИР	Московский	Участок с высокой степенью физического износа. Продолжение реконструкции тепловой магистрали Московской, начатой в 2014 году, до соединения с тр-дами 2007 года р/ции. На участке две времянки.	Книга 7 Глава 7 Табл.36 п.36	г. Санкт-Петербург, по Балканской ул. от д.41 по Малой Балканской ул. до д.31 по Малой Балканской ул. с пересечением Купчинской ул.	1200	2340	833,0	1200	
		СМР									
		Прочие									
3.1.5	Реконструкция 3-я Перемычка от ул. Пестеля до ул. Чайковского	ПИР	Центральный	Высокая повреждаемость, технологическая значимость, сверхнормативный срок службы (год последней реконструкции 1990 г.)	Книга 7 Глава 7 Табл.33 п.51	г. Санкт-Петербург, по Моховой ул. от ул. Пестеля до ул. Чайковского с пересечениями Моховой ул.	0	0	0,0	0	
		СМР					400	856	51,0	400	
		Прочие					0	0	0	0	
3.1.6	Реконструкция 3-я Перемычка от ул. Пестеля до тепловой камеры-44а (3-я Главная тепловая магистраль) и 3-я Главная тепловая магистраль от тепловой камеры-44а до тепловой камеры-57Б	ПИР	Центральный	Участок с высокой степенью физического износа	Книга 7 Глава 7 Табл.36 п.52	г. Санкт-Петербург, по Моховой ул. от ул. Пестеля до ул. Белинского с пересечениями Моховой ул.	400	1120	0	400	
		СМР					200	42	0	200	
							150	122	0	150	
							125	4	0	125	
							50	10	0	50	
		Прочие					0	0	0	0	
3.1.7	Реконструкция тепловой магистрали Куйбышевская от узла врезки секционирующих задвижек Обводный 97 до узла внекамерной врезки-13	ПИР	Адмиралтейский	Строительство Павильона и участок с высокой степенью физического износа	Книга 7 Глава 7 Табл. А1.6 пп. 817, А1.5. пп.2017-2037	г. Санкт-Петербург, параллельно наб. Обводного канала от Витебской ж/д до д.21 по Подъездному пер., далее по Подъездному пер. от д.21 до д.9 и далее по ул. Марата до д.12 по Подъездному пер. с пересечением Подъездного пер.	700	1112	0	1000	
		СМР					0	0	0	300	
		Прочие					0	0	0	0	
3.1.8	Реконструкция распределительной сети Ветеранов от тепловой камеры-29д до тепловой камеры-57 (Распределительная сеть Л.Голикова)	ПИР	Кировский	Этап полной реконструкции распределительной сети Ветеранов. Участок с высокой степенью физического износа	Книга 7 Глава 7 Табл.36 п.8	г. Санкт-Петербург, от ул. Танкиста Хрустицкого по пр. Ветеранов до ул. Лени Голикова	600	810	145,0	600	
		СМР					250	10	51,0	400	
							150	370	3,5	300	
		Прочие					0	0	0	150	
3.1.9.	Реконструкция распределительной сети Ветеранов от узла врезки-2 до тепловой камеры-60	ПИР	Кировский	Этап полной реконструкции распределительной сети Ветеранов. Участок с высокой степенью физического износа	Книга 7 Глава 7 Табл.36 п.53	г. Санкт-Петербург, по пр. Ветеранов от д.93 до ул. Генерала Симоняка с пересечением пр. Ветеранов по четной стороне ул. Генерала Симоняка.	600	534	0	600	
		СМР					500	254	0	500	
		Прочие					400	14	0	400	
3.1.10.	Реконструкция распределительной сети Варшавская от тепловой камеры-16а (2-я Юж.тепловая магистраль) до тепловой камеры-28в	ПИР	Московский	Участок с высокой степенью физического износа	Книга 7 Глава 7 Табл.36 п.16	г. Санкт-Петербург, от ул. Фрунзе по ул. Варшавская до ул. Победы; от д.66-1 ул. Варшавская по ул. Варшавская до Ленинского пр.	700	1482	207,0	700	
		СМР					500	600	90,0	500	
							400	20	51,0	0	
		Прочие					150	96	3,5	100	
3.1.11.	Реконструкция Полюстровской тепловой магистрали от ТЭЦ-17 до тепловой камеры-10	ПИР	Калининский	Этап полной реконструкции Полюстровской тепловой магистрали от ТЭЦ до тепловой камеры-22а. Примыкание к участку р-ции тепловой магистрали Полюстровская 2018 года.	Книга 7 Глава 7 Табл.36 п.54	г. Санкт-Петербург, по ул. Жукова от д.26 до Чичуринского пер., далее по Чичуринского пер. до Лабораторной ул. и далее до пл. Калинина	700-1000	1220	522	1200	
		СМР									
		Прочие									
3.1.12.	Реконструкция Суздальской тепловой магистрали от узла теплофикационного-4 до Пр.6	ПИР	Всеволожский	Участок с высокой степенью физического износа	Книга 7 Глава 7 Табл. А1.2 пп. 168-173	г. Санкт-Петербург, ж/д платформа "Девяткино"	1400	2200	1238	1400	
		СМР									
		Прочие									
3.1.13.	Реконструкция распределительной сети Ветеранов от гр.работ 2013г. (к.р.) у НО-5 (тепловой камеры-26а) до тепловой камеры-29д	ПИР	Кировский	Этап полной реконструкции распределительной сети Ветеранов. Участок с высокой степенью физического износа.	Книга 7 Глава 7 Табл.33 п.7	г. Санкт-Петербург, пр. Ветеранов от Дачного пр. до ул. Танкиста Хрустицкого	600	810	145,0	600	
							500	14	90,0	500	
		СМР					400	14	51,0	400	
							150	112	3,5	150	
		Прочие					0	0	0	0	

после реализации мероприятия		Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб.								
протяженность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)			Всего на 2019-2023 годы	Профинансировано к 2019 году	в т.ч. по годам					Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год		
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				214 635,60	**0,00**	**322,00**	**114 139,67**	**100 173,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**214 635,60**
0	-	2019	2023	214 635,60	0,00	322,00	114 139,67	100 173,93	0,00	0,00	0,00	214 635,60
48 502,90				**4 073 393,88**	**1 023 864,83**	**638 006,71**	**1 339 003,62**	**629 478,00**	**364 599,96**	**931,00**	**77 509,75**	**3 280 533,22**
0,00				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70 450,00				**14 448 437,80**	**1 416 004,02**	**2 150 347,00**	**2 450 097,00**	**3 018 619,74**	**2 687 986,00**	**2 802 460,00**	**0,00**	**434 798,74**
70 450,00				**13 092 251,54**	**1 294 969,14**	**1 846 303,22**	**2 155 786,84**	**2 789 269,94**	**2 482 018,46**	**2 600 979,92**	**0,00**	**434 798,74**
				7 532 274,44	**586 474,72**	**1 387 587,22**	**1 234 878,53**	**876 712,03**	**1 785 137,47**	**1 661 484,47**	**0,00**	**0,00**
10	24	2017	2019	94 697,87	567,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716	207				87 676,95	4 000,00						
0	0				2 453,53	0,00						
458	521	2014	2019	362 114,57	7 116,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					179 098,80	140 822,00						
					0,00	35 077,19						
620	207	2018	2019	82 966,52	4 473,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					77 993,13	500,00						
					0,00	0,00						
2340	833,0	2020	2022	848 508,75	0,00	0,00	21 193,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00		714 886,50			
							0,00		112 429,22			
0	0,0	2018	2019	177 141,85	4 819,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
856	51,0				26 611,86	129 747,00						
0	0				0,00	15 963,03						
1120	0	2018	2020	232 249,70	8 602,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	0				0,00	212 219,37	0,00					
122	0											
4	0											
10	0											
0	0				0,00	0,00	11 427,77					
30	0	2020	2021	119 109,40	0,00	0,00	3 469,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112	0						0,00	115 640,19				
0	0						0,00	0,00				
760	145,0	2015	2020	170 410,48	4 972,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	51,0				0,00		165 437,53					
12												
376	3,5				0,00		0,00					
534	0	2018	2020	186 281,78	8 880,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	0				0,00	89 201,56	49 477,62					
14	0				0,00	0,00	38 722,03					
1 482	207,0	2022	2023	415 625,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8 996,03	0,00	0,00	0,00
600	90,0								0,00	374 834,46		
0	0											
96	3,5								0,00	31 795,05		
1220	522	2020	2021	559 658,43	0,00	0,00	14 706,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	490 223,21				
							0,00	54 728,53				
2200	1238	2020	2023	744 713,57	0,00	0,00	22 747,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00		334 182,02	385 751,00		
							2 032,79		0,00	0,00		
780	145,0	2015	2023	202 026,42	4 812,42	0,00	0,00	4 174,26	0,00	0,00	0,00	0,00
18	90,0											
42	51,0				0,00			0,00	89 876,31	84 051,37		
126	3,5											
0	0				0,00			0,00	19 112,06	0,00		

Группа ИП	Наименование мероприятий	Вид работ (ПИР, СМР, покупка оборудования)	Административный район Санкт-Петербурга	Обоснование необходимости (цель реализации)	Ссылка на схему теплоснабжения Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Наименование и значение показателя				
							до реализации мероприятия			по	
							диаметр, мм	протяженность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)	диаметр, мм	прот
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3.1.14.	Реконструкция распределительной сети Технологическая от тепловой камеры-5т до тепловой камеры-23в	ПИР	Адмиралтейский	Сверхнормативный срок службы	Книга_7_Глава_7_Приложение А_Том 1, 2 Таблица А.1.3 № 230	г. Санкт-Петербург, параллельно Загородному пр. вдоль д. 47-2 Загородный пр.	300	380	24,0	300	
		СМР					500	20	90,0	500	
							150	6	3,5	150	
		Прочие					100	100	1,2	100	
3.1.15.	Реконструкция распределительной сети Ковенская от тепловой камеры-5 до тепловой камеры-10 (2-я Перемычка)	ПИР	Центральный	с высокой степенью физическо	Книга 7 Глава 7 Табл.36 п.42	г. Санкт-Петербург, от ул. Радищева по Ковенскому пер. пересекая ул. Маяковского до ул. Чехова	300	330	24,0	300	
		СМР					400	770	51,0	400	
							250	20	15,0		
							150	54	3,5		
							125	162	2,2		
							50	4	0,3		
		Прочие					80	6	1,0		
3.1.16.	Реконструкция Московской тепловой магистрали от гр.работ 2010г.у павильона 2 до насосно-перекачивающей станции «Московская. (I этап от гр.работ 2010г. до тепловой камеры-17)	ПИР	Московский	Участок с высокой степенью физического износа. Имеет участок, работающий по байпасному трубопроводу	Книга 7 Глава 7 Табл. А1.6 пп.1803-1806	г. Санкт-Петербург, от д.21 ул. М.Балканская параллельно ул. М.Балканская до д.13-2 ул. М.Балканская В квартале между ул. М.Балканская до Балканской пл. от ул. Я.Гашека до Дунайского пр.	1200	1192	833	1200	
		СМР									
		Прочие									
3.1.17.	Реконструкция Московской тепловой магистрали от гр.работ 2010г.у павильона 2 до насосно-перекачивающей станции "Московская" (2 этап от тепловой камеры-17 до тепловой камеры-20)	ПИР	Московский	Участок с высокой степенью физического износа. Имеет участок, работающий по байпасному трубопроводу	Книга 7 Глава 7 Табл.36 п.32	г. Санкт-Петербург, параллельно ул. М.Балканская от д.13-2 до д.11 ул. М.Балканская	1200	1195	833	1200	
		СМР									
		Прочие									
3.1.18.	Реконструкция распределительной сети Лабутина от тепловой камеры-1 до тепловой камеры-7	ПИР	Адмиралтейский	Участок с высокой степенью физического износа	Книга 7 Глава 7 Табл.36 п.55	г. Санкт-Петербург, по ул. Лабутина от Лермонтовского пр. до д.185 по наб. реки Фонтанки, с пересечением Климова пер., Прядильного пер., Английского пр., Калинкина пер. и ул. Лабутина.	250-200	868	0	250	
		СМР									
		Прочие									
3.1.19.	Реконструкция Рылеевской тепловой магистрали от тепловой камеры-250 до тепловой камеры-10	ПИР	Центральный	Участок с высокой степенью физического износа	Книга 7 Глава 7 Табл. А1.10 пп. 1755-1768, А1.13. пп 436-438	г. Санкт-Петербург, по Фуражному пер. от 9-й Советской ул. до Госпитальной ул., по Госпитальной ул. до Парадной ул. и далее по Виленскому пер. до пер. Радищева	700	1500	0	700	
		СМР									
		Прочие									
3.1.20.	Реконструкция распределительной сети Маршала Захарова от тепловой камеры-13 до тепловой камеры-44 (1 этап)	ПИР	Красносельский	Участок с высокой степенью физического износа	Книга 7 Глава 7 Табл. А1.11 пп. 1347-1352, А1.12. пп 1312-1330	г. Санкт-Петербург, по ул. Маршала Захарова от ул. Маршала Жукова от ул. Десантников	800	1466	0	800	
		СМР					700	1000	0	700	
		Прочие					0	0	0	0	
3.1.21.	Реконструкция распределительной сети Белградская от тепловой камеры-13 до тепловой камеры-15а	ПИР	Фрунзенский	Высокая повреждаемость, технологическая значимость, сверхнормативный срок службы (год последней реконструкции 1987-88 г.)	Книга 7. Глава 7. Табл. 33 п.41	г. Санкт-Петербург, по ул.Белградской от д.34 к.1 до Альпийского пер.	800	420	293	800	
		СМР									
		Прочие									
3.1.22.	Реконструкция Рылеевской тепловой магистрали от тепловой камеры-71 до тепловой камеры-76	ПИР	Центральный	Участок с высокой степенью физического износа.	Книга 7 Глава 7 Табл.23	г. Санкт-Петербург, по 10-й Советской ул. от Новгородской ул. до Мытнинской ул. и далее по Мытнинской ул. до 9-й Советской ул.	80	102	0	80	
							100	40	0	100	
		СМР					500	220	0	500	
							800	760	0	800	
3.1.23.	Реконструкция Рылеевской тепловой магистрали от тепловой камеры-76 до тепловой камеры-250	ПИР	Центральный	Участок с высокой степенью физического износа.	Книга 7 Глава 7 Табл. А1.4 пп. 1731-1738, А 1.5. пп.1023-1027	г. Санкт-Петербург, по ул. 9-я Советская от д.4/6 до ул. Мытнинская (с пересечкой Суворовского пр., Дегтярной ул.)	700	788	0	700	
		СМР									
3.1.24.	Реконструкция распределительной сети Ульянка от тепловой камеры-1 (гр.работ) до узла внекамерной врезки-2	ПИР	Кировский	Участок с высокой степенью физического износа.	Книга 7 Глава 7 Табл.33 п.14	г. Санкт-Петербург, по пр. Стачек от ул. Лени Голикова до д.115а по пр. Стачек	700	334	207	700	
		СМР									
3.1.25.	Реконструкция распределительной сети Воронежская от тепловой камеры-9 (распределительной сети Прилукская) до тепловой камеры-6 (за искл.уч-ка 2012г.)	ПИР	Фрунзенский	Участок с высокой степенью физического износа.	Книга 7 Глава 7 Табл.36 п.30	г. Санкт-Петербург, от ул. Прилукская по ул. Воронежская до д.37 ул. Воронежская	300	346	24,0	300	
		СМР					150	40	3,5	150	
							0	0	0	250	
3.1.26.	Реконструкция распределительной сети Турку от тепловой камеры-12а (распределительной сети Пражская вправо) до неподвижной опоры-6	ПИР	Фрунзенский	Этап полной реконструкции распределительной сети Турку. Участок с высокой степенью физического износа.	Книга 7 Глава 7 Табл.36 п.35	г. Санкт-Петербург, от Пражской ул. вдоль ул. Турку до д.25 ул. Турку	700	40	90,0	700	
		СМР					500	796	0	500	
							300	36	0	300	
б.	**Квартальные тепловые сети**										
3.1.27	Реконструкция распределительной сети М.Казакова тепловой камеры-6 лево, тепловой камеры-3 лево; распределительной сети Ленинская тепловой камеры-1 право, тепловой камеры-3а право. Квартал 1 Юго-Запад. 2 участок (2 этап)	ПИР	Кировский	Участок с высокой степенью физического износа	Книга 7 Глава 7 Табл.36 п.59	г. Санкт-Петербург, Квартал ограниченный улицами: пр. М.Казакова. пр. Стачек, Ленинским пр., и пр. М.Жукова	50-400	0	37	250	
		СМР								200	
										150	
										125	
										100	
										80	
										65	
		Прочие								50	
										40	
3.1.28	Реконструкция распределительной сети Тельмана тепловой камеры-2б прямо	ПИР	Невский	Участок с высокой степенью физического износа	Книга 7 Глава 7 Табл.36 п.57	г. Санкт-Петербург, Квартал ограниченный улицами: Искровский пр., ул. Крыленко, пр. Большевиков, ул. Тельмана	70-400	1700	51	70-400	
		СМР									
		Прочие									

после реализации мероприятия		Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб.								
				Всего на 2019-2023 годы	Профинансировано к 2019 году	в т.ч. по годам					Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
протяженность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)					2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год		
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
363	24,0	2015	2019	45 614,76	5 060,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	90,0				38 900,00	600,00						
5	3,5											
96	1,2				1 053,86	0,00						
355	24,0	2015	2020	203 991,78	4 157,70	0,00	5 215,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
738	51				0,00	0,00	173 862,95					
					0,00	0,00	20 755,24					
900	833	2014	2019	536 041,56	12 399,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	523 642,18						
					0,00	0,00						
1195	833	2015	2021	561 588,25	12 513,80	0,00	11 524,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00		289 983,62	190 194,03				
					0,00		47 893,76	9 478,78				
868	0	2018	2022	91 748,30	5 081,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00				82 859,45			
					0,00				3 807,35			
1500	0	2021	2022	405 951,33	0,00	0,00	0,00	12 273,03	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	371 653,43			
								0,00	22 024,87			
1466	0	2022	2023	810 362,82	0,00	0,00	0,00	0,00	25 310,23	0,00	0,00	0,00
1000	0								0,00	740 980,91		
0	0								0,00	44 071,68		
456	293	2015	2019	78 489,21	3 000,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					74 876,75	500,00						
					111,89	0,00						
102	0	2019	2020	225 059,46	0,00	15 319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	0											
220	0					0,00	209 740,25					
760	0											
788	0	2019	2020	159 141,96	0,00	12 453,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	146 688,13					
331	207	2015	2019	13 246,56	2 846,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	10 400,00						
346	24,0	2015	2019	67 582,82	2 422,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	3,5				0,00	65 160,00						
359	24,0											
40	90,0	2015	2019	137 950,75	5 968,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
796	0				0,00	131 981,86						
36	0											
				2 579 532,20	**440 313,22**	**413 116,00**	**57 012,80**	**797 625,18**	**9 045,53**	**939 495,45**	**0,00**	**0,00**
342	37,0	2014	2019	658 436,46	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
959					355 616,68	234 342,00						
965												
1 074												
380												
968												
301												
320					0,00	66 477,78						
11												
1700	51	2015	2019	124 503,32	14 207,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	97 410,00						
					0,00	12 886,22						

Группа ИП	Наименование мероприятий	Вид работ (ПИР, СМР, покупка оборудования)	Административный район Санкт-Петербурга	Обоснование необходимости (цель реализации)	Ссылка на схему теплоснабжения Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Наименование и значение показателя				
							до реализации мероприятия			по	
							диаметр, мм	протяженность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)	диаметр, мм	прот
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3.1.29	Реконструкция распределительной сети О.Дундича вправо тепловой камеры-10 вправо	ПИР	Фрунзенский	Участок с высокой степенью физического износа	Книга 7 Глава 7 Табл.36 п.56	г. Санкт-Петербург, Квартал ограниченный улицами: ул. М.Балканская, М.Карпатская, Бухарестская, О.Дундича	50-300	11419,9	24,0	50-300	
		СМР									
		Прочие					0	0	0	0	
3.1.30	Реконструкция теплового ввода от тепловой камеры-37 лево тепловой магистрали Фрунзенская от подв. Будапештская 71-1 до центрального теплового пункта Будапештская 71-5	ПИР	Фрунзенский	Вынос т/сети за пределы территории д/сада №100	Книга 7 Глава 7 Табл. А.1.1.пп. 592-594,596 А.1.3 пп. 466, 470, 479 А.1.14 пп. 1534, 1540, 1545	г. Санкт-Петербург, Будапештская д.71 к.2	150	444	0	150	
		СМР					70	158	0	70	
		Прочие					0	0	0	0	
3.1.31.	Реконструкция распределительной сети Кораблестроителей тепловой камеры-24, тепловой камеры-27 (1 этап)	ПИР	Василеостровский	Участок с высокой степенью физического износа	Книга 7 Глава 7 Табл.36 п.61	г. Санкт-Петербург, Квартал ограниченный улицами: Капитанская ул., ул. Кораблестроителей, Морская наб., Адмиральский проезд	65-400	13600	51	65-400	
		СМР									
		Прочие									
3.1.32	Реконструкция сетей квартала 4 Юго-Запад	ПИР	Красносельский	Наличие адреса в программе закрытия ЦТП, участок с высокой степенью физического износа.	Книга 7 Глава 7 Табл.36 п.65	г. Санкт-Петербург, квартал, ограниченный ул. Маршала Казакова, пр. Маршала Жукова, Ленинским пр., ул. Котина.	40-500	19890		40-500	
3.1.47.	Реконструкциия распределительной сети квартала 117-119 от тепловой камеры-63 до узла внекамерной врезки-68	ПИР	Адмиралтейский	Участок с высокой степенью повреждаемости и физического износа	Книга 7, Глава 7, Приложение А, Том 1, Таблица А1.3, п. 110-122, 741-748, Книга 7, Глава 7, Приложение А, Том 1, Таблица А1.9, п. 1940-1943, Книга 7, Глава 7, Приложение А, Том 1, Таблица А1.10, п. 19	г. Санкт-Петербург, квартала ограниченного пр. Измайловский, ул. 7-я Красноармейская, ул. Егорова, наб. Обводного канала	300	265		300	
		СМР					250	87		250	
в.	**Ликвидация ЦТП по адресам:**										
3.1.33	Реконструкция ЦТП Пискарёвский пр., д.21-3	ПИР, СМР	Калининский	Мероприятия по закрытию ЦТП во исполнение требования Федеральных законов № 190-ФЗ (п.9) и № 417-ФЗ	Книга 7 Глава 7 Табл.42 п.1	г. Санкт-Петербург, Пискарёвский пр., д.21-3	0	0	0,0	0	
3.1.34	Реконструкция ЦТП Апрельская ул., д.5-2	ПИР, СМР	Красногвардейский	Мероприятия по закрытию ЦТП во исполнение требования Федеральных законов № 190-ФЗ (п.9) и № 417-ФЗ	Книга 7 Глава 7 Табл.42 п.2	г. Санкт-Петербург, Апрельская ул., д.5-2	0	0	0,0	0	
3.1.35	Реконструкция ЦТП ул. Стасовой, д.2-2	ПИР, СМР	Красногвардейский	Мероприятия по закрытию ЦТП во исполнение требования Федеральных законов № 190-ФЗ (п.9) и № 417-ФЗ	Книга 7 Глава 7 Табл.42 п.3	г. Санкт-Петербург, ул. Стасовой, д.2-2	0	0	0,0	0	
3.1.36	Реконструкция ЦТП Бестужевская ул., д.33-4	ПИР, СМР	Калининский	Мероприятия по закрытию ЦТП во исполнение требования Федеральных законов № 190-ФЗ (п.9) и № 417-ФЗ	Книга 7 Глава 7 Табл.42 п.4	г. Санкт-Петербург, Бестужевская ул., д.33-4	0	0	0,0	0	
3.1.37	Реконструкция ЦТП ул. Замшина, д.29-5	ПИР, СМР	Калининский	Мероприятия по закрытию ЦТП во исполнение требования Федеральных законов № 190-ФЗ (п.9) и № 417-ФЗ		г. Санкт-Петербург, ул. Замшина, д.29-5	0	0	0,0	0	
3.1.38	Реконструкция ЦТП пр. Маршала Блюхера, д.23-2	ПИР, СМР	Калининский	Мероприятия по закрытию ЦТП во исполнение требования Федеральных законов № 190-ФЗ (п.9) и № 417-ФЗ	Книга 7 Глава 7 Табл.42 п.5	г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Блюхера, д.23-2	0	0	0,0	0	
3.1.39	Реконструкция ЦТП Пискарёвский пр., д.16-2	ПИР, СМР	Калининский	Мероприятия по закрытию ЦТП во исполнение требования Федеральных законов № 190-ФЗ (п.9) и № 417-ФЗ	Книга 7 Глава 7 Табл.42 п.6	г. Санкт-Петербург, Пискарёвский пр., д.16-2	0	0	0,0	0	
3.1.40	Реконструкция ЦТП Шлиссельбургский пр., 23 -3	ПИР, СМР	Невский	Мероприятия по закрытию ЦТП во исполнение требования Федеральных законов № 190-ФЗ (п.9) и № 417-ФЗ	Книга 7 Глава 7 Табл.42 п.7	г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский пр., 23 -3	0	0	0,0	0	
3.1.41	Реконструкция ЦТП Шлиссельбургский пр., 31 -3	ПИР, СМР	Невский	Мероприятия по закрытию ЦТП во исполнение требования Федеральных законов № 190-ФЗ (п.9) и № 417-ФЗ	Книга 7 Глава 7 Табл.42 п.83	г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский пр., 31 -3	0	0	0,0	0	
3.1.42	Реконструкция ЦТП ул. Кораблестроителей, д.22-2	ПИР, СМР	Василеостровский	Мероприятия по закрытию ЦТП во исполнение требования Федеральных законов № 190-ФЗ (п.9) и № 417-ФЗ	Книга 7 Глава 7 Табл.42 п.85	г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д.22-2	0	0	0,0	0	
3.1.43	Реконструкция ЦТП ул. Кораблестроителей, д.20-2	ПИР, СМР	Василеостровский	Мероприятия по закрытию ЦТП во исполнение требования Федеральных законов № 190-ФЗ (п.9) и № 417-ФЗ	Книга 7 Глава 7 Табл.42 п.10	Реконструкция ул. Кораблестроителей, д.20-2	0	0	0,0	0	
3.1.44	Реконструкция ЦТП Будапештская ул., д.77-2	ПИР	Фрунзенский	Мероприятия по закрытию ЦТП во исполнение требования Федеральных законов № 190-ФЗ (п.9) и № 417-ФЗ	Книга 7 Глава 7 Табл.42 п.56	г. Санкт-Петербург, Будапештская ул., д.77-2	200	14	0	200	
		СМР					150	267		150	
							100	166		100	
3.1.45	Реконструкция ЦТП Маршала Жукова пр., д.31, к.2, лит.А	ПИР, СМР	Фрунзенский	Мероприятия по закрытию ЦТП во исполнение требования Федеральных законов № 190-ФЗ (п.9) и № 417-ФЗ	Книга 7 Глава 7 Табл.42 п.67	г. Санкт-Петербург, Маршала Жукова пр., д.31, к.2, лит.А	0	0	0,0	0	

			Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб.								
после реализации мероприятия					Всего на 2019-2023 годы	Профинансировано к 2019 году	в т.ч. по годам					Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
	протяженность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)					2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год		
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	12632	24,0	2014	2023	717 912,34	20 335,27	0,00	0,00	16 007,94	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00			596 285,48	0,00			
	0	0				0,00			76 238,13	9 045,53			
	444	0	2021	2021	38 381,72	0,00	0,00	0,00	1 035,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	158	0							34 503,88				
	0	0							2 842,72				
	13600	51	2015	2023	989 649,63	50 154,18	0,00	0,00	0,00	0,00	25 875,75	0,00	0,00
						0,00					862 525,13		
						0,00					51 094,57		
	6986		2020	2020	50 648,74	0,00	0,00	50 648,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	265		2020	2021	77 075,97	0,00	0,00	6 364,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	87							0,00	70 711,91				
					1 823 777,53	**135 346,46**	**40 600,00**	**571 878,56**	**680 133,99**	**395 818,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0	0,0	2018	2021	17 276,95	3 572,20	0,00	0,00	13 704,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,0	2018	2021	116 668,40	12 786,35	0,00	0,00	103 882,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,0	2018	2021	73 009,56	4 491,88	0,00	0,00	68 517,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,0	2018	2021	29 898,48	5 181,88	0,00	0,00	24 716,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,0	2018	2021	28 439,18	4 335,43	0,00	0,00	24 103,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,0	2018	2021	38 440,40	5 913,42	0,00	0,00	32 526,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,0	2018	2021	17 043,40	3 591,30	0,00	0,00	13 452,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,0	2018	2020	278 596,72	19 320,64	0,00	259 276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,0	2018	2020	124 260,52	14 022,74	0,00	110 237,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,0	2018	2020	32 547,22	7 057,05	0,00	25 490,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,0	2018	2020	192 316,61	15 442,08	0,00	176 874,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	0	2019	2020	40 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	267						39 000,00						
	166												
	0	0,0	2018	2022	834 680,09	39 631,49	0,00	0,00	399 230,08	395 818,52	0,00	0,00	0,00

Группа ИП	Наименование мероприятий	Вид работ (ПИР, СМР, покупка оборудования)	Административный район Санкт-Петербурга	Обоснование необходимости (цель реализации)	Ссылка на схему теплоснабжения Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Наименование и значение показателя				
							до реализации мероприятия			по	
							диаметр, мм	протяженность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)	диаметр, мм	прот
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
г.	**Модернизация технологических объектов**										
3.1.46	Техническое перевооружение насосно-перекачивающей станции, расположенной по адресу: улица Парусная, дом 2	ПИР, СМР	Василеостровский	Оптимизация гидравлической схемы района теплоснабжения в связи с подключением новых нагрузок на намывных территориях В.О.	Книга 7 глава 7 таблица 38 пункт 4	Реконструкция Парусная ул., д.2	0	0	0	0	
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей								-			
3.2.1	Реконструкция насосно-перекачивающей станции "Пороховская"	ПИР	Невский	Повышение надежности эффективности работы тепломеханического оборудования, поддержания заданных параметров теплоносителя, обеспечение электробезопасности и пожаробезопасности.	Книга 7 Глава 7 Табл. 38 п.6	г. Санкт-Петербург, Ул. Дыбенко, 31	0	0	0	0	
		СМР					0	0	0	0	
		Прочие					0	0	0	0	
3.2.2	Реконструкция насосно-перекачивающей станции "Московская"	ПИР	Фрунзенский	Обеспечение надежности, электробезопасности, пожаробезопасности, энергоэффективности.	Книга 7 Глава 7 Табл. 38 п.7	г. Санкт-Петербург, ул. Малая Балканская, д.7	0	0	0	0	
		СМР					0	0	0	0	
3.2.3	Реконструкция насосно-перекачивающей станции "Дачное"	ПИР	Кировский	Повышение надежности, безопасности, эффективности работы тепломеханического оборудования, поддержания заданных параметров теплоносителя.	Книга 7 Глава 7 Табл. 38 п.9	г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д.114а	0	0	0	0	
		СМР					0	0	0	0	
3.2.4	Реконструкция насосно-перекачивающей станции "Шкапина"	ПИР	Адмиралтейский	Обеспечение надежности, электробезопасности, пожаробезопасности, энергоэффективности.	Книга 7 Глава 7 Табл. 38 п.8	г. Санкт-Петербург, ул. Шкапина, 14	0	0	0	0	
		СМР					0	0	0	0	
		Прочие					0	0	0	0	
3.2.5	Реконструкция насосно-перекачивающей станции "ППО"	ПИР	Адмиралтейский	Повышение надежности эффективности работы тепломеханического оборудования, поддержания заданных параметров теплоносителя.	Книга 7 Глава 7 Табл. 38 п.5	г. Санкт-Петербург, Митрофаньевское ш., д. 2 корп. 1 лит. К пом. 3Н	0	0	0	0	
3.2.6	Реконструкция электрооборудования дренажных насосных и павильонов	ПИР	Невский Фрунзенский Московский Адмиралтейский Центральный Кировский Василеостровской Выборгский	Повышение надежности электроснабжения, обеспечение электробезопасности, пожаробезопасности, энергоэффективности. (Постановление Правительства от 27 сентября 2016 г. Российской Федерации №971).	Книга 10 Глава 9	г. Санкт-Петербург, пр. Стачек д.114 ул. Дыбенко д.31 пр. Троицкий 1 ул. Парусная 2 ул. Бассейная, д.1 ул. Ак. Лебедева 39 ул. Краснопутиловская 26/28 пр. Витебский 53 ул. Наличная д.17 ул. Софийская д.96 ул. Кубинская	0	0	0	0	
		СМР					0	0	0	0	
3.2.7	Реконструкция электрооборудования административных зданий	ПИР	Невский Московский Адмиралтейский Центральный	Повышение надежности электроснабжения, обеспечение электробезопасности, пожаробезопасности, энергоэффективности. (Постановление Правительства от 27 сентября 2016 г. Российской Федерации №971).	Книга 10 Глава 9	г. Санкт-Петербург, ул. Дыбенко д.31 ул. Бассейная, д.73 ул. 6-я Советская, д.35 ул. Шкапина, д.14	0	0	0	0	
		СМР					0	0	0	0	
3.2.8	Реконструкция установок электрохимической защиты	ПИР	Невский Фрунзенский Адмиралтейский Центральный Московский Кировский Калининский	Снижение недоотпуска тепловой энергии потребителям, связанного с ликвидацией повреждений на тепловых сетях (обусловленного временным отключением, либо ограничением теплоснабжения). Снижение затрат на выполнение аварийно-восстановительных работ на тепловых сетях (в связи с прогнозируемым отсутствием повреждаемости на участках капитального ремонта и реконструкции).	Книга 10 Глава 9	г. Санкт-Петербург, ул. Кавалергардская, дом 5 пр. Славы, дом 22 ул. Пражская, дом 33, дом 39, дом 42 пер. Столярный, дом 18 пр. Кондратьевский, дом 50, дом 57 пр. Маршала Жукова, дом 33 ул. Маршала Захарова, дом 50, дом 56, дом 60 ул. Зины Портновой, дом 34 наб. реки Фонтанки, дом 96, дом 109 ул. Турку, дом 4 ул. Тельмана, дом 44, дом 94 пр. Космонавтов, дом 74 пр. Московский, дом 208/2 ул. Благодатная, дом 35/1 пр. Большевиков, дом 79/1 ул. Курляндская, дом 8, дом 39	0	0	0	0	
		СМР					0	0	0	0	
3.2.9	Реконструкция автоматизированной системы диспетчерского технологического управления	ПИР	Невский Фрунзенский Адмиралтейский Кировский	износ существующего оборудования и отсутствие возможности учета при работе трубопроводов в реверсном режиме	Книга 10 Глава 9	г. Санкт-Петербург, пр. Стачек д.114 ул. Дыбенко д.31 ул. Малая Балканская, д.7 ул. Шкапина, 14	0	0	0	0	
		СМР					0	0	0	0	
3.2.10	Реконструкция центральных тепловых пунктов (ЦТП)	ПИР	районы Санкт-Петербурга	Улучшение качества теплоснабжения	Книга 10 Глава 9	г. Санкт-Петербург	0	0	0	0	
		СМР					0	0	0	0	
3.2.11	Мероприятия по организации физической защиты объектов	ПИР	Невский Московский Фрунзенский Адмиралтейский Центральный Василеостровский	защита по полному перечню критериев физической и антитеррористической защищенности	Книга 10 Глава 9	Организация физической защиты объектов г. Санкт-Петербург, пр. Стачек д.114 ул. Дыбенко д.31 ул. Шкапина, д.14 ул. Черняховского, д. 36, лит. А Октябрьская наб., д.96, корп.4 Морская наб., д.41, лит. В ул. Кораблестроителей, д.31, корп.4, лит.	0	0	0	0	
		СМР					0	0	0	0	

после реализации мероприятия			Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб.								
					Всего на 2019-2023 годы	Профинансировано к 2019 году	в т.ч. по годам					Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
	протяженность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)					2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год		
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
					1 156 667,37	**132 834,74**	**5 000,00**	**292 016,95**	**434 798,74**	**292 016,94**	**0,00**	**0,00**	**434 798,74**
	0	3200/2520	2015	2022	1 156 667,37	132 834,74	5 000,00	292 016,95	434 798,74	292 016,94			434 798,74
	-				**1 356 186,25**	**121 034,88**	**304 043,78**	**294 310,17**	**229 349,80**	**205 967,54**	**201 480,08**	**0,00**	**0,00**
	0	0	2020	2023	99 036,49	0,00	0,00	50,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0					950,00	3 000,00	50 238,06	38 498,43			
	0	0					1 300,00	0,00	0,00	0,00			
	0	0	2020	2024	131 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0						65 000,00			63 000,00		
	0	0	2014	2024	186 165,85	11 532,12	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0				59 433,73	1 500,00	44 200,00	28 000,00	20 000,00	20 000,00		
	0	0	2014	2023	107 231,60	4 339,78	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0				19 867,95	61 029,00	0,00	0,00	20 000,00			
	0	0				994,87	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0	0	2021	2022	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0	2019	2023	19 971,00	0,00	6 471,00	350,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	0	0					3 000,00	7 500,00	500,00	1 500,00	350,00		
	0	0	2020	2022	2 350,00	0,00	0,00	150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0						1 600,00	500,00				
	0	0	2019	2023	120 000,00	0,00	3 000,00	2 400,00	2 800,00	2 800,00	3 000,00	0,00	0,00
	0	0					0,00	30 000,00	22 800,00	26 600,00	26 600,00		
	0	0	2019	2023	68 447,00	0,00	0,00	4 637,00	3 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0					9 250,00	18 286,00	16 843,00	13 897,00	1 953,00		
	0	0	2019	2023	207 650,00	0,00	2 050,00	2 900,00	2 575,00	2 900,00	3 500,00	0,00	0,00
	0	0					28 600,00	47 400,00	41 925,00	38 700,00	37 100,00		
	0	0	2019	2023	71 525,61	0,00	2 229,00	3 241,53	1 911,02	665,25	1 059,32	0,00	0,00
	0	0					20 737,29	21 843,22	9 911,02	3 148,31	6 779,66		

Группа ИП	Наименование мероприятий	Вид работ (ПИР, СМР, покупка оборудования)	Административный район Санкт-Петербурга	Обоснование необходимости (цель реализации)	Ссылка на схему теплоснабжения Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Наименование и значение показателя				
							до реализации мероприятия			по	
							диаметр, мм	протяженность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)	диаметр, мм	прот
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3.2.12	Реконструкция производственно-бытового здания 1-го эксплуатационного района по адресу: г. СПб, пр. Стачек, д. 114а, лит. В	ПИР	Кировский	Проводится в соответствии с РД 34.21.521-91 "Организация эксплуатации зданий и сооружений." МДС 13-14.2000 "Положение о проведении ППР производственных зданий и сооружений" и с целью приведения здания в состояние, соответствующее нормативным документам, снижения повреждаемости строительных конструкций и инженерных сетей здания и создания полноценных условий труда для персонала, обслуживающего тепловые сети города.	Книга 10 Глава 9	г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 114а, лит. В	0	0	0	0	
		СМР					0	0	0	0	
		Прочие					0	0	0	0	
3.2.13	Реконструкция систем вентиляции и отопления здания 6-го эксплуатационного района по адресу: г. СПб, ул. Дыбенко, д. 31	ПИР	Невский	Системы отопления и вентиляции морально устарели и физически изношены. В связи с этим и в соответствии с Федеральным законом N 261 ФЗ от 23 ноября 2009 г. "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности..." необходима реконструкция СО и СВ.	Книга 10 Глава 9	г. Санкт-Петербург, ул. Дыбенко, д. 31	0	0	0	0	
		СМР					0	0	0	0	
		Прочие					0	0	0	0	
3.2.14	Реконструкция индивидуального теплового пункта, систем отопления и вентиляции здания 1-го эксплуатационного района по адресу: г. СПб, пр. Стачек, д. 114а, лит. А	ПИР	Кировский	Системы отопления и вентиляции морально устарели и физически изношены. В связи с этим и в соответствии с Федеральным законом N 261 ФЗ от 23 ноября 2009 г. "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности..." необходима реконструкция СО и СВ.	Книга 10 Глава 9	г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 114а, лит. А	0	0	0	0	
		СМР					0	0	0	0	
3.2.15	Реконструкция систем вентиляции и отопления административного здания по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д. 36, лит. А	ПИР	Центральный	Системы отопления и вентиляции морально устарели и физически изношены. В связи с этим и в соответствии с Федеральным законом N 261 ФЗ от 23 ноября 2009 г. "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности..." необходима реконструкция СО и СВ.	Книга 11 глава 10 том 1 Таб.В.1 3.2.77	г. Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д. 36, лит. А	0	0	0	0	
		СМР					0	0	0	0	
		Прочие					0	0	0	0	
3.2.16	Реконструкция индивидуального теплового пункта, систем отопления и вентиляции здания по адресу: г. СПб, ул. 6-я Советская д.35	ПИР	Центральный	Системы отопления и вентиляции морально устарели и физически изношены. В связи с этим и в соответствии с Федеральным законом N 261 ФЗ от 23 ноября 2009 г. "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности..." необходима реконструкция СО и СВ.	Книга 10 Глава 9	г. Санкт-Петербург, ул. 6-я Советская д.35	0	0	0	0	
		СМР					0	0	0	0	
		Прочие					0	0	0	0	
3.2.17	Реконструкция помещений оперативного персонала здания 1-го эксплуатационного района по адресу: г. СПб, пр. Стачек, д. 114а, лит. А	ПИР	Кировский	Проводится в соответствии с РД 34.21.521-91 "Организация эксплуатации зданий и сооружений." МДС 13-14.2000 "Положение о проведении ППР производственных зданий и сооружений" и с целью приведения здания в состояние, соответствующее нормативным документам, снижения повреждаемости строительных конструкций и инженерных сетей здания и создания полноценных условий труда для персонала, обслуживающего тепловые сети города.	Книга 10 Глава 9	г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 114а, лит. А	0	0	0	0	
		СМР					0	0	0	0	
3.2.18	Устройство вентилируемых фасадов здания СОЦТП по адресу: г. СПб, ул. Купчинская, д. 12	ПИР	Фрунзенский	Системы отопления и вентиляции морально устарели и физически изношены. В связи с этим и в соответствии с Федеральным законом N 261 ФЗ от 23 ноября 2009 г. "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности..." необходима реконструкция СО и СВ.	Книга 10 Глава 9	Устройство вентилируемых фасадов г. Санкт-Петербург, ул. Купчинская, д. 12	0	0	0	0	
		СМР					0	0	0	0	

после реализации мероприятия		Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб.								
				Всего на 2019-2023 годы	Профинансировано к 2019 году	в т.ч. по годам					Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
протяженность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)					2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год		
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0	0	2018	2020	37 564,64	6 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0				12 885,49	12 885,49						
0	0				5 768,66	0,00						
0	0	2019	2019	15 235,19	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0					7 700,00						
0	0					7 135,19						
0	0	2018	2020	8 287,28	187,28	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0				0,00	7 700,00						
0	0	2020	2021	19 438,36	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0						4 950,00	0,00				
0	0						11 245,12	2 793,24				
0	0	2020	2021	14 220,01	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0						3 700,00	0,00				
0	0						8 107,30	2 012,71				
0	0	2020	2021	4 200,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0						3 850,00					
0	0	2020	2021	4 700,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0						4 100,00					

Группа ИП	Наименование мероприятий	Вид работ (ПИР, СМР, покупка оборудования)	Административный район Санкт-Петербурга	Обоснование необходимости (цель реализации)	Ссылка на схему теплоснабжения Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Наименование и значение показателя				
							до реализации мероприятия			по	
							диаметр, мм	протяженность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)	диаметр, мм	прот
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3.2.19	Устройство вентилируемых фасадов административного здания по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д. 36, лит. А	ПИР	Центральный	Системы отопления и вентиляции морально устарели и физически изношены. В связи с этим и в соответствии с Федеральным законом N 261 ФЗ от 23 ноября 2009 г. "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности..." необходима реконструкция СО и СВ.	Книга 10 Глава 9	Устройство вентилируемых фасадов г. Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д. 36, лит. А	0	0	0	0	
		СМР					0	0	0	0	
		Прочие					0	0	0	0	
3.2.20	Реконструкция здания насосно-перекачивающей станции "Дачное" по адресу: г. СПб, пр. Стачек, д. 114а, лит. А, в части замены оконных блоков	ПИР	Кировский	Проводится в соответствии с РД 34.21.521-91 "Организация эксплуатации зданий и сооружений." МДС 13-14.2000 "Положение о проведении ППР производственных зданий и сооружений" и с целью приведения здания в состояние, соответствующее нормативным документам, снижения повреждаемости строительных конструкций и инженерных сетей здания и создания полноценных условий труда для персонала, обслуживающего тепловые сети города.	Кинга 7 Глава 7 стр.160, п.9	г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 114а, лит. А	0	0	0	0	
		СМР					0	0	0	0	
		Прочие					0	0	0	0	
3.2.21	Реконструкция административного здания 3-го эксплуатационного района и помещения насосно-перекачивающей станции по адресу: г. СПб, ул. Бассейная, д. 73, корп. 2	ПИР	Московский	Проводится в соответствии с РД 34.21.521-91 "Организация эксплуатации зданий и сооружений." МДС 13-14.2000 "Положение о проведении ППР производственных зданий и сооружений" и с целью приведения здания в состояние, соответствующее нормативным документам, снижения повреждаемости строительных конструкций и инженерных сетей здания и создания полноценных условий труда для персонала, обслуживающего тепловые сети города.	Книга 10 Глава 9	г. Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д. 73, корп. 2	0	0	0	0	
		СМР					0	0	0	0	
		Прочие					0	0	0	0	
3.2.22	Устройство вентилируемых фасадов здания 3-го эксплуатационного района по адресу: г. СПб, ул. Бассейная, д. 73, корп. 2	ПИР	Московский	Системы отопления и вентиляции морально устарели и физически изношены. В связи с этим и в соответствии с Федеральным законом N 261 ФЗ от 23 ноября 2009 г. "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности..." необходима реконструкция СО и СВ.	Книга 10 Глава 9	Устройство вентилируемых фасадов г. Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д. 73, корп. 2	0	0	0	0	
		СМР					0	0	0	0	
		Прочие					0	0	0	0	
3.2.23	Реконструкция здания производственного комплекса по адресу: г. СПб, ул. Варшавская, д. 9, корп. 2, лит. Б	ПИР	Московский	Проводится в соответствии с РД 34.21.521-91 "Организация эксплуатации зданий и сооружений." МДС 13-14.2000 "Положение о проведении ППР производственных зданий и сооружений" и с целью приведения здания в состояние, соответствующее нормативным документам, снижения повреждаемости строительных конструкций и инженерных сетей здания и создания полноценных условий труда для персонала, обслуживающего тепловые сети города.	Книга 10 Глава 9	г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 9, корп. 2, лит. Б	0	0	0	0	
		СМР					0	0	0	0	
		Прочие					0	0	0	0	
3.2.24	Внутритрубное обследование по уточнению остаточного ресурса трубопроводов методом внутритрубной диагностики трубопроводов	СМР	Калининский, Фрунзенский, Центральный, Кировский, Адмиралтейский, Василеостровский, Невский, Московский, Красносельский, Красногвардейский, Выборгский	Уточнение остаточного ресурса трубопроводов	Книга 10 Глава 9	Адмиралтейский р-он, Московский р-он, Фрунзенский р-он, Василеостровский р-он, Невский р-он, Калининский р-он, Красносельский р-он	0	0	0	0	

после реализации мероприятия		Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб.								
протяженность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)			Всего на 2019-2023 годы	Профинансировано к 2019 году	в т.ч. по годам					Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год		
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0	0	2021	2022	23 037,89	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0							20 500,00	0,00			
0	0							1 464,14	183,75			
0	0	2021	2022	13 463,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0							12 100,00	0,00			
0	0							855,62	107,38			
0	0	2022	2023	36 817,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
0	0								32 700,00			
0	0								1 617,42			
0	0	2023	2024	20 812,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
0	0									19 250,00		
0	0									812,06		
0	0	2023	2024	17 326,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
0	0									16 000,00		
0	0									676,04		
0	0	2019	2019	25 206,81	0,00	25 206,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Группа ИП	Наименование мероприятий	Вид работ (ПИР, СМР, покупка оборудования)	Административный район Санкт-Петербурга	Обоснование необходимости (цель реализации)	Ссылка на схему теплоснабжения Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Наименование и значение показателя				
							до реализации мероприятия			по	
							диаметр, мм	протяженность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)	диаметр, мм	прот
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3.2.24	Мероприятия по защите тепловых сетей от вредного влияния внешних факторов: Восстановление целостности трубопровода тепловой сети с использованием гибкого термостойкого рукава	СМР	Адмиралтейский, Московский, Фрунзенский, Василеостровский, Невский, Калининский, Красносельский	Санация термостойким рукавом участков требопроводов с низким остаточным ресурсом. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" ФЗ №261 "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности "	Книга 10 Глава 9	г. Санкт-Петербург, Адмиралтейский р-он, Московский р-он, Фрунзенский р-он, Василеостровский р-он, Невский р-он, Калининский р-он, Красносельский р-он	0	0	0	0	
Всего по группе 3								**77 065,90**			
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем цен											
Всего по группе 4											
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения											
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей											
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей											
Всего по группе 5											
ИТОГО по основной программе, без НДС								**91 589,90**			
за счет амортизации											
за счет платы за подключение											
за счет прочих собственных средств											
за счет НДС											
ИТОГО по основной программе, с НДС											
ДОП. ПРОГРАММА											
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:											
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей								**0,00**			
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей								**0,00**			
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей								**0,00**			
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей								**0,00**			
Всего по группе 1								**0,00**			
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей								**0,00**			
Всего по группе 2								**0,00**			
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников											
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей								**239 501,40**			
а.	**Магистральные и распределительные тепловые сети.**										
3.1.1.	Рыбацкая тепловая магистраль от подвала около УС-1а до УВ-4 с подключением Рыбацкой тепловой магистрали к Софийскому выводу ТЭЦ-22	ПИР	Колпинский	Участок с высокой степенью физического износа	Книга 7 Глава 7 Табл.36 п.46	г. Санкт-Петербург, параллельно территории Южной ТЭЦ-22 (Софийская ул., д.96)	700-1000	2130	521	1200	
		СМР								1000	
3.1.2.	Распределительная сеть Рабочая от тепловой камеры-4 распределительная сеть Писарева до тепловой камеры -72	ПИР	Адмиралтейский	Сверхнормативный срок службы	Книга 7 Глава 7 Табл.36 п.2	г. Санкт-Петербург, внутриквартально от ул. Писарева до Английского пр. и далее от Английского пр. по Рабочему пер. до д.4 с пересечением ул. Писарева и Английского пр.	150	598	0	150	
		СМР					125	86		125	
3.1.3.	Реконструкция распределительной сети Замшина от тепловой камеры-9 до проспекта М.Блюхера	ПИР	Калининский	Повышение надежности, увеличение пропускной способности для реализации 190-ФЗ в части мероприятий по переходу на закрытую схему	Книга 7 Глава 7 табл. 36 п.5	г. Санкт-Петербург, по ул. Замшина от Антоновской ул. до пр. Маршала Блюхера	500	583	90	700	
		СМР									
3.1.4.	Реконструкция распределительной сети Замшина от пр. Маршала Блюхера до тепловой камеры-17	ПИР	Калининский	Этап полной реконструкции распределительной сети Замшина. Примыкание к участку реконструкции распределительной сети Замшина	Книга 7 Глава 7 Табл.33 п.5	г. Санкт-Петербург, по ул. Замшина от пр. Маршала Блюхера до д.31				700	
		СМР					500	1200	90	500	
							300	52	24	300	
							200	224	8	250	
3.1.5	Реконструкция распределительной сети Замшина от тепловой камеры-17 до тепловой камеры-23	ПИР	Калининский	Этап полной реконструкции распределительной сети Замшина. Примыкание к участку реконструкции распределительной сети Замшина 2019 года.	Книга 7 Глава 7 Табл.36 п.6	г. Санкт-Петербург, ул. Замшина от д.31 до пр. Мечникова с пересечением пр. Мечникова и Бестужевской ул.	500	1 178	90	500	
		СМР					300	41		300	
							250	262	24	200	
3.1.6	Реконструкция тепловой магистрали 2-я Главная от тепловой камеры-1 до тепловой камеры-1а	ПИР	Центральный	Технологическая значимость в связи реконструкцией ЭС-2 ЦТЭЦ	Книга 7 Глава 7 Табл.36 п.45	г. Санкт-Петербург, внутриквартально параллельно Новгородской ул. от д.13 лит.Л до Кирочной ул. с пересечением ул. Моисеенко.	500-600	1 080	145	250	
		СМР					150	42	4	150	
3.1.7.	Реконструкция Пороховской тепловой магистрали от ТЭЦ-5 до узла воздушников-2	ПИР	Невский	Повышение надежности	Книга 7 Глава 7 табл. 36 п.28	параллельно территории Правобережной ТЭЦ-5 (Октябрьская наб., д.108, корп.2) со стороны границы между г. Санкт-Петербург и Ленинградской областью	1400	2290	833	1400	
		СМР					300	7		300	
							125	18		125	
							100	37		100	
3.1.8.	Реконструкция Пороховской тепловой магистрали от узла воздушников -2 до эстакады через Мурманское шоссе	ПИР	Невский	Повышение надежности	Книга 7 Глава 7 табл. 36 п.29	параллельно территории Правобережной ТЭЦ-5 (Октябрьская наб., д.108, корп.2) со стороны границы между г. Санкт-Петербург и Ленинградской областью	1200	1052	833	1400	
		СМР									

после реализации мероприятия			Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб.								
					Всего на 2019-2023 годы	Профинансировано к 2019 году	в т.ч. по годам					Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
	протяженность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)					2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год		
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	0	0	2019	2019	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70 450,00				**14 448 437,80**	**1 416 004,02**	**2 150 347,00**	**2 450 097,00**	**3 018 619,74**	**2 687 986,00**	**2 802 460,00**	**0,00**	**434 798,74**
тем централизованного теплоснабжения													
	118 952,90				**18 521 831,68**	**2 439 868,86**	**2 788 353,72**	**3 789 100,62**	**3 648 097,74**	**3 052 585,96**	**2 803 391,00**	**77 509,75**	**3 715 331,96**
					14 090 715,03	1 416 004,02	2 150 347,00	2 450 097,00	2 583 821,00	2 687 986,00	2 802 460,00	0,00	
					4 506 943,50	1 023 864,83	637 966,71	1 338 423,21	1 063 648,02	364 599,96	931,00	77 509,75	
					1 249,12	0,00	40,00	580,41	628,72	0,00	0,00	0,00	
					3 354 864,80	327 446,73	506 652,42	713 094,41	680 329,29	576 851,68	534 988,32	15 501,95	
					21 876 696,48	**2 767 315,59**	**3 295 006,14**	**4 502 195,04**	**4 328 427,03**	**3 629 437,64**	**3 338 379,32**	**93 011,70**	
	0,00				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	238 701,50				**19 875 893,31**	**281 302,64**	**1 500 000,00**	**3 000 000,00**	**3 500 000,00**	**3 500 000,01**	**3 500 000,01**	**4 594 590,65**	**0,00**
					10 371 475,31	**202 999,24**	**1 305 072,06**	**2 398 156,19**	**1 275 459,95**	**1 730 996,92**	**1 850 987,34**	**1 607 803,61**	**0,00**
	20	521	2017	2020	487 202,14	10 996,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2130					0,00	108 058,32	368 147,77					
	598	0	2017	2020	29 006,83	3 724,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	86					0,00	16 424,16	8 858,14					
	583	90	2017	2020	109 795,07	7 983,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	27 005,05	74 806,75					
	100		2017	2020	196 186,31	9 914,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 100	90				0,00	124 695,72	61 576,02					
	41	24											
	262	8											
	1 178	90	2017	2020	144 494,38	7 513,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	24				0,00	96 988,08	39 992,32					
	136	8											
	881	145	2017	2020	80 729,65	4 226,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	4				0,00	54 945,48	21 557,52					
	2290	833	2018	2021	1 018 086,34	22 222,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7					0,00	183 119,76	486 094,10	326 650,23				
	18												
	37												
	1052	833	2018	2020	546 571,84	13 128,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	84 999,96	448 443,38					

Группа ИП	Наименование мероприятий	Вид работ (ПИР, СМР, покупка оборудования)	Административный район Санкт-Петербурга	Обоснование необходимости (цель реализации)	Ссылка на схему теплоснабжения Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Наименование и значение показателя				
							до реализации мероприятия			по	
							диаметр, мм	протяженность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)	диаметр, мм	прот
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3.1.9.	Реконструкция 2-й Южной тепловой магистрали от Московского пр. до тепловой камеры-34а	ПИР	Московский	Участок с высокой степенью физического износа.	Книга 7 Глава 7 Табл.36 п.17	г. Санкт-Петербург, по ул. Бассейной от Московского пр., пересекая ул. Победы, пр. Ю.Гагарина до д.73 к.1 по ул. Бассейной	800	2071	207	800	
		СМР									
3.1.10	Реконструкция Полюстровской тепловой магистрали от тепловой камеры-15 до павильона 19	ПИР	Калининский	Этап полной реконструкции Полюстровской тепловой магистрали от ТЭЦ до тепловой камеры-22а. Примыкание к участку р-ции тепловой магистрали Полюстровская 2018 года.	Книга 7 Глава 7 Табл.36 п.13	г. Санкт-Петербург, от пересечения ул. Замшина и ул. Васенко параллельно Полюстровскому пр. до д.37-2 по Полюстровскому пр.	1000	610	521	1000	
		СМР					600	32	145	600	
							200	118	8	200	
3.1.11	Реконструкция Полюстровской тепловой магистрали от павильона 19 до тепловой камеры-22а	СМР	Калининский	Этап полной реконструкции Полюстровской тепловой магистрали от ТЭЦ до тепловой камеры-22а. Участок с высокой степенью физического износа.	Книга 7 Глава 7 Табл.36 п.12	г. Санкт-Петербург, от д.37 к.2 по Полюстровскому пр. до д.31 по Полюстровскому пр.	1 000	534	0	1 000	
							300	20	0	300	
3.1.12	Реконструкция распределительной сети Турку от НО-6 до тепловой камеры-26 (распределительной сети Софийская)	ПИР	Фрунзенский	Этап полной реконструкции распределительной сети Турку. Участок с высокой степенью физического износа.	Книга 7 Глава 7 Табл.36 п.37	г. Санкт-Петербург, вдоль ул. Турку от д.25 до д. 55 по ул. Софийской	500	1 130	90	500	
		СМР					200	5	24	200	
3.1.13	Реконструкция распределительной сети Будапештская (вправо) от тепловой камеры-62 до тепловой камеры-75	ПИР	Фрунзенский	Участок с высокой степенью физического износа	Книга 7 Глава 7 Табл.36 п.41	г. Санкт-Петербург, по ул. Будапештской от д.40 по Будапештской до ул. Турку	800	1 726	293	800	
		СМР					300	170	24	300	
							250	10	15	250	
							200	80	8	0	
		Прочие					150	10	4	150	
3.1.14	Реконструкция 3-я Южной тепловой магистрали от тепловой камеры-1 (распределительной сети М.Казакова) до тепловой камеры-32	ПИР	Кировский	Участок с высокой степенью физического износа.	Книга 7 Глава 7 Табл. А1.6 пп.781-784, А1.5. пп. 2012-2013	г. Санкт-Петербург, от ул. Маршала Казакова по пр. Стачек до д.105-4 пр. Стачек	1000	1 187	521	1000	
		СМР					800	18	293	800	
3.1.15	Реконструкция 3-я Южной тепловой магистрали от тепловой камеры-32 до узла врезки-4	ПИР	Кировский	Участок с высокой степенью физического износа.	Книга 7 Глава 7 Табл. А1.6 пп.785-787	г. Санкт-Петербург, по пр. Стачек от д.105 к.1 до Кронштадтской площади	1000	850	521	1000	
		СМР									
3.1.16.	Реконструкция распределительной сети Ветеранов от тепловой камеры-57 (распределительной сети Л.Голикова) до тепловой камеры-38	ПИР	Кировский	Этап полной реконструкции распределительной сети Ветеранов. Участок с высокой степенью физического износа.	Книга 7 Глава 7 Табл.36 п.9	г. Санкт-Петербург, от ул. Лени Голикова по пр. Ветеранов до д.75-1 пр. Ветеранов	600	1133	145	600	
							400	12	51	0	
		СМР					200	54,6	8	200	
							300	17	24	300	
							150	2	4	150	
3.1.17.	Реконструкция распределительной сети Ветеранов от тепловой камеры-38 до тепловой камеры-46а	ПИР	Кировский	Этап полной реконструкции распределительной сети Ветеранов. Участок с высокой степенью физического износа.	Книга 7 Глава 7 Табл.36 п.10	г. Санкт-Петербург, по пр. Ветеранов от д.75 к.1 до ул. Солдата Корзуна	600	1560	145,0	600	
		СМР					250	226	51,0	250	
3.1.18.	Реконструкция Рылеевской тепловой магистрали, от тепловой камеры-11 до тепловой камеры-16	ПИР	Центральный	Участок с высокой степенью физического износа.	Книга 7 Глава 7 Табл.36 п.43	г. Санкт-Петербург, по ул. Радищева от Саперного пер. до ул. Рылеева	600	336	145,0	700	
		СМР									
3.1.19.	Реконструкция тепловой магистрали 2-я Южная от ТЭЦ до тепловой камеры-15а	ПИР	Московский	Есть проект п.167 Предписания об устранения нарушения № 08-28-2179-1050\ПР от 29.04.2014 г. Отсутствуют секционирующие задвижки с электроприводами на подающем и обратном трубопроводах Ду1000\800мм 2ой Южной т\м-ли на участке более 1000м от границы раздела ТЭЦ 15 до ТК 15а(фактически 1516м)	Книга 7 Глава 7 Табл. А1.5 пп. 2058-2061, А1.6. пп.1-7, А1.13. пп 454-462	г. Санкт-Петербург, от забора Автовской ТЭЦ-15 параллельно Балтийского направления Октябрьской ж/дороги, далее пересечение Балтийского направления Октябрьской ж/дороги и ЗСД в створе Бассейной ул. и далее по Бассейной ул. до д.25 по Варшавской ул. с пересечением Кубинской ул. и Новоизмайловского пр.	1000-700	3 034	0	1000-700	
		СМР					500	14	0	500	
									0		
3.1.20	Реконструкция 1-я Южной тепловой магистрали от тепловой камеры-1 (распределительной сети Студгородка) до тепловой камеры-18	ПИР	Московский	Участок с высокой степенью физического износа.	Книга 7 Глава 7 Табл.36 п.15	г. Санкт-Петербург, по ул. Кузнецовская от д.9 ул. Кузнецовская до ул. Варшавская	700	492	207,0	700	
		СМР					200	20	15,0	200	
3.1.21	Реконструкция распределительной сети Кораблестроителей от тепловой камеры-10 до тепловой камеры-15	ПИР	Василеостровский	Участок с высокой степенью физического износа.	Книга 7 Глава 7 Табл. А1.11 пп. 1456-1458	г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей от ул. Нахимова до Мичманской ул.	700	1090	207,0	700	
		СМР					300	180	24,0	300	
							250	10	15,0	250	
3.1.22	Реконструкция распределительной сети Наличная тепловой камеры-1 - тепловой камеры-60	ПИР	Василеостровский	Участок с высокой степенью физического износа.	Книга 7 Глава 7 Табл. А1.9 пп. 59-60	г. Санкт-Петербург, по Наличной ул. от д.35 до д.41 с пересечением Наличной ул.	700	620	0	700	
		СМР									

после реализации мероприятия			Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб.								
					Всего на 2019-2023 годы	Профинансировано к 2019 году	в т.ч. по годам					Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
	протяженность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)					2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год		
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	2071	207	2015	2020	309 005,79	9 344,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	80 324,16	219 336,66					
	523	521	2015	2020	206 484,99	13 739,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	145				0,00	75 827,64	116 917,37					
	112	8											
	534	0	2015	2020	204 108,07	11 085,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	0				0,00	76 864,80	116 157,96					
	1 130	90	2015	2020	146 151,47	9 305,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	24				0,00	89 398,02	47 448,26					
	1 726	293	2015	2021	444 013,87	17 315,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	170	24				0,00	115 002,13	120 896,52	190 800,00				
	105	15											
	0	0											
	25	4				0,00	0,00	0,00	0,00				
	1 187	521	2014	2020	309 966,89	10 972,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	293				0,00	80 559,55	218 435,09					
	559	521	2014	2020	148 617,07	8 269,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	90 859,22	49 488,32					
	1 133	145	2014	2022	227 304,50	7 452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0											
	54,6	8				0,00				219 852,00			
	17	51											
	2	4											
	1 481	145	2014	2021	368 407,65	8 950,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	183	51							359 457,61				
	336	145	2014	2022	71 725,47	2 476,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										69 248,71			
0	3 034	0	2020	2023	945 541,88	0,00	0,00	0,00	0,00	32 856,67	0,00	0,00	0,00
	14	0								0,00	912 685,21		
		0											
	492	207,0	2014	2021	114 435,21	4 530,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	15,0							109 904,41				
	1 090	207,0	2014	2021	214 985,76	8 748,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	180	24,0							206 236,80				
	10	15,0											
	620	0	2021	2022	105 950,47	0,00	0,00	0,00	3 681,67	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	102 268,80			

Группа ИП	Наименование мероприятий	Вид работ (ПИР, СМР, покупка оборудования)	Административный район Санкт-Петербурга	Обоснование необходимости (цель реализации)	Ссылка на схему теплоснабжения Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Наименование и значение показателя				
							до реализации мероприятия			по	
							диаметр, мм	протяженность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)	диаметр, мм	прот
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3.1.23	Реконструкция распределительной сети Наличная тепловой камеры-70а - тепловой камеры-72	ПИР	Василеостровский	Участок с высокой степенью физического износа.	Книга 7 Глава 7 Табл. А1.13 пп. 1948-1949	Реконструкция по Наличной ул. от д.51 до д.55 с пересечением пер. Каховского.	700	220	0	700	
		СМР					500	144	0	500	
							400	6	0	400	
3.1.24	Реконструкция Перемычка Шкиперский проток от тепловой камеры-45а (распределительной сети Северная) до тепловой камеры-3	ПИР	Василеостровский	Участок с высокой степенью физического износа.	Книга 7 Глава 7 Табл. А1.2 пп. 2228-2231	г. Санкт-Петербург, по ул. Шкиперский проток от ул. Шевченко до д.9 с пересечением ул. Карташихина	700	412	0	700	
		СМР									
3.1.25	Реконструкция распределительной сети Трефолева от тепловой камеры-4а до тепловой камеры-7	ПИР	Кировский	Участок с высокой степенью физического износа.	Книга 7 Глава 7 Табл. А1.10 пп. 83-88, А1.9. пп.962-965	г. Санкт-Петербург, внутриквартально, параллельно ул. Трефолева от д.36 по Турбинной ул. до д.31-1 по Севастопольской ул. с пересечением Турбинной ул. и Севастопольской ул.	500	428	0	500	
							300	6	0	300	
							200	6	0	200	
							150	6	0	150	
		СМР					125	92	0	125	
							100	278	0	100	
							80	6	0	80	
							65	50	0	65	
3.1.26	Реконструкция распределительной сети Шлиссельбургская от тепловой камеры-1 до тепловой камеры-3	ПИР	Невский	Этап полной реконструкции распределительной сети Шлиссельбургская. Участок с высокой степенью физического износа.	Книга 7 Глава 7 Табл.36 п.18	г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский пр. от Прибрежной ул. до д.25 к.1 по Шлиссельбургскому пр.	500	490	90,0	500	
		СМР					250	336	15,0	250	
3.1.27	Реконструкция распределительной сети Шлиссельбургская от тепловой камеры-3 до тепловой камеры-4	ПИР	Невский	Этап полной реконструкции распределительной сети Шлиссельбургская. Участок с высокой степенью физического износа.	Книга 7 Глава 7 Табл.36 п.19	г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский пр. от д.25 к.1 по Шлиссельбургскому пр. до ул. Д.Устинова	500	220	90,0	500	
		СМР					250	6	15,0	250	
3.1.28	Реконструкция распределительной сети Шлиссельбургская от тепловой камеры-4 до тепловой камеры-5	ПИР	Невский	Этап полной реконструкции распределительной сети Шлиссельбургская. Участок с высокой степенью физического износа.	Книга 7 Глава 7 Табл.36 п.20	г. Санкт-Петербург, от ул. Д. Устинова вдоль Шлиссельбургского пр. до д.21 Шлиссельбургский пр.	500	406	90,0	500	
		СМР									
3.1.29	Реконструкция распределительной сети Шлиссельбургская от тепловой камеры-5 до тепловой камеры-7а	ПИР	Невский	Этап полной реконструкции распределительной сети Шлиссельбургская. Участок с высокой степенью физического износа.	Книга 7 Глава 7 Табл.36 п.21	г. Санкт-Петербург, от д.23 Шлиссельбургский пр. по Шлиссельбургскому пр. до д.11 Шлиссельбургский пр.	500	566	90,0	500	
							250	142	15,0	250	
		СМР					300	466	24,0	300	
							150	6	3,5	150	
3.1.30	Реконструкция распределительной сети Шлиссельбургская от тепловой камеры-7а до узла внекамерной врезки-7б	ПИР	Невский	Этап полной реконструкции распределительной сети Шлиссельбургская. Участок с высокой степенью физического износа.	Книга 7 Глава 7 Табл.36 п.22	г. Санкт-Петербург, по Шлиссельбургскому пр. от д.11 до д.1 Шлиссельбургский пр.	500	196	90,0	500	
		СМР									
3.1.31.	Реконструкция распределительной сети Шлиссельбургская от узла внекамерной врезки-7б до тепловой камеры-8	ПИР	Невский	Этап полной реконструкции распределительной сети Шлиссельбургская. Участок с высокой степенью физического износа.	Книга 7 Глава 7 Табл.36 п.23	г. Санкт-Петербург, по Шлиссельбургскому пр. от д.11 до д.1 Шлиссельбургский пр.	500	620	90,0	500	
		СМР					250	140	15,0	250	
							200	6	8,0	0	
3.1.32	Реконструкция распределительной сети Шлиссельбургская от тепловой камеры-8 до тепловой камеры-8 (распределительной сети Обуховская)	ПИР	Невский	Этап полной реконструкции распределительной сети Шлиссельбургская. Участок с высокой степенью физического износа.	Книга 7 Глава 7 Табл.36 п.24	г. Санкт-Петербург, от д.1 Шлиссельбургский пр. по Шлиссельбургскому пр. до пр. Обуховской Обороны	500	224	90,0	500	
		СМР									
3.1.33	Реконструкция распределительной сети Новоселов от тепловой камеры-15 до узла внекамерной врезки-1	ПИР	Невский	Участок с высокой степенью физического износа.	Книга 7 Глава 7 Табл.36 п.26	г. Санкт-Петербург, по ул. Тельмана от пер. Челиева до Искровского пр.	400-500	1218	145,0	600	
		СМР					125	37	2,2	150	
							80	4	3,5		
							250	10	15,0	250	
							400	14	51,0	400	
3.1.34	Реконструкция Соединение Обуховского вывода ТЭЦ-22 с Обуховской тепловой магистралью	ПИР	Фрунзенский	Перспективная технологическая значимость в части задействования мощностей Южной ТЭЦ-22	Книга 7 Глава 7 Табл.36 п.25	г. Санкт-Петербург, Софийская ул., д.96.	0	0	0	1000	
		СМР									
3.1.35	Реконструкция Автовской тепловой магистрали от тепловой камеры-8а до тепловой камеры-12	ПИР	Кировский	Снятие технологических ограничений на головном участке от ТЭЦ-14. Участок с высокой степенью физического износа.	Книга 7 Глава 7 Табл. А1.14 пп. 279-284	г. Санкт-Петербург, пересечение дороги на Турухтанные острова и Кронштадтской ул.	800	360	0	1000	
		СМР					600	40	0	800	
							200	80	0	200	

после реализации мероприятия		Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб.								
				Всего на 2019-2023 годы	Профинансировано к 2019 году	в т.ч. по годам					Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
протяженность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)					2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год		
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
220	0	2021	2022	66 138,24	0,00	0,00	0,00	2 298,24	0,00	0,00	0,00	0,00
144	0							0,00	63 840,00			
6	0											
412	0	2021	2022	78 510,56	0,00	0,00	0,00	2 728,16	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	75 782,40			
428	0	2021	2022	88 811,72	0,00	0,00	0,00	3 086,12	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0											
6	0											
6	0											
92	0							0,00	85 725,60			
278	0											
6	0											
50	0											
490	90,0	2021	2022	112 372,67	0,00	0,00	0,00	3 145,74	0,00	0,00	0,00	0,00
336	15,0							0,00	109 226,93			
216	90,0	2022	2023	37 582,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052,08	0,00	0,00	0,00
6	15,0								0,00	36 530,28		
406	90,0	2022	2023	69 356,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 941,55	0,00	0,00	0,00
									0,00	67 414,98		
566	90,0	2022	2023	113 073,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3 316,66	0,00	0,00	0,00
142	15,0											
466	24,0								0,00	109 756,58		
6	3,5											
196	90,0	2022	2023	34 748,24	0,00	0,00	0,00	0,00	972,73	0,00	0,00	0,00
									0,00	33 775,51		
620	90,0	2022	2023	121 494,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3 401,09	0,00	0,00	0,00
146	15,0								0,00	118 093,14		
0	0											
224	90,0	2022	2023	39 712,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111,69	0,00	0,00	0,00
									0,00	38 600,58		
1 376	145,0	2022	2024	274 376,42	0,00	0,00	0,00	0,00	7 680,83	0,00	0,00	0,00
25	2,2											
									0,00		266 695,60	
10	15,0											
24	51,0											
381	521,0	2016	2022	117 869,52	11 097,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00				106 771,55			
360	0	2022	2023	154 819,08	0,00	0,00	0,00	0,00	14 922,36	0,00	0,00	0,00
40	0								0,00	139 896,72		
80	0											

Группа ИП	Наименование мероприятий	Вид работ (ПИР, СМР, покупка оборудования)	Административный район Санкт-Петербурга	Обоснование необходимости (цель реализации)	Ссылка на схему теплоснабжения Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Наименование и значение показателя				
							до реализации мероприятия			по	
							диаметр, мм	протяженность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)	диаметр, мм	прот
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3.1.36	Реконструкция Дачной тепловой магистрали от тепловой камеры-11 (тепловой магистрали Автовская) до тепловой камеры-4	ПИР	Кировский	Снятие технологических ограничений на головном участке от ТЭЦ-14. Участок с высокой степенью физического износа.	Книга 7 Глава 7 Табл. А1.5 пп. 999-1002, А1.4. пп.1725-1727, А 1.15. пп.952-954, 2705-2708	г. Санкт-Петербург, по Кронштадтской ул. от дороги на Туруханные острова до Портовой ул.	600	800	0	800	
		СМР									
3.1.37	Реконструкция распределительной сети Маршала Жукова от тепловой камеры-1 до тепловой камеры-4	ПИР	Красносельский	Участок с высокой степенью физического износа.	Книга 7 Глава 7 Табл. А1.10 пп. 1729-1730, А1.11. пп. 1336-1337	г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Жукова, д.31-2	1000	700	0	1000	
		СМР									
3.1.38	Реконструкция распределительной сети Маршала Казакова от тепловой камеры-4 до тепловой камеры-2 (распределительной сети Маршала Жукова)	ПИР	Кировский	Участок с высокой степенью физического износа.	Книга 7 Глава 7 Табл. А1.10 пп. 1731-1735	г. Санкт-Петербург, по ул. Маршала Казакова от д.12-1 до пр. Маршала Жукова с пересечением пр. Маршала Жукова	800	986	0	800	
		СМР									
3.1.39	Реконструкция Клинская распределительной сети от тепловой камеры-10 (Серпуховская распределительной сети) до тепловой камеры-18	ПИР	Адмиралтейский	Снятие технологических ограничений. Участок с высокой степенью физического износа.	Книга 7 Глава 7 Табл. А1.1 пп. 343-344, 924-925	г. Санкт-Петербург, по Клинскому пр. от Серпуховской ул. до Московского пр. с пересечением Серпуховской ул., Бронницкой ул., Батайского пер.	200	200	0	200	
		СМР					150	250	0	150	
3.1.40	Реконструкция распределительной сети Тележная от тепловой камеры-34 до Полтавской ул. д. 5/29	ПИР	Центральный	Снятие технологических ограничений. Участок с высокой степенью физического износа.	Книга 7 Глава 7 Табл. 22 п.58	г. Санкт-Петербург, по Харьковской ул. от Тележной до Миргородской ул. и далее внутриквартально параллельно Миргородской ул. до Полтавской ул. с пересечением Полтавской ул.	300	460	0	300	
		СМР									
3.1.41	Реконструкция распределительной сети Кораблестроителей от тепловой камеры-15 до тепловой камеры-75 (распределительной сети Наличная)	ПИР	Василеостровский	Участок с высокой степенью физического износа.	Книга 7 Глава 7 Табл. А1.4 пп. 1794-1795, А1.12. пп. 1459-1462, А1.13. пп.518-534	г. Санкт-Петербург, по ул. Кораблестроителей от Мичманской ул. до Наличной ул. с пересечением Мичманской ул., Новосмоленской наб., ул. Кораблестроителей	700	2600	0	700	
		СМР					500	1880	0	500	
3.1.42	Реконструкция распределительной сети 6-7 линии от тепловой камеры-142 до тепловой камеры-162	ПИР	Василеостровский	Участок с высокой степенью физического износа.	Книга 7 Глава 7 Табл. А1.11 пп. 1451-1454, А1.12. пп.1443-1468, А1.14. пп. 2238-2239	г. Санкт-Петербург, по 6-7 линии от Большого пр. до наб. реки Смоленки с пресечением Среднего пр., Малого пр.	400-150	2576	0	400-150	
		СМР									
3.1.43	Реконструкция тепловой магистрали Северная ТЭЦ-15 от тепловой камеры-146 до тепловой камеры-156	ПИР	Адмиралтейский	Участок с высокой степенью физического износа.	Книга 7 Глава 7 Табл. А1.7 п. 2176, А1.14 пп. 867-878	г. Санкт-Петербург, внутриквартально параллельно Измайловскому пр. от 11 Красноармейской ул. до наб. реки Фонтанки с пересечением 8-й, 9-й, 10-й, 11-й, 13-й Красноармейской ул., Троицкого пр., наб. реки Фонтанки и прохождением по Красноармейскому мосту.	700-800	1632	0	800	
		СМР					500-600	150	0	600	
б.	**Квартальные тепловые сети**										
3.1.44	Реконструкция распределительной сети Наличная тепловой камеры-67, тепловой камеры-68, тепловой камеры-70, тепловой камеры-73 право	ПИР	Василеостровский	Участок с высокой степенью физического износа	Книга 7 Глава 7 Табл.36 п.60	г. Санкт-Петербург, Квартал ограниченный улицами: ул. Уральского, Наличная ул., пр. Кима, ул. Одоевского	50-400	14014	51	50-700	
		СМР									
		Прочие									
3.1.45.	Реконструкция распределительной сети Новоселов тепловой камеры-20 право	ПИР	Невский	Участок с высокой степенью физического износа	Книга 7 Глава 7 Табл.36 п.62	г. Санкт-Петербург, Квартал ограниченный улицами: Искровский пр., ул. Крыленко, пр. Большевиков, ул. Тельмана	70-300	7443,7	24	70-300	
		СМР									
3.1.46.	Реконструкция сетей квартала 4 Юго-Запад	СМР	Красносельский	Наличие адреса в программе закрытия ЦТП, участок с высокой степенью физического износа.	Книга 7 Глава 7 Табл.36 п.65	г. Санкт-Петербург, квартал, ограниченный ул. Маршала Казакова, пр. Маршала Жукова, Ленинским пр., ул. Котина.	40-500	6986		40-500	
3.1.47.	Реконструкция распределительной сети кв. 7-12 Юго-Запад тепловой камеры-6 право, распределительной сети Приморская тепловой камеры-9 право, кв.6 Юго-Запад	ПИР	Красносельский	Участок с высокой степенью физического износа.	Книга 7 Глава 7 Табл. А1.8 пп. 1452-1483, 1560-1563, А.7. пп. 2277-2285, А 1.9. пп.161-175, 1015-1022, А1.13. пп.2114-2125	г. Санкт-Петербург, квартал, ограниченный ул. Маршала Казакова, ул. Десантников, Ленинским пр., ул. Котина.	50-300	6467	24,0	50-300	
		СМР									
3.1.48.	Реконструкция распределительной сети Ракова, тепловой камеры-3, лево (на Русский музей), от тепловой камеры-3 до абонентской камеры-1	ПИР	Центральный	Участок с высокой степенью физического износа.	Книга 7 Глава 7 Табл. А1.5 пп. 1552-1559, А1.13. п.2258	г. Санкт-Петербург, пл. Искусств	200	310	0	200	
		СМР									
3.1.49.	Реконструкция теплового ввода из тепловой камеры-29 2-й Южной тепловой магистрали	ПИР	Московский	Перспективное переключение абонентов 1-й Московской котельной	Книга 7 Глава 7 п.4.2	г. Санкт-Петербург, Бассейная ул., д.59	250	300	0	400	
		СМР									
3.1.50	Реконструкция теплового ввода от тепловой камеры-103 прямо распределительной сети 14-15 линии	СМР	Василеостровский	Участок с высокой степенью физического износа.	Книга_7_Глава_7_Приложение А_Том 1, 2 Таблица А.1.1 № 110-111	г. Санкт-Петербург, внутриквартально параллельно Камской ул. от д.95 по 16-й линии до домов 14и 20 по Камской ул. с пересечением 16-17 линии В.О.	50-125	920	0	50-125	
3.1.51	Реконструкция теплового ввода от тепловой камеры-6 право распределительной сети Союза Печатников	СМР	Адмиралтейский	Вынос сети из подвала здания по решения досудебного разбирательства	Книга 7 Глава 7 Табл. А1.1 пп. 2778-2790, А1.13. пп.125-146,1517	г. Санкт-Петербург, квартал, ограниченный Мастерской ул., ул. Союза Печатников, Лермонтовским пр. и пр. Римского Корсакова, с пересечением пр. Римского Корсакова и ул. Союза Печатников.	65-150	1220	0	80-125	
3.1.52	Реконструкция тепловых сетей кв. 9а Ульянка	ПИР	Кировский	Участок с высокой степенью физического износа.	Книга 7 Глава 7 Табл. А1.2 пп. 2316-2322, А1.3 пп.1074-1095, А1.9. пп. 1121-1144, А1.13 п.799	г. Санкт-Петербург, квартал, ограниченный пр. Ветеранов, ул. Козлова, пр. Народного Ополчения, ул. Солдата Корзуна.	50-250	10624	0	50-250	
		СМР									

после реализации мероприятия			Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб.								
					Всего на 2019-2023 годы	Профинансировано к 2019 году	в т.ч. по годам					Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
	протяженность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)					2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год		
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	800	0	2023	2024	238 480,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24 200,64	0,00	0,00	0,00
										0,00		214 279,56	
	700	0	2022	2024	208 669,56	0,00	0,00	0,00	0,00	21 175,20	0,00	0,00	0,00
										0,00		187 494,36	
	986	0	2022	2024	240 744,05	0,00	0,00	0,00	0,00	21 144,05	0,00	0,00	0,00
										0,00		219 600,00	
	200	0	2021	2022	42 028,14	0,00	0,00	0,00	5 736,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	250	0							0,00	36 291,18			
	460	0	2023	2024	47 518,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 162,32	0,00	0,00
											0,00	43 356,60	
	2600	0	2021	2022	724 479,92	0,00	0,00	0,00	61 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1880	0							0,00	662 745,92			
	2576	0	2022	2023	428 671,21	0,00	0,00	0,00	0,00	38 599,20	0,00	0,00	0,00
										0,00	390 072,01		
	1632	0	2022	2024	703 246,57	0,00	0,00	0,00	0,00	26 869,08	0,00		0,00
	150	0								0,00		676 377,49	
					9 447 162,86	**78 303,39**	**194 927,94**	**601 843,81**	**2 224 540,05**	**1 769 003,09**	**1 591 757,54**	**2 986 787,04**	**0,00**
	14197	51	2015	2021	725 077,09	30 082,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	93 080,64	254 606,82	341 508,10				
						5 798,92	0,00	0,00	0,00				
	6713	24	2014	2021	367 628,00	42 421,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	101 847,30	203 236,99	20 121,85				
	6986		2021	2022	855 192,00	0,00	0,00	0,00	620 813,00	234 379,00	0,00	0,00	0,00
	6467	24,0	2020	2022	303 505,20	0,00	0,00	10 883,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	292 621,40				
	310	0	2022	2023	23 963,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098,94	0,00	0,00	0,00
										0,00	21 864,35		
	300	15,0	2020	2021	56 530,61	0,00	0,00	1 964,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									54 566,23				
	920	0	2021	2021	39 564,00	0,00	0,00	0,00	39 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1220	0	2021	2021	52 466,40	0,00	0,00	0,00	52 466,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	10624	0	2020	2021	793 626,59	0,00	0,00	46 996,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	746 630,03				

Группа ИП	Наименование мероприятий	Вид работ (ПИР, СМР, покупка оборудования)	Административный район Санкт-Петербурга	Обоснование необходимости (цель реализации)	Ссылка на схему теплоснабжения Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Наименование и значение показателя				
							до реализации мероприятия			по	
							диаметр, мм	протяженность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)	диаметр, мм	прот
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3.1.53.	Реконструкция тепловых сетей кв. 10 Автово	ПИР	Кировский	Участок с высокой степенью физического износа.	Книга 7 Глава 7 Табл. А1.5 пп. 1119-1200, А1.13 пп. 2112-2113	г. Санкт-Петербург, квартал, ограниченный ул. Васи Алексеева, Автовской ул., ул. Новостроек, ул. Зайцева.	50-200	4218	0	50-200	
		СМР									
3.1.54	Реконструкция теплового ввода право от тепловой камеры-4 распределительной сети Прилукская	ПИР	Фрунзенский	Участок с высокой степенью физического износа.	Книга 7 Глава 7 Табл. А1.8 пп. 1720-1790, А1.13 пп.125-146	г. Санкт-Петербург, квартал, ограниченный наб. Обводного канала, Боровой ул. и полосой отвода Витебской ж/д	250	284	0	250	
							200	302	0	200	
							150	456	0	150	
		СМР					125	310	0	125	
							100	310	0	100	
							76	66	0	76	
3.1.55	Реконструкция Мелитопольская перем-ка, тепловой камеры-56, лево, от и.ст. тепловой камеры-56 лево до индивидуального теплового пункта д.28, 28а по Кирочной от наружной стены аб. камеры до перв. фланц. задв. в индивидуальном тепловом пункта д.29а по Фуршатской	ПИР	Центральный	Участок с высокой степенью физического износа.	Книга 7 Глава 7 Таблица А 1.9 п. 1215	г. Санкт-Петербург, Кирочная ул., д.28	159	161	0	159	
							76	138	0	76	
							57	93	0	57	
		СМР					0	0	0	0	
							0	0	0	0	
							0	0	0	0	
3.1.56.	Реконструкция теплового ввода от тепловой камеры-56 лево тепловой магистрали 2-я Южная	ПИР	Фрунзенский	Участок с высокой степенью физического износа.	Книга 7 Глава 7 Табл.36 п.69	г. Санкт-Петербург, Квартал, ограниченный улицами: ул. Белы Куна, Бухарестской ул., ул. Фучика, Будапештской ул.	300	170	24,0	300	
							250	156	15,0	250	
							200	750	8,0	200	
							150	1600	3,5	150	
		СМР					125	1020	2,2	125	
							100	102	1,2	100	
							80	656	0,7	80	
							65	496	0,5	65	
							50	134	0,2	50	
3.1.57.	Реконструкция теплового ввода от тепловой камеры-2 право распределительной сети Белы Куна	ПИР	Фрунзенский	Участок с высокой степенью физического износа.	Книга 7 Глава 7 Табл.36 п.70	г. Санкт-Петербург, квартал, ограниченный улицами: ул. Белы Куна, Бухарестской ул., ул. Турку, Пражской ул.	250	564	15,0	250	
							200	1070	8,0	200	
							150	84	3,5	150	
		СМР					125	1356	2,2	125	
							100	652	1,2	100	
							80	758	0,7	80	
							65	808	0,5	65	
							50	350	0,2	50	
3.1.58.	Реконструкция теплового ввода от врезки к тепловой камеры-70 право распределительной сети Будапештская [вправо]	ПИР	Фрунзенский	Участок с высокой степенью физического износа.	Книга 7 Глава 7 Табл.36 п.71	г. Санкт-Петербург, квартал, ограниченный улицами: Бухарестской ул., ул. Турку, Будапештской ул., пр. Славы	300	150	24,0	300	
							250	752	15,0	250	
							200	1246	8,0	200	
							150	766	3,5	150	
		СМР					125	1426	2,2	125	
							100	1588	1,2	100	
							80	542	0,7	80	
							65	924	0,5	65	
							50	178	0,2	50	
3.1.59	Реконструкция распределительной сети Алтайская тепловой камеры-131 право, тепловой камеры-132 право	ПИР	Московский	Участок с высокой степенью физического износа.	Книга 7 Глава 7 Табл. А1.6 пп. 454-463, 1040-1102, А1.7 п.574, А1.9 пп.1458-1465, А1.12 пп.2057-2076, А1.13 пп.981-1005	г. Санкт-Петербург, квартал, ограниченный Алтайской ул., Московским пр., ул. Орджоникидзе, ул. Ленсовета	50-200	6826	0	50-200	
		СМР									
3.1.60	Реконструкция распределительной сети Ковенская, тепловой камеры-7, право, от нар.ст. д. 15 по Ковенскому пер. до индивидуального теплового пункта Ковенский 13,15,17, Восстания 16а, Жуковского 18,24,28	ПИР	Центральный	Участок с высокой степенью физического износа.	Книга 7 Глава 7 Табл. А1.8 пп. 1667-1668,39, А1.11 пп. 2058-2082	г. Санкт-Петербург, Ковенский пер. д.15	125	200	0	125	
							100	144	0	100	
		СМР					80	181	0	80	
							65	111	0	65	
3.1.61.	Реконструкция 1 Главной тепловой магистрали, узел внекамерной врезки-23, право, от гр. работ 2008 г.(в 2.2 м от узла внекамерной врезки) до индивидуального теплового пункта Восстания 15, 17-1 , 17-2 и Ул.Громовой 8	ПИР	Центральный	Участок с высокой степенью физического износа.	Книга_7_Глава_7_Приложение А_Том 1, 2 Таблица А.1.10 № 273	г. Санкт-Петербург, ул. Восстания д.15	80	185	0	80	
		СМР					50	270	0	50	
3.1.62.	Реконструкция Ал.Невского тепловой магистрали, тепловой камеры-14, право, от тепловой камеры-14 до индивидуального теплового пункта 182,184 по Невскому пр., индивидуальный тепловой пункт 1 пл. Ал.Невского	ПИР	Центральный	Участок с высокой степенью физического износа.	Книга 7 Глава 7 Табл. А1.11 пп. 1920-1937	г. Санкт-Петербург, Невский пр. д.182	100	236	0	100	
		СМР					70	370	0	70	
							50	70	0	50	
3.1.63	Реконструкция распределительной сети Ярослава Гашека [влево] тепловой камеры-2 лево, тепловой камеры-4 лево	ПИР	Фрунзенский	Участок с высокой степенью физического износа.	Книга 7 Глава 7 Табл. А1.3 пп. 1368-1373,2013-2052, А1.4 пп.1463-1467, А1.5 пп. 692-695, А1.13 пп.1320-1321, А1.14 пп.1482-1512	г. Санкт-Петербург, квартал, ограниченный Будапештской ул., ул. Олеко Дундича, Купчинской ул., ул. Ярослава Гашека	50-250	5122	0	50-250	
		СМР									
3.1.64.	Реконструкция тепловых сетей квартала 1 В.О.	ПИР	Василеостровский	Участок с высокой степенью физического износа.	Книга 7 Глава 7 Табл.36 п.64	г. Санкт-Петербург, Квартал ограниченный улицами: ул. Кораблестроителей, Новосмоленской наб., Наличной ул., ул. Нахимова	50-300	18880	24,0	50-300	
		СМР									
3.1.65.	Реконструкция распределительной сети 2-3 линии ввод от тепловой камеры-177 лево	ПИР	Василеостровский	Участок с высокой степенью физического износа.	Книга 7 Глава 7 Табл. А1.4 пп. 528-547, А1.12 п.889, А1.13 пп.1399-1404	г. Санкт-Петербург, 3-я линия д.40	150-50	736	0	150-50	
		СМР									

после реализации мероприятия			Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб.								
					Всего на 2019-2023 годы	Профинансировано к 2019 году	в т.ч. по годам					Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
	протяженность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)					2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год		
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	4218	0	2020	2022	282 155,04	0,00	0,00	15 971,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		266 184,00			
	284	0	2021	2022	126 263,28	0,00	0,00	0,00	4 387,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	302	0											
	456	0											
	310	0							0,00	121 875,60			
	310	0											
	66	0											
	161	0	2022	2023	20 059,56	0,00	0,00	0,00	0,00	696,96	0,00	0,00	0,00
	138	0											
	93	0											
	0	0								0,00	19 362,60		
	0	0											
	0	0											
	170	24,0	2020	2022	328 421,28	0,00	0,00	11 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	156	15,0											
	750	8,0											
	1 600	3,5											
	1 020	2,2						0,00		317 009,28			
	102	1,2											
	656	0,7											
	496	0,5											
	134	0,2											
	564	15,0	2020	2023	321 866,52	0,00	0,00	11 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 070	8,0											
	84	3,5											
	1 356	2,2											
	652	1,2						0,00			310 682,52		
	758	0,7											
	808	0,5											
	350	0,2											
	150	24,0	2022	2024	485 818,49	0,00	0,00	0,00	0,00	25 957,85	0,00	0,00	0,00
	752	15,0											
	1 246	8,0											
	766	3,5											
	1 426	2,2								0,00		459 860,64	
	1 588	1,2											
	542	0,7											
	924	0,5											
	178	0,2											
	6826	0	2021	2024	446 274,96	0,00	0,00	0,00	15 507,36	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00			430 767,60	
	200	0	2023	2024	22 862,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293,84	0,00	0,00
	144	0											
	181	0									0,00	21 568,20	
	111	0											
	185	0	2023	2024	9 079,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,08	0,00	0,00
	270	0									0,00	8 565,60	
	236	0	2023	2024	19 537,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105,92	0,00	0,00
	370	0									0,00	18 432,00	
	70	0											
	5122	0	2023	2024	121 696,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 229,28	0,00	0,00
											0,00	117 466,92	
	18880	24,0	2023	2024	530 657,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 013,28	0,00	0,00
											0,00	499 644,53	
	736	0	2020	2021	38 535,60	0,00	0,00	2 181,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	36 354,00				

Группа ИП	Наименование мероприятий	Вид работ (ПИР, СМР, покупка оборудования)	Административный район Санкт-Петербурга	Обоснование необходимости (цель реализации)	Ссылка на схему теплоснабжения Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Наименование и значение показателя				
							до реализации мероприятия			по	
							диаметр, мм	протяженность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)	диаметр, мм	прот
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3.1.66.	Реконструкция распределительной сети 18-19 линии ввод от тепловой камеры-92 лево	ПИР	Василеостровский	Участок с высокой степенью физического износа.	Книга 7 Глава 7 Табл. А1.9 п. 1829, А1.1 пп.705-714	г. Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта д.37	80	328	0	80	
		СМР									
3.1.67.	Реконструкция теплового ввода от тепловой камеры-15 прямо распределительной сети Новоселов	ПИР	Невский	Участок с высокой степенью физического износа.	Книга 7 Глава 7 Табл. А1.2 п. 144, А1.3. пп.836-842	г. Санкт-Петербург, Квартал ограниченный улицами: ул. Крыленко, Искровским пр., ул. Тельмана, Дальневосточным пр.	250	290	15,0	250	
							200	1 480	8,0	200	
							150	834	3,5	150	
							125	844	2,2	125	
		СМР					100	850	1,2	100	
							80	400	0,7	80	
							65	766	0,5	65	
							50	250	0,2	50	
3.1.68.	Реконструкция теплового ввода от тепловой камеры-19 лево распределительной сети Новоселов	ПИР	Невский	Участок с высокой степенью физического износа.	Книга 7 Глава 7 Табл. А1.5 пп. 950-994	г. Санкт-Петербург, Квартал ограниченный улицами: ул. Крыленко, Искровским пр., ул. Тельмана, Дальневосточным пр.	50-250	2362	0	50-250	
		СМР									
3.1.69.	Реконструкция теплового ввода от тепловой камеры-19а право тепловой магистрали Пороховская	ПИР	Невский	Участок с высокой степенью физического износа.	Книга 7 Глава 7 Табл.36 п.67	г. Санкт-Петербург, Квартал ограниченный улицами: ул. Крыленко, пр. Большевиков, Кудровским проездом, Жилой ул.	250	282	15,0	250	
							200	534	8,0	200	
							150	428	3,5	150	
							125	970	2,2	125	
		СМР					100	484	1,2	100	
							80	346	0,7	80	
							65	602	0,5	65	
							50	144	0,2	50	
3.1.70.	Реконструкция тепловых сетей квартала 19 Юго-Запад	ПИР	Красносельский	Участок с высокой степенью физического износа.	Книга 7 Глава 7 Табл. А1.3 п. 919, А1.6 пп.176-333,991-996, А1.7. пп.1401-1404,2319-2330	г. Санкт-Петербург, внутриквартально, квартал 19 Юго-Запад, ограниченный ул. Доблести, Ленинский пр., пр. Кузнецова, ул. Маршала Захарова	50-300	6856	0	50-300	
		СМР									
3.1.71.	Реконструкция тепловых сетей квартала 1 Ульянка	ПИР	Кировский	Участок с высокой степенью физического износа.	Книга 7 Глава 7 Табл. А1.5 пп. 1201-1248, А1.8 пп.1450-1451, А1.9 пп.116-160,1011-1014,А1.10 пп.213-217, А1.13 пп.719-751, А1.14 пп.447-462	г. Санкт-Петербург, внутриквартально, квартал 1 Ульяна, ограниченный ул. Лени Голикова, пр. Стачек, Дачным пр., пр. Ветеранов	50-250	17540	0	50-250	
		СМР									
3.1.72.	Реконструкция распределительной сети Кораблестроителей тепловой камеры-24, тепловой камеры-27 (2 этап)	СМР	Василеостровский	Участок с высокой степенью физического износа.	Книга 7 Глава 7 Табл.36 п.61	г. Санкт-Петербург, Квартал ограниченный улицами: Капитанская ул., ул. Кораблестроителей, Морская наб., Адмиральский проезд	50-500	22773,5	51,0	50-500	
3.1.73.	Реконструкция тепловых сетей квартала 10а Юго-Запад	ПИР	Красносельский	Участок с высокой степенью физического износа.	Книга 7 Глава 7 Табл. А1.2 пп. 684-754,2312-2315, А1.3 пп.313-321,1679, А1.4 пп6-17, А1.6 пп.997-1008, А1.11 пп.1776-1781	г. Санкт-Петербург, квартал, ограниченный ул. Рихарда Зорге, ул. Доблести, Петергофским шоссе, пр. Кузнецова.	50-250	4836	0,0	50-250	
		СМР									
3.1.74.	Реконструкция распределительной сети Пражская вправо ввод от тепловой камеры-11	ПИР	Фрунзенский	Участок с высокой степенью физического износа.	Книга 7 Глава 7 Табл. А1.5 пп. 1776-1779, А1.7 пп.852-866, А1.9 пп.412-422, А1.12 пп.344-348, А1.14 пп.1473-1477	г. Санкт-Петербург, внутриквартально от ул. Пражская, параллельно ул. Турку 20-26	80-200	2198	0,0	80-200	
		СМР									
3.1.75.	Реконструкция распределительной сети Пражская влево ввод от тепловой камеры-4 влево	ПИР	Фрунзенский	Участок с высокой степенью физического износа.	Книга 7 Глава 7 Табл. А1.1 пп. 1468-1481, А1.9 пп.378-412,1683-1686	г. Санкт-Петербург, внутриквартально, от ул. Пражская, 7 параллельно ул. Бучика до ул. Бухарестская, 72	70-250	3522	0,0	70-250	
		СМР									
3.1.76.	Реконструкция распределительной сети Фрунзе ввод от тепловой камеры-118 вправо	ПИР	Фрунзенский	Участок с высокой степенью физического износа.	Книга 7 Глава 7 Табл. А1.6 п. 602, А1.12 пп.2626-2655, А1.14 пп.1481,1614-1615	г. Санкт-Петербург, внутриквартально от ул. Фрунзе параллельно Московскому пр. д 198-204	50-200	1568	0,0	50-200	
		СМР									
в.	**ПИР реконструкции будущих лет**										
3.1.77.	Реконструкция 1 Главной тепловой магистрали от подв. Маяковского 12 до тепловой камеры-36 (3 Перемычка)	ПИР	Центральный	Участок с высокой степенью физического износа.	Книга 7 Глава 7 Табл. А1.2 пп.2199-2220	г. Санкт-Петербург, внутриквартально параллельно Невскому пр. от ул. Маяковского, 12 до наб. р. Фонтанки с пересечение Литейного пр.	250	1068	0	250	
3.1.78.	Реконструкция распределительной сети Белградская тепловой камеры-19 вправо	ПИР	Фрунзенский	Участок с высокой степенью физического износа.	Книга 7 Глава 7 Табл. А1.1 пп. 2278-2290	г. Санкт-Петербург, внутриквартально, параллельно Альпийскому пер. от дома 13 до ул. Белградская	50-200	3370	0	50-200	
3.1.79.	Реконструкция распределительной сети кв.5 от гр. раб у тепловой камеры-4 до пдв. д.26 к.7 пр. Ю.Гагарина	ПИР	Московский	Участок с высокой степенью физического износа.	Книга 7 Глава 7 Табл. А1.13 пп.493-497	г. Санкт-Петербург, внутриквартально, по пр. Ю. Гагарина от дома 20 до дома 26/7	300	1002	0	300	
3.1.80.	Реконструкция распределительной сети 14-15 линии от узла внекамерной врезки-88 лево	ПИР	Василеостровский	Участок с высокой степенью физического износа.	Книга 7 Глава 7 Табл. А1.9 пп. 471-482, А1.12 пп.760-791	г. Санкт-Петербург, внутриквартально от дома №32 15 линии В.О..	150-50	1174	0	150-50	
3.1.81.	Реконструкция распределительной сети 14-15 линии от узла внекамерной врезки-83 право	ПИР	Василеостровский	Участок с высокой степенью физического износа.	Книга 7 Глава 7 Табл. А1.12 пп. 747-759	г. Санкт-Петербург, внутриквартально от дома №4-6 15 линии В.О..	150-50	522	0	150-50	
3.1.82.	Реконструкция распределительной сети 14-15 линии ввод от тепловой камеры-81 право	ПИР	Василеостровский	Участок с высокой степенью физического износа.	Книга 7 Глава 7 Табл. А1.1 пп. 687-693	г. Санкт-Петербург, внутриквартально от дома №2 15 линии В.О..	80-50	506	0	80-50	
3.1.83.	Реконструкция распределительной сети 1 8-19 линии ввод от узла внекамерной врезки-90 право	ПИР	Василеостровский	Участок с высокой степенью физического износа.	Книга 7 Глава 7 Табл. А1.14 пп. 1990,2225	г. Санкт-Петербург, внутриквартально от дома №8 19 линии В.О., с пересечкой 18-19 линии	125-70	658	0	125-70	
3.1.84.	Реконструкция распределительной сети 18-19 линии ввод от узла внекамерной врезки-86 право	ПИР	Василеостровский	Участок с высокой степенью физического износа.	Книга 7 Глава 7 Табл. А1.9 пп. 1842-1844, А1.14 пп.2219-2220,1986	г. Санкт-Петербург, внутриквартально от дома №2 к.2 19 линии В.О., с пересечкой 18-19 линии	80	220	0	80	
3.1.85	Реконструкция распределительной сети Казарова ввод от тепловой камеры-8 лево	ПИР	Василеостровский	Участок с высокой степенью физического износа.	Книга 7 Глава 7 Табл. А1.7 пп. 917-921	г. Санкт-Петербург, внутриквартально, параллельно Среднегаванскому пр. от дома 1 до дома3, с пересечением Канареечной ул.	80	152	0	80	

после реализации мероприятия			Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб.								
					Всего на 2019-2023 годы	Профинансировано к 2019 году	в т.ч. по годам					Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
	протяженность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)					2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год		
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	328	0	2023	2024	6 545,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,08	0,00	0,00
											0,00	6 175,20	
	290	15,0	2020	2023	357 977,18	0,00	0,00	12 438,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 480	8,0											
	834	3,5											
	844	2,2											
	850	1,2						0,00		293 707,69	51 830,77		
	400	0,7											
	766	0,5											
	250	0,2											
	2362	0	2020	2023	157 853,98	0,00	0,00	8 794,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		134 153,28	14 905,92		
	282	15,0	2020	2023	221 363,00	0,00	0,00	7 692,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	534	8,0											
	428	3,5											
	970	2,2											
	484	1,2						0,00			201 298,01	12 372,52	
	346	0,7											
	602	0,5											
	144	0,2											
	6856	0	2022	2023	398 032,32	0,00	0,00	0,00	0,00	29 013,12	0,00	0,00	0,00
										0,00	369 019,20		
	17540	0	2020	2023	416 751,74	0,00	0,00	14 480,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		294 774,41	107 496,69		
	22773,5	51,0	2024	2024	1 411 933,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 933,84	0,00
	4836	0,0	2022	2023	180 440,04	0,00	0,00	0,00	0,00	18 311,04	0,00	0,00	0,00
										0,00	162 129,00		
	2198	0,0	2022	2023	99 419,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9 302,40	0,00	0,00	0,00
										0,00	90 117,00		
	3522	0,0	2022	2023	150 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 904,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	135 405,00		
	1568	0,0	2022	2023	75 755,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6 635,52	0,00	0,00	0,00
										0,00	69 120,00		
					57 255,13	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57 255,13**	**0,00**	**0,00**
	1068	0	2023	2023	4 995,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 995,36	0,00	0,00
	3370	0	2023	2023	14 412,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 412,25	0,00	0,00
	1002	0	2023	2023	5 666,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 666,40	0,00	0,00
	1174	0	2023	2023	3 479,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 479,04	0,00	0,00
	522	0	2023	2023	1 546,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546,56	0,00	0,00
	506	0	2023	2023	1 500,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,48	0,00	0,00
	658	0	2023	2023	1 949,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949,76	0,00	0,00
	220	0	2023	2023	652,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,32	0,00	0,00
	152	0	2023	2023	450,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,72	0,00	0,00

Группа ИП	Наименование мероприятий	Вид работ (ПИР, СМР, покупка оборудования)	Административный район Санкт-Петербурга	Обоснование необходимости (цель реализации)	Ссылка на схему теплоснабжения Санкт-Петербурга	Описание и место расположения объекта	Наименование и значение показателя				
							до реализации мероприятия			пос	
							диаметр, мм	протяженность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)	диаметр, мм	прот
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3.1.86.	Реконструкция распределительной сети 14-15 линии от узла внекамерной врезки-92лево	ПИР	Василеостровский	Участок с высокой степенью физического износа.	Книга 7 Глава 7 Табл. А1.7 пп. 1782-1788, А1.10 пп.1474-1479, А1.12 пп.792-811	г. Санкт-Петербург, внутриквартально от д. №44-48 15 линии В.О., с пересечкой Донской ул.	125-50	926	0	125-50	
3.1.87.	Реконструкция распределительной сети Кораблестроителей ввод от тепловой камеры-29 право	ПИР	Василеостровский	Участок с высокой степенью физического износа.	Книга 7 Глава 7 Табл. А1.2 пп. 1387-1437	г. Санкт-Петербург, внутриквартально, с пересечкой ул. Кораблестроителей от дома 37, в квартал огранич. ул. Кораблестроителей, Наличная ул., Новосмоленская наб.	300-50	2500	0	300-50	
3.1.88.	Реконструкция распределительной сети Ланина ввод от тепловой камеры-4 прямо	ПИР	Василеостровский	Участок с высокой степенью физического износа.	Книга 7 Глава 7 Табл. А1.14 п. 2078	г. Санкт-Петербург, внутриквартально, вдоль дома Морская наб., 9	200-70	1010	0	200-70	
3.1.89.	Реконструкция распределительной сети Кораблестроителей ввод от тепловой камеры-22 лево	ПИР	Василеостровский	Участок с высокой степенью физического износа.	Книга 7 Глава 7 Табл. А1.4 пп. 559-577,1620-1625, А1.13 п.35	г. Санкт-Петербург, внутриквартально,от дома 34, в квартал огранич. ул. Кораблестроителей, Флагманская ул., Морская наб., Адмиральский проезд, с пересечкой ул. Кораблестроителей , ул. Капитанская	300-80	928	0	300-80	
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей								**0,00**			
Всего по группе 3								**239 501,40**			
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем цен											
Всего по группе 4								**0,00**			
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения								**0,00**			
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей								0,00			
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей								0,00			
Всего по группе 5								**0,00**			
ИТОГО по доп. программе, с НДС								**239 501,40**			
за счет Средств бюджета Санкт-Петербурга											
за счет прочих собственных средств											

ВСЕГО по программе:										
в том числе:										
амортизация										
плата за подключение										
прочие собственные средства										
бюджет Санкт-Петербурга										
прочие источники финансирования										

после реализации мероприятия			Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб.								
					Всего на 2019-2023 годы	Профинансировано к 2019 году	в т.ч. по годам					Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
	протяженность, п.м.	мощность, Гкал/ч (кВт)					2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год		
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	926	0	2023	2023	2 744,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 744,64	0,00	0,00
	2500	0	2023	2023	11 692,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 692,80	0,00	0,00
	1010	0	2023	2023	3 824,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 824,64	0,00	0,00
	928	0	2023	2023	4 340,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 340,16	0,00	0,00
	0,00				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	238 701,50				**19 875 893,31**	**281 302,64**	**1 500 000,00**	**3 000 000,00**	**3 500 000,00**	**3 500 000,01**	**3 500 000,01**	**4 594 590,65**	**0,00**
тем централизованного теплоснабжения													
	0,00				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	0,00				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	238 701,50				**19 875 893,31**	**281 302,64**	**1 500 000,00**	**3 000 000,00**	**3 500 000,00**	**3 500 000,01**	**3 500 000,01**	**4 594 590,65**	**0,00**
						0,00	**1 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
						0,00	**0,00**	**3 000 000,00**	**3 500 000,00**	**3 500 000,01**	**3 500 000,01**	**4 594 590,65**	**0,00**
					31 081 529,07		**4 288 353,72**	**6 789 100,62**	**7 148 097,75**	**6 552 585,97**	**6 303 391,01**		
					12674711,01		**2 150 347,00**	**2 450 097,00**	**2 583 821,00**	**2 687 986,00**	**2 802 460,00**		
					3405568,915		**637 966,71**	**1 338 423,21**	**1 063 648,02**	**364 599,96**	**931,00**		
					1 249,12		**40,00**	**580,41**	**628,72**	**0,00**	**0,00**		
					1 500 000,00		**1 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
					13 500 000,02		**0,00**	**3 000 000,00**	**3 500 000,00**	**3 500 000,01**	**3 500 000,01**		

Форма № 3-ИП ТС

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в сфере теплоснабжения на 2019–2023 годы на территории Санкт-Петербурга

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения	Плановые значения						
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации					
					2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя, кВт.ч/куб.м*	кВт.ч/куб.м							
2	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии в сеть	кВт·ч/Гкал	2,96	2,89	2,94	2,93	2,91	2,90	2,89
3	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал							
		т.у.т./м^3*							
4	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	82,34	55,30	61,50	60,00	63,50	59,50	55,30
5	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	90%	77%	92%	90%	87%	83%	77%
6	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	1 835 102	1 829 365	1 835 953	1 833 954	1 831 047	1 830 132	1 829 365
		% от полезного отпуска тепловой энергии	10,94	10,80	10,84	10,83	10,81	10,81	10,80
7	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды **	6 486 788	6 141 014	6 422 143	6 156 419	6 146 661	6 143 589	6 141 014
		куб. м для пара ***							
8	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды							

*Показатель по удельному расходу электрической энергии на транспортировку теплоносителя (кВт.ч/куб.м) заменен на показатель удельного расходв электрической энергии на отпуск тепловой энергии в сеть (кВт.ч/Гкал) в связи с тем, что последний ежегодно утверждается для АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»на очередной период регулирования.

Форма № 4-ИП ТС

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на территории Санкт-Петербурга

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности												Показатели энергетической эффективности																	
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей						Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности						Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии						Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2						Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям, Гкал					
		Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение				
			2019	2020	2021	2022	2023		2019	2020	2021	2022	2023		2019	2020	2021	2022	2023		2019	2020	2021	2022	2023		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" тепловые сети	4,06	4,45	4,60	4,69	4,74	4,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,96	2,94	2,93	2,91	2,90	2,89	1 835 102	1 835 953	1 833 954	1 831 047	1 830 132	1 829 365

Источники финансирования
Инвестиционной программы АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
в сфере теплоснабжения на 2019-2023 годы на территории Санкт-Петербурга

№ п/п	Источники финансирования	Ед.изм.	Расходы на реализацию инвестиционной программы							
			по видам деятельности		Всего	по годам реализации инвестпрограммы				
			передача тепловой энергии	*подключение новых потребителей*		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Собственные средства**		**12 675 960,13**	**3 405 568,92**	**16 081 529,05**	**2 788 353,72**	**3 789 100,62**	**3 648 097,74**	**3 052 585,96**	**2 803 391,00**
1.1	амортизационные отчисления	тыс. руб. (без НДС)	12 674 711,01	0,00	12 674 711,01	2 150 347,00	2 450 097,00	2 583 821,00	2 687 986,00	2 802 460,00
1.2	средства, полученные за счет платы за подключение	тыс. руб. (без НДС)	0,00	3 405 568,92	3 405 568,92	637 966,71	1 338 423,21	1 063 648,02	364 599,96	931,00
1.3	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	тыс. руб. (без НДС)	1 249,12	0,00	1 249,12	40,00	580,41	628,72	0,00	0,00
2	**Бюджетное финансирование**	тыс. руб. (с НДС)	**1 500 000,00**	**0,00**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг**	тыс. руб. (с НДС)	**13 500 000,02**	**0,00**	**13 500 000,02**	**0,00**	**3 000 000,00**	**3 500 000,00**	**3 500 000,01**	**3 500 000,01**
	ИТОГО по программе		**27 675 960,16**	**3 405 568,92**	**31 081 529,07**	**4 288 353,72**	**6 789 100,62**	**7 148 097,75**	**6 552 585,97**	**6 303 391,01**

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

14.12.2018 № **229-р**

Об утверждении Инвестиционной программы государственного унитарного предприятия «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» на 2019-2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.08.2014 № 459/пр «Об утверждении рекомендуемой формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и методических рекомендаций по ее заполнению», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 14.12.2018 № 245:

1. Утвердить Инвестиционную программу государственного унитарного предприятия «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» на 2019-2023 годы согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Распоряжение вступает в силу в порядке, установленном действующим законодательством.

Председатель Комитета по тарифам Санкт-Петербурга **Д.В.Коптин**

Приложение к распоряжению
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 14.12.2018 № 229-р

Утверждаю:
Председатель Комитета по тарифам Санкт-Петербурга

_____/Д.В. Коптин/

«14» 12 2018 г.

Утверждаю:
Главный инженер ГУП «ТЭК СПб»

_____/С.Е. Бабушкин/

«12» 12 2018 г.

Согласовано:
Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению

_____/А.С. Бондарчук/

«14» 12 2018 г.

Инвестиционная программа

Государственного унитарного предприятия «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» в сфере теплоснабжения на период 2019-2023 годы на территории Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург
2018г.

Форма №1-ИП ТС

ПАСПОРТ
Инвестиционной программы Государственного унитарного предприятия «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» в сфере теплоснабжения на 2019-2023 годы

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Государственное унитарное предприятие «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга»
Местонахождение регулируемой организации	190000, Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, д.12
Сроки реализации инвестиционной программы	с 01.01.2019 по 31.12.2023
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Заместитель генерального директора по инвестициям ГУП "ТЭК СПб" Комасов Михаил Михайлович
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	тел.: (812) 494-86-96, адрес эл.почты: komasovmm@gptek.spb.ru
Наименование органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу	Комитет по тарифам Санкт-Петербурга
Местонахождение органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу	191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.14/52, лит.А
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Председатель Комитета по тарифам Санкт-Петербурга Коптин Дмитрий Викторович
Дата утверждения инвестиционной программы	14.12.2018
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	тел.: (812) 576-21-65 адрес эл.почты: illarionova@rek.gov.spb.ru
Наименование органа исполнительной власти, согласовавшего инвестиционную программу	Комитет по энергетике и инженерному обеспечению
Местонахождение органа исполнительной власти, согласовавшего инвестиционную программу	191124, Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д.20, лит. А
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Бондарчук Андрей Сергеевич
Дата согласования инвестиционной программы	14.12.2018
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	тел.: (812) 576-58-17, адрес эл.почты: perlamonova@keio.gov.spb.ru

Инвестиционная программа Государственного унитарного предприятия «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» в сфере теплоснабжения на 2019–2023 годы

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Вид работ	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				
						Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя		
								до реализации	после реализации	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:										
1.1 Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей										
1.1.1	Красносельский	Строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Доблести, участок 12 (северо-западнее пересечения с улицей Маршала Захарова)	СМР	Ликвидации технических ограничений для осуществления подключения к системе теплоснабжения	ул. Доблести, участок 12 (северо-западнее пересечения с улицей Маршала Захарова)	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0,00/ 0,00	0,14/ 3,17	
1.1.2	Калининский	Строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Блюхера, д. 12, лит. Т, участок 1 (участок 72)	СМР	Подключение многоэтажного жилого дома со встроенно-пристроенным гаражом	пр. Маршала Блюхера, д. 12, лит. Т, участок 1 (участок 72)	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0,00/ 0,00	0,04/ 1,55	
1.1.3	Калининский	Строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу: г.Санкт-Петербург, Гражданский пр., участок 1 (юго-западнее дома 111, лит. А по Гражданскому пр.)	СМР	Подключение жилого дома (новое строительство) со встроенными помещениями и подземным гаражом на земельном участке	Гражданский пр., участок 1 (юго-западнее дома 111, лит. А по Гражданскому пр.)	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0,00/ 0,00	0,08/ 3,522	
1.1.4	Приморский	Строительство тепловой сети для подключениря объекта по адресу: Санкт-Петербург, Яхтенная ул., участок 9 (северо-западнее пересечения Яхтенной ул. и ул. Оптиков)	СМР	Подключение многоквартирного жилого дома со встроено-пристроенными помещениями, встроено-пристроенным детским садом, подземным гаражом	Яхтенная ул., участок 9 (северо-западнее пересечения Яхтенной ул.и ул. Оптиков)	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0,00/ 0,00	0,08/ 1,754	
1.1.5	Красносельский	Строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу: г.Санкт-Петербург, Ленинский пр., участок 5 (северо-западнее пересечения с ул. Доблести)	СМР	Подключение нового жилого комплекса	Ленинский пр., участок № 5 в кв. 21 ЮЗПЧ	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0,00/ 0,00	0,228/ 1,58	
1.1.6	Красносельский	Строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу: г.Санкт-Петербург, Ленинский пр., участок 9 (северо-западнее пересечения с ул. Доблести)	СМР	Подключение нового жилого комплекса	Красносельский район, Ленинский пр., участок № 9	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0,00/ 0,00	0,12/ 7,34	
1.1.7	Красносельский	Строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу: г. СПб, Ленинский пр., участок 8 (северо-западнее пересечения с ул. Доблести)	СМР	Подключение многоквартирного жилого дома (жилой комплекс со встроено-пристроенными учреждениями обслуживания), а также открытыми автостоянками подземным паркингом	Ленинский пр., участок 8 (северо-западнее пересечения с ул. Доблести)	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0,00/ 0,00	0,32/ 2,68	
1.1.8	Приморский	Строительство тепловой сети от Орлово-Денисовского пр. до участка 1 напротив дома 41, лит. А по Заповедной улице	СМР	Подключение строящегося комплекса МИЦ им. В.А. Алмазова в Приморском районе СПб	Приморский район, между Орлово-Денисовским пр. и Заповедной ул., южнее дома №41, лит. А по Заповедной ул.	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0,00/ 0,00	1,1/ 12,0	
1.1.9	Приморский	Строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, Яхтенная ул., участок 10 (северо-западнее пересечения Яхтенной ул. и ул. Оптиков), кв.55 СПЧ	СМР	Подключение многоквартирного жилого дома (новое строительство) со встроено-пристроенными помещениями, встроено-пристроенным детским садом, подземным гаражом	Яхтенная ул., участок 10 (северо-западнее пересечения Яхтенной ул. и ул. Оптиков) кв.55 СПЧ	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0,00/ 0,00	0,08/ 5,1	
1.1.10	Приморский	Строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, Комендантский пр., участок 8 (юго-восточнее пересечения с рекой Каменкой)	СМР	Подключение тренировочного спортивного комплекса (новое строительство)	Комендантский пр., участок 8	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0,00/ 0,00	0,22/ 1,7881	
1.1.11	Приморский	Строительство тепловых сетей и тепловых камер на Заречной ул. в пос.Парголово для подключения к существующим тепловым сетям нового многоквартирного жилого дома в кв.12 а	ПИР, СМР	Для ликвидации технических ограничений для осуществления технологического присоединения	пос. Парголово, кв. 12а	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0,00	1,022/8,67	
1.1.12	Выборгский	Реконструкция и строительство тепловой сети в Выборгском районе для подключения объекта по адресу: г.Санкт-Петербург, Крапивный пер., д. 4, лит. А	СМР	Подключение жилого дома (новое строительство) со встроенными помещениями, встроенным детским образовательным учреждением и подземной автостоянкой	Выборгский район, Крапивный пер., д. 4, лит. А.	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0,04/ 0,00	0,104/ 1,14	
1.1.13	Приморский	Строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу: г.Санкт-Петербург, Пригородный участок 23 (пересечение Шуваловского пр. и Парашютной ул., участок 3)	СМР	Подключение жилого блока № 3.2, жилого блока №3.3, подземного гаража № 3.2 Г и многоэтажного гаража №3.4	Пригородный участок 23 (пересечение Шуваловского пр. и Парашютной ул., участок 3).	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0,00/ 0,00	0,192/ 5,032	
1.1.14	Фрунзенский	Строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д.65, лит. А	СМР	Подключение многоквартирного жилого дома по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д.65, лит. А	ул. Днепропетровская, д.65, лит. А	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0,00/ 0,00	0,02 / 1,701	
1.1.15	Красносельский	Реконструкция тепловой сети для подключения объекта спорта по адресу: г.Санкт-Петербург, пр. Ветеранов 121, участок 100	ПИР, СМР	Подключение крытого спортивного комплекса с трибунами для зрителей при количестве мест до 1 тысячи (170 мест) с малой ледовой ареной и со встроенной автостоянкой	пр. Ветеранов 121, участок 100	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0,00/ 0,00	0,02/ 0,8424	

Форма № 2-ИП ТС

	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс.руб.								
			Итого расходы	Профинансировано к 2019 году	в том числе по годам					Остаток финансирования	В том числе за счёт платы за подключение
ии					2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год		
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			701 879,33	**235 747,10**	**317 397,99**	**148 734,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**701 879,33**
7	2018	2019	6 414,12	0,00	6 414,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 414,12
5	2018	2019	798,01	562,92	235,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,01
22	2018	2019	8 432,20	0,00	8 432,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 432,20
54	2018	2019	2 857,61	0,00	2 857,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 857,61
58	2018	2019	1 713,40	1 315,51	397,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713,40
4	2018	2019	4 688,64	4 407,00	281,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 688,64
8	2018	2019	7 996,98	0,00	7 996,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 996,98
0	2016	2020	155 057,70	42 679,73	25 513,20	86 864,77	0,00	0,00	0,00	0,00	155 057,70
1	2018	2019	7 302,56	0,00	7 302,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 302,56
81	2018	2019	28 220,00	0,00	28 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 220,00
57	2017	2019	31 147,19	22 268,62	8 878,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 147,19
14	2018	2019	13 864,65	0,00	13 864,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 864,65
32	2018	2019	6 082,12	0,00	6 082,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 082,12
701	2018	2019	7 148,52	0,00	7 148,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 148,52
424	2018	2019	7 491,21	0,00	7 491,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 491,21

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Вид работ	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				
						Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя		
								до реализации	после реализации	
1.1.16	Московский	Строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, Московское ш., д.13, лит.ЕА, Московское ш., д.13, лит.ЗБ (ПИР)	ПИР	Подключение многоквартирного дома со встроенно-пристроенным подземным гаражом, многоквартирного дома	Московское ш., д.13,лит.ЕА, Московское ш., д.13, лит.ЗБ	проект	шт.	0	1	
1.1.17	Московский	Строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу: г.Санкт-Петербург, Московское ш., д.13, лит.ЕА, Московское ш., д.13, лит.ЗБ	СМР	Подключение многоквартирного дома со встроенно-пристроенным подземным гаражом	Московское ш., д.13,лит.ЕА, Московское ш., д.13, лит.ЗБ	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0,00/ 0,00	0,87/ 4,49	
1.1.18	Красносельский	Строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу: г.Санкт-Петербург, Ленинский пр., участок 24 (северо-западнее пересечения ул. Доблести и ул. Маршала Захарова)	СМР	Подключение гостиницы со встроено-пристроенными помещениями и многоэтажным гаражом	Ленинский пр., участок 24 (северо-западнее пересечения ул. Доблести и ул. Маршала Захарова)	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0,00/ 0,00	0,04/ 4,84	
1.1.19	Красносельский	Строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Тамбасова, участок 94 (территория, ограниченная ул.Тамбасова, пр. Ветеранов, ул.Пограничника Гаркавого, Новобелецкой ул., в Красносельском районе; ФЗУ №6)	СМР	Подключение многоквартирного дома со встроенным подземным гаражом и встроено-пристроенным крытым спортивным комплексом без трибун для зрителей	ул. Тамбасова, участок 94 (территория, ограниченная ул. Тамбасова, пр. Ветеранов, ул. Пограничника Гаркавого, Новобелецкой ул., в Красносельском районе; ФЗУ №6)	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0,00/ 0,00	0,05/ 2,622	
1.1.20	Приморский	Строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Самойлова, уч.6 (северо-восточнее д.12, лит.А по ул.Самойловой)	ПИР, СМР	Подключение административного здания Ленинградского регионального отделения Фонда социального страхования РФ	ул. Самойловой, уч. 6 (северо-восточнее д.12, лит.А по ул. Самойловой)	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0/ 0	0,4/ 1,75	
1.1.21	Приморский	Строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу: г.Санкт-Петербург, Шуваловский пр., участок 116, Каменка, Квартал 78А	ПИР, СМР	Подключение объекта «Дошкольное общеобразовательное учреждение (140 мест)»	Шуваловский пр., участок 116, Каменка, Квартал 78А	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0,00/ 0,00	0,01/ 0,665	
1.1.22	Невский	Строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, Дальневосточный пр., участок 1 (восточнее пересечения с ул. Еремеева) / Севернее улицы Новоселов, Квартал 16, участок 10 (825 мест)	ПИР, СМР	Подключение объекта «Общеобразовательная школа»	Дальневосточный пр., участок 1 (восточнее пересечения с ул. Еремеева) / Севернее улицы Новоселов, Квартал 16, участок 10 (825 мест)	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0,00/ 0,00	0,02/ 2,646	
1.1.23	Красногвардейский	Строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу: г.Санкт-Петербург, Красногвардейский район, территория предприятия «Ручьи», участок 11.7	СМР	Подключение объекта «объект розничной торговли»	Красногвардейский район, территория предприятия «Ручьи», участок 11,7	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0,00/ 0,00	0,11/ 1,75	
1.1.24	Приморский	Реконструкция и строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу: г.Санкт-Петербург, Комендантский пр., участок 91 (севернее д.1 лит.А по Нижне-Каменской ул.), Комендантский пр., участок 89 (севернее д.1 лит.А по Нижне-Каменской ул.)	СМР	Подключение объекта «Многоквартирные дома со встроено-пристроенными помещениями, со встроено-пристроенными подземными гаражами»	Комендантский пр., участок 91 (севернее д.1 лит.А по Нижне-Каменской ул.), Комендантский пр., участок 89 (севернее д.1 лит.А по Нижне-Каменской ул.)	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0,00/ 0,00	0,474/ 2,129	
1.1.25	Фрунзенский	Строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу: г.Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.271, лит. А	ПИР	Подключение объекта «Многоквартирный жилой дом со встроено-пристроенными помещениями, встроенными объектами образования и просвещения и встроено-пристроенной подземной автостоянкой»	г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 271, лит. А.	количество	проект	0	1	
1.1.26	Фрунзенский	Строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 271, лит. А	СМР	Подключение объекта «Многоквартирный жилой дом со встроено-пристроенными помещениями, встроенными объектами образования и просвещения и встроено-пристроенной подземной автостоянкой»	Лиговский пр., д. 271, лит. А.	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0,00/ 0,00	0,22/ 6,252	
1.1.27	Красносельский	Строительство тепловой сети для подключения объектов по адресу: г. Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, участок 117 (южнее дома 76, корп. 17, лит. А по Петергофскому шоссе), Петергофское шоссе, д. 76, корп. 29, лит. А	СМР	Подключение объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, Петергофское шоссе,участок 117 (южнее дома 76, корп. 17, лит. А по Петергофскому шоссе), Петергофское шоссе, д. 76, корп. 29, лит. А	Петергофское шоссе, участок 117 (южнее дома 76, корп. 17, лит. А по Петергофскому шоссе), Петергофское шоссе, д. 76, корп. 29, лит. А.	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0,00/ 0,00	0,05/ 7,6	
1.1.28	Калининский	Строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу: г.Санкт-Петербург, Гражданский пр., участок 1 (юго-западнее дома 111, лит. А по Гражданскому пр.)	ПИР	Подключение жилого дома со встроенными помещениями и подземным гаражом	Санкт-Петербург, Гражданский пр., участок 1 (юго-западнее дома 111, лит. А по Гражданскому пр.)	проект	шт.	0	1	
1.1.29	Приморский	Строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу: г.Санкт-Петербург, Яхтенная ул., участок 10 (северо-западнее пересечения Яхтенной ул. и ул. Оптиков), кв.55 СПЧ	ПИР	Подключение многоквартирного жилого дома (новое строительство) со встроено-пристроенными помещениями, встроено-пристроенным детским садом, подземным гаражом	Яхтенная ул., участок 10 (северо-западнее пересечения Яхтенной ул. и ул. Оптиков) кв.55 СПЧ к системе теплоснабжения ГУП «ТЭК СПб».	проект	шт.	0	1	
1.1.30	Приморский	Строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу: г.Санкт-Петербург, Комендантский пр., участок 8 (юго-восточнее пересечения с рекой Каменкой)	ПИР	Подключение тренировочного спортивного комплекса (новое строительство)	Комендантский пр., участок 8 (юго-восточнее пересечения с рекой Каменкой)	проект	шт.	0	1	
1.1.31	Выборгский	Реконструкция и строительство тепловой сети в Выборгском районе для подключения объекта по адресу: г.Санкт-Петербург, Крапивный пер., д. 4, лит. А	ПИР	Подключение жилого дома (новое строительство) со встроенными помещениями, встроенным детским образовательным учреждением и подземной автостоянкой	Выборгский район, Крапивный пер., д. 4, лит. А.	проект	шт.	0	1	

	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс.руб.								
			Итого расходы	Профинансировано к 2019 году	в том числе по годам					Остаток финансирования	В том числе за счёт платы за подключение
					2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год		
	2017	2019	3 485,36	0,00	3 485,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 485,36
9	2019	2020	34 854,00	0,00	15 931,50	18 922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	34 854,00
4	2018	2019	5 510,00	0,00	5 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 510,00
22	2019	2019	17 511,00	0,00	17 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 511,00
5	2018	2019	37 646,04	0,00	37 646,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 646,04
65	2018	2019	14 964,97	0,00	5 000,00	9 964,97	0,00	0,00	0,00	0,00	14 964,97
46	2018	2019	6 576,27	0,00	6 576,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 576,27
5	2019	2019	17 788,00	0,00	17 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 788,00
29	2019	2020	22 740,10	0,00	19 340,10	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 740,10
	2018	2019	3 643,46	0,00	3 643,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 643,46
52	2019	2020	36 435,00	0,00	10 000,00	26 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 435,00
6	2019	2019	15 147,00	0,00	12 000,00	3 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 147,00
	2017	2019	843,22	0,00	843,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,22
	2017	2019	811,44	0,00	811,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,44
	2018	2019	2 822,03	0,00	2 822,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 822,03
	2018	2019	1 531,85	0,00	1 531,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531,85

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Вид работ	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				
						Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя		
								до реализации	после реализации	
1.1.32	Красносельский	Строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу: г.Санкт-Петербург, Ленинский пр., участок 24 (северо-западнее пересечения ул. Доблести и ул. Маршала Захарова)	ПИР	Подключение гостиницы со встроено-пристроенными помещениями и многоэтажным гаражом	Ленинский пр., участок 24 (северо-западнее пересечения ул. Доблести и ул. Маршала Захарова)	проект	шт.	0	1	
1.1.33	Красносельский	Строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Тамбасова, участок 94 (территория, ограниченная ул. Тамбасова, пр. Ветеранов, ул. Пограничника Гарькавого, Новобелецкой ул., в Красносельском районе; ФЗУ №6)	ПИР	Подключение многоквартирного дома со встроенным подземным гаражом и встроено-пристроенным крытым спортивным комплексом без трибун для зрителей	ул. Тамбасова, участок 94 (территория, ограниченная ул. Тамбасова, пр. Ветеранов, ул. Пограничника Гарькавого, Новобелецкой ул., в Красносельском районе; ФЗУ №6)	проект	шт.	0	1	
1.1.34	Красногвардейский	Строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу: г.Санкт-Петербург, Красногвардейский район, территория предприятия «Ручьи», участок 11.7	ПИР	Подключение объекта «объект розничной торговли» по адресу: г. Санкт-Петербург, Красногвардейский район, территория предприятия «Ручьи», участок 11,7 к системе теплоснабжения ГУП «ТЭК СПб»	Красногвардейский район, территория предприятия «Ручьи», участок 11,7	проект	шт.	0	1	
1.1.35	Приморский	Реконструкция и строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, Комендантский пр., участок 91 (севернее д.1 лит.А по Нижне-Каменской ул.), Комендантский пр., участок 89 (севернее д.1 лит.А по Нижне-Каменской ул.)	ПИР	Подключение объекта «Многоквартирные дома со встроено-пристроенными помещениями, со встроено-пристроенными подземными гаражами»	Комендантский пр., участок 91 (севернее д.1 лит.А по Нижне-Каменской ул.), Комендантский пр., участок 89 (севернее д.1 лит.А по Нижне-Каменской ул.)	проект	шт.	0	1	
1.1.36	Красносельский	Строительство тепловой сети для подключения объектов по адресу: г. Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, участок 117 (южнее дома 76, корп. 17, лит. А по Петергофскому шоссе), Петергофское шоссе, д. 76, корп. 29, лит. А	ПИР	Подключение объектов	Петергофское шоссе, участок 117 (южнее дома 76, корп. 17, лит. А по Петергофскому шоссе), Петергофское шоссе, д. 76, корп. 29, лит. А.	проект	шт.	0	1	
1.1.37	Приморский	Строительство тепловой сети для теплоснабжения жилого комплекса ЗАО"ЮИТ Санкт-Петербург" и зданий перспективного развития по адресу: территория ограниченная перспективной пробивкой Суздальского пр.	ПИР, СМР	Подключение жилого комплекса ЗАО"ЮИТ СПб" со встроено-пристроенными помещениями, автостоянками, объектами социального назначения	Территория, ограниченная перспективной пробивкой Суздальского пр.	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0/0	2,3 /304	
1.2 Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей:										
1.3 Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей:										
1.3.1	Выборгский	Реконструкция магистральной тепловой сети от котельной "Парнас-4" по Заречной улице до ТК-7 на тепловой сети Ду 600 в месте пересечения с улицей Валерия Гаврилина	ПИР, СМР	Подключение абонентов по адресу: Выборгский р-н, пос. Парголово, пр. Энгельса, участок 19 (северо-восточнее д. 24, лите Апо Старожиловской ул.); 20 (северо-западнее пересечения с 4-м Верхним пер.)	Магистральная тепловая сеть от котельной "Парнас-4" по Заречной улице до ТК-7 на тепловой сети Ду 600 в месте пересечения с улицей Валерия Гаврилина	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	2,57/ 402,793	2,57/ 443	
1.3.2	Приморский	Реконструкция тепловых сетей в Квартале 7Б БКА от ТК10К1 до ТК10К7	ПИР, СМР	Подключение объектов: бизнес-центр, встроенный подземный гараж по адресу: Коломяжский пр., участок 1 (восточнее пересечения с аллеей Поликарпова); лечебно-реабилитационный комплекс для Перинатального центра (корп. 3) ФГБУ им. В.А. Алмазова по адресу: Коломяжский пр., участок 1 (юго-восточнее д. 21, лит. А по Коломяжскому пр.)	Квартал 7Б БКА от ТК10К1 до ТК10К7 по пр. Королева	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0,8894/ 22	0,8894/ 29,13	
1.3.3	Районы СПб	Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения подключения новых потребителей к системе теплоснабжения ГУП "ТЭК СПб"	ПИР, СМР	Перекладка тепловых сетей для обеспечения подключения дополнительной нагрузки	Тепловые сети для подключения новых потребителей СПб	протяженность	км	14,76	120,00	
1.3.4	Приморский	Строительство тепловой сети по Глухарской ул. между Кварталами 74-в 74-г до пересечения Глухарской и Нижне-Каменской ул.	ПИР, СМР	Для обеспечения надежного теплоснабжения	Глухарская ул. от существующей УТ-2 между Кварталами 74-в и 74-г до пересечения с Нижне-Каменской ул.	протяженность	км	0,00	0	
1.3.5	Выборгский	Реконструкция и строительство тепловых сетей для подключения складского комплекса по адресу: Выборгский р-н, ул. Домостроительная, д. 3, лит. Л	ПИР, СМР, ПСИ	Подключение здания складского комплекса по адресу: нежилая зона "Парнас", Квартал 3, общая нагрузка - 1,546 Гкал/час.	СПб, Выборгский р-н, ул. Домостроительная, д. 3, лит. Л	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0,00/ 0	0,088/ 1,546	
1.3.6	Невский	Строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу: г.Санкт-Петербург, Невскийрайон, ул. Крыленко, д. 1	СМР	Подключение многоэтажного жилого дома со встроено-пристроенными помещениями и встроенным подземным гаражом	Санкт-Петербург, ул. Крыленко, д. 1, 2-я очередь строительства	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0,00/ 0,00	0,02/ 5,5	
1.3.7	Красносельский	Реконструкция тепловой сети для подключения центра социального обслуживания по адресу: г.Санкт-Петербург, 2-я Комсомольская ул., д. 3, корп. 2, литер А	СМР	Подключение центра социального обслуживания	ВнутриКвартальная тепловая сеть 2Ду 100 в кв. 1-3 Сосновая Поляна Красносельского района	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0,104/ 1,75	0,104/ 3,2	
1.3.8	Приморский	Строительство тепловой сети в кв. 7В БКА для подключения жилого дома по адресу: г. Санкт-Петербург, Серебристый бульвар, уч. 81 (севернее д.19 корп. 1 дит. А)	СМР	Подлючение жилого дома	Серебристый бульвар, уч. 81 (севернее д.19 корп. 1 дит. А)	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0,00/ 0,00	0,32/ 0,8	
1.3.9	Невский	Реконструкция тепловой сети от котельной по адресу: пр. Обуховской Обороны, д. 56а, лит. К до д. 73, д. 53, лит. А	СМР	Подключения объекта к системе теплоснабжения	пр. Обуховской Обороны, д. 56а, лит. К до д. 73,д. 53, лит. А	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0,303/ 3,8	0,303/ 3,8	

и	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс.руб.								
			Итого расходы	Профинансировано к 2019 году	в том числе по годам					Остаток финансирования	В том числе за счёт платы за подключение
					2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год		
	2018	2019	551,01	0,00	551,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,01
	2018	2019	1 751,10	0,00	1 751,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751,10
	2018	2019	1 778,63	0,00	1 778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778,63
	2018	2019	2 148,94	0,00	2 148,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148,94
	2018	2019	1 469,25	0,00	1 469,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469,25
4	2014	2019	182 655,75	164 513,32	18 142,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 655,75
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
			2 468 504,83	**815 621,06**	**409 018,01**	**305 265,76**	**513 600,00**	**292 000,00**	**132 000,00**	**1 000,00**	**2 468 504,83**
3	2014	2019	769 525,43	768 622,11	903,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 525,43
	2015	2019	45 674,91	28 401,99	17 272,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 674,91
	2019	2023	1 054 822,35	0,00	22 807,61	94 414,74	513 600,00	292 000,00	132 000,00	0,00	1 054 822,35
	2017	2019	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
46	2017	2019	28 126,84	7 629,85	20 496,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 126,84
5,5	2018	2019	306,67	200,00	106,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,67
,2	2018	2019	11 592,00	0,00	11 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 592,00
8	2018	2019	19 454,80	0,00	19 454,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 454,80
8	2018	2020	34 745,80	0,00	15 172,73	19 573,07	0,00	0,00	0,00	0,00	34 745,80

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Вид работ	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			
						Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя	
								до реализации	после реализации
1.3.10	Московский	Реконструкция и строительство тепловой сети для подключения жилых домов, расположенных по адресам: Московское шоссе, д. 13, лит. Е3; Московское шоссе, д. 13, лит. ЕД; Московское шоссе, участки 301, 307, 309, 310, 311 (юго-восточнее дома 13, корп. 2 лит.А по Дунайскому пр.)	СМР	Подключение жилых домов	Московское шоссе, д. 13, лит. Е3; д. 13, лит. ЕД; Московское шоссе, участки 301, 307, 309, 310, 311 (юго-восточнее дома 13, корп. 2 лит.А по Дунайскому пр.)	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0,016/ 0,00	3,498/ 21,34
1.3.11	Невский	Реконструкция и строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, 2-й Рабфаковский пер., д. 17, корп. 5, лит. Д	СМР	Подключение здания ГБДОУ Детский сад № 61 Невского р-на СПб	2-й Рабфаковский пер., д. 17, корп. 5, лит. Д	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0,004/ 0,00	0,104/ 0,23466
1.3.12	Приморский	Реконструкция и строительство внутриКвартальной тепловой сети в Квартале, ограниченном Туристской ул., Мебельной ул., Лыжным пер. и ул. Оптиков в Приморском районе для подключения объектов по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Туристская, участок 8, участок 9 (юго-западнее пересечения с ул. Оптиков)	СМР	Подключение многоэтажных гаражей	ВнутриКвартальные тепловые сети в кв. 59А СПЧ Приморского р-на	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0,004/ 0,00	0,204/ 0,983
1.3.13	Приморский	Строительство и реконструкция тепловой сети для подключения жилого дома по адресу: Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 43, лит. А	СМР	Подключение многоквартирного жилого дома	Теплосеть от ТК-4 до подвалов строящегося дома по адресу: ул. Савушкина, д. 43, лит. А	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0,00/ 0,00	0,22/ 0,487
1.3.14	Выборгский	Реконструкция тепловой сети у НО-9 на тепловых сетях 2Ду200 к д. 37 по Костромскому пр. и строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу Костромской пр., д. 45, лит. А	СМР	Подключение строящегося жилого здания с подземной автостоянкой	Костромской пр., д. 45, лит. А.	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0,4/ 0,00	0,4/ 0,478
1.3.15	Московский	Реконструкция и строительство тепловой сети в кв. 21 Московского района для подключения жилого дома по адресу: г.Санкт-Петербург, Благодатная ул., д. 57, лит. А	СМР	Подключение многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями и подземной автостоянкой	Теплосеть в кв. 21 Московского р-на (ввод 250 из К-113 по Благодатной ул.)	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0,00/ 0,00	0,05/ 1,47
1.3.16	Красносельский	Реконструкция и строительство тепловой сети для подключения жилого дома по адресу: СПб, Красносельский район, Петергофское шоссе, д.86, корп. 3 лит. А	СМР	Подключение жилого дома	Красносельский район, Петергофское шоссе, д.86, корп. 3 лит. А	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0,004/0,00	0,064/ 2,608
1.3.17	Калининский	Реконструкция и строительство внутриКвартальной тепловой сети в кв.10 Калининского района для подключения жилого дома по адресу: СПб,ул. Обручевых, д. 5, лит. А	СМР	Подключение жилого дома	ул. Обручевых, д. 5, лит. А	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0,016/0,00	0,096/ 5,261
1.3.18	Кронштадтский	Реконструкция и строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу: СПб, г. Кронштадт, ул. Восстания, д. 13б, лит. А	СМР	Подключение спортивной школы, крытого стадиона и клуба	г. Кронштадт, ул. Восстания, д. 13б, лит. А	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0,00/ 0,00	0,400/ 0,63
1.3.19	Невский	Реконструкция тепловых сетей с устройством тепловой камеры на существующих распределительных сетях и новое строительство тепловой сети в Квартале 3Г СУН, теповой ввод от ТК-6 по ул. Крыленко участок 1 (северо-врсточнеепересечения с Дальневосточным пр.)	ПИР, СМР	Подключение многофункционального комплекса	Тепловые сети в Квартале 3Г СУН, теповой ввод от ТК-6 по ул. Крыленко	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0,00/0,00	0,027/2,96
1.3.20	Фрунзенский	Реконструкция и строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу: Фрунзенскийрайон, ул. Салова, д.61, лит.А	СМР	Подключение объекта "Многофункциональный общественно-деловой центр с двумя встроенными трансформаторными подстанциями"	Фрунзенскийрайон, ул. Салова, дом 61, лит. А	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0,016/ 0,00	0,156/ 15,28
1.3.21	Невский	Строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу: г.Санкт-Петербург,ул. Нерченская, участок 1 (напротив д.14 лит.А по Дальневосточному пр.) кв.9А СУН, участок 3	ПИР, СМР	Подключение общеобразовательной школы на 825 мест	ул. Нерченская, участок 1 напротив д.14 лит.А по Дальневосточному пр., кв.9А СУН	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0/0	0,01/5,1
1.3.22	Невский	Реконструкция и строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д.40, лит.А	СМР	Подключение многофункционального торгово-развлекательного комплекса	Невскийрайон, ул. Бабушкина, д.40, лит.А	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0,116/3,2	0,116/3,2
1.3.23	Калининский	Реконструкции тепловой сети для подключения объекта по адресу: г.Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 32, лит.А	СМР	Подключение многоквартирного жилого дома	Гражданский пр., д. 32, лит.А	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0,00/ 0,00	0,046/ 0,907
1.3.24	Кронштадтский	Реконструкция и строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу: г. Кронштадт, Тулонская аллея, д. 2, лит. В	СМР	Подключение многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями и подземной автостоянкой	г. Кронштадт, Тулонская аллея, д. 2, лит. В.	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0,360/ 0,00	0,720/ 3,576
1.3.25	Московский	Реконструкция и строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу: 1-й Предпортовый проезд, д. 11, лит. А	СМР	Подключение объекта «Жилые дома со встроенными коммерческими помещениями, встроенными ДОУ и автостоянками»	Московский район, 1-й Предпортовый проезд, д. 11, лит. А	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0,00/ 0,00	0,040/ 5,56
1.3.26	Красносельский	Реконструкция и строительство тепловой сети для подключения объектов по адресу: г. Санкт-Петербург, ул.Тамбасова участок 68 (восточнее д. 5, лит. В по ул. Тамбасова), ул. Тамбасова, участок 69 (юго-восточнее д. 5, лит. В по ул. Тамбасова)	ПИР	Подключение объектов	ул. Тамбасова, участок 68 (восточнее д. 5, лит. В по ул. Тамбасова), ул. Тамбасова, участок 69 (юго-восточнее д. 5. лит.В по ул.Тамбасова)	проект	шт.	0,00	1,00
1.3.27	Красносельский	Реконструкция и строительство тепловой сети для подключения объектов по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Тамбасова участок 68 (восточнее д. 5, лит. В по ул. Тамбасова), ул. Тамбасова, участок 69 (юго-восточнее д. 5, лит. В по ул. Тамбасова)	СМР	Подключение объектов	ул. Тамбасова, участок 68 (восточнее д. 5, лит. В по ул. Тамбасова), ул. Тамбасова, участок 69 (юго-восточнее д. 5. лит.В по ул.Тамбасова)	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0,266/ 0,00	0,766/ 3,205

и	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс.руб.								
			Итого расходы	Профинансировано к 2019 году	в том числе по годам					Остаток финансирования	В том числе за счёт платы за подключение
					2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год		
34	2019	2021	91 517,76	0,00	37 172,21	54 345,55	0,00	0,00	0,00	0,00	91 517,76
	2019	2019	9 504,85	0,00	9 504,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 504,85
83	2018	2020	6 722,87	0,00	6 722,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 722,87
87	2018	2020	4 672,44	0,00	4 672,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 672,44
8	2019	2019	17 288,10	0,00	17 288,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 288,10
7	2019	2019	11 468,93	0,00	11 468,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 468,93
08	2018	2019	6 717,50	0,00	6 717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 717,50
61	2018	2019	3 938,01	0,00	3 938,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 938,01
63	2019	2019	10 594,08	0,00	10 594,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 594,08
6	2015	2019	5 684,21	5 556,09	128,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 684,21
28	2018	2020	20 330,00	0,00	5 387,60	14 942,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20 330,00
	2018	2019	1 661,02	0,00	1 661,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661,02
2	2018	2019	15 847,50	0,00	15 847,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 847,50
07	2018	2020	13 603,40	0,00	13 603,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 603,40
76	2019	2020	32 500,00	0,00	10 000,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00
56	2019	2020	16 445,00	0,00	16 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 445,00
	2018	2019	4 449,15	0,00	4 449,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 449,15
05	2019	2020	44 490,00	0,00	10 000,00	34 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 490,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Вид работ	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				
						Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя		
								до реализации	после реализации	
1.3.28	Приморский	Строительство тепловой сети для подключения объекта спорта по адресу: г. Санкт-Петербург, Парашютная ул., участок 1 (северо-восточнее пересечения с Байконурской ул.)	ПИР, СМР	Подключение объекта спорта	Парашютная ул., участок 1 (северо-восточнее пересечения с Байконурской ул.)	количество	км/Гкал/час	0,016 /212	0,066 /212,403	
1.3.29	Красносельский	Реконструкция тепловой сети в Красносельском районе для подключения центра социального обслуживания по адресу: г. Санкт-Петербург, 2-я Комсомольская ул., д. 3, корп. 2, литер А	ПИР	Подключение центра социального обслуживания	Внутриквартальная тепловая сеть в кв. 1-3 Сосновая Поляна Красносельского района	проект	шт.	0,00	1,00	
1.3.30	Приморский	Строительство тепловой сети и реконструкции в части устройства ТК для подключения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, Торфяная дорога, д. 17, литера А	ПИР, СМР	Подключение объекта "Многоквартирные жилые дома со встроено-пристроенными помещениями и встроено-пристроенной подземной автостоянкой, гостиницы со встроено-пристроенными помещениями и встроено-пристроенной подземной автостоянкой, совмещенной дошкольной образовательной организации, совмещенной образовательной организации"	Торфяная дорога, д. 17, литера А	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0,016/ 12	0,066/ 12	
1.3.31	Фрунзенский	Строительство и реконструкция тепловой сети для подключения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 232, лит. А	ПИР, СМР	Подключение объекта "Жилой комплекс со встроено-пристроенными нежилыми помещениями и встроено-пристроенной подземной автостоянкой"	Лиговский пр., д. 232, лит. А	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0,14/ 12	0,22 /22	
1.3.32	Выборгский	Строительство и реконструкция тепловой сети для подключения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Парголово, Пригородный, участок 439 (восточнее дома 162 лит. А по пр. Энгельса)	ПИР, СМР	Подключение объекта «Многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями и встроено-пристроенными гаражами. Отдельно стоящее ДОО на 150 мест, 1,2,3,4 этапы строительства»	пос. Парголово, Пригородный, участок 439 (восточнее дома 162 лит. А по пр. Энгельса)	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	1,484/ 212	2,884/ 212	
1.3.33	Невский	Реконструкция тепловой сети в Квартале 128 а от ТК-12 по ул. Бабушкина с устройством тепловой камеры	СМР	Подключение объекта "Многоквартирный жилой дом, многоэтажный гараж (автостоянка), объект дошкольгого, начального и среднего общего образования, распределительный пункт и трансформаторная подстанция"	Тепловая сеть по ул. Бабушкина, Квартал 128а	протяженность	км	12	24,70	
1.3.34	Невский	Реконструкция тепловой сети для подключения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, уч. 61 (юго-восточнее д. 82, лит. А) (4-я очередь) (ПИР,СМР)	ПИР, СМР	Подключение объекта "Многоквартирный дом со встроенными помещениями, встроенным объектом дошкольного образования, встроенным подземным гаражом по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, участок 61 (юго-восточнее д. 82, лит. А)	ул. Бабушкина, уч. 61 (юго-восточнее д. 82, лит. А)	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0,284/5,1	0,292/ 34	
1.3.35	Приморский	Строительство тепловой сети в кв. 7В БКА Приморского района для подключения жилого дома по адресу: г. Санкт-Петербург, Серебристый бульвар, уч. 81 (севернее д.19 корп. 1 дит. А)	ПИР	Подлючение жилого дома по адресу: Санкт-Петербург, Серебристый бульвар, уч. 81 (севернее д.19 корп. 1 дит. А).	Санкт-Петербург, Серебристый бульвар, уч. 81 (севернее д.19 корп. 1 дит. А)	проект	шт.	0,00	1,00	
1.3.36	Невский	Реконструкция тепловой сети от котельной по адресу: пр. Обуховской Обороны, д. 56а, лит. К до д. 73, д. 53, лит. А	ПИР	Ликвидации технических ограничений для осуществления подключения к системе теплоснабжения	Тепловые сети от котельной по адресу: пр. Обуховской Обороны, д. 56а, лит. К до д. 73,д. 53, лит. А	проект	шт.	0,00	1,00	
1.3.37	Московский	Реконструкция и строительство тепловой сети для подключения жилых домов, расположенных по адресам: Московское шоссе, д. 13, лит. Е3; Московское шоссе, д. 13, лит. ЕД; Московское шоссе, участки 301, 307, 309, 310, 311 (юго-восточнее дома 13, корп. 2 лит.А по Дунайскому пр.)	ПИР	Подключение жилых домов	Московское шоссе, д. 13, лит. Е3; д. 13, лит. ЕД; Московское шоссе, участки 301, 307, 309, 310, 311 (юго-восточнее дома 13, корп. 2 лит.А по Дунайскому пр.)	проект	шт.	0,00	1,00	
1.3.38	Невский	Реконструкция и строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, 2-й Рабфаковский пер., д. 17, корп. 5, лит. Д	ПИР	Подключение здания ГБДОУ Детский сад № 61 Невского р-на СПб	2-й Рабфаковский пер., д. 17, корп. 5, лит. Д	проект	шт.	0,00	1,00	
1.3.39	Выборгский	Реконструкция тепловой сети у НО-9 на тепловых сетях 2Ду200 к д. 37 по Костромскому пр. и строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу Костромской пр., д. 45, лит. А	ПИР	Подключение строящегося жилого здания с подземной автостоянкой	СПб, Костромской пр., д. 45, лит. А.	проект	шт.	0,00	1,00	
1.3.40	Московский	Реконструкция и строительство тепловой сети в кв. 21 Московского района для подключения жилого дома по адресу: г. Санкт-Петербург, Благодатная ул., д. 57, лит. А	ПИР	Подключение многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями и подземной автостоянкой	ВнутриКвартальная т/с в кв. 21 Московского р-на (ввод 250 из К-113 по Благодатной ул.)	проект	шт.	0,00	1,00	
1.3.41	Кронштадтский	Реконструкция и строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу: СПб, г. Кронштадт, ул. Восстания, д. 13б, лит. А	ПИР	Подключение спортивной школы, крытого стадиона и клуба без зрителей	г.Кронштадт, ул. Восстания, д.13б, лит. А	проект	шт.	0,00	1,00	
1.3.42	Фрунзенский	Реконструкция и строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу: Фрунзенскийрайон, ул. Салова, д.61, лит.А	ПИР	Подключение объекта "Многофункциональный общественно-деловой центр с двумя встроенными трансформаторными подстанциями"	ул. Салова, лом 61, лит. А	проект	шт.	0,00	1,00	

	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс.руб.								
			Итого расходы	Профинансировано к 2019 году	в том числе по годам					Остаток финансирования	В том числе за счёт платы за подключение
					2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год		
3	2018	2019	4 842,37	0,00	4 842,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 842,37
	2018	2019	1 159,20	0,00	1 159,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159,20
2	2018	2019	6 193,01	0,00	6 193,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 193,01
2	2018	2019	23 234,75	0,00	23 234,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 234,75
12	2018	2020	80 000,00	0,00	15 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	2018	2019	14 824,02	998,52	13 825,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 824,02
4	2018	2019	20 140,89	0,00	20 140,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 140,89
	2018	2019	1 945,48	0,00	1 945,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945,48
	2018	2019	3 474,58	0,00	3 474,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 474,58
	2018	2019	10 168,64	0,00	10 168,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 168,64
	2018	2019	1 044,07	0,00	1 044,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044,07
	2018	2019	1 728,81	0,00	1 728,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728,81
	2018	2019	1 177,83	0,00	1 177,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177,83
	2018	2019	1 177,12	0,00	1 177,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177,12
	2018	2019	2 033,90	0,00	2 033,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033,90

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Вид работ	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				
						Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя		
								до реализации	после реализации	
1.3.43	Невский	Реконструкция и строительство тепловой сети в Невском районе для подключения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д.40, лит.А	ПИР	Подключение многофункционального торгово-развлекательного комплекса	ул. Бабушкина, д.40, лит.А	проект	шт.	0,00	1,00	
1.3.44	Калининский	Реконструкция тепловой сети для подключения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 32, лит.А	ПИР	Подключение многоквартирного жилого домаб"	Гражданский пр., д. 32, лит.А	проект	шт.	0,00	1,00	
1.3.45	Кронштадтский	Реконструкция и строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу: г. Кронштадт, Тулонская аллея, д. 2, лит. В	ПИР	Подключение многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями и подземной автостоянкой	г.Кронштадт, Тулонская аллея, д. 2, лит. В.	проект	шт.	0,00	1,00	
1.3.46	Московский	Рконструкция и строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу: 1-й Предпортовый проезд, д. 11, лит. А	ПИР	Подключение объекта «Жилые дома со встроенными коммерческими помещениями, встроенными ДОУ и автостоянками»	1-й Предпортовый проезд, д. 11, лит. А	проект	шт.	0,00	1,00	
1.3.47	Московский	Реконструкция тепловых сетей с устройством тепловой камеры на существующих тепловых сетях и новое строительство тепловой сети	ПИР, СМР	Подключение жилого дома со встроено-пристроенной автостоянкой	Тепловая сеть в Квартале 24 СУН, камера на существующих тепловых сетях к дому 6, корп.4 по ул.Чудновского	мощность	Гкал/час	0,60	0,60	
1.4 Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей:										
Всего по группе 1										
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей										
2.1 Строительство новых тепловых сетей:										
2.1.1	Красногвардейский	Строительство тепловой сети ул.Стахановцев, Перевозный пер. от ТК-14 в Квартале 25 Малой Охты до ТК-3 в Квартале 12 Малой Охты с вводами в Квартал 11 Малой Охты	ПИР	Переключение (подключение) потребителей в Квартале 11 Малой Охты на Квартальные и районные котельные	ул.Стахановцев, Перевозный пер. от ТК-14 в Квартале 25 Малой Охты до ТК-3 в Квартале 12 Малой Охты с вводами в Квартал 11 Малой Охты	проект	шт.	0,00	1,00	
2.1.2	Красногвардейский	Строительство тепловой сети по ул.Стахановцев, Перевозный пер. от ТК-14 в Квартале 25 Малой Охты до ТК-3 в Квартале 12 Малой Охты с вводами в Квартал 11 Малой Охты	СМР	Переключение (подключение) потребителей в Квартале 11 Малой Охты на Квартальные и районные котельные	ул.Стахановцев, Перевозный пер. от ТК-14 в Квартале 25 Малой Охты до ТК-3 в Квартале 12 Малой Охты с вводами в Квартал 11 Малой Охты	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0,00/ 0,00	1,800/ 34	
2.1.3	Приморский	Строительно-монтажные работы по 1 этапу реконструкции тепловой сети в зоне теплоснабжения, ограниченная ул. Ак.Крылова, Ушаковской наб., наб. р. Черная речка (1 этап)	СМР	Повышение качества и надежности теплоснабжения потребителей	Зона теплоснабжения, ограниченная ул. Ак.Крылова, Ушаковской наб., наб. р. Черная речка (1 этап)	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	1,7 /34	1,7 / 75,0	
2.1.4	Калининский	Строительство тепловых сетей кольцующей магистрали по Гжатской ул. от ТК-9Гж до теплового пункта на территории Политехнической котельной по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 24, лит.А	корр. ПИР	Окончание работ по строительству кольцующей магистрали (перемычки) для повышения качества и надежности теплоснабжения потребителей	Тепловая сеть от кольцующей магистрали по Гжатской ул. на участке от УП-8 на ул.Гидротехников до ТК-9Гж с пересечением ул. Гидротехников	проект	шт.	0,00	1,00	
2.1.5	Калининский	Строительство тепловых сетей кольцующей магистрали по Гжатской ул. от ТК-9Гж до теплового пункта на территории Политехнической котельной по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 24, лит.А	ПИР, СМР	Повышение качества и надежности теплоснабжения потребителей	Тепловая сеть от кольцующей магистрали по Гжатской ул. на участке от УП-8 на ул. Гидротехников до ТК-9Гж с пересечением ул. Гидротехников	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0,00/ 0,00	0,2164/ 135	
2.1.6	Красногвардейский	Строительство дренажной насосной станции и тепловых камер на тепловых сетях между Муринской дорогой и кольцевой автомобильной дорогой	ПИР	Улучшение работы дренажной системы	участок 11 (между Муринской дорогой и кольцевой автомобильной дорогой)	проект	шт.	0,00	1,00	
2.1.7	Красногвардейский	Строительство дренажной насосной станции и тепловых камер на тепловых сетях между Муринской дорогой и кольцевой автомобильной дорогой	СМР	Улучшение работы дренажной системы	участок 11 (между Муринской дорогой и кольцевой автомобильной дорогой)	насосная станция	шт.	0,00	1,00	
2.1.8	Приморский	Строительство насосной станции перекачки на тепловых сетях южнее Квартала 84А по Заповедной ул. в "Новоорловской" зоне	ПИР	Обеспечение параметров давления теплоносителя перед объектами застройки "Новоорловской" зоны"	Южнее Квартала 84А по Заповедной ул.	проект	шт.	0,00	1,00	
2.1.9	Приморский	Строительство насосной станции перекачки (НСП) на тепловых сетях южнее Квартала 84А по Заповедной ул. в "Новоорловской" зоне	СМР	Обеспечение параметров давления теплоносителя перед объектами застройки "Новоорловской" зоны"	Южнее Квартала 84А по Заповедной ул.	насосная станция	шт.	0	1,00	
2.1.10	Калининский	Строительство тепловой сети для переключения теплоснабжения существующих жилых и прочих зданий в кв. 36 и 42 Калининского района с ведомственной котельной ОАО "Компонент" на теплоисточник ГУП "ГЭК СПб"	СМР	Для переключения теплоснабжения существующих жилых и прочих зданий в кв. 36 и 42	Тепловые сети кв. 36 и 42 ограниченные проспектами: Лабораторным, Мечникова, Кондратьевским и Маршала Блюхера	мощность	Гкал/час	27,50	27,50	
2.1.11	Красногвардейский	Реконструкция магистральной тепловой сети, в части подключения дренажного колодца у ТК к действующей канализации ТК-6 на магистральной тепловой сети по Екатерининскому пр.	СМР	Подключение к системе водоотведения для обеспечения безаварийной работы трубопроводов	ТК -6 на магистральной тепловой сети по Екатерининскому пр.	протяженность	п.м	0,05	0,05	
2.2 Строительство иных объектов, за исключением тепловых сетей:										
2.2.1	Красносельский	Строительство сетей канализации с присоединением к сетям ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" 8-Красносельской котелной по адресу: Красное село, Кингисеппское ш., д.55, к.4	ПИР, СМР	Обеспечение надежного водоснабжения	Красное село, Кингисеппское ш., д.55, к.4	система	ед	0	1	
2.2.2	Выборгский	Строительство второго ввода электроснабжения котельной по адресу: Большой Сампсониевский пр. д. 56 корп. 2, лит. Б	СМР, ПСИ	Обеспечение категорийности объекта	Большой Сампсониевский пр. д.56 корп. 2, лит. Б	ввод	шт.	0	1	
2.2.3	Московский	Модернизация котельных в части устройства вторых водопроводных вводов по адресу: Московский пр., д.124, к.2, лит.Б; ул.Коли Томчака, д.14, к.2, лит.А	СМР	Обеспечение надежного водоснабжения	Московский пр., д.124, к.2, лит.Б; ул.Коли Томчака, д.14, к.2, лит.А	ввод	шт.	0	1	

	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс.руб.								
			Итого расходы	Профинансировано к 2019 году	в том числе по годам					Остаток финансирования	В том числе за счёт платы за подключение
ии					2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год		
	2018	2019	1 584,75	0,00	1 584,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584,75
	2018	2019	1 360,34	0,00	1 360,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,34
	2018	2019	3 202,01	0,00	3 202,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 202,01
	2018	2019	1 644,50	0,00	1 644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644,50
	2015	2019	4 884,94	4 212,50	672,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 884,94
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
			3 170 384,16	**1 051 368,16**	**726 416,00**	**454 000,00**	**513 600,00**	**292 000,00**	**132 000,00**	**1 000,00**	**3 170 384,16**
			680 165,89	**94 835,55**	**198 473,44**	**51 752,61**	**186 895,90**	**148 175,39**	**33,00**	**0,00**	**0,00**
	2015	2019	14 406,78	0,00	14 406,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2019	2022	144 067,80	0,00	0,10	10 000,00	50 000,00	84 067,70	0,00	0,00	0,00
0	2015	2019	115 254,24	0,00	115 254,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	2019	4 554,03	0,00	4 554,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	2020	2022	45 542,00	0,00	0,00	0,10	20 000,00	25 541,90	0,00	0,00	0,00
	2018	2019	5 686,25	0,00	5 686,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	2021	56 863,00	0,00	0,10	20 000,00	36 862,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	2019	16 983,05	7,80	16 975,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	2022	169 979,98	16 990,85	14 331,85	20 025,49	80 033,00	38 565,79	33,00	0,00	0,00
	2017	2019	105 101,64	77 836,90	27 264,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	2020	1 727,12	0,00	0,10	1 727,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			466 469,89	**30 640,95**	**14 144,23**	**47 684,91**	**94 757,61**	**135 080,10**	**144 162,09**	**0,00**	**0,00**
	2014	2021	46 427,31	2 910,33	1 839,58	31 677,40	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014	2019	3 055,90	1 555,90	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	2020	7 108,47	0,00	7 108,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Вид работ	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				
						Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя		
								до реализации	после реализации	
2.2.4	Выборгский	Модернизация котельной по адресу: Большой Сампсониевский пр. д. 56 корп. 2, лит. Б в части строительства второго ввода электроснабжения к котельной	ПИР	Проведение мероприятий по обеспечению недежности электроснабжения объектов	Большой Сампсониевский пр. д.56 корп. 2, лит. Б	проект	шт.	0	1	
2.2.5	Красногвардейский	Строительство (реконструкция) очистных сооружений Пискаревской котельной с модернизацией системы канализации и перекладкой сетей водоотведения	СМР	Требование природоохранного законодательства	Шафировский пр., д.10	система	шт.	0	1	
2.2.6	Невский	Строительство (реконструкция) очистных сооружений 1-Правобережной котельной с модернизацией системы канализации и перекладкой сетей водоотведения	СМР	Требование природоохранного законодательства	ул.Крыленко, д.4	система	шт.	0	1	
2.2.7	Выборгский	Строительство блок-модульной газовой котельной с внешними инженерными сетями по адресу: пос. Левашово, ул. Володарского, д. 72, д. 74	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения многоквартирных жилых домов	пос. Левашово, ул. Володарского, д. 72, д. 74	мощность	Гкал/час	0	0,5	
Всего по группе 2										
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа сущетвующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников										
3.1 Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей										
3.1.1 Магистральные и распределительные тепловые сети										
3.1.1.1	районы СПб	Реконструкция тепловых сетей	СМР	Реализация Государственной программы Санкт-Петербурга "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры,энергетики и энергосбережения в Санкт-Петербурге", утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга № 486 от 17.06.2014	Санкт-Петербург (Приложение 67)	протяженность	км	430,0	430,0	
3.1.1.2	Выборгский	Реконструкция магистральной тепловой сети по адресу: пр.Тореза от ТК-28 до дома по адресу пр.Тореза, 108	корр. ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	пр.Тореза от ТК-28 до дома по адресу пр.Тореза, 108	проект	шт.	0	1	
3.1.1.3	Невский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: от 1-ой Невской котельной по адресу ул.Ольминского, д.25, до ТК-4 у пр. Елизарова с вводами к домам	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Тепловая сеть от 1-ой Невской котельной по адресу ул.Ольминского, д.25, до ТК-4 у пр.Елизарова с вводами к домам	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	1,029,8/ 34	1,029,8/ 34	
3.1.1.4	Выборгский	Реконструкция магистральной тепловой сети по адресу: Удельный пр. от ТК-А у Удельного пр., д.53 до Удельного пр., д.21	корр. ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Тепловая сеть от ТК-А у Удельного пр., д.53 до Удельного пр., д.21	проект	шт.	0	1	
3.1.1.5	Красногвардейский	Реконструкция магистральной тепловой сети по адресу: пр.Энергетиков от ТК-6 у пр.Маршала Блюхера до ТК-11 за ул.Стасовой	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Тепловая сеть от ТК-6 у пр.Маршала Блюхера до ТК-11 за ул.Стасовой	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	2,0218/ 216	2,0218/ 216	
3.1.1.6	Красносельский	Реконструкция магистральной тепловой сети по адресу: 2-ая Красносельской котельной по адресу ул.Авангардная, д.17, Авангардная ул., Андреевский пер. - ТК-7 по ул.Партизана Германа	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Авангардной ул., Андреевский пер. ул.Партизана Германа	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	1,196/ 150	1,196/ 150	
3.1.1.7	Приморский	Реконструкция магистральной тепловой сети по ул. Савушкина от ТК-22К8 до ТК-22К9 (корректировка ПИР)	корр. ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Тепловая сеть по ул. Савушкина от ТК-22К8 до ТК-22К9	проект	шт.	0	1	
3.1.1.8	Калининский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: вдоль Шафировского пр. от ТК-2 до Шафировского пр., д.17	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Тепловая сеть вдоль Шафировского пр. от ТК-2 до Шафировского пр., д.17	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	1,6366/ 34	1,6366/ 34	
3.1.1.9	Приморский	Реконструкция магистральной тепловой сети по адресу: ул. Савушкина от ТК-22К8 до ТК-22К9	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	по ул. Савушкина от ТК-22К8 до ТК-22К9	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0,6374/ 53	0,6374/ 53	
3.1.1.10	Красносельский	Реконструкция магистральной тепловой сети от котельной по адресу ул.Тамбасова, д.16 до ТК-3а	ПИР	Восстановление работы конденсатопровода	Тепловая сеть от котельной по адресу ул.Тамбасова, д.16 до ТК-3а	проект	шт.	0	1	
3.1.1.11	Красносельский	Реконструкция магистральной тепловой сети от котельной по адресу ул.Тамбасова, д.16 до ТК-3а	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	от котельной по адресу ул.Тамбасова, д.16 до ТК-3а	протяженность	км	0,4	0,4	
3.1.1.12	Приморский	Реконструкция магистральной тепловой сети по адресу: Наб. Черной речки от ТК-7 до ТК-6 в сторону Карельского пер.	ПИР	Необходимость проведения гидравлического расчета	наб.Черной речки от ТК-7 до ТК-6 в сторону Карельского пер.	проект	шт.	0	1	
3.1.1.13	Приморский	Реконструкция магистральной тепловой сети по адресу: Наб. Черной речки от ТК-7 до ТК-6 в сторону Карельского пер.	СМР	Необходимость проведения гидравлического расчета. Обеспечение надежного теплоснабжения	Тепловая сеть наб. Черной речки от ТК-7 до ТК-6 в сторону Карельского пер.	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0,562/ 96	0,562/96	
3.1.1.14	Невский	Реконструкция магистральной тепловой сети от 2-ой Правобережной котельной по адресу ул.Ванеева, 3 - УЗ-3 (корректировка ПИР)	корр. ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	2-ой Правобережная котельная, по адресу ул.Ванеева, 3 - УЗ-3	проект	шт.	0	1	
3.1.1.15	Выборгский	Реконструкция магистральной тепловой сети по Новороссийской ул. от УК-1 через ТК-16, ТК-18 с ДНС до ТК-19 на ул.Карбышева	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Тепловая сеть по Новороссийской ул. от УК-1 через ТК-16, ТК-18 с ДНС до ТК-19 на ул.Карбышева	проект	шт.	0	1	
3.1.1.16	Приморский	Реконструкция магистральной тепловой сети Шуваловский пр. от ТК-30К1 до ТК-9а	ПИР, СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Тепловая сеть по Шуваловскому пр. от ТК-30К1 до ТК-9а	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0,165/356	0,165/356	
3.1.1.17	Выборгский	Реконструкция магистальной тепловой сети по адресу: пр.Энгельса от ТК-168 по пр.Просвещения к ТК-2	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	пр.Энгельса от ТК-168 по пр.Просвещения к ТК-2	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0,389/ 540	0,389/ 540	
3.1.1.18	Выборгский	Реконструкция магистральной тепловой сети Ду-1000÷200мм - 1072,4 п.м трассыпр.Художников, от ТК-7 на Придорожной аллее до ТК-134а на пр.Просвещения с вводом в Квартал 23 Шувалово-Озерки	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	пр.Художников, от ТК-7 на Придорожной аллее до ТК-134а на пр.Просвещения с вводом в Квартал 23 Шувалово-Озерки	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	2,1448/ 540	2,1448/ 540	
3.1.1.19	Невский	Реконструкция участков магистральной тепловой сети по адресу: по Искровскому пр. через ТК-29, ТК-30, ТК-32, ТК-34, ТК-37, ТК-38	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Тепловая сеть по Искровскому пр. через ТК-29, ТК-30, ТК-32, ТК-34, ТК-37, ТК-38	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0,468/ 216	0,468/ 216	

	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс.руб.								
			Итого расходы	Профинансировано к 2019 году	в том числе по годам					Остаток финансирования	В том числе за счёт платы за подключение
ии					2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год		
	2018	2019	688,47	0,00	688,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	2023	170 000,00	0,00	0,10	10 000,00	34 757,61	64 948,10	60 294,19	0,00	0,00
	2019	2023	210 000,00	0,00	0,10	6 000,00	50 000,00	70 132,00	83 867,90	0,00	0,00
	2015	2019	29 189,74	26 174,72	3 007,51	7,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 146 635,78	**125 476,50**	**212 617,67**	**99 437,52**	**281 653,51**	**283 255,49**	**144 195,09**	**0,00**	**0,00**
			29 769 545,69	**4 211 234,29**	**5 207 213,73**	**4 691 594,15**	**4 619 182,27**	**4 831 418,30**	**5 298 959,79**	**893 207,21**	**0,00**
			24 455 348,82	**4 009 732,86**	**4 608 572,63**	**4 012 157,02**	**3 972 382,03**	**3 668 775,94**	**3 865 745,66**	**317 982,68**	**0,00**
	2018	2023	19 401 352,50	3 202 152,10	3 691 831,90	3 007 786,50	3 079 500,00	3 140 082,00	3 280 000,00	0,00	0,00
	2018	2020	5 380,29	0,00	0,10	5 380,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	2014	2019	44 226,56	4 000,00	40 226,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	2020	9 067,80	0,00	0,10	9 067,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2016	2019	206 239,23	139 824,57	66 414,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	2016	2019	283 358,66	196 240,51	87 118,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	2020	3 828,00	0,00	0,10	3 827,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	2021	2022	43 210,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	36 210,00	0,00	0,00	0,00
53	2014	2023	45 352,54	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	35 352,54	0,00	0,00
	2021	2022	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,10	3 149,90	0,00	0,00	0,00
	2023	2023	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00
	2020	2021	4 215,00	0,00	0,00	0,10	4 214,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2023	2024	42 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	2 150,00	0,00
	2018	2019	3 518,76	0,00	3 518,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	2019	11 440,78	0,00	11 440,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	2019	2021	160 988,70	0,00	0,10	50 000,00	110 988,60	0,00	0,00	0,00	0,00
40	2020	2022	118 000,00	0,00	0,00	20 000,00	30 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
540	2017	2019	390 125,50	262 348,77	127 776,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2018	2020	73 012,84	5 000,00	30 000,00	38 012,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Вид работ	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			
						Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя	
								до реализации	после реализации
3.1.1.20	Калининский	Реконструкция магистральной тепловой сети Гражданский пр. от Н.О.-9 до ТК-4	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Гражданский пр. от Н.О.-9 до ТК-4	проект	шт.	0	1
3.1.1.21	Красногвардейский	Реконструкция магистральной тепловой сети Ленская ул. у ул.Коммуны	ПИР, СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Ленская ул. у ул.Коммуны	протяженность	км	0,08	0,08
3.1.1.22	Красносельский	Реконструкция магистральной тепловой сети ул.Лермонтова от ТК-9 до ТК-11	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Тепловая сеть по ул.Лермонтова от ТК-9 до ТК-11	проект	шт.	0	1
3.1.1.23	Красносельский	Реконструкция магистральной тепловой сети по адресу: Красное селоул.Лермонтова от ТК-9 до ТК-11	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Тепловая сеть по ул.Лермонтова от ТК-9 до ТК-11	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0,4072/ 34	0,4072/ 34
3.1.1.24	Калининский	Реконструкция магистральной тепловой сети по Тихорецкому пр. от ТК-5 до ТК-4а и ввод в Квартал 54 до ТК-2а (Ду-500мм - 240,3 п.м.трассы, Ду-250мм - 58,7 п.м.трассы, Ду-100,200 мм -12 п.м. трассы)	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Тихорецкий пр. от ТК-5 до ТК-4а и ввод в Квартал 54 до ТК-2а	проект	шт.	0	1
3.1.1.25	Красногвардейский	Реконструкция магистральной тепловой сети с вводами к домам Квартал 31 Малой Охты с вводами к домам	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Квартал 31 Малой Охты с вводами к домам	проект	шт.	0	1
3.1.1.26	Красногвардейский	Реконструкция магистральной тепловой сети с вводами к домам по адресу: Квартал 31 Малой Охты с вводами к домам	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Квартал 31 Малой Охты с вводами к домам	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	2,7802/ 53	2,7802/ 53
3.1.1.27	Приморский	Реконструкция магистральной тепловой сети Туристская ул. от ТК-22К8 у ул.Савушкина в сторону Школьной ул.	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Туристская ул. от ТК-22К8 у ул.Савушкина в сторону Школьной ул.	проект	шт.	0	1
3.1.1.28	Приморский	Реконструкция магистральной тепловой сети по адресу: Туристская ул. от ТК-22К8 у ул.Савушкина в сторону Школьной ул	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Туристская ул. от ТК-22К8 у ул.Савушкина в сторону Школьной ул	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0,180/ 216	0,180/ 216
3.1.1.29	Калининский	Реконструкция магистральной тепловой сети - по адресу: Гражданский пр. от Н.О.-9 до ТК-4	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Гражданский пр. от Н.О.-9 до ТК-4	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0,28/216	0,28/216
3.1.1.30	Фрунзенский	Реконструкция тепловой сети по адресу Софийская ул., д. 54 корп.2 лит.А до ТК-2 и до надземной тепловой сети за Софийской ул.	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Софийская ул., д. 54 корп.2 лит.А до ТК-2 и до надземной тепловой сети за Софийской ул.	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0,6458/ 53	0,6458/ 53
3.1.1.31	Приморский	Реконструкция магистральной тепловой сети по адресу: Шуваловский пр. от ТК-30К3 в сторону пр. Авиаконструкторов	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Шуваловский пр. от ТК-30К3 в сторону пр. Авиаконструкторов	проект	шт.	0	1
3.1.1.32	Приморский	Реконструкция магистральной тепловой сети по адресу: Макулатурный проезд от приямка у Коломяжской котельной до 42ТК-3 с вводом к дому Макулатурный проезд, 11	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Макулатурный проезд от приямка у Коломяжской котельной до 42ТК-3 с вводом к дому Макулатурный проезд, 11	проект	шт.	0	1
3.1.1.33	Выборгский	Реконструкция магистральной тепловой сети по пр.Просвещения от ТК-166 до ТК-163 (ул.Есенина)	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	пр.Просвещения от ТК-166 до ТК-163 у ул.Есенина	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0,538 /760	0,538 /760
3.1.1.34	Приморский	Реконструкция магистральной тепловой сети от котельной Молодежная по наб. Черной речки до ТК-7 за железной дорогой	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	от котельной Молодежная по наб. Черной речки до ТК-7	проект	шт.	0	1
3.1.1.35	Красногвардейский	Реконструкция магистральной тепловой сети по Индустриальному пр. от ТК-1у пр. Косыгина до павильона №1 у пр.Энтузиастов	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	по Индустриальному пр. от ТК-1у пр. Косыгина до павильона №1 у пр.Энтузиастов	проект	шт.	0	1
3.1.1.36	Красногвардейский	Реконструкция магистральной тепловой сети по Брантовской дороге от ТК-8 у Якорной ул.до ТК-10	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	по Брантовской дороге от ТК-8 у Якорной ул.до ТК-10	проект	шт.	0	1
3.1.1.37	Красногвардейский	Реконструкция магистральной тепловой сети по ул.Стасовой от ТК-11 по пр.Энергетиков до ТК-17 в кв.28-29 Полюстрово	корр. ПИР, СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	аварийный трубопровод по ул.Стасовой от ТК-11 по пр.Энергетиков до ТК-17 в кв.28-29 Полюстрово	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0,534 /103	0,534 /103
3.1.1.38	Приморский	Реконструкция магистральной тепловой сети ул.Маршала Новикова (проезд 5) от Автобусной ул. до ТК-5	ПИР, СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул.Маршала Новикова (проезд 5) от Автобусной ул. до ТК-5	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	2,503/ 96	2,503/ 96
3.1.1.39	Красносельский	Реконструкция магистральной тепловой сети Горелово-1, от УТ-1 до павильона задвижек у ул.Коммунаров	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Горелово-1, от УТ-1 до павильона задвижек у ул.Коммунаров	проект	шт.	0	1
3.1.1.40	Выборгский	Реконструкция магистральной тепловой сети Н.З. Парнас, от ТК-1 перед переходом через ж.д. до ТК-1 на ул.Симонова	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	от ТК-1 перед переходом через ж.д. до ТК-1 на ул.Симонова	проект	шт.	0	1
3.1.1.41	Приморский	Реконструкция магистральной тепловой сети по пр. Авиаконструкторов от ТК-30К1Б у Шуваловского пр. до ТК-12К1 у Глухарской ул., вводы в Кварталы 71А, 74А Каменки	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	пр. Авиаконструкторов от ТК-30К1Б у Шуваловского пр. до ТК-12К1 у Глухарской ул., вводы в Кварталы 71А, 74А Каменки	проект	шт.	0	1
3.1.1.42	Калининский	Реконструкция магистральной тепловой сети по ул.Руставели от ТК-6 (11а) в сторону ТК-13	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул.Руставели от ТК-16 (11а) по ул Руставели в сторону ТК-13	проект	шт.	0	1
3.1.1.43	Невский	Реконструкция магистральной тепловой по ул.Ворошилова от УЗ-3 до ул. Латышских Стрелков	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул.Ворошилова от УЗ-3 к ул. Латышских Стрелков	проект	шт.	0	1
3.1.1.44	Выборгский	Реконструкция магистральной тепловой по адресу: Поклонная гора, от ТК-1 на пр.Тореза до ПНС (пр.Энгельса,д.73 корп.3), УТ-1, УТ-2, до пр.Энгельса; от УТ-2 до ТК-3, ТК-4, ТК-5, ул.Рашетова, д.6, д.13 корп.1	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Поклонная гора, от ТК-1 на пр.Тореза до ПНС (пр.Энгельса,д.73 корп.3), УТ-1, УТ-2, до пр.Энгельса; от УТ-2 до ТК-3, ТК-4, ТК-5, ул.Рашетова, д.6, д.13 корп.1	проект	шт.	0	1
3.1.1.45	Выборгский	Реконструкция магистральной тепловой по адресу: Поклонная гора, от ТК-1 на пр.Тореза до ПНС (пр.Энгельса,д.73 корп.3), УТ-1, УТ-2, до пр.Энгельса; от УТ-2 до ТК-3, ТК-4, ТК-5, ул.Рашетова, д.6, д.13 корп.1	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Поклонная гора, от ТК-1 на пр.Тореза до ПНС (пр.Энгельса,д.73 корп.3), УТ-1, УТ-2, до пр.Энгельса; от УТ-2 до ТК-3, ТК-4, ТК-5, ул.Рашетова, д.6, д.13 корп.1	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	2,1346/ 96	2.1346/ 96

	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс.руб.								
			Итого расходы	Профинансировано к 2019 году	в том числе по годам					Остаток финансирования	В том числе за счёт платы за подключение
ии					2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год		
	2015	2019	4 649,15	0,00	4 649,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	9 492,00	0,00	0,00	1 092,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	2022	1 832,40	0,00	0,00	0,00	0,10	1 832,30	0,00	0,00	0,00
34	2023	2024	18 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	1 324,00	0,00
	2017	2019	3 898,31	0,00	3 898,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	2022	13 120,80	0,00	0,00	0,00	0,10	13 120,70	0,00	0,00	0,00
53	2023	2024	131 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	91 208,00	0,00
	2015	2019	3 601,69	0,00	3 601,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2021	2021	13 600,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2021	2021	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	2020	2020	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	2022	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,10	1 509,90	0,00	0,00	0,00
	2022	2023	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	5 199,90	0,00	0,00
0	2018	2021	269 124,29	0,00	9 700,00	259 424,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	2019	13 748,94	0,00	13 748,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	2020	9 166,20	0,00	9 166,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	2020	6 440,68	0,00	6 440,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2017	2019	66 526,50	7 292,20	59 234,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2019	2021	345 983,79	0,00	0,10	50 000,00	295 983,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	2022	5 274,00	0,00	0,00	0,00	0,10	5 273,90	0,00	0,00	0,00
	2016	2019	15 194,92	0,00	15 194,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	2019	14 652,54	0,00	14 652,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	2019	4 403,40	0,00	4 403,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	2019	5 188,14	0,00	5 188,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	2020	10 169,49	0,00	0,10	10 169,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	2021	2023	116 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 821,24	82 626,76	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Вид работ	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			
						Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя	
								до реализации	после реализации
3.1.1.46	Невский	Реконструкция магистральных тепловых сетей от ТЭЦ ООО ГК "Обуховоэнерго" до ТК-3 по 1-му Рабфаковскому пер. и ТК-3а у дома пр.Обуховской Обороны, 269 корп.2	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	от ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго" до ТК-3 по 1-му Рабфаковскому пер. и ТК-3а у дома пр.Обуховской Обороны, 269 корп.	проект	шт.	0	1
3.1.1.47	Красногвардейский	Реконструкция магистральной тепловой сети Гранитная ул., ТК-10 (восстановление дренажной системы)	ПИР	Восстановление работы дренажного выпуска, разделение канализования со сторонней организацией	Гранитная ул., ТК-10	проект	шт.	0	1
3.1.1.48	Красногвардейский	Реконструкция магистральной тепловой сети Гранитная ул у ТК-10 (восстановление дренажной системы)	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Гранитная ул., ТК-10	система	ед	0	1
3.1.1.49	Красногвардейский	Реконструкция магистральной тепловой сети Ленская ул. от но перед ТК-2 до ТК-6 к пр.Наставников (корректировка ПИР)	корр. ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Ленская ул. от но перед ТК-2 до ТК-6 к пр.Наставников	проект	шт.	0	1
3.1.1.50	Красногвардейский	Реконструкция магистральной тепловой сети по адресу: Ленская ул. от но перед ТК-2 до ТК-6 к пр.Наставников	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Ленская ул. от но перед ТК-2 до ТК-6 к пр.Наставников	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0,806/ 216	0,806/ 216
3.1.1.51	Красногвардейский	Реконструкция магистральной тепловой сети по адресу: пр.Ударников от пр.Наставников до ТК-2 по ул.Коммуны с вводом в Квартал 14 Ржевка-Пороховые	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	пр.Ударников от пр.Наставников до ТК-2 по ул.Коммуны с вводом в Квартал 14 Ржевка-Пороховые	проект	шт.	0	1
3.1.1.52	Красногвардейский	Реконструкция магистральной тепловой сети по адресу: пр.Ударников от ТК-6 у Индустриального пр. до пр.Наставников с вводом в Квартал 10 Ржевка-Пороховые	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	пр.Ударников от ТК-6 у Индустриального пр. до пр.Наставников с вводом в Квартал 10 Ржевка-Пороховые	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	2,4961/ 150	2,4961/ 150
3.1.1.53	Приморский	Реконструкция магистральной тепловой сети по адресу: Новоколомяжский пр. от ТК-34К2А на Вербной ул. до ТК-6К4 у Афанасьевской ул., с вводами в Кварталы 12Б, 13А, 13Б Коломяги и вдоль Квартала 13А от ТК-6 К3 на Новоколомяжском пр. до ТК-7 АК3 у Афонской ул.	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Новоколомяжский пр. от ТК-34К2А на Вербной ул. до ТК-6К4 у Афанасьевской ул., с вводами в Кварталы 12Б, 13А, 13Б Коломяги и вдоль Квартала 13А от ТК-6К3 на Новоколомяжском пр. до ТК-7АК3 у Афонской ул.	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	3,5918/ 304	3,5918/ 304
3.1.1.54	Невский	Реконструкция магистральной тепловой сети Горелово-1, от УТ-1 до павильона задвижек у ул.Коммунаров	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Горелово-1, от УТ-1 до павильона задвижек у ул.Коммунаров	протяженность	км	1,2	1,2
3.1.1.55	районы СПб	Выполнение работ по защите существующих сетей газоснабжения в зоне пересечения с тепловыми сетями ГУП "ТЭК СПб" (Приложение №100).	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Выполнение работ по защите существующей сети газоснабжения в зоне пересечения с тепловыми сетями ГУП "ТЭК СПб" Приложение 100	количество	объект	0	7
3.1.1.56	Приморский	Реконструкция магистральной тепловой сети, по адресу:ул.Маршала Новикова от ТК-5К6 у Парашютной ул. до ТК-5К1 у пр.Королева	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул.Маршала Новикова от ТК-5К6 у Парашютной ул. до ТК-5К1 у пр.Королева	проект	шт.	0	1
3.1.1.57	Невский	Реконструкция магистральной тепловой сети в части УЗ-3 по адресу: ул.Ворошилова	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул.Ворошилова	проект	шт.	0	1
3.1.1.58	Невский	Реконструкция магистральной тепловой сети в части УЗ-3 по адресу: ул.Ворошилова	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул.Ворошилова	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0,062/ 216	0,062/ 216
3.1.1.59	Приморский	Реконструкция магистральной тепловой сети по Тбилисской ул. от Мигуновской ул.(маг.4) до ул.Аккуратова и далее до ТК-7К8 по Афонской ул.	ПИР, СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	по Тбилисской ул. от Мигуновской ул.(маг.4) до ул.Аккуратова и далее до ТК-7К8 по Афонской ул.	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0,6776/ 96	0,6776/ 96
3.1.1.60	Кронштадтский	Реконструкция магистральной тепловой сети по адресу: г.Кронштадт, Посадская ул. от ТК-10 на ул.Мартынова до ТК-8(ТК-9сущ) к Андреевской ул. и от ТК-3 на Посадской ул. до домов: Посадская ул., 41, 43, 45, 49	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	г.Кронштадт, Посадская ул. от ТК-10 на ул.Мартынова до ТК-8(ТК-9сущ) к Андреевской ул. и от ТК-3 на Посадской ул. до домов: Посадская ул., 41, 43, 45, 49	проект	шт.	0	1
3.1.1.61	Кронштадтский	Реконструкция магистральной тепловой сети по адресу: г.Кронштадт, Посадская ул. от ТК-10 на ул.Мартынова до ТК-8(ТК-9сущ) к Андреевской ул. и от ТК-3 на Посадской ул. до домов: Посадская ул., 41, 43, 45, 49	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	г.Кронштадт, Посадская ул. от ТК-10 на ул.Мартынова до ТК-8(ТК-9сущ) к Андреевской ул. и от ТК-3 на Посадской ул. до домов: Посадская ул., 41, 43, 45, 49	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	1,6956/ 216	1,6956/ 216
3.1.1.62	Фрунзенский	Реконструкция тепловой сети Выход от 3-ей Фрунзенской котельной по адресу Софийская ул., д. 54 корп.2 лит.А до ТК-2 и до надземной тепловой сети за Софийской ул.	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Выход от 3-ей Фрунзенской котельной по адресу Софийская ул., д. 54 корп.2 лит.А до ТК-2 и до надземной тепловой сети за Софийской ул.	проект	шт.	0	1
3.1.1.63	Красносельский	Реконструкция магистральных тепловых сетей по адресу: пр.Ветеранов от ТК-2 через ТК-13 до ТК-7 за Авангардной ул. с вводами к домам и по ул.Партизана Германа от пр.Ветеранов через ТК-13 до ТК-16	ПИР, СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	пр.Ветеранов от ТК-4 через ТК-13 до ТК-7 за Авангардной ул. и по ул.Партизана Германа от пр.Ветеранов через ТК-13 до ТК-16	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	2,68/150	2,68/150
3.1.1.64	Выборгский	Реконструкция магистральной тепловой сети по адресу: Н.З. Парнас, от ТК-1 перед переходом через ж.д. до ТК-1 на ул.Симонова	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Н.З. Парнас, от ТК-1 перед переходом через ж.д. до ТК-1 на ул.Симонова	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	1,800/540	1,800/540
3.1.1.65	Калининский	Реконструкция магистральной тепловой сети по адресу: Тихорецкий пр. от ТК-5 до ТК-4а и ввод в Квартал 54 до ТК-2а	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Тихорецкий пр. от ТК-5 до ТК-4а и ввод в Квартал 54 до ТК-2а	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0,622/ 96	0,622/96
3.1.1.66	Калининский	Реконструкция магистральной тепловой сети т/сеть по адресу: ул.Руставели от ТК-16(11а)Рust у Северного пр. до ТК-13	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул.Руставели от ТК-16(11а)Рust у Северного пр. до ТК-13	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0,7268/150	0,7268/150
3.1.1.67	Невский	Реконструкция магистральной тепловой сети Ду-700мм - по ул. Ворошилова от УЗ-3 у р.Оккервиль к ул. Латышских Стрелков	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул.Ворошилова от УЗ-3 у р.Оккервиль к ул. Латышских Стрелков	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0,686/216	0,686/216

	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс.руб.								
			Итого расходы	Профинансировано к 2019 году	в том числе по годам					Остаток финансирования	В том числе за счёт платы за подключение
ии					2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год		
	2018	2019	14 661,02	0,00	14 661,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	2020	800,00	0,00	0,10	799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	2022	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
	2018	2019	8 118,07	0,00	8 118,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2021	2022	81 180,70	0,00	0,00	0,00	6 000,00	75 180,70	0,00	0,00	0,00
	2018	2020	9 378,53	0,00	0,10	9 378,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	2017	2020	138 320,77	42 000,00	62 000,00	34 320,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	2017	2020	231 654,13	148 941,23	70 000,00	12 712,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	2024	52 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	42 740,00	0,00
	2018	2023	3 433,48	933,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	2022	2023	11 488,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	11 488,64	0,00	0,00
	2018	2019	2 881,36	0,00	2 881,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2021	2021	5 583,60	0,00	0,00	0,00	5 583,60	0,00	0,00	0,00	0,00
96	2014	2019	3 542,37	0,00	3 542,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	2019	15 583,00	0,00	15 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	2019	2020	322 397,28	0,00	34 417,00	287 980,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	2019	1 999,15	0,00	1 999,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2019	2022	512 295,20	0,00	0,10	20 000,00	270 000,00	222 295,10	0,00	0,00	0,00
40	2022	2024	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	106 114,32	65 885,68	0,00
6	2022	2023	40 927,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	37 927,50	0,00	0,00
50	2022	2023	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	50 400,00	0,00	0,00
16	2022	2023	78 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	68 822,00	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Вид работ	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				
						Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя		
								до реализации	после реализации	м
3.1.1.68	Приморский	Реконструкция магистральной тепловой сети по адреу: пр. Авиаконструкторов от ТК-30К1Б у Шуваловского пр. до ТК-12К1А у Глухарской ул., вводы в Кварталы 71А, 74А Каменки	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	пр. Авиаконструкторов от ТК-30К1Б у Шуваловского пр. до ТК-12К1А у Глухарской ул., вводы в Кварталы 71А, 74А Каменки	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	2,657/96	2,657/96	
3.1.1.69	Приморский	Реконструкция магистральной тепловой сети по адресу: Вербная ул. от ТК-34К1 у ул.Репищева до ТК-34К2А у Новоколомяжского пр. с вводами в Кварталы 12А, 11А Коломяги	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Вербная ул. от ТК-34К1 у ул.Репищева до ТК-34К2А у Новоколомяжского пр. с вводами в Кварталы 12А, 11А Коломяги	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	2,8958/304	2,8958/304	
3.1.1.70	Приморский	Реконструкция магистральной тепловой сети по ул.Академика Шиманского от ТК-7 на наб.Черная речка до Н.О. за ул.Савушкина с вводом к дому ул.Школьная	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Тепловая сеть по ул.Академика Шиманского от ТК-7 на наб.Черная речка до Н.О. за ул.Савушкина с вводом к дому ул.Школьная, 19	проект	шт.	0	1	
3.1.1.71	Калининский	Реконструкция магистральной тепловой сети по ул.Руставели от ТК-6(40) у ул.Верности до ТК-10(1) у пр.Науки и реконструкция ДНС у ТК-17(31) по пр.Науки Ду300, 600, 800мм L=615,4 п.м трассы	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	по ул.Руставели от ТК-6(40) у ул.Верности до ТК-10(1) у пр.Науки и реконструкция ДНС у ТК-17(31) по пр.Науки	проект	шт.	0	1	
3.1.1.72	Калининский	Реконструкция магистральной тепловой сети по Гжатской ул. от ТК-1(13а) до ТК-4(11) и до Гжатской ул., д.4, вводы в Кварталы 9а, 26Б Гражданки	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	по Гжатской ул. от ТК-1(13а) до ТК-4(11) и до Гжатской ул., д.4, вводы в Кварталы 9а, 26Б ГражданкиДу 100÷500мм L=725,2 п.м трассы	проект	шт.	0	1	
3.1.1.73	Калининский	Реконструкция магистральной тепловой сети по Кварталу 55 Гражданки от ТК-7(7а) до ТК-4 у Тихорецкого пр.	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Квартал 55 Гражданки от ТК-7(7а) до ТК-4 у Тихорецкого пр.	проект	шт.	0	1	
3.1.2 Квартальные тепловые сети:										
3.1.2.1	Выборгский	Реконструкция тепловой сети по адресу: от групповой котельной по адресу Костромской пр., д.11 корп.2 до домов: Костромской пр., 11, Ярославский пр., 20	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Тепловые сети от котельной по адресу: Костромской пр., д.11 корп.2 до домов: Костромской пр., 11, Ярославский пр., 20	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0,4/1,3	0,4/1,3	
3.1.2.2	Выборгский	Реконструкция тепловой сети от групповой котельной по адресу Тобольская ул., д.4 корп.2 к дому Тобольская ул., 1	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Тепловые сети от групповой котельной по адресу Тобольская ул., д.4 корп.2 к дому Тобольская ул., 1	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0,2474/3,8	0,2474/3,8	
3.1.2.3	Красногвардейский	Реконструкция тепловых сетей от красной линии ул.Коммуны до ТК-3 у дома ул.Коммуны, 28 корп.3 в кв. 4 Ржевка-Пороховые	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	От красной линии ул.Коммуны до ТК-3 у дома ул.Коммуны, 28 корп.3 в кв. 4 Ржевка-Пороховые	проект	шт.	0	1	
3.1.2.4	Красногвардейский	Реконструкция тепловых сетей от красной линии ул.Коммуны до ТК-3 у дома ул.Коммуны, 28 корп.3 в кв. 4 Ржевка-Пороховые	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул.Коммуны до ТК-3 у дома ул.Коммуны, 28 корп.3 в кв. 4 Ржевка-Пороховые	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0,188/53	0,188/53	
3.1.2.5	Калининский	Реконструкция трубопроводов отопления и ГВС от групповой котельной по адресу Полюстровский пр., д.71, корп.2	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Полюстровский пр., д.71, корп.2	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0,304/1,32	0,304/1,32	
3.1.2.6	Выборгский	Реконструкция тепловых сетей в Квартале 8 Шувалово-Озерки,от ТК-3 к домам пр.Просвещения, 5 корп.1, 2; 7 корп.1, 2, 3; 9, 9 корп.1	ПИР, СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Квартал 8 Шувалово-Озерки, от ТК-3 к домам пр.Просвещения, 5 корп.1, 2; 7 корп.1, 2, 3; 9, 9 корп.1	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	2,3148/ 12	2,3148/ 12	
3.1.2.7	Выборгский	Реконструкция тепловых сетей в Квартале 15 Шувалово-Озерки,тепловые сети от дома по пр.Энгельса, 143 корп.3 до дома пр.Энгельса, 143 корп.2	ПИР, СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Квартал 15 Шувалово-Озерки, от дома пр.Энгельса, 143 корп.3 до дома пр.Энгельса, 143 корп.2	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0,174/1,1	0,174/1,1	
3.1.2.8	Выборгский	Реконструкция тепловых сетей 3-я Выборгская котельная, тепловые сети от ТК-1 к домам: ул.Дрезденская, 3, 5, пр.Энгельса, 39, 41, Манчестерская ул., 2	ПИР, СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	3-я Выборгская котельная, тепловые сети от ТК-1 к домам: ул.Дрезденская, 3, 5, пр.Энгельса, 39, 41, Манчестерская ул., 2	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0,99/3,2	0,99/3,2	
3.1.2.9	Выборгский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 20 Шувалово-Озерки, от ТК-9 до домов: пр. Луначарского, 56 корп. 1, 3; 58 корп.1, 2; ул.Есенина, 15 корп.1, Поэтический б-р, 1 корп.2, 3	ПИР, СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Квартал 20 Шувалово-Озерки, от ТК-9 до домов: пр. Луначарского, 56 корп. 1, 3; 58 корп.1, 2; ул.Есенина, 15 корп.1, Поэтический б-р, 1 корп.2, 3	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	2,726/12	2,726/12	
3.1.2.10	Выборгский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 35, от ТК-2 до дома пр.Тореза, 40 корп.5, включая ГТП - ТК-15 и к домам: пр.Тореза, 38 корп.4, 6, ул.Орбели, 23 корп.5, 25 корп.5	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Квартал 35, от ТК-2 до дома пр.Тореза, 40 корп.5, включая ГТП - ТК-15 и к домам: пр.Тореза, 38 корп.4, 6, ул.Орбели, 23 корп.5, 25 корп.5	проект	шт.	0	1	
3.1.2.11	Выборгский	Реконструкция тепловых сетей Ду-50÷200мм - 379,5п.м.трассыКвартал 35, от ТК-2 до дома пр.Тореза, 40 корп.5, включая ГТП - ТК-15 и к домам: пр.Тореза, 38 корп.4, 6, ул.Орбели, 23 корп.5, 25 корп.5	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Квартал 35, от ТК-2 до дома пр.Тореза, 40 корп.5, включая ГТП - ТК-15 и к домам: пр.Тореза, 38 корп.4, 6, ул.Орбели, 23 корп.5, 25 корп.5	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0,759/12	0,759/12	
3.1.2.12	Красногвардейский	Реконструкция тепловой сети от групповой котельной по адресу Республиканская ул., д.18 корп. 3 до дома Республиканская ул., 18 корп.2	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Тепловые сети от групповой котельной по адресу Республиканская ул., д.18 корп.3 до дома Республиканская ул., 18 корп.2	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0,316/3,8	0,316/3,8	
3.1.2.13	Адмиралтейский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: Конногвардейский бульвар, д.4 лит.А	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Конногвардейский бульвар, д.4 лит.А	проект	шт.	0	1	

	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс.руб.								
			Итого расходы	Профинансировано к 2019 году	в том числе по годам					Остаток финансирования	В том числе за счёт платы за подключение
ии					2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год		
6	2022	2024	173 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	48 814,00	114 675,00	0,00
04	2018	2021	435 571,75	1 000,00	139 757,18	173 203,83	121 610,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	2021	9 957,63	0,00	9 957,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	2019	16 864,41	0,00	16 864,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	2019	12 754,24	0,00	12 754,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	2019	7 330,51	0,00	7 330,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 314 196,87	**201 501,43**	**598 641,10**	**679 437,13**	**646 800,24**	**1 162 642,36**	**1 433 214,13**	**575 224,53**	**0,00**
	2019	2019	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
,8	2019	2019	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	2022	1 128,00	0,00	0,00	0,00	0,10	1 127,90	0,00	0,00	0,00
3	2023	2023	11 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 280,00	0,00	0,00
32	2019	2019	7 117,54	0,00	7 117,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	2013	2019	32 929,91	9 333,94	23 595,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2013	2019	2 597,27	1 000,00	1 597,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2013	2019	12 557,27	4 502,91	8 054,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2014	2019	41 979,77	14 568,08	27 411,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	1 300,00	0,00	0,00	0,10	1 299,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2023	2023	8 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 760,00	0,00	0,00
8	2019	2019	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015	2019	1 856,00	0,00	1 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Вид работ	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			
						Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя	
								до реализации	после реализации
3.1.2.14	Адмиралтейский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: Конногвардейский бульвар, д.4 лит.А	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Конногвардейский бульвар, д.4 лит.А	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0,421/12	0,421/12
3.1.2.15	Красносельский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: 6-ая Красносельская котельная по адресу ул.Политрука Пасечника, 16 корп.4: от котельной до ТК-32 и ТК-45	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	От котельной 6-ая Красносельская по адресу ул.Политрука Пасечника, 16 корп.4 до ТК-32 и ТК-45	проект	шт.	0	1
3.1.2.16	Красносельский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: 6-ая Красносельская котельная по адресу ул.Политрука Пасечника, 16 корп.4: от котельной до ТК-32 и ТК-45	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	6-ая Красносельская котельная по адресу ул.Политрука Пасечника, 16 корп.4: от котельной до ТК-32 и ТК-45	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	2,528/ 19	2,528/ 19
3.1.2.17	Выборгский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 33 Шувалово - Озерки	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Квартал 33 Шувалово - Озерки	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	8,2001/ 34	8,2001/ 34
3.1.2.18	Московский	Реконструкция тепловых сетей от блок-модульной котельной по адресу: Смоленская ул., д.7 корп.3 лит.А	корр. ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Смоленская ул., д.7 корп.3 лит.А	количество	проект	0	1
3.1.2.19	Московский	Реконструкция тепловых сетей от блок-модульной котельной по адресу: Смоленская ул., д.7 корп.3 лит.А	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Смоленская ул., д.7 корп.3 лит.А	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0,878/12	0,878/12
3.1.2.20	Выборгский	Реконструкция трубопроводов отопления и ГВС от груп.котельной по адресу Парголово, Выборгское шоссе, д.369б лит.А	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Выборгское шоссе, д.369б лит.А	проект	шт.	0	1
3.1.2.21	Выборгский	Реконструкция трубопроводов отопления и ГВС от груп.котельной по адресу Парголово, Выборгское шоссе, д.369б лит.А	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Выборгское шоссе, д.369б лит.А	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	1,252/3,2	1,252/3,2
3.1.2.22	Выборгский	Реконструкция трубопроводов отопления и ГВС от групповой котельной по адресу Школьный пер., д.10 лит.А в пос.Осиновая роща: от ТК-7 до Приозерского ш., д.15; от ТК-2 до Приозерского ш., д.9корп.2, 11корп.2	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	от групповой котельной по адресу Школьный пер., д.10 лит.А в пос.Осиновая роща: от ТК-7 до Приозерского ш., д.15; от ТК-2 до Приозерского ш., д.9корп.2, 11корп.2	проект	шт.	0	1
3.1.2.23	Выборгский	Реконструкция трубопроводов отопления и ГВС от групповой котельной по адресу Школьный пер., д.10 лит.А в пос.Осиновая роща: от ТК-7 до Приозерского ш., д.15; от ТК-2 до Приозерского ш., д.9корп.2, 11корп.2	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	от групповой котельной по адресу Школьный пер., д.10 лит.А в пос.Осиновая роща: от ТК-7 до Приозерского ш., д.15; от ТК-2 до Приозерского ш., д.9корп.2, 11корп.2	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0,904/5,1	0,904/5,1
3.1.2.24	Невский	Реконструкция тепловых сетей от групповой котельной по адресу пр.Обуховской Обороны, д. 109 лит.Д к домам пр. Обуховской Обороны д. 88 лит.А, В	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	пр.Обуховской Обороны, д. 109 лит.Д к домам пр. Обуховской Обороны д. 88 лит.А, В	проект	шт.	0	1
3.1.2.25	Невский	Реконструкция тепловых сетей от групповой котельной по адресу пр.Обуховской Обороны, д. 109 лит.Д к домам пр. Обуховской Обороны д. 88 лит.А, В	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	пр.Обуховской Обороны, д. 109 лит.Д к домам пр. Обуховской Обороны д. 88 лит.А, В	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	1,789/16	1,789/16
3.1.2.26	Красногвардейский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: бюро СМЭ Екатерининский пр., д. 10	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Екатерининский пр., д. 10	проект	шт.	0	1
3.1.2.27	Красногвардейский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: бюро СМЭ Екатерининский пр., д. 10	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Екатерининский пр., д. 10	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0,587/16	0,587/16
3.1.2.28	Приморский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 5А Бывшего Комендантского Аэродрома	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Квартал 5А Бывшего Комендантского Аэродрома	проект	шт.	0	1
3.1.2.29	Приморский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 5А Бывшего Комендантского Аэродрома	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Квартал 5А Бывшего Комендантского Аэродрома	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	3,269/9,1	3,269/ 9,1
3.1.2.30	Красногвардейский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 4 Ржевка-Пороховые, трубопроводы отопления и ГВС к домам: пр.Косыгина, 30 корп.2, 3, 4; ул.Коммуны, 26 корп.1, 3, 4; 28 корп.2, 3; 32 корп.4	ПИР, СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Квартал 4 Ржевка-Пороховые, трубопроводы отопления и ГВС к домам: пр.Косыгина, 30 корп.2, 3, 4; ул.Коммуны, 26 корп.1, 3, 4; 28 корп.2, 3; 32 корп.4	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	3,483/12	3,483/ 12
3.1.2.31	Приморский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 3А БКА, тепловые сети от ТК-6 на магистральной тепловой сети по Серебристому бульв. к домам: Серебристый бульв., 6, корп.1, 2; Богатырский пр.,10; Аэродромная ул., 21, 23; Байконурская ул., 5, корп.1	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Квартал 3А БКА, тепловые сети от ТК-6 на магистральной тепловой сети по Серебристому бульв. к домам: Серебристый бульв., 6, корп.1, 2; Богатырский пр.,10; Аэродромная ул., 21, 23; Байконурская ул., 5, корп.1	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	2,26/22	2,26/ 22
3.1.2.32	Красногвардейский	Реконструкция трубопроводов отопления и ГВС по адресу: Квартал 9 Ржевка-Пороховые от ТК-12 до дома ул.Передовиков, 25	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Квартал 9 Ржевка-Пороховые от ТК-12 до дома ул.Передовиков, 25	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	1,654/3,2	1,654/ 3,2
3.1.2.33	Красногвардейский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: ввод тепловой сети в Квартал 7 Ржевка-Пороховые	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	в Квартал 7 Ржевка-Пороховые	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0,94/34	0,94/34
3.1.2.34	Невский	Реконструкция тепловых сетей Квартал 139 Троицкого поля от ТК-3 у Прогонной ул. к домам: пр. Обуховской Обороны, 287 к.1,2, 289, 289 к.2, 291 к. 1,2,3. (корректировка ПИР)	корр. ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Квартал 139 Троицкого поля от ТК-3 у Прогонной ул. к домам: пр. Обуховской Обороны, 287 к.1,2, 289, 289 к.2, 291 к. 1,2,3.	количество	проект	0	1
3.1.2.35	Невский	Реконструкция тепловых сетей в Квартале 139 Троицкого поля от ТК-3 у Прогонной ул. к домам: пр. Обуховской Обороны, 287 к.1,2, 289, 289 к.2, 291 к. 1,2,3	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Квартал 139 Троицкого поля от ТК-3 у Прогонной ул. к домам: пр. Обуховской Обороны, 287 к.1,2, 289, 289 к.2, 291 к. 1,2,3.	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	1,66/12,0	1,66/12,0

	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс.руб.								
			Итого расходы	Профинансировано к 2019 году	в том числе по годам					Остаток финансирования	В том числе за счёт платы за подключение
					2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год		
2	2020	2020	10 772,66	0,00	0,00	10 772,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	12 861,68	0,00	0,00	0,10	12 861,58	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2022	2023	85 744,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	61 744,50	0,00	0,00
34	2018	2022	169 910,33	5 000,00	20 000,00	32 000,00	84 000,00	28 910,33	0,00	0,00	0,00
	2014	2019	4 525,42	0,00	4 525,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2021	2022	14 650,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00
	2013	2019	2 686,44	0,00	2 686,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2021	2022	26 864,40	0,00	0,00	0,00	1 000,00	25 864,40	0,00	0,00	0,00
	2013	2019	3 559,32	0,00	3 559,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2021	2022	35 593,20	0,00	0,00	0,00	1 000,00	34 593,20	0,00	0,00	0,00
	2014	2019	6 944,07	0,00	6 944,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2021	2022	46 293,80	0,00	0,00	0,00	5 400,00	40 893,80	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2 684,33	0,00	0,00	0,10	2 684,23	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2022	2022	20 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 649,00	0,00	0,00	0,00
	2019	2020	7 050,00	0,00	0,10	7 049,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
,1	2022	2023	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 920,63	11 079,37	0,00	0,00
2	2014	2020	40 927,35	17 252,85	18 000,00	5 674,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2019	2020	55 725,72	0,00	10 000,00	45 725,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
,2	2019	2020	52 000,00	0,00	6 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	2021	5 600,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014	2019	10 030,13	3 129,28	6 900,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2016	2021	45 000,00	2 330,24	0,00	12 000,00	30 669,76	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Вид работ	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				
						Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя		
								до реализации	после реализации	
3.1.2.36	Невский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 138 Щемиловки, от ТК- 2 на магистральной тепловой сети до домов: пр. Обуховской Обороны, 257, 259, 261, корп. 2.	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Квартал 138 Щемиловки, от ТК- 2 на магистральной тепловой сети до домов: пр. Обуховской Обороны, 257, 259, 261, корп. 2.	проект	шт.	0	1	
3.1.2.37	Невский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 138 Щемиловки, от ТК- 2 на магистральной тепловой сети до домов: пр. Обуховской Обороны, 257, 259, 261, корп. 2.	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Квартал 138 Щемиловки, от ТК- 2 на магистральной тепловой сети до домов: пр. Обуховской Обороны, 257, 259, 261, корп. 2.	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0,66/ 3,2	0,66/ 3,2	
3.1.2.38	Красногвардейский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартале 15 Ржевка-Пороховые	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Квартале 15 Ржевка-Пороховые	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	1,634/12	1,634/12	
3.1.2.39	Василеостровский	Реконструкция трубопроводов отопления и ГВС Ду-50, 100мм - 78п.м.трассы ул.Одоевского, д.23 корп.2	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул.Одоевского, д.23 корп.2	проект	шт.	0	1	
3.1.2.40	Василеостровский	Реконструкция трубопроводов отопления и ГВС Ду-50, 100мм - 78п.м.трассы ул.Одоевского, д.23 корп.3	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул.Одоевского, д.23 корп.2	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0,156/1,75	0,156/1,75	
3.1.2.41	Калининский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 43-43А Севернее Муринского ручья	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Квартал 43-43А Севернее Муринского ручья	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	5,38/ 53	5,38/ 53	
3.1.2.42	Красногвардейский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 38, 38а Ржевка-Пороховые	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Квартал 38, 38а Ржевка-Пороховые	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	2,6192/ 22	2,6192/ 22	
3.1.2.43	Красногвардейский	Реконструкция тепловых сетей: ввод тепловой сети в Квартал 7 Ржевка-Пороховые	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Ввод тепловой сети в Квартал 7 Ржевка-Пороховые	проект	шт.	0	1	
3.1.2.44	Фрунзенский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 1, от ТК-1 к домам: Стрельбищенская ул., 15 корп.1, Волковский пр., 132	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Квартал 1, от ТК-1 к домам: Стрельбищенская ул., 15 корп.1, Волковский пр., 132	проект	шт.	0	1	
3.1.2.45	Невский	Реконструкция тепловых сетей ул.Бабушкина, 37, 39, 41к.1, ул.Крупской, 4/35 (транзит)	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул.Бабушкина, 37, 39, 41к.1, ул.Крупской, 4/35 (транзит)	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0,844/ 1,05	0,844/ 1,05	
3.1.2.46	Фрунзенский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 1, от ТК-1 к домам: Стрельбищенская ул., 15 корп.1, Волковский пр., 132	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Квартал 1, от ТК-1 к домам: Стрельбищенская ул., 15 корп.1, Волковский пр.,132	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0,4214/ 3,8	0,4214/ 3,8	
3.1.2.47	Невский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 21 СУН	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Квартал 21 СУН	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	8,008/ 53	8,008/ 53	
3.1.2.48	Приморский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: Кварталы 1 и 2 Новой Деревни, ул.Дибуновская, д. 8 - Дибуновская ул., д. 7	ПИР, СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Кварталы 1 и 2 Новой Деревни, ул.Дибуновская, д. 8 - Дибуновская ул., д. 7	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0,062/2,4	0,062/2,4	
3.1.2.49	Приморский	Реконструкция тепловых сетей по адресу пр.Стачек, д.170, лит.Б	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	пр.Стачек, д.170, лит.Б	проект	шт.	0	1	
3.1.2.50	Невский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 20 СУН, ул.Джона Рида, д. 7 корп.3	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Квартал 20 СУН, ул.Джона Рида, д. 7 корп.3	проект	шт.	0	1	
3.1.2.51	Невский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 20 СУН, ул.Джона Рида, д. 7 корп.3	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Квартал 20 СУН, ул.Джона Рида, д. 7 корп.3	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0,14/ 0,67	0,14/ 0,67	
3.1.2.52	Красносельский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 5а Красного Села, от ТК-17 к домам и зданию по адресу ул.Свободы, д.14 корп.2 лит.А	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Квартал 5а Красного Села, от ТК-17 к домам и зданию по адресу ул.Свободы, д.14 корп.2 лит.А	проект	шт.	0	1	
3.1.2.53	Красносельский	Реконструкция тепловых сетей и реконструкции здания по адресу: Квартал 5а Красного Села, от ТК-17 к домам и зданию по адресу ул.Свободы, д.14 корп.2 лит.А	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Квартал 5а Красного Села, от ТК-17 к домам и ЦТП по адресу ул.Свободы, д.14 корп.2 лит.А	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	3,028/ 1,32	3,028/1,32	
3.1.2.54	Красногвардейский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 3 Малой Охты	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Квартал 3 Малой Охты	проект	шт.	0	1	
3.1.2.55	Приморский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 3 Черной речки (ограниченный Школьной ул., Карельским пер., ул.Савушкина, наб.Черной Речки	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Квартал 3 Черной речки (ограниченный Школьной ул., Карельским пер., ул.Савушкина, наб.Черной Речки)	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	3,0988/ 34	3,0988/ 34	
3.1.2.56	Приморский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 9Б-9А БКА, от ЦТП по адресу: Парашютная ул. д.6 корп.2 - Серебристый б-р, д.37,д. 38Ду-50÷150мм - 529,4 п.м.трассы	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Квартал 9Б-9А БКА, от ЦТП по адресу: Парашютная ул. д.6 корп.2 - Серебристый б-р, д.37,д. 38	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	1,058/ 5,1	1,058/ 5,1	
3.1.2.57	Красногвардейский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 3 Малой Охты	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Квартал 3 Малой Охты	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	2,867/ 12	2.867/ 12	
3.1.2.58	Выборгский	Реконструкция тепловых сетей вКвартале14 Шувалово-Озерки, ТК-5 до ТК-1, ТК-2, ТК-3- Придорожная аллея,д. 9, Сиреневый б-р, д.8 корп.1, д.4 корп.2 ; Придорожная аллея,д. 5(подвал)	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Квартал 14 Шувалово-Озерки, ТК-5 до ТК-1, ТК-2, ТК-3- Придорожная аллея, д. 9, Сиреневый б-р, д.8 корп.1, д.4корп.2 ; Придорожная аллея, д. 5(подвал)	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	3,34/ 36	3.34/ 36	
3.1.2.59	Московский	Реконструкция тепловой сети по адресу: Московский пр., д.108	ПИР, СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Московский пр., д.108	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0,566/1,8	0,566/1,8	
3.1.2.60	Московский	Реконструкция тепловых сетей по территории Авиагородка	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	по территории Авиагородка	проект	шт.	0	1	
3.1.2.61	Кронштадтский	Реконструкция тепловых сетей г.Кронштадт, Квартал В, ул.К.Либкнехта, д.25, д.27, ул.Рошаля, д.10, Советская ул., д.33; ул.К.Либкнехта, д.17, д.30, Советская ул., д.25; ул.К.Либкнехта, д.15Б, д.15А, д.24, Советская ул., д.19, д.15	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	г.Кронштадт, Квартал В, ул.К.Либкнехта, д.25, д.27, ул.Рошаля, д.10, Советская ул., д.33; ул.К.Либкнехта, д.17, д.30, Советская ул., д.25; ул.К.Либкнехта, д.15Б, д.15А, д.24, Советская ул., д.19, д.15	проект	шт.	0	1	

	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс.руб.								
			Итого расходы	Профинансировано к 2019 году	в том числе по годам					Остаток финансирования	В том числе за счёт платы за подключение
ии					2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год		
	2018	2019	1 949,15	0,00	1 949,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2021	2022	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
2	2014	2019	24 053,36	15 489,73	8 563,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	2019	584,00	0,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	2020	2020	5 840,00	0,00	0,00	5 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2018	2022	183 300,07	0,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00	78 300,07	0,00	0,00	0,00
22	2019	2021	120 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	2019	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	2022	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,10	1 299,90	0,00	0,00	0,00
05	2019	2020	20 638,82	0,00	20 000,00	638,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,8	2023	2023	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00
3	2018	2020	85 181,52	5 000,00	13 000,00	67 181,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2019	2020	1 347,02	0,00	0,10	1 346,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	2019	3 446,13	0,00	3 446,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	2019	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	2020	2020	5 142,00	0,00	0,00	5 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	2021	10 667,49	0,00	0,10	0,10	10 667,29	0,00	0,00	0,00	0,00
32	2022	2023	72 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	32 517,00	0,00	0,00
	2016	2019	6 093,20	0,00	6 093,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	2019	2020	32 611,81	0,00	15 000,00	17 611,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2019	2020	22 227,60	0,00	10 000,00	12 227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2020	2022	60 932,00	0,00	0,00	10 000,00	20 000,00	30 932,00	0,00	0,00	0,00
6	2018	2020	59 614,92	5 000,00	50 000,00	4 614,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2016	2019	20 585,49	0,10	20 585,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	2020	18 805,93	0,00	0,10	18 805,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	2019	4 179,66	0,00	4 179,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Вид работ	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			
						Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя	
								до реализации	после реализации
3.1.2.62	Кронштадтский	Реконструкция тепловых сетей г.Кронштадт, Квартал В, ул.К.Либкнехта, д.25, д.27, ул.Рошаля, д.10, Советская ул., д.33; ул.К.Либкнехта, д.17, д.30, Советская ул., д.25; ул.К.Либкнехта, д.15Б, д.15А, д.24, Советская ул., д.19, д.16	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	г.Кронштадт, Квартал В, ул.К.Либкнехта, д.25, д.27, ул.Рошаля, д.10, Советская ул., д.33; ул.К.Либкнехта, д.17, д.30, Советская ул., д.25; ул.К.Либкнехта, д.15Б, д.15А, д.24, Советская ул., д.19, д.15	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	1,526/1,8	1,526/1,8
3.1.2.63	Кронштадтский	Реконструкции тепловых сетей по адресу: Кронштадт, Квартал 40, 27, Коммунистическая ул., д.5 - ТК-3; Коммунистическая ул., д.5 - Манежный пер., д.2	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	г. Кронштадт, Квартал 40, 27, Коммунистическая ул., д.5 - ТК-3; Коммунистическая ул., д.5 - Манежный пер., д.2	проект	шт.	0	1
3.1.2.64	Кронштадтский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: Кронштадт, Квартал 40, 27, Коммунистическая ул., д.5 - ТК-3; Коммунистическая ул., д.5 - Манежный пер., д.2	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	г. Кронштадт, Квартал 40, 27, Коммунистическая ул., д.5 - ТК-3; Коммунистическая ул., д.5 - Манежный пер., д.2	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0,89074/22	0,89074/22
3.1.2.65	Невский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: ТК-1б - ЦТП Квартала 24а СУН по адресу ул.Чудновского, д.15 лит.А с вводами к домам ул.Чудновского, 17, 19	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ТК-1б - ЦТП Квартала 24а СУН по адресу ул.Чудновского, д.15 лит.А с вводами к домам ул.Чудновского, 17, 19	проект	шт.	0	1
3.1.2.66	Невский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: ТК-1б - ЦТП Квартала 24а СУН по адресу ул.Чудновского, д.15 лит.А с вводами к домам ул.Чудновского, 17, 19	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ТК-1б - ЦТП Квартала 24а СУН по адресу ул.Чудновского, д.15 лит.А с вводами к домам ул.Чудновского, 17, 19	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0,5862/22	0,5862/22
3.1.2.67	Невский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: ТК-1(8а) - ДГБ по адресу: ул.Цимбалина, д. 58	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ТК-1(8а) - ДГБ по адресу: ул.Цимбалина,д. 58	проект	шт.	0	1
3.1.2.68	Невский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: ТК-1(8а) - ДГБ по адресу: ул.Цимбалина, д. 58	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ТК-1(8а) - ДГБ по адресу: ул.Цимбалина,д. 58	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0,84/22	0,84/22
3.1.2.69	Кронштадтский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: Кронштадт, Квартал 18а, ТК-8 на магистральной тепловой сети по Кронштадтскому ш. - Кронштадтское ш., д. 28 литер А	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	г. Кронштадт, Квартал 18а, ТК-8 на магистральной тепловой сети по Кронштадтскому ш. - Кронштадтское ш., д. 28 литер А	проект	шт.	0	1
3.1.2.70	Кронштадтский	Реконструкции тепловых сетей по адресу: Кронштадт, Квартал 18а, ТК-8 на магистральной тепловой сети по Кронштадтскому ш. - Кронштадтское ш., д. 28 литер А	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	г. Кронштадт, Квартал 18а, ТК-8 на магистральной тепловой сети по Кронштадтскому ш. - Кронштадтское ш., д. 28 литер А	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0,524/5,1	0,524/5,1
3.1.2.71	Кронштадтский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: г. Кронштадт, Квартал 9-25, ул.Восстания, д.26 - ул.Восстания, д. 5	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	г. Кронштадт, Квартал 9-25, ул.Восстания, д.26 - ул.Восстания, д. 5	проект	шт.	0	1
3.1.2.72	Кронштадтский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: г. Кронштадт, Квартал 9-25, ул.Восстания, д.26 - ул.Восстания, д. 5	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	г. Кронштадт, Квартал 9-25, ул.Восстания, д.26 - ул.Восстания, д. 5	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0,132/3,2	0,132/3,2
3.1.2.73	Калининский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 16а Гражданки, от ТК-1(1аКонс) до ТК-9(12) с вводами к домам: ул.Вавиловых, 4 корп.3, 8 корп.2, 10 корп.2, 3, 4; 12; ул.Байкова, 25, 27	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Квартал 16а Гражданки, от ТК-1(1аКонс) до ТК-9(12) с вводами к домам: ул.Вавиловых, 4 корп.3, 8 корп.2, 10 корп.2, 3, 4; 12; ул.Байкова, 25, 27	проект	шт.	0	1
3.1.2.74	Невский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 139 Троицкого поля, ТК-1 у Запорожской ул - ТК-3 за Прогонной ул.	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Квартал 139 Троицкого поля, ТК-1 у Запорожской ул - ТК-3 за Прогонной ул.	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0,665/22	0,665/22
3.1.2.75	Московский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 21, тепловые сети к домам: Свеаборгская ул., 7, 9, 13, 15, 19, 27, Благодатная ул., 59, пр.Юрия Гагарина, 3, 5, Кузнецовская ул., 48	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Квартал 21, тепловые сети к домам: Свеаборгская ул., 7, 9, 13, 15, 19, 27, Благодатная ул., 59, пр.Юрия Гагарина, 3, 5, Кузнецовская ул., 48	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	1,78/ 1,75	1,78/1,75
3.1.2.76	Калининский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 16а Гражданки, от ТК-1(1аКонс) до ТК-9(12) с вводами к домам: ул.Вавиловых, 4 корп.3, 8 корп.2, 10 корп.2, 3, 4; 12; ул.Байкова, 25, 27	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Квартал 16а Гражданки, от ТК-1(1аКонс) до ТК-9(12) с вводами к домам: ул.Вавиловых, 4 корп.3, 8 корп.2, 10 корп.2, 3, 4; 12; ул.Байкова, 25, 27	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	3,1014/3,2	3,1014/3,2
3.1.2.77	Красногвардейский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 66-67 Ржевка-Пороховые	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Квартал 66 -67 Ржевка-Пороховые	проект	шт.	0	1
3.1.2.78	Красногвардейский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 66-67 Ржевка-Пороховые	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Квартал 66 -67 Ржевка-Пороховые	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	1,094/12	1,094/12
3.1.2.79	Невский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 8 СУН, от ТК-53 на магистральной тепловой сети по ул.Дыбенко	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Квартал 8 СУН, от ТК-53 на магистральной тепловой сети по ул.Дыбенко	проект	шт.	0	1
3.1.2.80	Невский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 8 СУН, от ТК-53 на магистральной тепловой сети по ул.Дыбенко	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Квартал 8 СУН, от ТК-53 на магистральной тепловой сети по ул.Дыбенко	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	3,2924/ 22	3,2924/ 22
3.1.2.81	Приморский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 26А Озера Долгого от ЦТП по адресу пр.Королева, д.48 корп.2	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Квартал 26А Озера Долгого от ЦТП по адресу пр.Королева, д.48 корп.2	проект	шт.	0	1
3.1.2.82	Приморский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 26А Озера Долгого от ЦТП по адресу пр.Королева, д.48 корп.2	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Квартал 26А Озера Долгого от ЦТП по адресу пр.Королева, д.48 корп.2	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	8,442/ 12	8,442/ 12
3.1.2.83	Приморский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 26А Озера Долгого от ЦТП по адресу пр.Королева, д.44	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Квартал 26А Озера Долгого от ЦТП по адресу пр.Королева, д.44	проект	шт.	0	1
3.1.2.84	Приморский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 26А Озера Долгого от ЦТП по адресу пр.Королева, д.44	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Квартал 26А Озера Долгого от ЦТП по адресу пр.Королева, д.44	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	5,1117/ 12	5,1117/ 12

	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс.руб.								
			Итого расходы	Профинансировано к 2019 году	в том числе по годам					Остаток финансирования	В том числе за счёт платы за подключение
					2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год		
8	2021	2022	32 151,23	0,00	0,00	0,00	1 064,03	31 087,20	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2 665,49	0,00	0,00	0,10	2 665,39	0,00	0,00	0,00	0,00
22	2022	2023	26 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	22 655,00	0,00	0,00
	2019	2020	2 542,53	0,00	0,10	2 542,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2022	2022	15 432,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15 432,40	0,00	0,00	0,00
	2021	2022	3 190,32	0,00	0,00	0,00	0,10	3 190,22	0,00	0,00	0,00
	2023	2024	21 268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	1 268,80	0,00
	2019	2020	3 100,00	0,00	0,10	3 099,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2023	2023	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
	2016	2019	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2020	2020	2 475,00	0,00	0,00	2 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	2020	15 253,60	0,00	0,10	15 253,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2019	2020	28 228,78	0,00	14 115,10	14 113,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2019	2020	28 454,46	0,00	10 000,00	18 454,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2022	2024	152 536,40	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	70 000,00	52 536,40	0,00
	2020	2021	4 148,43	0,00	0,00	0,10	4 148,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2022	2023	31 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	21 911,00	0,00	0,00
	2021	2022	6 245,81	0,00	0,00	0,00	0,10	6 245,71	0,00	0,00	0,00
22	2023	2024	48 044,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	38 044,70	0,00
	2021	2022	14 804,00	0,00	0,00	0,00	0,10	14 803,90	0,00	0,00	0,00
2	2023	2024	113 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 460,00	95 417,00	0,00
	2020	2021	9 822,00	0,00	0,00	0,10	9 821,90	0,00	0,00	0,00	0,00
12	2023	2024	75 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	60 556,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Вид работ	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			
						Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя	
								до реализации	после реализации
3.1.2.85	Приморский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 27А Озеро Долгое, УТ-7 - пр.Авиаконструкторов, д.37 корп.1; от УТ-11 до УТ-11А - Комендантский пр., д. 36 корп.2, 3; д.34 корп.1	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Квартал 27А Озеро Долгое, УТ-7 - пр.Авиаконструкторов, д.37 корп.1; от УТ-11 до УТ-11А - Комендантский пр., д. 36 корп.2, 3; д.34 корп.1	проект	шт.	0	1
3.1.2.86	Приморский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 27А Озеро Долгое, УТ-7 - пр.Авиаконструкторов, д.37 корп.1; от УТ-11 до УТ-11А - Комендантский пр., д. 36 корп.2, 3; д.34 корп.1	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Квартал 27А Озеро Долгое, УТ-7 - пр.Авиаконструкторов, д.37 корп.1; от УТ-11 до УТ-11А - Комендантский пр., д. 36 корп.2, 3; д.34 корп.1	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	1,444/ 22	1,444/ 22
3.1.2.87	Приморский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 7В БКА, по адресам: пр.Испытателей, д. 11корп.1, 2; д.13, д.15 корп.1,3; аллея Поликарпова , д. 6 корп.2, 8 корп.1	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Квартал 7В БКА, по адресам: пр.Испытателей, д. 11корп.1, 2; д.13, д.15 корп.1,3; аллея Поликарпова , д. 6 корп.2, 8 корп.1	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	2,413/12	2,413/12
3.1.2.88	Приморский	Реконструкция тепловых сетей: Квартал 28А Озеро Долгое от ЦТП по адресу: пр.Авиаконструкторов, д.11 корп.3	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Квартал 28А Озеро Долгое от ЦТП по адресу: пр.Авиаконструкторов, д.11 корп.3	проект	шт.	0	1
3.1.2.89	Приморский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 28А Озеро Долгое от ЦТП по адресу: пр.Авиаконструкторов, д.11 корп.3	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Квартал 28А Озеро Долгое от ЦТП по адресу: пр.Авиаконструкторов, д.11 корп.3	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	2,9/12	2,9/12
3.1.2.90	Кронштадтский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: г.Кронштадт, Квартал 10, ТК-3 - Якорная пл., д.2, 3В лит.А, 0 корп.Б лит.А, корп.А лит.А	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	г.Кронштадт, Квартал 10, ТК-3 - Якорная пл., д.2, 3В лит.А, 0 корп.Б лит.А, корп.А лит.А	проект	шт.	0	1
3.1.2.91	Кронштадтский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: г.Кронштадт, Квартал 10, ТК-3 - Якорная пл., д.2, 3В лит.А, 0 корп.Б лит.А, корп.А лит.А	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	г.Кронштадт, Квартал 10, ТК-3 - Якорная пл., д.2, 3В лит.А, 0 корп.Б лит.А, корп.А лит.А	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	/0,82 / 12	/0,82 / 12
3.1.2.92	Кронштадтский	Реконструкция тепловой сети по территория Большого Порта от ТК-2 через КНС и далее до Коммунистической ул., д.5	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Территория Большого Порта от ТК-2 через КНС и далее до Коммунистической ул., д.5	проект	шт.	0	1
3.1.2.93	Московский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 37-38 Московского района: котельная по адресу: Бассейная ул., д.59, корп.2 лит.А - Бассейная ул., д.55, д.57, д.59, д.61; ул.Фрунзе, д.18, д.22, д.22а; пр.Юрия Гагарина, д.17, д.19/23	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Квартал 37-38 Московского района: котельная по адресу: Бассейная ул., д.59, корп.2 лит.А - Бассейная ул., д.55, д.57, д.59, д.61; ул.Фрунзе, д.18, д.22, д.22а; пр.Юрия Гагарина, д.17, д.19/24	проект	шт.	0	1
3.1.2.94	Московский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 37-38 Московского района: котельная по адресу: Бассейная ул., д.59, корп.2 лит.А - Бассейная ул., д.55, д.57, д.59, д.61; ул.Фрунзе, д.18, д.22, д.22а; пр.Юрия Гагарина, д.17, д.19/23	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Квартал 37-38 Московского района: котельная по адресу: Бассейная ул., д.59, корп.2 лит.А - Бассейная ул., д.55, д.57, д.59, д.61; ул.Фрунзе, д.18, д.22, д.22а; пр.Юрия Гагарина, д.17, д.19/24	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	2,211/ 22	2,211/ 22
3.1.2.95	Выборгский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 4 Шувалово-Озерки, ТК-1 - ул.Шостаковича, д.1/9 - ул.Симонова, д.7 корп.1, д.9 корп.3; пр.Просвещения, 32 корп.2 - ул.Шостаковича, 5 корп.4, 5, пр.Энгельса, 150 корп.1; ТК-4 - ул.Шостаковича, д.5 корп.1	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Квартал 4 Шувалово-Озерки, ТК-1 - ул.Шостаковича, д.1/9 - ул.Симонова, д.7 корп.1, д.9 корп.3; пр.Просвещения, 32 корп.2 - ул.Шостаковича, 5 корп.4, 5, пр.Энгельса, 150 корп.1; ТК-4 - ул.Шостаковича, д.5 корп.1	количество	проект	0	1
3.1.2.96	Выборгский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 4 Шувалово-Озерки, ТК-1 - ул.Шостаковича, д.1/9 - ул.Симонова, д.7 корп.1, д.9 корп.3; пр.Просвещения, 32 корп.2 - ул.Шостаковича, 5 корп.4, 5, пр.Энгельса, 150 корп.1; ТК-4 - ул.Шостаковича, д.5 корп.1	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Квартал 4 Шувалово-Озерки, ТК-1 - ул.Шостаковича, д.1/9 - ул.Симонова, д.7 корп.1, д.9 корп.3; пр.Просвещения, 32 корп.2 - ул.Шостаковича, 5 корп.4, 5, пр.Энгельса, 150 корп.1; ТК-4 - ул.Шостаковича, д.5 корп.1	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	5,246/ 12	5,246/ 12
3.1.2.97	Выборгский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 11 Шувалово-Озерки: ТК-2 - ул.Асафьева, д.2 корп.1, 2, д.4 корп.1, 2, ул.Хошимина, д.7 корп.2, 3; ТК-4 - ул.Асафьева, д.6 корп.1; ТК-7 - ул.Асафьева, д.10 корп.1, д.12 корп.1, д.12а; ТК-6 - ул.Хошимина, д.13 корп. 1, 2, 3; ТК-7а -ЦТП пр.Энгельса, д.134 корп.2, д.138 корп.2	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Квартал 11 Шувалово-Озерки: ТК-2 - ул.Асафьева, д.2 корп.1, 2, д.4 корп.1, 2, ул.Хошимина, д.7 корп.2, 3; ТК-4 - ул.Асафьева, д.6 корп.1; ТК-7 - ул.Асафьева, д.10 корп.1, д.12 корп.1, д.12а; ТК-6 - ул.Хошимина, д.13 корп. 1, 2, 3; ТК-7а -ЦТП пр.Энгельса, д.134 корп.2, д.138 корп.2	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	5,077/ 12	5,077/ 12
3.1.2.98	Калининский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 10 Гражданки, ТК-12(11а)Гр. - Гражданский пр., д.30; ТК-4 (11А) - пр.Науки, д.19 корп.2	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Квартал 10 Гражданки, ТК-12(11а)Гр. - Гражданский пр., д.30; ТК-4(11а) - пр.Науки, д.19 корп.2	проект	шт.	0	1
3.1.2.99	Калининский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 10 Гражданки, ТК-12(11а)Гр. - Гражданский пр., д.30; ТК-4 (11А) - пр.Науки, д.19 корп.2	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Квартал 10 Гражданки, ТК-12(11а)Гр. - Гражданский пр., д.30; ТК-4 (11а) - пр.Науки, д.19 корп.2	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0,3012/ 12	0,3012/ 12

	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс.руб.								
			Итого расходы	Профинансировано к 2019 году	в том числе по годам					Остаток финансирования	В том числе за счёт платы за подключение
ии					2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год		
	2020	2021	2 531,00	0,00	0,00	0,10	2 530,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2023	2024	19 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	9 471,00	0,00
2	2018	2020	46 462,33	0,00	44 062,33	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	2020	3 650,10	0,00	0,10	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	2024	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	38 000,00	0,00
	2017	2019	1 229,66	0,00	1 229,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2021	2021	12 296,60	0,00	0,00	0,00	12 296,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	2022	9 884,00	0,00	0,00	0,00	0,10	9 883,90	0,00	0,00	0,00
	2017	2019	3 069,00	0,00	3 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2021	2022	30 690,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	25 690,00	0,00	0,00	0,00
	2019	2020	6 892,66	0,00	0,10	6 892,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2022	2023	68 926,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	58 926,60	0,00	0,00
2	2020	2021	67 611,75	0,00	0,00	14 224,78	53 386,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	2022	786,11	0,00	0,00	0,00	0,10	786,01	0,00	0,00	0,00
2	2023	2023	5 240,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 240,70	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Вид работ	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				
						Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя		
								до реализации	после реализации	
3.1.2.100	Красногвардейский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: пр.Энергетиков, д.30 корп.9, пр.Металлистов, д.52, 2-ая Поперечная ул., 15 лит.А, пр.Энергетиков, д.61 корп.1, Отечественная ул., д.3	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	пр.Энергетиков, д.30 корп.9, пр.Металлистов, д.52, 2-ая Поперечная ул., 15 лит.А, пр.Энергетиков, д.61 корп.1, Отечественная ул., д.3	проект	шт.	0	1	
3.1.2.101	Красногвардейский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: пр.Энергетиков, д.30 корп.9, пр.Металлистов, д.52, 2-ая Поперечная ул., 15 лит.А, пр.Энергетиков, д.61 корп.1, Отечественная ул., д.3	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	пр.Энергетиков, д.30 корп.9, пр.Металлистов, д.52, 2-ая Поперечная ул., 15 лит.А, пр.Энергетиков, д.61 корп.1, Отечественная ул., д.3	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	1,393/ 1,75	1,393/ 1,75	
3.1.2.102	Невский, Красносельский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: пр.Елизарова, д.21 корп.2, пр.Ветеранов, д.135, ул.Бабушкина, д.65 лит.А, д.94 лит.А	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	пр.Елизарова, д.21 корп.2, пр.Ветеранов, д.135, ул.Бабушкина, д.65 лит.А, д.94 лит.А	проект	шт.	0	1	
3.1.2.103	Невский, Красносельский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: пр.Елизарова, д.21 корп.2, пр.Ветеранов, д.135, ул.Бабушкина, д.65 лит.А, д.94 лит.А	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	пр.Елизарова, д.21 корп.2, пр.Ветеранов, д.135, ул.Бабушкина, д.65 лит.А, д.94 лит.А	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0,689/ 1,05	0,689/ 1,05	
3.1.2.104	Выборгский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 16 Шувалово - Озерки : УТ-1 - пр.Просвещения, д.46 корп.1, 2, 4, ЦТП- пр.Просвещения, д.46 корп.3, ул.И.Фомина, д.13 корп.1; ТК-5 - Сиреневый б-р, д.9, ЦТП - пр.Художников, д.30 корп.3	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Квартал 16 Шувалово - Озерки : УТ-1 - пр.Просвещения, д.46 корп.1, 2, 4, ЦТП-пр.Просвещения, д.46 корп.3, ул.И.Фомина, д.13 корп.1; ТК-5 - Сиреневый б-р, д.9, ЦТП - пр.Художников, д.30 корп.3	проект	шт.	0	1	
3.1.2.105	Выборгский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 16 Шувалово - Озерки : УТ-1 - пр.Просвещения, д.46 корп.1, 2, 4, ЦТП- пр.Просвещения, д.46 корп.3, ул.И.Фомина, д.13 корп.1; ТК-5 - Сиреневый б-р, д.9, ЦТП - пр.Художников, д.30 корп.3	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Квартал 16 Шувалово - Озерки : УТ-1 - пр.Просвещения, д.46 корп.1, 2, 4, ЦТП-пр.Просвещения, д.46 корп.3, ул.И.Фомина, д.13 корп.1; ТК-5 - Сиреневый б-р, д.9, ЦТП - пр.Художников, д.30 корп.3	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	3,0774/ 34	3,0774/ 34	
3.1.2.106	Выборгский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 30 Шувалово-Озерки, ТК-3 - ТК-1 - Учебный пер., д.10 корп.1, 2, 3, д.12 корп.1, 2 - ТК-4 - ТК-5; ТК-4 - пр.Художников, д.14; ТК-1 - ул.Есенина, д.11 корп.1, пр.Луначарского, д.17, д.19 корп.1, д.21 корп.2, 3, 4	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Квартал 30 Шувалово-Озерки, ТК-3 - УТ-1 - Учебный пер., д.10 корп.1, 2, 3, д.12 корп.1, 2 - ТК-4 - ТК-5; ТК-4 - пр.Художников, д.14; ТК-1 - ул.Есенина, д.11 корп.1, пр.Луначарского, д.17, д.19 корп.1, д.21 корп.2, 3, 4	проект	шт.	0	1	
3.1.2.107	Выборгский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 30 Шувалово-Озерки, ТК-3 - ТК-1 - Учебный пер., д.10 корп.1, 2, 3, д.12 корп.1, 2 - ТК-4 - ТК-5; ТК-4 - пр.Художников, д.14; ТК-1 - ул.Есенина, д.11 корп.1, пр.Луначарского, д.17, д.19 корп.1, д.21 корп.2, 3, 4	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Квартал 30 Шувалово-Озерки, ТК-3 - УТ-1 - Учебный пер., д.10 корп.1, 2, 3, д.12 корп.1, 2 - ТК-4 - ТК-5; ТК-4 - пр.Художников, д.14; ТК-1 - ул.Есенина, д.11 корп.1, пр.Луначарского, д.17, д.19 корп.1, д.21 корп.2, 3, 4	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	4,26/ 22	4,26/ 22	
3.1.2.108	Выборгский	Реконструкция магистральной тепловой сети по адресу: от 2-ой Выборгской котельной по адресу пр.Энгельса , д.17 корп.3 до домов: пр.Энгельса, 6; 8; 10, 14; 16; 16 корп.2; 18; 13 корп.2; 15; 17; 19; 21; ул.Перфильева, 5; ул.Пархоменко, 6; 8; 2-ой Муринский пр.,д. 3, д.9 до ТК-4 - 2-ой Муринский пр.. д.6, д.8 корп.1; от ТК-3 до УТ-2	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	от 2-ой Выборгской котельной по адресу пр.Энгельса , д.17 корп.3 до домов: пр.Энгельса, 6; 8; 10, 14; 16; 16 корп.2; 18; 13 корп.2; 15; 17; 19; 21; ул.Перфильева, 5; ул.Пархоменко, 6; 8; 2-ой Муринский пр.,д. 3, д.9 до ТК-4 - 2-ой Муринский пр.. д.6, д.8 корп.1; от ТК-3 до УТ-2	проект	шт.	0	1	
3.1.2.109	Выборгский	Реконструкция магистральной тепловой сети по адресу: от 2-ой Выборгской котельной по адресу пр.Энгельса , д.17 корп.3 до домов: пр.Энгельса, 6; 8; 10, 14; 16; 16 корп.2; 18; 13 корп.2; 15; 17; 19; 21; ул.Перфильева, 5; ул.Пархоменко, 6; 8; 2-ой Муринский пр.,д. 3, д.9 до ТК-4 - 2-ой Муринский пр.. д.6, д.8 корп.1; от ТК-3 до УТ-2	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	от 2-ой Выборгской котельной по адресу пр.Энгельса , д.17 корп.3 до домов: пр.Энгельса, 6; 8; 10, 14; 16; 16 корп.2; 18; 13 корп.2; 15; 17; 19; 21; ул.Перфильева, 5; ул.Пархоменко, 6; 8; 2-ой Муринский пр.,д. 3, д.9 до ТК-4 - 2-ой Муринский пр.. д.6, д.8 корп.1; от ТК-3 до УТ-2	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	5,7/350	5,7/350	
3.1.2.110	Выборгский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 1-2а-2, ТК-8 - 2-ой Муринский пр.,д. 27, д.29, д.31	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Квартал 1-2а-2, ТК-8 - 2-ой Муринский пр.,д. 27, д.29, д.31	проект	шт.	0	1	
3.1.2.111	Выборгский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 1-2а-2, ТК-8 - 2-ой Муринский пр.,д. 27, д.29, д.31	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Квартал 1-2а-2, ТК-8 - 2-ой Муринский пр.,д. 27, д.29, д.31	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0,48/ 1,05	0,48/ 1,05	
3.1.2.112	Выборгский	Реконструкции тепловых сетей по адресу: 2-ой Муринский пр., д.28 соор.1 лит.А, д. 34 корп. 2 лит. А, д. 34 корп. 3 лит. А, Болотная, д.11 лит.А	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	2-ой Муринский пр., д.28 соор.1 лит.А, д. 34 корп. 2 лит. А, д. 34 корп. 3 лит. А, Болотная, д.11 лит.А	проект	шт.	0	1	
3.1.2.113	Выборгский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: 2-ой Муринский пр., д.28 соор.1 лит.А, д. 34 корп. 2 лит. А, д. 34 корп. 3 лит. А, Болотная, д.11 лит.А	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	2-ой Муринский пр., д.28 соор.1 лит.А, д. 34 корп. 2 лит. А, д. 34 корп. 3 лит. А, Болотная, д.11 лит.А	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0,396/ 34	0,396/ 34	

и	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс.руб.								
			Итого расходы	Профинансировано к 2019 году	в том числе по годам					Остаток финансирования	В том числе за счёт платы за подключение
					2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год		
	2021	2022	2 477,14	0,00	0,00	0,00	0,10	2 477,04	0,00	0,00	0,00
75	2023	2024	16 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	6 514,00	0,00
	2021	2022	1 274,38	0,00	0,00	0,00	0,10	1 274,28	0,00	0,00	0,00
05	2023	2023	8 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 496,00	0,00	0,00
	2018	2019	5 618,00	0,00	5 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2021	2023	56 180,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	10 000,00	41 180,00	0,00	0,00
	2020	2021	9 895,53	0,00	0,00	0,10	9 895,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	2023	76 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	36 119,00	0,00	0,00
	2020	2021	12 219,30	0,00	0,00	0,10	12 219,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	2023	122 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	92 193,00	0,00	0,00
	2021	2022	734,10	0,00	0,00	0,00	0,10	734,00	0,00	0,00	0,00
5	2023	2023	4 894,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 894,20	0,00	0,00
	2020	2021	2 190,40	0,00	0,00	0,10	2 190,30	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2022	2023	21 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	1 904,00	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Вид работ	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				
						Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя		
								до реализации	после реализации	
3.1.2.114	Выборгский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 335, пр.Тореза,д.д. 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94 корп.1, Дрезденская ул., д.19, д.24, д.28 - ТК-1/4 - ТК-А - ТК-3; ул.Гданьская, д.11, д 13; ТК-Д - ул.Манчестерская, д.6	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Квартал 335, пр.Тореза,д.д. 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94 корп.1, Дрезденская ул., д.19, д.24, д.28 - ТК-1/4 - ТК-А - ТК-3; ул.Гданьская, д.11, д 13; ТК-Д - ул.Манчестерская, д.6	проект	шт.	0	1	
3.1.2.115	Выборгский	Реконструкция тепловых сетей Ду-50÷ 400мм - 1100,8 п.м трассыКвартал 335, пр.Тореза,д.д. 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94 корп.1, Дрезденская ул., д.19, д.24, д.28 - ТК-1/4 - ТК-А - ТК-3; ул.Гданьская, д.11, д 13;ТК-Д - ул.Манчестерская, д.6	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Квартал 335, пр.Тореза,д.д. 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94 корп.1, Дрезденская ул., д.19, д.24, д.28 - ТК-1/4 - ТК-А - ТК-3; ул.Гданьская, д.11, д 13; ТК-Д - ул.Манчестерская, д.6	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	2,42/ 53	2,42/ 53	
3.1.2.116	Выборгский	Реконструкция тепловых сетей по адресу:Квартал 17, ТК-12 - пр.Тореза, д.34а, д.36 корп.2, Институтский пр., д.21, 21а, д.25, д.27, д.29; УТ-1 - Болотная ул., д.16; ТК-IV - Болотная ул., д.15; ТК-9 - пр.Тореза. Д.30; ТК-6 - пр.Тореза, д.20; ТК-4а - пр.Тореза. 2/40; ТК-5 - ТК-6	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Квартал 17, ТК-12 - пр.Тореза, д.34а, д.36 корп.2, Институтский пр., д.21, 21а, д.25, д.27, д.29; УТ-1 - Болотная ул., д.16; ТК-IV - Болотная ул., д.15; ТК-9 - пр.Тореза. Д.30; ТК-6 - пр.Тореза, д.20; ТК-4а - пр.Тореза. 2/40; ТК-5 - ТК-6	проект	шт.	0	1	
3.1.2.117	Выборгский	Реконструкция тепловых сетей Квартал 17, ТК-12 - пр.Тореза, д.34а, д.36 корп.2, Институтский пр., д.21, 21а, д.25, д.27, д.29; УТ-1 - Болотная ул., д.16; ТК-IV - Болотная ул., д.15; ТК-9 - пр.Тореза. Д.30; ТК-6 - пр.Тореза, д.20; ТК-4а - пр.Тореза. 2/40; ТК-5 - ТК-6	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Квартал 17, ТК-12 - пр.Тореза, д.34а, д.36 корп.2, Институтский пр., д.21, 21а, д.25, д.27, д.29; УТ-1 - Болотная ул., д.16; ТК-IV - Болотная ул., д.15; ТК-9 - пр.Тореза. Д.30; ТК-6 - пр.Тореза, д.20; ТК-4а - пр.Тореза. 2/40; ТК-5 - ТК-6	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	2,460/ 53	2,460/ 53	
3.1.2.118	Выборгский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: 3-я Выборгская котельная, Ярославский пр., 27 - ТК-2 - Ломовская ул., д.7 , Костромской пр., д.7	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	3-я Выборгская котельная, Ярославский пр., 27 - ТК-2 - Ломовская ул., д.7 , Костромской пр., д.7	проект	шт.	0	1	
3.1.2.119	Выборгский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: 3-я Выборгская котельная, Ярославский пр., 27 - ТК-2 - Ломовская ул., д.7 , Костромской пр., д.7	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	3-я Выборгская котельная, Ярославский пр., 27 - ТК-2 - Ломовская ул., д.7 , Костромской пр., д.7	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0,690/ 12	0,690/ 12	
3.1.2.120	Калининский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 21 Гражданки, ТК-4Нов. - Пискаревский пр., д. 50 - ТК-1	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Квартал 21 Гражданки, ТК-4Нов. - Пискаревский пр., д. 50 - ТК-1	проект	шт.	0	1	
3.1.2.121	Калининский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 22 Гражданки, ТК-1 - Печерская ул., д.10, пр. Непокоренных, д. 64, д.66а, 66 корп.2, Амурская ул., д. 2а, д. 2б	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Квартал 22 Гражданки, ТК-1 - Печерская ул., д.10, пр. Непокоренных, д. 64, д.66а, 66 корп.2, Амурская ул., д. 2а, д. 2б	проект	шт.	0	1	
3.1.2.122	Калининский	Реконструкция тепловых сетей Ду-50÷ 125мм - 641,3 п.м.трассыКвартал 22 Гражданки, ТК-1 - Печерская ул., д.10, пр. Непокоренных, д. 64, д.66а, 66 корп.2, Амурская ул., д. 2а, д. 2б	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Квартал 22 Гражданки, ТК-1 - Печерская ул., д.10, пр. Непокоренных, д. 64, д.66а, 66 корп.2, Амурская ул., д. 2а, д. 2б	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	1,282/ 5,1	1,282/ 5,1	
3.1.2.123	Невский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 124 Щемиловки, от ТК-19 по ул.Шелгунова и ТК-28 по ул.Седова	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Квартал 124 Щемиловки, от ТК-19 по ул.Шелгунова и ТК-28 по ул.Седова	проект	шт.	0	1	
3.1.2.124	Невский	Реконструкция тепловых сетей Ду-50÷300мм - 2200п.м.трассыКвартал 124 Щемиловки, от ТК-19 по ул.Шелгунова и ТК-28 по ул.Седова	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Квартал 124 Щемиловки, от ТК-19 по ул.Шелгунова и ТК-28 по ул.Седова	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	2,20/ 34	2,20/ 34	
3.1.2.125	Невский	Реконструкция трубопроводов отопления и ГВС пр. Елизарова, д.32, лит. П; пр. Елизарова, д.32, корп.2, лит.Ф	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	пр. Елизарова, д.32, лит. П; пр. Елизарова, д.32, корп.2, лит.Ф	проект	шт.	0	1	
3.1.2.126	Невский	Реконструкция тепловых сетей в квартае 26, трубопроводы отопления и ГВС от ЦТП по адресу ул.Бабушкина, 51 корп.2	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Квартал 26, трубопроводы отопления и ГВС от ЦТП по адресу ул.Бабушкина, 51 корп.2	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	4,426/ 3,8	4,420/ 3,8	
3.1.2.127	Невский	Реконструкция трубопроводов отопления и ГВС по адресу: пр. Елизарова, д.32, лит. П; пр. Елизарова, д.32, корп.2, лит.Ф	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	пр. Елизарова, д.32, лит. П; пр. Елизарова, д.32, корп.2, лит.Ф	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0,266/ 1,3	0,266/ 1,3	
3.1.2.128	Выборгский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: п. Торфяное, от источника по адресу: Старожиловская ул., д.11	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	п. Торфяное, от источника по адресу: Старожиловская ул., д.11	проект	шт.	0	1	
3.1.2.129	Выборгский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: п. Торфяное, от источника по адресу: Старожиловская ул., д.11	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	п. Торфяное, от источника по адресу: Старожиловская ул., д.11	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	6,50/ 9,1	6,50/ 9,1	
3.1.2.130	Выборгский	Реконструкция тепловых сетей от котельной: п. Парголово, ул. Ломоносова, д.76	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	от котельной: п. Парголово, ул. Ломоносова, д.76	проект	шт.	0	1	
3.1.2.131	Выборгский	Реконструкция тепловых сетей от котельной: п. Парголово, ул. Ломоносова, д.76	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	от котельной: п. Парголово, ул. Ломоносова, д.76	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0,814/9,1	0,814/9,1	
3.1.2.132	Фрунзенский	Реконструкция трубопроводов отопления и ГВС от котельной по адресу: набережная реки Волковки, д.3, лит.Е	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	от котельной по адресу: набережная реки Волковки, д.3, лит.Е	проект	шт.	0	1	
3.1.2.133	Фрунзенский	Реконструкция трубопроводов отопления и ГВС от котельной по адресу: набережная реки Волковки, д.3, лит.Е	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	от котельной по адресу: набережная реки Волковки, д.3, лит.Е	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0,159/0,21	0,159/0,21	
3.1.2.134	Невский	Проектно-изыскательские работы по реконструкции тепловых сетей от котельной по адресу: пр. Елизарова, д.41а, лит.Е	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	от котельной по адресу: пр.Елизарова, д.41а, лит.Е	проект	шт.	0	1	
3.1.2.135	Невский	Реконструкция тепловых сетей от котельной по адресу: пр. Елизарова, д.41а, лит.Е	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	от котельной по адресу: пр.Елизарова, д.41а, лит.Е	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	1,534/ 3,8	1,534/ 3,8	

	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс.руб.								
			Итого расходы	Профинансировано к 2019 году	в том числе по годам					Остаток финансирования	В том числе за счёт платы за подключение
и					2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год		
	2021	2022	4 685,60	0,00	0,00	0,00	0,10	4 685,50	0,00	0,00	0,00
3	2023	2024	46 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	36 856,00	0,00
	2020	2021	4 231,30	0,00	0,00	0,10	4 231,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2023	2024	42 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	32 313,00	0,00
	2021	2022	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,10	1 629,90	0,00	0,00	0,00
2	2023	2023	10 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 869,00	0,00	0,00
	2022	2023	1 815,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	1 815,30	0,00	0,00
	2020	2021	2 443,70	0,00	0,00	0,10	2 443,60	0,00	0,00	0,00	0,00
,1	2022	2023	16 291,30	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	1 291,30	0,00	0,00
	2020	2021	10 000,00	0,00	0,00	0,10	9 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2022	2023	76 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	46 923,00	0,00	0,00
	2020	2021	953,00	0,00	0,00	0,10	952,90	0,00	0,00	0,00	0,00
,8	2019	2021	109 713,47	0,00	10 000,00	82 977,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
,3	2023	2024	6 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	2 353,00	0,00
	2021	2022	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,10	5 999,90	0,00	0,00	0,00
1	2023	2024	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	50 000,00	0,00
	2020	2021	2 100,00	0,00	0,00	0,10	2 099,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2023	2023	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00
	2018	2019	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	2020	2020	1 192,50	0,00	0,00	1 192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	2019	2 199,15	0,00	2 199,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
,8	2021	2022	21 991,50	0,00	0,00	0,00	1 000,00	20 991,50	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Вид работ	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			
						Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя	
								до реализации	после реализации
3.1.2.136	Выборгский	Проектно-изыскательские работы по реконструкции тепловых сетей по адресу: пр.Энгельса, д.22, лит.А	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	от котельной пр.Энгельса, д.22, лит.А	проект	шт.	0	1
3.1.2.137	Выборгский	Реконструкция тепловых сетей от котельной пр.Энгельса, д.22, лит.А	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	от котельной пр.Энгельса, д.22, лит.А	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	1,055/ 2,4	1,055/ 2,4
3.1.2.138	Красногвардейский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 12 Малой Охты	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Квартал 12 Малой Охты	проект	шт.	0	1
3.1.2.139	Красногвардейский	Строительно-монтажные работы тепловых сетей по адресу: Квартал 12 Малой Охты	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Квартал 12 Малой Охты	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	3,394/ 9,1	3,394/ 9,1
3.1.2.140	Приморский	Строительно-монтажные работы тепловых сетей по адресу: Квартал 25А Озера Долгого, тепловые сети от ЦТП по адресу ул.Уточкина, д.6 корп.3	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Квартал 25А Озера Долгого, тепловые сети от ЦТП по адресу ул.Уточкина, д.6 корп.3	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	6,671/ 16	6,671/ 16
3.1.2.141	Выборгский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 11 Шувалово-Озерки, ТК-1 - ЦТП ул.Композиторов, д. 5 корп. 2 - ул.Композиторов, д. 5	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Квартал 11 Шувалово-Озерки, ТК-1 - ЦТП ул.Композиторов, д. 5 корп. 2 - ул.Композиторов, д. 5	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0,561/ 9,1	0,561/ 9,1
3.1.2.142	Красносельский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 9 Урицка, тепловые сети от ТК-6 к дому пр.Ветеранов, д. 140	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Квартал 9 Урицка, тепловые сети от ТК-6 к дому пр.Ветеранов, д. 140	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0,444/ 2,4	0,444/ 2,4
3.1.2.143	Красногвардейский	Реконструкция тепловых сетей пр.Энтузиастов от ТК-6 до ТК-9 и здания в кв.49 РП	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	пр.Энтузиастов от ТК-6 до ТК-9 и здания в кв.49 РП	проект	шт.	0	1
3.1.2.144	Кировский	Строительно-монтажные работы по реконструкции тепловых сетей от групповой котельной по адресу пр.Стачек, д.170, лит.Б	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	от групповой котельной по адресу пр.Стачек, д.170, лит.Б	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	2,35/ 3,8	2,35/ 3,8
3.1.2.145	Красносельский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 28 Сосновой Поляны, тепловые сети от ТК-4, ТК-5, ТК-6, ТК-7, ТК-8, ТК-9 , ТК-10 к домам: ул.Пионерстроя, 7 корп.3, 4; 13 корп.2; 15 корп.1, 3; 19 корп.2, 3; 21 корп.3	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Квартал 28 Сосновой Поляны, тепловые сети от ТК-4, ТК-5, ТК-6, ТК-7, ТК-8, ТК-9 , ТК-10 к домам: ул.Пионерстроя, 7 корп.3, 4; 13 корп.2; 15 корп.1, 3; 19 корп.2, 3; 21 корп.3	проект	шт.	0	1
3.1.2.146	Красносельский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 4Д Красного Села	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Квартал 4Д Красного Села	проект	шт.	0	1
3.1.2.147	Московский	Реконструкция тепловых сетей по адресу Штурманская ул., д.8, лит.С по территории Авиагородка от ТК-2а	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Тепловые сети от котельной по адресу Штурманская ул., д.8, лит.С по территории Авиагородка от ТК-2а	проект	шт.	0	1
3.1.2.148	Красногвардейский	Реконструкция тепловой сети в Квартале 12 Малой Охты от ТК-3 до ТК-2	ПИР	Увеличение пропускной способности тепловой сети в связи с изменением схемы теплоснабжения	Квартал 12 Малой Охты от ТК-3 до ТК-2	проект	шт.	0	1
3.1.2.149	Красногвардейский	Реконструкция тепловой сети Квартал 12 Малой Охты от ТК-3 до ТК-2	СМР	Увеличение пропускной способности тепловой сети в связи с изменением схемы теплоснабжения	Квартал 12 Малой Охты от ТК-3 до ТК-3	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0,066/12,0	0,066/12,0
3.1.2.150	Василеостровский	Реконструкция тепловой сети (ГВС) от дома Железноводская ул., 26 корп.2 до дома Железноводская ул., 26-28	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	от дома Железноводская ул., 26 корп.2 до дома Железноводская ул., 26-28	проект	шт.	0	1
3.1.2.151	Василеостровский	Реконструкция тепловой сети (ГВС) от дома Железноводская ул., 26 корп.2 до дома Железноводская ул., 26-28	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	от дома Железноводская ул., 26 корп.2 до дома Железноводская ул., 26-28	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0,04/0,2	0,04/0,2
3.1.2.152	Выборгский	Реконструкция тепловых сетей к дому Б.Сампсониевский пр., д.62	ПИР, СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Б.Сампсониевский пр., д.62	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0,136/1,8	0,136/1,8
3.1.2.153	Красносельский	Строительно-монтажные работы по реконструкции тепловых сетей по территории больницы №15 по адресу Авангардная ул., д.4	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Авангардная ул., д.4	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	1,319/5,1	1,319/5,1
3.1.2.154	Невский	Строительно-монтажные работы по реконструкции тепловых сетей по адресу: Квартал 117-119, от дома Ивановская ул, 7 до домов: ул.Бабушкина, 42 корп.1, 4	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Квартал 117-119, от дома Ивановская ул, 7 до домов: ул.Бабушкина, 42 корп.1, 4	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0,611/ 3,2	0,611 / 3,2
3.1.2.155	Невский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 128 Щемиловки к домам: ул.Бабушкина, 84, пр.Обух.Обороны, 108 корп.2, 207/2,215,217,219,223,227 корп.1, 229, 231 корп.2, ул. Чернова, 11,13, Ново-Александровская ул.,11,15,17,19,21, ул. Щелгунова, 4,6 корп.1, 2; 8	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Квартал 128 Щемиловки к домам: ул.Бабушкина, 84, пр.Обух.Обороны, 108 корп.2, 07/2,215,217,219,223,227 корп.1, 229, 231 корп.2, ул. Черных, 11,13, Ново-Александровская ул.,11,15,17,19,21, ул. Щелгунова, 4,6 корп.1, 2; 8	проект	шт.	0	1
3.1.2.156	Невский	Строительно-монтажные работы по реконструкции тепловых сетей по адресу: Квартал 128 Щемиловки, тепловые сети к домам: ул.Бабушкина, 84 лит.А, пр.Обух.Обороны, 207/2, 219, 223 лит.А, 227 корп.1, 229 корп.7, 231корп.2, ул.Чернова, 11, 13	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Квартал 128 Щемиловки, тепловые сети к домам: ул.Бабушкина, 84 лит.А, пр.Обух.Обороны, 207/2, 219, 223 лит.А, 227 корп.1, 229 корп.7, 231корп.2, ул.Чернова, 11, 13	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	2,423/ 22	2,423/ 22
3.1.2.157	Выборгский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 19 ШО: пр.Просвещения, д.35, пр.Художников, д.26; Квартал 21 ШО, от ТК-122 до дома Придорожная ал., 30; Квартал 22 ШО, ТК-1 - Сиреневый б-р, д.16 корп.1, д.18; пр.Тореза, д.72	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Квартал 19 ШО: пр.Просвещения, д.35, пр.Художников, д.26; Квартал 21 ШО, от ТК-122 до дома Придорожная ал., 30; Квартал 22 ШО, ТК-1 - Сиреневый б-р, д.16 корп.1, д.18; пр.Тореза, д.72	проект	шт.	0	1

	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс.руб.								
			Итого расходы	Профинансировано к 2019 году	в том числе по годам					Остаток финансирования	В том числе за счёт платы за подключение
ии					2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год		
	2017	2019	1 485,00	0,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
,4	2021	2022	14 850,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	13 850,00	0,00	0,00	0,00
	2021	2022	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4 499,90	0,00	0,00	0,00
,1	2023	2024	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	46 000,00	0,00
6	2020	2022	82 478,80	0,00	0,00	1 000,00	20 000,00	61 478,80	0,00	0,00	0,00
,1	2019	2019	13 447,80	0,00	13 447,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
,4	2019	2019	8 648,07	0,00	8 648,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	2022	2 178,00	0,00	0,00	0,00	0,10	2 177,90	0,00	0,00	0,00
8	2020	2021	34 461,30	0,00	0,00	3 000,00	31 461,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	2022	3 141,37	0,00	0,00	0,00	0,10	3 141,27	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	4 833,67	0,00	0,00	0,10	4 833,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	2020	25 423,73	0,00	0,10	25 423,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	2019	1 471,00	0,00	1 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
,0	2022	2022	1 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836,00	0,00	0,00	0,00
	2016	2019	1 753,97	0,00	1 753,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2020	2020	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2016	2019	3 498,60	0,00	3 498,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2018	2020	46 477,04	0,00	40 000,00	6 477,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
,2	2021	2022	25 600,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00
	2019	2020	9 159,50	0,00	0,10	9 159,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2023	2024	62 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 110,37	43 113,63	0,00
	2019	2020	9 563,23	0,00	0,10	9 563,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Вид работ	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			
						Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя	
								до реализации	после реализации
3.1.2.158	Выборгский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 19 ШО: пр.Просвещения, д.35, пр.Художников, д.26; Квартал 21 ШО, от ТК-122 до дома Придорожная ал., 30; Квартал 22 ШО, ТК-1 - Сиреневый б-р, д.16 корп.1, д.18; пр.Тореза, д.72	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Квартал 19 ШО: пр.Просвещения, д.35, пр.Художников, д.26; Квартал 21 ШО, от ТК-122 до дома Придорожная ал., 30; Квартал 22 ШО, ТК-1 - Сиреневый б-р, д.16 корп.1, д.18; пр.Тореза, д.72	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	2,091/5,1	2,091/5,1
3.1.2.159	Выборгский	Реконструкция тепловых сетей по адресам: Квартале 39-39а по пр.Тореза : ТК-10 - ул.Ж.Дюкло, д.5, д.7; ТК-8- ул.Курчатова, д.6, д.6 корп. 2, корп.6, ул.Ж.Дюкло, д.2/8, д.4 , д.6 корп.1, 2; ТК-6 - ул.Курчатова, 6 корп.4; ТК-2 - пр.Тореза, д.39 корп.1, д.43, ЦТП; ТК-3 - пр.Тореза, д.39 корп.2; ТК-5 к домам пр.Тореза, д.39 корп.3, д.41, Светлановский пр., д. 45, 47, ул.Ж.Дюкло, д.8 корп.1, 2, 3	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Квартале 39-39а по пр.Тореза : ТК-10 - ул.Ж.Дюкло, д.5, д.7; ТК-8- ул.Курчатова, д.6, д.6 корп. 2, корп.6, ул.Ж.Дюкло, д.2/8, д.4 , д.6 корп.1, 2; ТК-6 - ул.Курчатова, 6 корп.4; ТК-2 - пр.Тореза, д.39 корп.1, д.43, ЦТП; ТК-3 - пр.Тореза, д.39 корп.2; ТК-5 к домам пр.Тореза, д.39 корп.3, д.41, Светлановский пр., д. 45, 47, ул.Ж.Дюкло, д.8 корп.1, 2, 3	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	5,584/ 22	5,584/ 22
3.1.2.160	Выборгский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 12 Ш.О., ТК-1 у метро "Озерки" - Выборгскому шоссе, д. 6	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Квартал 12 Ш.О., ТК-1 у метро "Озерки" - Выборгскому шоссе, д. 6	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0,972/ 12	0,972/ 12
3.1.2.161	Невский	Реконструкция тепловых сетей по адресам: ул.Ткачей, д.3 лит.А	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул.Ткачей, д.3 лит.А	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0,305/ 1,32	0,305 1,32
3.1.2.162	Красногвардейский	Реклнструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 5 Ржевка-Пороховые, от ТК-5 до дома пр.Наставников, 15 корп.3 (ГВС), в доме Ленская ул., 10 корп.2 (цо, ГВС)	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Квартал 5 Ржевка-Пороховые, от ТК-5 до дома пр.Наставников, 15 корп.3 (ГВС), в доме Ленская ул., 10 корп.2 (цо, ГВС)	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0,354/ 5,1	0,354/ 5,1
3.1.2.163	Выборгский	Реконструкция тепловой сети от котельной по адресу Б.Сампсониевский пр., д.85, корп.2, лит.В до дома Б.Сампсониевский пр., 79	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Тепловая сеть от котельной по адресу Б.Сампсониевский пр., д.85, корп.2, лит.В до дома Б.Сампсониевский пр., 79	проект	шт.	0	1
3.1.2.164	Фрунзенский	Реконструкция тепловых сетей Волковский пр., д.20, корп.2, лит.А	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Волковский пр., д.20, корп.2, лит.А	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0,088/ 0,1	0,088/ 0,1
3.1.2.165	Выборгский	Реконструкция внутриКвартальных тепловых сетей от 3-й Выборгской котельной на участке от ТК-8 до ТК-10	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ВнутриКвартальные тепловые сети от 3-й Выборгской котельной на участке от ТК-8 до ТК-10	протяженность/ мощность	км/Гкал/час	0,537/ 12	0,537/ 14,5
3.1.2.166	Приморский	Реконструкция тепловых сетей в Квартале 37А Озера Долгого, ограниченного Богатырским пр., Планерной ул., Ситцевой ул., Стародеревенской ул.	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	в Квартале 37А Озера Долгого, ограниченного Богатырским пр., Планерной ул., Ситцевой ул., Стародеревенской ул.	проект	шт.	0	1
3.1.2.167	Невский	Реконструкция тепловых сетей в Квартале 121-123 от ТК-1 по ул. Седова с вводами в кв. 120/3 и 117/119	корр. ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	в Квартале 121-123 от ТК-1 по ул. Седова с вводами в кв. 120/3 и 117/119	количество	проект	0	1
3.1.2.168	Фрунзенский	Строительство и реконструкция тепловой сети для переключения абонентов котельных по адресам: ул. Салова, д. 20; Андреевская ул., д. 3 на котельную по адресу: Грузинская ул., д. 10, корп. 2, лит. А.	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Грузинская ул., д. 10, кор. 2, лит. А до котельных по адресам ул. Салова, д. 20, Дубровская ул., д. 5, Андреевская ул., д. 3 и далее - до площадки перспективного строительства на ул. Самойловой, уч. 6 северо-восточнее дома на ул. Самойловой, 12, лит. А.	проект	шт.	0	1
3.1.2.169	Фрунзенский	Строительство и реконструкция тепловой сети для переключения абонентов котельных по адресам: ул. Салова, д. 20; Андреевская ул., д. 3 на котельную по адресу: Грузинская ул., д. 10, корп. 2, лит. А.	СМР	Развитие зоны теплоснабжения с учетом закрытия встроенных газифицированных котельных по адресам: ул. Салова, д.20, Дубровская ул., д.5, Андреевская ул., д.3.	Грузинская ул., д. 10, кор. 2, лит. А до котельных по адресам ул. Салова, д. 20, Дубровская ул., д. 5, Андреевская ул., д. 3 и далее - до площадки перспективного строительства на ул. Самойловой, уч. 6 северо-восточнее дома на ул. Самойловой, 12, лит. А.	мощность	Гкал/час	0,96/ 3,8	3,480/ 26
3.1.2.170	Приморский	Корректировка проектной и рабочей документации по реконструкции тепловых сетей в Квартале 1 Новой Деревни	корр. ПИР	Обновление сроков ТУ, согласований с организациями и ведомствами города, собственниками земельных участков и других необходимых ведомств, в т. ч. получение положительного заключения государственной экспертизы.	Квартал 1 Новой Деревни	количество	проект	0	1
3.1.2.171	Приморский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 3А БКА, тепловые сети от ТК-6 на магистральной тепловой сети по Серебристому бульв. к домам: Серебристый бульв., 6, корп.1, 2; Богатырский пр.,10; Аэродромная ул., 21, 23; Байконурская ул., 5, корп.1	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Квартал 3А БКА, тепловые сети от ТК-6 на магистральной тепловой сети по Серебристому бульв. к домам: Серебристый бульв., 6, корп.1, 2; Богатырский пр.,10; Аэродромная ул., 21, 23; Байконурская ул., 5, корп.1	проект	шт.	0	1
3.1.2.172	Невский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: ул.Бабушкина, 37, 39, 41к.1, ул.Крупской, 4/35 (транзит)	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул.Бабушкина, 37, 39, 41 к.1, ул.Крупской, 4/35 (транзит)	проект	шт.	0	1

ии	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс.руб.								
			Итого расходы	Профинансировано к 2019 году	в том числе по годам					Остаток финансирования	В том числе за счёт платы за подключение
					2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год		
1	2022	2023	29 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	24 863,00	0,00	0,00
2	2021	2023	77 350,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	35 000,00	37 350,00	0,00	0,00
2	2020	2021	9 000,00	0,00	0,00	1 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	2021	2021	1 011,13	0,00	0,00	0,00	1 011,13	0,00	0,00	0,00	0,00
,1	2019	2019	3 955,00	0,00	3 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	2023	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	2 099,90	0,00	0,00
,1	2018	2019	1 921,28	100,00	1 821,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,5	2013	2019	44 881,36	9 570,42	35 310,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	2019	14 209,04	0,00	14 209,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	2019	4 206,67	0,00	4 206,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	2019	3 674,79	0,00	3 674,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	2019	2022	166 749,90	0,00	0,10	20 000,00	40 000,80	106 749,00	0,00	0,00	0,00
	2018	2019	2 665,30	0,00	2 665,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	2019	2 778,08	0,00	2 778,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	2019	2 778,08	0,00	2 778,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Вид работ	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			
						Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя	
								до реализации	после реализации
3.1.2.173	Приморский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 3 Черной речки (ограниченный Школьной ул., Карельским пер., ул.Савушкина, наб.Черной Речки	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Квартал 3 Черной речки (ограниченный Школьной ул., Карельским пер., ул.Савушкина, наб.Черной Речки)	проект	шт.	0	1
3.1.2.174	Приморский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 9Б-9А БКА, от ЦТП по адресу: Парашютная ул. д.6 корп.2 - Серебристый б-р, д.37,д. 38	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Квартал 9Б-9А БКА, от ЦТП по адресу: Парашютная ул. д.6 корп.2 - Серебристый б-р, д.37,д. 38	проект	шт.	0	1
3.1.2.175	Невский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 139 Троицкого поля, ТК-1 у Запорожской ул - ТК-3 за Прогонной ул.	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Квартал 139 Троицкого поля, ТК-1 у Запорожской ул - ТК-3 за Прогонной ул.	проект	шт.	0	1
3.1.2.176	Невский	Реконструкция тепловых сетей в Квартале 26, трубопроводы отопления и ГВС от ЦТП по адресу ул.Бабушкина, 51 корп.2	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Квартал 26, трубопроводы отопления и ГВС от ЦТП по адресу ул.Бабушкина, 51 корп.2	проект	шт.	0	1
3.1.2.177	Московский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 21, тепловые сети к домам: Свеаборгская ул., 7, 9, 13, 15, 19, 27, Благодатная ул., 59, пр.Юрия Гагарина, 3, 5, Кузнецовская ул., 48	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Квартал 21, тепловые сети к домам: Свеаборгская ул., 7, 9, 13, 15, 19, 27, Благодатная ул., 59, пр.Юрия Гагарина, 3, 5, Кузнецовская ул., 48	проект	шт.	0	1
3.1.2.178	районы СПб	Реконструкция тепловых сетей по результатам проведения отопительного сезона	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	районы Санкт-Петербурга	проект	шт.	0	1
3.1.2.179	Приморский	Реконструкция тепловой сети в кв. 5б БКА, от Серебристого бульв., д.15, корп.1 до домов: Серебристый бульв., д.13, корп.1; д.11, корп.1; пр.Испытателей, д.8 корп.2; от пр. Испытателей, д.6, корп.1 до пр. Испытателей, д.6, корп.3	ПИР, СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	кв. 5б БКА, от Серебристого бульв., д.15, корп.1 до домов: Серебристый бульв., д.13, корп.1; д.11, корп.1; пр.Испытателей, д.8 корп.2; от пр. Испытателей, д.6, корп.1 до пр. Испытателей, д.6, корп.3	протяженность	км	0,753	0,753
3.1.2.180	Московский	Реконструкция тепловой сети с устройством тепловой камеры для подключения офисного здания по адресу: ул. Заставская, д. 34А, лит. Б	ПИР, СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул. Заставская, д. 34 а, лит. Б	мощность	Гкал/час	0,016/ 0,67	0,016/0,801
3.1.2.181	Калининский	Реконструкция тепловых сетей в квартале 49 севернее Муринского ручья	корр. ПИР и РД, СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Квартал 49 севернее Муринского ручья	мощность	Гкал/час	34	34
3.1.2.182	Невский	Благоустройство территорий после проведения СМР в рамках закрытия ордера ГАТИ на объекте: «Реконструкция тепловых сетей в Квартале 121-123 от ТК-1 по ул. Седова в Квартале 120/3 и 117/119»	СМР	Благоустройство территории после проведения СМР	Квартал 121-123 от ТК-1 по ул. Седова в Квартале 120/3 и 117/119	объект	ед	0	1
3.1.2.183	Кронштадтский	Реконструкция тепловой сети территория Большого Порта от ТК-2 через КНС и далее до Коммунистической ул., д.5	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Территория Большого Порта от ТК-2 через КНС и далее до Коммунистической ул., д.5	протяженность	км	2,2	2,2
3.1.2.184	Кранoгвардейский	Строительно-монтажные работы по реконструкции тепловых сетей пр.Энтузиастов от ТК-6 до ТК-9 и здания в кв.49 РП	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	пр.Энтузиастов от ТК-6 до ТК-9 и здания в кв.49 РП	протяженность	км	0,7	0,7
3.1.2.185	Красносельский	Реконструкция тепловых сетей вКвартале 4Д Красного Села	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Квартал 4Д Красного Села	протяженность	км	2,7	2,7
3.1.2.186	Невский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: ул.Пинегина, д.5, д.7, ул.Седова, д.20 корп.2, д.24 корп.1	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул.Пинегина, д.5, д.7, ул.Седова, д.20 корп.2, д.24 корп.1	проект	шт.	0	1
3.1.2.187	Невский	Реконструкция тепловых сетей по адресу: ул.Пинегина, д.5, д.7, ул.Седова, д.20 корп.2, д.24 корп.1	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул.Пинегина, д.5, д.7, ул.Седова, д.20 корп.2, д.24 корп.1	протяженность	км	1,2	1,2
3.1.2.188	Калининский	Реконструкция тепловых сетей в Квартале 55 Гражданки, от ТК-7 до домов: Тихорецкий пр., 7 корп.2, 3, 4, 5. 6; от ТК-5 до дома Тихорецкий пр., 7 корп.1; от ТК-4 до дома Тихорецкий пр., 9 корп.1	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Квартал 55 Гражданки, от ТК-7 до домов: Тихорецкий пр., 7 корп.2, 3, 4, 5. 6; от ТК-5 до дома Тихорецкий пр., 7 корп.1; от ТК-4 до дома Тихорецкий пр., 9 корп.1	проект	шт.	0	1
3.1.2.189	Калининский	Реконструкция тепловых сетей Квартал 55 Гражданки, от ТК-7 до домов: Тихорецкий пр., 7 корп.2, 3, 4, 5. 6; от ТК-5 до дома Тихорецкий пр., 7 корп.1; от ТК-4 до дома Тихорецкий пр., 9 корп.1	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Квартал 55 Гражданки, от ТК-7 до домов: Тихорецкий пр., 7 корп.2, 3, 4, 5. 6; от ТК-5 до дома Тихорецкий пр., 7 корп.1; от ТК-4 до дома Тихорецкий пр., 9 корп.1	протяженность	км	0,85	0,85
3.1.2.190	Калининский	Реконструкция тепловых сетей Квартал 5 Гражданки, от дома пр.Непокоренных, 6 до ТК-10 и далее до метро "Площадь Мужества", Политехническая ул., д.17 корп.1	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Квартал 5 Гражданки, от дома пр.Непокоренных, 6 до ТК-10 и далее до метро "Площадь Мужества", Политехническая ул., д.17 корп.1	проект	шт.	0	1
3.1.2.191	Калининский	Реконструкция тепловых сетей в Квартале 5 Гражданки, от дома пр.Непокоренных, 6 до ТК-10 и далее до метро "Площадь Мужества", Политехническая ул., д.17 корп.1	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Квартал 5 Гражданки от дома пр.Непокоренных, 6 до ТК-10 и далее до метро "Площадь Мужества", Политехническая ул., д.17 корп.1	протяженность	км	0,92	0,92
3.2 Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей									
3.2.1 Реконструкция ЦТП									

	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс.руб.								
			Итого расходы	Профинансировано к 2019 году	в том числе по годам					Остаток финансирования	В том числе за счёт платы за подключение
ии					2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год		
	2018	2019	2 778,08	0,00	2 778,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	2019	2 778,08	0,00	2 778,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	2019	2 778,08	0,00	2 778,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	2019	2 778,08	0,00	2 778,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	2019	2 778,08	0,00	2 778,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	2023	790 892,56	0,00	0,10	63 513,50	71 644,47	140 862,60	514 871,89	0,00	0,00
	2012	2019	12 373,99	5 659,13	6 714,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	2016	2019	3 407,80	1 807,80	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013	2019	99 556,44	94 609,73	4 946,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	2019	8 188,00	7 147,22	1 040,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	2024	98 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	58 840,00	0,00
	2023	2023	21 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 780,00	0,00	0,00
	2022	2023	32 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	22 225,00	0,00	0,00
	2020	2021	2 805,56	0,00	0,00	0,10	2 805,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	2023	18 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	1 704,00	0,00	0,00
	2020	2021	1 912,60	0,00	0,00	0,10	1 912,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	2023	12 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 751,00	0,00	0,00
	2021	2022	2 394,10	0,00	0,00	0,00	0,10	2 394,00	0,00	0,00	0,00
	2023	2024	23 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	3 941,00	0,00
			25 379 931,56	**1 265 191,13**	**1 506 760,61**	**2 373 087,00**	**3 084 236,20**	**2 393 926,28**	**3 062 688,34**	**11 694 042,00**	**0,00**
			2 052 846,31	**20 162,30**	**199 983,97**	**615 300,04**	**551 000,20**	**284 399,80**	**268 000,00**	**114 000,00**	**0,00**

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Вид работ	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				
						Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя		
								до реализации	после реализации	
3.2.1.1	районы СПб	Реконструкция центральных тепловых пунктов	ПИР, СМР	Реализация Государственной программы Санкт-Петербурга "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры,энергетики и энергосбережения в Санкт-Петербурге", утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга № 486 от 17.06.2014	Санкт-Петербург (Приложение 67)	мощность	Гкал/час	199,1	199,1	
3.2.1.2	Приморский	Замена водо-водяных подогревателей в ЦТП по адресу: пр.Испытателей, д.31 корп.2 лит.А	ПИР, СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	пр.Испытателей, д.31 корп.2 лит.А	мощность	Гкал/час	1,08	1,08	
3.2.1.3	Красносельский	Реконструкция ЦТП по адресу: Авангардная ул., д.16, лит.Б, пом.1Н	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Авангардная ул., д.16, лит.Б, пом.1Н	мощность	Гкал/час	2,29	2,29	
3.2.1.4	районы СПб	Модернизация ЦТП в части замены насосов, грязевиков, арматуры и трубопроводов . ЦТП ФТС по адресам согласно Приложению 48	ПИР	Обеспечение надежной работы оборудования	Санкт-Петербург (Приложение 48)	проект	шт.	0	23	
3.2.1.5	Невский	Реконструкция ЦТП по адресу: ул.Коллонтай, д. 21, корп. 6	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения.	ул. Коллонтай, д. 21, корп. 6	мощность	Гкал/час	2,1	2,1	
3.2.1.6	Выборгский	Реконструкция ЦТП по адресу: Поэтический бульвар, д. 11, корп. 5	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения. Реализация проекта.	Поэтический бульвар, д. 11, корп. 5	мощность	Гкал/час	4,2	4,2	
3.2.1.7	районы СПб	Модернизация ЦТП в части замены насосов, грязевиков, арматуры и трубопроводов ЦТП ФТСпо адресам согласно Приложению 48	СМР	Обеспечение надежной работы оборудования	Санкт-Петербург (Приложение 48)	ЦТП	шт.	23	23	
3.2.1.8	Калининский	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Демьяна Бедного д. 34, корп. 2 лит. А	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул. Демьяна Бедного д. 34, корп. 2 лит. А	проект	шт.	0	1	
3.2.1.9	Калининский	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Демьяна Бедного д. 34, корп. 2 лит. А	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул. Демьяна Бедного д. 34, корп. 2 лит. А	мощность	Гкал/час	0,64	0,64	
3.2.1.10	Приморский	Реконструкция ЦТП по адресу: пр.Авиаконструкторов, д.14 корп.2 лит.А	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	пр.Авиаконструкторов, д.14 корп.2 лит.А	мощность	Гкал/час	24,6	24,6	
3.2.1.11	Красносельский	Реконструкция ЦТП по адресу: пр. Ветеранов, д. 118, кор. 3, лит. А, пом.1Н	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	пр. Ветеранов, д. 118, кор. 3, лит. А, пом.1Н	проект	шт.	0	1	
3.2.1.12	Красносельский	Реконструкция ЦТП по адресу: пр. Ветеранов, д. 118, кор. 3, лит. А, пом.1Н	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	пр. Ветеранов, д. 118, кор. 3, лит. А, пом.1Н	мощность	Гкал/час	2,83	2,83	
3.2.1.13	Красносельский	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Лётчика Пилютова д.19 корп. 2 лит.А	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул. Лётчика Пилютова д.19 корп. 2 лит.А	проект	шт.	0	1	
3.2.1.14	Красносельский	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Лётчика Пилютова д. 19 корп. 2 лит. А	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул. Лётчика Пилютова д. 19 корп. 2 лит. А	мощность	Гкал/час	1,89	1,89	
3.2.1.15	Выборгский	Реконструкция ЦТП по адресу: 2-й Муринский пр., д. 51	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	2-й Муринский пр., д. 51	проект	шт.	0	1	
3.2.1.16	Выборгский	Реконструкция ЦТП по адресу: 2-й Муринский пр., д. 51	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	2-й Муринский пр., д. 51	мощность	Гкал/час	2,59	2,59	
3.2.1.17	Выборгский	Реконструкция ЦТП по адресу: пр. Тореза, д. 2 корп. 40	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	пр. Тореза, д. 2 корп. 40	проект	шт.	0	1	
3.2.1.18	Выборгский	Реконструкция ЦТП по адресу: пр. Тореза, д. 2 корп. 40	СМР	Реализация проекта.	пр. Тореза, д. 2 корп. 40	мощность	Гкал/час	1,4	1,4	
3.2.1.19	Калининский	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Веденеева, д. 12, корп.1, лит.Д	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул. Веденеева, д. 12, корп.1, лит.Д	проект	шт.	0	1	
3.2.1.20	Калининский	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Веденеева д. 12 корп. 1 лит. Д	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул. Веденеева д. 12 корп. 1 лит. Д	мощность	Гкал/час	2,29	2,29	
3.2.1.21	Красносельский	Реконструкция ЦТП по адресу: Авангардная ул., д.16, лит.Б, пом.1Н	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Авангардная ул., д.16, лит.Б, пом.1Н	проект	шт.	0	1	
3.2.2 Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа сущетвующих объектов.										
3.2.2.1	районы СПб	Мероприятия по подключению к централизованным системам водоснабжения и водоотведения ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" по адресам согласно Приложению 64	СМР	Подключение объектов к централизованным системам водоснабжения и водоотведения	Санкт-Петербург (Приложение 64)	количество	объект	0	12	
3.2.2.2	районы СПб	Получение технических условий к электрическим сетям ПАО "Ленэнерго", АО "Оборонэнерго" по адресам согласно Приложению 71	СМР	Технологическое присоединение к сетям ОАО "Ленэнерго", АО "Оборонэнерго"	Санкт-Петербург (Приложение 71)	количество	объект	0	23	
3.2.2.3	районы СПб	Получение технических условий для присоединения к сетям ПАО "Ленэнерго", АО "Оборонэнерго" по адресам согласно Приложению 74	СМР	Получение Условий присоединения к сетям ПАО "Ленэнерго", АО "Оборонэнерго"	Санкт-Петербург (Приложение 74)	количество	объект	0	25	
3.2.2.4	Кронштадтский	Реконстрцукция тепловой сети в части установки защиты от коррозии по адресу: Широкая ул., д. 2/5	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Широкая ул., д. 2/5	проект	шт.	0	1	
3.2.2.5	Кронштадтский	Реконструкция тепловой сети в части установки защиты от коррозии по адресу: Широкая ул., д. 2/5	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения, реализация проекта	Широкая ул., д. 2/5	система	шт.	0	1	
3.2.2.6	Кронштадтский	Реконстрцукция тепловой сети в части установки защиты от коррозии по адресу: Гражданская ул., д. 5/7	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Гражданская ул., д. 5/7	проект	шт.	0	1	
3.2.2.7	Кронштадтский	Реконструкция тепловой сети в части установки защиты от коррозии по адресу: Гражданская ул., д. 5/7	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения, реализация проекта	Гражданская ул., д. 5/7	система	шт.	0	1	
3.2.2.8	Кронштадтский	Реконструкция тепловой сети в части установки защиты от коррозии по адресу: ул. Ленина, д. 57	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения, реализация проекта	ул. Ленина, д. 57	система	шт.	0	1	
3.2.2.9	Калининский	Реконстрцукция тепловой сети в части установки защиты от коррозии по аресу: Гражданский пр., д.110	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Гражданский пр., д.110	проект	шт.	0	1	
3.2.2.10	Калининский	Реконструкция тепловой сети в части установки защиты от коррозии по адресу: Гражданский пр., д.110	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Гражданский пр., д.110	система	шт.	0	1	
3.2.2.11	Невский	Реконструкция силового электрооборудования ЦТП по адресу: ул.Бабушкина, д.14, лит.А, пом.5-Н	СМР	Требования ПУЭ - обеспечение электроснабжения ЦТП по 2-ой категории надежности	ул.Бабушкина, д.14, лит.А, пом.5-Н	система	шт.	0	1	

и	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс.руб.								
			Итого расходы	Профинансировано к 2019 году	в том числе по годам					Остаток финансирования	В том числе за счёт платы за подключение
					2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год		
	2018	2023	1 665 312,80	20 152,30	158 675,90	436 484,60	550 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	2019	2020	4 500,00	0,00	300,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	2022	21 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	2018	2019	4 837,57	0,00	4 837,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	2020	30 305,59	0,00	3 000,00	27 305,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	2020	33 672,80	0,00	3 000,00	30 672,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	2019	10 180,00	10,00	10 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	2020	8 714,69	0,00	0,10	8 714,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	2024	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	19 000,00	0,00
	2018	2020	91 060,74	0,00	20 000,00	71 060,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	2020	9 096,05	0,00	0,10	9 095,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	2024	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	19 000,00	0,00
	2018	2020	9 359,28	0,00	0,10	9 359,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	2024	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	19 000,00	0,00
	2021	2022	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,10	7 199,90	0,00	0,00	0,00
	2023	2024	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	19 000,00	0,00
	2021	2022	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,10	7 199,90	0,00	0,00	0,00
	2023	2024	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	19 000,00	0,00
	2018	2020	9 508,48	0,00	0,10	9 508,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	2024	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	19 000,00	0,00
	2018	2020	8 898,31	0,00	0,10	8 898,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			747 350,07	**6 408,05**	**48 601,93**	**85 536,16**	**87 118,27**	**17 001,88**	**18 137,19**	**484 546,59**	**0,00**
	2013	2024	533 289,03	5 225,64	39 987,20	2 740,24	20 639,48	0,00	0,00	464 696,46	0,00
	2015	2024	80 933,41	31,33	3 451,73	52,37	52 208,79	3 101,88	2 237,19	19 850,13	0,00
	2018	2023	4 406,09	1 151,08	1 561,36	793,65	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	2020	2020	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	2021	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	2021	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	2022	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	2019	2019	1 319,42	0,00	1 319,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	2022	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	2023	2023	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00
	2019	2019	1 127,12	0,00	1 127,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Вид работ	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				
						Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя		
								до реализации	после реализации	
3.2.2.12	Красносельский	Реконструкция внешнего и внутреннего электроснабжения ЦТП для перевода на 1 категорию надёжности электроснабжения ЦТП по адресу: ул. Пограничника Гарькавого, д. 47, корп. 4, лит. А	ПИР	Выполнение требований Свода правил 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий Правила проектирования и монтажа	ул. Пограничника Гарькавого, д. 47, корп. 4, лит. А	проект	шт.	0	1	
3.2.2.13	Красносельский	Реконструкция внешнего и внутреннего электроснабжения ЦТП для перевода на 1 категорию надёжности электроснабжения ЦТП по адресу: ул. Пограничника Гарькавого, д. 47, корп. 4, лит. А	СМР	Выполнение требований Свода правил 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий Правила проектирования и монтажа, реализация проекта	ул. Пограничника Гарькавого, д. 47, корп. 4, лит. А	схема	шт.	0	1	
3.2.2.14	Приморский, Красногвардейский, Выборгский	Реконструкция схемы управления сетевыми насосами в ЦТП с установкой СЧР по адресам согласно Приложению №76	ПИР	Выполнение требований 261-ФЗ от 23.11.2009 "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности"	Санкт-Петербург (Приложение 76)	проект	шт.	0	9	
3.2.2.15	Приморский, Красногвардейский, Выборгский	Реконструкция схемы управления сетевыми насосами ЦТП с установкой систем частотного регулирования по адресам согласно Приложению №76	СМР	Выполнение требований 261-ФЗ от 23.11.2009 "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности"	Санкт-Петербург (Приложение 76)	система	шт.	0	9	
3.2.2.16	Приморский, Калиниский, Василеостровский	Модернизация объектов системы теплоснабжения в части монтажа (или замены) систем АПС, пожаротушения и извещения о ЧС по адресам согласно Приложению №50	ПИР	Выполнение требований 123-ФЗ от 22.07.2008, ст.83, 84	Санкт-Петербург (Приложение 50)	проект	шт.	0	3	
3.2.2.17	Приморский, Калиниский, Василеостровский	Модернизация объектов системы теплоснабжения в части монтажа (или замены) систем АПС, пожаротушения и извещения о ЧС по адресам согласно Приложению №50	СМР	Выполнение требований 123-ФЗ от 22.07.2008, ст.83, 84	Санкт-Петербург (Приложение 50)	система	шт.	1	3	
3.2.2.18	Приморский	Модернизация ЦТП и ПНС в части монтажа узлов учета тепловой энергии (Приложение №77)	ПИР	Выполнение требований 261-ФЗ от 23.11.2009 г.	Приложение №77	проект	шт.	0	8	
3.2.2.19	Приморский	Модернизация ЦТП и ПНС в части монтажа узлов учета тепловой энергии с ПСИ (Приложение №77)	СМР	Выполнение требований 261-ФЗ от 23.11.2009 г.	Приложение №77	система	шт.	0	8	
3.2.2.20	Невский	Реконструкция ЦТП по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, д.9, корп.2 лит. А	ПИР	Повышение надежности и восстановление технического состояния	ул. Ворошилова, д.9, корп.2 лит. А	проект	шт.	0	1	
3.2.2.21	Приморский	Реконструкция ЦТП по адресу:ул. Гаккелевская, д.27, корп.3, лит.А.	ПИР	Повышение надежности и восстановление технического состояния	ул. Гаккелевская, д.27, корп.3, лит.А.	проект	шт.	0	1	
3.2.2.22	Калининский	Реконструкция ЦТП по адресу:г.Санкт-Петербург, ул. Демьяна Бедного, д.10, корп.3, лит.А.	ПИР	Повышение надежности и восстановление технического состояния	ул. Демьяна Бедного, д.10, корп.3, лит.А.	проект	шт.	0	1	
3.2.2.23	Выборгский	Реконструкция ЦТП по адресу:г.Санкт-Петербург, ул. Композиторов, д.5, корп.2, лит.А.	ПИР	Повышение надежности и восстановление технического состояния	ул. Композиторов, д.5, корп.2, лит.А.	проект	шт.	0	1	
3.2.2.24	Выборгский	Реконструкция ЦТП по адресу:г.Санкт-Петербург, ул. Композиторов, д.11, корп.3, лит.А.	ПИР	Повышение надежности и восстановление технического состояния	ул. Композиторов, д.11, корп.3, лит.А.	проект	шт.	0	1	
3.2.2.25	Калининский	Реконструкция ЦТП по адресу:г.Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д.76, корп.2, лит.А.	ПИР	Повышение надежности и восстановление технического состояния	пр. Просвещения, д.76, корп.2, лит.А.	проект	шт.	0	1	
3.2.2.26	Калининский	Реконструкция ЦТП по адресу:г.Санкт-Петербург, Светлановский пр., д.79, корп.2, лит.А.	ПИР	Повышение надежности и восстановление технического состояния	Светлановский пр., д.79, корп.2, лит.А.	проект	шт.	0	1	
3.2.2.27	Калининский	Реконструкция ЦТП по адресу:г.Санкт-Петербург, Суздальский пр., д.63, корп.4, лит.А.	ПИР	Повышение надежности и восстановление технического состояния	Суздальский пр., д.63, корп.4, лит.А.	проект	шт.	0	1	
3.2.2.28	Выборгский	Реконструкция трубопровода холодной воды ЦТП кв.17 ШО по адресу ул.Есенина, д.20 корп.3 лит.А	ПИР	Восстановление снабжения объекта холодной водой согласно проекту	ул.Есенина, д.20 корп.3 лит.А	проект	шт.	0	1	
3.2.2.29	Выборгский	Реконструкция трубопровода холодной воды ЦТП кв.17 ШО по адресу ул.Есенина, д.20 корп.3 лит.А	СМР	Восстановление снабжения объекта холодной водой согласно проекту	ул.Есенина, д.20 корп.3 лит.А	протяженность	км	0	0	
3.2.3 Реконструкция или модернизация существующих объектов ФЭИ в целях снижения уровня износа сущетвующих объектов.										
3.2.3.1	районы СПб	Реконструкция котельных, в том числе встроенных и пристроенных котельных, подвальных, газовых, угольных, дизельных	ПИР, СМР	Реализация Государственной программы Санкт-Петербурга "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры,энергетики и энергосбережения в Санкт-Петербурге", утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга № 486 от 17.06.2014	Санкт-Петербург (Приложение 67)	мощность	Гкал/час	53,6	53,6	
3.2.3.2	районы СПб	Реконструкция объектов теплоснабжения для переключения социальных объектов от ведомственных котельных на альтернативные источники	ПИР, СМР	Реализация Государственной программы Санкт-Петербурга "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры,энергетики и энергосбережения в Санкт-Петербурге", утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга № 486 от 17.06.2014	Санкт-Петербург (Приложение 67)	мощность	Гкал/час	0,00		
3.2.3.3	Приморский	Проектно-изыскательские и Модернизация котельной в части технического перевооружения котла с приемо-сдаточными испытаниямипо адресу:"Приморская" котельная , ул. Оптиков, д. 6. Котёл Е-160 №3	ПИР, СМР	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	"Приморская" котельная , ул. Оптиков, д. 6. Котёл Е-160 №3	мощность	Гкал/час	86,22	86,22	

	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс.руб.								
			Итого расходы	Профинансировано к 2019 году	в том числе по годам					Остаток финансирования	В том числе за счёт платы за подключение
					2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год		
	2019	2019	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2020	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	2022	900,00	0,00	200,00	200,00	200,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2023	26 100,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	8 700,00	0,00	0,00
	2019	2019	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2020	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	2022	1 200,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2023	6 800,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
	2018	2020	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	2020	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	2020	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	2020	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	2020	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	2020	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	2020	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	2020	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	2020	900,00	0,00	0,10	899,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	2021	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			22 550 437,90	**1 222 097,46**	**1 245 400,75**	**1 672 250,80**	**2 446 117,73**	**2 092 524,60**	**2 776 551,15**	**11 095 495,41**	**0,00**
	2011	2024	1 386 214,50	149 543,90	223 815,50	174 370,00	243 000,00	100 000,00	133 139,30	362 345,80	0,00
	2022	2024	118 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	108 418,00	0,00
	2014	2019	143 413,05	130 750,50	12 662,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Вид работ	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			
						Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя	
								до реализации	после реализации
3.2.3.4	Красногвардейский	Получение технических условий на технологическое присоединения к электрическим сетям ПАО "Ленэнерго"	СМР	Технологическое присоединения к сетям ОАО "Ленэнерго"	район Малой Охты (Приложение 87)	мощность	кВт/час	42,9	56,30
3.2.3.5	Приморский	Модернизация и строительство системы канализации и очистных сооружений (с перекладкой сетей канализации для очистки производственных сточных вод котельной)	ПИР	Устранение сверхнормативного сброса загрязняющих веществ в систему коммунальной канализации	Предпортовая ул., д. 2;	объект	шт.	2	2
3.2.3.6	районы СПб	Модернизация теплообменного оборудования с заменой арматуры, трубопроводов обвязки, теплоизоляции по адресам согласно Приложению 78	СМР	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	Санкт-Петербург (Приложение 78)	объект	шт.	22	22
3.2.3.7	Приморский	Модернизация котельной в части технического перевооружения водогрейного котла по адресу:"Коломяжская" котельная, Автобусная ул., д. 9. Котел КВГМ-180-150 №4	ПИР, СМР	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	Автобусная ул., д. 9.	мощность	Гкал/час	153	153
3.2.3.8	Приморский	Модернизация котельной в части технического перевооружения котла по адресу:Котельная "Черноречанская", наб. Черной речки, д. 14. Котёл ПТВМ-50 № 5	ПИР, СМР	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	наб. Черной речки, д. 14.	мощность	Гкал/час	50	50
3.2.3.9	Кронштадтский	Модернизация котельной в части замены бака сетевого деаэратора №3, колонки ДА-200 к баку сетевого деаэратора №3, охладителя выпара сетевого деаэратора ОВ-16 №3по адресу:Котельная "Западная", г. Кронштадт, Кронштадтское шоссе, д.15, лит.А. Деаэратор ДА-200/25	ПИР	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	г. Кронштадт, Кронштадтское шоссе, д.15, лит.А. Деаэратор ДА-200/25	количество	проект	0	1
3.2.3.10	районы СПб	Модернизация зданий и сооружений (в т.ч. дымовых труб) по адресам согласно Приложению 89	ПИР, СМР	Заключение ЭПБ	Санкт-Петербург (Приложение 89)	объект	шт.	4	4
3.2.3.11	Выборгский	Модернизация котельной в части замены БАГВ по адресу:Котельная "Парнас", 3-й Верхний пер. д. 10 БАГВ РВС V=10000м3 №3	ПИР	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	3-й Верхний пер. д. 10	проект	шт.	0	1
3.2.3.12	Выборгский	Модернизация котельной в части технического перевооружения котла с приёмо-сдаточными испытаниямипо адресу:Котельная "Парнас", 3-й Верхний пер. д.10, лит.А КВГМ-100 ст.№9	ПИР, СМР	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	3-й Верхний пер. д.10, лит.А	мощность	Гкал/час	100	100
3.2.3.13	Выборгский	Реконструкция мазутного хозяйства котельной "Парнас-4" по адресу: 8-й Верхний пер., д. 6, лит. А	ПИР, СМР	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	8-й Верхний пер., д. 6	объект	шт.	0	1
3.2.3.14	Невский	Модернизация котельной в части технического перевооружения котла парового с экономайзером, с обвязкой и КИПиА с приемо-сдаточными испытаниямипо адресу:"1-я Правобережная" котельная ул.Крыленко, д.4, лит.А. Паровой котёл ДКВр 20/13 № 5	ПИР, СМР	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	ул.Крыленко, д.4, лит.А.	производительность	т/час	20	20
3.2.3.15	Невский	Модернизация мазутного хозяйства котельной в части технического перевооружения приемной емкости	ПИР, СМР	Обеспечение бесперебойного теплоснабжения	Автобусная ул., д. 9.	объем	м3	1080	1080
3.2.3.16	Красносельский	Модернизация котельной в части технического перевооружения системы подпиточной воды с переобвязкой ПВП и СД с приемо-сдаточными испытаниямипо адресу: "4-Красносельская" котельная, ул. Пионерстроя, д. 19	СМР	Обеспечение бесперебойного теплоснабжения	ул. Пионерстроя, д. 19	система	шт.	1	1
3.2.3.17	Красногвардейский	Модернизация котельной в части технического перевооружения мазутного хозяйства	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Шафировский пр., д.10, лит.А, Б	объект	шт.	1	1
3.2.3.18	Фрунзенский	Модернизация котельной в части технического перевооружения оборудования и трубопроводов	СМР	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	Лиговский пр., д.170, корп.2, лит.А	объем	м3	18	18,00
3.2.3.19	Кировский	Реконструкция объектов теплоснабжения для переключения социальных объектов от ведомственных котельных на альтернативные источники	СМР	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	Двинская ул, д. 14 корп. 2, лит. А	мощность	Гкал/час	97	97,00
3.2.3.20	Кировский	Мероприятия по переводу на 2 категорию надежности электроснабжения с увеличением электрической мощности" 4-я Кировская", Двинская ул, д. 14 корп. 2, лит. А	СМР	Перевод с 3-ей на 2-ю категорию надежности электроснабжения с увеличением электрической мощности для повышения надежности электронсабжения	"4-я Кировская", Двинская ул, д. 14 корп. 2, лит. А	мощность	кВт	821,3	1580,00
3.2.3.21	районы СПб	Техническое перевооружение (модернизация) трубопроводов по адресу: Котельные ФЭИ	СМР	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	Санкт-Петербург (Приложение 79)	объект	шт.	22	22
3.2.3.22	районы СПб	Модернизация систем автоматизации оборудования объектов ФЭИ ГУП "ТЭК СПб"по адресам согласно Приложению 80	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Санкт-Петербург (Приложение 80)	объект	шт.	5	5
3.2.3.23	районы СПб	Модернизация котельных в части технического перевооружения трубопроводов по адресам согласно Приложению 93	СМР	Обеспечение бесперебойного теплоснабжения	Санкт-Петербург (Приложение 93)	объект	шт.	4	4
3.2.3.24	Московский	Модернизация 3 Московской котельной в части технического перевооружения трубопроводовпо адресу: Предпортовая ул., д.2	ПИР	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	Предпортовая ул., д.2	проект	шт.	0	1
3.2.3.25	районы СПб	Модернизация, замене вращающегося оборудования по адресам согласно Приложению 3	СМР	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	Котельные ФЭИ (Приложение 3)	объект	шт.	29	29
3.2.3.26	районы СПб	Модернизация котельной в части замены теплообменного оборудования по адресам согласно Приложению 4	СМР	Заключение ЭПБ	Котельные ФЭИ (Приложение 4)	объект	шт.	21	21

	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс.руб.								
			Итого расходы	Профинансировано к 2019 году	в том числе по годам					Остаток финансирования	В том числе за счёт платы за подключение
ии					2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год		
	2015	2021	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014	2019	12 447,03	1 822,13	10 624,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	2023	16 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	5 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	2018	2019	206 730,94	196 694,00	10 036,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	2019	137 225,59	38 000,00	99 225,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	2019	552,50	0,10	552,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	2023	30 000,00	0,00	8 000,00	7 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	2018	2019	5 932,20	0,10	5 932,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	2019	144 958,10	115 082,47	29 875,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	2020	104 447,99	24 266,10	40 033,38	40 148,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014	2019	53 029,02	50 000,20	3 028,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015	2020	14 848,49	6 400,05	6 448,44	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014	2022	34 683,40	983,31	100,00	100,00	20 280,09	13 220,00	0,00	0,00	0,00
	2018	2020	7 686,44	0,10	5 686,34	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	2020	50 000,00	0,00	15 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	2023	679 273,70	0,00	10 000,00	100 000,00	100 000,00	378 076,50	0,00	91 197,20	0,00
0	2018	2020	38 000,00	0,00	13 547,23	24 452,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	2023	15 386,96	0,00	2 762,30	4 139,66	2 500,00	3 385,00	2 600,00	0,00	0,00
	2019	2023	2 355,54	0,00	355,54	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	2019	2023	15 500,00	0,00	500,00	1 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
	2018	2019	1 900,00	0,10	1 899,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	2023	28 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	5 000,00	7 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	2019	2023	15 482,01	0,00	7 000,00	482,01	1 000,00	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Вид работ	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			
						Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя	
								до реализации	после реализации
3.2.3.27	районы СПб	Модернизация котельной в части замены экономайзеров по адресам согласно Приложению 5	СМР	Заключение ЭПБ	Котельные ФЭИ (Приложение 5)	объект	шт.	5	5
3.2.3.28	районы СПб	Реконструкция котельных в счасти замены обрудования ХВО по адресам согласно Приложению 6	СМР	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	Котельные ФЭИ (Приложение 6)	объект	шт.	19	20
3.2.3.29	районы СПб	Модернизация котельной в части замены теплообменного оборудования, трубопроводов по результатам ЭПБпо адресам согласно Приложению 7	ПИР, СМР	Заключение ЭПБ	Котельные ФЭИ (Приложение 7)	объект	шт.	5	5
3.2.3.30	районы СПб	Модернизация котельной в части замены баков с заменой теплоизоляции, трубопроводов обвязки и КИПиА по адресам согласно Приложению 8	СМР	Восстановление технческого состояния	Котельные ФЭИ (Приложение 8)	объем	м3	2400	2400
3.2.3.31	районы СПб	Модернизация систем автоматизации котлов ОКХ, включая наладку по адресам согласно Приложению 83	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Котельные ФЭИ (Приложение 83)	объект	шт.	9	9
3.2.3.32	районы СПб	Модернизация автодороги внутриплощадочной по адресам согласно Приложению 94	ПИР	Восстановление технического состояния	Котельные ФЭИ (Приложение 94)	проект	шт.	0	1
3.2.3.33	районы СПб	Модернизация РУ-10кВ, РУ-6кВ, с заменой коммутационной аппаратуры по адресам согласно Приложению 95	ПИР, СМР	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	Котельные ФЭИ (Приложение 95)	объект	шт.	2	2
3.2.3.34	районы СПб	Модернизация котельных в части модернизации распределительного устройства РУ-10 кВ, РУ-6 кВ и замены трансформаторов по адресам согласно Приложению 96	ПИР, СМР	Обеспечение бесперебойного теплоснабжения	Котельные ФЭИ (Приложение 96)	объект	шт.	6	6
3.2.3.35	Кронштадтский	Модернизация котельных в части технического перевооружения газопроводов и ГРУ по адресам: Сабировская, д.41, Кронштадское ш.,д.15, Манчестерская ул., д.14	ПИР	Обеспечение бесперебойного теплоснабжения	Сабировская, д.41, Кронштадское ш.,д.15, Манчестерская ул., д.14	объект	шт	3	3
3.2.3.36	районы СПб	Модернизация котельных в части замены, модернизации систем автоматической пожарной сигнализации и оповещении о пожаре, пожаротушения с приемо-сдаточными испытаниями по адресам согласно Приложению 15	ПИР, СМР	Предписания пож.надзора	Котельные ФЭИ (Приложение 15)	система	шт.	11	11
3.2.3.37	районы СПб	Модернизация котельных в части технического перевооружения помещений мазутонасосных в части монтажа сигнализаторов довзрывных концентраций паров мазута с приемо-сдаточными испытаниями по адресам согласно Приложению 17	ПИР, СМР	Соблюдение Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности.	Котельные ФЭИ (Приложение 17)	система	шт.	3	3
3.2.3.38	районы СПб	Модернизация здания и ГРП котельных в части технического перевооружения газопроводов на объектах ФЭИ ГУП "ТЭК СПб" по адресам Шафировский пр., д.10, Астраханская ул., д.18	ПИР	Обеспечение бесперебойного теплоснабжения	Шафировский пр., д.10, Астраханская ул.,д.18	объект	шт	2	2
3.2.3.39	районы СПб	Техническое переворужение газового оборудования котельных по адресам согласно Приложению 23	ПИР, СМР	Заключение ЭПБ	Котельные ФЭИ (Приложение 23)	система	шт.	1	1
3.2.3.40	Невский	Модернизация 2-й Правобережной котельной в части оборудования ХВП по адресу: ул.Ванеева, д. 3	СМР	Несоответствие технического состояния оборудования ХВП	ул.Ванеева, д. 3	объект	шт.	1	1
3.2.3.41	районы СПб	Модернизация котельных в части замены натрий-катионитовых фильтров с трубопроводами обвязки и арматурой по адресам согласно Приложению 24	ПИР, СМР	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	Котельные ФЭИ (Приложение 24)	система	шт.	2	2
3.2.3.42	районы СПб	Услуги по ликвидации технических ограничений для осуществления технологического присоединения к газовым сетям ООО "ПетербургГаз"	ПИР, СМР	Для технологического присоединения к газовым сетям ООО"ПетербургГаз"	Санкт-Петербург (Приложение 85)	объект	шт.	0	12
3.2.3.43	районы СПб	Техническое перевооружение мазутных резервуаров с оснащением системой пожаротушенияпо адресам Кингисеппское ш. д. 55, ул.Тамбасова д. 16, Авангардная ул. д. 17, ЮЧПЗ Горелово, ул. 8, д.4, ул. Крыленко д. 4, П. Пасечника, д. 16, Предпортовая ул., д.2, Пулковское ш., д.89, к.2, Ул. Пионерстроя, д.19	ПИР, СМР	Предписание ГосПожНадзора. Обеспечение безопасности населения Санкт-Петербурга	Кингисеппское ш. д. 55, ул.Тамбасова д. 16, Авангардная ул. д. 17, ЮЧПЗ Горелово, ул. 8, д.4, ул. Крыленко д. 4, П. Пасечника, д. 16, Предпортовая ул., д.2, Пулковское ш., д.89, к.2, Ул. Пионерстроя, д.19)	система	шт.	0	9
3.2.3.44	районы СПб	Модернизация котельной в части технического перевооружения подъездного ж/д пути по адресам согласно Приложению 2	ПИР, СМР	Исполнение предписанийФедеральной службы по надзору в сфере транспорта	Котельные ФЭИ (Приложение 2)	объект	шт.	4	4
3.2.3.45	районы СПб	Модернизация котельной в части технического перевооружения подъездного ж/д пути по адресам согласно Приложению 28	ПИР, СМР	Исполнение предписанийФедеральной службы по надзору в сфере транспорта	Котельные ФЭИ (Приложение 28)	система	шт.	2	2
3.2.3.46	Выборгский	Модернизация котельной в части монтажа фильтра ФМН-600 с трубопроводами обвязкипо адресу:Лесной пр., д.61, корп.3, ул. Капитана Воронина, д.8	СМР	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	Лесной пр., д.61, корп.3, ул. Капитана Воронина, д.8	объект	шт.	0	1
3.2.3.47	районы СПб	Модернизация котельной в части замены теплообменного оборудования с заменой арматуры, трубопроводов обвязки, теплоизоляции по адресам согласно Приложению 30	СМР	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	Котельные ФЭИ (Приложение 30)	объект	шт.	5	5
3.2.3.48	районы СПб	Реконструкция котельных в части замены чугунно-секционных котлов с заменой обмуровки, теплоизоляции, арматуры по адресам согласно Приложению 32	СМР	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	Котельные ФЭИ (Приложение 31)	объект	шт.	6	6

	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс.руб.								
			Итого расходы	Профинансировано к 2019 году	в том числе по годам					Остаток финансирования	В том числе за счёт платы за подключение
ии					2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год		
	2019	2023	23 180,61	0,00	2 180,61	4 000,00	5 000,00	7 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	2019	2023	7 534,47	0,00	2 486,76	2 047,71	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	2019	2023	5 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	2019	2023	950,00	0,00	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
	2019	2023	5 753,75	0,00	753,75	500,00	2 000,00	500,00	2 000,00	0,00	0,00
	2019	2019	2 010,00	0,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	2020	8 745,57	0,00	4 000,00	4 745,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	2022	27 500,00	0,00	6 000,00	11 000,00	1 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
	2019	2019	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	2020	10 767,53	0,00	5 967,53	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	2020	4 271,19	0,00	1 500,00	2 771,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	2019	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	2020	3 699,90	0,00	999,90	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014	2020	38 776,61	0,10	1 099,90	37 676,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	2020	3 400,70	0,00	1 060,02	2 340,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014	2024	316 922,85	5 633,05	25 692,36	13,90	10 498,81	17 929,58	81 510,42	175 644,72	0,00
	2014	2019	26 879,04	26 228,81	650,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	2020	45 004,76	0,00	16 127,52	28 877,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	2020	8 500,05	0,00	8 113,71	386,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2020	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	2023	3 011,68	0,00	211,68	200,00	200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	2019	2023	26 511,70	0,00	2 011,70	4 000,00	4 500,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Вид работ	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				
						Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя		
								до реализации	после реализации	
3.2.3.49	районы СПб	Реконструкция котельных в части замены вращающегося оборудования с заменой арматуры, трубопроводов обвязки по адресам согласно Приложению 32	СМР	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	Котельные ФЭИ (Приложение 32)	система	шт.	19	20	
3.2.3.50	районы СПб	Модернизация котельной в части замены баков с заменой теплоизоляции, трубопроводов обвязки и КИПиА по адресам согласно Приложению 33	СМР	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	Котельные ФЭИ (Приложение 33)	система	шт.	7	7	
3.2.3.51	районы СПб	Реконструкция котельных с заменой водогрейных котлов, заменой обмуровки, теплоизоляции, арматуры по адресам согласно Приложению 34	СМР	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	Котельные ФЭИ (Приложение 34)	мощность	Гкал/час	0,5	0,5	
3.2.3.52	районы СПб	Модернизация котельной в части замены оборудования ХВО, фильтров, баков-мерников, солерастворителей, эжекторов, охладителей проб по адресам согласно Приложению 47	СМР	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	Котельные ФЭИ (Приложение 47)	система	шт.	4	4	
3.2.3.53	районы СПб	Модернизация котельной в части монтажа систем диспетчеризации котельных с подключением к диспетчерскому пункту по адресу ул. Оптиков, д. 6, лит. А на объектах филиала энергетических источников ГУП "ТЭК СПб" с приемо-сдаточными испытаниями по адресам согласно Приложению 38	СМР	Централизация управления теплоснабжения	Котельные ФЭИ (Приложение 38)	система	шт.	0	7	
3.2.3.54	районы СПб	Модернизация АСУ на базе ПТК "АМАКС" с приемо-сдаточными испытаниями по адресам согласно Приложению 40	ПИР, СМР	Централизация управления теплоснабжения	Котельные ФЭИ (Приложение 40)	система	шт.	4	4	
3.2.3.55	районы СПб	Модернизация 4-й Красногвардейской котельной в части технического перевооружения котла	ПИР	Заключение ЭПБ	Екатерининский пр., д.7, лит.А	проект	шт.	1	1	
3.2.3.56	Выборгский	Строительство второго ввода электроснабжения к котельной по адресу: пр. Энгельса, д. 4 корп. 4, лит. В	корр. ПИР, СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	пр. Энгельса, д. 4 корп. 4, лит. В	Протяженность	м	0	330,00	
3.2.3.57	Красногвардейский	Строительство второго ввода электроснабжения к котельной по адресу: г. Санкт- Петербург, пос. Ново-Ковалево, 2-я Поперечная ул., д. 32, кор. 2, лит. А	корр. ПИР, СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	пос. Ново-Ковалево, 2-я Поперечная ул., д. 32, корп. 2, лит. А	Протяженность	м	0	540,00	
3.2.3.58	Красногвардейский	Модернизация Пискаревской котельной в части технического перевооружения системы автоматизации и котлов ДКВр № 5, 6, 7, 8, 9 по адресу: Шафировский пр., д. 10.	СМР	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	Шафировский пр., д. 10.	производительность	т/час	54	54	
3.2.3.59	районы СПб	Модернизация котельных в части монтажа обвалования аккумуляторных баков по по адресам Манчестерская ул., д.14, лит.А, г.Кронштадт, Цитадельское ш., д.5, лит.А	СМР	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	Манчестерская ул., д.14, лит.А, г.Кронштадт, Цитадельское ш., д.5, лит.А	объект	шт.	0	1	
3.2.3.60	районы СПб	Модернизация котельной по адресу: Штурманская ул., д.8 в части технического перевооружения котла	ПИР	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	Штурманская ул., д.8	объект	шт.	1	1	
3.2.3.61	районы СПб	Техническое перевооружение газорегуляторных установок и газорегуляторного пункта с приемо-сдаточными испытаниями по адресам согласно Приложению 86	СМР	Заключение ЭПБ	Котельные ФЭИ (Приложение 86)	объект	шт.	1	2	
3.2.3.62	районы СПб	Модернизация котельных в части технического перевооружения ГРП и ГРУ (с заменой задвижки на вводе газа в ГРП и ГРУ на шаровую запорную арматуру) на объектах ФЭИ ГУП "ТЭК СПб"по адресам: Екатерининский пр., д.7, ул. Пионерстроя, д.19, Липовая аллея, д.17	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Екатерининский пр., д.7, ул. Пионерстроя, д.19, Липовая аллея, д.17	объект	шт.	3	3	
3.2.3.63	Фрунзенский	Модернизация 3-й Фрунзенской котельной в части замены резервуара 400 м3 (БАГВ №1) по адресу:ул.Софийская. 54 к.2 лит.А	ПИР, СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул.Софийская., 54 корп .2 Лит.А	объект	шт.	1	1	
3.2.3.64	районы СПб	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по модернизации котельных в части замены систем контроля загазованности и монтажа систем контроля загазованности по метану и оксиду углерода в ГРП и котельных ФЭИ ГУП "ТЭК СПб по адресу:Котельные ФЭИ	ПИР, СМР	Необходимость выполнения работ для обеспечение Требований п. 32 Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления	Котельные ФЭИ (Приложение 103)	проект	шт.	4	24	
3.2.3.65	районы СПб	Модернизация котельных в части технического перевооружения газового оборудования на объектах по адресам согласно Приложению 104	СМР	Обеспечение требований п. 175 Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления	Котельные ФЭИ (Приложение 104)	протяженность	м	72	36	
3.2.3.66	Калининский	Модернизация котельной в части технического перевооружения мазутного хозяйства по адресу:Гжатская ул., д.24, лит.А	СМР	Устранение нарушений, выявленных в результате проверки РТН (Предписание № 11-7656-4002/ПР от 30.11.2017г.)	Гжатская ул., д.24, лит.А	объект	шт.	1	1	
3.2.3.67	Выборгский	Модернизация котельной в части технического перевооружения мазутного хозяйства по адресу:Манчестерская ул., д.14, лит.А, Е	СМР	Устранение нарушений, выявленных в результате проверки РТН (Предписание № 11-7656-4002/ПР от 30.11.2017г.)	Манчестерская ул., д.14, лит.А, Е	объект	шт.	1	1	
3.2.3.68	Фрунзенский	Модернизация котельной в части технического перевооружения мазутного хозяйствапо адресу:ул. Салова, д.55, корп.4, лит.А, Е, Г4, Г6	СМР	Устранение нарушений, выявленных в результате проверки РТН (Предписание № 11-7656-4002/ПР от 30.11.2017г.)	ул. Салова, д.55, корп.4, лит.А, Е, Г4, Г6	объект	шт.	1	1	
3.2.3.69	Выборгский	Модернизация котельной в части технического перевооружения мазутного хозяйствапо адресу:пр. Тореза, д.42, корп.2, лит.А, В	СМР	Устранение нарушений, выявленных в результате проверки РТН (Предписание № 11-7656-4002/ПР от 30.11.2017г.)	пр. Тореза, д.42, корп.2, лит.А, В	объект	шт.	1	1	

и	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс.руб.								
			Итого расходы	Профинансировано к 2019 году	в том числе по годам					Остаток финансирования	В том числе за счёт платы за подключение
					2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год		
	2019	2023	9 698,61	0,00	999,91	3 698,70	1 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	2019	2023	827,55	0,00	427,55	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	2019	2023	4 964,39	0,00	1 300,00	164,39	500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	2020	2023	4 913,01	0,00	0,00	1 413,01	500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	2019	2020	4 480,00	0,00	1 480,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	2020	27 155,90	0,00	4 299,90	22 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	2020	7 796,61	0,10	5 796,51	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	2019	1 574,48	0,00	1 574,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	2019	2 513,55	0,00	2 513,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	2019	10 633,91	0,10	10 633,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	2022	5 000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
	2018	2020	5 694,92	0,10	4 694,82	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	2019	1 386,26	0,10	1 386,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	2019	2 800,00	0,10	2 799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	12 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	2020	14 850,00	0,00	7 200,78	7 649,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	2020	9 800,00	0,10	6 271,90	3 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	2022	90 000,00	0,00	1 000,00	20 000,00	36 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
	2019	2020	49 500,00	0,00	2 850,00	46 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	2022	90 000,00	0,00	7 000,00	1 000,00	56 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00
	2019	2020	49 500,00	0,00	2 850,00	46 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Вид работ	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				
						Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя		
								до реализации	после реализации	
3.2.3.70	Красногвардейский	Модернизация котельной в части технического перевооружения мазутного хозяйствапо адресу: Шафировский пр., д.10, лит.А, Б	СМР	Устранение нарушений, выявленных в результате проверки РТН (Предписание № 11-7656-4002/ПР от 30.11.2017г.)	Шафировский пр., д.10, лит.А, Б	объект	шт.	1	1	
3.2.3.71	Выборгский	Модернизация котельной в части технического перевооружения мазутного хозяйствапо адресу: пр. Энгельса, д.17, корп.3, лит.Э, Б	СМР	Устранение нарушений, выявленных в результате проверки РТН (Предписание № 11-7656-4002/ПР от 30.11.2017г.)	пр. Энгельса, д.17, корп.3, лит.Э, Б	объект	шт.	1	1	
3.2.3.72	Кировский	Модернизация котельной в части технического перевооружения котла ДКВр 10/13 №2по адресу:Трамвайный пр., д.8, лит.А	СМР	Обеспечение бесперебойного теплоснабжения и ГВС	Трамвайный пр., д.8, лит.А ДКВр 10/13 №2	производительность	т/час	10	10	
3.2.3.73	Приморский	Модернизация сетей канализации с целью очистки производственно-ливневых стоков по адресу:"Приморская" котельная, ул. Оптиков, д. 6	СМР	Предписание Ростехнадзора	ул. Оптиков, д. 6	мощность	Гкал/час	438,30	438,30	
3.2.3.74	Кронштадтский	Модернизация "Цитадельской" котельной в части замены деаэраторной установки 300/75, деаэраторной колонки КД300 сетевого деаэратора, охладителя выпара ОВА/24 М-2 и модернизации системы автоматизации ОКХпо адресу: г. Кронштадт, Цитадельское ш., д.5, лит.А.	СМР	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	г. Кронштадт, Цитадельское ш., д.5, лит.А.	производительность	м3/час	300	300	
3.2.3.75	Кронштадтский	Модернизация "Западной" котельной в части замены бака сетевого деаэратора №3, колонки ДА-200 к баку сетевого деаэратора №3, охладителя выпара сетевого деаэратора ОВ-16 №3по адресу: г. Кронштадт, Кронштадтское шоссе, д.15, лит.А. Деаэратор ДА-200/25	СМР	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	г. Кронштадт, Кронштадтское шоссе, д.15, лит.А. Деаэратор ДА-200/25	производительность	м3/час	200	200	
3.2.3.76	Выборгский	Модернизация котельной "Парнас" в части замены БАГВ по адресу: 3-й Верхний пер. д. 10	СМР	Отчёт по техническому обследованию 33/Б-13 от 09.06.2013	3-й Верхний пер. д. 10	объем	м3	10000	10000	
3.2.3.77	Красносельский	Модернизация котельной в части технического перевооружения внутренних газопроводов, газопроводов ГРУ и газопроводов ГРП по адресу: Серебристый б-р, д.2	СМР	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	Серебристый б-р, д.2	объект	шт.	1	1	
3.2.3.78	Московский	Модернизация "1 Кировской" котельной в части технического перевооружения котла ДКВр 10/13 №4	ПИР	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	Трамвайный пр., д.8, лит.А	объект	шт.	1	1	
3.2.3.79	Выборгский	Мероприятия по устройству второго водопроводного ввода по адресу:Б.Сампсониевский, д.75	СМР	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	Б.Сампсониевский, д.75	объект	шт.	0	1	
3.2.3.80	Выборгский	Модернизация котельной в части технического перевооружения котла по адресу: Земледельческая ул., д.2, к.3, лит.А	СМР	Реализация проектных решений. Запрет по ЭПБ	Земледельческая ул., д.2, к.3, лит.А	мощность	Гкал/час	3,28	3,28	
3.2.3.81	Приморский	Модернизация "Чернореченской" котельной в части замены сетевого насоса по адресу котельная, наб.Черной речки, д.14, лит.А	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	наб.Черной речки, д.14, лит.А	объект	шт.	1	1	
3.2.3.82	Выборгский	Модернизация "8-й Выборгской" котельной в части технического перевооружения котла по адресу: Астраханская ул., д.18, лит.А	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	"8-Выборгская" котельная, Астраханская ул., д.18, лит.А	производительность	т/час	10	10	
3.2.3.83	Красногвардейский	Модернизация котельной в части технического перевооружения котла по адресу:"4-Красногвардейская" котельная, Екатерининский пр., д.7, лит.А котел ПТВМ-50 №6	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Екатерининский пр., д.7, лит.А котел ПТВМ-50 №6	мощность	Гкал/час	50	50	
3.2.3.84	Кировский	Модернизация "1-й Кировской" котельной в части технического перевооружения котла ДКВр 10/13 №4по адресу: Трамвайный пр., д.8, лит.А	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Трамвайный пр., д.8, лит.А Котел ДКВр 10/13 №4	производительность	т/час	10	10	
3.2.3.85	Выборгский	Модернизация котельной "Парнас" в части технического перевооружения мазутного хозяйства по адресу: 3-й Верхний пер. д. 10, лит.А	СМР	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	3-й Верхний пер. д. 10, лит.А	объект	шт.	0	1	
3.2.3.86	районы СПб	Модернизация систем оповещения объектов по адресаму: пр.Кима, д.2; Октябрьская наб., д.24, корп.5; Авангардная ул., д.17; Манчестерская ул., д.14; пр.Шафировский , д.10.	ПИР, СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	пр.Кима, д.2; Октябрьская наб., д.24, корп.5; Авангардная ул., д.17; Манчестерская ул., д.14; пр.Шафировский , д.10.	проект	шт.	4	4	
3.2.3.87	Выборгский	Модернизация котельной "Парнас" в части монтажа установки ХВП по адресу: 8-Верхний пер., д.6, лит.А	СМР	Нормализации качества воды	8-Верхний пер., д.6, лит.А	мощность	Гкал/час	89,1	89,1	
3.2.3.88	районы СПб	Модернизация автодороги внутриплощадочной по адресам согласно Приложению 1	СМР	Восстановление технического состояния	Котельные ФЭИ (Приложение 1)	объект	шт.	4	4	
3.2.3.89	Приморский	Модернизация котельной в части технического перевооружения внутренних газопроводов, газопроводов ГРУ и газопроводов ГРП на объектах по адресам: Сабировская, д.41, Кронштадское ш.,д.15, Манчестерская ул., д.14	СМР	Приведение в соответствие с требованиями СП 42.101.2003.п. 5.30	Сабировская, д.41, Кронштадское ш.,д.15, Манчестерская ул., д.14	объект	шт.	3	3	
3.2.3.90	районы СПб	Мероприятия по устройству обвалования баков аккумуляторов горячей воды на котельных	ПИР, СМР	Выполнение предписаний РТН	Котельные ФЭИ (в т.ч Екатерининский пар., 7.)	объект	шт.	0	2	
3.2.3.91	Московский	Модернизация котельной в части технического перевооружения котла по адресу: Штурманская ул., д.8 котел ПТВМ-30м №2	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Штурманская ул., д.8	мощность	Гкал/час	30	30	
3.2.3.92	Невский	Модернизация котельной "3 Невская" в части замены резервуара 200 м3 (БАГВ №1) котельной по адресу: ул.Седова.5А	ПИР, СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул.Седова.5А	объект	шт.	1	1	

и	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс.руб.								
			Итого расходы	Профинансировано к 2019 году	в том числе по годам					Остаток финансирования	В том числе за счёт платы за подключение
					2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год		
	2019	2022	72 000,00	0,00	1 600,00	18 600,00	30 000,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	20 000,00	0,00	0,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	2020	18 000,00	0,00	13 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	2022	116 095,00	0,00	10 100,00	10 497,50	44 078,60	51 418,90	0,00	0,00	0,00
	2019	2020	7 000,00	0,00	100,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	2020	5 000,00	0,00	100,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	2021	78 000,00	0,00	3 000,00	62 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	2019	145,00	0,10	144,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	2020	1 896,61	0,10	1 796,51	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	2019	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	2020	12 500,00	0,00	10 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	2019	8 909,07	0,00	8 909,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	2020	14 500,00	0,00	9 450,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	2021	70 000,00	0,00	6 000,00	26 867,20	37 132,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	2021	16 200,00	0,00	3 000,00	3 000,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	2022	75 000,00	0,00	5 896,90	37 562,28	31 540,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	2019	2 385,41	100,00	2 285,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	2023	8 000,00	0,00	500,00	500,00	1 000,00	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	2023	2024	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	15 900,00	0,00
	2020	2021	1 450,00	0,00	0,00	700,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	2023	17 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	2019	2020	50 000,00	0,00	21 431,10	28 568,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	2023	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	2 000,00	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Вид работ	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			
						Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя	
								до реализации	после реализации
3.2.3.93	районы СПб	Модернизация главного распределительного щита, щитовой котельной по адресу:пос.Парголово, ул.Первого Мая, д.91, к.2, лит.А; Пискарёвский пр., д.155, к.3, лит.А; Геологическая ул., д.79, к.2, лит.А	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	пос.Парголово, ул.Первого Мая, д.91, к.2, лит.А; Пискарёвский пр., д.155, к.3, лит.А; Геологическая ул., д.79, к.2, лит.А	объект	шт.	3	3
3.2.3.94	Выборгский	Модернизация котельной в части технического перевооружения мазутного хозяйства по адресу:пр. Энгельса, д.17, корп.3, лит.Э, Б	ПИР	Необходимость выполнения работ на основании плана мероприятий по устранению нарушений, выявленных в результате проверки РТН (Предписание № 11-7656-4002/ПР от 30.11.2017г.)	пр. Энгельса, д.17, корп.3, лит.Э, Б	проект	шт.	0	1
3.2.3.95	районы СПб	Модернизация котельных в части замены, монтажа узлов учета холодной воды по адресам согласно Приложению 9	ПИР	Приведение в соответсвие с требованием Правил. Реализация ФЗ №261	Котельные ФЭИ (Приложение 9)	система	шт.	1	1
3.2.3.96	Приморский	Модернизация котельной "Приморская" в части модернизации к/а Е-160-14-250ГМ №1 по адресу: ул. Оптиков, д.6, лит.А	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул. Оптиков, д.6, лит.А,	проект	шт.	0	1
3.2.3.97	Приморский	Модернизация котельной "Приморская" в части модернизации к/а Е-160-14-250ГМ №1 по адресу: ул. Оптиков, д.6, лит.А	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул. Оптиков, д.6 Е-160 №1	мощность	Гкал/час	86,22	86,22
3.2.3.98	Приморский	Модернизация котельнойй "Приморская" в части модернизации к/а Е-160 №2 с заменой испарительных ширм и экономайзер в части модернизации котла а по адресу:я", ул. Оптиков, д.6	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул. Оптиков, д.6 Е-160 №2	проект	шт.	0	1
3.2.3.99	Приморский	Модернизация к/а Е-160 №2 с заменой испарительных ширм и экономайзера по адресу:Котельная "Приморская", ул. Оптиков, д.6	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул. Оптиков, д.6 Е-160 №2	мощность	Гкал/час	86,22	86,22
3.2.3.100	Приморский	Модернизация котельной в части модернизации котла КВГМ-180-150-2 №4 и модернизации системы автоматизации (АСУ ТП) по адресу: СПб, ул. Оптиков, д.6, лит.А	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул. Оптиков, д.6 КВГМ-180-150-2 №4	проект	шт.	0	1
3.2.3.101	Приморский	Модернизация водогрейного котла КВГМ-180 №4 с заменой поверхностей нагрева и модернизацией системы управления технологическими процессами "Ракурс" по адресу:Котельная "Приморская", ул. Оптиков, д.6	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул. Оптиков, д.6 КВГМ-180 №4	мощность	Гкал/час	180	180
3.2.3.102	Приморский	Модернизация котельной с увеличением производительности насосного оборудования (замена 4 сетевых насосов СЭ-1250-140 (группы №1-6) на насосы СЭ-2500-140)по адресу:Котельная "Приморская", ул. Оптиков, д.6	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул. Оптиков, д.6	проект	шт.	0	1
3.2.3.103	Приморский	Модернизация котельной с увеличением производительности насосного оборудования (замена 4 сетевых насосов СЭ-1250-140 (группы №1-6) на насосы СЭ-2500-140)по адресу:Котельная "Приморская", ул. Оптиков, д.6	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Котельная "Приморская", ул. Оптиков, д.6	количество	насос	4	4
3.2.3.104	Приморский	Модернизация питательной линии к/а Е-160 №2 по адресу: Котельная "Приморская", ул. Оптиков, д.6	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул. Оптиков, д.6 Е-160 №2	проект	шт.	0	1
3.2.3.105	Приморский	Модернизация питательной линии к/а Е-160 №2 по адресу:Котельная "Приморская", ул. Оптиков, д.6	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул. Оптиков, д.6 Е-160 №2	мощность	Гкал/час	86,22	86,22
3.2.3.106	Приморский район	Проектно-изыскательские и Модернизация лифтового оборудования с приемо-сдаточными испытаниями по адресам: ул.Автобусная. 9; ул.Оптиков, 6:	ПИР, СМР	Приведение к требованиям ТР/ТС 011-2011	ул.Автобусная. 9; ул.Оптиков, 6:	объект	шт.	2	2
3.2.3.107	Приморский	Модернизация паромазутопроводов по адресу: СПб, ул.Оптиков, д.6, лит.А,В	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул.Оптиков, д.6, лит.А,В	протяженность	м	4000	4000
3.2.3.108	Приморский	Модернизация котельной в части замены токопровода к Т-63 на кабельные линиипо адресу:Котельная "Приморская", ул. Оптиков, д.6	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул. Оптиков, д.6	проект	шт.	0	1
3.2.3.109	Приморский	Модернизация котельной в части замены токопровода к Т-63 на кабельные линиипо адресу: Котельная "Приморская", ул. Оптиков, д.6	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул. Оптиков, д.6	объект	шт.	1	1
3.2.3.110	Приморский	Модернизация ж/б дымовой трубы Н=180м по адресу: Котельная "Приморская", ул. Оптиков, д.6	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул. Оптиков, д.6	проект	шт.	0	1
3.2.3.111	Приморский	Модернизация ж/б дымовой трубы Н=180мпо адресу: Котельная "Приморская", ул. Оптиков, д.6	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул. Оптиков, д.6	объект	м	1	1
3.2.3.112	Приморский	Модернизация узлов учета тепловой энергии котельной по адресу:Котельная "Приморская", ул. Оптиков, д.6	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул. Оптиков, д.6	проект	шт.	0	1
3.2.3.113	Приморский	Модернизация узлов учета тепловой энергии котельной по адресу:Котельная "Приморская", ул. Оптиков, д.6	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул. Оптиков, д.6	объект	шт.	2	2
3.2.3.114	Приморский	Модернизация водогрейного котла КВГМ-180 №5 по адресу:Котельная "Коломяжская", Автобусная ул., д.9	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Автобусная ул., д.9	проект	шт.	0	1
3.2.3.115	Приморский	Модернизация водогрейного котла КВГМ-180 №5 по адресу: Котельная "Коломяжская", Автобусная ул., д.9	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Котельная "Коломяжская", Автобусная ул., д.9	мощность	Гкал/час	180	180
3.2.3.116	Приморский	Техническоге перевооружение мазутного подземного железобетонного резервуара V=10000м3 №2 по адресу: Котельная "Коломяжская", Автобусная ул., д.9	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Автобусная ул., д.9	проект	шт.	0	1

ии	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс.руб.								
			Итого расходы	Профинансировано к 2019 году	в том числе по годам					Остаток финансирования	В том числе за счёт платы за подключение
					2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год		
	2019	2021	20 000,00	0,00	8 000,00	7 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	2019	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	2019	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	2020	2 700,00	0,00	100,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	24 300,00	0,00	0,00	100,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	6 100,00	0,00	0,00	100,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	2023	54 900,00	0,00	0,00	0,00	24 765,56	24 134,44	6 000,00	0,00	0,00
	2019	2019	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	2022	107 436,58	0,00	0,00	0,00	86 509,60	20 926,98	0,00	0,00	0,00
	2021	2021	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	2024	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 381,10	7 418,90	7 000,00	0,00
	2020	2020	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2020	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	2021	10 500,00	0,00	500,00	2 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	2019	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	2022	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	2023	2023	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00
	2020	2021	700,00	0,00	0,00	100,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	2022	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	2022	2022	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	2023	2023	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
	2020	2021	20 100,00	0,00	0,00	100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	36 500,00	34 900,00	108 600,00	0,00
	2022	2023	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2 400,00	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Вид работ	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				
						Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя		
								до реализации	после реализации	
3.2.3.117	Приморский	Техническое перевооружение мазутного подземного железобетонного резервуара V=10000м3 №2по адресу:Котельная "Коломяжская", Автобусная ул., д.9	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Автобусная ул., д.9	объем	м3	10000	10000	
3.2.3.118	Приморский	Модернизация системы управления технологическими процессами автоматики "АМАКС" к/а КВГМ-180 №6по адресу:Котельная "Коломяжская", Автобусная ул., д.9	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Автобусная ул., д.9	проект	шт.	0	1	
3.2.3.119	Приморский	Модернизация системы управления технологическими процессами автоматики "АМАКС" к/а КВГМ-180 №6 по адресу: Котельная "Коломяжская", Автобусная ул., д.9	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Автобусная ул., д.9	количество	система	1	1	
3.2.3.120	Приморский	Модернизация 2-х путной сливной ж/д эстакады L=150 п.м.по адресу:Котельная "Коломяжская", Автобусная ул., д.9	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Автобусная ул., д.9	проект	шт.	0	1	
3.2.3.121	Приморский	Модернизация 2-х путной сливной ж/д эстакады L=150 п.м.по адресу:Котельная "Коломяжская", Автобусная ул., д.9	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Автобусная ул., д.9	протяженность	п.м	150	150	
3.2.3.122	Приморский	Модернизация вакуумных деаэраторов №4, 5, 6 с заменой внутренних устройств, в т.ч. Тарелок по адресу: Котельная "Коломяжская", Автобусная ул., д.9	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Автобусная ул., д.9	проект	шт.	0	1	
3.2.3.123	Приморский	Модернизация вакуумных деаэраторов №4, 5, 6 с заменой внутренних устройств, в т.ч. тарелок по адресу:Котельная "Коломяжская", Автобусная ул., д.9	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Автобусная ул., д.9	объект	шт.	3	3	
3.2.3.124	Приморский	Модернизация котельной в части замены аккумуляторного бака V=10000м3 №2по адресу:Котельная "Коломяжская", Автобусная ул., д.9	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Котельная "Коломяжская", Автобусная ул., д.9	проект	шт.	0	1	
3.2.3.125	Приморский	Модернизация котельной в части замены аккумуляторного бака V=10000м3 №2по адресу:Котельная "Коломяжская", Автобусная ул., д.9	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Котельная "Коломяжская", Автобусная ул., д.9	объем	м3	10000	10000	
3.2.3.126	Приморский	Техническое перевооружение котельной в части замены водогрейного котла ПТВМ-50 №3 (с заменой горелок и вентиляторов)по адресу: Котельная "Молодежная", Серебристый б., д.2	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Серебристый б., д.2 ПТВМ-50 №3	проект	шт.	0	1	
3.2.3.127	Приморский	Техническое перевооружение котельной в части замены водогрейного котла ПТВМ-50 №3 (с заменой горелок и вентиляторов)по адресу: Котельная "Молодежная", Серебристый б., д.2	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Серебристый б., д.2 ПТВМ-50 №3	мощность	Гкал/час	50	50	
3.2.3.128	Приморский	Техническое перевооружение котельной в части замены парового котла ДКВр-20/13 №6 (с заменой экономайзера, дымососа, вентилятора)по адресу:Котельная "Молодежная", Серебристый б., д.2	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Серебристый б., д.2 ДКВр-20/13 №6	проект	шт.	0	1	
3.2.3.129	Приморский	Техническое перевооружение котельной в части замены парового котла ДКВр-20/13 №6 (с заменой экономайзера, дымососа, вентилятора)по адресу:Котельная "Молодежная", Серебристый б., д.2	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Серебристый б., д.2	производительность	т/час	20	20	
3.2.3.130	Приморский	Техническое перевооружение котельной в части замены парового котла ДКВр-20/13 №9 (с заменой экономайзера, дымососа, вентилятора, систем газо-, мазутоснабжения и автоматики).по адресу:Котельная "Молодежная", Серебристый б., д.2	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Серебристый б., д.2	проект	шт.	0	1	
3.2.3.131	Приморский	Техническое перевооружение котельной в части замены парового котла ДКВр-20/13 №9 (с заменой экономайзера, дымососа, вентилятора, систем газо-, мазутоснабжения и автоматики).по адресу:Котельная "Молодежная", Серебристый б., д.2	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Серебристый б., д.2	производительность	т/час	20	20	
3.2.3.132	Приморский	Модернизация котельной в части замены сетевого деаэратора ДСА-300/50 №3 по адресу: Котельная "Молодежная", Серебристый б., д.2	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Серебристый б., д.2	проект	шт.	0	1	
3.2.3.133	Приморский	Модернизация котельной в части замены сетевого деаэратора ДСА-300/50 №3 по адресу: Котельная "Молодежная", Серебристый б., д.2	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Серебристый б., д.2	производительность	м3/час	300	300	
3.2.3.134	Приморский	Модернизация системы управления технологическими процессами автоматики "АМАКС" к/а №1÷8 по адресу: Котельная "Молодежная", Серебристый б., д.2	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Серебристый б., д.2	проект	шт.	0	1	
3.2.3.135	Приморский	Модернизация системы управления технологическими процессами автоматики "АМАКС" к/а №1÷8 по адресу: Котельная "Молодежная", Серебристый б., д.2	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Серебристый б., д.2	объект	шт.	1	1	
3.2.3.136	Приморский	Модернизация (с кессонированием) мазутного резервуара РЖБП V=2000м3 №1по адресу: Котельная "Молодежная", Серебристый б., д.2	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Серебристый б., д.2	проект	шт.	0	1	
3.2.3.137	Приморский	Модернизация (с кессонированием) мазутного резервуара РЖБП V=2000м3 №1по адресу:Котельная "Молодежная", Серебристый б., д.2	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Серебристый б., д.2	объем	м3	2000	2000	
3.2.3.138	Приморский	Модернизация наружного пожарного водопровода Ду150 по адресу:Котельная "Молодежная", Серебристый б., д.2	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Серебристый б., д.2	проект	шт.	0	1	

ии	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс.руб.								
			Итого расходы	Профинансировано к 2019 году	в том числе по годам					Остаток финансирования	В том числе за счёт платы за подключение
					2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год		
	2023	2024	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	12 500,00	0,00
	2023	2023	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
	2023	2024	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	7 100,00	0,00
	2019	2019	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	2022	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	2019	2021	2 400,00	0,00	100,00	300,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	2022	21 600,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	2021	2022	10 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	2022	2024	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 066,10	49 500,00	27 433,90	0,00
	2021	2022	7 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	2023	2024	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 825,00	45 175,00	0,00
	2019	2020	4 100,00	0,00	100,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	58 000,00	0,00	0,00	40 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	6 100,00	0,00	0,00	100,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	2023	55 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	2020	2020	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	2021	8 100,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	2023	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5 000,00	0,00	0,00
	2023	2024	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 025,00	47 975,00	0,00
	2021	2022	2 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
	2023	2024	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	16 000,00	0,00
	2021	2022	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	900,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Вид работ	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				
						Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя		
								до реализации	после реализации	
3.2.3.139	Приморский	Модернизация наружного пожарного водопровода Ду150по адресу: Котельная "Молодежная", Серебристый б., д.2	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Серебристый б., д.2	объект	шт.	1	1	
3.2.3.140	Приморский	Модернизация у/у холодной водыпо адресу:Котельная "Молодежная", Серебристый б., д.2	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Серебристый б., д.2	проект	шт.	0	1	
3.2.3.141	Приморский	Модернизация у/у холодной водыпо адресу: Котельная "Молодежная", Серебристый б., д.2	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Серебристый б., д.2	объект	шт.	1	1	
3.2.3.142	Приморский	Модернизация системы ХВП в части замены баков мокрого хранения соли (2 ед.) и Na-катионитового фильтра №1 по адресу: Котельная "Молодежная", Серебристый б., д.2	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Серебристый б., д.2	проект	шт.	0	1	
3.2.3.143	Приморский	Модернизация системы ХВП в части замены баков мокрого хранения соли (2 ед.) и Na-катионитового фильтра №1по адресу:Котельная "Молодежная", Серебристый б., д.2	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Серебристый б., д.2	количество	система	3	3	
3.2.3.144	Приморский	Модернизация здания котельной по результатам ЭПБ по адресу: Котельная "Молодежная", Серебристый б., 2	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения по результатам ЭПБ	Серебристый б., 2	проект	шт.	0	1	
3.2.3.145	Приморский	Модернизация здания котельной по результатам ЭПБ по адресу: Котельная "Молодежная", Серебристый б., д.2	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения. по результатам ЭПБ	Серебристый б., д.2	объект	шт.	1	1	
3.2.3.146	Приморский	Модернизация системы управления технологическими процессами автоматики "АМАКС" к/а ПТВМ №6 на современную операционную системупо адресу: Котельная "Черноречeнская", наб. Черной речки, д.14	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	наб. Черной речки, д.14	проект	шт.	0	1	
3.2.3.147	Приморский	Модернизация системы управления технологическими процессами автоматики "АМАКС" к/а ПТВМ №6 на современную операционную системупо адресу:Котельная "Черноречeнская", наб. Черной речки, д.14	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	наб. Черной речки, д.14	объект	шт.	1	1	
3.2.3.148	Приморский	Модернизация котельной в части замены АБ V=700м3 №2 по адресу: Липовая аллея, д.17	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Липовая аллея, д.17	объем	м3	700	700	
3.2.3.149	Приморский	Модернизация мазутного подземного железобетонного резервуара V=500м3 №2 по адресу: Липовая аллея, д.17, лит.Б	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Липовая аллея, д.17, лит. Б	проект	шт.	0	1	
3.2.3.150	Приморский	Модернизация по модернизации мазутного подземного железобетонного резервуара V=500м3 №2 по дресу: Липовая аллея, д.17	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Липовая аллея, д.17	объем	м3	500	500,00	
3.2.3.151	Приморский	Техническое перевооружение котельной в части замены парового котла ДКВр-10/13 №3 по адресу:Сабировская ул., д.41 корп.2	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Сабировская ул., д.41 корп.2 ДКВр-10/13 №3	проект	шт.	0	1	
3.2.3.152	Приморский	Техническое перевооружение котельной в части замены парового котла ДКВр-10/13 №3 по адресу:Сабировская ул., д.41 корп.2	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Сабировская ул., д.41 корп.2	производительность	т/час	20	20	
3.2.3.153	Приморский	Модернизация котельной в части замены питательного деаэратора ДСА-50/25 по адресу: Сабировская ул., д.41 корп.2	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Сабировская ул., д.41 корп.2	проект	шт.	0	1	
3.2.3.154	Приморский	Модернизация котельной в части замены питательного деаэратора ДСА-50/25 по адресу: Сабировская ул., д.41 корп.2	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Сабировская ул., д.41 корп.2	производительность	м3/час	50	50	
3.2.3.155	Кронштадтский	Модернизация котельной в части замены питательного деаэратора ДСА-50/15 №2 по адресу: Котельная "Западная", г. Кронштадт, Кронштадтское ш., 15	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	г. Кронштадт, Кронштадтское ш., 15	проект	шт.	0	1	
3.2.3.156	Кронштадтский	Модернизация котельной в части замены питательного деаэратора ДСА-50/15 №2 по адресу:Котельная "Западная", г. Кронштадт, Кронштадтское ш., 15	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	г. Кронштадт, Кронштадтское ш., 15	производительность	м3/час	50	50	
3.2.3.157	Выборгский	Модернизация котельной в части технического перевооружения котла ГМ 50/14-250 №3 по адресу: Котельная "Парнас", 3-й Верхний пер. д. 10, лит.А	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	3-й Верхний пер. д. 10, лит.А	проект	шт.	0	1	
3.2.3.158	Выборгский	Модернизация котельной в части технического перевооружения котла ГМ 50/14-250 №3 по адресу: Котельная "Парнас", 3-й Верхний пер. д. 10, лит.А	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	3-й Верхний пер. д. 10, лит.А	мощность	Гкал/час	33	33	
3.2.3.159	Выборгский	Модернизация систем управления технологическими процессами автоматики "АМАКС" КВГМ-120 №4,8по адресу:Котельная "Парнас", 3-й Верхний пер. д. 10, лит.А	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	3-й Верхний пер. д. 10, лит.А	проект	шт.	0	1	
3.2.3.160	Выборгский	Модернизация систем управления технологическими процессами автоматики "АМАКС" КВГМ-120 №4,8по адресу:Котельная "Парнас", 3-й Верхний пер. д. 10, лит.А	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	3-й Верхний пер. д. 10, лит.А	объект	шт.	1	1	
3.2.3.161	Выборгский	Модернизация котельной в части замены ДПА-300 по адресу:Котельная "Парнас", 3-й Верхний пер. д. 10, лит.А	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	3-й Верхний пер. д. 10, лит.А	проект	шт.	0	1	
3.2.3.162	Выборгский	Проектно-изыскательские работы по устройству обвалования БАГВ по адресу: Котельная "Парнас", 3-й Верхний пер. д. 10, лит.А	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	3-й Верхний пер. д. 10, лит.А	проект	шт.	0	1	
3.2.3.163	Выборгский	Строительно-монтажные работы по устройству обвалования БАГВ по адресу: Котельная "Парнас", 3-й Верхний пер. д. 10, лит.А	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	3-й Верхний пер. д. 10, лит.А	объект	шт.	0	1	
3.2.3.164	Выборгский	Модернизация котельной в части технического перевооружения котла ГМ 50/14 №1 по адресу: СПб, 3-й Верхний пер., д.10, лит.А	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	3-й Верхний пер. д. 10, лит.А	проект	шт.	0	1	

ии	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс.руб.								
			Итого расходы	Профинансировано к 2019 году	в том числе по годам					Остаток финансирования	В том числе за счёт платы за подключение
					2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год		
	2023	2024	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
	2021	2021	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	2022	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
	2021	2021	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	2023	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	4 400,00	0,00	0,00
	2019	2019	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	13 500,00	0,00	0,00	500,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	2023	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
	2023	2024	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5 300,00	0,00
	2019	2019	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	2019	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	6 100,00	0,00	0,00	100,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	2022	2 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00
	2023	2024	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	17 000,00	0,00
	2020	2020	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	2021	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	2022	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	2023	2023	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00
	2021	2022	16 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	2023	2024	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 025,00	127 975,00	0,00
	2023	2023	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00
	2023	2024	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	15 000,00	0,00
	2023	2024	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	500,00	0,00
	2022	2023	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2 700,00	0,00	0,00
	2023	2024	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	30 000,00	0,00
	2019	2019	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Вид работ	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				
						Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя		
								до реализации	после реализации	
3.2.3.165	Выборгский	Модернизация котельной в части технического перевооружения котла ГМ 50/14 №1 по адресу: СПб, 3-й Верхний пер., д.10, лит.А	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	3-й Верхний пер. д. 10, лит.А	мощность	Гкал/час	33	33	
3.2.3.166	Выборгский	Модернизация котельной в части технического перевооружения котла ГМ 50/14 №2 по адресу: СПб, 3-й Верхний пер., д. 10, лит.А	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	3-й Верхний пер. д. 10, лит.А	проект	шт.	0	1	
3.2.3.167	Выборгский	Модернизация котельной в части технического перевооружения котла ГМ 50/14 №2 с заменой воздухоподогревателя по адресу:Котельная "Парнас", 3-й Верхний пер. д. 10, лит.А	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	3-й Верхний пер. д. 10, лит.А	объект	шт.	1	1	
3.2.3.168	Выборгский	Модернизация котельной в части замены масляных трансформаторов Т-3, Т-5 на сухиепо адресу:Котельная "Парнас", 3-й Верхний пер. д. 10, лит.А	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	3-й Верхний пер. д. 10, лит.А	проект	шт.	0	1	
3.2.3.169	Выборгский	Модернизация котельной в части замены масляных трансформаторов Т-3, Т-5 на сухиепо адресу:Котельная "Парнас", 3-й Верхний пер. д. 10, лит.А	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	3-й Верхний пер. д. 10, лит.А	объект	шт.	2	2	
3.2.3.170	Выборгский	Модернизация котельной в части технического перевооружения трубопроводов по адресу: СПб, 3-й Верхний пер., д. 10, лит.А	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	3-й Верхний пер. д. 10, лит.А	проект	шт.	0	1	
3.2.3.171	Выборгский	Модернизация котельной в части технического перевооружения сетевых трубопроводов (байпасов водогрейных котлов)по адресу: Котельная "Парнас", 3-й Верхний пер. д. 10, лит.А	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	3-й Верхний пер. д. 10, лит.А	объект	шт.	6	6	
3.2.3.172	Выборгский	Модернизация котельной в части технического перевооружения котла ГМ 50/14-250 №2 по адресу: Котельная "Парнас-4", 8-й Верхний пер. д. 6, лит.А	корр. ПИР, СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	8-й Верхний пер. д. 6, лит.А	мощность	Гкал/час	33	33	
3.2.3.173	Выборгский	Модернизация котельной в части технического перевооружения паропроводов с секционированием по адресу:Котельная "Парнас-4", 8-й Верхний пер. д. 6, лит.А	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	8-й Верхний пер. д. 6, лит.А	проект	шт.	0	1	
3.2.3.174	Выборгский	Модернизация котельной в части технического перевооружения паропроводов с секционированием по адресу:Котельная "Парнас-4", 8-й Верхний пер. д. 6, лит.А	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	8-й Верхний пер. д. 6, лит.А	объект	шт.	1	1	
3.2.3.175	Выборгский	Модернизация котельной в части технического перевооружения наружного подземного газопровода	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул. Кузнецовская д. 52 корп.10, лит.А	протяженность	м	234	234	
3.2.3.176	Выборгский	Модернизация котельной в части технического перевооружения газопроводов на объекте по адресу : Серебристый б-р, д.2	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Серебристый б-р, д.2	проект	шт.	1	1	
3.2.3.177	Выборгский	Модернизация котельной в части технического перевооружения котла ДКВр 10/13 №8по адресу:Котельная "3-я Выборгская", Манчестерская ул., д. 14, лит. А	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Манчестерская ул., д. 14, лит. А	проект	шт.	0	1	
3.2.3.178	Выборгский	Модернизация котельной в части технического перевооружения котла ДКВр 10/13 №8по адресу: Котельная "3-я Выборгская", Манчестерская ул., д. 14, лит. А	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Манчестерская ул., д. 14, лит. А	производительность	т/час	10	10	
3.2.3.179	Выборгский	Модернизация котельной в части работ по устройству обвалования аккумуляторных баков по адресу: Котельная "3-я Выборгская", Манчестерская ул., д. 14, лит. А	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Манчестерская ул., д. 14, лит. А	объект	шт.	0	1	
3.2.3.180	Выборгский	Модернизация ГРУ 10кВ котельной по адресу: 8-й Верхний пр., 6	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	8-й Верхний пер., д.6	объект	шт.	1	1	
3.2.3.181	Выборгский	Модернизация котельной в части замены бака аккумуляторного №2 V=100м3 по адресу:СПб, пр. Энгельса, д.17, к.3, лит.Э	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	пр. Энгельса, д.17, к.3, лит.Э	проект	шт.	0	1	
3.2.3.182	Выборгский	Модернизация котельной в части замены бака аккумуляторного №2 V=100м3 по адресу:СПб, пр. Энгельса, д.17, к.3, лит.Э	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	пр. Энгельса, д.17, к.3, лит.Э	объект	шт.	1	1	
3.2.3.183	Выборгский	Модернизация котельной в части работустройству обвалования БАГВ по адресу: Котельная "2-я Выборгская", пр. Энгельса, 17, к. 3, лит. Э	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	пр. Энгельса, 17, к. 3, лит. Э	проект	шт.	0	1	
3.2.3.184	Выборгский	Модернизация котельной в части работустройству обвалования БАГВ по адресу: Котельная "2-я Выборгская", пр. Энгельса, 17, к. 3, лит. Э	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	пр. Энгельса, 17, к. 3, лит. Э	объект	шт.	0	1	
3.2.3.185	Выборгский	Модернизация котельной в части устройства контрольной скважины пьезометра для наблюдения за уровнем грунтовых водпо адресу:Котельная "2-я Выборгская", пр. Энгельса, 17, к. 3, лит. Э	ПИР	Исполнение предписания Ростехнадзора №08-7656-4011/ПР от 30.11.2017	пр. Энгельса, 17, к. 3, лит. Э	проект	шт.	0	1	
3.2.3.186	Выборгский	Модернизация котельной в части устройства контрольной скважины пьезометра для наблюдения за уровнем грунтовых водпо адресу: Котельная "2-я Выборгская", пр. Энгельса, 17, к. 3, лит. Э	СМР	Исполнение предписания Ростехнадзора №08-7656-4011/ПР от 30.11.2017	пр. Энгельса, 17, к. 3, лит. Э	объект	шт.	0	1	
3.2.3.187	Выборгский	Проектно-изыскательские работы по модеризации котельной в части замены БАГВпо адресу: Котельная "Педиатрическая", Литовская ул., д.2, к. 2, лит. АВ	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Литовская ул., д.2, к. 2, лит. АВ	проект	шт.	0	1	

	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс.руб.								
			Итого расходы	Профинансировано к 2019 году	в том числе по годам					Остаток финансирования	В том числе за счёт платы за подключение
ии					2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год		
	2019	2020	26 000,00	0,00	10 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	2019	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	26 000,00	0,00	0,00	100,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	2022	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	2023	2023	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00
	2019	2020	300,00	0,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2 829,93	0,00	0,00	2 700,00	129,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	2024	117 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	117 000,00	0,00
	2022	2022	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	2023	2023	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00
	2013	2019	8 820,09	833,46	7 986,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	2019	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	2023	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4 000,00	0,00	0,00
	2023	2024	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	14 000,00	0,00
	2019	2020	10 000,00	0,00	8 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	2019	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	2019	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	5 400,00	0,00	0,00	400,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	2019	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	2020	10 100,00	0,00	100,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	2019	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2020	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	2022	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Вид работ	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				
						Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя		
								до реализации	после реализации	
3.2.3.188	Выборгский	Модеризация котельной в части замены БАГВпо адресу: Котельная "Педиатрическая", Литовская ул., д.2, к. 2, лит. АВ	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Литовская ул., д.2, к. 2, лит. АВ	объект	шт.	1	1	
3.2.3.189	Выборгский	Модернизация газоходов котельной по адресу: Котельная "Педиатрическая", Литовская ул., д.2, к. 2, лит. АВ	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Литовская ул., д.2, к. 2, лит. АВ	проект	шт.	0	1	
3.2.3.190	Выборгский	Модернизация газоходов котельной по адресу: Котельная "Педиатрическая", Литовская ул., д.2, к. 2, лит. АВ	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Литовская ул., д.2, к. 2, лит. АВ	объект	шт.	0	1	
3.2.3.191	Выборгский	Модернизация котельной в части технического перевооружения котла ДКВр 10/13 №1 по адресу: Котельная "8-я Выборгская", Астраханская ул, д. 18, лит. А	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Астраханская ул, д. 18, лит. А	производительность	т/час	10	10	
3.2.3.192	Выборгский	Модернизация котельной в части технического перевооружения котла ДКВр 10/13 №3 по адресу: Котельная "8-я Выборгская", Астраханская ул, д. 18, лит. А	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Астраханская ул, д. 18, лит. А	проект	шт.	0	1	
3.2.3.193	Выборгский	Модернизация котельной в части технического перевооружения котла ДКВр 10/13 №3 по адресу: Котельная "8-я Выборгская", Астраханская ул, д. 18, лит. А	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Астраханская ул, д. 18, лит. А	производительность	т/час	10	10	
3.2.3.194	Выборгский	Модернизация котельной в части замены БАГВ №2 по адресу: Котельная "8-я Выборгская", Астраханская ул, д. 18, лит. А	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Астраханская ул, д. 18, лит. А	проект	шт.	0	1	
3.2.3.195	Выборгский	Модернизация котельной в части замены БАГВ № 2 по адресу: Котельная "8-я Выборгская", Астраханская ул, д. 18, лит. А	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Астраханская ул, д. 18, лит. А	объект	шт.	1	1	
3.2.3.196	Выборгский	Проектно-изыскательские работы по устройству обвалования БАГВ по адресу: Котельная "8-я Выборгская", Астраханская ул, д. 18, лит. А	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Астраханская ул, д. 18, лит. А	проект	шт.	0	1	
3.2.3.197	Выборгский	Строительно-монтажные аботы по устройству обвалования БАГВ по адресу: Котельная "8-я Выборгская", Астраханская ул, д. 18, лит. А	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Астраханская ул, д. 18, лит. А	объект	шт.	0	1	
3.2.3.198	Выборгский; Калининский	Модернизация котельной в части технического перевооружения внутренних газопроводов, газопроводов ГРУ и газопроводов ГРП на объектах ФЭИ ГУП "ТЭК СПб" по адресам : Шафировский пр., д.10, Астраханская ул.,д.18	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Шафировский пр., д.10, Астраханская ул.,д.18	объект	шт.	2	2	
3.2.3.199	Красногвардейский	Модернизация котельной в части технического перевооружения котла ДКВр 20/13 №7по адресу: Котельная "Северомуринская", Мурино, д. 11, лит. А	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Мурино, д. 11, лит. А ДКВр 20/13 №7	проект	шт.	0	1	
3.2.3.200	Красногвардейский	Модернизация котельной в части технического перевооружения котла ДКВр 20/13 №7по адресу:Котельная "Северомуринская", Мурино, д. 11, лит. А	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Мурино, д. 11, лит. А ДКВр 20/13 №7	производительность	т/час	20	20	
3.2.3.201	Красногвардейский	Модернизация котельной в части технического перевооружения котла ДКВр 20/13 №8по адресу: Котельная "Северомуринская", Мурино, д. 11, лит. А	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Мурино, д. 11, лит. А ДКВр 20/13 №8	проект	шт.	0	1	
3.2.3.202	Красногвардейский	Модернизация котельной в части технического перевооружения котла ДКВр 20/13 №8 по адресу: Котельная "Северомуринская", Мурино, д. 11, лит. А	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Мурино, д. 11, лит. А ДКВр 20/13 №8	производительность	т/час	20	20	
3.2.3.203	Калининский	Модернизация котельной в части технического перевооружения котла ПТВМ-50 №3по адресу:Котельная "Политехническая", Гжатская ул., д. 24, лит. А	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Гжатская ул., д. 24, лит. А	проект	шт.	0	1	
3.2.3.204	Калининский	Модернизация котельной в части технического перевооружения котла ПТВМ-50 №3по адресу: Котельная "Политехническая", Гжатская ул., д. 24, лит. А	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Гжатская ул., д. 24, лит. А	мощность	Гкал/час	50	50	
3.2.3.205	Калининский	Модернизация котельной в части замены БАГВ №1по адресу: Котельная "Политехническая", Гжатская ул., д. 24, лит. А	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Гжатская ул., д. 24, лит. А	проект	шт.	0	1	
3.2.3.206	Калининский	Модернизация котельной в части замены БАГВ №1по адресу:Котельная "Политехническая", Гжатская ул., д. 24, лит. А	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Гжатская ул., д. 24, лит. А	объект	шт.	1	1	
3.2.3.207	Калининский	Модернизация котельной в части устройства контрольной скважины пьезометра для наблюдения за уровнем грунтовых вод по адресу: Котельная "Политехническая", Гжатская ул., д. 24, лит. А	ПИР	Исполнение предписания Ростехнадзора №08-7656-4011/ПР от 30.11.2017	Гжатская ул., д. 24, лит. А	проект	шт.	0	1	
3.2.3.208	Калининский	Модернизация котельной в части устройства контрольной скважины пьезометра для наблюдения за уровнем грунтовых вод по адресу: Котельная "Политехническая", Гжатская ул., д. 24, лит. А	СМР	Исполнение предписания Ростехнадзора №08-7656-4011/ПР от 30.11.2017	Гжатская ул., д. 24, лит. А	объект	шт.	0	1	
3.2.3.209	Красногвардейский	Модернизация котельной в части замены сетевого насоса №40 (Д630/90) с увеличением мощности; по адресу:1 Красногвардейская СПб, Гранитная ул., д.12, лит. А.	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Гранитная ул., д.12, лит. А.	проект	шт.	0	1	
3.2.3.210	Красногвардейский	Модернизация котельной в части замены сетевого насоса №40 (Д630/90) с увеличением мощности; по адресу:1 Красногвардейская СПб, Гранитная ул., д.12, лит. А.	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Гранитная ул., д.12, лит. А.	Количество	шт.	1	1	

	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс.руб.								
			Итого расходы	Профинансировано к 2019 году	в том числе по годам					Остаток финансирования	В том числе за счёт платы за подключение
ии					2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год		
	2023	2023	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00
	2018	2020	4 385,41	2 000,00	485,41	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	10 000,00	0,00	0,00	100,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2022	25 100,00	0,00	0,00	100,00	17 900,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	3 100,00	0,00	0,00	100,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	2023	25 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	2020	2021	1 100,00	0,00	0,00	100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	2023	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
	2022	2022	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	2023	2024	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	4 000,00	0,00
	2019	2022	10 100,00	0,00	100,00	1 000,00	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	2021	2022	5 976,17	0,00	0,00	0,00	97,97	5 878,20	0,00	0,00	0,00
	2023	2024	57 802,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 918,80	53 883,50	0,00
	2022	2023	5 976,17	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97	5 878,20	0,00	0,00
	2023	2024	58 879,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 632,77	33 247,20	0,00
	2022	2023	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	6 000,00	0,00	0,00
	2023	2024	60 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	60 000,00	0,00
	2022	2023	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2 500,00	0,00	0,00
	2023	2024	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	23 000,00	0,00
	2019	2019	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	2019	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	2022	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Вид работ	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				
						Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя		
								до реализации	после реализации	
3.2.3.211	Красногвардейский	Модернизация котельной в части замены БАГВ 1000м3 №2по адресу:1 Красногвардейская СПб, Гранитная ул., д.12, лит. А.	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Гранитная ул., д.12, лит. А.	проект	шт.	0	1	
3.2.3.212	Красногвардейский	Модернизация котельной в части замены БАГВ 1000м3 №2по адресу:1 Красногвардейская СПб, Гранитная ул., д.12, лит. А.	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Гранитная ул., д.12, лит. А.	объем	м3	1000	1000	
3.2.3.213	Красногвардейский	Модернизация котельной в части замены сетевого деаэратора 150/25 №2 с заменой системы автоматизации;по адресу:1 Красногвардейская СПб, Гранитная ул., д.12, лит. А.	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Гранитная ул., д.12, лит. А.	проект	шт.	0	1	
3.2.3.214	Красногвардейский	Модернизация котельной в части замены сетевого деаэратора 150/25 №2 с заменой системы автоматизации;по адресу:1 Красногвардейская СПб, Гранитная ул., д.12, лит. А.	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Гранитная ул., д.12, лит. А.	объект	шт.	1	1	
3.2.3.215	Красногвардейский	Модернизация котельной в части замены мазутного хозяйствапо адресу:1 Красногвардейская СПб, Гранитная ул., д.12, лит. А.	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Гранитная ул., д.12, лит. А.	проект	шт.	0	1	
3.2.3.216	Красногвардейский	Модернизация котельной в части замены мазутного хозяйствапо адресу:1 Красногвардейская СПб, Гранитная ул., д.12, лит. А.	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Гранитная ул., д.12, лит. А.	объект	шт.	1	1	
3.2.3.217	Красногвардейский	Модернизация котельной в части замены ГРУ №1, 2 по адресу:1 Красногвардейская СПб, Гранитная ул., д.12, лит. А.	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Гранитная ул., д.12, лит. А.	проект	шт.	0	1	
3.2.3.218	Красногвардейский	Модернизация котельной в части замены ГРУ №1, 2 по адресу: 1 Красногвардейская, СПб, Гранитная ул., д.12, лит. А.	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Гранитная ул., д.12, лит. А.	количество	шт.	4	4	
3.2.3.219	Красногвардейский	Модернизация котельной в части замены газового оборудования котлов №1-6 (1 очередь - №1,5) по адресу:1 Красногвардейская СПб, Гранитная ул., д.12, лит. А.	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Гранитная ул., д.12, лит. А.	проект	шт.	0	1	
3.2.3.220	Красногвардейский	Модернизация котельной в части замены газового оборудования котлов №1-6 (1 очередь - №1,5) по адресу:1 Красногвардейская СПб, Гранитная ул., д.12, лит. А.	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Гранитная ул., д.12, лит. А.	объект	шт.	2	2	
3.2.3.221	Красногвардейский	Модернизация котельной в части замены СЧР сетевых насосных агрегато по адресу:1 Красногвардейская СПб, Гранитная ул., д.12, лит. А	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Гранитная ул., д.12, лит. А.	проект	шт.	0	1	
3.2.3.222	Красногвардейский	Модернизация котельной в части замены СЧР сетевых насосных агрегатов с заменой частотного преобразователя.по адресу:1 Красногвардейская СПб, Гранитная ул., д.12, лит. А	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Гранитная ул., д.12, лит. А.	объект	шт.	2	2	
3.2.3.223	Красногвардейский	Модернизация котельной в части реконструкции ГРЩ-0,4 кВ и замена кабельных линий внутреннего электроснабженияпо адресу:1 Красногвардейская СПб, Гранитная ул., д.12, лит. А	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Гранитная ул., д.12, лит. А.	проект	шт.	0	1	
3.2.3.224	Красногвардейский	Модернизация котельной в части реконструкции ГРЩ-0,4 кВ и замена кабельных линий внутреннего электроснабженияпо адресу:1 Красногвардейская СПб, Гранитная ул., д.12, лит. А	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Гранитная ул., д.12, лит. А.	объект	шт.	1	1	
3.2.3.225	Красногвардейский	Модернизация котельной в части технологического присоединения к электросетям с увеличением мощностипо адресу:1 Красногвардейская СПб, Гранитная ул., д.12, лит. А	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Гранитная ул., д.12, лит. А.	проект	шт.	0	1	
3.2.3.226	Красногвардейский	Модернизация котельной в части технологического присоединения к электросетям с увеличением мощности по адресу:1 Красногвардейская СПб, Гранитная ул., д.12, лит. А	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Гранитная ул., д.12, лит. А.	объект	шт.	1	1	
3.2.3.227	Московский	Модернизация котельной с техническим перевооружением водогрейного котла ПТВМ-30М №5 котельной по адресу: 1-Московская котельная, Бассейная ул., 59 к. 2	ПИР, СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Бассейная ул., 59 к. 2	проект	шт.	1	1	
3.2.3.228	Фрунзенский	Модернизация котельной в части замены резервуара 200 м3 (мазутный бак №1) котельной по адресу: " 3 Фрунзенская" ул.Софийская. 54 к.2 лит.А	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул.Софийская.,54 корп .2 Лит.А	проект	шт.	1	1	
3.2.3.229	Красногвардейский	Проектно-изыскательские работы по устройству второго водопроводного ввода по адресу ь.Сампсониевский, д.75	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Б.Сампсониевский, д.75	объект	шт	1	2	
3.2.3.230	Красногвардейский	Модернизация котельной в части технического перевооружения котла ДКВр 10/13 №2 по адресу: Трамвайный пр., д.8, лит.А	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Трамвайный пр., д.8, лит.А	объект	шт.	1	1	
3.2.3.231	Красногвардейский	Техническое перевооружение котельной в части модернизации парового котла ДКВр 10/13 №3 по адресу: "2 Красногвардейская" котельная , пр. Металлистов, д.60, лит. А	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	пр. Металлистов, д.60,	проект	шт.	0	1	
3.2.3.232	Красногвардейский	Строительно-монтажные работы технического перевооружения котельной в части модернизации парового котла ДКВр 10/13 №3 по адресу: "2 Красногвардейская" котельная пр. Металлистов, д.60, лит. А	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	пр. Металлистов, д.60,	производительность	т/час	10	10	

	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс.руб.								
			Итого расходы	Профинансировано к 2019 году	в том числе по годам					Остаток финансирования	В том числе за счёт платы за подключение
и					2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год		
	2021	2022	2 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	2023	2023	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
	2021	2022	1 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	2023	2024	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	12 000,00	0,00
	2022	2023	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1 500,00	0,00	0,00
	2023	2024	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	13 500,00	0,00
	2020	2021	1 100,00	0,00	0,00	100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	2023	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	2021	2022	1 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
	2022	2024	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	2021	2022	1 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	2023	2024	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	10 000,00	0,00
	2021	2021	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	2022	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	2021	2021	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	2022	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	2023	2024	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	54 500,00	0,00
	2019	2020	10 000,00	0,00	1 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	2019	990,00	0,10	989,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	2019	2 000,00	0,10	1 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	2022	4 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	2023	2024	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	19 000,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Вид работ	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				
						Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя		
								до реализации	после реализации	
3.2.3.233	Красногвардейский	Модернизация котельной в части замены сетевых насосов СЭ-800-100-11 №1,2,3 на насосы большей производительности и обратного клапана по адресу: "2 Красногвардейская" котельная, пр. Металлистов, д.60, лит. А	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Металлистов, д.60,	проект	шт.	0	1	
3.2.3.234	Красногвардейский	Модернизация котельной в части замены сетевых насосов СЭ-800-100-11 №1,2,3 на насосы большей производительности и обратного клапанапо адресу:2 КрасногвардейскаяСПб, пр. Металлистов, д.60, лит. А	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Металлистов, д.60,	объект	шт.	3	3	
3.2.3.235	Красногвардейский	Модернизация РУ-6кВ котельной в части установки схемы АВР-6кВ по адресу: "2 Красногвардейская" котельная, пр. Металлистов, д.60, лит. А	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Металлистов, д.60,	проект	шт.	0	1	
3.2.3.236	Красногвардейский	Модернизация РУ-6кВ котельной в части установки схемы АВР-6кВ по адресу: "2 Красногвардейская" котельная, пр. Металлистов, д.60, лит. А	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Металлистов, д.60,	объект	шт.	0	1	
3.2.3.237	Красногвардейский	Модернизация трубопроводов котельной (прибакового. подпиточного) Д108-325 -80 п.м.по адресу: 2 Красногвардейская, пр. Металлистов, д.60, лит. А	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Металлистов, д.60,	проект	шт.	0	1	
3.2.3.238	Красногвардейский	Модернизация трубопроводов котельной (прибакового. подпиточного) Д108-325 -80 п.м.по адресу:2 КрасногвардейскаяСПб, пр. Металлистов, д.60, лит. А	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Металлистов, д.60,	протяженность	п.м	80	80	
3.2.3.239	Красногвардейский	Модернизация систем управления технологическими процессами автоматики "АМАКС" к/а ПТВМ №4,5 по адресу: "2 Красногвардейская" котельная, пр. Металлистов, д.60, лит. А	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Металлистов, д.60,	проект	шт.	0	1	
3.2.3.240	Красногвардейский	Модернизация систем управления технологическими процессами автоматики "АМАКС" к/а ПТВМ №4,5 по адресу: "2 Красногвардейская" котельная, пр. Металлистов, д.60, лит. А	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Металлистов, д.60,	объект	шт.	1	1	
3.2.3.241	Красногвардейский	Модернизация котельной в части замены в/котла ПТВМ 50 №7 по адресу: "4 Красногвардейская" котельная, Екатерининский пр., лит. А	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Екатерининский пр., лит. А	проект	шт.	0	1	
3.2.3.242	Красногвардейский	Модернизация котельной в части замены в/котла ПТВМ 50 №7 по адресу: "4 Красногвардейская" котельная, Екатерининский пр., лит. А	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Екатерининский пр., лит. А	мощность	Гкал/час	50	50	
3.2.3.243	Красногвардейский	Модернизация котельной в части замены п/котла ДКВР 20/13 №1 по адресу: "4 Красногвардейская" котельная, Екатерининский пр., лит. А	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Екатерининский пр., лит. А	проект	шт.	0	1	
3.2.3.244	Красногвардейский	Модернизация котельной в части замены п/котла ДКВР 20/13 №1по адресу:4 Красногвардейская, Екатерининский пр., лит. А	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Екатерининский пр., лит. А	производительность	т/час	20	20	
3.2.3.245	Красногвардейский	Модернизация котельной в части замены п/котла ДКВР 20/13 №2 по адресу:4 Красногвардейская, Екатерининский пр., лит. А	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Екатерининский пр., лит. А	проект	шт.	0	1	
3.2.3.246	Красногвардейский	Модернизация котельной в части замены п/котла ДКВР 20/13 №2 по адресу: "4 Красногвардейская" котельная, Екатерининский пр., лит. А	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Екатерининский пр., лит. А	производительность	т/час	20	20	
3.2.3.247	Красногвардейский	Модернизация котельной в части замены бака приёмника мазута V=17м3 по адресу: СПб, Екатерининский пр., д.7, лит. Б	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Екатерининский пр., лит. А	проект	шт.	0	1	
3.2.3.248	Красногвардейский	Модернизация котельной в части замены приемной мазутной емкости V=17м3по адресу: "4 Красногвардейская" котельная, Екатерининский пр., лит. А	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Екатерининский пр., лит. А	объект	шт.	1	1	
3.2.3.249	Красногвардейский	Модернизация котельной в части устройства контрольной скважины-пьезометра для наблюдения за уровнем грунтовых водпо адресу: Пискаревский пр .155, к.4	ПИР	Исполнение предписания Ростехнадзора №08-7656-4011/ПР от 30.11.2017	Пискаревский пр .155, к.4	проект	шт.	0	1	
3.2.3.250	Красногвардейский	Модернизация котельной в части устройства контрольной скважины-пьезометра для наблюдения за уровнем грунтовых вод по адресу: Пискаревский пр. 155, к.4	СМР	Исполнение предписания Ростехнадзора №08-7656-4011/ПР от 30.11.2017	Пискаревский пр .155, к.4	объект	шт.	0	1	
3.2.3.251	Всеволожский	Модернизация паровой части котельной с заменой паровых котлов ДКВР 4/13 №1,2 и модернизацией ГРУ и газопроводов к паровой части котельнойпо адресу:Всеволожский р-н. Рябовское шоссе, 130	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Всеволожский р-н. Рябовское шоссе, 130	проект	шт.	0	1	
3.2.3.252	Всеволожский	Модернизация паровой части котельной с заменой паровых котлов ДКВР 4/13 №1,2 и модернизацией ГРУ и газопроводов к паровой части котельнойпо адресу: Всеволожский р-н. Рябовское шоссе, 130	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Всеволожский р-н. Рябовское шоссе, 130	производительность	т/час	4	4	
3.2.3.253	Всеволожский	Модернизация котельной в части установки контура заземления по адресу:Всеволожский р-н. Рябовское шоссе, 130, лит.Н, Н4, Н5	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Всеволожский р-н. Рябовское шоссе, 130	проект	шт.	0	1	
3.2.3.254	Всеволожский	Модернизация котельной в части установки контура заземления по адресу: Всеволожский р-н. Рябовское шоссе, 130	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Всеволожский р-н. Рябовское шоссе, 130	объект	шт.	0	1	

и	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс.руб.								
			Итого расходы	Профинансировано к 2019 году	в том числе по годам					Остаток финансирования	В том числе за счёт платы за подключение
					2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год		
	2021	2021	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	2023	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00
	2021	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	2023	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00
	2021	2021	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	2023	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00
	2022	2023	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1 200,00	0,00	0,00
	2023	2024	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	17 000,00	0,00
	2021	2022	5 424,84	0,00	0,00	0,00	4 824,84	600,00	0,00	0,00	0,00
	2022	2024	54 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10 000,00	44 000,00	0,00
	2021	2022	5 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	2022	2024	60 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	20 000,00	40 000,00	0,00
	2022	2023	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5 000,00	0,00	0,00
	2023	2024	60 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	60 000,00	0,00
	2019	2020	800,00	0,00	100,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	5 000,00	0,00	0,00	100,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	2019	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	2019	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	2021	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	2024	27 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2 000,00	2 500,00	22 900,00	0,00
	2019	2019	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2020	917,06	0,00	0,00	917,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Вид работ	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				
						Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя		
								до реализации	после реализации	м
3.2.3.255	Невский	Модернизация котельной в части технического перевооружения парового котла ДКВр 20/13 №6 по адресу: ул. Крыленко, д.4, лит.А	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул. Крыленко, д.4, лит. А	проект	шт.	0	1	
3.2.3.256	Невский	Модернизация котельной в части замены парового котла ДКВр 20/13 №6 с теплофик/экономайзеромпо адресу:1 Правобережная, ул. Крыленко, д.4, лит. А	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул. Крыленко, д.4, лит. А	производительность	т/час	20	20	
3.2.3.257	Невский	Модернизация котельной в части замены мазутного резервуара РВС V=2000м3 №1по адресу:1 Правобережная, ул. Крыленко, д.4, лит. А	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул. Крыленко, д.4, лит. А	проект	шт.	0	1	
3.2.3.258	Невский	Модернизация котельной в части замены мазутного резервуара РВС V=2000м3 №1по адресу:1 Правобережная, ул. Крыленко, д.4, лит. А	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул. Крыленко, д.4, лит. А	объект	шт.	1	1	
3.2.3.259	Невский	Модернизация котельной в части замены мазутного резервуара РВС V=2000м3 №2по адресу:1 Правобережная, ул. Крыленко, д.4, лит. А	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул. Крыленко, д.4, лит. А	проект	шт.	0	1	
3.2.3.260	Невский	Модернизация котельной в части замены мазутного резервуара РВС V=2000м3 №2по адресу:1 Правобережная, ул. Крыленко, д.4, лит. А	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул. Крыленко, д.4, лит. А	объект	шт.	1	1	
3.2.3.261	Невский	Модернизация котельной в части мадернизации приемного мазутного бака РЖП -250 №1по адресу:1 Правобережная, ул. Крыленко, д.4, лит. А	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул. Крыленко, д.4, лит. А	проект	шт.	0	1	
3.2.3.262	Невский	Модернизация котельной в части модрнизации приемного мазутного бака РЖП -250 №1по адресу:1 Правобережная СПб, ул. Крыленко, д.4, лит. А	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул. Крыленко, д.4, лит. А	объем	м3	250	250	
3.2.3.263	Невский	Модернизация котельной в части мадернизации приемного мазутного бака РЖП -250 №2 по адресу:1 Правобережная котельная, ул. Крыленко, д.4, лит. А	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул. Крыленко, д.4, лит. А	проект	шт.	0	1	
3.2.3.264	Невский	Модернизация котельной в части модрнизации приемного мазутного бака РЖП -250 №2 по адресу:1 Правобережная, ул. Крыленко, д.4, лит. А	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул. Крыленко, д.4, лит. А	объем	м3	250	250	
3.2.3.265	Невский	Модернизация системы управления технологическими процессами автоматики "АМАКС" к/а ПТВМ №2 по адресу:1 Правобережная котельная ул. Крыленко, д.4, лит. А	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул. Крыленко, д.4, лит. А	проект	шт.	0	1	
3.2.3.266	Невский	Модернизация системы управления технологическими процессами автоматики "АМАКС" к/а ПТВМ №2 по адресу:1 Правобережная, ул. Крыленко, д.4, лит. А	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул. Крыленко, д.4, лит. А	объект	шт.	1	1	
3.2.3.267	Невский	Модернизация систем управления технологическими процессами автоматики "АМАКС" №1-5 по адресу:2 Правобережная коотельная, ул. Ванеева, д.3, лит. А	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул. Ванеева, д.3, лит. А	проект	шт.	0	1	
3.2.3.268	Невский	Модернизация систем управления технологическими процессами автоматики "АМАКС" №1-5 по адресу:2 Правобережная коотельная, ул. Ванеева, д.3, лит. А	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул. Ванеева, д.3, лит. А	объект	шт.	1	1	
3.2.3.269	Невский	Проектно-изыскательские работы на техническое перевооружение котельной в части замены деаэраторной установки атмосферного типа ДА-100/15, V=15м3 (без деаэрационной колонки) по адресу Ивановская ул., д.36а	ПИР	Обеспечение надежной работы оборудования	Ивановская ул., д.36а	проект	шт.	0	1	
3.2.3.270	Невский	Стрительно-монтажные работы на техническое перевооружение котельной в части замены деаэраторной установки атмосферного типа ДА-100/15, V=15м3 (без деаэрационной колонки) по адресу Ивановская ул., д.36а	СМР	Обеспечение надежной работы оборудования	Ивановская ул., д.36а	объем	м3	15	15	
3.2.3.271	Невский	Модернизация котельной в части модернизации мазутного бака РЖБП -2000 №3 по адресу: 2 Правобережная котельная, ул. Ванеева, д.3, лит. А	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул. Ванеева, д.3, лит. А	проект	шт.	0	1	
3.2.3.272	Невский	Модернизация котельной в части модернизации мазутного бака РЖБП -2000 №3 по адресу:2 Правобережная СПб, ул. Ванеева, д.3, лит. А	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул. Ванеева, д.3, лит. А	объект	шт.	1	1	
3.2.3.273	Невский	Модернизация котельной в части замены мазутного бака РЖБП -2000 №2 по адресу: 2 Правобережная СПб, ул. Ванеева, д.3, лит. А	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул. Ванеева, д.3, лит. А	проект	шт.	0	1	
3.2.3.274	Невский	Модернизация приемного мазутного бака РЖП -250 №1 по адресу: "2 Правобережная" котельная, ул. Ванеева, д.3, лит. А	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул. Ванеева, д.3, лит. А	проект	шт.	0	1	
3.2.3.275	Невский	Модернизация приемного мазутного бака РЖП -250 №1по адресу: "2 Правобережная" котельная, ул. Ванеева, д.3, лит. А	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул. Ванеева, д.3, лит. А	объект	шт.	1	1	
3.2.3.276	Невский	Модернизация котельной в части замены паровых котлов ДКВр 4/13 №№ 1, 2 на водогрейные по адресу: "3 Правобережная" котельная, пр. Большевиков, д.38, корп.4, лит.В	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	пр. Большевиков, д.38 корп.4, лит. А	производительность	т/час	4	4	
3.2.3.277	Московский	Модернизация котельной в части технического перевооруженияы аккумуляторного бака БАГВ-1000 №2 по адресу:"1-я Московская" котельная Бассейная ул., 59 к. 2	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Бассейная ул., 59 к. 2	проект	шт.	0	1	

и	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс.руб.								
			Итого расходы	Профинансировано к 2019 году	в том числе по годам					Остаток финансирования	В том числе за счёт платы за подключение
					2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год		
	2019	2020	6 200,00	0,00	750,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2022	60 000,00	0,00	0,00	17 526,98	10 000,00	32 473,02	0,00	0,00	0,00
	2021	2021	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	2024	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	10 000,00	16 300,00	0,00
	2022	2023	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3 000,00	0,00	0,00
	2023	2024	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	27 000,00	0,00
	2021	2021	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	2023	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	7 000,00	0,00	0,00
	2022	2023	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1 500,00	0,00	0,00
	2023	2024	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	14 000,00	0,00
	2023	2023	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
	2023	2024	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5 400,00	0,00
	2022	2023	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1 800,00	0,00	0,00
	2023	2024	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 923,00	12 777,00	0,00
	2019	2019	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	2020	3 563,30	0,00	3 363,30	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	2022	3 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	2023	2024	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	12 000,00	0,00
	2023	2023	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	2021	2021	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	2022	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
	2019	2022	25 000,00	0,00	100,00	3 400,00	13 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	2021	2022	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Вид работ	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				
						Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя		
								до реализации	после реализации	
3.2.3.278	Московский	Модернизация котельной в части технического перевооружения аккумуляторного бака БАГВ-1000 №2 по адресу: "1-я Московская" котельная, Бассейная ул., 59 к. 2	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Бассейная ул., 59 к. 2	объект	шт.	1	1	
3.2.3.279	Московский	Модернизация котельной в части технического перевооружения мазутной ескости РЖБП 250 №1 по адресу: "1-Московская" котельная, Бассейная ул., 59 к. 2	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Бассейная ул., 59 к. 2	проект	шт.	0	1	
3.2.3.280	Московский	Модернизация котельной в части технического перевооружения мазутной ескости РЖБП 250 №1 по адресу: "1-Московская" котельная, Бассейная ул., 59 к. 2	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Бассейная ул., 59 к. 2	объект	шт.	1	1	
3.2.3.281	Московский	Модернизация котельной в части технического перевооружения дымовой трубы по адресу: "4-я Московская" котельная, Пулковское шоссе, д. 89, корп. 2	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Пулковское шоссе, д. 89, корп. 2	объект	шт.	1	1	
3.2.3.282	Московский	Модернизация котельной в части технического перевооружения газоходов по адресу: "4-я Московская" котельная, Пулковское шоссе, д. 89, корп. 2	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Пулковское шоссе, д. 89, корп. 2	проект	шт.	0	1	
3.2.3.283	Московский	Модернизация котельной в части технического перевооружения газоходов по адресу: "4-я Московская" котельная, Пулковское шоссе, д. 89, корп. 2	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Пулковское шоссе, д. 89, корп. 2	объект	шт.	1	1	
3.2.3.284	Московский	Модернизация котельной в части модернизации коллекторов (прямого и обратного) водогрейной части с заменой электрофицированной арматуры по адресу: "4-я Московская" котельная, Пулковское шоссе, д. 89, корп. 2	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Пулковское шоссе, д. 89, корп. 2	проект	шт.	0	1	
3.2.3.285	Московский	Модернизация котельной в части модернизации коллекторов (прямого и обратного) водогрейной части с заменой электрофицированной арматуры по адресу: "4-я Московская" котельная, Пулковское шоссе, д. 89, корп. 2	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Пулковское шоссе, д. 89, корп. 2	объект	шт.	2	2	
3.2.3.286	Московский	Модернизация котельной в части технического перевооружения котлов ПТВМ-30М № 6, 7 с заменой конвективных поверхностей нагрева по адресу: "4-я Московская" котельная, Пулковское шоссе, д. 89, корп. 2	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Пулковское шоссе, д. 89, корп. 2	проект	шт.	0	1	
3.2.3.287	Московский	Модернизация котельной в части технического перевооружения котлов ПТВМ-30М № 6, 7 с заменой конвективных поверхностей нагрева по адресу: "4-я Московская" котельная, Пулковское шоссе, д. 89, корп. 2	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Пулковское шоссе, д. 89, корп. 2	мощность	Гкал/час	60	60	
3.2.3.288	Московский	Модернизация котельной в части технического перевооружения паровых котлов ДКВР 10/13 №1,3,4 с заменой тяго-дутьевых механизмов, систем газо- и мазутоснабжения, автоматики, электроснабжения по адресу: "4-я Московская" котельная, Пулковское шоссе, д. 89, корп. 2	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Пулковское шоссе, д. 89, корп. 2	проект	шт.	0	1	
3.2.3.289	Московский	Модернизация котельной в части технического перевооружения паровых котлов ДКВР 10/13 №1,3,4 с заменой тяго-дутьевых механизмов, систем газо- и мазутоснабжения, автоматики, электроснабжения по адресу: "4-я Московская" котельная, Пулковское шоссе, д. 89, корп. 2	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Пулковское шоссе, д. 89, корп. 2	мощность	т/час	30	30	
3.2.3.290	Московский	Модернизация котельной в части объединение выводов тепловой сети залов №1 и №2 с установкой дополнительного сетевого насоса по адресу: "4-я Московская" котельная, Пулковское шоссе, д. 89, корп. 2	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Пулковское шоссе, д. 89, корп. 2	проект	шт.	0	1	
3.2.3.291	Московский	Модернизация котельной в части объединение выводов тепловой сети залов №1 и №2 с установкой дополнительного сетевого насоса по адресу: "4-я Московская" котельная, Пулковское шоссе, д. 89, корп. 2	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Пулковское шоссе, д. 89, корп. 2	объект	шт.	2	2	
3.2.3.292	Московский	Модернизация котельной в части замены бойлеров котлов ДКВр (10 ед.) по адресу: "4-я Московская" котельная, Пулковское шоссе, д. 89, корп. 2	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Пулковское шоссе, д. 89, корп. 2	проект	шт.	0	1	
3.2.3.293	Московский	Модернизация котельной в части замены бойлеров котлов ДКВр (10 ед.) по адресу: "4-я Московская" котельная, Пулковское шоссе, д. 89, корп. 2	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Пулковское шоссе, д. 89, корп. 2	объект	шт.	10	10	
3.2.3.294	Московский	Модернизация котельной "4-я Московская" в части замены питательных насосов типа ЦНСГ-60	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Пулковское шоссе, д. 89, корп. 2	проект	шт.	0	1	
3.2.3.295	Московский	Модернизация котельной "4-Московская" в части замены питательных насосов типа ЦНСГ-60	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Пулковское шоссе, д. 89, корп. 2	объект	шт.	3	3	
3.2.3.296	Московский	Модернизация котельной в части технического перевооружения парового котла ДКВр 20/13 №2 по адресу:"3-я Московская" котельная, Предпортовая ул., д. 2	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Предпортовая ул., д. 2	проект	шт.	0	1	
3.2.3.297	Московский	Модернизация котельной "3-я Московская" в части технического перевооружения парового котла ДКВр 20/13 №2	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Предпортовая ул., д. 2	производительность	т/час	20	20	

ии	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс.руб.								
			Итого расходы	Профинансировано к 2019 году	в том числе по годам					Остаток финансирования	В том числе за счёт платы за подключение
					2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год		
	2022	2024	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10 000,00	8 000,00	0,00
	2021	2022	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	2022	2023	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	8 500,00	0,00	0,00
	2021	2023	64 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	15 559,80	46 440,20	0,00	0,00
	2019	2020	1 900,00	0,00	100,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	2021	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	2023	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1 200,00	0,00	0,00
	2023	2024	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	10 000,00	0,00
	2022	2022	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	2023	2024	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	30 000,00	0,00
	2022	2023	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10 000,00	0,00	0,00
	2023	2024	70 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	70 000,00	0,00
	2022	2023	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1 000,00	0,00	0,00
	2023	2024	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	9 000,00	0,00
	2022	2023	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3 500,00	0,00	0,00
	2023	2024	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	20 000,00	0,00
	2022	2022	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2023	2023	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
	2021	2021	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	2024	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	35 000,00	8 000,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Вид работ	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				
						Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя		
								до реализации	после реализации	
3.2.3.298	Московский	Модернизация котельной "3-я Московская" в части технического перевооружения БАГВ-2000 №4	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Предпортовая ул., д. 2	проект	шт.	0	1	
3.2.3.299	Московский	Модернизация котельной в части технического перевооружения БАГВ-2000 №4по адресу:"3-я Московская" котельная, Предпортовая ул., д. 2	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Предпортовая ул., д. 2	объект	шт.	1	1	
3.2.3.300	Московский	Модернизация котельной в части технического перевооружения водогрейного котла ПТВМ-50 №7по адресу: "3-я Московская" котельная, Предпортовая ул., д. 2	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Предпортовая ул., д. 2	проект	шт.	0	1	
3.2.3.301	Московский	Модернизация котельной в части технического перевооружения водогрейного котла ПТВМ-50 №7по адресу: "3-я Московская" котельная, Предпортовая ул., д. 2	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Предпортовая ул., д. 2	мощность	Гкал/час	50	50	
3.2.3.302	Московский	Модернизация котельной в части технического перевооружения водогрейного котла ПТВМ-50 №8 по адресу: "3-я Московская" котельная, Предпортовая ул., д. 2	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Предпортовая ул., д. 2	проект	шт.	0	1	
3.2.3.303	Московский	Модернизация котельной в части технического перевооружения водогрейного котла ПТВМ-50 №8 по адресу: "3-я Московская" котельная, Предпортовая ул., д. 2	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Предпортовая ул., д. 2	мощность	Гкал/час	50	50	
3.2.3.304	Московский	Модернизация котельной в части технического перевооружения и эстакады однополосной для слива мазута по адресу: "3-я Московская" котельная, Предпортовая ул., д. 2	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Предпортовая ул., д. 2	проект	шт.	0	1	
3.2.3.305	Московский	Модернизация котельной в части технического перевооружения эстакады однополосной для слива мазута по адресу: "3-я Московская" котельная, Предпортовая ул., д. 2	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Предпортовая ул., д. 2	объект	шт.	1	1	
3.2.3.306	Московский	Модернизация котельной в части технического перевооружения приемной емкости РЖБП-500 №1 по адресу: "3-я Московская" котельная, Предпортовая ул., д. 2	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Предпортовая ул., д. 2	проект	шт.	0	1	
3.2.3.307	Московский	Модернизация котельной в части технического перевооружения приемной емкости РЖБП-500 №1по адресу:"3-я Московская" котельная, Предпортовая ул., д. 2	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Предпортовая ул., д. 2	объект	шт.	1	1	
3.2.3.308	Московский	Модернизация котельной в части технического перевооружения приемной емкости РЖБП-500 № 2 по адресу:"3-я Московская" котельная, Предпортовая ул., д. 2	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Предпортовая ул., д. 2	проект	шт.	0	1	
3.2.3.309	Московский	Модернизация котельной в части технического перевооружения приемной емкости РЖБП-500 №2 по адресу:"3-я Московская" котельная, Предпортовая ул., д. 2	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Предпортовая ул., д. 2	объект	шт.	1	1	
3.2.3.310	Невский	Модернизация котельной в части технического перевооружения котла ДКВр 10/13 №5 по адресу:"2-Невская" котельная, ул. Ивановская, д. 36 лит. А	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Ивановская, д. 36 лит. А	проект	шт.	0	1	
3.2.3.311	Невский	Модернизация котельной в части технического перевооружения котла ДКВр 10/13 №5 по адресу:"2-Невская" котельная, ул. Ивановская, д. 36 лит. А	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул. Ивановская, д. 36 лит. А	производительность	т/час	10	10	
3.2.3.312	Невский	Модернизация котельной в части технического перевооружения котла ДКВр 10/13 №7 по адресу: "2-Невская" котельная, ул. Ивановская, д. 36 лит. А	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул. Ивановская, д. 36 лит. А	проект	шт.	0	1	
3.2.3.313	Невский	Модернизация котельной в части технического перевооружения котла ДКВр 10/13 №7 по адресу: "2-Невская" котельная, ул. Ивановская, д. 36 лит. А	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул. Ивановская, д. 36 лит. А	производительность	т/час	10	10	
3.2.3.314	Невский	Модернизация котельной в части технического перевооружения мазутного резервуара РВС-400 №3по адресу:"2-Невская" котельная, ул. Ивановская, д. 36 лит. А	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул. Ивановская, д. 36 лит. А	проект	шт.	0	1	
3.2.3.315	Невский	Модернизация котельной в части технического перевооружения мазутного резервуара РВС-400 №3 по адресу:"2-Невская" котельная, ул. Ивановская, д. 36 лит. А	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул. Ивановская, д. 36 лит. А	объект	шт.	1	1	
3.2.3.316	Невский	Модернизация котельной в части технического перевооружения котла ДКВр 10/13 №5 по адресу: 1-Невская котельная, ул. Ольминского, д. 25	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул. Ольминского, д. 25	проект	шт.	0	1	
3.2.3.317	Невский	Модернизация котельной в части технического перевооружения котла ДКВр 10/13 №5 по адресу:1-Невская котельная, ул. Ольминского, д. 25	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул. Ольминского, д. 25	производительность	т/час	10	10	
3.2.3.318	Выборгский	Модернизация котельной в части технического перевооружения мазутного бака РВС -10000 №2 по адресу:Котельная "Парнас", 3-й Верхний пер. д. 10, лит.А	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	3-й Верхний пер. д. 10, лит.А	проект	шт.	0	1	

	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс.руб.								
			Итого расходы	Профинансировано к 2019 году	в том числе по годам					Остаток финансирования	В том числе за счёт платы за подключение
					2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год		
	2021	2021	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	2022	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00
	2021	2021	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	2023	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	2022	2023	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	6 500,00	0,00	0,00
	2023	2024	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 389,80	45 610,20	0,00
	2022	2022	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	2023	2023	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00
	2022	2022	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	2023	2024	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
	2021	2021	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	2024	18 106,14	0,00	0,00	0,00	106,14	8 936,00	4 864,00	4 200,00	0,00
	2022	2022	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
	2023	2024	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	15 000,00	0,00
	2022	2023	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2 800,00	0,00	0,00
	2023	2024	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	20 000,00	0,00
	2022	2023	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2 500,00	0,00	0,00
	2023	2024	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	10 000,00	0,00
	2021	2021	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	2023	36 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9 287,00	26 713,00	0,00	0,00
	2020	2021	10 000,00	0,00	0,00	100,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Вид работ	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			
						Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя	
								до реализации	после реализации
3.2.3.319	Выборгский	Модернизация котельной в части технического перевооружения мазутногот бака РВС -10000 №2 по адресу: Котельная "Парнас", 3-й Верхний пер. д. 10, лит.А	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	3-й Верхний пер. д. 10, лит.А	объект	шт.	1	1
3.2.3.320	Московский	Модернизация котельной в части технического переворужения котла ПТВМ-30М №3по адресу:ул. Штурманская, 8	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул. Штурманская, 8	проект	шт.	0	1
3.2.3.321	Московский	Модернизация котельной в части технического переворужения котла ПТВМ-30М №3по адресу:ул. Штурманская, 8	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул. Штурманская, 8	мощность	Гкал/час	30	30
3.2.3.322	Московский	Модернизация котельной в части технического переворужения котла ПТВМ-30М №4 по адресу: ул. Штурманская, 8	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул. Штурманская, 8	проект	шт.	0	1
3.2.3.323	Московский	Модернизация котельной в части технического переворужения котла ПТВМ-30М №4 по адресу:ул. Штурманская, 8	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул. Штурманская, 8	мощность	Гкал/час	30	30
3.2.3.324	Московский	Модернизация котельной в части техническому перевооружению мазутного резервуара РВС-1000 №2 по адресу: ул. Штурманская, 8	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул. Штурманская, 8	проект	шт.	0	1
3.2.3.325	Московский	Модернизация котельной в части техническому перевооружению мазутного резервуара РВС-1000 №2по адресу: ул. Штурманская, 8	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул. Штурманская, 8	объект	шт.	1	1
3.2.3.326	Московский	Модернизация котельной в части технического перевооружения очистных сооруженийпо адресу:ул. Штурманская, 8	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул. Штурманская, 8	проект	шт.	0	1
3.2.3.327	Московский	Модернизация котельной в части технического перевооружения очистных сооруженийпо адресу:ул. Штурманская, 8	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул. Штурманская, 8	объект	шт.	1	1
3.2.3.328	Фрунзенский	Модернизация котельной в части технического перевооружения котла ДКВр 20/13 №1 по адресу:"2-Фрунзенская" ул. Салова, д.55, корп.4, Лит.А	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул. Салова, д.55, корп.4 лит. А	проект	шт.	0	1
3.2.3.329	Фрунзенский	Модернизация котельной в части технического перевооружения котла ДКВр 20/13 №1 по адресу:"2-Фрунзенская" ул. Салова, д.55, корп.4	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул. Салова, д.55, корп.4	производительность	т/час	20	20
3.2.3.330	Фрунзенский	Модернизация котельной в части технического перевооружения котла ПТВМ-50 №7 по адресу:"2-Фрунзенская" ул. Салова, д.55, корп.4	ПИР, СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул. Салова, д.55, корп.4	проект	шт.	0	1
3.2.3.331	Фрунзенский	Модернизация котельной в части замены АБ V=700м3 №2 по адресу: Липовая аллея, д.17	ПИР, СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Липовая аллея, д.17	объем	м3	700	700
3.2.3.332	Фрунзенский	Модернизация котельной в части технического перевооружения аккумуляторного бака БАГВ-2000 №1по адресу:"2-Фрунзенская" ул. Салова, д.55, корп.4	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул. Салова, д.55, корп.4	проект	шт.	0	1
3.2.3.333	Фрунзенский	Модернизация котельной в части технического перевооружения аккумуляторного бака БАГВ-2000 №1 по адресу: "2-Фрунзенская" ул. Салова, д.55, корп.4	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул. Салова, д.55, корп.4	объект	шт.	1	1
3.2.3.334	Московский	Модернизация котельной в части технического перевооружения котла ДКВр 4/13 №1 с питательным экономайзеромпо адресу:Московский пр., 104	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Московский пр., 104	проект	шт.	0	1
3.2.3.335	Московский	Модернизация котельной в части технического перевооружения котла ДКВр 4/13 №1 с питательным экономайзером по адресу: Московский пр., 104	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Московский пр., 104	производительность	т/час	4	4
3.2.3.336	Красносельский	Модернизация мазутной емкости РЖБП V = 500 мз. по адресу: 1 Красносельская котельная, ул. Лермонтова, 5	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул. Лермонтова, 5	проект	шт.	0	1
3.2.3.337	Красносельский	Модернизация мазутной емкости РЖБП V = 500 мз. по адресу: 1 Красносельская котельная ул. Лермонтова, 5	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул. Лермонтова, 5	объект	шт.	1	1
3.2.3.338	Красносельский	Модернизация котельной в части технического перевооружения котла ПТВМ 30 М № 5 по адресу: 1 Красносельская котельная, ул. Лермонтова, 5	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул. Лермонтова, 5	проект	шт.	0	1
3.2.3.339	Красносельский	Модернизация котельной в части технического перевооружения котла ПТВМ 30 М № 5 по адресу: 1 Красносельская котельная, ул. Лермонтова, 5	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул. Лермонтова, 5	мощность	Гкал/час	50	50
3.2.3.340	Красносельский	Модернизация мазутной емкости РВС 2000 №2 в объеме усиления по адресу:2 Красносельская ул.Авангардная.17	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул.Авангардная.17	проект	шт.	0	1
3.2.3.341	Красносельский	Модернизация мазутной емкости РВС 2000 №2 на 2-й Красносельской котельной по адресу: ул.Авангардная.17	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул.Авангардная.17	объект	шт.	1	1
3.2.3.342	Красносельский	Модернизация котельной в части замены деаэратора ДА 300 по адресу: 2 Красносельская котельная ул.Авангардная.17	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул.Авангардная.17	проект	шт.	0	1
3.2.3.343	Красносельский	Модернизация котельной в части замены деаэратора ДА 300 по адресу: 2 Красносельская котельная ул.Авангардная.17	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул.Авангардная.17	объект	шт.	1	1
3.2.3.344	Красносельский	Модернизация котельной в части технического перевооружения котла ДКВР 10/13 № 3 по адресу: 3 Красносельская, ул. Тамбасова. 16	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул. Тамбасова. 16	проект	шт.	0	1

ни	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс.руб.								
			Итого расходы	Профинансировано к 2019 году	в том числе по годам					Остаток финансирования	В том числе за счёт платы за подключение
					2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год		
	2021	2022	110 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	2021	2021	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	2024	45 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	12 000,00	29 194,20	3 805,80	0,00
	2020	2021	5 100,00	0,00	0,00	100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	10 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	2022	2022	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	2023	2023	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00
	2022	2022	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	2023	2024	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	45 000,00	0,00
	2019	2020	5 000,00	0,00	100,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	2023	55 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	41 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	2022	2024	65 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	16 500,00	48 500,00	0,00
	2018	2019	2 810,17	0,00	2 810,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	2022	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	2023	2024	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 050,00	6 450,00	0,00
	2021	2021	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	2024	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	7 000,00	3 000,00	0,00
	2021	2021	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	2023	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 212,42	5 787,58	0,00	0,00
	2020	2021	4 000,00	0,00	0,00	100,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	2023	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	2021	2021	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	2022	4 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2020	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	2021	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	2023	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3 500,00	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Вид работ	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				
						Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя		м
								до реализации	после реализации	
3.2.3.345	Красносельский	Модернизапация котельной в части технического перевооружения котла ДКВР 10/13 № 3по адресу: 3 Красносельская, ул. Тамбасова. 16	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул. Тамбасова. 16	производительность	т/час	10	10	
3.2.3.346	Красносельский	Модернизация котельной в части технического перевооружения котла ПТВМ 50 № 9 по адресу: "4-Красносельская" котельная, ул. Пионерстроя, д. 19	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул. Пионерстроя, д. 19	проект	шт.	0	1	
3.2.3.347	Красносельский	Модернизация котельной в части технического перевооружения котла котла ПТВМ 50 № 9по адресу:"4-Красносельская" котельная, ул. Пионерстроя, д. 19	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул. Пионерстроя, д. 19	мощность	Гкал/час	50	50	
3.2.3.348	Красносельский	Модернизация котельной в части замены бака аккумуляторного V=2000м3 №4 по адресу: СПб, ул. Пионерстроя, д.19, лит.А	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул. Пионерстроя, д.19, лит.А	проект	шт.	0	1	
3.2.3.349	Красносельский	Модернизация котельной в части технического перевооружения БАГВ 2000 №4 по адресу:"4-Красносельская" котельная, ул. Пионерстроя, д. 19	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул. Пионерстроя, д. 19	объект	шт.	1	1	
3.2.3.350	Красносельский	Модернизация котельной в части технического перевооружения котла ДКВр 20/13 №3по адресу: "4-Красносельская" котельная, ул. Пионерстроя, д. 19	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул. Пионерстроя, д. 19	проект	шт.	0	1	
3.2.3.351	Красносельский	Модернизация котельной в части технического перевооружения котла ДКВр 20/13 №3по адресу:"4-Красносельская" котельная, ул. Пионерстроя, д. 19	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул. Пионерстроя, д. 19	производительность	т/час	20	20	
3.2.3.352	Красносельский	Модернизация котельной в части технического перевооружения котла ДКВр 20/13 № 5 по адресу:"4-Красносельская" котельная, ул. Пионерстроя, д. 19	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул. Пионерстроя, д. 19	проект	шт.	0	1	
3.2.3.353	Красносельский	Модернизация котельной в части технического перевооружения котла ДКВр 20/13 №5по адресу:"4-Красносельская" котельная, ул. Пионерстроя, д. 19	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул. Пионерстроя, д. 19	производительность	т/час	20	20	
3.2.3.354	Красносельский	Модернизация котельной в части технического перевооружения мазутной ескости РЖБП 2000 №2 по адресу:"4-Красносельская" котельная, ул. Пионерстроя, д. 19	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул. Пионерстроя, д. 19	проект	шт.	0	1	
3.2.3.355	Красносельский	Модернизация котельной в части технического перевооружения мазутной ескости РЖБП 2000 №2по адресу:"4-Красносельская" котельная, ул. Пионерстроя, д. 19	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул. Пионерстроя, д. 19	объект	шт.	1	1	
3.2.3.356	Красносельский	Модернизация котельной в части технического перевооружения трубопроводов пара (вдоль ж/д эстакады)по адресу:"4-Красносельская" котельная, ул. Пионерстроя, д. 19	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул. Пионерстроя, д. 19	проект	шт.	0	1	
3.2.3.357	Красносельский	Модернизация котельной в части технического перевооружения трубопроводов пара (вдоль ж/д эстакады)по адресу:"4-Красносельская" котельная, ул. Пионерстроя, д. 19	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул. Пионерстроя, д. 19	объект	шт.	1	1	
3.2.3.358	Красносельский	Модернизация сливной эстакады по адресу: "4-Красносельская" котельная, ул. Пионерстроя, д. 19	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул. Пионерстроя, д. 19	проект	шт.	0	1	
3.2.3.359	Красносельский	Модернизация сливной эстакады по адресу: "4-Красносельская" котельная, ул. Пионерстроя, д. 19	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул. Пионерстроя, д. 19	объект	шт.	1	1	
3.2.3.360	Красносельский	Модернизация котельной в части технического перевооружения котла ДКВр 10/13 №5 по адресу:СПб, п. Торики, "6-я Красносельская" котельная, ул. Политрука Пасечника, д. 16, корп. 4, лит. А	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	п. Торики, ул. Политрука Пасечника, д. 16, корп. 4, лит. А	проект	шт.	0	1	
3.2.3.361	Красносельский	Модернизация котельной в части технического перевооружения котла ДКВр 10/13 №5по адресу:СПб, п. Торики, "6-я Красносельская" котельная, ул. Политрука Пасечника, д. 16, корп. 4, лит. А	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	п. Торики, ул. Политрука Пасечника, д. 16, корп. 4, лит. А	производительность	т/час	10	10	
3.2.3.362	Красносельский	Модернизация котельной в части технического перевооружения (замены) мазутного бака РВС 400 №1 по адресу:СПб, п. Торики, "6-я Красносельская" котельная, ул. Политрука Пасечника, д. 16, корп. 4, лит. А	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	п. Торики, ул. Политрука Пасечника, д. 16, корп. 4, лит. А	проект	шт.	0	1	
3.2.3.363	Красносельский	Строительно- монтажные работы по модернизации котельной в части технического перевооружения (замены) мазутного бака РВС 400 №1 по адресу:СПб, п. Торики, "6-я Красносельская" котельная, ул. Политрука Пасечника, д. 16, корп. 4, лит. А	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	п. Торики, ул. Политрука Пасечника, д. 16, корп. 4, лит. А	объект	шт.	1	1	
3.2.3.364	Красносельский	Модернизация котельной в части замены бака сырой воды РВС400по адресу: п. Торики, "6-я Красносельская" котельная, ул. Политрука Пасечника, д. 16, корп. 4, лит. А	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	п. Торики, ул. Политрука Пасечника, д. 16, корп. 4, лит. А	проект	шт.	0	1	
3.2.3.365	Красносельский	Строительно- монтажные работы по модернизации котельной в части замены бака сырой воды РВС400 по адресу:, п. Торики, "6-я Красносельская" котельная, ул. Политрука Пасечника, д. 16, корп. 4, лит. А	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	п. Торики, ул. Политрука Пасечника, д. 16, корп. 4, лит. А	объект	шт.	1	1	
3.2.3.366	Красносельский	Модернизация котельной в части технического перевооружения мазутных подогревателей ТВТ №1,2по адресу:"8-Красносельская", Красное село, Кингисеппское ш., д.55, к.4	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Красное село, Кингисеппское ш., д.55, к.4	проект	шт.	0	1	

	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс.руб.								
			Итого расходы	Профинансировано к 2019 году	в том числе по годам					Остаток финансирования	В том числе за счёт платы за подключение
					2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год		
	2023	2024	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	29 000,00	0,00
	2019	2019	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	2024	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	6 409,60	23 590,40	0,00
	2019	2020	1 100,00	0,00	100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	2022	20 000,00	0,00	0,00	0,00	16 801,47	3 198,53	0,00	0,00	0,00
	2022	2022	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	2023	2024	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	50 000,00	0,00
	2022	2023	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	6 000,00	0,00	0,00
	2023	2024	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	57 000,00	0,00
	2020	2021	5 000,00	0,00	0,00	1 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	2024	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	19 700,00	0,00
	2022	2022	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	2023	2023	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	2019	2020	1 000,00	0,00	100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2020	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	5 000,00	0,00	0,00	1 054,57	3 945,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	2022	40 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	2021	2021	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	2022	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	2022	2022	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	2023	2023	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
	2022	2022	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Вид работ	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				
						Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя		
								до реализации	после реализации	
3.2.3.367	Красносельский	Строительн- монтажные работы по модернизации котельной в части технического перевооружения мазутных подогревателей ТВТ №1,2по адресу:"8-Красносельская", Красное село, Кингисеппское ш., д.55, к.5	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Красное село, Кингисеппское ш., д.55, к.5	объект	шт.	2	2	
3.2.3.368	Кировский	Модернизация котельной в части технического перевооружения (замены) мазутного бака РВС 200 №1 по адресу:Трамвайный пр., д.8, лит.А	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Трамвайный пр., д.8, лит.А	проект	шт.	0	1	
3.2.3.369	Кировский	Строительно- монтажные работы по модернизации котельной в части технического перевооружения (замены) мазутного бака РВС 200 №1 по адресу:Трамвайный пр., д.8, лит.А	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Трамвайный пр., д.8, лит.А	объект	шт.	1	1	
3.2.3.370	Кировский	Модернизация котельной в части модернизации (замены) БАГВ РВС 400 №1 по адресу:Трамвайный пр., д.8, лит.А	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Трамвайный пр., д.8, лит.А	проект	шт.	0	1	
3.2.3.371	Кировский	Модернизация котельной в части технического перевооружения котла ДКВр 10/13 №1 по адресу:Котельная "8-я Выборгская", Астраханскя ул, д. 18, лит. А	ПИР, СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Астраханская ул, д. 18, лит. А	производительность	т/час	10	10	
3.2.3.372	Красносельский	Проектно-изискательские работы по модернизации котельной в части технического перевооружения паровых котлов ДКВр 4/13 №№ 1, 2 по адресу: "3-Правобережная", пр. Большевиков, д.38, корп.4, лит.В	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения по результатам ЭПБ	пр. Большевиков, д.38, корп.4, лит.В	производительность	т/час	4	4	
3.2.3.373	Красносельский	Техническое перевооружение котельной в части установки конденсационного экономайзера производственной зоны Горелово, улица 8, д.4	ПИР, СМР	Повышение мощности котельной для обеспечения перспективной нагрузки	Ломоносовский район, Виллозское сельское поселение, Южная часть производственной зоны Горелово, улица 8, д.4	система	шт	1	1	
3.2.3.374	Выборгский	Модернизация котельной в части устройства контрольной скважины-пьезометра для наблюдения за уровнем грунтовых водпо адресу:Приозерское ш., 18	ПИР	Исполнение предписания Ростехнадзора №08-7656-4011/ПР от 30.11.2017	Приозерское ш., 18	проект	шт.	0	1	
3.2.3.375	Выборгский	Строительно -монтажные работы по модернизация котельной в части устройства контрольной скважины-пьезометра для наблюдения за уровнем грунтовых водпо адресу:Приозерское ш., 18	СМР	Исполнение предписания Ростехнадзора №08-7656-4011/ПР от 30.11.2017	Приозерское ш., 18	объект	шт.	0	1	
3.2.3.376	Василеостровский	Проетно- изыскательские работы по модернизации котельной с заменой котлов №1,2 с автоматикой и системой газоснабжения по адресу:ул.Уральская.17	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул.Уральская.17, к.3	проект	шт.	0	1	
3.2.3.377	Василеостровский	Модернизация котельной с заменой котлов №1,2 с автоматикой и системой газоснабжения по адресу:ул.Уральская.17	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул.Уральская.17, к.3	объект	шт.	2	2	
3.2.3.378	Выборгский	Модернизация котельной в части модернизации (замены) БАГВ РГС 30 №1, 2 по адресу:Б.Самсониевский пр., 85	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Б.Самсониевский пр., 85	проект	шт.	0	1	
3.2.3.379	Выборгский	Модернизация котельной в части модернизации (замены) БАГВ РГС 30 №1, 2 по адресу:Б.Самсониевский пр., 85	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Б.Самсониевский пр., 85	объект	шт.	2	2	
3.2.3.380	Выборгский	Модернизация котельной в части модернизации (замены) БАГВ РВС 100 №1 по адресу:Б.Самсониевский пр., 86 к.2	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Б.Самсониевский пр., 86 к.2	проект	шт.	0	1	
3.2.3.381	Выборгский	Модернизация котельной в части модернизации (замены) БАГВ РВС 100 №1 по адресу:Б.Самсониевский пр., 86 к.2	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Б.Самсониевский пр., 86 к.2	объект	шт.	1	1	
3.2.3.382	Фрунзенский	Модернизация котельной в части модернизации (замены) БАГВ РГС 20 №1, 2 по адресу: Лиговский пр, 275 к.2	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Лиговский пр, 275 к.2	проект	шт.	0	1	
3.2.3.383	Фрунзенский	Модернизация котельной в части модернизации (замены) БАГВ РГС 20 №1, 2 по адресу: Лигоаский пр, 275 к.2	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Лигоаский пр, 275 к.2	объект	шт.	2	2	
3.2.3.384	районы СПб	Модернизация котельных в части замены систем контроля загазованности и монтажа систем контроля загазованности по метану и оксиду углерода в ГРП и котельных по адресам согласно Приложению 105	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Санкт-Петербург (Приложение 105)	система	шт.	3	24	
3.2.3.385	районы СПб	Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по переводу котельной на первую категорию надежности электроснабжения по адресам согласно Приложению 12	ПИР, СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Санкт-Петербург (Приложение 12)	объект	шт.	14	14	
3.2.3.386	районы СПб	Модернизация котельной в части установки стационарной дизель-генераторной установки с приемо-сдаточными испытаниями по адресам согласно Приложению 13	ПИР, СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Санкт-Петербург (Приложение 13)	объект	шт.	0	3	
3.2.3.387	районы СПб	Техническое перевооружение нерегулируемых технологических проездов ж.д. путей ФЭИ по адресам согласно Приложению 14	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Санкт-Петербург (Приложение 14)	проект	шт.	6	6	
3.2.3.388	районы СПб	Техническоеу перевооружение нерегулируемых технологических проездов ж.д. путей ФЭИ по адресам согласно Приложению 16	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Санкт-Петербург (Приложение 16)	объект	шт.	5	5	
3.2.3.389	районы СПб	Строительно-монтажные работы по реконструкции, замены горелочных устройств по адресам согласно Приложению 20	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Санкт-Петербург (Приложение 20)	объект	шт.	7	7	
3.2.3.390	районы СПб	Реконструкция котельных в части замены чугунно-секционных котлов с заменой обмуровки, теплоизоляции, арматуры по адресам согласно Приложению 21	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Санкт-Петербург (Приложение 21)	объект	шт.	8	8	

Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс.руб.								
		Итого расходы	Профинансировано к 2019 году	в том числе по годам					Остаток финансирования	В том числе за счёт платы за подключение
				2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год		
2023	2023	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
2021	2022	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	2022	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
2023	2023	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
2019	2019	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2019	2 500,00	0,10	2 499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2019	3 349,83	0,00	3 349,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2019	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2023	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
2021	2022	5 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	2024	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 929,19	3 000,00	41 370,81	0,00
2022	2022	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2023	2024	2 325,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825,28	500,00	0,00
2023	2023	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2023	2024	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3 000,00	0,00
2022	2022	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2023	2023	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
2019	2019	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2024	88 000,00	0,00	13 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	15 581,10	34 418,90	0,00
2019	2019	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2020	5 496,39	0,10	4 099,90	1 396,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2021	35 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2023	3 506,57	0,00	700,00	700,00	700,00	706,57	700,00	0,00	0,00
2019	2023	5 400,00	0,00	5 000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Вид работ	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			
						Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя	
								до реализации	после реализации
3.2.3.391	районы СПб	Модернизация котельных в части замены вращающегося оборудования по адресам согласно Приложению 22	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Санкт-Петербург (Приложение 22)	объект	шт.	2	2
3.2.3.392	районы СПб	Модернизация зданий котельных по адресам согласно Приложению 11	ПИР, СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Санкт-Петербург (Приложение 11)	объект	шт.	2	2
3.2.3.393	районы СПб	Модернизациякотельных в части монтажа и замены узлов учета тепловой энергии по адресам согласно Приложению 26	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Санкт-Петербург (Приложение 26)	объект	шт.	10	13
3.2.3.394	районы СПб	Модернизация котельных в части замены узлов учета тепловой энергии по адресам согласно Приложению 27	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	Санкт-Петербург (Приложение 27)	объект	шт.	10	11
3.2.3.395	районы СПб	Услуги по ликвидации ограничений для строительства и реконструкции объектов		Реализация договоров с организациями инженерно-технического комплекса по ликвидации ограничений для строительства и реконструкции объектов	Санкт-Петербург	объект	шт.	0	4
3.2.3.396	Красногвардейский	Реконструкция котельной "Северомуринская" с увеличением мощности	ПИР	Развитие зоны теплоснабжения	Мурино, д. 11	проект	шт.	0	1
3.2.3.397	Красногвардейский	Реконструкция котельной "Северомуринская" с увеличением мощности и инженерными сетями, Мурино,д.11(1-я очередь)	СМР	Развитие зоны теплоснабжения	Мурино, д. 11	мощность	Гкал/час	288,5	408,5
3.2.3.398	районы СПб	Реконструкция котельной "Северомуринская" с увеличением мощности и инженерными сетями, Мурино,д.11(1-я очередь)	ПИР, СМР	Реализация Государственной программы Санкт-Петербурга "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры,энергетики и энергосбережения в Санкт-Петербурге", утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга № 486 от 17.06.2014	Санкт-Петербург (Приложение 67)	количество	Гкал/час	0	1
3.2.3.399	Красносельский	Реконструкция "7-ой Красносельской" котельной по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллозское сельское поселение, Южная часть производственной зоны Горелово, улица 8	СМР	Увеличение мощности в целях опережающего развития зоны теплоснабжения.	Ломоносовский район, Виллозское сельское поселение, Южная часть производственной зоны Горелово, улица 8	мощность	Гкал/час	51,7	127,8
3.2.3.400	Красносельский	Реконструкция "7-ой Красносельской" котельной по адресу: Ломоносовский район, Виллозское сельское поселение, Южная часть производственной зоны Горелово, улица 8	ПИР	Увеличение мощности котельной в целях опережающего развития зоны теплоснабжения.	Ломоносовский район, Виллозское сельское поселение, Южная часть производственной зоны Горелово, улица 8	проект	шт.	0	1
3.2.3.401	Калининский	Реконструкция котельной "Гражданская" с увеличением мощности и инженерными сетями	ПИР, СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	пр. Непокорённых, д. 17, корп. 2	мощность	Гкал/час	288,5	440
3.2.3.402	Красногвардейский	Реконструкция внешнего электроснабжения «3-й Красногвардейской» котельной по адресу: СПб, Красногвардейский административный район, Гранитная ул., д.57, Лит. А.	СМР	Увеличение мощности котельной в целях опережающего развития зоны теплоснабжения.	Гранитная ул., д.57, Лит. А.	объект	шт.	0	1
3.2.3.403	Красногвардейский	Получение условий присоединения к электрическим сетям ПАО "Ленэнерго"	СМР	Технологическое присоединения к электрическим сетям ПАО "Ленэнерго"	Котельная "Северомуринская", Мурино, д. 11	мощность	кВт	2568,7	5806,90
3.2.3.404	Красносельский	Реконструкция угольной котельной с её газификацией и внешними инженерными сетями по адресу: пос. Володарский, Новая ул., д.1 корп.2, лит. А	ПИР, СМР	Перевод на экономичные виды топлива	пос. Володарский, Новая ул., д.1 корп.2, лит. А	мощность	Гкал/час	1,49	2,79
3.2.3.405	Красногвардейский	Реконструкция котельной по адресу: ул. Ковалевская, д. 14, корп. 2, лит. А с увеличением мощности с инженерными сетями	ПИР, СМР	Развитие зоны теплоснабжения	ул. Ковалевская, д. 14, корп. 2, лит. А	мощность	Гкал/час	9,26	26,40
3.2.3.406	Красногвардейский	Реконструкция котельной с увеличением установленной мощности котельной «3-я Красногвардейская» с установкой оборудования для производства тепловой энергии	СМР	Увеличение мощности котельной	Гранитная ул., д.57	мощность	Гкал/час	42,5	150,00
3.2.3.407	Приморский	Реконструкция котельной с увеличением мощности (с установкой водогрейного котла КВГМ-180) Приморской котельной по адресу: СПб, ул. Оптиков, д.6, лит.А, Приморский район	СМР	Развитие зоны теплоснабжения	ул. Оптиков, д.6, лит.А	мощность	Гкал/час	438,3	618,30
3.2.3.408	Калининский	Реконструкция котельной "Политехническая" по адресу: Гжатская ул., д. 24	СМР	Развитие зоны теплоснабжения	Гжатская ул., д. 24	мощность	Гкал/час	282,6	507,00
3.2.3.409	Красносельский	Реконструкция "8-й Красносельской котельной" с увеличением установленной мощности по адресу: Красное Село, Кингисеппское шоссе, д. 55	СМР	Развитие зоны теплоснабжения	Кингисеппское шоссе, д. 55	мощность	Гкал/час	148,5	148,50

	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс.руб.								
			Итого расходы	Профинансировано к 2019 году	в том числе по годам					Остаток финансирования	В том числе за счёт платы за подключение
и					2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год		
	2019	2023	6 578,62	0,00	5 900,00	378,62	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	2019	2023	10 400,00	0,00	10 000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	2019	2023	3 300,00	0,00	1 000,00	2 000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	2019	2023	10 400,00	0,00	1 000,00	100,00	9 100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	2016	2022	21 834,00	0,00	0,00	10 898,00	0,00	10 936,00	0,00	0,00	0,00
	2018	2020	173 367,42	6 530,00	70 853,67	95 983,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2024	2 239 889,90	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	760 000,00	1 179 889,90	0,00
	2009	2019	187,40	0,00	187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	2024	799 057,54	0,00	0,10	10 000,00	50 000,00	90 216,52	110 000,00	538 840,92	0,00
	2015	2019	75 173,83	39 860,76	35 313,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	2025	1 100 000,00	3,60	0,00	0,00	0,00	89 849,86	300 100,00	710 046,54	0,00
	2020	2021	82 527,66	0,00	0,00	14 622,26	67 905,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	2023	92 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	82 463,00	0,00
	2018	2021	100 000,00	0,00	19 694,53	61 815,68	18 489,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	2019	223 000,00	165 035,71	57 964,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	2024	783 856,11	0,00	0,00	0,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	758 856,11	0,00
	2018	2024	1 542 965,80	4 504,00	100 000,00	400 000,00	842 965,80	0,00	0,00	195 496,00	0,00
	2021	2025	4 593 684,50	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	300 000,00	4 243 684,50	0,00
	2023	2025	896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	846 000,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Вид работ	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				
						Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя		
								до реализации	после реализации	
3.2.3.410	Невский	Модернизация 2-я Правобережной котельной по адресу: ул. Ванеева, д.3 в части технического перевооружения мазутного хозяйства	ПИР, СМР	Ввод в действие ФНП «Склады нефти и нефтепродуктов»	ул. Ванеева, д.3	объект	шт.	0	1	
3.2.3.411	Невский	Модернизация котельной "1-я Правобережная" по адресу: ул. Крыленко, д.4, в части технического перевооружения мазутного хозяйства	ПИР, СМР	Ввод в действие ФНП «Склады нефти и нефтепродуктов»	ул.Крыленко, д.4	объект	шт.	0	1	
3.2.3.412	Московский	Модернизация котельной по адресу: Штурманская ул., д.8, в части технического перевооружения мазутного хозяйства	ПИР, СМР	Ввод в действие ФНП «Склады нефти и нефтепродуктов»	Штурманская ул., д.8	объект	шт.	0	1	
3.2.3.413	Выборгский	Модернизация котельной по адресу: ул. Литовская, 2 в части технического перевооружения мазутного хозяйства	ПИР, СМР	Ввод в действие ФНП «Склады нефти и нефтепродуктов»	Литовская ул., д.2	объект	шт.	0	1	
3.2.3.414	Выборгский	Реконструкция зоны теплоснабжения котельной по адресу: Лесной пр. , д. 39, корп. 5, лит. К, пом. 1Н, с увеличением мощности и закрытием встроенных газифицированных котельных	ПИР, РД	Опережающее развитие зоны теплоснабжения.	Лесной пр. , д. 39, корп. 5, лит. К, пом. 1Н	объект	шт.	0	1	
3.2.3.415	Кировский	Реконструкция "4-я Кировской" котельной и реализация мероприятий по переводу на 2 категорию надежности электроснабжения с увеличением электрической мощности котельной по адркесу: "4-я Кировская", Двинская ул, д. 14 корп. 2, лит. А	ПИР, СМР	Повышение надежности электронсабжения.	Двинская ул, д. 14 корп. 2, лит. А	объект	шт.	0	1	
3.2.3.416	Калининский	Реконструкция котельной "Гражданская"	корр. ПИР	Необходимость повторного проведения госэкспертизы проекта, реализация которого ранее производилась за счёт средств бюджета	пр. Непокорённых, д. 17, корп.2	объект	шт.	0	1	
3.2.3.417	Московский	Реконструкция котельной по адресу: Смоленская ул., д.14 и переводом котельной по адресу: Московский пр., д.74, корп.2 в ЦТП с увеличением мощности	ПИР, РД, СМР	Увеличение мощности	Московский пр., д.66, корп.2, лит.В	мощность	Гкал/час	3,6	7,0	
3.2.4 Реконструкция и (или) модернизация существующих объектов вспомогательных филиалов в целях снижения уровня износа существующих объектов.										
3.2.4.1	Адмиралтейский	Реконструкция электроосвещения и электрооборудования здания ГУП "ТЭК СПб" по адресу: Малая Морская ул. д. 12		Требование нормативных документов	Малая Морская ул. д. 12	объект	шт.	0	1	
3.2.4.2	Адмиралтейский	Модернизациия объекта для обеспечения условий беспрепятственного доступа маломобильных групп населения по адресу Малая Морская ул. д. 12	ПИР	Требования Федерального закона № 181-ФЗ от 24.11.1995	ул. Малая Морская, д.12, лит. А	проект	шт.	0	1	
3.2.4.3	районы СПб	Модернизации помещений для обеспечения условий беспрепятственного доступа маломобильных групп населения в зданиях ГУП "ТЭК СПб" по адресам: ул. Авангардная д.17, лит. Б, пр.Обуховской Обороны, д.133, лит. А	ПИР	Требования Федерального закона № 181-ФЗ от 24.11.1995	ул. Авангардная д.17, лит. Б, пр.Обуховской Обороны, д.133, лит. А	проект	шт.	0	1	
3.2.4.4	Московский	Модернизация помещений для обеспечения условий беспрепятственного доступа маломобильных групп населения в здании ГУП "ТЭК СПб" по адресу: ул. Рощинская, д.21, лит. Е	ПИР	Требования Федерального закона № 181-ФЗ от 24.11.1995	ул. Рощинская, д.21, лит. Е	проект	шт.	0	1	
Всего по группе 3.										
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, по										
4.1 Мероприятия на существующих объектах тепловых сетей и оборудовании ЦТП.										
4.1.1	Красногвардейский	Модернизация (замена) приборов учета по адресу: Хасанская ул., д.5	СМР	Выполнение требований 261-ФЗ от 23.11.2009 "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности"	Хасанская ул., д.5	объект	шт.	0	1	
4.1.2	Невский	Модернизация помещения ЦТП по адресу: ул.Бабушкина, д.14, лит.А, пом.5-Н, в части устранения шума от работы оборудования	корр. РД	Выполнение требований СанПин 2.1.2.2645-10 на основании решения Октябрьского суда СПб от 29.03.2016г.	ул.Бабушкина, д.14, лит.А, пом.5-Н	объект	шт.	0	1	
4.1.3	Невский	Модернизация помещения ЦТП по адесу: ул.Бабушкина, д.14, лит.А, пом.5-Н, в части устранения шума от работы оборудования	СМР	Выполнение требований СанПин 2.1.2.2645-10 на основании решения Октябрьского суда СПб от 29.03.2016г.	ул.Бабушкина, д.14, лит.А, пом.5-Н	объект	шт.	0	1	
4.2 Мероприятия на существующих объектах филиала энергетических источников										
4.2.1	районы СПб	Модернизация котельных в части технического перевооружения узлов учёта природного газа с приемо-сдаточными испытаниями по адресам согласно Приложению 41	ПИР, СМР	Выполнение требований 261-ФЗ от 23.11.2009 "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности"	Санкт-Петербург (Приложение 41)	котельная	шт.	22	22	
4.2.2	Красногвардейский	Получение технических условий на присоединение к электрическим сетям ПАО Ленэнерго"	СМР	Технологическое присоединения к электрическим сетям ПАО Ленэнерго" 11 котельных ГУП "ТЭК СПБ" в районе Малая Охтая	район Малая Охта (Приложение 82)	мощность	кВт/час	2,062	6,25	
4.2.3	Приморский	Строительство очистных сооружений производственных стоков и модернизации существующих канализационных сетей по адресу: котельная "Молодежная", Серебристый б-р., д. 2	СМР	Устранение сверхнормативного сброса загрязняющих веществ в систему коммунальной канализации	Серебристый б-р., д. 2	объект	шт.	1	2	

и	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс.руб.								
			Итого расходы	Профинансировано к 2019 году	в том числе по годам					Остаток финансирования	В том числе за счёт платы за подключение
					2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год		
	2019	2022	40 000,00	0,00	0,10	4 000,00	20 644,68	15 355,22	0,00	0,00	0,00
	2019	2022	45 000,00	0,00	0,10	4 500,00	20 000,00	20 499,90	0,00	0,00	0,00
	2019	2022	35 000,00	0,00	0,10	3 500,00	10 000,00	21 499,90	0,00	0,00	0,00
	2019	2022	20 000,00	0,00	0,10	2 000,00	10 000,00	7 999,90	0,00	0,00	0,00
	2015	2019	17 088,91	1 411,91	15 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	2019	3 813,60	0,00	3 813,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	2022	100 000,10	0,00	0,00	0,10	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015	2019	263 824,15	256 411,80	7 412,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			29 297,28	**16 523,32**	**12 773,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2011	2019	25 297,28	16 523,32	8 773,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	2020	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	2020	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	2020	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			55 149 477,25	**5 476 425,41**	**6 713 974,34**	**7 064 681,15**	**7 703 418,47**	**7 225 344,58**	**8 361 648,13**	**12 587 249,21**	**0,00**
ия,	**повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения**										
			14 255,93	**2 000,00**	**8 255,93**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2018	2019	8 255,93	2 000,00	6 255,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	2019	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	2020	5 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 042 656,15	**7 866,50**	**413 335,54**	**458 065,76**	**481 733,42**	**463 477,15**	**111 416,81**	**106 760,97**	**0,00**
	2018	2020	20 600,00	1 791,50	5 250,00	13 558,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015	2021	13 577,17	0,00	0,00	0,00	13 577,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015	2021	157 555,13	4 419,00	120 710,97	22 150,00	10 275,16	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Вид работ	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			
						Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя	
								до реализации	после реализации
4.2.4	Красногвардейский	Реконструкция и строительство систем теплоснабжения района Малая Охта по адресам согласно Приложению 65	СМР	Перевод групповых котельных в ЦТП на основании Постановления Правительства СПб № 947	Групповые котельные района Малая Охта (Приложение 65)	котельная/ мощность	шт/ Гкал/ч	11/26,13	11/26,13
4.2.5	районы СПб	Модернизация котельной в части монтажа системы частного регулирования с заменой подпиточных насосов по адресам: Предпортовая ул., д.2, лит.А; ул. Салова, д. 55 корп.4, лит.А	ПИР, СМР	Обеспечение бесперебойной работы оборудования для соблюдения заданных параметров	Предпортовая ул., д.2, лит.А; ул. Салова, д. 55 корп.4, лит.А	система	шт.	2	2
4.2.6	Красносельский	Реконструкция (газификация) котельной "6-я Красносельская" по адресу: ул. Политрука Пасечника, д. 16, корп. 4	ПИР	Перевод на экономичные виды топлива	ул. Политрука Пасечника, д. 16, корп. 4	проект	шт.	0	1
4.2.7	Красносельский	Реконструкция (газификация) котельной "6-я Красносельская" по адресу: ул. Политрука Пасечника, д. 16, корп. 4	СМР	Реконструкция котельной с переводом на экономичные виды топлива., в т. ч.в соответствии с дорожной картойпо переводу котельных на экономичные виды топлива	ул. Политрука Пасечника, д. 16, корп. 4	мощность	Гкал/час	43,4	37,2
4.2.8	Невский	Модернизация котельной в части технического перевооружения газопроводов и ГРУ по адресу: "2-я Правобережная" котельная, ул. Ванеева д. 3	ПИР, СМР	Протокол № 1.3.21.03.2.14	ул. Ванеева д. 3	объект	шт.	1	1
4.2.9	Красносельский	Реконструкция (газификация) котельной в пос. Володарский, ул. Воровского, д. 2/14	ПИР	Перевод на экономичные виды топлива	пос. Володарский, ул. Воровского, д. 2/14	проект	шт.	0	1
4.2.10	Красносельский	Реконструкция (газификация) котельной в пос. Володарский, ул. Воровского, д. 2/14	СМР	Перевод на экономичные виды топлива	пос. Володарский, ул. Воровского, д. 2/14	мощность	Гкал/час	0,11	0,11
4.2.11	районы СПб	Модернизация котельной по адресу: ул.Гжатская, д.24, лит.А в части технического перевооружения мазутного хозяйства	ПИР	Обеспечение исполнения требований нормативных документов	Гжатская ул., д.24, лит.А	объект	шт.	1	1
4.2.12	Красногвардейский	Реконструкция и строительство систем теплоснабжения района Малая Охта по адресам согласно Приложению 66	корр. ПИР и РД	Перевод групповых котельных в ЦТП на основании Постановления Правительства СПб № 947	Групповые котельные района Малая Охта (Приложение 66)	проект	шт.	0	11
4.2.13	районы СПб	Техническое перевооружение котельных в части устройства площадок для временного хранения отходов производства под строительный мусор и металлолом по адресам согласно Приложению 10	СМР	Обеспечение исполнения требований экологических нормативных документов	Котельные ФЭИ (Приложение 10)	система	шт.	0	8
4.2.14	Выборгский	Реконструкция угольной котельной в пос. Парголово, ул. Ломоносова, д. 17 с газификацией и реконструкцией внешних инженерных сетей	СМР	Перевод на экономичные виды топлива	пос. Парголово, ул. Ломоносова, д. 17	мощность	Гкал/час	0,062	0,03
4.2.15	Выборгский	Модернизация котельной в части реализации мероприятий по уменьшению уровней шума от работы оборудования котельной по адресу: ул. Капитана Воронина, д.8	СМР	Обеспечение исполнения требований нормативных документов	ул. Капитана Воронина, д.8	объект	шт.	0	1
4.2.16	Приморский	Реконструкция угольной котельной с ее газификацией и реконструкцией внешних инженерных сетей	ПИР	Реконструкция котельной с переводом на экономичные виды топлива., в т. ч.в соответствии с дорожной картойпо переводу котельных на экономичные виды топлива	пос. Лисий Нос, Большой пр., д. 19, к. 2	проект	шт.	0	1
4.2.17	Приморский	Строительство газовой котельной и реконструкция внешних инженерных сетей по адресу: пос. Ольгино, Лахтинский пр. 118	ПИР	Реконструкция котельной с переводом на экономичные виды топлива., в т. ч.в соответствии с дорожной картойпо переводу котельных на экономичные виды топлива	пос. Ольгино, Лахтинский пр. 118	проект	шт.	0	1
4.2.18	Приморский	Строительство газовой котельной и реконструкция внешних инженерных сетей по адресу: пос. Ольгино, Лахтинский пр. 118	СМР	Реконструкция котельной с переводом на экономичные виды топлива., в т. ч.в соответствии с дорожной картойпо переводу котельных на экономичные виды топлива	пос. Ольгино, Лахтинский пр. 118	Количество	шт.	0	1
4.2.19	районы СПб	Модернизация освещения котельной с заменой существующих светильников на светодиодные светильники по адресам согласно Приложению 99	СМР	Реализация положений п.7 Правил установления требований энергетической эффективности..."	Санкт-Петербург (Приложение 99)	объект	шт.	46	46
4.2.20	Красногвардейский	Реконструкция внешнего электроснабжения «3-й Красногвардейской» котельной по адресу: СПб, Гранитная ул., д.57, Лит. А.	ПИР, РД	Увеличение мощности котельной	Гранитная ул., д.57	объект	шт.	0	1
4.2.21	Красногвардейский	Реконструкция с увеличением установленной мощности котельной «3-я Красногвардейская» с установкой оборудования для производства тепловой энергии	ПИР, РД	Увеличение мощности котельной	Гранитная ул., д.57	объект	шт.	0	1
4.2.22	Приморский	Реконструкция угольной котельной с ее газификацией и реконструкцией внешних инженерных сетей	ПИР, СМР	Перевод на экономичные виды топлива	пос. Лисий Нос, Большой пр., д. 19, к. 2	мощность	Гкал/час	1,81	1,03
4.2.23	Выборгский	Проектно-изыскательские работы пореконструкции угольной котельной с ее газификацией и реконструкцией внешних инженерных сетей	ПИР	Перевод на экономичные виды топлива	пос. Парголово, ул. Ломоносова, д. 17	проект	шт.	0	1
4.2.24	районы СПб	Модернизация системы канализации котельной по адресу: ул. Ванеева, д.3	СМР	Устранение сверхнормативного сброса загрязняющих веществ в систему коммунальной канализации	ул. Ванеева, д.3	объект	шт.	1	1
4.2.25	районы СПб	Модернизация систем канализации котельных по адресам согласно Приложению 98	СМР	Устранение сверхнормативного сброса загрязняющих веществ в систему коммунальной канализации	Котельные ФЭИ (Приложение 98)	объект	шт.	1	1
4.2.26	районы СПб	Модернизация котельных в части замены узлов учета холодной воды адресам согласно Приложению 35	ПИР, СМР	Приведение в соответсвие с требованием Правил. Реализация ФЗ №261	Котельные ФЭИ (Приложение 35)	система	шт.	12	21

Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс.руб.								
		Итого расходы	Профинансировано к 2019 году	в том числе по годам					Остаток финансирования	В том числе за счёт платы за подключение
				2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год		
2019	2023	533 898,00	0,00	0,00	74 332,36	155 683,88	303 881,76	0,00	0,00	0,00
2019	2019	3 539,50	0,00	3 539,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2020	28 390,00	0,00	0,00	28 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2023	285 000,00	0,00	0,00	0,10	20 000,00	59 098,54	99 140,40	106 760,96	0,00
2017	2020	14 333,16	847,60	5 772,56	7 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2019	3 389,83	0,00	3 389,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2023	33 889,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	20 911,00	2 978,00	0,00	0,00
2018	2020	9 618,64	0,10	6 618,54	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2019	53 389,70	0,00	53 389,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2023	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2020	2022	49 520,00	0,00	0,00	10 000,00	19 520,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	2019	6 184,96	807,70	5 377,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2019	7 161,41	0,00	7 161,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2022	22 400,00	0,00	0,00	11 930,00	10 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2020	2 240,00	0,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2023	34 920,02	0,00	3 000,00	5 921,61	6 100,00	10 700,00	9 198,41	0,00	0,00
2019	2020	11 389,00	0,00	0,10	11 388,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2021	136 100,00	0,00	0,00	0,00	136 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2022	71 614,00	0,00	0,00	12 940,56	27 655,39	31 018,05	0,00	0,00	0,00
2017	2020	4 951,66	0,00	0,00	4 951,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2020	209 896,40	0,20	79 896,20	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2021	150 980,64	0,10	4 768,49	75 960,23	70 251,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2020	6 250,75	0,00	3 100,00	3 150,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Вид работ	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				
						Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя		
								до реализации	после реализации	
4.2.27	Выборгский	Модернизация внешнего электроснабжения котельной по адресу: п. Парголово, ул. Ломоносова, д. 78 корп. 2	ПИР, СМР	Получение допуска в эксплуатацию	п. Парголово, ул. Ломоносова, д. 78 корп. 2	система	шт.	1	1	
4.2.28	Приморский	Модернизация котельной в части технического перевооружения резервуара подземного мазутного ж/б по адресу:Котельная "Коломяжская", ул. Автобусная, д.9, лит.Б	ПИР, СМР	Обеспечение исполнения требований нормативных документов в части установки газоанализаторов	ул. Автобусная, д.9, лит.Б	объект	шт.	1	1	
4.2.29	Невский	Модернизация котельной в части технического перевооружения узлов учета газа по адресу: ул.Ванеева, д.3, лит.А	СМР	Выполнение требований 261-ФЗ от 23.11.2009 "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности"	ул.Ванеева, д.3, лит.А	объект	шт.	2	2	
4.2.30	ГУП "ТЭК СПб"	Строительство объектов по ликвидации ограничений для строительства и реконструкции объектов ГУП "ТЭК СПб" по адресам согласно Приожению 90	СМР	Ликвидация ограничений для строительства и реконструкции объектов и по компенсации нарушенного права собственности	Санкт-Петербург (Приложение 90)	объект	шт.	0	4	
4.2.31	Приморский	Модернизация котельной по адресу: Автобусная ул., д.9, лит.Б в части технического перевооружения мазутного подземного железобетонного резервуара	ПИР, СМР	Обеспечение исполнения требований нормативных документов	Автобусная ул., д.9, лит.Б	объект	шт.	1	1	
4.2.32	Красногвардейский	Модернизация котельной по адресу: ул. Салова, д.55, корп.4, лит.Е в части технического перевооружения мазутного хозяйства	ПИР, СМР	Обеспечение исполнения требований нормативных документов	ул. Салова, д.55, корп.4, лит.Е	объект	шт.	1	1	
4.2.33	Красногвардейский	Модернизация котельной по адресу: пр. Тореза, д.42, корп.2, лит.А, В в части технического перевооружения мазутного хозяйства	ПИР, СМР	Обеспечение исполнения требований нормативных документов	пр. Тореза, д.42, корп.2, лит.А, В	объект	шт.	1	1	
4.2.34	Невский	Модернизация 2-й Правобережной котельной по адресу ул. Ванеева, д.3, в части технического перевооружения узлов учета газа	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул. Ванеева, д.3, лит. А	проект	шт.	0	1	
4.2.35	Красногвардейский	Модернизация канализационных сетей со строительством очистных сооружений производственных стоков для котельной «1-Красногвардейская» по адресу: ул.Гранитная, д. 12, лит.	ПИР, СМР	Устранение сверхнормативного сброса загрязняющих веществ в систему коммунальной канализации	ул.Гранитная, д. 12, лит.	объект	шт	0	1	
4.3 Мероприятия, направленные на повышение антитеррористической защищённости объектов										
4.3.1	районы СПб	Строительство объектов в целях обеспечения антитеррористической защиты объектов по адресам согласно Приложению 68	ПИР, СМР	Реализация положений Федерального законаот 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно – энергетического комплекса».	Санкт-Петербург (Приложение 68)	объект	шт	0	6	
Всего по группе 4.										
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения										
5.1 Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей										
5.2 Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей										
5.2.1	Московский	Вывод из эксплуатации (демонтаж) мазутного хозяйства по адресу: Кузнецовская ул., д. 52, к.10, лит.А, Б	ПИР	Обеспечение исполнения требований ФЗ в части ликвидации опасного производственного объекта	Кузнецовская ул., д. 52, к.10, лит.А, Б	проект	шт.	1	0	
5.2.2	районы СПб	Вывод из эксплуатации (демонтаж) дымовых труб по адресу: Новочеркасский пр., д.47, к.2, лит.А, помещение 4Н; пос.Володарский, Молодёжная ул., д.8, лит.А	СМР	Приказ "О закрытии котельной по адресу: СПб, Молодёжная ул., д.8, лит.А	Новочеркасский пр., д.47, к.2, лит.А, помещение 4Н; пос.Володарский, Молодёжная ул., д.8, лит.А	объект	шт.	2	0	
5.2.3	Московский	Вывод из эксплуатации (демонтаж) мазутного хозяйствапо адресу: "5-я Московская" котельная, Кузнецовская ул., д. 52, к.10, лит.А, Б	СМР	Обеспечение исполнения требований ФЗ в части ликвидации опасного производственного объекта	Кузнецовская ул., д. 52, к.10, лит.А, Б	объект	шт.	1	0	
5.2.4	районы СПб	Консервация паровых турбин турбогенераторов на котельных по адресам: ул.Оптиков, д.6, лит.П; 8-й Верхний пер., д.6, лит.А	ПИР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул.Оптиков, д.6, лит.П; 8-й Верхний пер., д.6, лит.А	проект	шт.	0	1	
5.2.5	районы СПб	Консервация паровых турбин турбогенераторов по адресу: ул.Оптиков, д.6, лит.П; 8-й Верхний пер., д.6, лит.А	СМР	Обеспечение надежного теплоснабжения	ул.Оптиков, д.6, лит.П; 8-й Верхний пер., д.6, лит.А	объект	шт.	0	2	
Всего по группе 5										
ВСЕГО по программе:										
в том числе:										
амортизация										
плата за подключение										
бюджет Санкт-Петербурга										

	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс.руб.								
			Итого расходы	Профинансировано к 2019 году	в том числе по годам					Остаток финансирования	В том числе за счёт платы за подключение
					2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год		
	2019	2019	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	2022	12 500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
	2019	2020	4 500,00	0,00	100,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	2022	18 503,80	0,00	0,40	9 235,59	0,00	9 267,80	0,00	0,01	0,00
	2018	2020	28 915,25	0,10	27 212,65	1 702,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	2020	9 881,36	0,10	6 881,26	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	2020	5 447,46	0,10	4 447,36	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	2019	110,20	0,00	110,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	2020	82 509,11	0,00	62 509,11	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 088 131,82	**130 169,18**	**301 057,26**	**163 767,00**	**244 800,00**	**213 300,00**	**236 800,00**	**798 238,38**	**0,00**
	2019	2024	2 088 131,82	130 169,18	301 057,26	163 767,00	244 800,00	213 300,00	236 800,00	798 238,38	0,00
			4 145 043,90	**140 035,68**	**722 648,73**	**625 832,76**	**726 533,42**	**676 777,15**	**348 216,81**	**904 999,35**	**0,00**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
			30 088,98	**0,10**	**1 571,36**	**1 517,52**	**2 000,00**	**100,00**	**100,00**	**24 800,00**	**0,00**
	2020	2021	3 000,00	0,00	0,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	2019	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	2024	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	24 800,00	0,00
	2018	2019	338,98	0,10	338,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	2020	1 500,00	0,00	982,48	517,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30 088,98	**0,10**	**1 571,36**	**1 517,52**	**2 000,00**	**100,00**	**100,00**	**24 800,00**	**0,00**
			63 641 630,07	**6 793 305,85**	**8 377 228,09**	**8 245 468,95**	**9 227 205,40**	**8 477 477,22**	**8 986 160,03**	**13 518 048,56**	**3 170 384,16**
					3 466 301,39	3 672 827,85	3 897 139,60	3 962 318,72	4 076 020,73	6 490 017,16	
					726 416,00	454 000,00	513 600,00	292 000,00	132 000,00	1 000,00	
					4 184 510,70	4 118 641,10	4 815 465,80	4 223 158,50	4 778 139,30	7 027 031,40	

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения Государственного унитарного предприятия «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга»

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности											
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей						Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности					
		Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение				
			2019	2020	2021	2022	2023		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Магистральная тепловая сеть по адресу: Квартале 31 Малой Охты	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0025	0,0018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2	Тепловая сеть Выход от 3-ей Фрунзенской котельной по адресу Софийская ул., д. 54 корп.2 лит.А до ТК-2 и до надземной тепловой сети за Софийской ул.	0,0093	0,0093	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3	Магистральная тепловая сеть по адресу: Поклонная гора, от ТК-1 на пр.Тореза до ПНС (пр.Энгельса,д.73 корп.3), УТ-1, УТ-2, до пр.Энгельса; от УТ-2 до ТК-3, ТК-4, ТК-5, ул.Рашетова, д.6, д.13 корп.1	0,0047	0,0047	0,0025	0,0022	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
4	Магистральные тепловые сети по адресу: г.Кронштадт, Посадская ул. от ТК-10 на ул.Мартынова до ТК-8 (ТК-9сущ) к Андреевской ул. и от ТК-3 на Посадской ул. до домов: Посадская ул., 41, 43, 45, 49	0,0318	0,0318	0,0318	0,0318	0,0187	0,0131	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
5	Магистральные тепловые сетеи по адресу: пр.Ветеранов от ТК-2 через ТК-13 до ТК-7 за Авангардной ул. с вводами к домам и по ул.Партизана Германа от пр.Ветеранов	0,0134	0,0134	0,0109	0,0059	0,0057	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
6	Тепловые сети по адресу: 6-ая Красносельская котельная по адресу ул.Политрука Пасечника, 16 корп.4: от котельной до ТК-32 и ТК-45	0,0159	0,0159	0,0159	0,0159	0,0122	0,0037	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
7	Трубопроводы отопления и ГВС от груповой котельной по адресу: пос. Парголово, Выборгское шоссе, д.369 б, лит.А	0,0096	0,0096	0,0096	0,0096	0,0040	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
8	Тепловые сети по адресу: Квартал 5а Красного Села, от ТК-17 к домам и ЦТП по адресу ул.Свободы, д.14 корп.2, лит.А	0,0225	0,0225	0,0225	0,0225	0,0148	0,0076	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
9	Тепловые сети по адресу: Квартал 3 Малой Охты	0,0209	0,0209	0,0209	0,0100	0,0019	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
10	Тепловые сети по адресу: Квартал 16а Гражданки, от ТК-1(1аКонс) до ТК-9(12) с вводами к домам: ул.Вавиловых, 4 корп.3, 8 корп.2, 10 корп.2, 3, 4; 12; ул.Байкова, 25, 27	0,0097	0,0097	0,0097	0,0097	0,0038	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
11	Тепловые сети в Кварталах 37-38 Московского района: котельная по адресу: Бассейная ул., д.59, корп.2 лит.А - Бассейная ул., д.55, д.57, д.59, д.61; ул.Фрунзе, д.18, д.22, д.22а; пр.Юрия Гагарина, д.17	0,0036	0,0036	0,0036	0,0036	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
12	Тепловые сети по адресу: Квартал 4 Шувалово-Озерки, ТК-1 - ул.Шостаковича, д.1/9 - ул.Симонова, д.7 корп.1, д.9 корп.3; пр.Просвещения, 32 корп.2 - ул.Шостаковича, 5 корп.4, 5, пр.Энгельса, 150 корп.1; ТК-4 - ул.Шостаковича, д.5, корп.1	0,0034	0,0034	0,0034	0,0034	0,0033	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13	Тепловые сети по адресу: Квартал 16 Шувалово - Озерки : УТ-1 - пр.Просвещения, д.46 корп.1, 2, 4, ЦТП-пр.Просвещения, д.46 корп.3, ул.И.Фомина, д.13 корп.1; ТК-5 - Сиреневый б-р, д.9, ЦТП - пр.Художников, д.30, корп.3	0,0104	0,0104	0,0104	0,0104	0,0087	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
14	Тепловые сети по адресу: Квартал 30 Шувалово-Озерки, ТК-3 - ТК-1 - Учебный пер., д.10 корп.1, 2, 3, д.12 корп.1, 2 - ТК-4 - ТК-5; ТК-4 - пр.Художников, д.14; ТК-1 - ул.Есенина, д.11 корп.1, пр.Луначарского, д.17, д.19 корп.1, д.21 корп.2, 3, 4	0,0091	0,0091	0,0091	0,0091	0,0091	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
15	Тепловые сети по адресу: Квартал 19 ШО: пр.Просвещения, д.35, пр.Художников, д.26; Квартал 21 ШО, от ТК-122 до дома Придорожная ал., 30; квартал 22 ШО, ТК-1 - Сиреневый б-р, д.16 корп.1, д.18; пр.Тореза, д.72	0,0172	0,0172	0,0172	0,0172	0,0172	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
16	Котельная "3-я Фрунзенская" по адресу: ул.Софийская., 54 корп .2, Лит.А.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
17	Котельная "1-я Правобережная" по адресу: ул.Крыленко, д.4, лит.А.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
18	Котельная "8-Выборгская" по адресу: Астраханская ул., д.18, лит.А	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
19	Котельная "Приморская" по адресу: ул. Оптиков, д. 6	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Форма № 4-ИП ТС

	Показатели энергетической эффективности																	
еля ой	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии						Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети						Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловыи сетям					
	Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение				
		2019	2020	2021	2022	2023		2019	2020	2021	2022	2023		2019	2020	2021	2022	2023
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,69	7,69	7,69	7,69	6,59	5,06	2 377,30	2 377,30	2 377,30	2 377,30	2 036,99	1 563,21
0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15,91	15,91	8,69	8,69	8,69	8,69	440,64	440,64	240,62	240,62	240,62	240,62
0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	22,09	22,09	18,71	14,88	14,88	14,88	1 999,35	1 999,35	1 693,73	1 346,98	1 346,98	1 346,98
0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,66	5,66	5,66	5,66	5,59	5,51	1 513,09	1 513,09	1 513,09	1 513,09	1 496,95	1 473,98
0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	11,15	11,15	10,54	8,72	7,88	7,88	3 382,27	3 382,27	3 197,71	2 644,01	2 391,27	2 391,27
0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,86	2,86	2,86	2,86	2,56	1,59	1 122,61	1 122,61	1 122,61	1 122,61	1 005,99	622,96
0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,41	1,41	1,41	1,41	0,67	0,67	353,11	353,11	353,11	353,11	167,71	167,71
0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,31	1,31	1,31	1,31	1,09	0,65	905,10	905,10	905,10	905,10	750,61	449,97
0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,41	5,41	5,41	4,18	3,05	3,05	1 265,19	1 265,19	1 265,19	977,10	714,55	714,55
0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,40	5,40	5,40	5,40	4,22	3,46	2 769,82	2 769,82	2 769,82	2 769,82	2 166,62	1 774,11
0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,11	5,11	5,11	5,11	2,61	2,61	648,83	648,83	648,83	648,83	331,01	331,01
0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,33	6,33	6,33	6,33	6,17	2,94	2 375,57	2 375,57	2 375,57	2 375,57	2 315,72	1 102,38
0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,93	5,93	5,93	5,93	5,45	2,97	1 343,95	1 343,95	1 343,95	1 343,95	1 234,50	672,16
0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,11	6,11	6,11	6,11	6,11	2,85	1 646,41	1 646,41	1 646,41	1 646,41	1 646,41	767,08
0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	2,90	710,60	710,60	710,60	710,60	710,60	331,06
0	183,082	183,082	183,080	183,080	183,080	183,080	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
0	162,94	162,94	162,94	162,94	162,94	162,80	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
0	179,383	179,383	179,383	179,383	179,380	179,380	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
0	167,83	167,83	167,83	167,83	167,50	167,50	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Форма № 3-ИП ТС

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий Инвестиционной программы Государственного унитарного предприятия «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» в сфере теплоснабжения на 2019–2023 годы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения за 2017 год	Плановые значения						
				Утвержденный период	в том числе по годам реализации					
					2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Удельный расход электрической энергии на траспортировку теплоносителя	кВт·ч/м3	-	-	-	-	-	-	-
2	Удельный расход условного топлива на отпуск единицы тепловой энергии с коллекторов	т.у.т./Гкал	0,16457	0,16470	0,16478	0,16476	0,16474	0,16472	0,16470
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	148,60	625,98	167,06	141,03	112,75	110,81	94,33
4	Износ объектов системы теплоснабжения								
4.1	Износ тепловых сетей	%	57	57	57	57	57	57	57
4.2	Износ котельных	%	63	63	63	63	63	63	63
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс.Гкал в год	1 984,87	1 984,87	1 984,87	1 984,87	1 984,87	1 984,87	1 984,87
		% от отпуска тепловой энергии в сеть	9,84	9,84	9,84	9,84	9,84	9,84	9,84
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год	5 664 041,78	5 709 694,00	5 709 694,00	5 709 694,00	5 709 694,00	5 709 694,00	5 709 694,00
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей реды:	тонн в год							
7.1	Снижение выбросов SO2	тонн в год	0,00	0,00	0,00	1 661,00	20,00	835,00	0,00
7.2	Снижение выбросов сажи	тонн в год	0,00	0,00	0,00	125,00	52,00	18,00	0,00

Форма № 5-ИП ТС

Источники финансирования Инвестиционной программы Государственного унитарного предприятия \«Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга»в сфере теплоснабжения на 2019–2023 годы на территории Санкт-Петербурга

№ п/п	Источники финансирования	Ед.изм.	Расходы на реализацию инвестиционной программы							
			по видам деятельности		Всего на 2019-2023 годы	по годам реализации инвестиционной программы				
			производство тепловой энергии	передача тепловой энергии		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Собственные средства**		**8 868 585,33**	**12 325 038,97**	**21 193 624,30**	**4 192 717,39**	**4 126 827,85**	**4 411 739,60**	**4 254 318,72**	**4 208 020,73**
1.1	Амортизационные отчисления	тыс.руб. (без НДС)	8 868 585,33	10 207 022,97	19 075 608,30	3 466 301,39	3 672 827,85	3 898 139,60	3 962 318,72	4 076 020,73
1.2	Средства, полученные за счет платы за подключение	тыс.руб. (без НДС)	0,00	2 118 016,00	2 118 016,00	726 416,00	454 000,00	513 600,00	292 000,00	132 000,00
2	**Бюджетное финансирование**		**4 275 554,50**	**17 844 360,90**	**22 119 915,40**	**4 184 510,70**	**4 118 641,10**	**4 815 465,80**	**4 223 158,50**	**4 778 139,30**
2.1	Средства бюджета Санкт-Петербурга	тыс.руб. (с НДС)	4 275 554,50	17 844 360,90	22 119 915,40	4 184 510,70	4 118 641,10	4 815 465,80	4 223 158,50	4 778 139,30
	ИТОГО по программе		**13 144 139,83**	**30 169 399,87**	**43 313 539,70**	**8 377 228,09**	**8 245 468,95**	**9 227 205,40**	**8 477 477,22**	**8 986 160,03**

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

14.12.2018 № **230-р**

Об утверждении Инвестиционной программы публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 1» на 2019-2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.08.2014 № 459/пр «Об утверждении рекомендуемой формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и методических рекомендаций по ее заполнению», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 14.12.2018 № 246:

1. Утвердить Инвестиционную программу публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 1» на 2019-2023 годы согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Распоряжение вступает в силу в порядке, установленном действующим законодательством.

Председатель
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга **Д.В.Коптин**

Утверждаю:

Председатель Комитета по тарифам Санкт-Петербурга

_____/Д.В. Коптин /

«____»_____20____г.

Утверждаю:

Заместитель генерального директора по развитию ПАО «ТГК-1»

_____/Э.Н. Лисицкий/

«____»_____20____г.

Согласовано:

Председатель комитета по энергетике и инженерному обеспечению

_____/А.С. Бондарчук

«____»_____20____г.

Инвестиционная программа
ПАО «Территориальная генерирующая компания №1»
на период 2019-2023 гг. на территории
г. Санкт-Петербург

Санкт-Петербург
2018 г.

Форма N 1-ИП ТС

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 1» в сфере теплоснабжения на 2019-2023 годы

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 1»
Местонахождение регулируемой организации	Юридический адрес: 198188, г. Санкт-Петербург, ул. Броневая, д. 6, литера Б Фактический адрес: 197198, г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп.2, литера А, БЦ «Арена Холл»
Сроки реализации инвестиционной программы	с 01.01.2019 по 31.12.2023
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Заместитель генерального директора по развитию публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 1» Лисицкий Эдуард Николаевич
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	тел.: (812) 688-31-11, факс: (812) 688-34-77, e-mail: office@tgc1.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Комитет по тарифам Санкт-Петербурга
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая д.14/52, лит. А
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Председатель Комитета по тарифам Санкт-Петербурга Коптин Дмитрий Викторович
Дата утверждения инвестиционной программы	14.12.2018
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	тел.: (812) 576-21-65 адрес эл.почты: illarionova@rek.gov.spb.ru
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Комитет по энергетике и инженерному обеспечению
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	191124, Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д.20, литера А
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Бондарчук Андрей Сергеевич
Дата согласования инвестиционной программы	14.12.2018
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	тел.: (812) 576-58-17, адрес эл.почты: perlamonova@keio.gov.spb.ru

Форма № 5-ИП ТС

Финансовый план

Инвестиционной программы ПАО "Территориальная генерирующая компания №1" на территории Санкт-Петербурга в сфере теплоснабжения на 2019-2023 годы

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)					
		Всего	по годам реализации инвестпрограммы				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Собственные средства	16 783 279,49	1 304 746,25	3 386 150,18	7 125 692,88	3 300 585,45	1 666 104,72
1.1	амортизационные отчисления	5 903 847,70	1 180 769,54	1 180 769,54	1 180 769,54	1 180 769,54	1 180 769,54
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	10 870 631,79	115 176,71	2 205 380,64	5 944 923,35	2 119 815,91	485 335,18
1.5	возврат НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО по программе	**16 783 279,49**	**1 304 746,25**	**3 386 150,18**	**7 125 692,88**	**3 300 585,45**	**1 666 104,72**

Инвестиционная программа ПАО «Территориальная генерирующая компания № 1» на территории Санкт-Петербурга в сфере теплоснабжения на 2019–2023 годы

Группа ИП	Номер ИП	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Административный район г.Санкт-Петербург	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			
						Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение до реализации мероприятия	по
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:									
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей									
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей									
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей									
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей									
1.4.1	18-0306	ТЭЦ-17; Модернизация теплофикационной установки	Мероприятия по снятию технических ограничений на Выборгской ТЭЦ (ТЭЦ-17) с целью подключения дополнительной тепловой нагрузки в размере 4,79 Гкал/ч. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения ПАО «ТГК-1» №8-р от 19.01.2018г.	Калининский район	г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.26	1.Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей 2.Внутристанционный трубопровод (перемычка)	1. Гкал/ч 2. шт.	1. 0 2. 0 шт.	
Всего по группе 1.									
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей									
Всего по группе 2.									
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников									
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей									
3.1.1									
3.1.2									
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей									
3.2.1	15-1568	ТЭЦ-15; Реконструкция Автовской ТЭЦ-15	1. Обеспечения надежного и качественного электро- и теплоснабжения потребителей, прилегающих к Автовской ТЭЦ-15 с учетом перспективных электрических и тепловых нагрузок. 2. Снижения платы за водопользование и негативного воздействия на водные объекты. 3. Снижения ограничений установленной мощности станции.	Кировский район	г. Санкт-Петербург, ул. Броневая, д.6	тепловая мощность	Гкал/ч	1849	ут р
3.2.2	15-1537	ЦТЭЦ; Реконструкция ЭС-2 Центральной ТЭЦ филиала "Невский" ОАО "ТГК-1"	Замена физически и морально устаревшего оборудования с целью повышения надежности энергоснабжения потребителей. Строительство новой водогрейной котельной и административно-бытового корпуса.	Центральный район	г. Санкт-Петербург, ЭС-2 ул.Новго-родская,11	тепловая мощность	Гкал/ч	установленная - 804 располагаемая - 628	
3.2.3	18-0153	ТЭЦ-15; Техническое перевооружение сетевых насосов БПВК с заменой напорного трубопровода к станционному смесителю	В настоящее время на Автовской ТЭЦ установлены физически устаревшие сетевые насосы, имеющие низкий кавитационный запас, а также технические характеристики, не позволяющие работать одновременно, что существенно ограничивает выдачу мощности ПВК 5-7.	Кировский район	г. Санкт-Петербург, ул. Броневая 6. Территория Автовской ТЭЦ	Колличество новых насосов	шт.	0	
3.2.4	16-0271	ТЭЦ-21; Реконструкция главных паропроводов блоков № 3-5	Замена главных паропроводов, выработавших свой нормативный срок и имеющих длительную пластичность ниже требований НТД		Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Ново-Девяткино	давление температура	Мпа °С	12,5 545	
3.2.5	12-0647	ТЭЦ-22; Создание комплекса инженерно-технических средств охраны (КИТСО) Южной ТЭЦ (ТЭЦ-22) филиала "Невский"	Создание систем безопасности и обеспечение антитеррористической защищенности охраняемого объекта, в соответствии с требованиями ФЗ №256 от 21.07.2011 и постановления Правительства № 458 от 05.05.2012	Колпинский район	г. Санкт-Петербург., ул.Софийская д.96	Комплекс ИТСО	шт.	0	
о по группе 3.									
й надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения									
4.1.1	16-0358	ТЭЦ-15; Реконструкция сетей канализации с разделением потоков и строительством очистных сооружений на сбросе в водоём и гор. коллектор	При сбросе в водный объект (р. Красненькая) производственных вод, ливневых стоков, протечек с оборудования, а также охлаждающей воды после конденсаторов турбин и охладителей вспомогательного оборудования, имеются превышения допустимых концентраций загрязнеющих веществ над нормативными значениями. Исполнение решения Кировского районного суда Санкт-Петербурга суда от 12.12.12 № 2-3293. Исполнение требований 416-ФЗ.	Кировский район	г. Санкт-Петербург, ул. Броневая 6. Территория Автовской ТЭЦ	концентрация загрязняющих веществ	мг/дм3	Железо-4.41 марганец- 1.5	2 ма
4.1.2	15-1636	ТЭЦ-7; Реконструкция сетей канализации со строительством очистных сооружений сточных вод	Обеспечение высокого качества очищенной воды, исключение сброса в городской коллектор и р. Неву. Автоматизация технологических процессов очистки сточных вод.	Василеостровский район	г. Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д.33	Производительность Конценрация загрязняющих веществ: нефтепродукты железо	т/ч мг/дм3	50 0,15 3,96	
Всего по группе 4.									
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения									
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей									
5.1.1									
5.1.2									
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей									
Всего по группе 5.									
ИТОГО по программе									
за счет амортизации									
за счет платы за подключение									
за счет прочих собственных средств									

* - актуализированная схема теплоснабжения Санкт-Петербурга на период до 2033 года (Приказ Министерства энергетики РФ от 31.07.2018 №622)

Форма № 2-ИП ТС

ние показателя		Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах (Освоение капитальных вложений), тыс. руб. (без НДС)									Ссылка на схему теплоснабжения Санкт-Петербурга *
						в т.ч. по годам							
ния	после реализации мероприятия			Всего т/э	Освоено к 2019 т/э	2019 т/э	2020 т/э	2021 т/э	2022 т/э	2023 т/э	Остаток по освоению т/э	в том числе плата за подключение за 2018-2019гг.	
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	1. 4,79 2. 1 шт.	2018	2019	9 499,45	699,45	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 499,45	Глава 10. Том 1. "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и тех.перевооружение". Таблица 8, п. 52
				9 499,45	**699,45**	**8 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 499,45**	
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	уточняется по результатам ОБИН	2018	2023	10 148 105,22	190 105,66	300 883,92	1 698 366,18	2 992 059,28	3 300 585,45	1 666 104,72	0,00		Глава 10. Том 1. "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и тех.перевооружение". Таблица 8, п. 41
я - я -	720	2015	2021	6 268 000,00	189 076,00	749 966,00	1 459 322,00	3 869 636,00			0,00		Глава 10. Том 1. "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и тех.перевооружение". Таблица 8, п. 9
	3	2017	2019	113 950,00	87 630,00	26 320,00					0,00		Глава 10. Том 1. "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и тех.перевооружение". Таблица 8, п. 46
	13,4 560	2016	2019	133 670,24	68 211,91	65 458,33					0,00		Глава 10. Том 1. "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и тех.перевооружение". Таблица 8, п. 64
	1	2015	2021	308 820,00	115 494,00	99 420,00	93 906,00				0,00		Глава 10. Том 1. "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и тех.перевооружение". Таблица 8, п. 83
				16 972 545,46	**650 517,58**	**1 242 048,25**	**3 251 594,18**	**6 861 695,28**	**3 300 585,45**	**1 666 104,72**	**0,00**	**0,00**	
1 ,5	Железо-0,1 марганец- 0,01	2017	2021	225 772,84	44 005,24	24 840,00	74 556,00	82 371,60			0,00		Глава 10. Том 1. "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и тех.перевооружение". Таблица 8, п. 42
	68 0,05 0,5	2015	2021	294 720,00	24 036,00	29 058,00	60 000,00	181 626,00			0,00		Глава 10. Том 1. "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и тех.перевооружение". Таблица 8, п. 24
				520 492,84	**68 041,24**	**53 898,00**	**134 556,00**	**263 997,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
				17 502 537,75	**719 258,26**	**1 304 746,25**	**3 386 150,18**	**7 125 692,88**	**3 300 585,45**	**1 666 104,72**	**0,00**	**9 499,45**	
						1 180 769,54	**1 180 769,54**	**1 180 769,54**	**1 180 769,54**	**1 180 769,54**			
						8 800,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
						115 176,71	**2 205 380,64**	**5 944 923,35**	**2 119 815,91**	**485 335,18**			

Форма № 3-ИП ТС

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ПАО «Территориальная генерирующая компания №1» на территории г. Санкт-Петербург сфере теплоснабжения на 2019–2023 годы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	фактические значения 2017 год	Плановые значения					
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	5	6	7	8	9	9	9
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/м^3							
2	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	т.у.т./Гкал	0,16854	0,16735	0,16735	0,16735	0,16735	0,16735	0,16735
		т.у.т./м^3*							
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	142,557	4,79	4,79	0	0	0	0
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	72	68	70	70	69	67	68
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год							
		% от полезного отпуска тепловой энергии							
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды **							
		куб. м для пара ***							
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды							
	ТЭЦ-7; Реконструкция сетей канализации со строительством очистных сооружений сточных вод								
	Железо	мг/дм^3	3,96	0,50	3,96	3,96	0,5	0,5	0,5
	Нефтепродукты	мг/дм^3	0,15	0,05	0,15	0,15	0,05	0,05	0,05
	ТЭЦ-15; Реконструкция сетей канализации с разделением потоков и строительством очистных сооружений на сбросе в водоём и гор. Коллектор								
	Железо	мг/дм^3	4,41	0,10	4,41	4,41	0,1	0,1	0,1
	Марганец	мг/дм^3	1,5	0,01	1,5	1,5	0,01	0,01	0,01

Форма № 4-ИП ТС

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения ПАО «Территориальная генерирующая компания №1» на территории г. Санкт-Петербург

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности												Показатели энергетической эффективности																	
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей						Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности						Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии						Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети						Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям					
		2017	Плановое значение					2017	Плановое значение					2017	Плановое значение					2017	Плановое значение					2017	Плановое значение				
			2019	2020	2021	2022	2023		2019	2020	2021	2022	2023		2019	2020	2021	2022	2023		2019	2020	2021	2022	2023		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	19	20	20	20	21	24	19	20	25	26	27	30	19	20	31	32
	ПАО "ТГК-1"	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	168,5	167,347	167,347	167,347	167,347	167,347	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

График ввода мероприятий, включенных в Инвестиционную программу ПАО «Территориальная генерирующая компания № 1»на территории Санкт-Петербурга в сфере теплоснабжения на 2019–2023 годы

Группа ИП	Номер ИП	Административный район г. Санкт-Петербург	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Сметная стоимость, тыс.руб. (без НДС)	Сметная стоимость т/э, тыс.руб. (без НДС)	Сметная стоимость, тыс.руб. (с НДС) / Всего	Сметная стоимость, тыс.руб. (с НДС) / Всего т/э	2019 год					
										нематериальные активы тыс.руб. (без НДС)	Основные средства			нематериальные активы тыс.руб. (без НДС)	
											тыс.руб. (без НДС)	протяженность труб, км (в однотрубном исчислении)	Тепловая нагрузка, Гкал/ч		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:															
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей															
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей															
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей															
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей															
1.4.1	18-0306	Калининский	ТЭЦ-17; Модернизация теплофикационной установки	2018	2019	9 499,45	9 499,45	11 209,35	11 209,35		9 499,45		4,79		
Всего по группе 1.						**9 499,45**	**9 499,45**	**11 209,35**	**11 209,35**		**9 499,45**				
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей															
Всего по группе 2.						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**						
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников															
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей															
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей															
3.2.1	15-1568	Кировский	ТЭЦ-15; Реконструкция Автовской ТЭЦ-15	2018	2023	14 258 887,06	10 148 105,22	16 825 486,73	11 974 764,29						
3.2.2	15-1537	Центральный	ЦТЭЦ; Реконструкция ЭС-2 Центральной ТЭЦ филиала "Невский" ОАО "ПГК-1"	2015	2021	6 268 000,00	6 268 000,00	7 396 240,00	7 396 240,00						
3.2.3	18-0153	Кировский	ТЭЦ-15; Техническое перевооружение сетевых насосов БПВК с заменой напорного трубопровода к станционному смесителю	2017	2019	113 950,00	113 950,00	134 461,00	134 461,00		113 950,00				
3.2.4	16-0271	Всеволожский	ТЭЦ-21; Реконструкция главных паропроводов блоков № 3-5	2016	2019	264 080,00	133 670,24	311 614,40	157 730,89		90 645,51				
3.2.5	12-0647	Колпинский	ТЭЦ-22; Создание комплекса инженерно-технических средств охраны (КИТСО) Южной ТЭЦ (ТЭЦ-22) филиала "Невский"	2015	2021	514 700,00	308 820,00	607 346,00	364 407,60						
Всего по группе 3.						**21 419 617,06**	**16 972 545,46**	**25 275 148,13**	**20 027 603,77**		**204 595,51**				
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем															
4.1.1	16-0358	Кировский	ТЭЦ-15; Реконструкция сетей канализации с разделением потоков и строительством очистных сооружений на сбросе в водоём и гор. коллектор	2017	2021	376 288,06	225 772,84	444 019,91	266 411,95						
4.1.2	15-1636	Василеостровский	ТЭЦ-7; Реконструкция сетей канализации со строительством очистных сооружений сточных вод	2015	2021	491 200,00	294 720,00	579 616,00	347 769,60						
Всего по группе 4.						**867 488,06**	**520 492,84**	**1 023 635,91**	**614 181,55**		**0,00**				
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения															
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей															
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей															
Всего по группе 5.						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**						
ИТОГО по программе						**22 296 604,57**	**17 502 537,75**	**26 309 993,39**	**20 652 994,67**		**214 094,96**				

Ввод основных средств (принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в отчетном периоде)															
Основные средства															
2020 год				2021 год				2022 год				2023 год			
Основные средства				нематериальные активы тыс.руб. (без НДС)	Основные средства			нематериальные активы тыс.руб. (без НДС)	Основные средства			нематериальные активы тыс.руб. (без НДС)	Основные средства		
тыс.руб. (без НДС)	протяженность труб, км (в однотрубном исчислении)	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			тыс.руб. (без НДС)	протяженность труб, км (в однотрубном исчислении)	Тепловая нагрузка, Гкал/ч		тыс.руб. (без НДС)	протяженность труб, км (в однотрубном исчислении)	Тепловая нагрузка, Гкал/ч		тыс.руб. (без НДС)	протяженность труб, км (в однотрубном исчислении)	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0,00				**0,00**				**0,00**				**0,00**		
												10 148 105,22		уточняется по результатам ОБИН
				6 268 000,00		730 Гкал/ч								
308 820,00														
308 820,00				**6 268 000,00**								**10 148 105,22**		
м централизованного теплоснабжения														
				225 772,84										
				294 720,00										
				520 492,84				**0,00**				**0,00**		
308 820,00				**6 788 492,84**				**0,00**				**10 148 105,22**		

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

14.12.2018 **№ 231-р**

О внесении изменения в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 25.12.2015 № 442-р

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.08.2014 № 459/пр «Об утверждении рекомендуемой формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и методических рекомендаций по ее заполнению», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 14.12.2018 № 247:

1. Внести изменение в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 25.12.2015 № 442-р «Об утверждении Инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» на территории Санкт-Петербурга на период 2016-2018 гг.», изложив приложение к распоряжению в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Распоряжение вступает в силу в порядке, установленном действующим законодательством.

Председатель
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга **Д.В.Коптин**

Утверждаю:

Председатель комитета по тарифам Санкт-Петербурга

_____ / Д.В. Коптин/

"_____" _____20_____г.

Утверждаю:

Генеральный директор ООО "Петербургтеплоэнерго"

_____ / А.Н. Сухарев/

"_____" _____20_____г.

Согласовано:

Председатель комитета по энергетике и инженерному обеспечению

_____ / А.С. Бондарчук/

"_____" _____20_____г.

Инвестиционная программа
ООО "Петербургтеплоэнерго" на период 2016-2018 гг.
на территории Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург
2018 г.

Форма N 1-ИП ТС

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью "Петербургтеплоэнерго" в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Общество с ограниченной ответственностью "Петербургтеплоэнерго"
Местонахождение регулируемой организации	190103, г. Санкт-Петербург, ул. Дровяная, д.6-8
Сроки реализации инвестиционной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Главный инженер общество с ограниченной ответственностью "Петербургтеплоэнерго" Мирер Андрей Александрович
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	тел.: (812) 334-50-60, адрес эл.почты: office@ptenergo.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Комитет по тарифам Санкт-Петербурга
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая д.14/52, лит. А
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Председатель Комитета по тарифам Санкт-Петербурга Коптин Дмитрий Викторович
Дата утверждения инвестиционной программы	14.12.2018
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	тел.: (812) 576-21-65 адрес эл.почты: illarionova@rek.gov.spb.ru
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Комитет по энергетике и инженерному обеспечению
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	191124, Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д.20, литера А
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Бондарчук Андрей Сергеевич
Дата согласования инвестиционной программы	14.12.2018
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	тел.: (812) 576-58-17, адрес эл.почты: perlamonova@keio.gov.spb.ru

Форма N 3-ИП ТС
Плановые значения показателей,
достижение которых предусмотрено в результате реализации
мероприятий инвестиционной программы
ООО "Петербургтеплоэнерго"
в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 гг

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения	Плановые значения			
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации		
					2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/м3	0,0924	0,0921	0,0921	0,0921	0,0921
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	0,15410	0,15412	0,15412	0,15412	0,15412
		т.у.т./м3 <*>					
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	30,266	35,49	4,07	19,23	12,18
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	56	55,5	55,5	55,5	55,5
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	115 072,40	134 375,60	134 375,60	134 375,60	134 375,60
		% от отпуска тепловой энергии с коллекторов	4,30	4,23	4,23	4,23	4,23
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды <**>	222 770,00	329 508,00	329 508,00	329 508,00	329 508,00
		куб. м для пара <***>	0	0	0	0	0
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	0	0	0	0	0
7.1.	Удельный выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух на выработку единицы тепловой энергии	кг/Гкал	0,6884	0,6884	0,6884	0,6884	0,6884
7.2.	Удельный выброс SO2	т/год	1,0060	0,6000	0,6000	0,6000	0,6000
7.3.	Удельный выброс углерода (сажи)	т/год	0,0420	0,0320	0,0320	0,0320	0,0320

Инвестиционная программа ООО «Петербургтеплоэнерго» на 2016–2018 год

Группа ИП/№ пп	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)
1	2	3	4	5	6
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:					
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей					
1.1.1.	Петроградский район	Строительство тепловой сети для подключения к системе теплоснабжения объекта ООО «Садко-Сити» по адресу: Санкт-Петербург, Петроградский район, ул. Большая Зеленина, д. 34 (ПИР, СМР)	Для подключения к системе теплоснабжения объекта ООО «Садко-Сити» по адресу: г. Санкт-Петербург, Петроградский район, ул. Большая Зеленина, д. 34 с суммарной тепловой нагрузкой 1,264 Гкал/час от источника теплоснабжения по адресу: Санкт-Петербург, Петроградский район, ул. Большая Зеленина, д. 36, корп. 2, лит. Б	Строительство участка двухтрубной тепловой сети от коллектора котельной по адресу: г. Санкт-Петербург, Петроградский район, ул. Большая Зеленина, д. 36, корп. 2, лит. Б до ИТП жилой части объекта по адресу: Петроградский район, ул. Большая Зеленина, д. 34	Подключенная тепловая нагрузка объекта
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении
1.1.2	Петроградский район	Строительство тепловой сети для подключения объекта ЗАО "ЮИТ Санкт-Петербург" по адресу: Санкт-Петербург, Петроградский район, ул. Чапаева, д. 16а (ПИР, СМР)	Для подключения объекта ЗАО "ЮИТ Санкт-Петербург" по адресу: г. Санкт-Петербург, Петроградский район, ул. Чапаева, д. 16а, с суммарной тепловой нагрузкой 1,119167 Гкал/час от источника теплоснабжения по адресу: Санкт-Петербург, Петроградский район, ул. Большая Монетная, д. 23, корп. 2, лит. А	Строительство четырехтрубной тепловой сети от существующей в подвале д. 35/15, лит. А по ул. Большая Монетная до ИТП д. 16а, лит. А по ул. Чапаева	Подключенная тепловая нагрузка объекта
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении
					Надземная (наземная) прокладка
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении
1.1.3.	Петродворцовый район	Строительство тепловой сети для подключения к системе теплоснабжения объекта ООО "Газпром инвестгазификация" по адресу: Санкт-Петербург, Петродворцовый район, г. Петергоф, ул. Широкая, участок 1 (южнее пересечения с ул. Первого Мая) (ПИР, СМР)	Для подключения к системе теплоснабжения объекта ООО "Газпром инвестгазификация" по адресу: г. Санкт-Петербург, Петродворцовый район, г. Петергоф, ул. Широкая, участок 1 (южнее пересечения с ул. Первого Мая) с суммарной тепловой нагрузкой 3,6865 Гкал/час от источника теплоснабжения по адресу: Санкт-Петербург, Петродворцовый район, г. Ломоносов, ул. Федюнинского, д. 3а, лит. А.	Строительство участка двухтрубной тепловой сети от проектируемой тепловой камеры на тепловых сетях у неподвижной опоры НО-9 западнее д. 2, лит. А по Гостилицкой ул. до проектируемой тепловой камеры в районе пересечении южной и восточной границ земельного участка по адресу: г. Санкт-Петербург, Петродворцовый район, г.Петергоф, ул. Широкая, участок 1 (южнее пересечения с ул. Первого Мая)	Подключенная тепловая нагрузка объекта
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении
1.1.4.	Петроградский район	Строительство тепловой сети для подключения к системе теплоснабжения объекта ООО "ЭкоИнвест" по адресу: г. Санкт-Петербург, Петроградский район, ул. Ждановская, д. 10, лит.А (ПИР, СМР)	Для подключения к системе теплоснабжения объекта ООО «ЭкоИнвест» по адресу: г. Санкт-Петербург, Петроградский район, ул. Ждановская, д. 10 , лит.А от источника: г. Санкт-Петербург, Петроградский р-н, ул. Красного Курсанта, д.20, корп. 3, лит. А	Строительство тепловой сети ГВС от ТК-13 до ИТП объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, Петроградский район, ул. Ждановская, д.10, лит.А	Подключенная тепловая нагрузка объекта
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении

Форма № 2-ИП ТС

Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)							Ссылка на схему теплоснабжения Санкт-Петербурга
	Ед. изм.	Значение показателя				Итого расходы	Профинансировано к 2016 году	в т.ч. по годам			Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение (без НДС)	
		до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2016 год	2017 год	2018 год			
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						337 688,69	**0,00**	**30 058,03**	**81 142,54**	**54 108,03**	**172 380,09**	**285 174,16**	
ект	Гкал/час	0	1,264	2016	2018	2 451,59	0,00	0,00	196,96	2 254,63	0,00	2 107,67	Книга 7, Глава 7, Таблица 8, п. 1.
Подземная бесканальная прокладка													
	мм	0	150										
	м	0	140										
Надземная (наземная) прокладка													
	мм	0	150										
	м	0	10										
ект	Гкал/час	0	1,119	2013	2016	1 192,42	0,00	1 192,42	0,00	0,00	0,00	1 010,53	мероприятие выполнено в 2016 году
Подземная бесканальная прокладка													
	мм	0	100										
	м	0	156										
	мм	0	60										
	м	0	78										
	мм	0	40										
	м	0	78										
	мм	0	100										
	м	0	10										
	мм	0	60										
	м	0	5										
	мм	0	40										
	м	0	5										
ект	Гкал/час	0	3,6865	2016	2018	6 757,40	0,00	0,00	0,00	6 757,40	0,00	5 726,61	Книга 7, Глава 7, Таблица 8, п. 3
Подземная канальная прокладка													
	мм	0	150										
	м	0	44,7										
Подземная бесканальная прокладка													
	мм	0	150										
	м	0	245,3										
ект	Гкал/час	0	0,7322	2014	2016	2 387,37	0,00	2 387,37	0,00	0,00	0,00	2 023,19	мероприятие выполнено в 2016 году
Подземная бесканальная прокладка													
	мм	0	65										
	м	0	152										
	мм	0	25										
	м	0	152										
Надземная (наземная) прокладка													
	мм	0	65										
	м	0	18										
	мм	0	25										
	м	0	18										

Группа ИП/№ пп	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	С	
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	
1	2	3	4	5	6	
1. 1.5.	Курортный район	Строительство тепловой сети для подключения к системе теплоснабжения объекта СПб ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции" по адресу: г. Санкт-Петербург, г.Зеленогорск, ул. Мира уч. 1 (северо-восточнее д. 22, лит А по Широкой ул) (ПИР, СМР)	Для подключения к системе теплоснабжения объекта СПб ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции" по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, ул. Мира уч. 1 (северо-восточнее д. 22, лит А по Широкой ул) с суммарной тепловой нагрузкой 0,3463 Гкал/час от источника теплоснабжения по адресу: Курортный район, г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 6, лит. З	Строительство участка четырехтрубной тепловой сети от точки на тепловой сети в направлении здания общежития по адресу: ул. Широкая, д. 22, лит. А между УП-5 и УП-6 до ИТП объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, Курортный р-н, г. Зеленогорск, ул. Мира уч. 1 (северо-восточнее д. 22, лит А по Широкой ул)	Подключенная тепловая нагрузка объекта	
					Р	
					Условный проход трубопровода	
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении	
					Условный проход трубопровода	
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении	
					Условный проход трубопровода	
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении	
					По	
					Условный проход трубопровода	
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении	
					Условный проход трубопровода	
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении	
					Условный проход трубопровода	
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении	
					Н	
					Условный проход трубопровода	
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении	
					Условный проход трубопровода	
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении	
					Условный проход трубопровода	
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении	
1.1.6.	Петродворцовый район	Строительство тепловой сети для подключения к системе теплоснабжения объекта ООО "ПЕТРОСТРОЙ" по адресу: г. Санкт-Петербург, Петродворцовый район, г. Ломоносов, ул. Михайловская, д. 51, лит. В (ПИР, СМР)	Для подключения к системе теплоснабжения объекта ООО "ПЕТРОСТРОЙ" по адресу:Санкт-Петербург, Петродворцовый район, г. Ломоносов, ул. Михайловская, д. 51,лит. В с суммарной тепловой нагрузкой 8,1821 Гкал/час от источника теплоснабжения по адресу: г. Санкт-Петербург, Петродворцовый район, г. Ломоносов, ул. Федюнинского, д.3а, лит. А	Строительство двухтрубной тепловой сети от точки подключения в ТК-86 до границы земельного участка объекта капитального строительства по адресу: г. Санкт-Петербург, Петродворцовый район, г.Ломоносов, ул. Михайловская, д. 51, лит. В	Подключенная тепловая нагрузка объекта	
					Р	
					Условный проход трубопровода	
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении	
					По	
					Условный проход трубопровода	
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении	
1.1.7.	Петроградский район	Строительство тепловой сети для подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства СПб ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции" по адресу: г. Санкт-Петербург, Петроградский район, ул. Введенская, д.3, лит. А (ПИР, СМР)	Для подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства СПб ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции" по адресу: Санкт-Петербург, Петроградский район, ул. Введенская, д.3, лит. А с суммарной тепловой нагрузкой 0,9328 Гкал/час от источника теплоснабжения по адресу: г. Санкт-Петербург,Петроградский район, Большой пр. П.С., д. 35 в, корп. 2, лит Б	Строительство четырёхтрубной тепловой сети от точки подключения в подвале дома 20 по Б. Пушкарской ул., Т1Т2 Ду200 Т3 Ду100 Т4Ду40 до ИТП объекта капитального строительства: г. Санкт-Петербург, Петроградский район, ул. Введенская, д.3, лит. А	Подключенная тепловая нагрузка объекта	
					Р	
					Условный проход трубопровода	
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении	
					Условный проход трубопровода	
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении	
					Условный проход трубопровода	
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении	
					По	
					Условный проход трубопровода	
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении	
					Условный проход трубопровода	
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении	
					Условный проход трубопровода	
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении	
					Н	
					Условный проход трубопровода	
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении	
					Условный проход трубопровода	
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении	
					Условный проход трубопровода	
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении	

Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)							Ссылка на схему теплоснабжения Санкт-Петербурга
р	Ед. изм.	Значение показателя				Итого расходы	Профинанси-ровано к 2016 году	в т.ч. по годам			Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение (без НДС)	
		до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2016 год	2017 год	2018 год			
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
екта	Гкал/час	0	0,3463	2016	2017	3 902,73	0,00	0,00	3 902,73	0,00	0,00	3 334,27	выполнено в 2017 году
Подземная канальная прокладка													
	мм	0	80										
	м	0	48										
	мм	0	40										
	м	0	24										
	мм	0	32										
	м	0	24										
Подземная бесканальная прокладка													
	мм	0	80										
	м	0	160										
	мм	0	40										
	м	0	80										
	мм	0	32										
	м	0	80										
Надземная (наземная) прокладка													
	мм	0	80										
	м	0	10										
	мм	0	40										
	м	0	5										
	мм	0	32										
	м	0	5										
екта	Гкал/час	0	8,187119	2016	2017	26 975,83	0,00	0,00	26 975,83	0,00	0,00	23 128,60	выполнено в 2017 году
Подземная канальная прокладка													
	мм	0	200										
	м	0	402										
Подземная бесканальная прокладка													
	мм	0	200										
	м	0	939										
екта	Гкал/час	0	0,927304	2017	2018	10 661,22	0,00	0,00	0,00	10 661,22	0,00	9 085,51	Книга 7, Глава 7, Таблица 8, п. 4
Подземная канальная прокладка													
	мм	0	125										
	м	0	50										
	мм	0	50										
	м	0	25										
	мм	0	32										
	м	0	25										
Подземная бесканальная прокладка													
	мм	0	125										
	м	0	100										
	мм	0	50										
	м	0	50										
	мм	0	32										
	м	0	50										
Надземная (наземная) прокладка													
	мм	0	125										
	м	0	100										
	мм	0	50										
	м	0	50										
	мм	0	32										
	м	0	50										

Группа ИП/№ пп	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)
1	2	3	4	5	6
1.1.8.	Петроградский район	Строительство тепловой сети для подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства ООО "Бета Эстейт" по адресу: г. Санкт-Петербург, Петроградский район, ул. Пионерская, д. 21 (ПИР, СМР)	Для подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства ООО "Бета Эстейт" по адресу: г. Санкт-Петербург, Петроградский район, ул. Пионерская, д. 21 с суммарной тепловой нагрузкой 0,5106 Гкал/час от источника теплоснабжения по адресу: г. Санкт-Петербург, Петроградский район, ул. Красного Курсанта, д. 20, корп. 3, лит. А	Строительство двухтрубной тепловой сети от точки подключения на тепловых сетях Т1Т2 - 2Ø159 мм сталь в подвале д. 20 по ул. Пионерская до ИТП объекта капитального строительства: г. Санкт-Петербург, Петроградский район, ул. Пионерская, д. 21	Подключенная тепловая нагрузка объекта
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении
					П
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении
1.1.9.	Петродворцовый район	Строительство тепловой сети для подключения к системе теплоснабжения объекта Комитета по строительству по адресу: г. Санкт-Петербург, Петродворцовый район, г.Ломоносов, микрорайон Южный, ул. Победы, участок 1, (ю/в д.24 лит.А по ул.Победы) (ПИР, СМР)	Для подключения к системе теплоснабжения объекта Комитета по строительству по адресу: г. Санкт-Петербург, Петродворцовый район, г.Ломоносов, микрорайон Южный, ул. Победы, участок 1, (ю/в д.24 лит.А по ул.Победы) с суммарной тепловой нагрузкой 0,6646 Гкал/час от источника теплоснабжения по адресу: г. Санкт-Петербург, Петродворцовый район, г.Ломоносов, ул.Федюнинского, д.3а, лит. А	Строительство участка двухтрубной тепловой сети от ТК37 до до ИТП объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, Петродворцовый район, г.Ломоносов, микрорайон Южный, ул.Победы, участок 1, (ю/в д.24 лит.А по ул.Победы)	Подключенная тепловая нагрузка объекта
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении
					П
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении
1.1.10.	Курортный район	Строительство тепловой сети для подключения к системе теплоснабжения объекта ЗАО "Строительный трест» по адресу: г. Санкт-Петербург, Курортный район, г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д.352 (ПИР, СМР)	Для подключения к системе теплоснабжения объекта ЗАО "Строительный трест» по адресу: г. Санкт-Петербург, Курортный район, г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д.352, лит. А с суммарной тепловой нагрузкой 1,48232 Гкал/час от источника теплоснабжения по адресу: г. Санкт-Петербург, Курортный район, г.Сестрорецк, наб.реки Сестры, д.23а, лит.А	Строительство участка двухтрубной тепловой сети от точки на существующих тепловых сетях между НО-17 и НО-18 около угла поворота тепловой сети перед д.350, лит.А по Приморскому ш. до ИТП объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, Курортный район, г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д.352	Подключенная тепловая нагрузка объекта
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении
					П
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении
1.1.11.	Петроградский район	Строительство тепловой сети для подключения к системе теплоснабжения объекта ООО «ИТЦ Специальных работ» по адресу: г. Санкт-Петербург, Петроградский район, ул. Яблочкова, д.14, лит.В (ПИР, СМР)	Для подключения к системе теплоснабжения объекта ООО «ИТЦ Специальных работ» по адресу: г. Санкт-Петербург, Петроградский район, ул.Яблочкова, д.14, лит.В с суммарной тепловой нагрузкой 0,356 Гкал/час от источника теплоснабжения по адресу: г. Санкт-Петербург, Петроградский район пр.Добролюбова, д.23, корп.2, лит.Б	Строительство участка двухтрубной тепловой сети от точки на существующих тепловых сетях 2Ø219мм в д.21 по пр. Добролюбова у НО-1 до ИТП объекта подключения	Подключенная тепловая нагрузка объекта
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении
1.1.12.	Курортный район	Строительство тепловой сети для подключения к системе теплоснабжения объекта ООО "Балтика-Инжиниринг" по адресу: г. Санкт-Петербург, Курортный район, г. Зеленогорск, Приморское шоссе, д. 551/2, лит. А (ПИР, СМР)	Для подключения к системе теплоснабжения объекта ООО "Балтика-Инжиниринг" по адресу: г. Зеленогорск, Приморское шоссе, д. 551/2, лит. А с суммарной тепловой нагрузкой 0,482 Гкал/час от источника теплоснабжения по адресу: г. Санкт-Петербург, Курортный район, г.Зеленогорск, Кавалерийская ул., д.6а, лит.Б	Строительство участка двухтрубной тепловой сети ГВС от ТК-2 до ТК-4	Подключенная тепловая нагрузка объекта
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении
					П
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении

Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)							Ссылка на схему теплоснабжения Санкт-Петербурга
р	Ед. изм.	Значение показателя				Итого расходы	Профинанси-ровано к 2016 году	в т.ч. по годам			Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение (без НДС)	
		до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2016 год	2017 год	2018 год			
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
екта	Гкал/час	0	0,5106	2015	2017	4 986,99	0,00	0,00	4 986,99	0,00	0,00	4 240,68	выполнено в 2017 году
Подземная канальная прокладка													
	мм	0	100										
	м	0	52,67										
Подземная бесканальная прокладка													
	мм	0	100										
	м	0	233,96										
Надземная (наземная) прокладка													
	мм	0	100										
	м	0	32,86										
екта	Гкал/час	0	0,6646	2015	2016	3 262,83	0,00	3 262,83	0,00	0,00	0,00	2 765,11	мероприятие выполнено в 2016 году
Надземная (наземная) прокладка													
	мм	0	80										
	м	0	30										
Подземная канальная прокладка													
	мм	0	80										
	м	0	30										
Подземная бесканальная прокладка													
	мм	0	80										
	м	0	70										
екта	Гкал/час	0	1,607817	2015	2018	10 917,07	0,00	0,00	6 767,89	4 149,18	0,00	9 318,14	Книга 7, Глава 7, Таблица 8, п.5
Надземная (наземная) прокладка													
	мм	0	150										
	м	0	359,56										
Подземная бесканальная прокладка													
	мм	0	150										
	м	0	84,2										
екта	Гкал/час	0	0,356	2015	2017	3 747,49	0,00	2 436,50	1 310,99	0,00	0,00	3 175,84	выполнено в 2017 году
Надземная (наземная) прокладка													
	мм	0	100										
	м	0	23,14										
Подземная канальная прокладка													
	мм	0	100										
	м	0	28,6										
екта	Гкал/час	0	0,482	2015	2016	765,24	0,00	765,24	0,00	0,00	0,00	648,51	мероприятие выполнено в 2016 году
Надземная (наземная) прокладка													
	мм	0	50										
	м	0	3										
	мм	0	32										
	м	0	3										
Подземная бесканальная прокладка													
	мм	0	50										
	м	0	52										
	мм	0	32										
	м	0	52										

Группа ИП/№ пп	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)
1	2	3	4	5	6
1.1.13.	Петроградский район	Строительство тепловой сети для подключения к системе теплоснабжения объекта ООО "Норд-Сити" по адресу: г. Санкт-Петербург, Петроградский район, ул.Мира, д.37 (ПИР, СМР)	Для подключения к системе теплоснабжения объекта ООО "Норд-Сити" по адресу: Санкт-Петербург, Петроградский район, ул.Мира, д.37 с суммарной тепловой нагрузкой 2,14 Гкал/час от источника теплоснабжения по адресу: г. Санкт-Петербург, Петроградский район, ул.Мира, д.33, лит.Б	Строительство тепловой сети ГВС от источника теплоснабжения до ИТП д. 35, лит. А	Подключенная тепловая нагрузка объекта
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении
				Строительство тепловой сети отопления от точки на существующих тепловых сетях 2Ду100мм перед ИТП д. 35, лит. А по ул. Мира до ИТП автостоянки	
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении
				Строительство тепловой сети отопления от ИТП автостоянки до ИТП жилой части объекта	
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении
				Строительство тепловой сети ГВС от ИТП д. 35, лит. А до ИТП жилой части объекта	
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении

Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)							Ссылка на схему теплоснабжения Санкт-Петербурга
	Ед. изм.	Значение показателя				Итого расходы	Профинансировано к 2016 году	в т.ч. по годам			Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение (без НДС)	
		до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2016 год	2017 год	2018 год			
7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
...екта	Гкал/час	0	2,14	2015	2017	10 491,58	0,00	4 760,05	5 731,54	0,00	0,00	8 891,17	выполнено в 2017 году
Подземная канальная прокладка													
	мм	0	80										
	м	0	7,72										
	мм	0	65										
	м	0	7,66										
Подземная бесканальная прокладка													
	мм	0	80										
	м	0	4,39										
	мм	0	65										
	м	0	5,21										
Надземная (наземная) прокладка													
	мм	0	80										
	м	0	1,12										
	мм	0	65										
	м	0	1,12										
Подземная канальная прокладка													
	мм	0	150										
	м	0	21,5										
Надземная (наземная) прокладка													
	мм	0	150										
	м	0	124,86										
	мм	0	100										
	м	0	6,46										
Надземная (наземная) прокладка													
	мм	0	125										
	м	0	44,1										
Подземная канальная прокладка													
	мм	0	80										
	м	0	10,75										
	мм	0	65										
	м	0	10,75										
Надземная (наземная) прокладка													
	мм	0	80										
	м	0	88,59										
	мм	0	65										
	м	0	88,48										
	мм	0	50										
	м	0	3,25										

Группа ИП/№ пп	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	О	
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	
1	2	3	4	5	6	
1.1.14.	Петродворцовый район	Строительство тепловых сетей для подключения к системе теплоснабжения объектов по адресу: г. Санкт-Петербург, Петродворцовый район, г. Петергоф, ул. Аврова, д.33, лит. Б, В, Ж, И, К и Аврова, д. 22, лит. А (ПИР, СМР)	Для подключения к системе теплоснабжения объектов по адресу: г. Санкт-Петербург, Петродворцовый район, г. Петергоф, ул. Аврова, д.33, лит. Б, В, Ж, И, К и Аврова, д. 22, лит. А от источника: г. Санкт-Петербург, Петродворцовый район, г. Петергоф, ул. Братьев Горкушенко, д.8, лит. А	Строительство тепловой сети отопления от ТК-4 до приямка закрываемой котельной	Подключенная тепловая нагрузка объекта	
					П	
					Условный проход трубопровода	
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении	
					Условный проход трубопровода	
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении	
				Строительство тепловой сети ГВС от ТК-4 до приямка закрываемой котельной	Условный проход трубопровода	
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении	
					Условный проход трубопровода	
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении	
1.1.15.	Петроградский район	Строительство тепловой сети для подключения ГБДОУ "Кудесница" по адресу: г. Санкт-Петербург, Петроградский район, 1-я Берёзовая аллея, д. 5, лит. А (ПИР, СМР)	Для подключения ГБДОУ "Кудесница" по адресу: Санкт-Петербург, Петроградский район, 1-я Берёзовая аллея, д. 5, лит. А, с суммарной тепловой нагрузкой 0,1633 Гкал/час от котельной по адресу: г. Санкт-Петербург, Петроградский район, 2-я Березовая аллея, д. 7	Строительство тепловой сети отопления и сети ГВС от точки подключения до ИТП перспективного потребителя по адресу: г. Санкт-Петербург, Петроградский район, 1-я Берёзовая аллея, д. 5, лит. А	Подключенная тепловая нагрузка объекта	
					П	
					Условный проход трубопровода	
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении	
					Условный проход трубопровода	
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении	
					Условный проход трубопровода	
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении	
					П	
					Условный проход трубопровода	
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении	
					Условный проход трубопровода	
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении	
					Условный проход трубопровода	
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении	
					П	
					Условный проход трубопровода	
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении	
					Условный проход трубопровода	
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении	
					Условный проход трубопровода	
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении	
1.1.16.	Курортный район	Строительство тепловой сети для подключения к системе теплоснабжения объекта СПб ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции" по адресу: г. Санкт-Петербург, Курортный район, г. Зеленогорск, ул. Объездная, д. 7, лит. А (ПИР, СМР) (распоряжение № 134-р от 11.11.2016)	Для подключения к системе теплоснабжения объекта СПб ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции" по адресу: г. Санкт-Петербург, Курортный район, г. Зеленогорск, ул. Объездная, д. 7, лит. А с суммарной тепловой нагрузкой 0,547783 Гкал/час от источника: Санкт-Петербург, Курортный район, Красноармейская, д. 19, лит. А	Строительство 4-х трубной тепловой сети от точки подключения до ИТП объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, Курортный район, г. Зеленогорск, ул. Объездная, д. 7, лит. А	Подключенная тепловая нагрузка объекта	
					П	
					Условный проход трубопровода	
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении	
					Условный проход трубопровода	
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении	
					Условный проход трубопровода	
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении	
					П	
					Условный проход трубопровода	
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении	
					Условный проход трубопровода	
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении	
					Условный проход трубопровода	
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении	
					Условный проход трубопровода	
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении	

Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)							Ссылка на схему теплоснабжения Санкт-Петербурга
р	Ед. изм.	Значение показателя				Итого расходы	Профинанси-ровано к 2016 году	в т.ч. по годам			Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение (без НДС)	
		до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2016 год	2017 год	2018 год			
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
екта	Гкал/час	0	2,8245	2014	2016	3 891,14	0,00	3 891,14	0,00	0,00	0,00	3 297,58	мероприятие выполнено в 2016 году
Подземная бесканальная прокладка													
	мм	0	200										
	м	0	40										
	мм	0	200										
	м	0	70										
	мм	0	100										
	м	0	10										
	мм	0	65										
	м	0	10										
екта	Гкал/час	0	0,1633	2014	2016	11 362,48	0,00	11 362,48	0,00	0,00	0,00	10 085,02	мероприятие выполнено в 2016 году
Подземная канальная прокладка													
	мм	0	50										
	м	0	80										
	мм	0	40										
	м	0	40										
	мм	0	32										
	м	0	40										
Подземная бесканальная прокладка													
	мм	0	50										
	м	0	520										
	мм	0	40										
	м	0	260										
	мм	0	32										
	м	0	260										
Надземная (наземная) прокладка													
	мм	0	50										
	м	0	20										
	мм	0	40										
	м	0	10										
	мм	0	32										
	м	0	10										
екта	Гкал/час	0	0,548	2016	2017	29 645,77	0,00	0,00	29 645,77	0,00	0,00	25 123,53	выполнено в 2017 году
Подземная бесканальная прокладка													
	мм	0	80										
	м	0	228,6										
	мм	0	65										
	м	0	114,3										
	мм	0	50										
	м	0	114,3										
Подземная канальная прокладка													
	мм	0	80										
	м	0	755,4										
	мм	0	65										
	м	0	377,7										
	мм	0	50										
	м	0	415,7										
	мм	0	40										
	м	0	38										

Группа ИП/№ пп	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	О	
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	
1	2	3	4	5	6	
1.1.17.	Петродворцовый район	Строительство тепловой сети для подключения к системе теплоснабжения объекта СПб ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции» по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, участок 1 (юго-восточнее пересечения Санкт-Петербургского шоссе и Заводской дороги) (ПИР, СМР) (Распоряжение №16-р от 20.02.2017)	Для подключения к системе теплоснабжения объекта СПб ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции» по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, участок 1 (юго-восточнее пересечения Санкт-Петербургского шоссе и Заводской дороги) с суммарной тепловой нагрузкой 0,972 Гкал/час от источника: Санкт-Петербург, пос. Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, уч. 144.	Строительство 2-х трубной тепловой сети от точки подключения до ИТП объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, участок 1 (юго-восточнее пересечения Санкт-Петербургского шоссе и Заводской дороги)	Подключенная тепловая нагрузка объекта	
					П	
					Условный проход трубопровода	
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении	
					Условный проход трубопровода	
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении	
1.1.18.	Петроградский район	Строительство тепловой сети для подключения к системе теплоснабжения объектов ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ» по адресам: г. Санкт-Петербург, Петроградский район, Петровский пр., д. 9, лит. В, Петровский пр., д. 9, лит. К, Петровский пр., д. 11, лит. А (ПИР, СМР)	Для подключения к системе теплоснабжения объектов ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ» по адресам: г. Санкт-Петербург, Петроградский район, Петровский пр., д. 9, лит. В, Петровский пр., д. 9, лит. К, Петровский пр., д. 11, лит. А с суммарной тепловой нагрузкой 17,662 Гкал/час от источника: Санкт-Петербург, Ремесленная ул., д. 9, корп. 2, лит. А.	Строительство 2-х трубной тепловой сети от источника по адресу: Ремесленная ул., д. 9, корп. 2, лит. А до ИТП объектов по адресам: г. Санкт-Петербург, Петроградский район, Петровский пр., д. 9, лит. В, Петровский пр., д. 9, лит. К, Петровский пр., д. 11, лит.А.	Подключенная тепловая нагрузка объекта	
					Условный проход трубопровода	
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении	
					Условный проход трубопровода	
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении	
					Условный проход трубопровода	
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении	
					Условный проход трубопровода	
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении	
					Условный проход трубопровода	
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении	
					Условный проход трубопровода	
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении	
					Условный проход трубопровода	
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении	
					Условный проход трубопровода	
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении	
1.1.19	Петроградский район	Строительство тепловой сети для подключения к системе теплоснабжения объектов ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ» по адресу: г. Санкт-Петербург, Петроградский район, Ремесленная ул., д. 17 (ПИР, СМР)	Для подключения к системе теплоснабжения объектов ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ» по адресу: Санкт-Петербург, Петроградский район, Ремесленная ул., д. 17 с суммарной тепловой нагрузкой 9,282 Гкал/час от источника: г. Санкт-Петербург, Ремесленная ул., д. 9, корп. 2, лит. А.	Строительство 2-х трубной тепловой сети от источника по адресу: Ремесленная ул., д. 9, корп. 2, лит. А до ИТП объектов по адресу: г. Санкт-Петербург, Петроградский район, Ремесленная ул., д. 17.	Подключенная тепловая нагрузка объекта	
					Условный проход трубопровода	
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении	
					Условный проход трубопровода	
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении	
					Условный проход трубопровода	
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении	
					Условный проход трубопровода	
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении	
					Условный проход трубопровода	
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении	
					Условный проход трубопровода	
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении	

Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)							Ссылка на схему теплоснабжения Санкт-Петербурга
	Ед. изм.	Значение показателя				Итого расходы	Профинанси-ровано к 2016 году	в т.ч. по годам			Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение (без НДС)	
		до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2016 год	2017 год	2018 год			
7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
екта	Гкал/час	0	0,000	2017	2018	4 121,47	0,00	0,00	0,00	4 121,47	0,00	3 492,77	Книга 7, Глава 7, Таблица 8, п. 6
Подземная бесканальная прокладка													
	мм	0	150										
	м	0	175										
Подземная канальная прокладка													
	мм	0	150										
	м	0	75										
екта	Гкал/час	0	17,662	2017	2021	89 039,19	0,00	0,00	2,03	9 869,64	79 167,52	74 758,20	Книга 7, Глава 7, Таблица 8, п. 16
Подземная канальная прокладка													
	мм	0	400										
	м	0	865										
	мм	0	350										
	м	0	198										
	мм	0	300										
	м	0	197										
	мм	0	250										
	м	0	236										
	мм	0	200										
	м	0	73										
Надземная (наземная) прокладка													
	мм	0	350										
	м	0	53										
	мм	0	300										
	м	0	25										
	мм	0	250										
	м	0	313										
екта	Гкал/час	0	9,282	2018	2021	78 286,29	0,00	0,00	0,00	232,26	78 054,03	65 276,30	Книга 7, Глава 7, Таблица 8, п. 17
Подземная канальная прокладка													
	мм	0	300										
	м	0	510										
	мм	0	250										
	м	0	125										
	мм	0	200										
	м	0	271,5										
	мм	0	150										
	м	0	114,2										
Надземная (наземная) прокладка													
	мм	0	200										
	м	0	55,84										
	мм	0	150										
	м	0	665,9										

Группа ИП/№ пп	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)
1	2	3	4	5	6
1.1.20.	Петродворцовый район	Строительство тепловой сети для подключения к системе теплоснабжения объекта СПб ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции» по адресу: г. Санкт-Петербург, п. Стрельна, ул. Львовская, участок 1 (западнее д. 7б, лит. А по Фронтовой ул.) (ПИР, СМР) (Распоряжение № 68-р от 14.07.2017)	Для подключения к системе теплоснабжения объекта СПб ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции» по адресу: Санкт-Петербург, п. Стрельна, ул. Львовская, участок 1 (западнее д. 7б, лит. А по Фронтовой ул.), с суммарной тепловой нагрузкой 1,54981 Гкал/час , к источнику теплоснабжения, расположенному по адресу: г. Санкт-Петербург, п. Стрельна, ул. Львовская, д. 14, лит. Б.	Строительство 2-х трубной тепловой сети ГВС от источника по адресу: г. Санкт-Петербург, п. Стрельна, ул. Львовская, д. 14, лит. Б до границы земельного участка объектов по адресу: Санкт-Петербург, п. Стрельна, ул. Львовская, участок 1 (западнее д. 7б, лит. А по Фронтовой ул.	Подключенная тепловая нагрузка объекта
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении
1.1.21.	Петродворцовый район	Строительство тепловой сети для подключения к системе теплоснабжения объекта СПб ГАУ "Дирекция по управлению спортивными сооружениями" по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Аврова, д. 22, лит. А	Для подключения к системе теплоснабжения объекта СПб ГАУ "Дирекция по управлению спортивными сооружениями" по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Аврова, д. 22, лит. А, с суммарной тепловой нагрузкой 1,2765 Гкал/час , к источнику теплоснабжения, расположенному по адресу: г. Петергоф, ул. Братьев Горкушенко, д. 8, лит. А.	Строительство 4-х трубной тепловой сети от источника по адресу: г. Петергоф, ул. Братьев Горкушенко, д. 8, лит. А. до границы земельного участка объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Аврова, д. 22, лит. А.	Подключенная тепловая нагрузка объекта
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении
					П
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении
1.1.22.	Петроградский район	Строительство тепловой сети для подключения к системе теплоснабжения объектов ООО "Антон и К" по адресу: Санкт-Петербург, МО Чкаловское, ул. Красного курсанта, д. 31,строение 1, адрес земельного участка: г. Санкт-Петербург, ул.Красного курсанта д.25, лит.Е.	Для подключения к системе теплоснабжения объектов ООО "Антон и К" по адресу: Санкт-Петербург, МО Чкаловское, ул. Красного курсанта, д. 31,строение 1, адрес земельного участка: Санкт-Петербург, ул.Красного курсанта д.25, лит.Е, с суммарной тепловой нагрузкой 1,247 Гкал/час , к источнику теплоснабжения, расположенному по адресу: г. Санкт-Петербург, Петроградский район, ул. Красного Курсанта, д. 20, корп. 3, лит. А.	Строительство 4-х трубной тепловой сети от ТК-10 источника тепловой энергии по адресу: Санкт-Петербург, Петроградский район, ул. Красного Курсанта, д. 20, корп. 3, лит. А. до границы земельного участка объектов по адресу: г. Санкт-Петербург, МО Чкаловское, ул. Красного курсанта, д. 31,строение 1, адрес земельного участка: Санкт-Петербург, ул.Красного курсанта д.25, лит.Е.	Подключенная тепловая нагрузка объектов
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении

Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)							Ссылка на схему теплоснабжения Санкт-Петербурга
р	Ед. изм.	Значение показателя				Итого расходы	Профинанси-рovано к 2016 году	в т.ч. по годам			Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение (без НДС)	
		до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2016 год	2017 год	2018 год			
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
екта	Гкал/час	0	1,550	2017	2018	6 200,61	0,00	0,00	0,00	6 200,61	0,00	5 254,75	Книга 7, Глава 7, Таблица 8, п. 7
Подземная канальная прокладка													
	мм	0	80										
	м	0	220										
	мм	0	50										
	м	0	220										
Надземная (наземная) прокладка													
	мм	0	80										
	м	0	5										
	мм	0	50										
	м	0	5										
екта	Гкал/час	0	1,277	2017	2019	3 862,26	0,00	0,00	0,00	109,18	3 753,08	3 218,55	Книга 7, Глава 7, Таблица 8, п. 18
Подземная канальная прокладка													
	мм	0	80										
	м	0	70										
	мм	0	100										
	м	0	70										
Подземная бесканальная прокладка													
	мм	0	80										
	м	0	10										
	мм	0	100										
	м	0	10										
Надземная (наземная) прокладка													
	мм	0	80										
	м	0	102										
	мм	0	100										
	м	0	102										
	Гкал/час	0	1,560	2017	2019	3 827,95	0,00	0,00	0,00	421,63	3 406,32	3 195,91	Книга 7, Глава 7, Таблица 8, п. 19
Подземная канальная прокладка													
	мм	0	150										
	м	0	50										
	мм	0	80										
	м	0	25										
	мм	0	50										
	м	0	25										
Надземная (наземная) прокладка													
	мм	0	150										
	м	0	10										
	мм	0	80										
	м	0	5										
	мм	0	50										
	м	0	5										

Группа ИП/№ пп	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)
1	2	3	4	5	6
1.1.23.	Пушкинский район	Строительство тепловой сети для подключения объекта ПАО «Ростелеком», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Промышленная, д. 50(ПИР, СМР)	Для подключения к системе теплоснабжения объекта расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Промышленная, д. 50 с суммарной тепловой нагрузкой 0,4 Гкал/час от источника теплоснабжения по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Полоцкая, д. 17, лит.А	Тепловая сеть от котельной по адресу Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Полоцкая, д. 17, лит.А до границы земельного участка объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Промышленная, д. 50	Подключенная тепловая нагрузка объекта
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении
					П
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении
1.1.24.	Петродворцовый район	Строительство тепловой сети для подключения объекта СПб ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции", расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Ораниенбаумский проспект, участок 1 (напротив дома 41, корпус 1, литера А по Ораниенбаумскому проспекту)(ПИР, СМР).	Для подключения к системе теплоснабжения объекта расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Ораниенбаумский проспект, участок 1 (напротив дома 41, корпус 1, литера А по Ораниенбаумскому проспекту) с суммарной тепловой нагрузкой 0,81946 Гкал/час от источника теплоснабжения по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Федюнинского, д. 3а, лит. А	Тепловая сеть от котельной по адресу Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Федюнинского, д. 3а, лит. А до границы земельного участка объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Ораниенбаумский проспект, участок 1 (напротив дома 41, корпус 1, литера А по Ораниенбаумскому проспекту)	Подключенная тепловая нагрузка объекта
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении
					П
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении
1.1.25.	Петродворцовый район	Строительство тепловых сетей для подключения к системе теплоснабжения объектов по адресу: г. Санкт-Петербург, Петродворцовый район, г. Петергоф, ул. Аврова, д.33, лит. Б, В, Ж, И, К и Аврова, д. 22, лит. А (ПИР) *в стоимости мероприятия указана стоимость работ по договору на разработку проектной и рабочей документации, стоимость строительсно монтажных работ будет указана после выполнения проектно-изыскательских работ	Для подключения к системе теплоснабжения объектов по адресу: г. Санкт-Петербург, Петродворцовый район, г. Петергоф, ул. Аврова, д.33, лит. Б, В, Ж, И, К и Аврова, д. 22, лит. А от источника: г. Санкт-Петербург, Петродворцовый район, г. Петергоф, ул. Братьев Горкушенко, д.8, лит. А	Строительство тепловой сети от тепловой сети, построенной в рамках выполнения п. 1.1.20 до границ земельного участка объекта г. Петергоф, ул. Аврова, д.33, лит. Б, В, Ж, И, К с учётом тепловых нагрузок объекта Аврова, д. 22, лит. А	Подключенная тепловая нагрузка объекта
					объем строительно-монтажных работ
1.1.26.	Петродворцовый район	Строительство тепловой сети для подключения объекта ООО "Петровское наследие", расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Пионерская, д. 33, лит. А (ПИР, СМР).	Для подключения к системе теплоснабжения объекта расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Пионерская, д. 33, лит. А с суммарной тепловой нагрузкой1,484 Гкал/час от источника теплоснабжения по адресу: г. Санкт-Петербург, Петроградский район, ул. Красного Курсанта, д. 20, корп. 3, лит. А	Тепловая сеть от котельной по адресу г. Санкт-Петербург, Петроградский район, ул. Красного Курсанта, д. 20, корп. 3, лит. А. доточки подключения объекта по адресу:Санкт-Петербург, ул. Пионерская, д. 33, лит. А	Подключенная тепловая нагрузка объекта
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении
					П
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении

Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)							Ссылка на схему теплоснабжения Санкт-Петербурга
	Ед. изм.	Значение показателя				Итого расходы	Профинансировано к 2016 году	в т.ч. по годам			Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение (без НДС)	
		до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2016 год	2017 год	2018 год			
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
екта	Гкал/час	0	0,4	2017	2018	876,65	0,00	0,00	0,00	876,65	0,00	742,93	Книга 7, Глава 7, Таблица 8, п. 9
Подземная канальная прокладка													
	мм	0	80										
	м	0	35										
Подземная бесканальная прокладка													
	мм	0	80										
	м	0	160										
Надземная (наземная) прокладка													
	мм	0	80										
	м	0	5										
екта	Гкал/час	0	0,81946	2017	2018	3 344,64	0,00	0,00	0,00	3 344,64	0,00	2 834,44	Книга 7, Глава 7, Таблица 8, п. 10
Подземная канальная прокладка													
	мм	0	80										
	м	0	227,2										
Подземная бесканальная прокладка													
	мм	0	80										
	м	0	4										
Надземная (наземная) прокладка													
	мм	0	80										
	м	0	5,6										
екта	Гкал/час	0	1,280	2017	2019	2 733,05	0,00	0,00	1 621,81	1 111,24	0,00	2 316,15	Книга 7, Глава 7, Таблица 8, п. 20
бот будет опредлен по итогам проектно-изыскательских работ													
екта	Гкал/час	0	1,484	2018	2019	8 494,24	0,00	0,00	0,00	495,10	7 999,15	7 130,53	Книга 7, Глава 7, Таблица 8, п. 22
Подземная канальная прокладка													
	мм	0	150										
	м	0	60										
	мм	0	80										
	м	0	111										
	мм	0	50										
	м	0	111										
Подземная бесканальная прокладка													
	мм	0	80										
	м	0	30										
	мм	0	50										
	м	0	30										
Надземная (наземная) прокладка													
	мм	0	150										
	м	0	8										
	мм	0	80										
	м	0	19,5										
	мм	0	50										
	м	0	19,5										

Группа ИП/№ пп	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	О	
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	
1	2	3	4	5	6	
1.1.27.	Курортный район	Строительство тепловой сети для подключения объекта ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Курортный район, г. Сестрорецк, наб. реки Сестры, д. 14, лит. А (ПИР, СМР).	Для подключения к системе теплоснабжения объекта расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Курортный район, г. Сестрорецк, наб. реки Сестры, д. 14, лит. А с суммарной тепловой нагрузкой 0,138 Гкал/час от источника теплоснабжения по адресу: Санкт-Петербург, Курортный район, г. Сестрорецк, наб. реки Сестры, д. 8а, лит. А	Тепловая сеть от существующих тепловых сетей котельной по адресу г. Санкт-Петербург, Курортный район, г. Сестрорецк, наб. реки Сестры, д. 8а, лит. А до точки подключения объекта по адресу: Санкт-Петербург, Курортный район, г. Сестрорецк, наб. реки Сестры, д. 14, лит. А	Подключенная тепловая нагрузка объекта	
					Условный проход трубопровода	
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении	
					П	
					Условный проход трубопровода	
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении	
					Условный проход трубопровода	
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении	
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей						
1.2.1	Петродворцовый район	Строительство нового источника теплоснабжения по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, уч. 144 для подключения к системе теплоснабжения объекта СПб ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции» по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, участок 1 (юго-восточнее пересечения Санкт-Петербургского шоссе и Заводской дороги) (ПИР, СМР) (Распоряжение №16-р от 20.02.2017)	Для подключения к системе теплоснабжения объекта СПб ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции» по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, участок 1 (юго-восточнее пересечения Санкт-Петербургского шоссе и Заводской дороги)	Строительство нового источника теплоснабжения по адресу: Санкт-Петербург, пос. Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, уч. 144.	Подключенная тепловая нагрузка объекта	
					Вид основного/резервноготоплива	
					Установленная мощность источника теплоснабжения	
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей						
1.3.1.	Курортный район	Техническое перевооружение тепловых сетей с увеличением диаметров для подключения к системе теплоснабжения объекта ООО "Балтика-Инжиниринг" по адресу: г. Санкт-Петербург, Курортный район, г.Зеленогорск, Приморское шоссе, д.551/2, лит.А (ПИР, СМР)	Для подключения к системе теплоснабжения объекта ООО "Балтика-Инжиниринг" по адресу: г. Санкт-Петербург, Курортный район, г.Зеленогорск, Кавалерийская ул., д.6а, лит.Б	Техническое перевооружение тепловой сети отопления от ТК-2 до ТК-4 с увеличением пропускной способности трубопроводов Инвентарный № 25014147	Подключенная тепловая нагрузка объекта	
					Условный проход трубопровода	
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении	
					Подземная бесканальная прокладка	
					Условный проход трубопровода	
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении	
1.3.2.	Курортный район	Техническое перевооружение тепловых сетей с увеличением диаметров для подключения к системе теплоснабжения объекта СПб ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции" по адресу: г. Санкт-Петербург, Курортный район, г.Зеленогорск, ул. Мира уч. 1 (северо-восточнее д. 22, лит А по Широкой ул) (ПИР, СМР)	Для подключения к системе теплоснабжения объекта СПб ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции" по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, ул. Мира уч. 1 (северо-восточнее д. 22, лит А по Широкой ул) с суммарной тепловой нагрузкой 0,3463 Гкал/час от источника теплоснабжения по адресу: Курортный район, г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 6, лит. З	Тепловая сеть от коллектора котельной до перехода сталь пластик (нерж.сталь -пластик) на границе земельного участка источника теплоснабженияпо адресу: Курортный район, г.Зеленогорск, ул. Мира, д. 6, лит. З. Инв. №б/н	Подключенная тепловая нагрузка объекта	
					Условный проход трубопровода	
					Протяженность трубопровода в однотрубном исполнении	
1.3.3.	Петродворцовый район	Техническое перевооружение тепловых сетей с увеличением диаметров для подключения к системе теплоснабжения объектов: ООО "ПЕТРОСТРОЙ" по адресу: г. Санкт-Петербург, Петродворцовый район, г.Ломоносов, ул. Михайловская, д. 51, лит. В; ООО "Жилой комплекс на прудах" по адресу: г. Санкт-Петербург, Петродворцовый район, г. Ломоносов, Михайловская ул., д. 40/7 (ПИР, СМР)	Для подключения к системе теплоснабжения объекта ООО "ПЕТРОСТРОЙ" по адресу: г. Санкт-Петербург, Петродворцовый район, г. Ломоносов, ул. Михайловская, д. 51, лит. В с суммарной тепловой нагрузкой 8,1821 Гкал/час и объекта ООО "Жилой комплекс на прудах" по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Михайловская ул., д. 40/7 с суммарной тепловой нагрузкой 1, 00 Гкал/час от источника теплоснабжения по адресу: Санкт-Петербург, Петродворцовый район, г. Ломоносов, ул. Федюнинского, д.3а, лит. А	Тепловая сеть от ТК34 до ТК35. Инв. № б/н	Подключенная тепловая нагрузка объекта	
					Условный проход трубопровода	
					Протяженность трубопровода в однотрубном исполнении	
					П	
					Условный проход трубопровода	
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении	
1.3.4.	Петродворцовый район	Техническое перевооружение тепловых сетей с увеличением диаметров для подключения к системе теплоснабжения объекта Комитета по строительству по адресу: г. Санкт-Петербург, Петродворцовый район, г.Ломоносов, микрорайон Южный, ул. Победы, участок 1, (ю/в д.24 лит.А по ул.Победы) (ПИР, СМР)	Для подключения к системе теплоснабжения объекта Комитета по строительству по адресу: Санкт-Петербург, Петродворцовый район, г.Ломоносов, микрорайон Южный, ул.Победы, участок 1, (ю/в д.24 лит.А по ул.Победы) с суммарной тепловой нагрузкой 0,6646 Гкал/час от источника теплоснабжения по адресу: г. Санкт-Петербург, Петродворцовый район, г.Ломоносов, ул.Федюнинского, д.3а, лит. А	Техническое перевооружение участка двухтрубной тепловой сети от ТК-37 до точки на существующих тепловых сетях 2Ø57мм к зданию столовой по адресу: ул. Победы, д.24 у неподвижной опоры НО-248(пр.) Инвентарный №203-500081	Подключенная тепловая нагрузка объекта	
					П	
					Условный проход трубопровода	
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении	
1.3.5.	Петродворцовый район	Техническое перевооружение тепловых сетей с увеличением диаметров для подключения к системе теплоснабжения объекта ООО "Норд-Сити" по адресу: г. Санкт-Петербург, Петроградский район, ул.Мира, д.37 (ПИР, СМР)	Для подключения к системе теплоснабжения объекта ООО "Норд-Сити" по адресу: г. Санкт-Петербург, Петроградский район, ул.Мира, д.37 с суммарной тепловой нагрузкой 2,14 Гкал/час от источника теплоснабжения по адресу: Санкт-Петербург, Петроградский район, ул.Мира, д.33, лит.Б	Техническое перевооружение тепловой сети отопления от источника теплоснабжения по адресу: г. Санкт-Петербург, Петроградский район, ул.Мира, д.33, лит.Б до точки на существующих тепловых сетях 2Ду150 перед ИТП д. 35,3 лит. А по ул. Мира Инвентарный № 25001560	Подключенная тепловая нагрузка объекта	
					Условный проход трубопровода	
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении	
					Условный проход трубопровода	
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении	

Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)							Ссылка на схему теплоснабжения Санкт-Петербурга
р	Ед. изм.	Значение показателя				Итого расходы	Профинанси-ровано к 2016 году	в т.ч. по годам			Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение (без НДС)	
		до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2016 год	2017 год	2018 год			
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
екта	Гкал/час	0	0,138	2018	2018	3 503,17	0,00	0,00	0,00	3 503,17	0,00	2 991,67	Книга 7, Глава 7, Таблица 8, п. 37
Подземная канальная прокладка													
	мм	0	65										
	м	0	120										
Подземная бесканальная прокладка													
	мм	0	65										
	м	0	20										
Надземная (наземная) прокладка													
	мм	0	65										
	м	0	10										
						38 507,86	**0,00**	**0,00**	**3 411,22**	**35 096,64**	**0,00**	**32 633,78**	
екта	Гкал/час	0	0,972	2017	2018	38 507,86	0,00	0,00	3 411,22	35 096,64	0,00	32 633,78	Глава 6, книга 5, п.75 табл.5 (актуализированной схемы теплоснабжения, в действующей схеме указана как действующая котельная)
		газ/дизель	газ/дизель										
а	МВт		1,2										
						52 888,89	**0,00**	**4 364,82**	**17 749,68**	**18 582,85**	**12 191,54**	**44 655,28**	
екта	Гкал/час	0	0,4818	2015	2016	1 147,87	0,00	1 147,87	0,00	0,00	0,00	972,77	мероприятие выполнено в 2016 году
Надземная (наземная) прокладка													
	мм	50	80										
	м	6	6										
	мм	50	80										
	м	104	104										
екта	Гкал/час	0	0,3463	2016	2017	374,17	0,00	0,00	374,17	0,00	0,00	317,09	выполнено в 2017 году
Надземная (наземная) прокладка													
	мм	80	100										
	м	55,5	55,5										
екта	Гкал/час	0	9,187119	2016	2017	6 029,87	0,00	0,00	6 029,87	0,00	0,00	5 110,06	выполнено в 2017 году
Подземная канальная прокладка													
	мм	200	250										
	м	58,4	58,4										
Подземная бесканальная прокладка													
	мм	200	250										
	м	136,2	136,2										
екта	Гкал/час	0	0,664672	2015	2016	2 040,99	0,00	2 040,99	0,00	0,00	0,00	1 729,65	мероприятие выполнено в 2016 году
Подземная бесканальная прокладка													
	мм	50	100										
	м	100	100										
екта	Гкал/час	0	2,14	2015	2017	1 105,49	0,00	716,67	388,82	0,00	0,00	936,86	выполнено в 2017 году
Подземная канальная прокладка													
	мм	100	200										
	м	6	15,48										
Надземная (наземная) прокладка													
	мм	100	200										
	м	2	8,24										

Группа ИП/№ пп	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	О
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)
1	2	3	4	5	6
1.3.6.	Петродворцовый район	Техническое перевооружение тепловых сетей отопления с увеличением диаметров для подключения к системе теплоснабжения объекта ООО «ЭкоИнвест» по адресу: г. Санкт-Петербург, Петроградский район, ул. Ждановская, д. 10, лит.А (ПИР, СМР)	Для подключения к системе теплоснабжения объекта ООО «ЭкоИнвест» по адресу: г. Санкт-Петербург, Петроградский район, ул. Ждановская, д. 10, лит.А с суммарной тепловой нагрузкой 0,7322 Гкал/час от источника: Санкт-Петербург, Петроградский р-н, ул. Красного Курсанта, д.20, корп. 3, лит. А	Техническое перевооружение тепловых сетей отопления с увеличением диаметра от стены здания д.8, лит. Б по Ждановской ул. до ИТП объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, Петроградский район, ул. Ждановская, д.10 (Инвентарный №25003176)	Подключенная тепловая нагрузка объекта
					П
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении
					Н
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении
1.3.7.	Курортный район	Техническое перевооружение тепловых сетей прямого трубопровода ГВС с увеличением диаметров для подключения к системе теплоснабжения объекта СПб ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции" по адресу: г. Санкт-Петербург, Курортный район, г.Зеленогорск, ул. Объездная, д. 7, лит. А (ПИР, СМР) (распоряжение № 134-р от 11.11.2016)	Для подключения к системе теплоснабжения объекта СПб ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции" по адресу: Санкт-Петербург, Курортный район, г. Зеленогорск, ул. Объездная, д. 7, лит. А с суммарной тепловой нагрузкой 0,547783 Гкал/час от источника: Санкт-Петербург, Курортный район, Красноармейская, д. 19, лит. А	Техническое перевооружение тепловых сетей прямого трубопровода ГВС с увеличением диаметров от источника по адресу: Санкт-Петербург, Курортный район, Красноармейская, д. 19, лит. А до ТК-1, Инвентарный № 25013052	Подключенная тепловая нагрузка объекта
					П
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении
					Н
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении
1.3.8.	Петродворцовый район	Техническое перевооружение тепловых сетей отопления с увеличением диаметров для подключения к системе теплоснабжения объекта СПб ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции" по адресу: Санкт-Петербург, Петродворцовый район, г.Ломоносов, Михайловская ул., д. 29 , лит. А (ПИР, СМР) (распоряжение № 135-р от 11.11.2016)	Для подключения к системе теплоснабжения объекта СПб ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции" по адресу: Санкт-Петербург, Петродворцовый район, г.Ломоносов, Михайловская ул., д. 29 , лит. А с суммарной тепловой нагрузкой 0,448558 Гкал/час от источника: Санкт-Петербург, Петродворцовый район, г. Ломоносов, ул. Александровская, д. 23б, лит. А.	Техническое перевооружение тепловых сетей отопления с увеличением диаметров от ТК-1 до ТК-3 от котельной, расположенной по адресу: Санкт-Петербург, Петродворцовый район, г.Ломоносов, ул. Александровская, д. 23б, лит. А, Инвентарный № 25011668	Подключенная тепловая нагрузка объекта
					П
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении
					Н
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении
					Н
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении
1.3.9.	Курортный район	Техническое перевооружение тепловых сетей для подключения к системе теплоснабжения объекта Санкт-Петербургского Государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания «Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии № 3» по адресам: Санкт-Петербург, Курортный район, п. Ушково, Приморское шоссе, д. 617, лит. Ж; Санкт-Петербург, Курортный район, п. Ушково, Приморское шоссе, д. 617, лит. З (ПИР, СМР)	Для подключения перспективных потребителей Санкт-Петербургского Государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания «Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии № 3» по адресам: Санкт-Петербург, Курортный район, п. Ушково, Приморское шоссе, д. 617, лит. Ж; Санкт-Петербург, Курортный район, п. Ушково, Приморское шоссе, д. 617, лит. З с суммарной тепловой нагрузкой 0,157336 Гкал/час от источника теплоснабжения по адресу: Санкт-Петербург, Курортный район, п. Ушково, Приморское шоссе, д. 617а, лит. А	Техническое перевооружение тепловых сетей отопления от коллектора котельной по адресу: Санкт-Петербург, Курортный район, п. Ушково, Приморское шоссе, д. 617а, лит. А до ТК-6. Инв.№ 25015044	Подключенная тепловая нагрузка объекта
					П
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении
1.3.10.	Петродворцовый район	Техническое перевооружение тепловой сети для подключения к системе теплоснабжения объекта СПб ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции» по адресу: Санкт-Петербург, п. Стрельна, ул. Львовская, участок 1 (западнее д. 76, лит. А по Фронтовой ул.) (ПИР, СМР) (Распоряжение № 68-р от 14.07.2017)	Для подключения к системе теплоснабжения объекта СПб ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции» по адресу: Санкт-Петербург, п. Стрельна, ул. Львовская, участок 1 (западнее д. 76, лит. А по Фронтовой ул.), с суммарной тепловой нагрузкой 1,54981 Гкал/час , к источнику теплоснабжения, расположенному по адресу: Санкт-Петербург, п. Стрельна, ул. Львовская, д. 14, лит. Б.	Техническое перевооружение тепловой сети отопление от источника по адресу: Санкт-Петербург, п. Стрельна, ул. Львовская, д. 14, лит. Б до границы земельного участка объектов по адресу: Санкт-Петербург, п. Стрельна, ул. Львовская, участок 1 (западнее д. 76, лит. А по Фронтовой ул. Инв. № 25013390	
					П
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении
					П
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении
1.3.11.	Петроградский район	Техническое перевооружение тепловых сетей с увеличением диаметров для подключения к системе теплоснабжения объектов ООО "Антон и К" по адресу: Санкт-Петербург, МО Чкаловское, ул. Красного курсанта, д. 31,строение 1, адрес земельного участка: Санкт-Петербург, ул.Красного курсанта д.25, лит.Е.	Для подключения к системе теплоснабжения объектов ООО "Антон и К" по адресу: Санкт-Петербург, МО Чкаловское, ул. Красного курсанта, д. 31,строение 1, адрес земельного участка: Санкт-Петербург, ул.Красного курсанта д.25, лит.Е, с суммарной тепловой нагрузкой 1,247 Гкал/час , к источнику теплоснабжения, расположенному по адресу: Санкт-Петербург, Петроградский район, ул. Красного Курсанта, д. 20, корп. 3, лит. А.	Техническое перевооружение 4-х трубной тепловой сети от уч.14 до ТК-10 (ОВ) и от ТК-7 до ТК-10 (ГВС) источника тепловой энергии по адресу: Санкт-Петербург, Петроградский район, ул. Красного Курсанта, д. 20, корп. 3, лит. А.	Подключенная тепловая нагрузка объектов
					П
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении
					П
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении
					Н
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении

Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)							Ссылка на схему теплоснабжения Санкт-Петербурга
р	Ед. изм.	Значение показателя				Итого расходы	Профинанси-ровано к 2016 году	в т.ч. по годам			Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение (без НДС)	
		до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2016 год	2017 год	2018 год			
7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
екта	Гкал/час	0	0,732	2014	2016	459,29	0,00	459,29	0,00	0,00	0,00	389,23	мероприятие выполнено в 2016 году
Подземная бесканальная прокладка													
	мм	80	100										
	м	15,4	15,4										
	мм	50	100										
	м	8,6	8,6										
Надземная (наземная) прокладка													
	мм	50	100										
	м	36	36										
екта	Гкал/час	0	0,548	2016	2017	302,85	0,00	0,00	302,85	0,00	0,00	256,65	выполнено в 2017 году
Подземная бесканальная прокладка													
	мм	65	100										
	м	15	15										
Надземная (наземная) прокладка													
	мм	65	100										
	м	1	1										
екта	Гкал/час	0	0,449	2016	2017	10 653,97	0,00	0,00	10 653,97	0,00	0,00	9 028,79	выполнено в 2017 году
Подземная бесканальная прокладка													
	мм	300	350										
	м	205	205										
Подземная канальная прокладка													
	мм	300	350										
	м	87	87										
Надземная (наземная) прокладка													
	мм	300	350										
	м	20	20										
екта	Гкал/час	0	0,157	2017	2018	4 322,32	0,00	0,00	0,00	4 322,32	0,00	3 662,98	Книга 7, Глава 7, Таблица 24, п. 1
Подземная канальная прокладка													
	мм	100	125										
	м	96	96										
	мм	50	80										
	м	226	226										
Подземная канальная прокладка				2017	2018	11 641,02	0,00	0,00	0,00	11 641,02	0,00	9 865,27	Книга 7, Глава 7, Таблица 24, п. 2
	мм	125; 150	200										
	м	440	440										
Надземная (наземная) прокладка													
	мм	125; 150	200										
	м	10	10										
	Гкал/час	0	1,560	2017	2019	7 498,91	0,00	0,00	0,00	545,02	6 953,89	6 256,79	Книга 7, Глава 7, Таблица 24, п. 6
Подземная канальная прокладка													
	мм	200	250										
	м	80	80										
	мм	65	80										
	м	72	72										
	мм	32	65										
	м	121	121										
Подземная бесканальная прокладка													
	мм	200	250										
	м	14	14										
	мм	65	80										
	м	26	26										
Надземная (наземная) прокладка													
	мм	200	250										
	м	4	4										
	мм	65	80										
	м	2	2										
	мм	32	65										
	м	20	20										

Группа ИП/№ пп	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)
1	2	3	4	5	6
1.3.12.	Центральный район	Техническое перевооружение тепловых сетей для подключения к системе теплоснабжения объекта СПб ГБОУ СОШ № 304 Центрального района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Центральный район, ул. Черняховского, д. 30, лит. А (ПИР, СМР)	Для подключения к системе теплоснабжения объекта СПб ГБОУ СОШ № 304 Центрального района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Центральный район, ул. Черняховского, д. 30, лит. А, с суммарной тепловой нагрузкой 0,661 Гкал/час от источника теплоснабжения по адресу: Санкт-Петербург,Центральный район, ул. Черняховского, д. 32, корп. 2, лит. А	Тепловая сеть от ТК-1 до ИТП объекта по адресу: Санкт-Петербург, Центральный район, ул. Черняховского, д. 30, лит. А	Подключенная тепловая нагрузка объекта
					П
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении
1.3.13.	Петроградский район	Техническое перевооружение тепловой сети для подключения объекта ООО "Петровское наследие", расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Пионерская, д. 33, лит. А (ПИР, СМР).	Для подключения к системе теплоснабжения объекта расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Пионерская, д. 33, лит. А с суммарной тепловой нагрузкой 1,484 Гкал/час от источника теплоснабжения по адресу: Санкт-Петербург, Петроградский район, ул. Красного Курсанта, д. 20, корп. 3, лит. А	Техническое перевлооружение тепловой сети от котельной по адресу Санкт-Петербург, Петроградский район, ул. Красного Курсанта, д. 20, корп. 3, лит. А. доточки присоединения объекта по адресу:Санкт-Петербург, ул. Пионерская, д. 33, лит. А	Подключенная тепловая нагрузка объекта
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении
					П
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей					
1.4.1.	Петроградский район	Техническое перевооружение тепломеханического оборудования источника теплоснабжения по адресу: Санкт-Петербург, Петроградский район пр.Добролюбова, д.23, корп.2, лит.Б (ПИР, СМР)	Для подключения к системе теплоснабжения объекта ООО «ИТЦ Специальных работ» с суммарной тепловой нагрузкой 0,356 Гкал/час по адресу: Санкт-Петербург, Петроградский район, ул. Яблочкова, д. 14, лит. В от источника теплоснабжения по адресу: Санкт-Петербург, Петроградский район пр.Добролюбова, д.23, корп.2, лит.Б	Техническое перевооружение тепломеханического оборудования источника теплоснабжения по адресу: Санкт-Петербург, Петроградский район пр.Добролюбова, д.23, корп.2, лит.Б Инвентарный номер 201-250035	Подключенная тепловая нагрузка объекта
					Вид основного/резервноготоплива
					установленная мощность источника теплоснабжения
					Изменение группинга и установка дополнительных пластин на каждый теплообменник сетевого контура (всего 2 шт.)
					Насосы сетевого контура заменить на новые
1.4.2.	Петроградский район	Техническое перевооружение тепломеханического оборудования источника теплоснабжения по адресу: Санкт-Петербург, Петроградский район, ул. Большая Монетная, д. 23, корп. 2, лит. А (ПИР, СМР)	Для подключения объекта ЗАО "ЮИТ Санкт-Петербург" с суммарной тепловой нагрузкой 1,119167 Гкал/час от источника теплоснабжения по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 23, корп. 2, лит. А	Техническое перевооружение тепломеханического оборудования источника теплоснабжения по адресу: Санкт-Петербург, Петроградский район, ул. Большая Монетная, д. 23, корп. 2, лит. А. Инвентарный номер: 201-250013	Подключенная тепловая нагрузка объекта
					Вид основного/резервноготоплива
					установленная мощность источника теплоснабжения
					Изменение группинга и установка дополнительных пластин на каждый теплообменник сетевого контура (всего 2 шт.) Указано количество новых пластин.
					Насосы котлового контура заменить на новые
					Насосы сетевого контура отопления заменить на новые
					Насосы циркуляции ГВС заменить на новые

Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)							Ссылка на схему теплоснабжения Санкт-Петербурга
	Ед. изм.	Значение показателя				Итого расходы	Профинансировано к 2016 году	в т.ч. по годам			Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение (без НДС)	
		до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2016 год	2017 год	2018 год			
7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
екта	Гкал/час	0,379	0,661	2017	2018	1 579,40	0,00	0,00	0,00	1 579,40	0,00	1 353,85	Книга 7, Глава 7, Таблица 24, п. 3
Подземная бесканальная прокладка													
	мм	80	100										
	м	100	100										
	мм	32	50										
	м	50	50										
Подземная канальная прокладка													
	мм	80	100										
	м	56	56										
	мм	32	50										
	м	28	28										
Надземная (наземная) прокладка													
	мм	80	100										
	м	10	10										
	мм	32	50										
	м	5	5										
екта	Гкал/час	0	1,484	2018	2019	5 732,75	0,00	0,00	0,00	495,10	5 237,65	4 775,29	Книга 7, Глава 7, Таблица 24, п. 17
Подземная канальная прокладка													
	мм	150	200										
	м	67	162										
Подземная бесканальная прокладка													
	мм	150	200										
	м	20	60										
Надземная (наземная) прокладка													
	мм	150	200										
	м	15,5	31										
						92 401,00	**0,00**	**23 012,91**	**69 388,09**	**0,00**	**0,00**	**78 305,94**	
екта	Гкал/час	0	0,356	2014	2017	3 606,96	0,00	1 311,97	2 294,99	0,00	0,00	3 056,75	выполнено в 2017 году
		газ/мазут	газ/мазут										
а	МВт	3,20	3,20										
й го	шт.	82	94										
а	Количество	2	2										
	Марка	Wilo IPL 65/140-4/2	Wilo IPL 65/145-5,5/2										
екта	Гкал/час	0	1,119167	2013	2016	3 484,69	0,00	3 484,69	0,00	0,00	0,00	2 953,13	мероприятие выполнено в 2016 году
		газ/мазут	газ/мазут										
а	МВт	15,60	15,60										
й го	шт.	0	36										
на	Количество	2	2										
	Марка	Wilo IL 200/260-22/4	Wilo IL 200/270-30/4										
	Количество	2	2										
и	Марка	Wilo IL 100/150-15/2	Wilo IL 150/300-30/4										
		Wilo IL 100/160-18,5/2											
	Количество	2	2										
на	Марка	Grundfos USP 32-80	Wilo IPL 32/160-1,1/2										
		Wilo Stratos-Z 30/1-12											

Группа ИП/№ пп	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	О	
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	
1	2	3	4	5	6	
1.4.3.	Петроградский район	Техническое перевооружение тепломеханического оборудования источника теплоснабжения по адресу: Санкт-Петербург, Петроградский район, ул.Мира, д.33, лит.Б (ПИР, СМР)	Для подключения к системе теплоснабжения объекта ООО "Норд-Сити" с суммарной тепловой нагрузкой 2,14 Гкал/час по адресу: по адресу: Санкт-Петербург, Петроградский район, ул.Мира, д.37	Техническое перевооружение тепломеханического оборудования источника теплоснабжения по адресу: Санкт-Петербург, Петроградский район, ул.Мира, д.33, лит.Б Инвентарный номер 201-250015	Подключенная тепловая нагрузка объекта	
					Вид основного/резервноготоплива	
					установленная мощность источника теплоснабжения	
					Нвсосы сетевого контура заменить на новые	
1.4.4.	Петроградский район	Техническое перевооружение источника теплоснабжения по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Корпусная, д. 26, корпус 2, лит. А с увеличением установленной мощности (ПИР, СМР)	Для подключения к системе теплоснабжения объекта ООО «Дом на Зеленина» по адресу: Санкт-Петербург, Петроградский район, ул. Малая Зеленина, д. 1/22, лит. А с суммарной тепловой нагрузкой 1,748 Гкал/час	Техническое перевооружение источника теплоснабжения по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Корпусная, д. 26, корпус 2, лит. А Инвентарный номер 201-250067	Подключенная тепловая нагрузка объекта	
					Вид основного/резервноготоплива	
					установленная мощность источника теплоснабжения	
1.4.5.	Петроградский район	Техническое перевооружение источника теплоснабжения по адресу: г. Санкт-Петербург, Петроградский район, Малая Посадская ул., д. 18, кор. 2, лит А с увеличением установленной мощности (ПИР, СМР)	Для подключения к системе теплоснабжения объекта ООО «Прайм-Инвестмент» по адресу: Санкт-Петербург, Петроградский район, ул. Большая Посадская, д. 12, лит. А с суммарной тепловой нагрузкой 4,09 Гкал/час	Техническое перевооружение источника теплоснабжения по адресу: г. Санкт-Петербург, Петроградский район, Малая Посадская ул., д. 18, кор. 2, лит А инвентарный номер 201-250009	Подключенная тепловая нагрузка объекта	
					Вид основного/резервноготоплива	
					установленная мощность источника теплоснабжения	
Всего по группе 1						
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников						
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей						
3.1.1	Петроградский район	Строительство установок ЭХЗ для тепловой сети Ø530мм, 1,565 км, в однотрубном исчислении	Для предотвращения наружной коррозии тепловой сети от действия блуждающих токов, что приводит к множественным дефектам и сокращению срока службы тепловой сети.	Тепловая сеть Ø 530 мм, Петроградский район, СПб от БМК по адресу ул.Л.Толстого, д.6 к.2 до УТ-9, расположенной у д.9 по ул.Л.Толстого (инв. №250186153)	Протяженность-1565п.м.(однотрубное исч.) в т.ч.канальной-1261п.м; бесканальной-197,4 п.м; футлярной-32п.м.; подвальной(ТК)-74,6	
3.1.2	Петроградский район	Реконструкция тепловой сети СПб, ул. Добролюбова д. 13 Ø140-0,0280 км; Ø110 - 0,08 км; Ø133 - 0,06 км (ПИР)	Для бесперебойного обеспечения теплом потребителей требуется замена данного участка , с целью выноса существующей подземной тепловой сети из здания бизнес центра для бесперебойного обеспечения теплом потребителей СПб, ул. Добролюбова д. 13 Ø140-0,0280 км; Ø110 -0,08 км; Ø133 - 0,06 км.	СПб, тепловая сеть от БМК Добролюбова,13 до врезки в существующие сети к домам 7/2, 9 по ул. Добролюбова, инв.№25003542	Ø140-0,0280 км; Ø110 -0,08 км; Ø133 - 0,06 км	
3.1.3	Петроградский район	Техническое перевооружение тепловых сетей с увеличением диаметров (ПИР, СМР) от источника теплоснабжения по адресу: СПб,Петроградский район, Большая Монетная, д. 23, корп. 2, лит. Б	Повышение качества и надежности теплоснабжения существующих потребителей.	Тепловая сеть от котельной до разветвления тепловой сети в подвале д. 35/15 по ул. Б. Монетная. Инв. №25001360	Условный проход трубопровода	
					Протяженность трубопровода в однотрубном исполнении	
					Условный проход трубопровода	
					Протяженность трубопровода в однотрубном исполнении	
					Условный проход трубопровода	
					Протяженность трубопровода в однотрубном исполнении	
					Условный проход трубопровода	
					Протяженность трубопровода в однотрубном исполнении	
					П	
					Условный проход трубопровода	
					Протяженность трубопровода в однотрубном исполнении	
					Условный проход трубопровода	
					Протяженность трубопровода в однотрубном исполнении	
					Условный проход трубопровода	
					Протяженность трубопровода в однотрубном исполнении	
					Условный проход трубопровода	
					Протяженность трубопровода в однотрубном исполнении	
					Условный проход трубопровода	
					Протяженность трубопровода в однотрубном исполнении	
					Условный проход трубопровода	
					Протяженность трубопровода в однотрубном исполнении	
					Условный проход трубопровода	
					Протяженность трубопровода в однотрубном исполнении	
					Условный проход трубопровода	
					Протяженность трубопровода в однотрубном исполнении	
					Условный проход трубопровода	
					Протяженность трубопровода в однотрубном исполнении	

Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)							Ссылка на схему теплоснабжения Санкт-Петербурга
	Ед. изм.	Значение показателя				Итого расходы	Профинансировано к 2016 году	в т.ч. по годам			Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение (без НДС)	
		до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2016 год	2017 год	2018 год			
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
ектa	Гкал/час	0	2,14	2014	2017	5 611,99	0,00	3 127,67	2 484,32	0,00	0,00	4 755,93	мероприятие выполнено в 2016 году
		газ/мазут	газ/мазут										
a	МВт	9,15	9,15										
a	Количество	2	2										
	Марка	Wilo IPL 65/130-3/2	Wilo IL 100/250-7,5/4										
ектa	Гкал/час	0,1763	1,925	2014	2016	15 088,58	0,00	15 088,58	0,00	0,00	0,00	12 786,93	мероприятие выполнено в 2016 году
		газ/мазут	газ/мазут										
a	МВт	7,4	9,5										
ектa	Гкал/час	0	4,09	2014	2017	64 608,78	0,00	0,00	64 608,78	0,00	0,00	54 753,20	Выполнено в 2017 году
		газ/мазут	газ/мазут										
a	МВт	6,75	10										
						521 486,45	**0,00**	**57 435,76**	**171 691,53**	**107 787,52**	**184 571,64**	**440 769,16**	
						45 143,94	**0,00**	**2 316,65**	**1 098,17**	**14 641,91**	**27 087,20**	**0,00**	
ре -	шт	0	1	2015	2016	2 316,65	0,00	2 316,65	0,00	0,00	0,00	0,00	мероприятие выполнено в 2016 году
3 -	км	т/с Ø76-0,006км, вид прокладки подвальная; Ø75 -0,018 км, вид прокладки подземная; Ø140 - 0,01 км вид прокладки подземная	т/с Ø140-0,0280 км, вид прокладки подземная; Ø110 - 0,08 км, вид прокладки подземная; Ø133 - 0,06 км, вид прокладки	2017	2018	785,99	0,00	0,00	603,96	182,02	0,00	0,00	Книга 7, глава 7, п.5, таблица 24
	мм	50	80	2017	2020	15 583,09	0,00	0,00	0,00	1 825,01	13 758,08	0,00	Книга 7, глава 7, п.5, таблица 24
	м	1	1										
	мм	75	80										
	м	266	266										
	мм	50	65										
	м	2	2										
	мм	75	65										
	м	33	33										
Подземная бесканальная прокладка													
	мм	200	250										
	м	95	95										
	мм	50	80										
	м	59	59										
Подземная канальная прокладка													
	мм	200	250										
	м	114	114										
	мм	150	200										
	м	16	16										
	мм	125	200										
	м	27	27										
	мм	125	150										
	м	48	48										
	мм	50	80										
	м	33	33										
	мм	75	80										
	м	37	37										
	мм	50	65										
	м	24	24										

Группа ИП/№ пп	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)
1	2	3	4	5	6
3.1.4	Петродворцовый район	Техническое перевооружение тепловых сетей с увеличением диаметров (ПИР, СМР) от источника теплоснабжения по адресу: СПб, Петродворцовый район, г. Петергоф,ул. Братьев Горкушенко, д. 8, лит. А	Повышение качества и надежности теплоснабжения существующих потребителей.	Тепловая сеть ГВС от ТК-1 до приямка бывшей котельной. Инв. № 250108161	
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исполнении
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исполнении
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исполнении
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исполнении
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исполнении
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исполнении
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исполнении
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исполнении
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исполнении
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исполнении
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исполнении
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исполнении
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исполнении
3.1.5.	Петроградский район	Реконструкция тепловой СПб, Петроградский район, ул Блохина, д. 5, корп.2, литер Б Ø160-172,2 п.м.; Ø159 - 16,5 п.м.; Ø89 - 20 п.м. (ПИР, СМР)	Для бесперебойного обеспечения теплом потребителей требуется замена данного участка , с целью выноса существующей тепловой сети, проходящей через бесподвальное помещение по адресу: Петроградский район, ул. Блохина, д. 5/2, Литер А	СПб, Петроградский район, БМК ул. Блохина, д. 5, корп.2, лит. Б: от БМК через пересечку Мытнинского пер. до д.1/3, лит. А по ул. Блохина до врезки в существующие тепловые сети около перехода Ø159 мм * Ø133 мм и перед ИТП Ø89 мм	Ø160-172,2 п.м.; Ø159 -16,5 п.м.; Ø89 - 20 п.м.
3.1.6.	Петроградский район	Техническое перевооружение тепловых сетей для повышения качества и надежности теплоснабжения потребителей (ПИР, СМР)	Для повышение качества и надежности теплоснабжения существующих потребителей, подключенных к котельной, расположенной по адресу: Санкт-Петербург, Петроградский район, Большой пр. П.С, д.35в, корп. 2, лит. Б	Техническое перевооружение тепловых сетей от источника тепловой энергии расположенной по адресу: Санкт-Петербург, Петроградский район, Большой пр. П.С, д.35в, корп. 2, лит. Б	
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении
					Условный проход трубопровода
					Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении

Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)							Ссылка на схему теплоснабжения Санкт-Петербурга
	Ед. изм.	Значение показателя				Итого расходы	Профинанси-ровано к 2016 году	в т.ч. по годам			Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение (без НДС)	
		до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2016 год	2017 год	2018 год			
7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Надземная (наземная) прокладка				2016	2019	18 404,42	0,00	0,00	494,21	10 276,00	7 634,21	0,00	Книга 7, глава 7, п.5, таблица 24
	мм	100	150										
	м	1	1										
	мм	65	125										
	м	7	7										
	мм	100	125										
	м	3	3										
	мм	80	125										
	м	3	3										
	мм	80	150										
	м	6	6										
Подземная бесканальная прокладка													
	мм	100	125										
	м	103	103										
	мм	80	125										
	м	72	72										
	мм	80	150										
	м	116	116										
	мм	65	125										
	м	130	130										
	мм	100	150										
	м	14	14										
Подземная канальная прокладка													
	мм	80	150										
	м	37	37										
	мм	65	125										
	м	37	37										
9 -	км	Бесканальная прокладка трубопроводов:ст. Ø159 мм ППУ – 6,28 м трубы , канальная прокладка трубопроводов: ст. Ø159 мм ППУ – 28,50 м трубы в 1-м исч., футлярная прокладка трубопроводов ст. Ø159 мм ППУ – 8,00 м трубы в 1-м исч., подвальная прокладка трубопроводов:Ø89 мм –20,00м; Ø159 мм – 16,50м трубы в 1-м исч. (изоляция мин. вата).	Бесканальная прокладка трубопроводов из сшитого полиэтилена «Изола-ТА95» в ППУ изоляции Ø160/200 мм – 70,6 м трубы в 1-м исч; Канальная прокладка трубопроводов из сшитого полиэтилена «Изола-ТА95» в ППУ изоляции Ø160/200 мм – 52,00 м трубы в 1-м исч, Футлярная прокладка трубопроводов из сшитого полиэтилена «Изола-ТА95» в ППУ изоляции Ø160/200 мм –	2018	2021	6 287,46	0,00	0,00	0,00	592,54	5 694,92	0,00	Книга 7, глава 7, п.5, таблица 24
Надземная (наземная) прокладка				2018	2018	1 766,34	0,00	0,00	0,00	1 766,34	0,00	0,00	Книга 7, глава 7, п.5, таблица 24
	мм	200	250										
	м	40	40										
	мм	65	150										
	м	71,2	71,2										
	мм	40	75										
	м	34,1	34,1										
	мм	40	110										
	м	34,1	34,1										

Группа ИП/№ пп	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	О	
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	
1	2	3	4	5	6	
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей						
3.2.1	Пушкинский район	Установка монорельсов длиной 48 и 18 м для талей г/п 1 т.	Устройство дополнительного грузоподъемного механизма для снятия в госповерку расходомеров-счетчиков в количестве 2шт. массой 159кг и 189кг и установки по месту после поверки.	Котельная, СПб, п.Шушары, Славянка, ул. Полоцкая, д.17, лит. А, инв.№б/н (пролёт В-Г)	Количество	
3.2.2	Петродворцовый Курортный Центральный Фрунзенский районы	Техническое перевооружение системы вентиляции	Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений. Поддержание оптимальной температуры в помещении, согласно п. 5.4 СаН ПиН 2.2.4.548-96	Приложение № 1	Температура в помещении	
3.2.3	Петродворцовый район	Техническое перевооружение питательной линии от питательных деаэраторов до паровых котлов (ПИР- 2016г., СМР- 2017г.)	Обеспечение бесперебойной работы питательных насосов (Исключение завоздушивания и снижение кавитации в питательной линии)	Здание котельной, СПб, г. Ломоносов, ул.Федюнинского, д.3а, лит. А, инвентарный номер №203-300839. Год ввода в эксплуатацию 2012	Установленная мощность котельной	
3.2.4	Петродворцовый Красносельский Курортный Петроградский районы	Автоматизация запуска дизель-генераторных установок (ПИР,СМР)	Существующая схема электроснабжения: Два ввода и дизель-генератор (без возможности его автоматического включения, при этом все переключения производятся аварийной бригадой). Повышение надежности электроснабжения котельной посредством запуска резервного источника электропитания в автоматическом режиме при аварийном отключении электроснабжения, а также экономия средств предприятия, расходуемых на дизельное топливо, посредством перехода на постоянную схему в автоматическом режиме.	Приложение № 2	АВР	
3.2.5	Петроградский район	Подключение к источнику внешнего электроснабжения (2016 - ПИР, 2019-СМР)	Повышение надежности работы котельной. Снижение финансовых затрат на содержание и эксплуатацию газогенераторной установки, превышающих затраты на покупку электроэнергии.	Нежилое здание котельной,СПб, Ремесленная ул., д.9, корп.2, лит.А.Источник электроснабжения - отсутствует. Категория надежности – 3;Теплопроизводительность- 29,756.Гкал/ч.Количество вводов на котельную – 0; Разрешённая мощность – 492,88 кВт.Инвентарный номер: 201-250210.Год ввода в эксплуатацию 2008	ввод	
3.2.6	Курортный район	Подключение к источнику внешнего электроснабжения (ПИР-2016, СМР-2018)	Перевод электроснабжения объекта от ГПУ на внешний источник питания	Энергоблок, СПб, г. Зеленогорск,2-ая Пляжевая ул., д.7а, лит. А.Источник электроснабжения - отсутствует.Категория надежности - 3; Теплопроизводительность 8,3 Гкал/ч.Количество вводо на котельную - 0;Разрешённая мощность - 1312 кВт Инвентарный номер: 205-250118.Год ввода в эксплуатацию 2007	ввод	
3.2.7	Петродворцовый район	Техническое перевооружение. Установка химической очистки водогрейных котлов. (2015-ПИР, 2019-СМР)	Для поддержания водогрейных котлов в работоспособном состоянии, экономии топлива путем снижения гидравлического сопротивления котлов после химической очистки	Котельная,СПб, г. Ломоносов, ул.Федюнинского, д.3а, лит. А, инвентарный номер №203-300839, год ввода в эксплуатацию 2012 г., установленная мощность 360,684 Гкал/час. Схема химической очистки водогрейных котлов состоит из реагентного бака, насосов (2шт.), бака-нейтрализатора и трубопроводов	гидравлическое сопротивление котла, Δр	
3.2.8	Петроградский район	ПИР, СМР. Техническое перевооружение котельной (установка резервного парового котла - 1 шт.)	Повышение качества и надежности теплоснабжения потребителей	Автоматизированная газовая котельная, СПб., ул. Льва Толстого, д.6, корп.2, лит. А, , инв.№201-250186, год ввода в эксплуатацию 2008 г., установленная мощность 55,2808 Гкал/час	Паровой котел	
3.2.9	Петродворцовый район	Монтаж вытяжной вентиляции сварочного поста (СМР)	Предписание №Ю 78-00-05/301 от 03.08.2016 г Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу СПб	Нежилое здание, расположенное по адресу: СПб, г. Петергоф, Мастеровой пер., д. 5, лит. А (сварочный участок)	Количество	
3.2.10	Петродворцовый район	Монтаж вытяжной вентиляции сварочного поста (СМР)	Предписание №Ю 78-00-05/301 от 03.08.2016 г Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу СПб	Нежилое здание, расположенное по адресу: СПб, г. Петергоф, Константиновская ул., д. 6, лит. А (сварочный участок)	Количество	
3.2.11	Петроградский район	Техническое перевооружение. (Установка системы приточно-вытяжной вентиляции)	Поддержание метереологических условий и чистоты воздуха в помещении , согласно СНиП 41-01-20-3	Производственные мастерские ремонтного цеха, расположенное по адресу: СПб, ул. Куйбышева, д. 34, корп. 2, лит. В	кратность воздуха	
3.2.12	Петродворцовый район	Техническое перевооружение системы охлаждения ГПУ (ПИР-2015, СМР-2017)	Повышение эффективности работы оборудования в летний период	Котельная, СПб, г. Ломоносов, ул.Федюнинского, д.3а, лит. А, инв.№203-300839, год ввода в эксплуатацию 2012 г., установленная мощность 360,684 Гкал/час	МВт	
3.2.13	Петроградский район	Замена бака-аккумулятора для горячей воды	Для бесперебойной работы котельной, улучшение качества воды	Котельная, СПб, Мартынова наб., д.92, к. 3, лит.А, год ввода 2007, мощность 1,0664 Гкал/час, инв. №201-250099. Замена водонагревателя емкостного Viessmann Vitocell-L 100 тип CVL, инв. №25009919, год ввода 2007	Объем бака , мощность котельной	
3.2.14	Петроградский район	Замена бака-аккумулятора для горячей воды	Для бесперебойной работы котельной, улучшение качества воды	Котельная, СПб, Пудожская ул., д.4, к.2, лит.Б, инв. №201-250102, мощность - 11,18 Гкал/час. Замена бака-аккумулятора для горячей воды ACS-2000, инв. №25010219 , год ввода 2008.	Объем бака , мощность котельной	
3.2.15	Петроградский район	Замена баков нагревательных	Для бесперебойной работы котельной, улучшение качества воды	Котельная, СПб, Съезжинская ул., д.24, к.2, лит.А, инв. №201-250001, год ввода 2004, мощность 2,2704 Гкал/час. Замена баков нагревательных марки Logalux LTN-550 №1 (объем 550 л) инв. №25000121, №2 (объем 550 л.) №25000122 , год ввода 2004 г.	Объем бака , мощность котельной	
3.2.16	Петродворцовый район	ПИР, СМР. Техническое перевооружение котельной в части установки фланцевой запорной арматуры на входе и выходе из водогрейных котлов №1,2,3,4,5,6,7 (ПИР-2018, СМР-2019)	Для обеспечения бесперебойного теплоснабжения абонентов.	Техническое перевооружение котельной в части установки фланцевой запорной арматуры на входе и выходе из водогрейных котлов №1,2,3,4,5,6,7, расположенной по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Федюнинского, д.3а, лит.А., инвентарный номер №203-300839. Год ввода в эксплуатацию 2012,установленная мощность-360,684 Гкал/час	количество	
3.2.17	Фрунзенский район	Техническое перевооружение коммерческого узла учета газа	Для повышения точности учета расхода газа, снижения величины удельного расхода топлива в межотопительный период и выполнения требований ФЗ №261 "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности" от 23.11.2009 г.	Техническое перевооружение узла учета газа в котельной по адресу: СПб, Южное шоссе, д.57 корп.3 лит. А, инвентарный номер №б/н . Год ввода в эксплуатацию 2014, установленная мощность-13,758 Гкал/час.	узел учета газа	
3.2.18	Петроградский район	Техническое перевооружение котельной в части замены горелки	В целях исполнения ст. 3 п.1 Федерального закона № 190-ФЗ от 27.07.2010 г. «О теплоснабжении». В соответствии с п. 49 "Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации", утвержденных постановлением Правительства России от 17 мая 2002 г. № 317. В связи с отсутствием возможности перевода котельных на резервное дизельное топливо.	Замена газовой горелки Elco EK8.700G-R инв.№ 25009736 на горелку комбинированную Oilon GKP500M WD34 DN80 L2=290 мм на объекте по адресу: СПб, ул. Воскова, д.3, корп. 2, лит. А. год ввода 2008, инв.№ 201-250097, установленная мощность 14,534 Гкал/час	Количество	
3.2.19	Петроградский Центральный Курортный Адмиралтейский Пушкинский Петродворцовый Фрунзенский районы	Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса	В соответствии с Правилами по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. № 458	Приложение № 3	Количество	

Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)							Ссылка на схему теплоснабжения Санкт-Петербурга
р	Ед. изм.	Значение показателя				Итого расходы	Профинанси-ровано к 2016 году	в т.ч. по годам			Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение (без НДС)	
		до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2016 год	2017 год	2018 год			
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						647 163,07	**4 404,96**	**157 503,65**	**176 817,42**	**135 474,61**	**170 591,66**	**#ССЫЛКА!**	
	шт.	0	2	2016	2017	518,40	0,00	0,00	518,40	0,00	0,00	0,00	мероприятие выполнено в 2017 году
	°С	+35°С	+20°С	2016	2018	1 207,31	0,00	326,52	212,48	668,30	0,00	#ССЫЛКА!	Приложение 1
й	Гкал/час	361,042	361,042	2016	2017	1 438,66	0,00	487,33	951,33	0,00	0,00	0,00	мероприятие выполнено в 2017 году
	схема	0	28	2015	2018	20 077,14	1 450,34	13 308,52	2 479,54	2 838,74	0,00	0,00	Приложение 2
	шт.	0	1	2016	2019	5 488,34	0,00	350,49	328,75	365,01	4 444,09	0,00	Книга 14, том 1, п.4.3.2, таблица 78
	шт..	0	1	2016	2018	10 057,40	0,00	415,40	5 541,12	4 100,87	0,00	0,00	Книга 14, том 1, п.4.3.2, таблица 78
Δр	кгс/см2	Δр≥1,5Δрпасп	Δр<1,5Δрпасп	2015	2019	7 371,11	0,00	349,17	0,00	411,77	6 610,17	0,00	Книга 14, том 1, п.4.3.2, таблица 77
	шт.	1	2	2018	2020	28 692,11	0,00	0,00	0,00	784,43	27 907,69	0,00	Книга 14, том 1, п.4.3.2, таблица 77
	шт.	0	1	2017	2017	75,17	0,00	0,00	75,17	0,00	0,00	0,00	мероприятие выполнено в 2017 году
	шт.	0	1	2017	2017	194,72	0,00	0,00	194,72	0,00	0,00	0,00	мероприятие выполнено в 2017 году
	количество объемов	0	5	2017	2017	849,56	0,00	0,00	849,56	0,00	0,00	0,00	мероприятие выполнено в 2017 году
	система охлаждения	0	4	2015	2017	8 458,43	0,00	184,37	8 274,06	0,00	0,00	0,00	мероприятие выполнено в 2017 году
	л., Гкал/час	1000, 1,0664	1000, 1,0664	2016	2016	502,76	0,00	502,76	0,00	0,00	0,00	0,00	мероприятие выполнено в 2016 году
	л., Гкал/час	2000, 11,18	2000, 11,19	2016	2016	652,15	0,00	652,15	0,00	0,00	0,00	0,00	мероприятие выполнено в 2016 году
	л., Гкал/час	1100, 2,2704	1100, 2,2705	2016	2016	1 748,47	0,00	1 748,47	0,00	0,00	0,00	0,00	мероприятие выполнено в 2016 году
	шт.	0	12	2018	2019	11 506,29	0,00	0,00	0,00	319,85	11 186,44	0,00	Книга 14, том 1, п.4.3.2, таблица 77
	система	1	1	2018	2019	1 624,03	0,00	0,00	0,00	173,57	1 450,46	0,00	Книга 14, том 1, п.4.3.2, таблица 78
	шт.	1	1	2018	2019	3 548,26	0,00	0,00	0,00	2 938,09	610,17	0,00	Книга 14, том 1, п.4.3.2, таблица 78
	Шт.	1	208	2017	2023	76 206,63	0,00	0,00	19 414,88	24 549,78	32 241,97	0,00	Приложение 3

Группа ИП/№ пп	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	О	
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	
1	2	3	4	5	6	
3.2.20	Петродворцовый район	Техническое перевооружение узла смешения на котельной (ПИР, СМР)	Замена элементов узла, находящихся в неудовлетворительном состояние, строительно-монтажные работы по результатам ПИР, ПНР	Здание котельной, СПб, г. Ломоносов, ул.Федюнинского, д.3а, лит. А, инв.№203-300839. Узел смешения состоит из трубопроводов-перемычек ф325х6,0 в количестве 3 штук между прямым и обратным трубопроводов тепловой сети и установленных на них автоматических клапанов регуляторов.	Протяженность	
3.2.21	Петродворцовый район	Оборудование пьезометрических скважин и проведение наблюдения за режимом грунтовых вод на территории котельной	исполнение п. 3.2.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и Предписания Северо-Западного управления Ростехнадзора № 08-45-4608/ПР от 29.06.2015	Котельная, СПб, г. Ломоносов, Федюнинского ул., д.3а, лит. А, лит. А,инв.№203-300839,год ввода в эксплуатацию 2012, установленная мощность 360,684 Гкал/час.	Количество	
3.2.22	Курортный район	Диспетчеризация автоматизированных источников тепловой энергии	Двключение автоматизированных источников теплоснабжения в единую автоматизированную систему диспетчерского управления Общества	Приложение № 4	мощность	
3.2.23	Петродворцовый район	Установка конденсаторных установок реактивной мощности РУ 0,4кВ	снижение уровня поставки электрической энергии	Котельная, СПб, г. Ломоносов, ул.Федюнинского, д.3а, лит. А, инв.№203-300839, год ввода в эксплуатацию 2012 г., установленная мощность 360,684 Гкал/час;	мощность усановки	
3.2.24	Пушкинский район	Установка конденсаторных установок реактивной мощности РУ 0,4кВ	снижение уровня поставки электрической энергии	БМК, СПб, п. Шушары, Славянка, ул. Полоцкая, д.17, лит. А.,год ввода в эксплуатацию 2012 г., установленная мощность 90,3 Гкал/час	мощность усановки	
3.2.25	Петродворцовый район	Строительно-монтажные работы по установке станочного оборудования.	Демонтаж и монтаж станков для выполнения работ, по изготовлению деталей для ремонта тепломеханического оборудования и оптимального использования площадей ремонтного цеха Петродворцового района	Нежилое здание, СПб, г.Петергоф, ул.Константиновская, д.6, лит.А, инв.№203-250178. Ремонтный цех Петродворцового района.	количество	
3.2.26	Петродворцовый район	Монтаж и пуско-наладочные работы установки безреагентного обезжелезивания из двух фильтров Hydro Tech FSF 1354-7700 (корпус 1354) с двумя блоками управления серии Fleck-7700. (СМР, ПНР)	Поддержание нормативных значений железа общего в воде системы ГВС и системы отопления согласно требований Приложения № 3 к ФНП в области промышленной безопасности "Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением"	Котельная СПб, г. Петергоф, ул. Мечникова, д.4, лит.А, инв. № б/н , установленная мощность 0,860 Гкал/час, год ввода в эксплуатацию 2007 г.	содержание железа общего в воде системы ГВС и системы отопления	
3.2.27	Петродворцовый район	ПИР, СМР. Замена бака аккумулятора №1	Своевременная замена бака для аккумулирования горячей воды потребителям 1 категории. Технический отчет по обследованию металлического вертикального цилиндрического бака аккумулятора горячей воды №313/14-14-АБ от 10.10.2014г. Прогрессирующая язвенная коррозия стенок и днища бака	Бак аккумуляторный горячей воды ст.№1, V=200м3 (инв.№25008447), установлен в Блок-модульной котельной по адресу: СПб, г.Петергоф, ул.Беловой, д.1в, лит.А (инв.№203-250084), в эксплуатации с 2007г., уст.мощность 18,146Гкал/час.	количество	
3.2.28	Пушкинский район	ПИР, СМР. Техническое перевооружение котельной в части замены резервуаров РГ 100 двустенных подземных V=100м3 ст.№1,2,3,4,5,6,7 (ПИР-2017), ст.№1,2 (СМР-2018)	Своевременная замена резервуаров для поддержания резервного топливного хозяйства котельной в исправном состоянии. Выявлено прогрессирующее нарушение геометрии резервуаров	Резервуары РГ 100 двустенные подземные V=100м3 ст.№1,2,3,4,5,6,7 (инв.№ Ш0000016-3-34,Ш0000016-3-35, Ш0000016-3-36, Ш0000016-3-37, Ш0000016-3-38, Ш0000016-3-39, Ш0000016-3-41) установлены на территории Здания автоматизированной газовой котельной по адресу: СПб, п.Шушары, Славянка, ул. Полоцкая, д.17, лит.А (уч.121) инв.№ Ш0000016-1-01, в эксплуатации с 2013г, уст.мощность 90,3Гкал/час.	количество количество	
3.2.29	Адмиралтейский район	Реконструкция внешнего электроснабжения □	Выполнение технических условий договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в связи с с увеличением мощности объекта	СПб., Старо-Петергофский пр., д. 21, лит. Д, пом. 1Н, 2Н, 3Н, 4Н, 4ЛК, 5ЛК, инв. № 2-2-000013	линия	
3.2.30	Петродворцовый район	СМР. Замена бака аккумулятора №2	Для обеспечения бесперебойного теплоснабжения абонентов	Бак аккумулятор горячей воды ст.№2, V=200м3 (инв.№25008448) установлен в Блок-модульной котельной по адресу: г. СПб, г.Петергоф, ул.Беловой, д.1в, лит.А (инв.№203-250084), в эксплуатации с 2007г., уст.мощность 18,146Гкал/час.	количество	
3.2.31	Фрунзенский район	Техническое перевооружение. (Установка системы приточно-вытяжной вентиляции (ПИР, СМР))	п. 4.1 СНиП 41-01-2003 «В зданиях и сооружениях следует предусмотреть технические решения, обеспечивающие: нормируемые метеорологические условия и чистоту воздуха в рабочей зоне производственных, лабораторных и складских помещений в зданиях любого назначения, согласно ГОСТ 12.1.005 (СанПиН 2.2.4.548) и требованиям настоящих норм и правил»	Ремонтный цех Центрального района теплоснабжения по адресу СПб, Лиговский пр., д.142, лит.Б, пом.2Н	кратность воздухообмена	
3.2.32	Петроградский район	Техническое перевооружение котельной в части замены горелки	В целях исполнения ст. 3 п.1 Федерального закона № 190-ФЗ от 27.07.2010 г. «О теплоснабжении». В соответствии с п. 49 "Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации", утвержденных постановлением Правительства России от 17 мая 2002 г. № 317. В связи с отсутствием возможности перевода котельных на резервное дизельное топливо	Замена газовой горелки Elco EK 06B.210G-ZVT инв.№ 25002928 на горелку комбинированную Oilon GKP140MH WD34 DN50 L2=220 мм на объекте по адресу: СПб, Большая Пушкарская ул., дом 25, корп.2, лит.Б, год ввода 2006, инв.№ 201-250029, установленная мощность 4.515 Гкал/час	Количество	
3.2.33	Петроградский район	ПИР, СМР. Техническое перевооружение котельной в части замены двух насосов MHI 802 3 на два насоса MVI 7001-3/25/E/3-400-50-2	Повышение качества и надежности теплоснабжения существующих потребителей после перераспределения установленной мощности источника по отдельным веткам тепловых сетей	Сетевые насосы на источнике теплоснабжения по адресу:СПб, Петроградский район, ул. Эсперова, д. 6, лит. Е, (инв.№201-250187)	мощность источника	
3.2.34	Адмиралтейский Красносельский Курортный Петроградский Петродворцовый Приморский Пушкинский Фрунзенский; Центральный районы	Техническое перевооружение систем теплоснабжения	Для нужд организации, технического перевооружения, обепечения бесперебойного теплоснабжения, замены оборудовани, проведения испытаний и поверки приборов и оборудования, проведения анализов воды, проведения гидравлических испытаний и ремонтных работ и т.д.	Приложение № 5	количество	
3.2.35	Курортный район	Реконструкция внешнего электроснабжения (топосъемка, ПИР-2015, СМР-2017)	Обеспечение передачи во внешнюю сеть электроэнергии, выработанной энергоблоком, путем переключения на резервную кабельную линию при отключении основного кабеля.	СПб, п. Песочный, ул. Ленинградская, д.68, кор.2,лит.Б Сеть внешеного электроснабжения энергоблока направлением РУ 10 кв - ПС 615; год ввода - 2009 Инвентарный номер 205-250081	линия	
3.2.36	Петродворцовый район	Реконструкция вводных ячеек ГРЩ (ПИР-2015,СМР-2016)	Повышение надежности электроснабжения котельной посредством запуска резервного источника электропитания в автоматическом режиме при аварийном отключении электроснабжения (перевод на резервное электроснабжение от установленной ДГУ в автоматическом режиме).	СПб, пос. Стрельна, ул. Гоголя, д.12б, лит.А Источник электроснабжения – ТП-146 ТП-771; Категория надежности – 2; Количество вводов на котельную – 2; Разрешённая мощность. – 162,7 кВА(139,1) кВт Инвентарный номер 203-250132	АВР	
3.2.37	Петродворцовый район	Реконструкция вводных ячеек ГРЩ (ПИР-2015,СМР-2016)	Повышение надежности электроснабжения котельной посредством запуска резервного источника электропитания в автоматическом режиме при аварийном отключении электроснабжения (перевод на резервное электроснабжение от установленной ДГУ в автоматическом режиме)	СПб, г. Петергоф, ул. Беловой, д. 1в, лит. А Источник электроснабжения - РП-700. Категория надежности – 2; Количество вводов на котельную – 2; Разрешённая мощность. – 250 кВА(229,98) кВт Инвентарный номер 203-250084	АВР	

Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)							Ссылка на схему теплоснабжения Санкт-Петербурга
р	Ед. изм.	Значение показателя				Итого расходы	Профинанси-ровано к 2016 году	в т.ч. по годам			Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение (без НДС)	
		до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2016 год	2017 год	2018 год			
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	м	27	45	2018	2020	2 623,52	0,00	0,00	0,00	400,00	2 223,52	0,00	Книга 14, том 1, п.4.3.2, таблица 77
	шт.	0	1	2016	2016	138,12	0,00	138,12	0,00	0,00	0,00	0,00	мероприятие выполнено в 2016 году
	шт.	16	16	2015	2017	21 116,848	1 610,000	0,000	19 506,848	0,000	0,00	0,00	Приложение 4
	кВт	0	700	2016	2016	1 532,57	0,00	1 532,57	0,00	0,00	0,00	0,00	мероприятие выполнено в 2016 году
	кВт	0	400	2016	2016	1 060,88	0,00	1 060,88	0,00	0,00	0,00	0,00	мероприятие выполнено в 2016 году
	шт.	5	2	2016	2016	1 220,95	0,00	1 220,95	0,00	0,00	0,00	0,00	мероприятие выполнено в 2016 году
я	мг/дм3	>0,3	≤0,3	2016	2016	156,11	0,00	156,11	0,00	0,00	0,00	0,00	мероприятие выполнено в 2016 году
	шт.	1	1	2017	2017	4 921,42	0,00	0,00	4 921,42	0,00	0,00	0,00	мероприятие выполнено в 2017 году
	шт.	7	7	2017	2017	1 162,36	0,00	0,00	1 162,36	0,00	0,00	0,00	мероприятие выполнено в 2017 году
	шт.	2	2	2017	2018	9 351,79	0,00	0,00	4 147,62	5 204,17	0,00	0,00	Книга 14, том 1, п.4.3.2, таблица 77
	шт.	2	3	2016	2018	1 407,90	0,00	0,00	329,93	1 077,97	0,00	0,00	Книга 14, том 1, п.4.3.2, таблица 78
	шт.	1	1	2018	2018	5 152,21	0,00	0,00	0,00	5 152,21	0,00	0,00	Книга 14, том 1, п.4.3.2, таблица 78
	количество объемов	0	3	2017	2017	997,60	0,00	0,00	997,60	0,00	0,00	0,00	мероприятие выполнено в 2017 году
	шт.	1	1	2018	2019	2 073,82	0,00	0,00	0,00	1 463,65	610,17	0,00	Книга 14, том 1, п.4.3.2, таблица 78
	гкал/час	30,444	30,444	2018	2019	1 938,65	0,00	0,00	0,00	625,60	1 313,05	0,00	Книга 14, том 1, п.4.3.2, таблица 78
	шт	104	109	2016	2017	101 733,05	0,00	22 850,86	76 511,42	0,00	0,00	0,00	Приложение 5
	шт.	1	2	2015	2017	10 805,50	0,00	490,00	10 315,50	0,00	0,00	0,00	мероприятие выполнено в 2017 году
	схема	0	1	2015	2016	331,12	52,82	278,30	0,00	0,00	0,00	0,00	мероприятие выполнено в 2016 году
	схема	0	1	2015	2016	331,58	62,09	269,48	0,00	0,00	0,00	0,00	мероприятие выполнено в 2016 году

Группа ИП/№ пп	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	О	
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	
1	2	3	4	5	6	
3.2.38	Петродворцовый район	Реконструкция вводных ячеек ГРЩ (ПИР-2015,СМР-2016)	Повышение надежности электроснабжения котельной посредством запуска резервного источника электропитания в автоматическом режиме при аварийном отключении электроснабжения (перевод на резервное электроснабжение от установленной ДГУ в автоматическом режиме)	СПб, г. Ломоносов,ул. Александровская, д. 23б, лит. А Источник электроснабжения – ТП-577; Категория надежности – 2; Количество вводов на котельную – 2; Разрешённая мощность. – 215,5 кВА(184,35) кВт Инвентарный номер 203-250116	АВР	
3.2.39	Курортный район	Модернизация энергоблока (ПИР-2014,СМР-2017)	Обеспечение запуска энергоблока в автономном режиме вне зависимости от технического состояния внешнего источника питания (ПС-615)	СПб, п.Песочный, Ленинградская ул., д.68, корп.2, лит.Б Электрическая мощность - 3116 кВт; Инвентарный номер 205-250081	мощность	
3.2.40	Центральный район	Реконструкция системы внешнего электроснабжения помещения(ПИР-2014,СМР-2016)	Обеспечение электроснабжения помещений административного назначения, в которых располагаются рабочие места специалистов Центрального района теплоснабжения. В настоящее время электроснабжение данных помещений осуществляется по кабельной линии, которая не защищена от механических повреждений, а ее несущие конструкции требуют замены	СПб., ул. Пестеля, д. 9, лит. В, пом. 3Н нежилое помещение (административные помещения) S= 51,4 кв. м, год постройки до 1917, инв. № 2-2-000-102	линия	
3.2.41	Центральный район	Реконструкция системы внешнего электроснабжения помещения(ПИР-2014,СМР-2016)	Обеспечение электроснабжения помещений склада. В настоящее время электроснабжение данных помещений осуществляется по временной схеме	СПб., ул. Пестеля, д. 7, лит. А, пом. 5Н нежилое помещение (склад) S= 29,1 кв. м, год постройки до 1917, инв. № 2-2-000-101	линия	
3.2.42	Центральный район	Проектирование и монтаж системы вентиляции в помещении дизель-генераторной котельной (ПИР-2015, СМР-2016)	отвод тепла от дизель-генераторной установки	Котельная СПб, ул. Константина Заслонова, д. 11, литера Б, инв. №2-2-000036, мощностью 5,16Гкал/час, год ввода в эксплуатацию 2009.	Температура в дизель-генераторной	
3.2.43	Петродворцовый район	Окончание технического перевооружения системы ГВС (СМР, ПНР)	Подготовка воды в аккумуляторные баки и подпитки сети открытой системы теплоснабжения в межотопительный период. Строительно-монтажные работы по результатам ПИР, ПНР	Здание котельной, СПб, г.Ломоносов, ул.Федюнинского, д.3а, лит.А, инв.№203-300839. Водогрейная часть. Установка дополнительных пароводяных теплообменников.	Установленная мощность котельной	
3.2.44	Пушкинский район	Разработка проектной и рабочей документации на установку грузоподъемного оборудования котельной по адресу: СПб, п. Шушары, Славянка, ул. Полоцкая, д.17, лит.А (уч.121)	Устройство дополнительной балки - 1 шт. для снятия в госповерку расходомеров-счетчиков в количестве 2шт. массой 159кг и 189кг и установки по месту после поверки. Устройство балки -1 шт. для ремонтных работ, связаных с демонтажем и монтажем котловых трубопроводов и арматуры.	Автоматизированная газовая котельная СПб, п.Шушары, Славянка, ул. Полоцкая, д.17, лит.А (уч.121), инв.№ Ш0000016-1-01	Количество	
3.2.45	Петроградский район	Техническое перевооружение. (Установка сетевых теплообменных аппаратов "ALFA LAVAL" AQ4-FG (ПИР-2015, СМР-2017))	Для качественного теплоснабжения подключенных потребителей в соответствии с температурным графиком 95/70º С и договорной нагрузкой	Блок-модульная котельная, СПб, ул. Куйбышева, д.7, корп.2, лит. А,построенная 1995 году,мощность 10,32 Гкал/час, инв.№ 50104501. Замена сетевых теплооменных аппаратов SWEP B 120TH на сетевые теплообменные аппараты "ALFA LAVAL" AQ4-FG (2 шт.)	площадь теплопередачи	
3.2.46	Курортный район	Модернизация системы автоматизации, диспетчеризации объектов теплоэнергетики (ПИР, СМР)	Увеличение ресурса и эффективности использования оборудования, улучшение параметров температуры и давления	Приложение № 6	мощность	
3.2.47	Петроградский район	Техническое перевооружение котельной в части замены горелки	В целях исполнения ст. 3 п.1 Федерального закона № 190-ФЗ от 27.07.2010 г. «О теплоснабжении». В соответствии с п. 49 "Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации", утвержденных постановлением Правительства России от 17 мая 2002 г. № 317. В связи с отсутствием возможности перевода котельных на резервное дизельное топливо.	Замена газовой горелки Elco EK5.220G инв.№ 25003328 на горелку комбинированную Oilon GKP140MH WD34 DN50 L2=220 мм на объекте по адресу: СПб, ул. Воскова. дом 20, лит. Б, год ввода 2006, пом. 1Н инв.№ 201-250033, установленная мощность 4.515 Гкал/час	Количество	
3.2.48	Петроградский район	Реконструкция узлов учета теплоотпуска в котельных (ПИР, СМР)	Установка узла учета тепловой энергии на сетевой контур согласно п.п. 20, 27 "Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя" проводится с целью выполнения мероприятий по повышению энергетической эффективности предприятия(ФЗ №261 от 23.11.2009) запланированы работы по реконструкции узлов учета тепловой энергии, которые позволят: -осуществлять достоверный учет теплоотпуска между поставщиком тепловой энергии ООО «Петербургтеплоэнерго» и потребителями тепловой энергии; -вести контроль за тепловыми и гидравлическими режимами работы систем теплоснабжения; - вести контроль за рациональным использованием тепловой энергии и теплоносителя; -осуществлять документирование параметров теплоносителя: массы (объема), температуры и давления	Приложение № 7	узел учета тепловой энергии	
3.2.49	Петроградский район	Техническое перевооружение котельных (в части замены насосоного оборудования)	Повышение качества и надежности теплоснабжения существующих потребителей после перераспределения установленной мощности источника по отдельным веткам тепловых сетей	Приложение № 8	Мощность, площадь передачи	
3.2.50	Центральный район	ПИР, СМР. Техническое перевооружение ЦТП в части замены существующего теплообменника 1-ой ступени системы ГВС M10-BFG на теплообменник T8-BFG с обвязкой. На существующий теплообменник 2-ой ступени системы ГВС TL6-BFG установку 29 пластин типа H с уплотнениями EPDMP (арт.№3950814703), снятие 6 пластин типа L и замену болтов L=350 мм на болты L=500 мм в количестве - 6 штук.	Повышение качества и надежности теплоснабжения существующих потребителей после перераспределения установленной мощности источника по отдельным веткам тепловых сетей	Теплообменное оборудование системы ГВС на источнике теплоснабжения – ЦТП по адресу:СПб, Центральный район, ул. Гороховая д. 2/6, лит. А, пом.1Н.(инв. № б/н)	Площадь передачи	
3.2.51	Адмиралтейский район	Оснащения объекта дизель-генераторной установкой с возможностью автоматического запуска (ПИР-2016,СМР-2017)	Повышение надежности электроснабжения объекта посредством монтажа резервного источника (ДГУ) с запуском электропитания в автоматическом режиме при аварийном отключении электроснабжения (перевод на резервное электроснабжение от вновь монтируемой ДГУ в автоматическом режиме)	СПб., Старо-Петергофский пр., д. 21, лит. Д, пом. 1Н, 2Н, 3Н, 4Н, 4ЛК, 5ЛК, инв. № 2-2-000013	ДГУ с АВР	
3.2.52	Адмиралтейский район	Наружные строительно-монтажные работы на объекте"Переустройство, перепланировка и раздел нежилого помещения на два обособленных помещения"	В соответствии с п. 1 статьи 36 Жилищного кодекса РФ, а также с обращениями ООО «Жилкомсервис № 2 Адмиралтейского района» и Управления (агентства) недвижимого имущества Адмиралтейского района КУГИ о выделении помещения для размещения оборудования ИТП. (Устройство дополнительного входа в здание котельной)	ЦТП СПб, пер. Гривцова, д. 5, лит. А, пом. 11Н, инв. №2-3-310092, мощностью 1,376 Гкал/час, год ввода в эксплуатацию 2014.	количество	
3.2.53	Адмиралтейский район	Внутренние строительно-монтажные работы на объекте"Переустройство, перепланировка и раздел нежилого помещения на два обособленных помещения"	В соответствии с п. 1 статьи 36 Жилищного кодекса РФ, а также с обращениями ООО «Жилкомсервис № 2 Адмиралтейского района» и Управления (агентства) недвижимого имущества Адмиралтейского района КУГИ о выделении помещения для размещения оборудования ИТП. (Выделение отдельного помещения ИТП из общего помещения котельной)	ЦТП СПб, пер. Гривцова, д. 5, лит. А, пом. 11Н, инв. №2-3-310092, мощностью 1,376 Гкал/час, год ввода в эксплуатацию 2014.	количество	

Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)							Ссылка на схему теплоснабжения Санкт-Петербурга
р	Ед. изм.	Значение показателя				Итого расходы	Профинанси-ровано к 2016 году	в т.ч. по годам			Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение (без НДС)	
		до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2016 год	2017 год	2018 год			
7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	схема	0	1	2015	2016	341,75	62,09	279,65	0,00	0,00	0,00	0,00	мероприятие выполнено в 2016 году
	Гкал/час	3,583	3,583	2014	2017	5 837,21	399,96	4 661,20	776,04	0,00	0,00	0,00	мероприятие выполнено в 2017 году
	шт.	0	1	2014	2016	116,39	57,45	58,94	0,00	0,00	0,00	0,00	мероприятие выполнено в 2016 году
	шт.	0	1	2014	2016	78,78	43,33	35,45	0,00	0,00	0,00	0,00	мероприятие выполнено в 2016 году
й	°С	45,000	25,000	2015	2016	468,54	103,36	365,18	0,00	0,00	0,00	0,00	мероприятие выполнено в 2016 году
ой	Гкал/час	360,684	360,684	2015	2016	14 193,37	563,51	13 629,87	0,00	0,00	0,00	0,00	мероприятие выполнено в 2016 году
	шт	0,000	1,000	2015	2016	553,96	0,00	553,96	0,00	0,00	0,00	0,00	мероприятие выполнено в 2016 году
	м²	15,600	32,000	2015	2017	6 627,53	0,00	272,77	6 354,76	0,00	0,00	0,00	мероприятие выполнено в 2017 году
	Гкал/час	31	31	2015	2019	149 057,13	0,00	89 271,43	4 329,06	22 162,40	33 294,24	0,00	Приложение 6
	шт.	1	1	2018	2019	2 073,82	0,00	0,00	0,00	1 463,65	610,17	0,00	Книга 14, том 1, п.4.3.2, таблица 78
	система	30	30	2017	2019	25 003,41	0,00	0,00	951,23	12 035,66	12 016,52	0,00	Приложение 7
	гкал/час	51	52	2016	2019	25 342,68	0,00	0,00	969,52	14 147,08	10 226,08	0,00	Приложение 8
	гкал/час	7,138	7,138	2017	2018	1 407,50	0,00	0,00	110,45	1 297,05	0,00	0,00	Книга 7, глава 7, п.4.6, таблица 21
	шт.	0	1	2016	2017	1 261,60	0,00	697,52	564,08	0,00	0,00	0,00	мероприятие выполнено в 2017 году
	шт.	1	2	2016	2016	75,89	0,00	75,89	0,00	0,00	0,00	0,00	мероприятие выполнено в 2016 году
	шт.	1	2	2016	2016	70,75	0,00	70,75	0,00	0,00	0,00	0,00	мероприятие выполнено в 2016 году

Группа ИП/№ пп	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	О	
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	
1	2	3	4	5	6	
3.2.54	Центральный район	Устройство ограждения кровли здания котельной	Предписание Службы государственного строительного надзора и экспертизы СПб от 08.04.2013 № 2/274Пр29-13	Нежилое здание (1 этаж - котельная, 2 этаж АБК) СПб, Разъезжая ул, д. 37, корп.2, лит.Б.инв. №2-2-000066, мощностью 6,020 Гкал/час,год ввода в эксплуатацию 2012.	Длинна/высота	
3.2.55	Центральный район	Строительно-монтажные и пусконаладочные работы по установке автоматизированной системы порошкового пожаротушения котельной	Предписание Службы государственного строительного надзора и экспертизы СПб от 01.02.2016 № 3/084Пр2-16 (Устройство автоматизированной системы порошкового пожаротушения в котельной)	Котельная по адресу: СПб, ул. Стремянная, д. 22/3, литер Б, пом.5Н, 9Н, инв №2-2-000070, мощностью 3.440 Гкал/час, год ввода в эксплуатацию 2012	количество	
3.2.56	Петроградский район	Устройство площадки для размещения контейнера для сбора и вывоза бытовых отходов на территории земельного участка	Предписание по устранению нарушения требований по охране окружающей среды № 9 от 24.04.2015 г.	Территория прилегающая к нежилому зданию, расположенному по адресу: СПб, Пеньковая ул., д. 7, лит. А.	площадь	
3.2.57	Петродворцовый район	Устройство площадки для размещения контейнера для сбора и вывоза бытовых отходов на территории земельного участка	ФЗ №89 ст.11 Об отходам производства и потребления" СанПиН 2.1.7.1322-03 "Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления"	Устройство асфальтобетонной площадки S=5х15=75м2 с бордюром. Земельный участок по адресу: СПб, г.Петергоф, ул.Садовая, д.11, кор.2, лит.А (инв.№203-250234)	площадь	
3.2.58	Петродворцовый район	Монтаж и пуско-наладочные работы установки безреагентного обезжелезивания из двух фильтров обезжелезивателей MFL-110/2 с блоками управления серии Runxin F77 (СМР, ПНР)	Поддержание нормативных значений железа общего системы ГВС согласно требований Приложения № 3 к ФНП в области промышленной безопасности "Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением"	Котельная, СПб, г. Петергоф, Суворовский городок, д.62, лит. А, инв. № 203-250152, установленная мощность 7,061 Гкал/час, год ввода в эксплуатацию 2008 г. Установка обезжелезивания воды состоит из двух фильтров-обезжелезивателей воды модели 3072, двух управляющих клапанов, трубопроводов и арматуры.	содержание железа общего в воде системы ГВС	
3.2.59	Центральный район	Оборудование пьезометрических скважин и проведение наблюдения за режимом грунтовых вод на территории котельной	исполнение п. 3.2.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и Предписания Северо-Западного управления Ростехнадзора № 08-45-4608/ПР от 29.06.2015	Котельная, СПб, Черняховского ул., д.7а, лит. Б, год ввода в эксплуатацию 2011, установленная мощность 20,00 Гкал/час.	Количество	
3.2.60	Петроградский район	Оборудование пьезометрических скважин и проведение наблюдения за режимом грунтовых вод на территории котельной	исполнение п. 3.2.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и Предписания Северо-Западного управления Ростехнадзора № 08-45-4608/ПР от 29.06.2015	Котельная, СПб, Льва Толстого ул., д.6, кор.2 лит. А, год ввода в эксплуатацию 2008, установленная мощность 55,281 Гкал/час.	Количество	
3.2.61	Петроградский район	Оборудование пьезометрических скважин и проведение наблюдения за режимом грунтовых вод на территории котельной	исполнение п. 3.2.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и Предписания Северо-Западного управления Ростехнадзора № 08-45-4608/ПР от 29.06.2015	Котельная, СПб, Красного Курсанта ул., д.20, корп.3, лит. А, год ввода в эксплуатацию 2008, установленная мощность 50,568 Гкал/час.	Количество	
3.2.62	Петродворцовый район	Монтаж и пуско-наладочные работы установки безреагентного обезжелезивания из двух фильтров обезжелезивателей MFL-158/2 с блоками управления серии Runxin F77 (СМР, ПНР)	Поддержание нормативных значений железа общего системы ГВС и отопления согласно требований Приложения № 3 к ФНП в области промышленной безопасности "Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением"	Котельная, СПб, г. Петергоф, ул. Воровского, д.12, лит. Ф, инв. № 203-250151, установленная мощность 8,924 Гкал/час, год ввода в эксплуатацию 2009 г. Установка обезжелезивания воды состоит из двух фильтров-обезжелезивателей воды модели 3672, двух управляющих клапанов, трубопроводов и арматуры.	содержание железа общего в воде системы ГВС и системы отопления	
3.2.63	Центральный район	Выполнение работ по проектированию и монтажу системы охранно-пожарной сигнализации	В соответствии со сводом правил СП 5.13.130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"	Помещение по адресу: СПб, ул. Пестеля, д. 7, лит. А, Пом. 5-Н (сладские помещения)	пожарная сигнализация	
3.2.64	Петродворцовый район	Монтаж и пуско-наладка систем пожарной сигнализации в здании котельной	Приведение в соответствие с: - Федеральным Законом РФ от 11.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 54 п. 1: «Системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта. п.2: «Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей» - Постановлением Правительства ППР № 390 от 25.04.2012 п.61: «Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах)»	Котельная, СПб, г. Ломоносов, Федюнинского ул., д.3а, лит. А, год ввода в эксплуатацию 2012, установленная мощность 360,684 Гкал/час.	пожарная сигнализация	
3.2.65	Петродворцовый район	Техническое перевооружение мазутного хозяйства котельной с организацией приема резервного топлива (мазута), доставляемого автомобильным транспортом (ПИР, СМР)	В целях повышения надежности работы котельной, запланированы мероприятия по организации приема мазута автомобильным транспортом. Строительство оборудованной площадки и приемной емкости позволит оптимизировать расходы на создание запасов топлива (уменьшение необходимого запаса топлива происходит в связи с оптимизацией сроков поставки топлива с 10 до 5 дней)	Котельная, СПб,г. Ломоносов, Федюнинского ул., д.3а, лит. А, год ввода в эксплуатацию 2012, установленная мощность 360,684 Гкал/час.	Объем резервного топлива	
3.2.66	Петродворцовый район	ПИР, СМР Техническое перевооружение системы сбора и возврата конденсата котельной, в части организации системы автоматического контроля содержания нефтепродуктов в конденсате на линии возврата конденсата с мазутного хозяйства в питательные деаэраторы паровых котлов	Требования п.12.15 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», п. 295 ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» в части контроля качества котловой воды	Котельная, СПб, г. Ломоносов, Федюнинского ул., д.3а, лит. А, год ввода в эксплуатацию 2012, установленная мощность 360,684 Гкал/час.	Система контроля	
3.2.67	Курортный район	Техническое перевооружение котельной в части замены горелки (ПИР,СМР,ПНР)	В целях исполнения ст. 3 п.1 Федерального закона № 190-ФЗ от 27.07.2010 г. «О теплоснабжении». В соответствии с п. 49 "Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации", утвержденных постановлением Правительства России от 17 мая 2002 г. № 317. В связи с отсутствием возможности перевода котельных на резервное дизельное топливо	Котельная, СПб, п.Репино, ул. Луговая, д.4, к.2, лит.А, инв.№205-250221, год ввода в эксплуатацию 2007 г., установленная мощность 0,258 Гкал/час	Количество комбинированных горелок на котельной	
3.2.68	Курортный район	Техническое перевооружение котельной в части замены горелки (ПИР,СМР,ПНР)	В целях исполнения ст. 3 п.1 Федерального закона № 190-ФЗ от 27.07.2010 г. «О теплоснабжении». В соответствии с п. 49 "Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации", утвержденных постановлением Правительства России от 17 мая 2002 г. № 317. В связи с отсутствием возможности перевода котельных на резервное дизельное топливо	Котельная,СПб, г.Зеленогорск, ул. Кр.Командиров, 19б, лит.А, инв.№205-250074, год ввода в эксплуатацию 2007 г., установленная мощность 0,258 Гкал/час	Количество комбинированных горелок на котельной	

Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)							Ссылка на схему теплоснабжения Санкт-Петербурга
р	Ед. изм.	Значение показателя				Итого расходы	Профинанси-ровано к 2016 году	в т.ч. по годам			Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение (без НДС)	
		до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2016 год	2017 год	2018 год			
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	м.п.; м	0	l-53 м.п. ; H-0,9м	2016	2016	125,26	0,00	125,26	0,00	0,00	0,00	0,00	мероприятие выполнено в 2016 году
	шт.	0	модуль порошкового пожаротушения - 1; извещатели ПС - 17; извещатель дымовой - 17; лотки кабельные - 12	2016	2016	193,56	0,00	193,56	0,00	0,00	0,00	0,00	мероприятие выполнено в 2016 году
	м2	0	100,00	2016	2016	270,93	0,00	270,93	0,00	0,00	0,00	0,00	мероприятие выполнено в 2016 году
	м2	0	75,00	2016	2016	215,64	0,00	215,64	0,00	0,00	0,00	0,00	мероприятие выполнено в 2016 году
	мг/дм3	>0,3	≤0,3	2017	2017	710,04	0,00	0,00	710,04	0,00	0,00	0,00	мероприятие выполнено в 2017 году
	шт.	0	1	2016	2016	134,40	0,00	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	мероприятие выполнено в 2016 году
	шт.	0	1	2016	2016	134,40	0,00	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	мероприятие выполнено в 2016 году
	шт.	0	1	2016	2016	134,40	0,00	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	мероприятие выполнено в 2016 году
я	мг/дм3	>0,3	≤0,3	2017	2017	661,12	0,00	0,00	661,12	0,00	0,00	0,00	мероприятие выполнено в 2017 году
	шт.	0	1	2017	2019	203,19	0,00	0,00	34,28	0,00	168,91	0,00	Книга 14, том 1, п.4.3.2, таблица 78
	шт.	1	1	2017	2017	320,03	0,00	0,00	320,03	0,00	0,00	0,00	мероприятие выполнено в 2017 году
	т	3 160	1 580	2017	2019	22 843,89	0,00	0,00	1 045,64	813,10	20 985,14	0,00	Книга 14, том 1, п.4.3.2, таблица 77
	шт.	0	1	2017	2019	2 530,65	0,00	0,00	313,68	0,00	2 216,97	0,00	Книга 14, том 1, п.4.3.2, таблица 77
ок	шт.	0	1	2017	2018	1 002,11	0,00	0,00	359,80	642,31	0,00	0,00	Книга 14, том 1, п.4.3.2, таблица 78
ок	шт.	0	1	2017	2018	1 002,11	0,00	0,00	359,80	642,31	0,00	0,00	Книга 14, том 1, п.4.3.2, таблица 78

Группа ИП/№ пп	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	О	
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	
1	2	3	4	5	6	
3.2.69	Курортный район	Техническое перевооружение котельной в части замены горелки (ПИР,СМР,ПНР)	В целях исполнения ст. 3 п.1 Федерального закона № 190-ФЗ от 27.07.2010 г. «О теплоснабжении». В соответствии с п. 49 "Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации", утвержденных постановлением Правительства России от 17 мая 2002 г. № 317. В связи с отсутствием возможности перевода котельных на резервное дизельное топливо	Котельная, СПб, п.Репино, ул. Пограничная, д.4, лит.А, инв.№205-250113, год ввода в эксплуатацию 2007 г., установленная мощность 0,533 Гкал/час	Количество комбинированных горелок на котельной	
3.2.70	Курортный район	Техническое перевооружение котельной в части замены горелки (ПИР,СМР,ПНР)	В целях исполнения ст. 3 п.1 Федерального закона № 190-ФЗ от 27.07.2010 г. «О теплоснабжении». В соответствии с п. 49 "Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации", утвержденных постановлением Правительства России от 17 мая 2002 г. № 317. В связи с отсутствием возможности перевода котельных на резервное дизельное топливо	Котельная, СПб, г.Зеленогорск, ул. Любимая, д.20, лит.В, инв.№205-250122, год ввода в эксплуатацию 2007 г., установленная мощность 0,688 Гкал/час	Количество комбинированных горелок на котельной	
3.2.71	Адмиралтейский район	Выполнение работ по монтажу и пуско-наладке системы охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре	В соответствии со сводом правил СП 5.13.130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"	Складские помещения по адресу: СПб, ул. Гороховая, д. 45, лит. В, пом. 4Н, год ввода в эксплуатацию 2010 г., инв. № 2-3-310099.	Количество	
3.2.72	Центральный район	Выполнение работ по монтажу и пуско-наладке системы охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре	В соответствии со сводом правил СП 5.13.130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"	Котельная по адресу: СПб, Невский пр., д. 110, лит. И, год ввода в эксплуатацию 2011 г., инв. №2-2-ц10079.	Количество	
3.2.73	Петроградский район	Выполнение работ по проектированию и монтажу системы охранно-пожарной сигнализации	В соответствии со сводом правил СП 5.13.130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"	Котельная по адресу: ул. Корпусная, д.26, корпус 2, литера А, год ввода в эксплуатацию 2010 г., инв. №201-250067.	Количество	
3.2.74	Петроградский район	Выполнение работ по техническому перевооружению автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре	В соответствии со сводом правил СП 5.13.130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"	Котельная по адресу: г. СПб, ул. Красного Курсанта, д. 20, корп. 3, лит. А, год ввода в эксплуатацию 2011 г., инв. №201-250031.	Количество	
3.2.75	Петроградский район	Выполнение работ по монтажу и пуско-наладке системы охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре	В соответствии со сводом правил СП 5.13.130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"	Котельная по адресу: Большая Зеленина ул., д. 16, корп. 3, лит. В, пом. 1Н,2Н,год ввода в эксплуатацию 2008 г., инв. №201-250030.	Количество	
3.2.76	Петроградский район	Техническое перевооружение котельной в части замены горелок (ПИР,СМР,ПНР)	В связи с износом оборудования: 1.Замена горелки газовой Weishaupt G70/1-A №2 инв.№ 25023713 с принад- лежностями на горелку газовую Weishaupt WM-G 50/1-A с принад- лежностями, DN 65, исп. ZM-NR. 2.Замена горелки комбинированной Weishaupt RGL70/1-A №1 инв.№ 25023712 с принадлежностями на горелку комбинированную Weishaupt WM-GL 50/1-A с принад лежностями, DN 65, исп. ZM-R-NR.	СПб, Куйбышева ул., д.7, корп.2, лит.А, 1996г. ввода в эксплуатациюустановленная мощность 10,32 Гкал/час , инв 201-250237.	Количество	
3.2.77	Петроградский район	Модернизация зданий котельных в части увеличения площади легко сбрасываемых конструкций (ПИР, СМР)	В соответствии со сводом правил СП 89.13330.2012 "Котельные установки"	Приложение № 9	Площадь	
3.2.78	Курортный район	ПИР, СМР, ПНР. Техническое перевооружение котельной в части замены котла Logano S825M 4150 кВт №1	Для обеспечения бесперебойного теплоснабжения абонентов	Техническое перевооружение котельной в части замены котла Logano S825M 4150 кВт №1 по адресу: СПб, п. Комарово, Советская ул., д.6, лит. Е, инв. № 205-250046, установленная мощность 7,138 Гкал/час, год ввода в эксплуатацию 2006. Котел Logano S825M 4150 кВт №1, инв. № 25004601	Количество	
3.2.79	Курортный район	ПИР, СМР, ПНР. Техническое перевооружение котельной в части замены котла Logano S825L 6500 кВт №1	Для обеспечения бесперебойного теплоснабжения абонентов	Техническое перевооружение котельной в части замены котла Logano S825L 6500 кВт №1 по адресу: СПб, г. Зеленогорск, Комсомольская ул., д.8, лит. В, инв. № 205-250120, установленная мощность 11,180 Гкал/час, год ввода в эксплуатацию 2009. Котел Logano S825L, 6500 кВт №1, инв. № 25012001	Количество	
3.2.80	Центральный район	Техническое перевооружение котельной (в части выполнения строительно-монтажных работ по замене гидроаккумулятора Reflex DT5 1000/1000 DN65. V-1000 л - 1 шт.)	Для бесперебойной работы ГВС, подержания заданных параметров, замены вышедшего из строя	Замена гидропневмобака Reflex DT5 1000/1000 DN65. V-1000 л. инвентарный номер 02500934 на аналог российского производства гидроаккумулятор Wester WAV 1000 для ГВС, Центральный район теплоснабжения , СПб, Невский пр., д.22а, лит. А, установленная мощность 8,342Гкал/ч, инв.№025009	количество	
3.2.81	Пушкинский район	Техническое перевооружение котельной (в части выполнения строительно-монтажных работ по замене бака мембранного Flexcon CE1000 Flamco V=1000 - 1 шт.)	Для бесперебойной работы котельной	Замена расширительного бака Flexcon CE1000 Flamco V=1000 л №1, инв. Ш000004-2-16 на расширительный бак Wester WRV 1000 в котельной СПб., п. Шушары, Славянка, Колпинское ш., д.10, корп.6., год ввода в эксплуатацию 2011, инв. Ш0000004-1-01	количество	
3.2.82	Курортный район	Техническое перевооружение котельной (в части выполнения строительно-монтажных работ по замене расширительных мембранных баков FLEXCON CE 1000 -1 шт.)	Для бесперебойной работы котельной	Замена бака расширительного сетевого FLEXCON CE 1000 инв.25012323 на аналог российского производства Wester WRV 1000. Котельная, СПб, г.Сестрорецк, Лесная ул., д.7а, лит.А, инв. № 205-250123, установленная мощность 1,187 Гкал/час, год ввода в эксплуатацию 2006	количество	
3.2.83	Курортный район	Техническое перевооружение котельной (в части выполнения строительно-монтажных работ по замене бака расширительного ERE-600, V=600 - 1 шт.)	Для бесперебойной работы котельной	Замена бака расширительного ERE-600, V=600 л №2, инв.№ 25012122 на бак расширительный WESTER WRV 750. Котельная, введена в эксплуатацию в 2003 году, мощность 10,492 Гкал/ч, инвентарный номер 205-250121 , г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 6, лит. З	количество	
3.2.84	Петроградский район	Техническое перевооружение котельной (в части выполнения строительно-монтажных работ по установке системы частотного регулирования ОВЕН ПЧВ3-37К-В-54 - 1 шт.)	Снижение уровня потребления электрической энергии горелочным оборудованием	Котельная, СПб, ул.Эсперова, д.6, инв.№201-250187, год ввода в эксплуатацию 2007 г., установленная мощность 30,444 Гкал/час, инв. № 201-250187	потребление электроэнергии в час	
3.2.85	Фрунзенский район	Техническое перевооружение котельной (в части выполнения строительно-монтажных работ по установке системы частотного регулирования ОВЕН ПЧВ3-37К-В-54 - 1 шт.)	Снижение уровня потребления электрической энергии горелочным оборудованием	Котельная, СПб, Южное шоссе, д. 57, корп. 3, лит. А , год ввода в эксплуатацию 2013 г., установленная мощность 13,758 Гкал/час, инв.№000000018-1-01	потребление электроэнергии в час	
3.2.86	Центральный район	Техническое перевооружение котельной (в части выполнения строительно-монтажных работ по установке системы частотного регулирования ПЧВ 204-15К-В - 2 шт.)	Для сокращения расхода электроэнергии котельной	Установка преобразователей частоты в котельной СПб, Разъезжая ул., д. 37, корп.2, лит Б, год ввода 2012. инв№2-2-000066, установленная мощность 6,02 Гкал/час	мощность	

Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)							Ссылка на схему теплоснабжения Санкт-Петербурга
р	Ед. изм.	Значение показателя				Итого расходы	Профинанси-ровано к 2016 году	в т.ч. по годам			Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение (без НДС)	
		до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2016 год	2017 год	2018 год			
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
ок	шт.	0	1	2017	2018	1 154,64	0,00	0,00	496,84	657,80	0,00	0,00	Книга 14, том 1, п.4.3.2, таблица 78
ок	шт.	0	1	2017	2018	1 178,97	0,00	0,00	519,82	659,15	0,00	0,00	Книга 14, том 1, п.4.3.2, таблица 78
	шт.	0	1	2017	2018	237,14	0,00	0,00	20,57	216,57	0,00	0,00	Книга 14, том 1, п.4.3.2, таблица 78
	шт.	0	1	2017	2018	268,02	0,00	0,00	20,57	247,46	0,00	0,00	Книга 14, том 1, п.4.3.2, таблица 78
	шт.	0	1	2017	2018	205,16	0,00	0,00	10,91	194,25	0,00	0,00	Книга 14, том 1, п.4.3.2, таблица 78
	шт.	0	1	2017	2018	1 064,39	0,00	0,00	684,46	379,93	0,00	0,00	Книга 14, том 1, п.4.3.2, таблица 77
	шт.	0	1	2017	2018	336,53	0,00	0,00	20,57	315,96	0,00	0,00	Книга 14, том 1, п.4.3.2, таблица 78
	шт.	2	2	2017	2018	9 218,54	0,00	0,00	451,46	8 767,07	0,00	0,00	Книга 14, том 1, п.4.3.2, таблица 78
	м2	103	137	2018	2019	2 044,60	0,00	0,00	0,00	770,44	1 274,16	0,00	Приложение 9
	шт.	1	1	2018	2019	8 398,13	0,00	0,00	0,00	7 196,38	1 201,75	0,00	Книга 14, том 1, п.4.3.2, таблица 78
	шт.	1	1	2018	2018	8 078,70	0,00	0,00	0,00	8 078,70	0,00	0,00	Книга 14, том 1, п.4.3.2, таблица 78
	шт.	1	1	2018	2018	137,09	0,00	0,00	0,00	137,09	0,00	0,00	Книга 14, том 1, п.4.3.2, таблица 78
	шт.	1	1	2018	2018	107,68	0,00	0,00	0,00	107,68	0,00	0,00	Книга 14, том 1, п.4.3.2, Таблица 78
	шт.	1	1	2018	2018	114,56	0,00	0,00	0,00	114,56	0,00	0,00	Книга 14, том 1, п.4.3.2, Таблица 78
	шт.	1	1	2018	2018	93,73	0,00	0,00	0,00	93,73	0,00	0,00	Книга 14, том 1, п.4.3.2, Таблица 78
	кВт	37	31	2018	2018	253,47	0,00	0,00	0,00	253,47	0,00	0,00	Книга 14, том 1, п.4.3.2, Таблица 78
	кВт	37	31	2018	2018	253,47	0,00	0,00	0,00	253,47	0,00	0,00	Книга 14, том 1, п.4.3.2, Таблица 78
	кВт	15	10	2018	2018	140,09	0,00	0,00	0,00	140,09	0,00	0,00	Книга 14, том 1, п.4.3.2, Таблица 78

Группа ИП/№ пп	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	О	
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	
1	2	3	4	5	6	
3.2.87	Центральный район	Техническое перевооружение котельной (в части выполнения строительно-монтажных работ по установке системы частотного регулирования ПЧВ 204-15К-В - 4 шт.)	Для обеспечения гидравлического режима контура отопления котельной	Установка преобразователей частоты в котельной СПб, Черняховского ул., д. 7а, лит. Б, год ввода 2011. инв№2-2-000126, установленная мощность 19,952 Гкал/час	мощность	
3.2.88	Адмиралтейский район	Техническое перевооружение котельной (в части выполнения строительно-монтажных работ по установке системы частотного регулирования ПЧВ 204-15К-В - 1 шт.)	Для обеспечения гидравлического режима котельной	Установка преобразователя частоты в котельной СПб, Гороховая ул., д. 45, лит. В, пом. 13Н, 14Н , год ввода 2013, Мощность 15,652 Гкал/ч. Инв.№ 2-2-000002	мощность	
3.2.89	Центральный район	Техническое перевооружение котельной (в части выполнения строительно-монтажных работ по установке системы частотного регулирования ПЧВ3 30К-В - 2 шт.)	Для обеспечения гидравлического режима котельной	Установка преобразователей частоты в котельной СПб, Звенигородская ул., д. 8, корп. 2, лит. А , год ввода 2013, Мощность 7,439 Гкал/ч.	мощность	
3.2.90	Центральный район	Техническое перевооружение котельной (в части выполнения строительно-монтажных работ по установке системы частотного регулирования ПЧВ3 30К-В - 3 шт.)	Для обеспечения гидравлического режима котельной	Установка преобразователей частоты в котельной СПб, Дмитровский пер., д. 14, лит. А , год ввода 2013, Мощность 14,964 Гкал/ч. Инв.№ 025020	мощность	
3.2.91	Центральный район	Техническое перевооружение котельной (в части выполнения строительно-монтажных работ по установке системы частотного регулирования ПЧВ 205-22К-В - 3 шт.)	Для обеспечения гидравлического режима котельной	Установка преобразователей частоты в котельной СПб, Правды ул., д. 6, корп.3, лит. В , год ввода 2012, Мощность 12,556 Гкал/ч. Инв.№ 025021	мощность	
3.2.92	Петроградский район	Техническое перевооружение котельной (в части выполнения строительно-монтажных работ по замене шламоотводителя MOS 250/100 - 1 шт.)	Для бесперебойной работы контура отопления,подержания заданных параметров, замены вышедшего из строя	Замена шламоотводителя MOS 250/100,инв. №2-40284 на аналогичный в ЦТП: г.СПб,Галерная ул., 4, лит. А, пом 5Н. , установленная мощность 1,5996 Гкал/ч, инв.№2-3-310089	количество	
3.2.93	Петроградский район	Техническое перевооружение котельной (в части выполнения строительно-монтажных работ по замене Шламоотводителя MOS 200/65- 1 шт.)	Для бесперебойной работы котельной и оперативной замены в случае выхода из строя	Замена шламоотводителя MOS 200/65 №1,инв.№2-40255 на ФМШ200/65 Центральный район теплоснабжения , СПб, К. Заслонова ул., д.11, лит. Б, год ввода 2008, мощность 5,16 Гкал/час, инв. № 2-2-000036	количество	
3.2.94	Петроградский район	Техническое перевооружение котельной (в части выполнения строительно-монтажных работ по замене Шламоотводителя MOS 250/100 - 2 шт.)	Для бесперебойной работы ЦТП и оперативной замены в случае выхода из строя Абоненты 1-ой категории шламоотводители не менялись с ввода в эксплуатацию	Замена шламоотводителей MOS 250/100 -2шт MOS 250/100 №1 инв.№ 2-40274; MOS 250/100 №2 инв.№ 2-40275; на шламоотводители ФШМ 250/100 -2 шт Центральный тепловой пункт по адресу: Центральный район теплоснабжения , СПб, н.р. Фонтанки, д.50, лит. А, пом. 4Н год ввода 2008, мощность 1,29 Гкал/час, инв. №2-2-000088	количество	
3.2.95	Курортный район	Техническое перевооружение котельной (в части выполнения строительно-монтажных работ по установке системы частотного регулирования ПЧВ3-7К5-В - 1 шт.)	Для обеспечения гидравлического режима котельной, ЦТП и снижение уровня потребления электрической энергии.	Котельная, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Воскова, д.9, корп. 2, лит. А, инв. № 205-250195, год ввода в эксплуатацию 2009, установленная мощность 12,21 Гкал/час. Для установки на насосное оборудование ПЧВ3-7К5-В - 1 шт.	Количество	
3.2.96	Петроградский район	Техническое перевооружение котельной (в части выполнения строительно-монтажных работ по установке системы частотного регулирования ПЧВ3-7К5-В - 1 шт.)	Для обеспечения гидравлического режима котельной, ЦТП и снижение уровня потребления электрической энергии.	Котельная, Санкт-Петербург, Куйбышева ул., д. 23, корп. 2, лит. А, инв. №201-250021, год ввода в эксплуатацию 2006, установленная мощность 6,92 Гкал/час. Для установки на насосное оборудование ПЧВ3-7К5-В - 1 шт.	Количество	
Всего по группе 3						
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности рас						
4.1.1	Петродворцовый район	Устройство внутриплощадочного очистного сооружения для очистки ливневых стоков с территории объекта. (ПИР, СМР)	Устройство очистных сооружений для очистки сточной воды с территории автотранспортного участка, превышение допустимых к сбросу количества загрязняющих веществ при помывке автотранспорта.	Гараж автотранспортного участка по адресу: СПб, г.Петергоф, ул.Садовая, д.11, кор.2, лит.К (инв.№ б/н)	взвешенные вещества нефтепродукты	
4.1.2	Петродворцовый район	Устройство охладительного колодца для сброса горячей воды напорной канализации непрерывной продувки паровых котлов. ПИР	Устройство дополнительного колодца на канализационных сетях котельной для охлаждения сточных вод. Требование СанПиН 4723-88 "Санитарные нормы и эксплуатация систем централизационного водоснабжения". Объем существующего охлаждающего колодка недостаточен для охлаждения сточных вод.	Сети канализационные ПП d160/139мм, L=6,5м от Блок-модульной котельной по адресу: СПб, г.Петергоф, ул.Воровского, д.12, лит.Ф (инв.№203-250151) в эксплуатации с 2009г, уст.мощность 8,923Гкал/час	температура	
4.1.3	Петродворцовый район	Устройство охладительного колодца для сброса горячей воды напорной канализации непрерывной продувки паровых котлов. ПИР	Устройство дополнительного колодца на канализационных сетях котельной для охлаждения сточных вод. Требование СанПиН 4723-88 "Санитарные нормы и эксплуатация систем централизационного водоснабжения". Объем существующего охлаждающего колодка недостаточен для охлаждения сточных вод.	Сети канализационные от котельной по адресу: СПб, г.Ломоносов, ул.Федюнинского, д.3а, лит.А (инв.№ 203-300839) в эксплуатации с 2012г, уст.мощность 361,042Гкал/час	температура	
4.1.4	Петроградский район	Техническое перевооружение котельноых(в части работ по установке шумоглушителей для горелок)	Выполнение природоохранных мероприятий с целью снижения уровня шума	Приложение № 10	количество	
Всего по группе 4						
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения						
Всего по группе 5						
ИТОГО по программе, в т.ч.						
плата за подключение (без НДС)						
амортизация (без НДС)						
возврат НДС						

Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)							Ссылка на схему теплоснабжения Санкт-Петербурга
р	Ед. изм.	Значение показателя				Итого расходы	Профинанси-ровано к 2016 году	в т.ч. по годам			Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение (без НДС)	
		до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2016 год	2017 год	2018 год			
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	кВт	45	36	2018	2018	280,18	0,00	0,00	0,00	280,18	0,00	0,00	Книга 14, том 1, п.4.3.2, Таблица 78
	кВт	15	12	2018	2018	70,05	0,00	0,00	0,00	70,05	0,00	0,00	Книга 14, том 1, п.4.3.2, Таблица 78
	кВт	60	51	2018	2018	305,39	0,00	0,00	0,00	305,39	0,00	0,00	Книга 14, том 1, п.4.3.2, Таблица 78
	кВт	90	77	2018	2018	458,42	0,00	0,00	0,00	458,42	0,00	0,00	Книга 14, том 1, п.4.3.2, Таблица 78
	кВт	66	56	2018	2018	288,19	0,00	0,00	0,00	288,19	0,00	0,00	Книга 14, том 1, п.4.3.2, Таблица 78
	шт.	1	1	2018	2018	125,03	0,00	0,00	0,00	125,03	0,00	0,00	Книга 14, том 1, п.4.3.2, Таблица 78
	шт.	1	1	2018	2018	252,32	0,00	0,00	0,00	252,32	0,00	0,00	Книга 14, том 1, п.4.3.2, Таблица 78
	шт.	2	2	2018	2018	735,97	0,00	0,00	0,00	735,97	0,00	0,00	Книга 14, том 1, п.4.3.2, Таблица 78
	шт.	0	1	2018	2018	48,85	0,00	0,00	0,00	48,85	0,00	0,00	Книга 14, том 1, п.4.3.2, Таблица 78
	шт.	0	1	2018	2018	48,85	0,00	0,00	0,00	48,85	0,00	0,00	Книга 14, том 1, п.4.3.2, Таблица 78
						692 307,01	**4 404,96**	**159 820,30**	**177 915,59**	**150 116,52**	**197 678,86**	**#ССЫЛКА!**	
сти работы систем централизованного теплоснабжения													
	мл/литр	200 10	10 0,3	2016	2019	509,00	0,00	0,00	206,71	0,00	302,29	0,00	Книга 14, том 1, п.4.3.2, таблица 78
	°С	65,00	40,00	2016	2017	88,52	0,00	0,00	88,52	0,00	0,00	0,00	мероприятие выполнено в 2017 году
	°С	60,00	40,00	2016	2017	88,52	0,00	0,00	88,52	0,00	0,00	0,00	мероприятие выполнено в 2017 году
	шт.	0	34	2018	2018	3 860,66	0,00	0,00	0,00	3 860,66	0,00	0,00	Приложение 10
						4 546,70	**0,00**	**0,00**	**383,75**	**3 860,66**	**302,29**	**0,00**	
						1 215 969,39	**4 404,96**	**217 256,06**	**349 990,87**	**261 764,70**	**382 552,79**	**440 769,16**	
						479 348,65	**0,00**	**57 435,76**	**145 907,06**	**91 434,19**	**184 571,64**	**440 769,16**	
						644 079,07	**4 404,96**	**159 820,30**	**151 226,53**	**130 646,12**	**197 981,16**		
						92 541,68		**0,00**	**52 857,29**	**39 684,39**			

Форма № 4-ИП ТС

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения ООО «Петербургтеплоэнерго» на 2016–2018 гг.

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности								Показатели энергетической эффективности											
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей				Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности				Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии				Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети				Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям			
		Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение		
			2016	2017	2018		2016	2017	2018		2016	2017	2018		2016	2017	2018		2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Источники теплоснабжения ООО "Петербургтеплоэнерго" (тепловые сети, ЦТП, котельные, БМК)	0,00	0,00	0,00	0,045	0,00	0,00	0,00	0	156,27	156,27	156,27	156,27	1,08	1,08	1,08	1,08	137 090,2	134 375,6	134 375,6	134 375,6

Форма №5-ИП ТС
Финансовый план
ООО "Петербургтеплоэнерго"
в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)						
		по видам деятельности			Всего	В т.ч. по годам		
		Итого, в т.ч.	Производство	Передача		2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Собственные средства	662 868,38	452 539,11	210 329,27	736 469,96	217 256,06	297 133,59	222 080,31
1.1.	амортизационные отчисления	376 852,76	361 101,86	15 750,90	441 692,95	159 820,30	151 226,53	130 646,12
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение	286 015,62	91 437,25	194 578,37	294 777,01	57 435,76	145 907,06	91 434,19
1.4.	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	займы организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО по программе	**662 868,38**	**452 539,11**	**210 329,27**	**736 469,96**	**217 256,06**	**297 133,59**	**222 080,31**

Форма №5-ИП ТС
Финансовый план
ООО "Петербургтеплоэнерго"
в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. с НДС)						
		по видам деятельности				В т.ч. по годам		
		Итого, в т.ч.	Производство	Передача		2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Собственные средства	764 171,45	540 108,76	224 062,69	829 011,64	217 256,06	349 990,87	261 764,70
1.1.	амортизационные отчисления	376 852,76	361 101,86	15 750,90	441 692,95	159 820,30	151 226,53	130 646,12
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение	294 777,01	114 450,16	180 326,85	294 777,01	57 435,76	145 907,06	91 434,19
1.4.	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	возврат НДС	92 541,68	64 556,73	27 984,94	92 541,68	0,00	52 857,29	39 684,39
2.	Привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	займы организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО по программе	**764 171,45**	**540 108,76**	**224 062,69**	**829 011,64**	**217 256,06**	**349 990,87**	**261 764,70**

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

14.12.2018 № **232-р**

Об утверждении Инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» на 2019-2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.08.2014 № 459/пр «Об утверждении рекомендуемой формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и методических рекомендаций по ее заполнению», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 14.12.2018 № 248:

1. Утвердить Инвестиционную программу общества с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» на 2019-2023 годы согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Распоряжение вступает в силу в порядке, установленном действующим законодательством.

Председатель Комитета по тарифам Санкт-Петербурга **Д.В.Коптин**

Утверждаю:

Председатель комитета по тарифам
Санкт-Петербурга

_____ / Д.В. Коптин/

"____" _____ 20_____г.

Утверждаю:

Генеральный директор
ООО "Петербургтеплоэнерго"

_____ / А.Н. Сухарев/

"____" _____ 20_____г.

Согласовано:

Председатель комитета по энергетике и
инженерному обеспечению

_____ / А.С. Бондарчук/

"____" _____ 20_____г.

Инвестиционная программа
ООО "Петербургтеплоэнерго" на период 2019-2023 гг.
на территории Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург
20_____г.

Форма N 1-ИП ТС

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью "Петербургтеплоэнерго" в сфере теплоснабжения на 2019-2023 годы

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Общество с ограниченной ответственностью "Петербургтеплоэнерго"
Местонахождение регулируемой организации	190103, г. Санкт-Петербург, ул. Дровяная, д.6-8
Сроки реализации инвестиционной программы	с 01.01.2019 по 31.12.2023
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Главный инженер общество с ограниченной ответственностью "Петербургтеплоэнерго" Мирер Андрей Александрович
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	тел.: (812) 334-50-60, адрес эл.почты: office@ptenergo.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Комитет по тарифам Санкт-Петербурга
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая д.14/52, лит. А
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Председатель Комитета по тарифам Санкт-Петербурга Коптин Дмитрий Викторович
Дата утверждения инвестиционной программы	14.12.2018
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	тел.: (812) 576-21-65 адрес эл.почты: illarionova@rek.gov.spb.ru
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Комитет по энергетике и инженерному обеспечению
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	191124, Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д.20, литера А
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Бондарчук Андрей Сергеевич
Дата согласования инвестиционной программы	14.12.2018
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	тел.: (812) 576-58-17, адрес эл.почты: perlamonova@keio.gov.spb.ru

Инвестиционная программа ООО «Петербургтеплоэнерго» на 2019–2023 годы

Группа ИП	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Вид работ (ПИР, СМР, покупка оборудования)	Наименование и значение показателя						
						до реализации мероприятия				по		
						диаметр, мм	протяженность, п.м.	Наименование показателя	Значение показателя	диаметр, мм	протяженность, п.м.	На
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:												
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей												
1.1.1.	Петроградский	Строительство тепловой сети для подключения к системе теплоснабжения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. реки Карповки, д. 27, лит. А	Подключение новых потребителей	Заявитель - ООО «ПетроЦентр»; котельная: г. Санкт-Петербург, ул. Чапыгина, д. 5, корп. 4	СМР	0	0	0	0	50-250 (подземная канальная, подземная бесканальная, надземная)	378	П
1.1.2.	Центральный	Строительство тепловой сети для подключения к системе теплоснабжения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, Щербаков пер., д. 17/3 (ПИР, СМР)	Подключение новых потребителей	Заявитель - ООО «Вектор»; котельная: г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д. 8, лит. Б	ПИР СМР	0	0	0	0	50-250 (надземная)	30	П
1.1.3.	Центральный	Строительство тепловой сети для подключения к системе теплоснабжения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Эсперова, д. 16/23, лит. А (ПИР, СМР)	Подключение новых потребителей	Заявитель - ООО "Евростройр-УСП"; котельная: г. Санкт-Петербург, ул. Эсперова, д. 6, лит. Е	ПИР СМР	0	0	0	0	50-250 (подземная канальная, подземная бесканальная, надземная)	600	П
1.1.4.	Петроградский	Строительство тепловой сети для подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства по адресу: Санкт-Петербург, Петроградский район, ул. Чапаева, уч. 23 (западнее д. 28, лит. А по ул. Чапаева) (ПИР, СМР)	Подключение новых потребителей	Заявитель - ООО "Эдит Тауэр"; котельная: г. Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д.6, корп.2, лит.А.	ПИР СМР	0	0	0	0	50-250 (подземная канальная, подземная бесканальная, надземная)	400	П
1.1.5.	Центральный	Строительство тепловой сети для подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства по адресу: г. Санкт-Петербург, Днепропетровская ул., д.37, лит.А (ПИР, СМР)	Подключение новых потребителей	Заявитель - ООО "Строительные ресурсы. Лиговский"; котельная: г. Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д. 7, лит. В	ПИР СМР	0	0	0	0	50-250 (подземная канальная, подземная бесканальная, надземная)	100	П
1.1.6.	Петроградский	Строительство тепловой сети для подключения к системе теплоснабжения объектов по адресу: г. Санкт-Петербург, Ремесленная ул., д. 17 (ПИР, СМР)	Подключение новых потребителей	Заявитель - ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ»; котельная: г. Санкт-Петербург, Ремесленная ул., д. 9, корп. 2, лит. А.	ПИР СМР	0	0	0	0	50-250; 250-400 (подземная канальная, надземная)	1742	П
1.1.7.	Петроградский	Строительство тепловой сети для подключения к системе теплоснабжения объектов по адресам: г. Санкт-Петербург, Петровский пр., д. 9, лит. В, Петровский пр., д. 9, лит. К, Петровский пр., д. 11, лит. А (ПИР, СМР)	Подключение новых потребителей	Заявитель - ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ»; котельная: г. Санкт-Петербург, Ремесленная ул., д. 9, корп. 2, лит. А.	ПИР СМР	0	0	0	0	50-250; 250-400 (подземная канальная, надземная)	1960	П
1.1.8.	Петродворцовый	Строительство тепловой сети для подключения к системе теплоснабжения объекта по адресу: г. Петергоф, ул. Аврова, д. 22, лит. А	Подключение новых потребителей	Заявитель - СПб ГАУ "Дирекция по управлению спортивными сооружениями"; котельная: г. Петергоф, ул. Братьев Горкушенко, д. 8, лит. А.	СМР	0	0	0	0	50-250 (подземная канальная, подземная бесканальная, надземная)	364	П
1.1.9.	Петроградский	Строительство тепловой сети для подключения к системе теплоснабжения объектов по адресу: г. Санкт-Петербург, МО Чкаловское, ул. Красного курсанта, д. 31,строение 1, адрес земельного участка: Санкт-Петербург, ул. Красного курсанта д.25, лит.Е	Подключение новых потребителей	Заявитель - ООО "Антон и К"; котельная: г. Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, д. 20, корп. 3, лит. А.	СМР	0	0	0	0	50-250 (подземная канальная, подземная бесканальная, надземная)	120	П ул.
1.1.10.	Петродворцовый	Строительство тепловых сетей для подключения к системе теплоснабжения объектов по адресу: г. Петергоф, ул. Аврова, д.33, лит. Б, В, Ж, И, К и Аврова, д. 22, лит. А	Подключение новых потребителей	Заявители - ФГКОУ ВО СПбУ МВД России, СПб ГАУ "Дирекция по управлению спортивными сооружениями"; котельная: Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Братьев Горкушенко, д. 8, лит. А.	СМР	0	0	0	0	50-250 (подземная канальная, подземная бесканальная, надземная)	1372	П п ул
1.1.11.	Петроградский	Строительство тепловых сетей для подключения к системе теплоснабжения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, д. 25, лит. М (ПИР, СМР)	Подключение новых потребителей	Заявитель - ООО "ДОМ"; котельная: г. Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, д. 20, корп. 3, лит. А.	ПИР СМР	0	0	0	0	50-250 (подземная канальная, подземная бесканальная, надземная)	296	П
1.1.12.	Петроградский	Строительство тепловых сетей для подключения к системе теплоснабжения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Пионерская, д. 33 лит. А	Подключение новых потребителей	Заявитель - ООО "Петровское наследие"; котельная: г. Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, д. 20, корп. 3, лит. А.	СМР	0	0	0	0	50-250 (подземная канальная, подземная бесканальная, надземная)	389	П
1.1.13.	Петроградский	Строительство тепловых сетей для подключения к системе теплоснабжения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Лодейнопольская, кадастровый номер земельного участка 78:07:0003163:2629 (ПИР, СМР)	Подключение новых потребителей	Заявитель - ООО "Статус ЭР"; котельная: г. Санкт-Петербург, Петроградский район, Пудожская ул., д. 4, корп. 2, лит. Б	ПИР СМР	0	0	0	0	50-250 (подземная бесканальная, надземная)	80	П
1.1.14.	Петроградский	Строительство тепловых сетей для подключения к системе теплоснабжения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, Барочная ул., д. 4а (ПИР, СМР)	Подключение новых потребителей	Заявитель - ООО «Специализированный застройщик "ЛАМБРИ»; котельная: г. Санкт-Петербург, Барочная ул., д. 4, корп. 2, лит. Д	ПИР СМР	0	0	0	0	50-250 (подземная канальная, подземная бесканальная, надземная)	135,5	П
1.1.15.	Петроградский	Строительство тепловых сетей для подключения к системе теплоснабжения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Разночинная, д.19а, лит. А (ПИР, СМР)	Подключение новых потребителей	Заявитель - ООО «ОРИОН» ; котельная: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д.16, корп.3, лит.В, пом. 1Н, 2Н	ПИР СМР	0	0	0	0	50-250 (подземная канальная, подземная бесканальная, надземная)	240	П
1.1.16.	Пушкинский	Строительство тепловых сетей для подключения к системе теплоснабжения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Колпинское шоссе, квартал VII (кад. номер земельного участка 78:42:0018304:27056) (ПИР, СМР)	Подключение новых потребителей	Заявитель - ООО "Невская логистика"; котельная: г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, ул. Полоцкая, д. 17, лит. А	ПИР СМР	0	0	0	0	50-250 (подземная канальная, подземная бесканальная, надземная)	24	П
1.1.17.	Петродворцовый	Строительство тепловых сетей для подключения к системе теплоснабжения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Стрельна, ул. Портовая, д. 19 лит. А (гостиничный комплекс); г. Санкт-Петербург, пос. Стрельна, ул. Пристанская, д. 25 лит. А (Яхт-клуб), Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 29.06.2018 № 56-р (ПИР, СМР)	Подключение новых потребителей	Заявитель - ООО «ГрандСервис Северо-Запад»; котельная: г. Санкт-Петербург, пос. Стрельна, ул. Орловская, д.13 лит. А	ПИР СМР	0	0	0	0	50-250 (подземная канальная, подземная бесканальная, надземная)	552,5	П
1.1.18.	Центральный	Строительство тепловых сетей для подключения к системе теплоснабжения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Социалистическая, д. 21 (ПИР, СМР)	Подключение новых потребителей	Заявитель - ООО «ЛендГранд»; котельная: г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 68, корп. 2, лит. Б	ПИР СМР	0	0	0	0	50-250 (подземная канальная, надземная)	290	П
1.1.19.	Петродворцовый	Строительство тепловых сетей для подключения к системе теплоснабжения объекта по адресу: г. Петергоф, ул. Суворовская, д. 3, к. 7, лит. А и д. 7 к. 4, лит. А (ПИР, СМР)	Подключение новых потребителей	Заявитель - Собственники жилых домов; котельная: г. Петергоф, ул. Беловой, д. 1в, лит. А	ПИР СМР	0	0	0	0	50-250 (подземная канальная, подземная бесканальная, надземная)	279,2	П

Форма № 2-ИП ТС

после реализации мероприятия			Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Сметная стоимость, тыс.руб. (без НДС)		Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс.руб. (без НДС)									Ссылка на схему теплоснабжения Санкт-Петербурга
							ИТОГО расходы	Профинансировано к 2019 году	в т.ч. по годам					Остаток финансирования	в т.ч. плата за подключение	
									2019	2020	2021	2022	2023			
ть,	Наименование показателя	Значение показателя														
13		14	15	16	17		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
					312 268,20	**312 268,20**	**312 268,20**	**14 427,87**	**203 659,29**	**76 830,38**	**17 350,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**312 268,20**	
	Подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/час	2,45	2017	2020	12 565,43	12 565,43	12 565,43	2 876,05	0,00	9 689,38	0,00	0,00	0,00	0,00	12 565,43	Книга 7, Глава 7, Таблица 8, п. 11.
	Подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/час	0,646	2018	2019	132,18	397,96	132,18	0,00	132,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,18	Книга 7, Глава 7, Таблица 8, п. 12.
			2019	2019	265,78		265,78	0,00	265,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,78	
	Подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/час	0,81	2018	2019	759,55	6 931,51	759,55	0,00	759,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,55	Книга 7, Глава 7, Таблица 8, п. 13.
			2018	2019	6 171,96		6 171,96	0,00	6 171,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 171,96	
	Подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/час	0,759	2018	2019	447,70	5 102,17	447,70	0,00	447,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,70	Книга 7, Глава 7, Таблица 8, п. 14.
			2018	2020	4 654,47		4 654,47	0,00	1 000,00	3 654,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4 654,47	
	Подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/час	2,773	2018	2019	589,48	5 092,68	589,48	194,98	394,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,48	Книга 7, Глава 7, Таблица 8, п. 15.
			2019	2019	4 503,20		4 503,20	0,00	4 503,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 503,20	
	Подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/час	9,282	2017	2019	2 263,14	65 276,30	2 263,14	231,27	2 031,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263,14	Книга 7, Глава 7, Таблица 8, п. 17.
			2019	2021	63 013,16		63 013,16	0,00	41 356,96	18 295,46	3 360,74	0,00	0,00	0,00	63 013,16	
	Подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/час	17,662	2018	2019	5 633,36	74 758,20	5 633,36	4 106,67	1 526,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 633,36	Книга 7, Глава 7, Таблица 8, п. 16.
			2018	2021	69 124,84		69 124,84	4 237,29	33 829,30	18 295,46	12 762,79	0,00	0,00	0,00	69 124,84	
	Подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/час	1,277	2018	2019	2 644,27	2 644,27	2 644,27	0,00	2 644,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 644,27	Книга 7, Глава 7, Таблица 8, п. 18.
	Подключаемая тепловая нагрузка объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, ул.Красного курсанта д.25, лит.Е, Гкал/час	0,313	2019	2019	2 838,60	2 838,60	2 838,60	0,00	2 838,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 838,60	Книга 7, Глава 7, Таблица 8, п. 19.
	Подключаемая тепловая нагрузка объекта по адресу: г. Петергоф, ул. Аврова, д.22, лит. А, Гкал/час	-	2018	2019	22 812,60	22 812,60	22 812,60	2 781,61	20 030,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 812,60	Книга 7, Глава 7, Таблица 8, п. 20.
	Подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/час	1,031	2018	2019	378,47	2 238,54	378,47	0,00	378,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,47	Книга 7, Глава 7, Таблица 8, п. 21.
			2020	2019	1 860,08		1 860,08	0,00	1 860,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860,08	
	Подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/час	1,484	2019	2019	6 710,96	6 710,96	6 710,96	0,00	6 710,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 710,96	Книга 7, Глава 7, Таблица 8, п. 22.
	Подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/час	1,341	2018	2019	71,59	446,38	71,59	0,00	71,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,59	Книга 7, Глава 7, Таблица 8, п. 23.
			2019	2019	374,78		374,78	0,00	374,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,78	
	Подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/час	4,4731	2018	2019	300,75	6 014,99	300,75	0,00	300,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,75	Книга 7, Глава 7, Таблица 8, п. 27.
			2019	2020	5 714,24		5 714,24	0,00	0,00	5 714,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5 714,24	
	Подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/час	0,84	2018	2019	820,30	4 512,19	820,30	0,00	820,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,30	Книга 7, Глава 7, Таблица 13, п. 6.
			2019	2020	3 691,89		3 691,89	0,00	0,00	3 691,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3 691,89	
	Подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/час	0,51762	2018	2019	311,68	760,63	311,68	0,00	311,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,68	Работы будут учтены при актуализации схемы теплоснабжения
			2019	2019	448,95		448,95	0,00	448,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,95	
	Подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/час	8,1039	2018	2019	10 881,66	54 408,31	10 881,66	0,00	10 881,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 881,66	Книга 7, Глава 7, Таблица 8, п. 25.
			2019	2020	43 526,65		43 526,65	0,00	29 118,34	14 408,31	0,00	0,00	0,00	0,00	43 526,65	
	Подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/час	6,365	2018	2019	619,76	6 292,13	619,76	0,00	619,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,76	Книга 7, Глава 7, Таблица 13, п. 7.
			2019	2019	5 672,37		5 672,37	0,00	5 672,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 672,37	
	Подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/час	0,1462	2018	2019	644,88	8 504,73	644,88	0,00	644,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,88	Книга 7, Глава 7, Таблица 8, п. 28.
			2019	2019	7 859,85		7 859,85	0,00	7 859,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 859,85	

Группа ИП	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Вид работ (ПИР, СМР, покупка оборудования)	Наименование и значение показателя						
						до реализации мероприятия				по		
						диаметр, мм	протяженность, п.м.	Наименование показателя	Значение показателя	диаметр, мм	протяженность, п.м.	На
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.1.20.	Курортный	Строительство тепловых сетей для подключения к системе теплоснабжения объекта по адресу: г. Зеленогорск, ул. Разъезжая, д. 5, лит. А (ПИР, СМР)	Подключение новых потребителей	Заявитель - ООО "Норд Вест Девелопмент"; котельная: г. Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, Комсомольская ул., д. 8, лит. В	ПИР СМР	0	0	0	0	50-250 (подземная канальная, подземная бесканальная, надземная)	400	П
1.1.21.	Курортный	Строительство тепловых сетей для подключения к системе теплоснабжения объекта по адресу: г. Зеленогорск, ул. Мира, участок 12, кадастровый номер 78:38:0022479:1264 (ПИР, СМР)	Подключение новых потребителей	Заявитель - ПМРО Приход Храма в честь Сошествия Святого Духа на Апостолов п. Комарово г. Санкт-Петербурга; котельная: г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 6, лит. З	ПИР СМР	0	0	0	0	50-250 (подземная канальная, подземная бесканальная, надземная)	170,7	П
1.1.22.	Петроградский	Строительство тепловых сетей для подключения к системе теплоснабжения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, Яблочкова ул., д. 9, лит. Ю (ПИР, СМР)	Подключение новых потребителей	Заявитель - ООО «МБК»; котельная: г. Санкт-Петербург, Блохина, д. 18, корп. 2, лит. Б	ПИР СМР	0	0	0	0	50-250 (подземная канальная, подземная бесканальная, надземная)	100	П
1.1.23.	Петродворцовый	Строительство тепловых сетей для подключения к системе теплоснабжения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Стрельна, Ново-Нарвское ш., д. 3а, лит. А; г. Санкт-Петербург, пос. Стрельна, Санкт-Петербургское ш., д. 76, лит. А, В, Д, К расп КТ 145-р от 21.11.2018 (ПИР, СМР)	Подключение новых потребителей	Заявитель - ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»; котельная: г. Санкт-Петербург, пос. Стрельна, ул. Лодыгина, д. 6 лит. А	ПИР СМР	0	0	0	0	50-250 (подземная канальная, подземная бесканальная, надземная)	228	П
1.1.24.	Курортный	Строительство тепловых сетей для подключения к системе теплоснабжения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Молодежное, Солнечная ул., участок 1 (севернее д. 671, лит. Р по Приморскому шоссе) (ПИР, СМР)	Подключение новых потребителей	Заявитель - ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"; котельная: г. Санкт-Петербург, пос. Молодежное, Приморское шоссе, дом 655, лит. Ж	ПИР СМР	0	0	0	0	50-250 (подземная канальная, подземная бесканальная, надземная)	360	П
1.1.25.	Курортный	Строительство тепловых сетей для подключения к системе теплоснабжения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Ушково, ул. Пляжевая, д. 10 (улица Пляжевая, дом 10, лит. Е) (ПИР, СМР)	Подключение новых потребителей	Заявитель - СПб ГКУ «ФКСР»; котельная: г. Санкт-Санкт-Петербург, п. Ушково, Пляжевая ул., дом 10, корпус 2, лит. А.	ПИР СМР	0	0	0	0	50-250 (подземная канальная, подземная бесканальная, надземная)	128	П
1.1.26.	Петроградский	Строительство тепловых сетей для подключения к системе теплоснабжения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, Новоладожская ул., д. 6, лит. А (ПИР, СМР)	Подключение новых потребителей	Заявитель - АО «Миссури»; котельная: г. Санкт-Петербург, ул. Новоладожская, д. 6, корп. 2, лит. А	ПИР СМР	0	0	0	0	50-250 (подземная бесканальная)	4,12	П
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей												
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей												
1.3.1.	Центральный	Техническое перевооружение тепловых сетей с увеличением диаметров для подключения к системе теплоснабжения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, Щербаков пер., д. 17/3, лит. А (ПИР, СМР)	Подключение новых потребителей	Заявитель - ООО «Вектор»; котельная: г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д. 8, лит. Б	ПИР СМР	50-250	204	0	0	50-250 (подземная бесканальная, надземная)	204	
1.3.2.	Петроградский	Техническое перевооружение тепловой сети для подключения к системе теплоснабжения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Всеволода Вишневского, д. 1а (ПИР, СМР)	Подключение новых потребителей	Заявитель - ИП Гулам Ахмад Гулам Мохаммад; котельная: г. Санкт-Петербург, Всеволода Вишневского ул., д. 2, корп. 2, лит. А	ПИР СМР	50-250	37	0	0	50-250 (подземная канальная, надземная)	37	П
1.3.3.	Петроградский	Строительство тепловой сети для подключения к системе теплоснабжения объектов по адресу: г. Санкт-Петербург, МО Чкаловское, ул. Красного курсанта, д. 31,строение 1, адрес земельного участка: г. Санкт-Петербург, ул.Красного курсанта д.25, лит.Е.	Подключение новых потребителей	Заявитель - ООО "Антон и К"; котельная: г. Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, д. 20, корп. 3, лит. А.	СМР	50-250	339	0	0	50-250 (подземная канальная, подземная бесканальная, надземная)	339	
1.3.4.	Петродворцовый	Техническое перевооружение тепловой сети для подключения объекта расположенного по адресу: г. Ломоносов, ул. Швейцарская, д. 15, лит. А (ПИР, СМР)	Подключение новых потребителей	Заявитель - ООО «ЛЕНСПЕЦСТРОЙ СЕВЕРО-ЗАПАД»; котельная: г. Ломоносов, ул. Федюнинского, д. 3а, лит. А.	ПИР СМР	50-250	40	0	0	50-250 (подземная канальная, подземная бесканальная, надземная)	60	П
1.3.5.	Петроградский	Техническое перевооружение тепловой сети для подключения к системе теплоснабжения объектов по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Пионерская, д. 33 лит. А	Подключение новых потребителей	Заявитель - ООО "Петровское наследие"; котельная: г. Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, д. 20, корп. 3, лит. А.	СМР	50-250	253	0	0	50-250 (подземная канальная, подземная бесканальная, надземная)	253	
1.3.6.	Петроградский	Техническое перевооружение тепловой сети для подключения к системе теплоснабжения объектов по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Лодейнопольская, кадастровый номер земельного участка 78:07:0003163:2629 (ПИР, СМР)	Подключение новых потребителей	Заявитель - ООО "Статус ЭР"; котельная: г. Санкт-Петербург, Пудожская ул., д. 4, корп. 2, лит. Б	ПИР СМР	50-250	133	0	0	50-250 (подземная канальная, надземная)	102	
1.3.7.	Петродворцовый	Техническое перевооружение тепловой сети для подключения к системе теплоснабжения объектов по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, Троицкая улица, дом 1, литера А (ПИР, СМР)	Подключение новых потребителей	Заявитель - СПб ГУП «ПАССАЖИРАВТОТРАНС»; котельная: г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Федюнинского, д. 3а, лит. А.	ПИР СМР	50-250	333	0	0	50-250 (подземная канальная, подземная бесканальная, надземная)	333	П
1.3.8.	Петроградский	Техническое перевооружение тепловой сети для подключения к системе теплоснабжения объектов по адресу:г. Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, д. 25, лит. М (ПИР, СМР)	Подключение новых потребителей	Заявитель - ООО "ДОМ"; котельная: г. Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, д. 20, корп. 3, лит. А.	ПИР СМР	50-250	235	0	0	50-250 (подземная канальная, подземная бесканальная, надземная)	478	
1.3.9.	Петродворцовый	Техническое перевооружение тепловой сети для подключения к системе теплоснабжения объектов по адресу: г. Петергоф, ул. Блан-Менильская, д. 5, литера А (ПИР, СМР)	Подключение новых потребителей	Заявитель - СПб ГКУ «ФКСР»; котельная: г. Петергоф, Мастеровой пер., д. 5.	ПИР СМР	50-250	442,4	0	0	50-250 (подземная канальная, подземная бесканальная, надземная)	442,4	П
1.3.10.	Центральный	Техническое перевооружение тепловой сети для подключения к системе теплоснабжения объектов по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 127, лит. А (ПИР, СМР)	Подключение новых потребителей	Заявитель - ООО «ВК Логистик»; котельная: г. Санкт-Петербург, Воронежская ул., д.30, лит. К.	ПИР СМР	50-250	32,4	0	0	50-250 (подземная бесканальная, надземная)	32,4	П
1.3.11.	Петродворцовый	Техническое перевооружение тепловой сети для подключения к системе теплоснабжения объектов по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Стрельна, ул. Портовая, д. 19 лит. А (гостиничный комплекс); г. Санкт-Петербург, пос. Стрельна, ул. Пристанская, д. 25 лит. А (Яхт-клуб) Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 29.06.2018 № 56-р (ПИР, СМР)	Подключение новых потребителей	Заявитель - ООО «ГрандСервис Северо-Запад»; котельная: г. Санкт-Петербург, пос. Стрельна, ул. Орловская, д.13 лит. А	ПИР СМР	50-250	320	0	0	50-250 (подземная канальная, подземная бесканальная, надземная)	320	П
1.3.12.	Курортный	Техническое перевооружение тепловой сети для подключения к системе теплоснабжения объектов по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Молодежное, Солнечная ул., участок 1 (севернее д. 671, лит. Р по Приморскому шоссе (ПИР, СМР)	Подключение новых потребителей	Заявитель - ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"; котельная: г. Санкт-Петербург, пос. Молодежное, Приморское шоссе, дом 655, лит. Ж"	ПИР СМР	50-250	380	0	0	50-250 (подземная бесканальная, надземная)	380	П
1.3.13.	Курортный	Техническое перевооружение тепловой сети для подключения к системе теплоснабжения объектов по адресу: г. Сестрорецк, Борисова, дом 9, лит. Т, кадастровый номер 78:38:0011103:2969 (ПИР, СМР)	Подключение новых потребителей	Заявитель - ООО «Невская Медицинская Инфраструктура»; котельная: г. Сестрорецк, наб. реки Сестры, д. 23а, лит. А	ПИР СМР	50-250	1778,1	0	0	50-250 (подземная бесканальная, надземная)	1778,1	П
1.3.14.	Петроградский	Техническое перевооружение тепловой сети для подключения к системе теплоснабжения объектов по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Малая Зеленина, д. 3, в/г № 13а (ПИР, СМР)	Подключение новых потребителей	Заявитель - Региональное управление заказчика капитального строительства Западного военного округа; котельная: г. Санкт-Петербург, ул. Корпусная, д. 26, корп.2, лит. А	ПИР СМР	50-250	580	0	0	50-250 (подземная бесканальная, надземная)	660	П

после реализации мероприятия			Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Сметная стоимость, тыс.руб. (без НДС)		Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс.руб. (без НДС)									Ссылка на схему теплоснабжения Санкт-Петербурга
							ИТОГО расходы	Профинансировано к 2019 году	в т.ч. по годам					Остаток финансирования	в т.ч. плата за подключение	
ть,	Наименование показателя	Значение показателя							2019	2020	2021	2022	2023			
13		14	15	16	17		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	Подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/час	0,8647	2018	2019	545,10	5 672,00	545,10	0,00	545,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,10	Книга 7, Глава 7, Таблица 8, п. 31.
			2019	2019	5 126,90		5 126,90	0,00	5 126,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 126,90	
	Подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/час	0,036	2018	2019	238,35	1 191,77	238,35	0,00	238,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,35	Книга 7, Глава 7, Таблица 8, п. 8.
			2019	2019	953,41		953,41	0,00	953,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,41	
	Подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/час	0,407	2016	2021	184,77	1 227,13	184,77	0,00	0,00	0,00	184,77	0,00	0,00	0,00	184,77	Книга 7, Глава 7, Таблица 8, п. 2.
			2019	2021	1 042,36		1 042,36	0,00	0,00	0,00	1 042,36	0,00	0,00	0,00	1 042,36	
	Подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/час	0,6187	2018	2019	572,81	5 018,49	572,81	0,00	572,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,81	Работы будут учтены при актуализации схемы теплоснабжения
			2019	2019	4 445,68		4 445,68	0,00	4 445,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 445,68	
	Подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/час	0,83	2018	2019	697,37	6 973,74	697,37	0,00	697,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,37	Книга 7, Глава 7, Таблица 8, п. 32.
			2019	2020	6 276,37		6 276,37	0,00	3 195,20	3 081,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6 276,37	
	Подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/час	3,94	2018	2019	372,57	3 725,67	372,57	0,00	372,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,57	Книга 7, Глава 7, Таблица 8, п. 30.
			2019	2019	3 353,10		3 353,10	0,00	3 353,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 353,10	
	Подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/час	0,384	2019	2019	109,86	150,83	109,86	0,00	109,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,86	Работы будут учтены при актуализации схемы теплоснабжения
			2019	2019	40,97		40,97	0,00	40,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,97	
					0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
					147 328,42	**147 328,42**	**147 328,42**	**0,00**	**55 385,40**	**91 943,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**147 328,42**	
	0	0	2018	2019	1 024,42	3 491,89	1 024,42	0,00	1 024,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024,42	Книга 7, Глава 7, Таблица 24, п. 4.
			2019	2019	2 467,47		2 467,47	0,00	2 467,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467,47	
	Подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/час	0,195	2017	2019	149,21	381,67	149,21	0,00	149,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,21	Книга 7, Глава 7, Таблица 24, п. 5.
			2017	2019	232,46		232,46	0,00	232,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,46	
	0	0	2019	2019	5 794,91	5 794,91	5 794,91	0,00	5 794,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 794,91	Книга 7, Глава 7, Таблица 24, п. 6.
	Подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/час	0,074	2018	2019	100,44	987,65	100,44	0,00	100,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,44	Книга 7, Глава 7, Таблица 24, п. 7.
			2018	2019	887,21		887,21	0,00	887,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,21	
	0	0	2019	2019	4 364,71	4 364,71	4 364,71	0,00	4 364,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 364,71	Книга 7, Глава 7, Таблица 24, п. 17.
	0	0	2018	2019	311,50	2 130,66	311,50	0,00	311,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,50	Книга 7, Глава 7, Таблица 24, п. 8.
			2019	2019	1 819,15		1 819,15	0,00	1 819,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819,15	
	Подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/час	1,271766	2018	2019	227,95	7 300,00	227,95	0,00	227,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,95	Книга 7, Глава 7, Таблица 24, п. 13.
			2019	2019	7 072,05		7 072,05	0,00	7 072,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 072,05	
	-	-	2018	2019	883,09	3 205,89	883,09	0,00	883,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,09	Книга 7, Глава 7, Таблица 8, п. 21.
			2019	2019	2 322,80		2 322,80	0,00	2 322,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322,80	
	Подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/час	0,624119	2018	2019	610,24	5 011,66	610,24	0,00	610,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,24	Книга 7, Глава 7, Таблица 24, п. 19.
			2019	2019	4 401,42		4 401,42	0,00	4 401,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 401,42	
	Подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/час	0,10842	2018	2019	307,16	768,93	307,16	0,00	307,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,16	Книга 7, Глава 7, Таблица 24, п. 20.
			2019	2019	461,77		461,77	0,00	461,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,77	
	Подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/час	0	2018	2020	5 577,60	27 887,99	5 577,60	0,00	0,00	5 577,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5 577,60	Книга 7, Глава 7, Таблица 24, п. 11.
			2019	2020	22 310,39		22 310,39	0,00	0,00	22 310,39	0,00	0,00	0,00	0,00	22 310,39	
	Подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/час	0	2018	2019	1 093,43	10 934,27	1 093,43	0,00	1 093,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093,43	Книга 7, Глава 7, Таблица 24, п. 15.
			2019	2020	9 840,84		9 840,84	0,00	3 365,04	6 475,81	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,84	
	Подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/час	7,866	2018	2019	10 669,06	68 248,29	10 669,06	0,00	10 669,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 669,06	Книга 7, Глава 7, Таблица 24, п. 10.
			2019	2020	57 579,23		57 579,23	0,00	0,00	57 579,23	0,00	0,00	0,00	0,00	57 579,23	
	Подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/час	0,556	2018	2019	786,33	6 819,92	786,33	0,00	786,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,33	Работы будут учтены при актуализации схемы теплоснабжения
			2019	2019	6 033,59		6 033,59	0,00	6 033,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 033,59	

Группа ИП	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Вид работ (ПИР, СМР, покупка оборудования)	Наименование и значение показателя						
						до реализации мероприятия				по		
						диаметр, мм	протяженность, п.м.	Наименование показателя	Значение показателя	диаметр, мм	протяженность, п.м.	Н
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей												
1.4.1	Петроградский	Техническое перевооружение вспомогательного оборудования для подключения к системе теплоснабжения объектов по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, д. 9, лит. Ю (ПИР, СМР)	Подключение новых потребителей	Заявитель - ООО «МБК»; котельная: г. Санкт-Петербург, ул. Блохина, д. 18, корп. 2, лит. Б..	ПИР СМР	0	0	Дополнительные насосы котлового контура	0	0	0	Д
1.4.2	Петроградский	Техническое перевооружение источника теплоснабжения с увеличением его установленной мощности для подключения к системе теплоснабжения объектов по адресу: г. Санкт-Петербург, Барочная ул., д. 4а (ПИР, СМР)	Подключение новых потребителей	Заявитель - ООО «Специализированный застройщик "ЛАМБРИ»; котельная: г. Санкт-Петербург, Барочная ул., д. 4, корп. 2, лит. Д	ПИР СМР	0	0	Мощность источника, МВТ	5,9	0	0	Мо
1.4.3	Петроградский	Техническое перевооружение источника теплоснабжения с увеличением его установленной мощности для подключения к системе теплоснабжения объектов по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Социалистическая, д. 21 (ПИР, СМР)	Подключение новых потребителей	Заявитель - ООО «ЛендГранд»; котельная: г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 68, корп. 2, лит. Б	ПИР СМР	0	0	Мощность источника, МВТ	4,5	0	0	Мо
1.4.4	Петродворцовый	Техническое перевооружение вспомогательного оборудования для подключения к системе теплоснабжения объектов по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Стрельна, ул. Портовая, д. 19 лит. А (гостиничный комплекс); г. Санкт-Петербург, пос. Стрельна, ул. Пристанская, д. 25 лит. А (Яхт-клуб) Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 29.06.2018 № 56-р (ПИР, СМР)	Подключение новых потребителей	Заявитель - ООО «ГрандСервис Северо-Запад»; котельная: г. Санкт-Петербург, пос. Стрельна, ул. Орловская, д.13 лит. А	ПИР СМР	0	0	Категория надежностти теплоснабжения	2	0	0	К
1.4.5	Курортный	Техническое перевооружение вспомогательного оборудования для подключения к системе теплоснабжения объектов по адресу: г. Сестрорецк, Борисова, дом 9, лит. Т, кадастровый номер 78:38:0011103:2969 (ПИР, СМР)	Подключение новых потребителей	Заявитель - ООО «Невская Медицинская Инфраструктура»; котельная: г. Сестрорецк, наб. реки Сестры, д. 23а, лит. А	ПИР СМР	0	0	Категория надежностти теплоснабжения	2	0	0	К
1.4.6	Курортный	Техническое перевооружение вспомогательного оборудования для подключения к системе теплоснабжения объектов по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Ушково, ул. Пляжевая, дом 10 (улица Пляжевая, дом 10, лит. Е) (ПИР, СМР)	Подключение новых потребителей	Заявитель - СПб ГКУ «ФКСР»; котельная по адресу: г. Санкт-Петербург, п. Ушково, Пляжевая ул., дом 10, корпус 2, лит. А.	ПИР СМР	0	0	Мощность источника, МВТ	3,9	0	0	Мо
Всего по группе 1												
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей												
2.1.1												
2.1.2												
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей												
3.1.1	Петроградский	Техническое перевооружение тепловой сети отопления по адресу Б. Монетная 2/4 от котельной по адресу: г. Санкт-Петербург, Большая Пушкарская ул., д. 41, корп. 4, лит. А (ПИР, СМР)	Для повышения качества и надежности теплоснабжения потребителей	Тепловая сеть по адресу Б. Монетная 2/4 от котельной: г. Санкт-Петербург, Большая Пушкарская ул., д. 41, корп. 4, лит. А инв. № 25006167, год постройки 2005	ПИР СМР	76 (подземная канальная, подвальная)	282			89-90 (подземная канальная, подвальная)	282	
3.1.2	Петроградский	Строительно-монтажные работы по техническому перевооружению тепловых сетей отопления от котельной по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Блохина, д. 5, корп.2, лит. Б: т/сеть от БМК через пересечку Мытнинского пер. до д.1/3, лит. А по ул. Блохина	Для повышения качества и надежности теплоснабжения потребителей	Тепловая сеть от БМК через пересечку Мытнинского пер. до д.1/3, лит. А по ул. Блохина от котельной: г. Санкт-Петербург, ул. Блохина, д. 5, корп.2, лит. Б инв. № 25000348, год постройки 2004	СМР	89-159 (подземная канальная, подземная бесканальная, подвальная)	79,28			89-159 (подземная канальная, подземная бесканальная, подвальная)	208,7	
3.1.3	Курортный	Техническое перевооружение трубопроводов горячего водоснабжения участка от разветвления на ИТП д.287 по Приморскому шоссе до ИТП д. 39, корпус 2, литера А по Ново-Гагаринской улице от ЦТП - 1, г. Сестрорецк, Приморское ш., д. 291, к.2, лит. А (ПИР, СМР)	Для качественной и бесперебойной подачи горячего водоснабжения потребителям	Трубопровод горячего водоснабжения (ГВС) участка от разветвления на ИТП д.287 по Приморскому шоссе до ИТП д. 39, корпус 2, литера А по Ново-Гагаринской улице от ЦТП - 1, г. Сестрорецк, Приморское ш., д. 291, к.2, лит. А инв. № 250171144, год постройки 2011	ПИР СМР	60-90 (подземная канальная, подземная бесканальная, подвальная, подземная футлярная)	241,9			108-110 (подземная бесканальная, подвальная, подземная футлярная)	249,4	
3.1.4	Петроградский	Техническое перевооружение тепловой сети отопления по адресу Каменноостровский пр., 24 В, 26/28 котельной по адресу: г. Санкт-Петербург, Большая Пушкарская ул., д. 41, корп. 4, лит. А (ПИР, СМР)	Для повышения качества и надежности теплоснабжения потребителей	Тепловая сеть по адресу Каменноостровский, 24 В, 26/28 от котельной: г. Санкт-Петербург, Большая Пушкарская ул., д. 41, корп. 4, лит. А инв. № 25006166, год постройки 2005	ПИР СМР	108-273 (подземная канальная, подвальная)	906			89-219 (подземная канальная, подземная бесканальная, подземная футлярная, подвальная)	1181,56	
3.1.5	Петроградский	Строительно-монтажные работы по техническому перевооружению трубопроводов горячего водоснабжения от БМК по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Эсперова, д. 6 лит.Е: от тепловой камеры ТК-12 (включительно) около д.19 по Константиновскому пр., до д.13 по Крестовскому пр.	Для качественной и бесперебойной подачи горячего водоснабжения потребителям	Трубопровод горячего водоснабжения (ГВС) от тепловой камеры ТК-12 (включительно) около д.19 по Константиновскому пр., до д.13 по Крестовскому пр. от БМК по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Эсперова, д. 6 лит.Е инв. № 25018779 , год постройки 2007	СМР	89-90 (подземная бесканальная, в ТК)	912			89-90 (подземная бесканальная, в ТК)	912	
3.1.6	Петроградский	Техническое перевооружение тепловой сети отопления от врезки в д.48 по Б. Пушкарской ул. до ИТП д.35, 44, 46 по Б. Пушкарской ул. от БМК по адресу: г. Санкт-Петербург, Большой пр., д. 53, корп. 2, лит. А (ПИР, СМР)	Для повышения качества и надежности теплоснабжения потребителей	Тепловая сеть от врезки в д.48 по Б. Пушкарской ул. до ИТП д.35, 44, 46 по Б. Пушкарской ул. от БМК по адресу: г. Санкт-Петербург, Большой пр., д. 53, корп. 2, лит. А инв. № 25006050, год постройки 2005	ПИР СМР	76-90 (подземная бесканальная, подвальная)	246			76-90 (подземная футлярная, подвальная)	246	
3.1.7	Петроградский	Техническое перевооружение тепловой сети отопления от арматуры в подвале д.57 по Большому пр., до д.2 по ул. Бармалеева от БМК по адресу: г. Санкт-Петербург, Большой пр., д. 53, корп. 2, лит. А (ПИР, СМР)	Для повышения качества и надежности теплоснабжения потребителей	Тепловая сеть от арматуры в подвале д.57 по Большому пр., до д.2 по ул. Бармалеева от БМК по адресу: г. Санкт-Петербург, Большой пр., д. 53, корп. 2, лит. А, инв. № 25006051, год постройки 2005	ПИР СМР	133 (подвальная)	98			133 (подвальная)	187,36	
3.1.8	Петроградский	Техническое перевооружение тепловой сети от внутренней стены д.10а по Введенской ул. до ИТП: д.15,176,19,21 по Введенской ул., д.22 по ул. Л. Чайкиной, д.59,61/28,61б от БМК по адресу: ул. Воскова, д.3, корп.2, лит.А (ПИР, СМР)	Для повышения качества и надежности теплоснабжения потребителей	тепловой сети от внутренней стены д.10а по Введенской ул. до ИТП: д.15,176,19,21 по Введенской ул., д.22 по ул. Л. Чайкиной, д.59,61/28,61б от БМК по адресу: ул. Воскова, д.3, корп.2, лит.А инв. № 25009766, год постройки 2003	ПИР СМР	108-273 (подземная канальная, подземная бесканальная, подвальная)	997,04			108-273 (подземная канальная, подземная бесканальная, подвальная, подземная футлярная)	1496,82	
3.1.9	Петроградский	Техническое перевооружение тепловой сети отопления от врезки в д.4 по ул.Подковырова до ИТП д.59 по Большому пр. и до врезки в д.48 по ул. Б. Пушкарская от БМК по адресу: г. Санкт-Петербург, Большой пр., д. 53, корп. 2, лит. А (ПИР, СМР)	Для повышения качества и надежности теплоснабжения потребителей	Тепловая сеть от врезки в д.4 по ул.Подковырова до ИТП д.59 по Большому пр. и до врезки в д.48 по ул. Б. Пушкарская от БМК по адресу: г. Санкт-Петербург, Большой пр., д. 53, корп. 2, лит. А инв. № 25006049, год постройки 2007	ПИР СМР	89-219 (подвальная, подземная футлярная)	374,28			89-219 (подвальная, подземная футлярная)	379,28	
3.1.10	Петродворцовый	Техническое перевооружение тепловых сетей с увеличением диаметровот источника теплоснабжения по адресу: г. Петергоф,ул. Братьев Горкушенко, д. 8, лит. А	Повышение качества и надежности теплоснабжения существующих потребителей.	Тепловая сеть ГВС от ТК-1 до приямка бывшей котельной. Инв. № 250108161	СМР	50-250 (адземная (наземная), подземная бесканальная прокладка)	528,9			50-250 (надземная (наземная), подземная бесканальная прокладка)	528,9	
3.1.11	Петроградский	Техническое перевооружение тепловых сетей с увеличением диаметров от источника теплоснабжения по адресу: г. Санкт-Петербург, Большая Монетная, д. 23, корп. 2, лит. Б	Повышение качества и надежности теплоснабжения существующих потребителей.	Тепловая сеть от котельной до разветвления тепловой сети в подвале д. 35/15 по ул. Б. Монетная. Инв. №25001360	СМР	50-200 (надземная (наземная), подземная бесканальная, канальная, футлярная прокладка)	1410,7			50-250 (надземная (наземная), подземная бесканальная, канальная, футлярная прокладка)	1410,7	

после реализации мероприятия			Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Сметная стоимость, тыс.руб. (без НДС)		Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс.руб. (без НДС)									Ссылка на схему теплоснабжения Санкт-Петербурга
							ИТОГО расходы	Профинансировано к 2019 году	в т.ч. по годам					Остаток финансирования	в т.ч. плата за подключение	
сть,	Наименование показателя	Значение показателя							2019	2020	2021	2022	2023			
	13	14	15	16	17		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
					168 958,95	**168 958,95**	**168 958,95**	**0,00**	**67 324,89**	**100 102,77**	**1 531,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**168 958,95**	
	Дополнительные насосы котлового контура	2	2018	2021	275,84	1 531,30	275,84	0,00	0,00	0,00	275,84	0,00	0,00	0,00	275,84	Книга 6, Глава 6, Таблица 11, стр. 41
			2019	2021	1 255,45		1 255,45	0,00	0,00	0,00	1 255,45	0,00	0,00	0,00	1 255,45	
	Мощность источника, МВТ	10	2019	2019	6 017,66	60 176,65	6 017,66	0,00	6 017,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 017,66	Книга 6, Глава 6, Таблица 11, стр. 41
			2019	2020	54 158,98		54 158,98	0,00	11 054,59	43 104,39	0,00	0,00	0,00	0,00	54 158,98	
	Мощность источника, МВТ	11,25	2018	2019	3 546,91	28 427,77	3 546,91	0,00	3 546,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 546,91	Книга 6, Глава 6, Таблица 11, стр. 41
			2019	2019	24 880,86		24 880,86	0,00	24 880,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 880,86	
	Категория надежности теплоснабжения	1	2018	2020	841,07	4 205,35	841,07	0,00	0,00	841,07	0,00	0,00	0,00	0,00	841,07	Книга 6, Глава 6, Таблица 11, стр. 41
			2019	2020	3 364,28		3 364,28	0,00	0,00	3 364,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3 364,28	
	Категория надежности теплоснабжения	1	2018	2019	2 042,81	13 618,72	2 042,81	0,00	2 042,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042,81	Книга 6, Глава 6, Таблица 11, стр. 41
			2019	2020	11 575,91		11 575,91	0,00	0,00	11 575,91	0,00	0,00	0,00	0,00	11 575,91	
	Мощность источника, МВТ	4,4	2018	2019	5 638,24	60 999,18	5 638,24	0,00	5 638,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 638,24	Книга 6, Глава 6, Таблица 11, стр. 41
			2019	2020	55 360,94		55 360,94	0,00	14 143,82	41 217,11	0,00	0,00	0,00	0,00	55 360,94	
					628 555,57	**628 555,57**	**628 555,57**	**14 427,87**	**326 369,57**	**268 876,17**	**18 881,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**628 555,57**	
					0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
					115 021,06	**115 021,06**	**115 021,06**	**8 781,08**	**9 924,78**	**18 786,12**	**35 296,02**	**19 644,07**	**22 588,98**	**0,00**	**0,00**	
			2019	2019	543,79	3 342,52	543,79	0,00	543,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Книга 7, глава 7, п.5, таблица 24, пункт 28
			2020	2020	2 798,73		2 798,73	0,00	0,00	2 798,73	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2021	2021	4 745,76	4 745,76	4 745,76	0,00	0,00	0,00	4 745,76	0,00	0,00	0,00		Книга 7, глава 7, п.5, таблица 24, пункт 24
			2020	2020	669,49	3 949,15	669,49	0,00	0,00	669,49	0,00	0,00	0,00	0,00		Книга 7, глава 7, п.5, таблица 24, пункт 29
			2020	2021	3 279,66		3 279,66	0,00	0,00	983,90	2 295,76	0,00	0,00	0,00		
			2020	2020	805,08	14 737,29	805,08	0,00	0,00	805,08	0,00	0,00	0,00	0,00		Книга 7, глава 7, п.5, таблица 24, пункт 30
			2021	2021	13 932,20		13 932,20	0,00	0,00	0,00	13 932,20	0,00	0,00	0,00		
			2019	2021	15 540,89	15 540,89	15 540,89	0,00	1 554,09	2 486,54	11 500,26	0,00	0,00	0,00		Книга 7, глава 7, п.5, таблица 24, пункт 27
			2020	2020	474,58	2 491,53	474,58	0,00	0,00	474,58	0,00	0,00	0,00	0,00		Книга 7, глава 7, п.5, таблица 24, пункт 31
			2021	2021	2 016,95		2 016,95	0,00	0,00	0,00	2 016,95	0,00	0,00	0,00		
			2020	2020	567,80	2 843,22	567,80	0,00	0,00	567,80	0,00	0,00	0,00	0,00		Книга 7, глава 7, п.5, таблица 24, пункт 32
			2022	2022	2 275,42		2 275,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275,42	0,00	0,00		
			2021	2021	805,08	34 067,80	805,08	0,00	0,00	0,00	805,08	0,00	0,00	0,00		Книга 7, глава 7, п.5, таблица 24, пункт 33
			2022	2023	33 262,71		33 262,71	0,00	0,00	0,00	0,00	16 631,36	16 631,36	0,00		
			2022	2022	737,29	6 694,92	737,29	0,00	0,00	0,00	0,00	737,29	0,00	0,00		Книга 7, глава 7, п.5, таблица 24, пункт 34
			2023	2023	5 957,63		5 957,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 957,63	0,00		
			2018	2019	15 142,93	15 142,93	15 142,93	8 781,08	6 361,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Книга 7, глава 7, п.5, таблица 24, пункт 23
			2018	2020	11 465,07	11 465,07	11 465,07	0,00	1 465,07	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Книга 7, глава 7, п.5, таблица 24, пункт 22

Группа ИП	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Вид работ (ПИР, СМР, покупка оборудования)	Наименование и значение показателя						
						до реализации мероприятия				после		
						диаметр, мм	протяженность, п.м.	Наименование показателя	Значение показателя	диаметр, мм	протяженность, п.м.	На
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей												
3.2.1	Центральный	Автоматизация запуска дизель-генераторной установки (ПИР, СМР)	Повышение надежности электроснабжения котельной посредством запуска резервного источника электропитания в автоматическом режиме при аварийном отключении электроснабжения. Существующая схема электроснабжения: два ввода от одной ТП и дизель-генератор	Котельная по адресу: г. Санкт-Петербург, К. Заслонова ул., д. 11, лит. Б. Источник электроснабжения - РТП. Категория надежности - 2. Количество вводов на котельную - 2 от одной ТП. Инвентарный номер: 2-2-000036. Год ввода в эксплуатацию 2008. Теплопроизводительность - 5,16 Гкал/ч	ПИР			Количество, шт.	**0**			
					СМР							
3.2.2	Центральный	Реконструкция системы электроснабжения (ПИР, СМР)	Замена кабеленесущих конструкций, находящихся в неудовлетворительном состоянии, замена кабелей электроснабжения	Здание участка и помещения охраны автотранспортного участка Центрального района, г. Санкт-Петербург, Чернянховского ул., д.7а, лит.А, Инвентарный номер здания 2-2-000126	ПИР			Количество, шт.	**0**			
					СМР							
3.2.3	Петроградский, Курортный	Реконструкция узлов учета тепловой энергии (ПИР, СМР)	Установка узла учета тепловой энергии на сетевой контур согласно п.п. 20, 27 "Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя"	Приложение № 1	ПИР			Количество, шт.	0			
					СМР							
3.2.4	Центральный, Петродворцовый, Курортный, Петроградский	Техническое перевооружение котельных в части замены газовой горелки на комбинированную (ПИР, СМР)	В связи с отсутствием возможности перевода котельных на резервное (дизельное) топливо, для обеспечения теплоснабжения абонентов	Приложение № 2	ПИР			Количество, шт.	**0**			
					СМР							
3.2.5	Адмиралтейский, Курортный, Центральный, Петроградский, Пушкинский, Петродворцовый	Выполнение работ по проектированию и монтажу системы охранно-пожарной сигнализации (ПИР, СМР)	В соответствии со сводом правил СП 5.13.130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"	Помещение по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Пестеля, д. 7, лит. А, Пом. 5-Н	ПИР			Количество, шт.	0			
					СМР			количество, шт	0			
3.2.6	Курортный, Приморский	Монтаж системы охранного освещения	В соответствии с правилами по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК №458 от 05.05.2012 года	Приложение № 3	СМР			Количество, шт.	0			
3.2.7	Фрунзенский	Техническое перевооружение коммерческого узла учета газа	Выполнение требований ФЗ № 261 "Об энергосбережении и о повышении энергетическоцй эффективности"	Техническое перевооружение коммерческого узла учета газа в котельной по адресу: г. Санкт-Петербург, Южное шоссе, д.57 корп.3 лит. А, инвентарный номер № 000000018-2 . Год ввода в эксплуатацию 2014, установленная мощность - 13,758 Гкал/час	СМР			Количество, шт.	1			
3.2.8	Петроградский	Модернизация систем автоматизации, диспетчеризации объектов теплоэнергетики	Повышение надежности регулирования котельной,обеспечения непрерывности технологического процесса теплоснабжения потребителей, сокращение выездов оперативного персонала, сокращение потребления энергоресурсов, повышение эффективности работы оборудования	Приложение № 4	СМР			Количество, шт.	14			
3.2.9	Адмиралтейский, Центральный, Петроградский, Петродворцовый	Модернизация котельных в части монтажа установки обезжелезивания для очистки исходной воды от соединений железа (ПИР, СМР, ПНР)	Поддержание нормативных значений железа общего в воде системы ГВС и системы отопления согласно требований Приложения № 3 к ФНП в области промышленной безопасности "Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением"	Приложение № 5	ПИР			Содержание железа общего в воде системы ГВС и системы отопления, мг/дм3	>0,3			Сод сис
					СМР+ПНР							
3.2.10	Пушкинский, Курортный, Петроградский, Петродворцовый	Модернизация ограждений зданий котельных (ПИР, СМР)	Соответствие ограждения требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 года №458 «Правила по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса».	Приложение № 6	ПИР			Количество, шт.	0			
					СМР							
3.2.11	Петроградский	Модернизация котельной в части замены баков накопительных ЭФ-100-025СБ (ПИР, СМР)	Для обеспечения бесперебойного теплоснабжения абонентов.	Модульная котельная, г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д.64, корп.4, лит.Б, инв. № 201-250041, установленная мощность 7,869 Гкал/час, год ввода в эксплуатацию 2008. Накопительных баки ЭФ-100-025СБ №1, 2, инв.№25004130, 25004131	ПИР			Количество, шт.	2			
					СМР							
3.2.12	Петроградский	Модернизация котельной в части замены бака накопительного ЭФ (ПИР, СМР)	Для обеспечения бесперебойного теплоснабжения абонентов.	Котельная, г. Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 7, корп. 3, лит. А; инв. №201-250057, год ввода в эксплуатацию 2006 г., установленная мощность 2,27 Гкал/час. Накопительный бак ЭФ, инв.№25005718	ПИР			Количество, шт.	1			
					СМР							
3.2.13	Петроградский	Модернизация котельной в части замены емкости запаса воды ЭФ.015.003.000 ПС (ПИР, СМР)	Для обеспечения бесперебойного теплоснабжения абонентов.	Котельная, г. Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 33, лит. Б, инв. №201-250015, год ввода в эксплуатацию 2006 г., установленная мощность 7,869 Гкал/час. Емкости запаса воды ЭФ.015.003.000 ПС №1,2, инв.№25001550, №25001551	ПИР			Количество, шт.	2			
					СМР							
3.2.14	Петроградский	Модернизация котельной в части замены баков накопительных ЭФ-100-025СБ (ПИР, СМР)	Для обеспечения бесперебойного теплоснабжения абонентов.	Котельная г. Санкт-Петербург, Большая Пушкарская, д. 41, корп. 4, лит. А., год ввода в эксплуатацию 2009, установленная мощность 13,416 Гкал/час, инв. № 201-250061. Накопительные баки ЭФ-100-025СБ, №1,2, инв.№25006134, 25006135	ПИР			Количество, шт.	2			
					СМР							
3.2.15	Петроградский	Модернизация котельной в части замены баков накопительных ЭФ-099-02 (ПИР, СМР)	Для обеспечения бесперебойного теплоснабжения абонентов.	Котельная, г. Санкт-Петербург, Кронверкский пр., д. 25, корп. 2, лит. Д; инв.№201-250018, год ввода в эксплуатацию 2006 г., установленная мощность 4,300 Гкал/час. Накопительные баки ЭФ-099-02 №1,2, инв.№25001817, 25001818	ПИР			Количество, шт.	2			
					СМР							
3.2.16	Петроградский	Модернизация котельной в части замены баков нагревательных SU/SF – 750-100 (ПИР, СМР)	Для обеспечения бесперебойного теплоснабжения абонентов.	Котельная, г. Санкт-Петербург, Татарский пер., д.16, к.2, лит.Б год ввода 2005, инв.№ 201-250007, установленная мощность 6,364 Гкал/час. Баки нагревательные SU/SF – 750-100, №1,2, инв.№25000721, 25000722	ПИР			Количество, шт.	2			
					СМР							
3.2.17	Петроградский	Модернизация котельной в части замены баков водонагревательных LTH 400 (ПИР, СМР)	Для обеспечения бесперебойного теплоснабжения абонентов.	Котельная, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 7, корп. 2, лит. В, установленная мощность 3,268 Гкал/час, год ввода в эксплуатацию 2005, инв. №201-2500002. Баки водонагревательные LTH 400, №1,2, инв.№25000222, 25000223	ПИР			Количество, шт.	2			
					СМР							
3.2.18	Петроградский	Модернизация котельной в части замены баков накопительных ЭФ-100-02СБ (ПИР, СМР)	Для обеспечения бесперебойного теплоснабжения абонентов.	Котельная, г. Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, д. 23, корп. 2, лит. А, инв. №201-250021, год ввода в эксплуатацию 2006 г., установленная мощность 6,923 Гкал/час. Баки накопительные ЭФ-100-02СБ, №1,2, инв.№25002130, 25002131	ПИР			Количество, шт.	2			
					СМР							
3.2.19	Петроградский	Модернизация котельной в части замены бака-аккумулятора SF-1000 (ПИР, СМР)	Для обеспечения бесперебойного теплоснабжения абонентов.	Котельная, г. Санкт-Петербург, Аптекарский, д.14, корп. 2, лит. А, инв.№201-250094, год ввода в эксплуатацию 2008 г., установленная мощность 6,364 Гкал/час. Бак-аккумулятор SF-1000, №1, инв.№25009422	ПИР			Количество, шт.	1			
					СМР							

после реализации мероприятия			Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Сметная стоимость, тыс.руб. (без НДС)		Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс.руб. (без НДС)									Ссылка на схему теплоснабжения Санкт-Петербурга
							ИТОГО расходы	Профинансировано к 2019 году	в т.ч. по годам					Остаток финансирования	в т.ч. плата за подключение	
									2019	2020	2021	2022	2023			
ть,	Наименование показателя	Значение показателя														
13		14	15	16	17		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
					695 467,68	**695 467,68**	**695 467,68**	**29 603,99**	**119 150,72**	**126 431,11**	**124 516,27**	**149 057,56**	**145 943,83**	**764,20**	**0,00**	
	Количество, шт.	1	2019	2019	237,29	1 515,25	237,29	0,00	237,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Книга 14, том 1, п.4.3.2, таблица 78
			2020	2020	1 277,97		1 277,97	0,00	0,00	1 277,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Количество, шт.	1	2019	2019	59,32	383,90	59,32	0,00	59,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Книга 11, Глава 10, том 1, п. 1.2, таблица 12, пункт 36
			2020	2020	324,58		324,58	0,00	0,00	324,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Количество, шт.	91	2019	2023	3 813,56	52 051,99	3 813,56	0,00	762,71	762,71	762,71	762,71	762,71	0,00		Книга 14, том 1, п.4.3.2, Таблица 78
			2018	2023	48 238,43		48 238,43	597,54	4 996,82	14 423,73	9 406,78	9 406,78	9 406,78	0,00		Книга 14, том 1, п.4.3.2, Таблица 77
	Количество, шт.	47	2019	2023	7 457,63	56 488,43	7 457,63	0,00	0,00	1 355,93	1 694,92	1 525,42	2 881,36	0,00		Книга 14, том 1, п.4.3.2, таблица 78
			2018	2024	49 030,81		49 030,81	4 174,38	1 525,42	0,00	15 805,55	15 875,30	11 650,15	0,00		
	Количество, шт.	1	2019	2019	33,74	140,76	33,74	0,00	33,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Книга 14, том 1, п.4.3.2, Таблица 78
	Количество, шт.	1	2019	2019	107,03		107,03	0,00	107,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Количество, шт.	22	2019	2019	3 933,34	3 933,34	3 933,34	0,00	3 933,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Книга 14, том 1, п.4.3.2, таблица 78
	Количество, шт.	1	2019	2019	1 208,72	1 208,72	1 208,72	0,00	1 208,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Книга 11, Глава 10, том 1, п. 1.2, таблица 12, пункт 36
	Количество, шт.	14	2018	2019	44 391,81	44 391,81	44 391,81	16 646,62	27 745,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Книга 14, том 1, п.4.3.2, Таблица 78 Книга 14, том 1, п.4.3.2, Таблица 77
	Содержание железа общего в воде системы ГВС и системы отопления, мг/дм3	≤0,3	2020	2023	2 283,90	14 523,07	2 283,90	0,00	0,00	348,29	648,51	781,96	505,15	0,00		Книга 14, том 1, п.4.3.2, Таблица 78 Книга 14, том 1, п.4.3.2, Таблица 77
			2021	2024	12 239,17		12 239,17	0,00	0,00	0,00	2 695,75	5 018,42	3 760,81	764,20		
	Количество, шт.	31	2019	2023	2 872,57	66 316,01	2 872,57	0,00	728,93	546,30	513,92	536,07	547,34	0,00		Книга 14, том 1, п.4.3.2, Таблица 78 Книга 14, том 1, п.4.3.2, Таблица 77
			2019	2023	63 443,45		63 443,45	0,00	6 405,86	7 245,06	7 456,60	29 682,05	12 653,87	0,00		
	Количество, шт.	2	2021	2021	84,75	1 101,69	84,75	0,00	0,00	0,00	84,75	0,00	0,00	0,00		Книга 14, том 1, п.4.3.2, Таблица 78
			2021	2021	1 016,95		1 016,95	0,00	0,00	0,00	1 016,95	0,00	0,00	0,00		
	Количество, шт.	1	2021	2021	84,75	593,22	84,75	0,00	0,00	0,00	84,75	0,00	0,00	0,00		Книга 14, том 1, п.4.3.2, Таблица 78
			2021	2021	508,47		508,47	0,00	0,00	0,00	508,47	0,00	0,00	0,00		
	Количество, шт.	2	2023	2023	84,75	1 101,69	84,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,75	0,00		Книга 14, том 1, п.4.3.2, Таблица 78
			2023	2023	1 016,95		1 016,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016,95	0,00		
	Количество, шт.	2	2022	2022	84,75	1 186,44	84,75	0,00	0,00	0,00	0,00	84,75	0,00	0,00		Книга 14, том 1, п.4.3.2, Таблица 78
			2022	2022	1 101,69		1 101,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101,69	0,00	0,00		
	Количество, шт.	2	2022	2022	84,75	1 186,44	84,75	0,00	0,00	0,00	0,00	84,75	0,00	0,00		Книга 14, том 1, п.4.3.2, Таблица 78
			2022	2022	1 101,69		1 101,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101,69	0,00	0,00		
	Количество, шт.	2	2020	2020	84,75	762,71	84,75	0,00	0,00	84,75	0,00	0,00	0,00	0,00		Книга 14, том 1, п.4.3.2, Таблица 78
			2020	2020	677,97		677,97	0,00	0,00	677,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Количество, шт.	2	2022	2022	84,75	1 355,93	84,75	0,00	0,00	0,00	0,00	84,75	0,00	0,00		Книга 14, том 1, п.4.3.2, Таблица 78
			2022	2022	1 271,19		1 271,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271,19	0,00	0,00		
	Количество, шт.	2	2021	2021	84,75	1 271,19	84,75	0,00	0,00	0,00	84,75	0,00	0,00	0,00		Книга 14, том 1, п.4.3.2, Таблица 78
			2021	2021	1 186,44		1 186,44	0,00	0,00	0,00	1 186,44	0,00	0,00	0,00		
	Количество, шт.	1	2020	2020	84,75	508,47	84,75	0,00	0,00	84,75	0,00	0,00	0,00	0,00		Книга 14, том 1, п.4.3.2, Таблица 78
			2020	2020	423,73		423,73	0,00	0,00	423,73	0,00	0,00	0,00	0,00		

Группа ИП	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Вид работ (ПИР, СМР, покупка оборудования)	Наименование и значение показателя						
						до реализации мероприятия				после		
						диаметр, мм	протяженность, п.м.	Наименование показателя	Значение показателя	диаметр, мм	протяженность, п.м.	На
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3.2.20	Петроградский	Модернизация котельной в части замены бака-аккумулятора SF-1000 (ПИР, СМР)	Для обеспечения бесперебойного теплоснабжения абонентов.	Котельная, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 12, корп. 2, лит. Н, инв.№201-250101, год ввода в эксплуатацию 2008 г., установленная мощность 6,364 Гкал/час2. Бак-аккумулятор, SF-1000, №1, инв.№25010121	ПИР			Количество, шт.	1			
					СМР							
3.2.21	Петроградский	Модернизация котельной в части замены водогрейного бака LTH 2500 (ПИР, СМР)	Для обеспечения бесперебойного теплоснабжения абонентов.	Котельная, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д.33, корп.3, лит.Е., год ввода 2005, установленная мощность 6,364 Гкал/час, инв. № 201-2500044. Водогрейные баки LTH 2500, №1,2, инв.№250004419, 250004420	ПИР			Количество, шт.	2			
					СМР							
3.2.22	Петроградский	Модернизация котельной в части замены бака водонагревательного LTH 1500 (ПИР, СМР)	Для обеспечения бесперебойного теплоснабжения абонентов.	Котельная, г. Санкт-Петербург, ул. Зверинская ул., д. 20, к. 2, лит.В, год ввода в эксплуатацию 2008, установленная мощность 7,138 Гкал/час, Инв. №201-250005. Баки водонагревательные LTH 1500, №1,2 б/н	ПИР			Количество, шт.	2			
					СМР							
3.2.23	Петроградский, Курортный	Техническое перевооружение котельных в части замены котлов (ПИР, СМР, ПНР)	Для обеспечения бесперебойного теплоснабжения абонентов.	Приложение № 7	ПИР			Количество, шт.	12			
					СМР+ПНР							
3.2.24	Петроградский	Техническое перевооружение котельной (установка резервного парового котла - 1 шт.)	Для обеспечения бесперебойного теплоснабжения абонентов.	Автоматизированная газовая котельная, г. Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д.6, корп.2, лит. А, инв.№201-250186, год ввода в эксплуатацию 2008 г., установленная мощность 55,2808 Гкал/час	СМР			Количество, шт.	0			
3.2.25	Петродворцовый	Техническое перевооружение котельной в части установки химической очистки водогрейных котлов	Для поддержания водогрейных котлов в работоспособном состоянии, экономии топлива путем снижения гидравлического сопротивления котлов после химической очистки	Котельная, г. Ломоносов, ул. Федюнинского, д.3а, лит. А, инвентарный номер №203-300839, год ввода в эксплуатацию 2012 г., установленная мощность 360,684 Гкал/час. Схема химической очистки водогрейных котлов состоит из реагентного бака, насосов (2шт.), бака-нейтрализатора и трубопроводов	СМР			Гидравлическое сопротивление котла, Δр кгс/см2	Δр≥1,5Δрпаспп			со
3.2.26	Петродворцовый	Техническое перевооружение котельной в части установки фланцевой запорной арматуры на входе и выходе из водогрейных котлов №1,2,3,4,5,6,7	Для обеспечения бесперебойного теплоснабжения абонентов	Котельная, г. Ломоносов, ул. Федюнинского, д.3а, лит. А, инвентарный номер №203-300839, год ввода в эксплуатацию 2012 г., установленная мощность- 360,684 Гкал/час.	СМР			Количество запорной арматуры, шт.	0			
3.2.27	Адмиралтейский	Модернизация сетевого контура котельной (ПИР)	Для обеспечения бесперебойного теплоснабжения абонентов	Котельная, г. Санкт-Петербург, ул. Гороховая, д. 45, лит. В, пом. 13Н, 14Н. инв. №2-2-000002, год ввода в эксплуатацию 2013, установленная мощность - 15,652 Гкал/час	ПИР			Давление воды, кгс/см2	6,0			Д
3.2.28	Курортный	Реконструкция системы ГВС	В связи с дефицитом мощности котельной и низкой температуры ГВС планируется реконструкция системы ГВС котельной, для повышения температуры горячей воды согласно СанПиН 2.1.4.2496-09	Котельная, г. Зеленогорск, ул. Любимая, д. 20, лит. В, инв. №205-250122, год ввода в эксплуатацию 2007, мощностью 0,688 Гкал/час.	СМР			Температура ГВС, °С	42			
3.2.29	Петродворцовый	Модернизация узла смешения котельной	Замена элементов узла, находящихся в неудовлетворительном состоянии, строительно-монтажные работы по результатам ПИР, ПНР	Котельная, г. Ломоносов, Федюнинского ул., д.3а, лит. А, год ввода в эксплуатацию 2012, установленная мощность 360,684 Гкал/час, инвентарный номер №203-300839	СМР			Протяженность, м	27			
3.2.30	Курортный	Модернизация котельной в части замены двух рециркуляционных насосов Wilo TOP-Z 25/10 (1 рабочий + 1 резервный) на два насоса Wilo Stratos-Z 40/1-12 (1 рабочий + 1 резервный) с частотным регулированием. (ПИР, СМР)	Для обеспечения бесперебойного теплоснабжения абонентов	Котельная, г. Сестрорецк, Мосина ул., д. 63, корп. 2, лит. А, год вводв в эксплуатацию 2009, установленная мощность 1,548 Гкал/час.	ПИР			Количество, шт.	2			
					СМР							
3.2.31	Петроградский	Модернизация здания котельной в части увеличения площади легко сбрасываемых конструкций	В соответствии со сводом правил СП 89.13330.2012 "Котельные установки"	Котельная, г. Санкт-Петербург, Малая Гребецкая ул., д. 1/22, корп. 2, лит. В, пом. 1Н, 2Н, год ввода в эксплуатацию 2006, инв. №201-250056. Установленная мощность 5,418 Гкал/час	СМР			Площадь, кв. м	33			
3.2.32	Петроградский	Модернизация здания котельной в части увеличения площади легко сбрасываемых конструкций	В соответствии со сводом правил СП 89.13330.2012 "Котельные установки"	Встроенная котельная г. Санкт-Петербург, ул. Подковырова, д. 10, корп. 2, лит. Б, год ввода в эксплуатацию 2005, инв. №201-250025. Установленная мощность 3,371 Гкал/час	СМР			Площадь, кв. м	33			
3.2.33	Петроградский	Модернизация здания котельной в части увеличения площади легко сбрасываемых конструкций	В соответствии со сводом правил СП 89.13330.2012 "Котельные установки"	Пристроенная котельная, г. Санкт-Петербург, Полозова ул., д. 20, лит. А, год ввода в эксплуатацию 2005, инв. №201-250027. Установленная мощность 3,913 Гкал/час	СМР			Площадь, кв. м	33			
3.2.34	Петроградский	Модернизация здания котельной в части увеличения площади легко сбрасываемых конструкций	В соответствии со сводом правил СП 89.13330.2012 "Котельные установки"	Встроенная котельная, г. Санкт-Петербург, ул. Лахтинская, д. 21, корп. 3, лит. Б., инв. № 201-250055. Установленная мощность 9,03 Гкал/час	СМР			Площадь, кв. м	26			
3.2.35	Петроградский	Модернизация здания котельной в части увеличения площади легко сбрасываемых конструкций)	В соответствии со сводом правил СП 89.13330.2012 "Котельные установки"	Пристроенная котельная, г. Санкт-Петербург, Большая Разночинная ул., д. 11, корп. 2, лит. В, пом. 1Н, год ввода в эксплуатацию 2008, инв. №201-250073. Установленная мощность 4,773 Гкал/час	СМР			Площадь, кв. м	16			
3.2.36	Петроградский	Подключение к источнику внешнего электроснабжения	Повышение надежности работы котельной. Снижение финансовых затрат на содержание и эксплуатацию газогенераторной установки, превышающих затраты на покупку электроэнергии.	Нежилое здание котельной, г. Санкт-Петербург, Ремесленная ул., д. 9, корп. 2, лит. А, год ввода в эксплуатацию 2005, Источник электроснабжения – отсутствует. Категория надежности – 3. Теплопроизводительность – 29,756 Гкал/ч. Количество вводов на котельную – 0. Разрешённая мощность – 492,88 кВт.Инвентарный номер: 201-250210. Год ввода в эксплуатацию 2008.	СМР			Ввод, шт.	0			
3.2.37	Адмиралтейский, Красносельский, Курортный, Петродворцовый, Пушкинский, Фрунзенский, Центральный	Оборудование ЦТП и котельных системами охранной телевизионной с видеозаписью (ПИР, СМР)	Устранение нарушение требований подпункта «а» пункта 232 Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 458дсп , подпункта «д» пункта 8 Приложения № 1 к Правилам, в части касающейся оборудования системы охранной телевизионной.	Приложение № 8	ПИР			Количество, шт.	0			
					СМР							
3.2.38	Петроградский, Курортный	Модернизация охранно-пожарной сигнализации (ПИР, СМР)	Выполнение требований ГОСТ Р 54101-2010 п.5.1.7 При достижении системой или ее составными частями предельного состояния (срока службы), в том числе после ремонта системы, ее составные части подлежат выводу из эксплуатации и списанию. К моменту достижения системой предельного состояния Организация должна принять меры к созданию новой системы.	Приложение № 9	ПИР			Количество, шт.	40			
					СМР							
3.2.39	Петроградский	Модернизация котельных, в части установки подпиточных насосов (ПИР, СМР)	Для обеспечения бесперебойного теплоснабжения абонентов. Повышение надежности.	Приложение № 10	ПИР			Количество, шт.	0			
					СМР							

после реализации мероприятия			Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Сметная стоимость, тыс.руб. (без НДС)		Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс.руб. (без НДС)									Ссылка на схему теплоснабжения Санкт-Петербурга
									в т.ч. по годам							
ть,	Наименование показателя	Значение показателя					ИТОГО расходы	Профинансировано к 2019 году	2019	2020	2021	2022	2023	Остаток финансирования	в т.ч. плата за подключение	
13		14	15	16	17		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	Количество, шт.	1	2020	2020	84,75	508,47	84,75	0,00	0,00	84,75	0,00	0,00	0,00	0,00		Книга 14, том 1, п.4.3.2, Таблица 78
			2020	2020	423,73		423,73	0,00	0,00	423,73	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Количество, шт.	2	2023	2023	84,75	4 745,76	84,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,75	0,00		Книга 14, том 1, п.4.3.2, Таблица 78
			2023	2023	4 661,02		4 661,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 661,02	0,00		
	Количество, шт.	2	2023	2023	84,75	593,22	84,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,75	0,00		Книга 14, том 1, п.4.3.2, Таблица 78
			2023	2023	508,47		508,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,47	0,00		
	Количество, шт.	12	2019	2023	7 131,76	73 651,84	7 131,76	0,00	1 101,81	1 117,75	1 456,13	2 167,94	1 288,13	0,00		Книга 14, том 1, п.4.3.2, Таблица 78
			2018	2023	66 520,07		66 520,07	5 730,48	1 001,46	10 508,47	10 847,46	10 508,47	27 923,73	0,00		
	Количество, шт.	1	2019	2020	23 256,41	23 256,41	23 256,41	0,00	1 312,20	21 944,20	0,00	0,00	0,00	0,00		Книга 14, том 1, п.4.3.2, Таблица 77
	Гидравлическое сопротивление котла, Δр кгс/см2	Δр<1,5Δрпасп	2019	2019	5 508,47	5 508,47	5 508,47	0,00	5 508,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Книга 14, том 1, п.4.3.2, Таблица 77
	Количество запорной арматуры, шт.	12	2019	2019	9 322,03	9 322,03	9 322,03	0,00	9 322,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Книга 14, том 1, п.4.3.2, Таблица 77
	Давление воды, кгс/см2	4,5	2020	2020	84,75	84,75	84,75	0,00	0,00	84,75	0,00	0,00	0,00	0,00		Книга 14, том 1, п.4.3.2, Таблица 78
	Температура ГВС, °С	65	2021	2021	4 617,62	4 617,62	4 617,62	0,00	0,00	0,00	4 617,62	0,00	0,00	0,00		Книга 14, том 1, п.4.3.2, Таблица 78
	Протяженность, м	45	2019	2020	1 852,93	1 852,93	1 852,93	0,00	157,63	1 695,30	0,00	0,00	0,00	0,00		Книга 14, том 1, п.4.3.2, Таблица 77
	Количество, шт.	2	2019	2019	356,28	1 186,79	356,28	0,00	356,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Книга 14, том 1, п.4.3.2, Таблица 78
			2019	2019	830,51		830,51	0,00	830,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Площадь, кв. м	36	2019	2019	176,45	176,45	176,45	0,00	176,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Книга 11, Глава 10, том 1, п. 1.2, таблица 12, пункт 36
	Площадь, кв. м	36	2019	2019	474,37	474,37	474,37	0,00	474,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Книга 11, Глава 10, том 1, п. 1.2, таблица 12, пункт 36
	Площадь, кв. м	36	2019	2019	121,61	121,61	121,61	0,00	121,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Книга 11, Глава 10, том 1, п. 1.2, таблица 12, пункт 36
	Площадь, кв. м	31	2019	2019	144,69	144,69	144,69	0,00	144,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Книга 11, Глава 10, том 1, п. 1.2, таблица 12, пункт 36
	Площадь, кв. м	29	2019	2019	144,69	144,69	144,69	0,00	144,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Книга 11, Глава 10, том 1, п. 1.2, таблица 12, пункт 36
	Ввод, шт.	1	2019	2019	3 703,41	3 703,41	3 703,41	0,00	3 703,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Книга 14, том 1, п.4.3.2, Таблица 77
	Количество, шт.	167	2019	2021	4 807,15	52 061,27	4 807,15	0,00	1 896,16	1 658,15	1 252,84	0,00	0,00	0,00		Книга 14, том 1, п.4.3.2, Таблица 77 Книга 7, глава 7, п.4.6, таблица 21, пункт 4
			2019	2021	47 254,13		47 254,13	0,00	10 217,10	16 906,89	20 130,15	0,00	0,00	0,00		
	Количество, шт.	40	2022	2023	778,68	13 559,28	778,68	0,00	0,00	0,00	0,00	389,34	389,34	0,00		Книга 14, том 1, п.4.3.2, Таблица 78
			2022	2023	12 780,60		12 780,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6 390,30	6 390,30	0,00		
	Количество, шт.	10	2019	2019	309,32	2 165,25	309,32	0,00	309,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Книга 14, том 1, п.4.3.2, Таблица 78
			2020	2020	1 855,93		1 855,93	0,00	0,00	1 855,93	0,00	0,00	0,00	0,00		

Группа ИП	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Вид работ (ПИР, СМР, покупка оборудования)	Наименование и значение показателя						
						до реализации мероприятия				по		
						диаметр, мм	протяженность, п.м.	Наименование показателя	Значение показателя	диаметр, мм	протяженность, п.м.	На
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3.2.40	Петродворцовый	Техническое перевооружение системы сбора и возврата конденсата котельной, в части организации системы автоматического контроля содержания нефтепродуктов в конденсате на линии возврата конденсата с мазутного хозяйства в питательные деаэраторы паровых котлов	Для обеспечения бесперебойного теплоснабжения абонентов. Повышение надежности.	Котельная, г. Ломоносов, Федюнинского ул., д.3а, лит. А, год ввода в эксплуатацию 2012, установленная мощность 360,684 Гкал/час.	СМР			Количество, шт.	0			
3.2.41	Петродворцовый	Техническое перевооружение котельной в части замены двух насосов MHI 802 3 на два насоса MVI 7001-3/25/E/3-400-50-2	Для обеспечения бесперебойного теплоснабжения абонентов. Повышение надежности.	Сетевые насосы на источнике теплоснабжения по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Эсперова, д. 6, лит. Е, (инв.№201-250187)	СМР			Количество, шт.	0			
3.2.42	Петродворцовый	Техническое перевооружение котельной в части замены трёх сетевых насосов BL 80/170-30/2 на два насоса BL 150/390-90/4	Для обеспечения бесперебойного теплоснабжения абонентов. Повышение надежности.	Сетевые насосы на источнике теплоснабжения по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д.6, корп.2, лит.А. (инв. № 201-250186)	СМР			Количество, шт.	0			
3.2.43	Петродворцовый	Техническое перевооружение котельной (Установка 4-го сетевого насоса Wilo IL 250-420-110/4)	Для обеспечения бесперебойного теплоснабжения абонентов. Повышение надежности.	Замена вспомогательного оборудования на источнике теплоснабжения по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, д. 20, корп. 3, лит. А корп. 2, лит. А	СМР			Количество, шт.	0			
3.2.44	Петродворцовый	Техническое перевооружение мазутного хозяйства котельной с организацией приема резервного топлива (мазута), доставляемого автомобильным транспортом	Для обеспечения бесперебойного теплоснабжения абонентов. Повышение надежности.	Котельная, г. Ломоносов, Федюнинского ул., д.3а, лит. А, год ввода в эксплуатацию 2012, установленная мощность 360,684 Гкал/час.	СМР			Количество, шт.	0			
3.2.45	Петродворцовый, Адмиралтейский, Курортный, Петроградский, Пушкинский, Фрунзенский, Центральный	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ систем частотного регулирования (СМР)	Для обеспечения гидравлического режима котельной, ЦТП и снижение уровня потребления электрической энергии	Приложение № 11	Покупка оборудования			Мощность, кВт	1831			
					СМР			Количество, шт.	0			
3.2.46	Центральный, Петродворцовый, Курортный, Петроградский, Адмиралтейский, Пушкинский	Техническое перевооружение котельных и ЦТП (в части выполнения строительно-монтажных работ по замене теплообменных аппаратов) (СМР)	Для бесперебойной работы котельной и оперативной замены в случае выхода из строя	Приложение № 12	СМР			Количество, шт.	0			
					Покупка оборудования			Количество, шт.	134			
3.2.47	Центральный, Курортный, Петродворцовый, Петроградский, Пушкинский, Адмиралтейский	Техническое перевооружение котельных и ЦТП (в части выполнения строительно-монтажных работ по замене насосов) (СМР)	Для бесперебойной работы котельной и оперативной замены в случае выхода из строя	Приложение № 13	СМР			Количество, шт.	0			
					Покупка оборудования			Количество, шт.	232			
3.2.48	Адмиралтейский, Курортный, Центральный, Петроградский, Пушкинский, Петродворцовый	Техническое перевооружение котельных и ЦТП (в части выполнения строительно-монтажных работ по замене баков) (СМР)	Для бесперебойной работы котельной и оперативной замены в случае выхода из строя	Приложение № 14	СМР			Количество, шт.	0			
					Покупка оборудования			Количество, шт.	138			
3.2.49	Курортный	Выполнение работ по проектированию и монтажу системы охранно-пожарной сигнализации	Выполнение требований п. 2 ст. 54 Федерального закона №123-ФЗ от 22 июля 2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей	Нежилое здание, инвентарный номер 205-250170, г. Сестрорецк, Заречная дорога, д.9, лит. Б, пом. 1/Н, 5-Н, 6-Н, 7-Н	СМР			Количество, шт.	0			
Всего по группе 3												
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного тепл												
4.1.1	Курортный, Петроградский, Пушкинский, Центральный	Мероприятия по снижению уровня шума от котельных (ПИР, СМР)	Приведение уровня шума от котельной в соответствие с СН 2.2.4/2.1.8.562-96. "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки".	Приложение № 15	ПИР			Количество, шт.	0			
					СМР							
4.1.2	Петродворцовый	Устройство внутриплощадочного очистного сооружения для очистки ливневых стоков с территории объекта	Устройство дополнительного колодца на канализационных сетях котельной для охлаждения сточных вод. Требование СанПиН 4723-88 "Санитарные нормы и эксплуатация систем централизационного водоснабжения". Объем существующего охлаждающего колодка недостаточен для охлаждения сточных вод	Котельная, г. Петергоф, ул.Садовая, д.11, кор.2, лит.А, год ввода 2012, установленная мощность 9,030 Гкал/час. инв.№203-250234	СМР			Температура ГВС, °С	65			
Всего по группе 4												
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения												
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей												
5.1.1												
5.1.2												
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей												
5.2.1												
5.2.2												
Всего по группе 5												
ИТОГО по программе (без НДС)												
за счет амортизации (без НДС)												
за счет платы за подключение (без НДС)												

после реализации мероприятия			Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Сметная стоимость, тыс.руб. (без НДС)		Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс.руб. (без НДС)									Ссылка на схему теплоснабжения Санкт-Петербурга
							ИТОГО расходы	Профинансировано к 2019 году	в т.ч. по годам					Остаток финансирования	в т.ч. плата за подключение	
ть,	Наименование показателя	Значение показателя							2019	2020	2021	2022	2023			
	13	14	15	16	17		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	Количество, шт.	1	2019	2019	1 847,47	1 847,47	1 847,47	0,00	1 847,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Книга 14, том 1, п.4.3.2, Таблица 77
	Количество, шт.	1	2018	2019	1 500,11	1 500,11	1 500,11	405,90	1 094,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Книга 14, том 1, п.4.3.2, Таблица 78
	Количество, шт.	1	2019	2019	8 225,13	8 225,13	8 225,13	0,00	8 225,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Книга 14, том 1, п.4.3.2, Таблица 77
	Количество, шт.	1	2018	2019	2 345,69	2 345,69	2 345,69	2 049,08	296,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Книга 14, том 1, п.4.3.2, Таблица 77
	Количество, шт.	1	2019	2019	17 487,62	17 487,62	17 487,62	0,00	17 487,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Книга 14, том 1, п.4.3.2, Таблица 77
	Мощность, кВт	1491	2019	2023	14 402,50	29 064,30	14 402,50	0,00	2 595,22	4 794,01	2 525,13	3 018,03	1 470,11	0,00		Книга 14, том 1, п.4.3.2, Таблица 78; Книга 7, глава 7, п.4.6, таблица 21, пункт 2
	Количество, шт.	108	2019	2023	14 661,80		14 661,80	0,00	2 514,98	4 673,35	2 772,08	3 089,12	1 612,27	0,00		
	Количество, шт.	70	2020	2023	28 584,75	114 469,50	28 584,75	0,00	0,00	3 542,37	6 567,80	7 101,69	11 372,88	0,00		Книга 14, том 1, п.4.3.2, Таблица 78, Книга 14, том 1, п.4.3.2, Таблица 77, Книга 7, глава 7, п.4.6, таблица 21, пункт 2
	Количество, шт.	134	2020	2023	85 884,75		85 884,75	0,00	0,00	12 090,80	13 846,14	33 087,75	26 860,07	0,00		
	Количество, шт.	157	2019	2023	10 641,38	50 687,44	10 641,38	0,00	57,48	2 178,81	1 655,08	2 881,36	3 868,64	0,00		Книга 14, том 1, п.4.3.2, Таблица 78, Книга 14, том 1, п.4.3.2, Таблица 77, Книга 7, глава 7, п.4.6, таблица 21, пункт 2
	Количество, шт.	232	2019	2023	40 046,06		40 046,06	0,00	120,15	8 771,63	9 001,16	11 056,80	11 096,31	0,00		
	Количество, шт.	56	2020	2023	5 004,24	21 550,74	5 004,24	0,00	0,00	1 542,37	1 745,76	495,76	1 220,34	0,00		Книга 14, том 1, п.4.3.2, Таблица 78, Книга 14, том 1, п.4.3.2, Таблица 77, Книга 7, глава 7, п.4.6, таблица 21, пункт 2
	Количество, шт.	138	2020	2023	16 546,50		16 546,50	0,00	0,00	5 002,09	6 148,10	1 553,45	3 842,86	0,00		
	Количество, шт.	1	2019	2019	389,30	389,30	389,30	0,00	389,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Книга 11, глава 10, том 1, п. 51, таблица 12
					810 488,74	**810 488,74**	**810 488,74**	**38 385,07**	**129 075,51**	**145 217,23**	**159 812,30**	**168 701,63**	**168 532,81**	**764,20**	**0,00**	
ого теплоснабжения																
	Количество, шт.	43	2019	2019	9 547,80	17 654,58	9 547,80	0,00	4 154,30	5 393,51	0,00	0,00	0,00	0,00		Книга 14, том 1, п.4.3.2, Таблица 78
			2020	2021	8 106,78		8 106,78	0,00	0,00	4 514,83	3 591,95	0,00	0,00	0,00		
	Температура ГВС, °С	40	2019	2019	251,91	251,91	251,91	0,00	251,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Книга 14, том 1, п.4.3.2, Таблица 78
					17 906,49	**17 906,49**	**17 906,49**	**0,00**	**4 406,21**	**9 908,34**	**3 591,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
					0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
					0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
					1 456 950,80	**1 456 950,80**	**1 456 950,81**	**52 812,94**	**459 851,29**	**424 001,74**	**182 286,20**	**168 701,63**	**168 532,81**	**764,20**	**628 555,57**	
					828 395,23	**828 395,23**	**828 395,23**	**38 385,07**	**133 481,72**	**155 125,56**	**163 404,24**	**168 701,63**	**168 532,81**	**764,20**		
					628 555,57	**628 555,57**	**628 555,57**	**14 427,87**	**326 369,57**	**268 876,17**	**18 881,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**628 555,57**	

Инвестиционная программа ООО «Петербургтеплоэнерго» на 2019–2023 годы

Группа ИП	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Вид работ (ПИР, СМР, покупка оборудования)	Наименование и значение показателя						
						до реализации мероприятия				по		
						диаметр, мм	протяженность, п.м.	Наименование показателя	Значение показателя	диаметр, мм	протяженность, п.м.	Н
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:												
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей												
1.1.1.	Петроградский	Строительство тепловой сети для подключения к системе теплоснабжения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. реки Карповки, д. 27, лит. А	Подключение новых потребителей	Заявитель - ООО «ПетроЦентр»; котельная: г. Санкт-Петербург, ул. Чапыгина, д. 5, корп. 4	СМР	0	0	0	0	50-250 (подземная канальная, подземная бесканальная, надземная)	378	П
1.1.2.	Центральный	Строительство тепловой сети для подключения к системе теплоснабжения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, Щербаков пер., д. 17/3 (ПИР, СМР)	Подключение новых потребителей	Заявитель - ООО «Вектор»; котельная: г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д. 8, лит. Б	ПИР СМР	0	0	0	0	50-250 (надземная)	30	П
1.1.3.	Центральный	Строительство тепловой сети для подключения к системе теплоснабжения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Эсперова, д. 16/23, лит. А (ПИР, СМР)	Подключение новых потребителей	Заявитель - ООО "Евростройр-УСП"; котельная: г. Санкт-Петербург, ул. Эсперова, д. 6, лит. Е	ПИР СМР	0	0	0	0	50-250 (подземная канальная, подземная бесканальная, надземная)	600	П
1.1.4.	Петроградский	Строительство тепловой сети для подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства по адресу: Санкт-Петербург, Петроградский район, ул. Чапаева, уч. 23 (западнее д. 28, лит. А по ул. Чапаева) (ПИР, СМР)	Подключение новых потребителей	Заявитель - ООО "Элит Тауэр"; котельная: г. Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д.6, корп.2, лит.А.	ПИР СМР	0	0	0	0	50-250 (подземная канальная, подземная бесканальная, надземная)	400	П
1.1.5.	Центральный	Строительство тепловой сети для подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства по адресу: г. Санкт-Петербург, Днепропетровская ул., д.37, лит.А (ПИР, СМР)	Подключение новых потребителей	Заявитель - ООО "Строительные ресурсы. Лиговский"; котельная: г. Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д. 7, лит. В	ПИР СМР	0	0	0	0	50-250 (подземная канальная, подземная бесканальная, надземная)	100	П
1.1.6.	Петроградский	Строительство тепловой сети для подключения к системе теплоснабжения объектов по адресу: г. Санкт-Петербург, Ремесленная ул., д. 17 (ПИР, СМР)	Подключение новых потребителей	Заявитель - ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ»; котельная: г. Санкт-Петербург, Ремесленная ул., д. 9, корп. 2, лит. А.	ПИР СМР	0	0	0	0	50-250; 250-400 (подземная канальная, надземная)	1742	П
1.1.7.	Петроградский	Строительство тепловой сети для подключения к системе теплоснабжения объектов по адресам: г. Санкт-Петербург, Петровский пр., д. 9, лит. В, Петровский пр., д. 9, лит. К, Петровский пр., д. 11, лит. А (ПИР, СМР)	Подключение новых потребителей	Заявитель - ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ»; котельная: г. Санкт-Петербург, Ремесленная ул., д. 9, корп. 2, лит. А.	ПИР СМР	0	0	0	0	50-250; 250-400 (подземная канальная, надземная)	1960	П
1.1.8.	Петродворцовый	Строительство тепловой сети для подключения к системе теплоснабжения объекта по адресу: г. Петергоф, ул. Аврова, д. 22, лит. А	Подключение новых потребителей	Заявитель - СПб ГАУ "Дирекция по управлению спортивными сооружениями"; котельная: г. Петергоф, ул. Братьев Горкушенко, д. 8, лит. А.	СМР	0	0	0	0	50-250 (подземная канальная, подземная бесканальная, надземная)	364	П
1.1.9.	Петроградский	Строительство тепловой сети для подключения к системе теплоснабжения объектов по адресу: г. Санкт-Петербург, МО Чкаловское, ул. Красного курсанта, д. 31,строение 1, адрес земельного участка: Санкт-Петербург, ул. Красного курсанта д.25, лит.Е	Подключение новых потребителей	Заявитель - ООО "Антон и К"; котельная: г. Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, д. 20, корп. 3, лит. А.	СМР	0	0	0	0	50-250 (подземная канальная, подземная бесканальная, надземная)	120	П ул.
1.1.10.	Петродворцовый	Строительство тепловых сетей для подключения к системе теплоснабжения объектов по адресу: г. Петергоф, ул. Аврова, д.33, лит. Б, В, Ж, И, К и Аврова, д. 22, лит. А	Подключение новых потребителей	Заявители - ФГКОУ ВО СПбУ МВД России, СПб ГАУ "Дирекция по управлению спортивными сооружениями"; котельная: Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Братьев Горкушенко, д. 8, лит. А.	СМР	0	0	0	0	50-250 (подземная канальная, подземная бесканальная, надземная)	1372	П и ул
1.1.11.	Петроградский	Строительство тепловых сетей для подключения к системе теплоснабжения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, д. 25, лит. М (ПИР, СМР)	Подключение новых потребителей	Заявитель - ООО "ДОМ"; котельная: г. Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, д. 20, корп. 3, лит. А.	ПИР СМР	0	0	0	0	50-250 (подземная канальная, подземная бесканальная, надземная)	296	П
1.1.12.	Петроградский	Строительство тепловых сетей для подключения к системе теплоснабжения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Пионерская, д. 33 лит. А	Подключение новых потребителей	Заявитель - ООО "Петровское наследие"; котельная: г. Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, д. 20, корп. 3, лит. А.	СМР	0	0	0	0	50-250 (подземная канальная, подземная бесканальная, надземная)	389	П
1.1.13.	Петроградский	Строительство тепловых сетей для подключения к системе теплоснабжения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Лодейнопольская, кадастровый номер земельного участка 78:07:0003163:2629 (ПИР, СМР)	Подключение новых потребителей	Заявитель - ООО "Статус ЭР"; котельная: г. Санкт-Петербург, Петроградский район, Пудожская ул., д. 4, корп. 2, лит. Б	ПИР СМР	0	0	0	0	50-250 (подземная бесканальная, надземная)	80	П
1.1.14.	Петроградский	Строительство тепловых сетей для подключения к системе теплоснабжения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, Барочная ул., д. 4а (ПИР, СМР)	Подключение новых потребителей	Заявитель - ООО «Специализированный застройщик "ЛАМБРИ»; котельная: г. Санкт-Петербург, Барочная ул., д. 4, корп. 2, лит. Д	ПИР СМР	0	0	0	0	50-250 (подземная канальная, подземная бесканальная, надземная)	135,5	П
1.1.15.	Петроградский	Строительство тепловых сетей для подключения к системе теплоснабжения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Разночинная, д.19а, лит. А (ПИР, СМР)	Подключение новых потребителей	Заявитель - ООО «ОРИОН» ; котельная: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д.16, корп.3, лит.В, пом. 1Н, 2Н	ПИР СМР	0	0	0	0	50-250 (подземная канальная, подземная бесканальная, надземная)	240	П
1.1.16.	Пушкинский	Строительство тепловых сетей для подключения к системе теплоснабжения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Колпинское шоссе, квартал VII (кад. номер земельного участка 78:42:0018304:27056) (ПИР, СМР)	Подключение новых потребителей	Заявитель - ООО "Невская логистика"; котельная: г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, ул. Полоцкая, д. 17, лит. А	ПИР СМР	0	0	0	0	50-250 (подземная канальная, подземная бесканальная, надземная)	24	П
1.1.17.	Петродворцовый	Строительство тепловых сетей для подключения к системе теплоснабжения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Стрельна, ул. Портовая, д. 19 лит. А (гостиничный комплекс); г. Санкт-Петербург, пос. Стрельна, ул. Пристанская, д. 25 лит. А (Яхт-клуб), Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 29.06.2018 № 56-р (ПИР, СМР)	Подключение новых потребителей	Заявитель - ООО «ГрандСервис Северо-Запад»; котельная: г. Санкт-Петербург, пос. Стрельна, ул. Орловская, д.13 лит. А	ПИР СМР	0	0	0	0	50-250 (подземная канальная, подземная бесканальная, надземная)	552,5	П
1.1.18.	Центральный	Строительство тепловых сетей для подключения к системе теплоснабжения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Социалистическая, д. 21 (ПИР, СМР)	Подключение новых потребителей	Заявитель - ООО «ЛенГранд»; котельная: г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 68, корп. 2, лит. Б	ПИР СМР	0	0	0	0	50-250 (подземная канальная, надземная)	290	П
1.1.19.	Петродворцовый	Строительство тепловых сетей для подключения к системе теплоснабжения объекта по адресу: г. Петергоф, ул. Суворовская, д. 3, к. 7, лит. А и д. 7 к. 4, лит. А (ПИР, СМР)	Подключение новых потребителей	Заявитель - Собственники жилых домов; котельная: г. Петергоф, ул. Беловой, д. 1в, лит. А	ПИР СМР	0	0	0	0	50-250 (подземная канальная, подземная бесканальная, надземная)	279,2	П

Форма № 2-ИП ТС

после реализации мероприятия			Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Сметная стоимость, тыс.руб. (без НДС)		Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс.руб. (без НДС)									Ссылка на схему теплоснабжения Санкт-Петербурга
							ИТОГО расходы	Профинансировано к 2019 году	в т.ч. по годам					Остаток финансирования	в т.ч. плата за подключение	
									2019	2020	2021	2022	2023			
ть,	Наименование показателя	Значение показателя														
13		14	15	16	17		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
					312 268,20	**312 268,20**	**312 268,20**	**14 427,87**	**203 659,29**	**76 830,38**	**17 350,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**312 268,20**	
	Подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/час	2,45	2017	2020	12 565,43	12 565,43	12 565,43	2 876,05	0,00	9 689,38	0,00	0,00	0,00	0,00	12 565,43	Книга 7, Глава 7, Таблица 8, п. 11.
	Подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/час	0,646	2018	2019	132,18	397,96	132,18	0,00	132,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,18	Книга 7, Глава 7, Таблица 8, п. 12.
			2019	2019	265,78		265,78	0,00	265,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,78	
	Подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/час	0,81	2018	2019	759,55	6 931,51	759,55	0,00	759,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,55	Книга 7, Глава 7, Таблица 8, п. 13.
			2018	2019	6 171,96		6 171,96	0,00	6 171,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 171,96	
	Подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/час	0,759	2018	2019	447,70	5 102,17	447,70	0,00	447,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,70	Книга 7, Глава 7, Таблица 8, п. 14.
			2018	2020	4 654,47		4 654,47	0,00	1 000,00	3 654,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4 654,47	
	Подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/час	2,773	2018	2019	589,48	5 092,68	589,48	194,98	394,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,48	Книга 7, Глава 7, Таблица 8, п. 15.
			2019	2019	4 503,20		4 503,20	0,00	4 503,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 503,20	
	Подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/час	9,282	2017	2019	2 263,14	65 276,30	2 263,14	231,27	2 031,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263,14	Книга 7, Глава 7, Таблица 8, п. 17.
			2019	2021	63 013,16		63 013,16	0,00	41 356,96	18 295,46	3 360,74	0,00	0,00	0,00	63 013,16	
	Подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/час	17,662	2018	2019	5 633,36	74 758,20	5 633,36	4 106,67	1 526,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 633,36	Книга 7, Глава 7, Таблица 8, п. 16.
			2018	2021	69 124,84		69 124,84	4 237,29	33 829,30	18 295,46	12 762,79	0,00	0,00	0,00	69 124,84	
	Подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/час	1,277	2018	2019	2 644,27	2 644,27	2 644,27	0,00	2 644,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 644,27	Книга 7, Глава 7, Таблица 8, п. 18.
	Подключаемая тепловая нагрузка объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, ул.Красного курсанта д.25, лит.Е, Гкал/час	0,313	2019	2019	2 838,60	2 838,60	2 838,60	0,00	2 838,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 838,60	Книга 7, Глава 7, Таблица 8, п. 19.
	Подключаемая тепловая нагрузка объекта по адресу: г. Петергоф, ул. Аврова, д.22, лит. А, Гкал/час	-	2018	2019	22 812,60	22 812,60	22 812,60	2 781,61	20 030,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 812,60	Книга 7, Глава 7, Таблица 8, п. 20.
	Подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/час	1,031	2018	2019	378,47	2 238,54	378,47	0,00	378,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,47	Книга 7, Глава 7, Таблица 8, п. 21.
			2020	2019	1 860,08		1 860,08	0,00	1 860,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860,08	
	Подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/час	1,484	2019	2019	6 710,96	6 710,96	6 710,96	0,00	6 710,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 710,96	Книга 7, Глава 7, Таблица 8, п. 22.
	Подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/час	1,341	2018	2019	71,59	446,38	71,59	0,00	71,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,59	Книга 7, Глава 7, Таблица 8, п. 23.
			2019	2019	374,78		374,78	0,00	374,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,78	
	Подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/час	4,4731	2018	2019	300,75	6 014,99	300,75	0,00	300,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,75	Книга 7, Глава 7, Таблица 8, п. 27.
			2019	2020	5 714,24		5 714,24	0,00	0,00	5 714,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5 714,24	
	Подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/час	0,84	2018	2019	820,30	4 512,19	820,30	0,00	820,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,30	Книга 7, Глава 7, Таблица 13, п. 6.
			2019	2020	3 691,89		3 691,89	0,00	0,00	3 691,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3 691,89	
	Подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/час	0,51762	2018	2019	311,68	760,63	311,68	0,00	311,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,68	Работы будут учтены при актуализации схемы теплоснабжения
			2019	2019	448,95		448,95	0,00	448,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,95	
	Подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/час	8,1039	2018	2019	10 881,66	54 408,31	10 881,66	0,00	10 881,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 881,66	Книга 7, Глава 7, Таблица 8, п. 25.
			2019	2020	43 526,65		43 526,65	0,00	29 118,34	14 408,31	0,00	0,00	0,00	0,00	43 526,65	
	Подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/час	6,365	2018	2019	619,76	6 292,13	619,76	0,00	619,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,76	Книга 7, Глава 7, Таблица 13, п. 7.
			2019	2019	5 672,37		5 672,37	0,00	5 672,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 672,37	
	Подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/час	0,1462	2018	2019	644,88	8 504,73	644,88	0,00	644,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,88	Книга 7, Глава 7, Таблица 8, п. 28.
			2019	2019	7 859,85		7 859,85	0,00	7 859,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 859,85	

Группа ИП	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Вид работ (ПИР, СМР, покупка оборудования)	Наименование и значение показателя						
						до реализации мероприятия				по		
						диаметр, мм	протяженность, п.м.	Наименование показателя	Значение показателя	диаметр, мм	протяженность, п.м.	Н
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.1.20.	Курортный	Строительство тепловых сетей для подключения к системе теплоснабжения объекта по адресу: г. Зеленогорск, ул. Разъезжая, д. 5, лит. А (ПИР, СМР)	Подключение новых потребителей	Заявитель - ООО "Норд Вест Девелопмент"; котельная: г. Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, Комсомольская ул., д. 8, лит. В	ПИР СМР	0	0	0	0	50-250 (подземная канальная, подземная бесканальная, надземная)	400	П
1.1.21.	Курортный	Строительство тепловых сетей для подключения к системе теплоснабжения объекта по адресу: г. Зеленогорск, ул. Мира, участок 12, кадастровый номер 78:38:0022479:1264 (ПИР, СМР)	Подключение новых потребителей	Заявитель - ПМРО Приход Храма в честь Сошествия Святого Духа на Апостолов п. Комарово г. Санкт-Петербурга; котельная: г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 6, лит. З	ПИР СМР	0	0	0	0	50-250 (подземная канальная, подземная бесканальная, надземная)	170,7	П
1.1.22.	Петроградский	Строительство тепловых сетей для подключения к системе теплоснабжения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, Яблочкова ул., д. 9, лит. Ю (ПИР, СМР)	Подключение новых потребителей	Заявитель - ООО «МБК»; котельная: г. Санкт-Петербург, Блохина, д. 18, корп. 2, лит. Б	ПИР СМР	0	0	0	0	50-250 (подземная канальная, подземная бесканальная, надземная)	100	П
1.1.23.	Петродворцовый	Строительство тепловых сетей для подключения к системе теплоснабжения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Стрельна, Ново-Нарвское ш., д. 3а, лит. А; г. Санкт-Петербург, пос. Стрельна, Санкт-Петербургское ш., д. 76, лит. А, В, Д, К расп КТ 145-р от 21.11.2018 (ПИР, СМР)	Подключение новых потребителей	Заявитель - ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»; котельная: г. Санкт-Петербург, пос. Стрельна, ул. Лодыгина, д. 6 лит. А	ПИР СМР	0	0	0	0	50-250 (подземная канальная, подземная бесканальная, надземная)	228	П
1.1.24.	Курортный	Строительство тепловых сетей для подключения к системе теплоснабжения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Молодежное, Солнечная ул., участок 1 (севернее д. 671, лит. Р по Приморскому шоссе) (ПИР, СМР)	Подключение новых потребителей	Заявитель - ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"; котельная: г. Санкт-Петербург, пос. Молодежное, Приморское шоссе, дом 655, лит. Ж	ПИР СМР	0	0	0	0	50-250 (подземная канальная, подземная бесканальная, надземная)	360	П
1.1.25.	Курортный	Строительство тепловых сетей для подключения к системе теплоснабжения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Ушково, ул. Пляжевая, д. 10 (улица Пляжевая, дом 10, лит. Е) (ПИР, СМР)	Подключение новых потребителей	Заявитель - СПб ГКУ «ФКСР»; котельная: г. Санкт-Санкт-Петербург, п. Ушково, Пляжевая ул., дом 10, корпус 2, лит. А.	ПИР СМР	0	0	0	0	50-250 (подземная канальная, подземная бесканальная, надземная)	128	П
1.1.26.	Петроградский	Строительство тепловых сетей для подключения к системе теплоснабжения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, Новоладожкская ул., д. 6, лит. А (ПИР, СМР)	Подключение новых потребителей	Заявитель - АО «Миссури»; котельная: г. Санкт-Петербург, ул. Новоладожская, д. 6, корп. 2, лит. А	ПИР СМР	0	0	0	0	50-250 (подземная бесканальная)	4,12	П
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей												
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей												
1.3.1.	Центральный	Техническое перевооружение тепловых сетей с увеличением диаметров для подключения к системе теплоснабжения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, Щербаков пер., д. 17/3, лит. А (ПИР, СМР)	Подключение новых потребителей	Заявитель - ООО «Вектор»; котельная: г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д. 8, лит. Б	ПИР СМР	50-250	204	0	0	50-250 (подземная бесканальная, надземная)	204	
1.3.2.	Петроградский	Техническое перевооружение тепловой сети для подключения к системе теплоснабжения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Всеволода Вишневского, д. 1а (ПИР, СМР)	Подключение новых потребителей	Заявитель - ИП Гулам Ахмад Гулам Мохаммад; котельная: г. Санкт-Петербург, Всеволода Вишневского ул., д. 2, корп. 2, лит. А	ПИР СМР	50-250	37	0	0	50-250 (подземная канальная, надземная)	37	П
1.3.3.	Петроградский	Строительство тепловой сети для подключения к системе теплоснабжения объектов по адресу: г. Санкт-Петербург, МО Чкаловское, ул. Красного курсанта, д. 31,строение 1, адрес земельного участка: г. Санкт-Петербург, ул.Красного курсанта д.25, лит.Е.	Подключение новых потребителей	Заявитель - ООО "Антон и К"; котельная: г. Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, д. 20, корп. 3, лит. А.	СМР	50-250	339	0	0	50-250 (подземная канальная, подземная бесканальная, надземная)	339	
1.3.4.	Петродворцовый	Техническое перевооружение тепловой сети для подключения объекта расположенного по адресу: г. Ломоносов, ул. Швейцарская, д. 15, лит. А (ПИР, СМР)	Подключение новых потребителей	Заявитель - ООО «ЛЕНСПЕЦСТРОЙ СЕВЕРО-ЗАПАД»; котельная: г. Ломоносов, ул. Федюнинского, д. 3а, лит. А.	ПИР СМР	50-250	40	0	0	50-250 (подземная канальная, подземная бесканальная, надземная)	60	П
1.3.5.	Петроградский	Техническое перевооружение тепловой сети для подключения к системе теплоснабжения объектов по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Пионерская, д. 33 лит. А	Подключение новых потребителей	Заявитель - ООО "Петровское наследие"; котельная: г. Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, д. 20, корп. 3, лит. А.	СМР	50-250	253	0	0	50-250 (подземная канальная, подземная бесканальная, надземная)	253	
1.3.6.	Петроградский	Техническое перевооружение тепловой сети для подключения к системе теплоснабжения объектов по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Лодейнопольская, кадастровый номер земельного участка 78:07:0003163:2629 (ПИР, СМР)	Подключение новых потребителей	Заявитель - ООО "Статус ЭР"; котельная: г. Санкт-Петербург, Пудожская ул., д. 4, корп. 2, лит. Б	ПИР СМР	50-250	133	0	0	50-250 (подземная канальная, подземная бесканальная, надземная)	102	
1.3.7.	Петродворцовый	Техническое перевооружение тепловой сети для подключения к системе теплоснабжения объектов по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, Троицкая улица, дом 1, литера А (ПИР, СМР)	Подключение новых потребителей	Заявитель - СПб ГУП «ПАССАЖИРАВТОТРАНС»; котельная: г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Федюнинского, д. 3а, лит. А.	ПИР СМР	50-250	333	0	0	50-250 (подземная канальная, подземная бесканальная, надземная)	333	П
1.3.8.	Петроградский	Техническое перевооружение тепловой сети для подключения к системе теплоснабжения объектов по адресу:г. Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, д. 25, лит. М (ПИР, СМР)	Подключение новых потребителей	Заявитель - ООО "ДОМ"; котельная: г. Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, д. 20, корп. 3, лит. А.	ПИР СМР	50-250	235	0	0	50-250 (подземная канальная, подземная бесканальная, надземная)	478	
1.3.9.	Петродворцовый	Техническое перевооружение тепловой сети для подключения к системе теплоснабжения объектов по адресу: г. Петергоф, ул. Блан-Менильская, д. 5, литера А (ПИР, СМР)	Подключение новых потребителей	Заявитель - СПб ГКУ «ФКСР»; котельная: г. Петергоф, Мастеровой пер., д. 5.	ПИР СМР	50-250	442,4	0	0	50-250 (подземная канальная, подземная бесканальная, надземная)	442,4	П
1.3.10.	Центральный	Техническое перевооружение тепловой сети для подключения к системе теплоснабжения объектов по адресу: г. Санкт-Петербург, Лигвский пр., д. 127, лит. А (ПИР, СМР)	Подключение новых потребителей	Заявитель - ООО «ВК Логистик»; котельная: г. Санкт-Петербург, Воронежская ул., д.30, лит. К.	ПИР СМР	50-250	32,4	0	0	50-250 (подземная бесканальная, надземная)	32,4	П
1.3.11.	Петродворцовый	Техническое перевооружение тепловой сети для подключения к системе теплоснабжения объектов по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Стрельна, ул. Портовая, д. 19 лит. А (гостиничный комплекс); г. Санкт-Петербург, пос. Стрельна, ул. Пристанская, д. 25 лит. А (Яхт-клуб) Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 29.06.2018 № 56-р (ПИР, СМР)	Подключение новых потребителей	Заявитель - ООО «ГрандСервис Северо-Запад»; котельная: г. Санкт-Петербург, пос. Стрельна, ул. Орловская, д.13 лит. А	ПИР СМР	50-250	320	0	0	50-250 (подземная канальная, подземная бесканальная, надземная)	320	П
1.3.12.	Курортный	Техническое перевооружение тепловой сети для подключения к системе теплоснабжения объектов по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Молодежное, Солнечная ул., участок 1 (севернее д. 671, лит. Р по Приморскому шоссе (ПИР, СМР)	Подключение новых потребителей	Заявитель - ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"; котельная: г. Санкт-Петербург, пос. Молодежное, Приморское шоссе, дом 655, лит. Ж"	ПИР СМР	50-250	380	0	0	50-250 (подземная бесканальная, надземная)	380	П
1.3.13.	Курортный	Техническое перевооружение тепловой сети для подключения к системе теплоснабжения объектов по адресу: г. Сестрорецк, Борисова, дом 9, лит. Т, кадастровый номер 78:38:0011103:2969 (ПИР, СМР)	Подключение новых потребителей	Заявитель - ООО «Невская Медицинская Инфраструктура»; котельная: г. Сестрорецк, наб. реки Сестры, д. 23а, лит. А	ПИР СМР	50-250	1778,1	0	0	50-250 (подземная бесканальная, надземная)	1778,1	П
1.3.14.	Петроградский	Техническое перевооружение тепловой сети для подключения к системе теплоснабжения объектов по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Малая Зеленина, д. 3, в/г № 13а (ПИР, СМР)	Подключение новых потребителей	Заявитель - Региональное управление заказчика капитального строительства Западного военного округа; котельная: г. Санкт-Петербург, ул. Корпусная, д. 26, корп.2, лит. А	ПИР СМР	50-250	580	0	0	50-250 (подземная бесканальная, надземная)	660	П

после реализации мероприятия			Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Сметная стоимость, тыс.руб. (без НДС)		Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс.руб. (без НДС)									Ссылка на схему теплоснабжения Санкт-Петербурга
							ИТОГО расходы	Профинансировано к 2019 году	в т.ч. по годам					Остаток финансирования	в т.ч. плата за подключение	
сть,	Наименование показателя	Значение показателя							2019	2020	2021	2022	2023			
	13	14	15	16	17		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	Подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/час	0,8647	2018	2019	545,10	5 672,00	545,10	0,00	545,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,10	Книга 7, Глава 7, Таблица 8, п. 31.
			2019	2019	5 126,90		5 126,90	0,00	5 126,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 126,90	
	Подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/час	0,036	2018	2019	238,35	1 191,77	238,35	0,00	238,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,35	Книга 7, Глава 7, Таблица 8, п. 8.
			2019	2019	953,41		953,41	0,00	953,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,41	
	Подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/час	0,407	2016	2021	184,77	1 227,13	184,77	0,00	0,00	0,00	184,77	0,00	0,00	0,00	184,77	Книга 7, Глава 7, Таблица 8, п. 2.
			2019	2021	1 042,36		1 042,36	0,00	0,00	0,00	1 042,36	0,00	0,00	0,00	1 042,36	
	Подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/час	0,6187	2018	2019	572,81	5 018,49	572,81	0,00	572,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,81	Работы будут учтены при актуализации схемы теплоснабжения
			2019	2019	4 445,68		4 445,68	0,00	4 445,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 445,68	
	Подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/час	0,83	2018	2019	697,37	6 973,74	697,37	0,00	697,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,37	Книга 7, Глава 7, Таблица 8, п. 32.
			2019	2020	6 276,37		6 276,37	0,00	3 195,20	3 081,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6 276,37	
	Подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/час	3,94	2018	2019	372,57	3 725,67	372,57	0,00	372,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,57	Книга 7, Глава 7, Таблица 8, п. 30.
			2019	2019	3 353,10		3 353,10	0,00	3 353,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 353,10	
	Подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/час	0,384	2019	2019	109,86	150,83	109,86	0,00	109,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,86	Работы будут учтены при актуализации схемы теплоснабжения
			2019	2019	40,97		40,97	0,00	40,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,97	
					0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
					147 328,42	**147 328,42**	**147 328,42**	**0,00**	**55 385,40**	**91 943,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**147 328,42**	
	0	0	2018	2019	1 024,42	3 491,89	1 024,42	0,00	1 024,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024,42	Книга 7, Глава 7, Таблица 24, п. 4.
			2019	2019	2 467,47		2 467,47	0,00	2 467,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467,47	
	Подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/час	0,195	2017	2019	149,21	381,67	149,21	0,00	149,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,21	Книга 7, Глава 7, Таблица 24, п. 5.
			2017	2019	232,46		232,46	0,00	232,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,46	
	0	0	2019	2019	5 794,91	5 794,91	5 794,91	0,00	5 794,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 794,91	Книга 7, Глава 7, Таблица 24, п. 6.
	Подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/час	0,074	2018	2019	100,44	987,65	100,44	0,00	100,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,44	Книга 7, Глава 7, Таблица 24, п. 7.
			2018	2019	887,21		887,21	0,00	887,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,21	
	0	0	2019	2019	4 364,71	4 364,71	4 364,71	0,00	4 364,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 364,71	Книга 7, Глава 7, Таблица 24, п. 17.
	0	0	2018	2019	311,50	2 130,66	311,50	0,00	311,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,50	Книга 7, Глава 7, Таблица 24, п. 8.
			2019	2019	1 819,15		1 819,15	0,00	1 819,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819,15	
	Подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/час	1,271766	2018	2019	227,95	7 300,00	227,95	0,00	227,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,95	Книга 7, Глава 7, Таблица 24, п. 13.
			2019	2019	7 072,05		7 072,05	0,00	7 072,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 072,05	
	-	-	2018	2019	883,09	3 205,89	883,09	0,00	883,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,09	Книга 7, Глава 7, Таблица 8, п. 21.
			2019	2019	2 322,80		2 322,80	0,00	2 322,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322,80	
	Подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/час	0,624119	2018	2019	610,24	5 011,66	610,24	0,00	610,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,24	Книга 7, Глава 7, Таблица 24, п. 19.
			2019	2019	4 401,42		4 401,42	0,00	4 401,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 401,42	
	Подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/час	0,10842	2018	2019	307,16	768,93	307,16	0,00	307,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,16	Книга 7, Глава 7, Таблица 24, п. 20.
			2019	2019	461,77		461,77	0,00	461,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,77	
	Подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/час	0	2018	2020	5 577,60	27 887,99	5 577,60	0,00	0,00	5 577,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5 577,60	Книга 7, Глава 7, Таблица 24, п. 11.
			2019	2020	22 310,39		22 310,39	0,00	0,00	22 310,39	0,00	0,00	0,00	0,00	22 310,39	
	Подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/час	0	2018	2019	1 093,43	10 934,27	1 093,43	0,00	1 093,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093,43	Книга 7, Глава 7, Таблица 24, п. 15.
			2019	2020	9 840,84		9 840,84	0,00	3 365,04	6 475,81	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,84	
	Подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/час	7,866	2018	2019	10 669,06	68 248,29	10 669,06	0,00	10 669,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 669,06	Книга 7, Глава 7, Таблица 24, п. 10.
			2019	2020	57 579,23		57 579,23	0,00	0,00	57 579,23	0,00	0,00	0,00	0,00	57 579,23	
	Подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/час	0,556	2018	2019	786,33	6 819,92	786,33	0,00	786,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,33	Работы будут учтены при актуализации схемы теплоснабжения
			2019	2019	6 033,59		6 033,59	0,00	6 033,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 033,59	

Группа ИП	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Вид работ (ПИР, СМР, покупка оборудования)	Наименование и значение показателя						
						до реализации мероприятия				по		
						диаметр, мм	протяженность, п.м.	Наименование показателя	Значение показателя	диаметр, мм	протяженность, п.м.	Н
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей												
1.4.1	Петроградский	Техническое перевооружение вспомогательного оборудования для подключения к системе теплоснабжения объектов по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, д. 9, лит. Ю (ПИР, СМР)	Подключение новых потребителей	Заявитель - ООО «МБК»; котельная: г. Санкт-Петербург, ул. Блохина, д. 18, корп. 2, лит. Б..	ПИР СМР	0	0	Дополнительные насосы котлового контура	0	0	0	Д
1.4.2	Петроградский	Техническое перевооружение источника теплоснабжения с увеличением его установленной мощности для подключения к системе теплоснабжения объектов по адресу: г. Санкт-Петербург, Барочная ул., д. 4а (ПИР, СМР)	Подключение новых потребителей	Заявитель - ООО «Специализированный застройщик "ЛАМБРИ»; котельная: г. Санкт-Петербург, Барочная ул., д. 4, корп. 2, лит. Д	ПИР СМР	0	0	Мощность источника, МВТ	5,9	0	0	Мо
1.4.3	Петроградский	Техническое перевооружение источника теплоснабжения с увеличением его установленной мощности для подключения к системе теплоснабжения объектов по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Социалистическая, д. 21 (ПИР, СМР)	Подключение новых потребителей	Заявитель - ООО «ЛендГранд»; котельная: г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 68, корп. 2, лит. Б	ПИР СМР	0	0	Мощность источника, МВТ	4,5	0	0	Мо
1.4.4	Петродворцовый	Техническое перевооружение вспомогательного оборудования для подключения к системе теплоснабжения объектов по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Стрельна, ул. Портовая, д. 19 лит. А (гостиничный комплекс); г. Санкт-Петербург, пос. Стрельна, ул. Пристанская, д. 25 лит. А (Яхт-клуб) Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 29.06.2018 № 56-р (ПИР, СМР)	Подключение новых потребителей	Заявитель - ООО «ГрандСервис Северо-Запад»; котельная: г. Санкт-Петербург, пос. Стрельна, ул. Орловская, д.13 лит. А	ПИР СМР	0	0	Категория надежностти теплоснабжения	2	0	0	К
1.4.5	Курортный	Техническое перевооружение вспомогательного оборудования для подключения к системе теплоснабжения объектов по адресу: г. Сестрорецк, Борисова, дом 9, лит. Т, кадастровый номер 78:38:0011103:2969 (ПИР, СМР)	Подключение новых потребителей	Заявитель - ООО «Невская Медицинская Инфраструктура»; котельная: г. Сестрорецк, наб. реки Сестры, д. 23а, лит. А	ПИР СМР	0	0	Категория надежностти теплоснабжения	2	0	0	К
1.4.6	Курортный	Техническое перевооружение вспомогательного оборудования для подключения к системе теплоснабжения объектов по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Ушково, ул. Пляжевая, дом 10 (улица Пляжевая, дом 10, лит. Е) (ПИР, СМР)	Подключение новых потребителей	Заявитель - СПб ГКУ «ФКСР»; котельная по адресу: г. Санкт-Петербург, п. Ушково, Пляжевая ул., дом 10, корпус 2, лит. А.	ПИР СМР	0	0	Мощность источника, МВТ	3,9	0	0	Мо
Всего по группе 1												
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей												
2.1.1												
2.1.2												
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей												
3.1.1	Петроградский	Техническое перевооружение тепловой сети отопления по адресу Б. Монетная 2/4 от котельной по адресу: г. Санкт-Петербург, Большая Пушкарская ул., д. 41, корп. 4, лит. А (ПИР, СМР)	Для повышения качества и надежности теплоснабжения потребителей	Тепловая сеть по адресу Б. Монетная 2/4 от котельной: г. Санкт-Петербург, Большая Пушкарская ул., д. 41, корп. 4, лит. А инв. № 25006167, год постройки 2005	ПИР СМР	76 (подземная канальная, подвальная)	282			89-90 (подземная канальная, подвальная)	282	
3.1.2	Петроградский	Строительно-монтажные работы по техническому перевооружению тепловых сетей отопления от котельной по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Блохина, д. 5, корп.2, лит. Б: т/сеть от БМК через пересечку Мытнинского пер. до д.1/3, лит. А по ул. Блохина	Для повышения качества и надежности теплоснабжения потребителей	Тепловая сеть от БМК через пересечку Мытнинского пер. до д.1/3, лит. А по ул. Блохина от котельной: г. Санкт-Петербург, ул. Блохина, д. 5, корп.2, лит. Б инв. № 25000348, год постройки 2004	СМР	89-159 (подземная канальная, подземная бесканальная, подвальная)	79,28			89-159 (подземная канальная, подземная бесканальная, подвальная)	208,7	
3.1.3	Курортный	Техническое перевооружение трубопроводов горячего водоснабжения участка от разветвления на ИТП д.287 по Приморскому шоссе до ИТП д. 39, корпус 2, литера А по Ново-Гагаринской улице от ЦТП - 1, г. Сестрорецк, Приморское ш., д. 291, к.2, лит. А (ПИР, СМР)	Для качественной и бесперебойной подачи горячего водоснабжения потребителям	Трубопровод горячего водоснабжения (ГВС) участка от разветвления на ИТП д.287 по Приморскому шоссе до ИТП д. 39, корпус 2, литера А по Ново-Гагаринской улице от ЦТП - 1, г. Сестрорецк, Приморское ш., д. 291, к.2, лит. А инв. № 250171144, год постройки 2011	ПИР СМР	60-90 (подземная канальная, подземная бесканальная, подвальная, подземная футлярная)	241,9			108-110 (подземная бесканальная, подвальная, подземная футлярная)	249,4	
3.1.4	Петроградский	Техническое перевооружение тепловой сети отопления по адресу Каменноостровский пр., 24 В, 26/28 котельной по адресу: г. Санкт-Петербург, Большая Пушкарская ул., д. 41, корп. 4, лит. А (ПИР, СМР)	Для повышения качества и надежности теплоснабжения потребителей	Тепловая сеть по адресу Каменноостровский, 24 В, 26/28 от котельной: г. Санкт-Петербург, Большая Пушкарская ул., д. 41, корп. 4, лит. А инв. № 25006166, год постройки 2005	ПИР СМР	108-273 (подземная бесканальная, подвальная)	906			89-219 (подземная канальная, подземная бесканальная, подземная футлярная, подвальная)	1181,56	
3.1.5	Петроградский	Строительно-монтажные работы по техническому перевооружению трубопроводов горячего водоснабжения от БМК по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Эсперова, д. 6 лит.Е: от тепловой камеры ТК-12 (включительно) около д.19 по Константиновскому пр., до д.13 по Крестовскому пр.	Для качественной и бесперебойной подачи горячего водоснабжения потребителям	Трубопровод горячего водоснабжения (ГВС) от тепловой камеры ТК-12 (включительно) около д.19 по Константиновскому пр., до д.13 по Крестовскому пр. от БМК по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Эсперова, д. 6 лит.Е инв. № 25018779 , год постройки 2007	СМР	89-90 (подземная бесканальная, в ТК)	912			89-90 (подземная бесканальная, в ТК)	912	
3.1.6	Петроградский	Техническое перевооружение тепловой сети отопления от врезки в д.48 по Б. Пушкарской ул. до ИТП д.35, 44, 46 по Б. Пушкарской ул. от БМК по адресу: г. Санкт-Петербург, Большой пр., д. 53, корп. 2, лит. А (ПИР, СМР)	Для повышения качества и надежности теплоснабжения потребителей	Тепловая сеть от врезки в д.48 по Б. Пушкарской ул. до ИТП д.35, 44, 46 по Б. Пушкарской ул. от БМК по адресу: г. Санкт-Петербург, Большой пр., д. 53, корп. 2, лит. А инв. № 25006050, год постройки 2005	ПИР СМР	76-90 (подземная бесканальная, подвальная)	246			76-90 (подземная футлярная, подвальная)	246	
3.1.7	Петроградский	Техническое перевооружение тепловой сети отопления от арматуры в подвале д.57 по Большому пр., до д.2 по ул. Бармалеева от БМК по адресу: г. Санкт-Петербург, Большой пр., д. 53, корп. 2, лит. А (ПИР, СМР)	Для повышения качества и надежности теплоснабжения потребителей	Тепловая сеть от арматуры в подвале д.57 по Большому пр., до д.2 по ул. Бармалеева от БМК по адресу: г. Санкт-Петербург, Большой пр., д. 53, корп. 2, лит. А, инв. № 25006051, год постройки 2005	ПИР СМР	133 (подвальная)	98			133 (подвальная)	187,36	
3.1.8	Петроградский	Техническое перевооружение тепловой сети от внутренней стены д.10а по Введенской ул. до ИТП: д.15,17б,19,21 по Введенской ул., д.22 по ул. Л. Чайкиной, д.59,61/28,61б от БМК по адресу: ул. Воскова, д.3, корп.2, лит.А (ПИР, СМР)	Для повышения качества и надежности теплоснабжения потребителей	тепловой сети от внутренней стены д.10а по Введенской ул. до ИТП: д.15,17б,19,21 по Введенской ул., д.22 по ул. Л. Чайкиной, д.59,61/28,61б от БМК по адресу: ул. Воскова, д.3, корп.2, лит.А инв. № 25009766, год постройки 2003	ПИР СМР	108-273 (подземная канальная, подземная бесканальная, подвальная)	997,04			108-273 (подземная канальная, подземная бесканальная, подвальная, подземная футлярная)	1496,82	
3.1.9	Петроградский	Техническое перевооружение тепловой сети отопления от врезки в д.4 по ул.Подковырова до ИТП д.59 по Большому пр. и до врезки в д.48 по ул. Б. Пушкарская от БМК по адресу: г. Санкт-Петербург, Большой пр., д. 53, корп. 2, лит. А (ПИР, СМР)	Для повышения качества и надежности теплоснабжения потребителей	Тепловая сеть от врезки в д.4 по ул.Подковырова до ИТП д.59 по Большому пр. и до врезки в д.48 по ул. Б. Пушкарская от БМК по адресу: г. Санкт-Петербург, Большой пр., д. 53, корп. 2, лит. А инв. № 25006049, год постройки 2007	ПИР СМР	89-219 (подвальная, подземная футлярная)	374,28			89-219 (подвальная, подземная футлярная)	379,28	
3.1.10	Петродворцовый	Техническое перевооружение тепловых сетей с увеличением диаметровот источника теплоснабжения по адресу: г. Петергоф,ул. Братьев Горкушенко, д. 8, лит. А	Повышение качества и надежности теплоснабжения существующих потребителей.	Тепловая сеть ГВС от ТК-1 до приямка бывшей котельной. Инв. № 250108161	СМР	50-250 (адземная (наземная), подземная бесканальная прокладка)	528,9			50-250 (надземная (наземная), подземная бесканальная прокладка)	528,9	
3.1.11	Петроградский	Техническое перевооружение тепловых сетей с увеличением диаметров от источника теплоснабжения по адресу: г. Санкт-Петербург, Большая Монетная, д. 23, корп. 2, лит. Б	Повышение качества и надежности теплоснабжения существующих потребителей.	Тепловая сеть от котельной до разветвления тепловой сети в подвале д. 35/15 по ул. Б. Монетная. Инв. №25001360	СМР	50-200 (надземная (наземная), подземная бесканальная, канальная, футлярная прокладка)	1410,7			50-250 (надземная (наземная), подземная бесканальная, канальная, футлярная прокладка)	1410,7	

после реализации мероприятия			Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Сметная стоимость, тыс.руб. (без НДС)		Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс.руб. (без НДС)									Ссылка на схему теплоснабжения Санкт-Петербурга
							ИТОГО расходы	Профинансировано к 2019 году	в т.ч. по годам					Остаток финансирования	в т.ч. плата за подключение	
ть,	Наименование показателя	Значение показателя							2019	2020	2021	2022	2023			
13		14	15	16	17		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
					168 958,95	**168 958,95**	**168 958,95**	**0,00**	**67 324,89**	**100 102,77**	**1 531,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**168 958,95**	
	Дополнительные насосы котлового контура	2	2018	2021	275,84	1 531,30	275,84	0,00	0,00	0,00	275,84	0,00	0,00	0,00	275,84	Книга 6, Глава 6, Таблица 11, стр. 41
			2019	2021	1 255,45		1 255,45	0,00	0,00	0,00	1 255,45	0,00	0,00	0,00	1 255,45	
	Мощность источника, МВТ	10	2019	2019	6 017,66	60 176,65	6 017,66	0,00	6 017,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 017,66	Книга 6, Глава 6, Таблица 11, стр. 41
			2019	2020	54 158,98		54 158,98	0,00	11 054,59	43 104,39	0,00	0,00	0,00	0,00	54 158,98	
	Мощность источника, МВТ	11,25	2018	2019	3 546,91	28 427,77	3 546,91	0,00	3 546,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 546,91	Книга 6, Глава 6, Таблица 11, стр. 41
			2019	2019	24 880,86		24 880,86	0,00	24 880,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 880,86	
	Категория надежностти теплоснабжения	1	2018	2020	841,07	4 205,35	841,07	0,00	0,00	841,07	0,00	0,00	0,00	0,00	841,07	Книга 6, Глава 6, Таблица 11, стр. 41
			2019	2020	3 364,28		3 364,28	0,00	0,00	3 364,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3 364,28	
	Категория надежностти теплоснабжения	1	2018	2019	2 042,81	13 618,72	2 042,81	0,00	2 042,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042,81	Книга 6, Глава 6, Таблица 11, стр. 41
			2019	2020	11 575,91		11 575,91	0,00	0,00	11 575,91	0,00	0,00	0,00	0,00	11 575,91	
	Мощность источника, МВТ	4,4	2018	2019	5 638,24	60 999,18	5 638,24	0,00	5 638,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 638,24	Книга 6, Глава 6, Таблица 11, стр. 41
			2019	2020	55 360,94		55 360,94	0,00	14 143,82	41 217,11	0,00	0,00	0,00	0,00	55 360,94	
					628 555,57	**628 555,57**	**628 555,57**	**14 427,87**	**326 369,57**	**268 876,17**	**18 881,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**628 555,57**	
					0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
					115 021,06	**115 021,06**	**115 021,06**	**8 781,08**	**9 924,78**	**18 786,12**	**35 296,02**	**19 644,07**	**22 588,98**	**0,00**	**0,00**	
			2019	2019	543,79	3 342,52	543,79	0,00	543,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Книга 7, глава 7, п.5, таблица 24, пункт 28
			2020	2020	2 798,73		2 798,73	0,00	0,00	2 798,73	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2021	2021	4 745,76	4 745,76	4 745,76	0,00	0,00	0,00	4 745,76	0,00	0,00	0,00		Книга 7, глава 7, п.5, таблица 24, пункт 24
			2020	2020	669,49	3 949,15	669,49	0,00	0,00	669,49	0,00	0,00	0,00	0,00		Книга 7, глава 7, п.5, таблица 24, пункт 29
			2020	2021	3 279,66		3 279,66	0,00	0,00	983,90	2 295,76	0,00	0,00	0,00		
			2020	2020	805,08	14 737,29	805,08	0,00	0,00	805,08	0,00	0,00	0,00	0,00		Книга 7, глава 7, п.5, таблица 24, пункт 30
			2021	2021	13 932,20		13 932,20	0,00	0,00	0,00	13 932,20	0,00	0,00	0,00		
			2019	2021	15 540,89	15 540,89	15 540,89	0,00	1 554,09	2 486,54	11 500,26	0,00	0,00	0,00		Книга 7, глава 7, п.5, таблица 24, пункт 27
			2020	2020	474,58	2 491,53	474,58	0,00	0,00	474,58	0,00	0,00	0,00	0,00		Книга 7, глава 7, п.5, таблица 24, пункт 31
			2021	2021	2 016,95		2 016,95	0,00	0,00	0,00	2 016,95	0,00	0,00	0,00		
			2020	2020	567,80	2 843,22	567,80	0,00	0,00	567,80	0,00	0,00	0,00	0,00		Книга 7, глава 7, п.5, таблица 24, пункт 32
			2022	2022	2 275,42		2 275,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275,42	0,00	0,00		
			2021	2021	805,08	34 067,80	805,08	0,00	0,00	0,00	805,08	0,00	0,00	0,00		Книга 7, глава 7, п.5, таблица 24, пункт 33
			2022	2023	33 262,71		33 262,71	0,00	0,00	0,00	0,00	16 631,36	16 631,36	0,00		
			2022	2022	737,29	6 694,92	737,29	0,00	0,00	0,00	0,00	737,29	0,00	0,00		Книга 7, глава 7, п.5, таблица 24, пункт 34
			2023	2023	5 957,63		5 957,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 957,63	0,00		
			2018	2019	15 142,93	15 142,93	15 142,93	8 781,08	6 361,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Книга 7, глава 7, п.5, таблица 24, пункт 23
			2018	2020	11 465,07	11 465,07	11 465,07	0,00	1 465,07	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Книга 7, глава 7, п.5, таблица 24, пункт 22

Группа ИП	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Вид работ (ПИР, СМР, покупка оборудования)	Наименование и значение показателя						
						до реализации мероприятия				по		
						диаметр, мм	протяженность, п.м.	Наименование показателя	Значение показателя	диаметр, мм	протяженность, п.м.	На
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей												
3.2.1	Центральный	Автоматизация запуска дизель-генераторной установки (ПИР, СМР)	Повышение надежности электроснабжения котельной посредством запуска резервного источника электропитания в автоматическом режиме при аварийном отключении электроснабжения. Существующая схема электроснабжения: два ввода от одной ТП и дизель-генератор	Котельная по адресу: г. Санкт-Петербург, К. Заслонова ул., д. 11, лит. Б. Источник электроснабжения - РТП. Категория надежности - 2. Количество вводов на котельную - 2 от одной ТП. Инвентарный номер: 2-2-000036. Год ввода в эксплуатацию 2008. Теплопроизводительность - 5,16 Гкал/ч	ПИР			Количество, шт.	**0**			
					СМР							
3.2.2	Центральный	Реконструкция системы электроснабжения (ПИР, СМР)	Замена кабеленесущих конструкций, находящихся в неудовлетворительном состоянии, замена кабелей электроснабжения	Здание участка и помещения охраны автотранспортного участка Центрального района, г. Санкт-Петербург, Черняховского ул., д.7а, лит.А, Инвентарный номер здания 2-2-000126	ПИР			Количество, шт.	**0**			
					СМР							
3.2.3	Петроградский, Курортный	Реконструкция узлов учета тепловой энергии (ПИР, СМР)	Установка узла учета тепловой энергии на сетевой контур согласно п.п. 20, 27 "Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя"	Приложение № 1	ПИР			Количество, шт.	0			
					СМР							
3.2.4	Центральный, Петродворцовый, Курортный, Петроградский	Техническое перевооружение котельных в части замены газовой горелки на комбинированную (ПИР, СМР)	В связи с отсутствием возможности перевода котельных на резервное (дизельное) топливо, для обеспечения теплоснабжения абонентов	Приложение № 2	ПИР			Количество, шт.	**0**			
					СМР							
3.2.5	Адмиралтейский, Курортный, Центральный, Петроградский, Пушкинский, Петродворцовый	Выполнение работ по проектированию и монтажу системы охранно-пожарной сигнализации (ПИР, СМР)	В соответствии со сводом правил СП 5.13.130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"	Помещение по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Пестеля, д. 7, лит. А, Пом. 5-Н	ПИР			Количество, шт.	0			
					СМР			количество, шт	0			
3.2.6	Курортный, Приморский	Монтаж системы охранного освещения	В соответствии с правилами по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК №458 от 05.05.2012 года	Приложение № 3	СМР			Количество, шт.	0			
3.2.7	Фрунзенский	Техническое перевооружение коммерческого узла учета газа	Выполнение требований ФЗ № 261 "Об энергосбережении и о повышении энергетическоjй эффективности"	Техническое перевооружение коммерческого узла учета газа в котельной по адресу: г. Санкт-Петербург, Южное шоссе, д.57 корп.3 лит. А, инвентарный номер № 000000018-2 . Год ввода в эксплуатацию 2014, установленная мощность - 13,758 Гкал/час	СМР			Количество, шт.	1			
3.2.8	Петроградский	Модернизация систем автоматизации, диспетчеризации объектов теплоэнергетики	Повышение надежности регулирования котельной,обеспечения непрерывности технологического процесса теплоснабжения потребителей, сокращение выездов оперативного персонала, сокращение потребления энергоресурсов, повышение эффективности работы оборудования	Приложение № 4	СМР			Количество, шт.	14			
3.2.9	Адмиралтейский, Центральный, Петроградский, Петродворцовый	Модернизация котельных в части монтажа установки обезжелезивания для очистки исходной воды от соединений железа (ПИР, СМР, ПНР)	Поддержание нормативных значений железа общего в воде системы ГВС и системы отопления согласно требований Приложения № 3 к ФНП в области промышленной безопасности "Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением"	Приложение № 5	ПИР			Содержание железа общего в воде системы ГВС и системы отопления, мг/дм3	>0,3			Сод сис
					СМР+ПНР							
3.2.10	Пушкинский, Курортный, Петроградский, Петродворцовый	Модернизация ограждений зданий котельных (ПИР, СМР)	Соответствие ограждения требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 года №458 «Правила по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса».	Приложение № 6	ПИР			Количество, шт.	0			
					СМР							
3.2.11	Петроградский	Модернизация котельной в части замены баков накопительных ЭФ-100-025СБ (ПИР, СМР)	Для обеспечения бесперебойного теплоснабжения абонентов.	Модульная котельная, г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д.64, корп.4, лит.Б, инв. № 201-250041, установленная мощность 7,869 Гкал/час, год ввода в эксплуатацию 2008. Накопительных баки ЭФ-100-025СБ №1, 2, инв.№25004130, 25004131	ПИР			Количество, шт.	2			
					СМР							
3.2.12	Петроградский	Модернизация котельной в части замены бака накопительного ЭФ (ПИР, СМР)	Для обеспечения бесперебойного теплоснабжения абонентов.	Котельная, г. Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 7, корп. 3, лит. А; инв. №201-250057, год ввода в эксплуатацию 2006 г., установленная мощность 2,27 Гкал/час. Накопительный бак ЭФ, инв.№25005718	ПИР			Количество, шт.	1			
					СМР							
3.2.13	Петроградский	Модернизация котельной в части замены емкости запаса воды ЭФ.015.003.000 ПС (ПИР, СМР)	Для обеспечения бесперебойного теплоснабжения абонентов.	Котельная, г. Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 33, лит. Б, инв. №201-250015, год ввода в эксплуатацию 2006 г., установленная мощность 7,869 Гкал/час. Емкости запаса воды ЭФ.015.003.000 ПС №1,2, инв.№25001550, №25001551	ПИР			Количество, шт.	2			
					СМР							
3.2.14	Петроградский	Модернизация котельной в части замены баков накопительных ЭФ-100-025СБ (ПИР, СМР)	Для обеспечения бесперебойного теплоснабжения абонентов.	Котельная г. Санкт-Петербург, Большая Пушкарская, д. 41, корп. 4, лит. А., год ввода в эксплуатацию 2009, установленная мощность 13,416 Гкал/час, инв. № 201-250061. Накопительные баки ЭФ-100-025СБ, №1,2, инв.№25006134, 25006135	ПИР			Количество, шт.	2			
					СМР							
3.2.15	Петроградский	Модернизация котельной в части замены баков накопительных ЭФ-099-02 (ПИР, СМР)	Для обеспечения бесперебойного теплоснабжения абонентов.	Котельная, г. Санкт-Петербург, Кронверкский пр., д. 25, корп. 2, лит. Д; инв.№201-250018, год ввода в эксплуатацию 2006 г., установленная мощность 4,300 Гкал/час. Накопительные баки ЭФ-099-02 №1,2, инв.№25001817, 25001818	ПИР			Количество, шт.	2			
					СМР							
3.2.16	Петроградский	Модернизация котельной в части замены баков нагревательных SU/SF – 750-100 (ПИР, СМР)	Для обеспечения бесперебойного теплоснабжения абонентов.	Котельная, г. Санкт-Петербург, Татарский пер., д.16, к.2, лит.Б год ввода 2005, инв.№ 201-250007, установленная мощность 6,364 Гкал/час. Баки нагревательные SU/SF – 750-100, №1,2, инв.№25000721, 25000722	ПИР			Количество, шт.	2			
					СМР							
3.2.17	Петроградский	Модернизация котельной в части замены баков водонагревательных LTH 400 (ПИР, СМР)	Для обеспечения бесперебойного теплоснабжения абонентов.	Котельная, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 7, корп. 2, лит. В, установленная мощность 3,268 Гкал/час, год ввода в эксплуатацию 2005, инв. №201-2500002. Баки водонагревательные LTH 400, №1,2, инв.№25000222, 25000223	ПИР			Количество, шт.	2			
					СМР							
3.2.18	Петроградский	Модернизация котельной в части замены баков накопительных ЭФ-100-02СБ (ПИР, СМР)	Для обеспечения бесперебойного теплоснабжения абонентов.	Котельная, г. Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, д. 23, корп. 2, лит. А, инв. №201-250021, год ввода в эксплуатацию 2006 г., установленная мощность 6,923 Гкал/час. Баки накопительные ЭФ-100-02СБ, №1,2, инв.№25002130, 25002131	ПИР			Количество, шт.	2			
					СМР							
3.2.19	Петроградский	Модернизация котельной в части замены бака-аккумулятора SF-1000 (ПИР, СМР)	Для обеспечения бесперебойного теплоснабжения абонентов.	Котельная, г. Санкт-Петербург, Аптекарский, д.14, корп. 2, лит. А, инв.№201-250094, год ввода в эксплуатацию 2008 г., установленная мощность 6,364 Гкал/час. Бак-аккумулятор SF-1000, №1, инв.№25009422	ПИР			Количество, шт.	1			
					СМР							

после реализации мероприятия			Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Сметная стоимость, тыс.руб. (без НДС)		Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс.руб. (без НДС)									Ссылка на схему теплоснабжения Санкт-Петербурга
							ИТОГО расходы	Профинансировано к 2019 году	в т.ч. по годам					Остаток финансирования	в т.ч. плата за подключение	
									2019	2020	2021	2022	2023			
	Наименование показателя	Значение показателя														
13		14	15	16	17		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
					695 467,68	**695 467,68**	**695 467,68**	**29 603,99**	**119 150,72**	**126 431,11**	**124 516,27**	**149 057,56**	**145 943,83**	**764,20**	**0,00**	
	Количество, шт.	1	2019	2019	237,29	1 515,25	237,29	0,00	237,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Книга 14, том 1, п.4.3.2, таблица 78
			2020	2020	1 277,97		1 277,97	0,00	0,00	1 277,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Количество, шт.	1	2019	2019	59,32	383,90	59,32	0,00	59,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Книга 11, Глава 10, том 1, п. 1.2, таблица 12, пункт 36
			2020	2020	324,58		324,58	0,00	0,00	324,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Количество, шт.	91	2019	2023	3 813,56	52 051,99	3 813,56	0,00	762,71	762,71	762,71	762,71	762,71	0,00		Книга 14, том 1, п.4.3.2, Таблица 78
			2018	2023	48 238,43		48 238,43	597,54	4 996,82	14 423,73	9 406,78	9 406,78	9 406,78	0,00		Книга 14, том 1, п.4.3.2, Таблица 77
	Количество, шт.	47	2019	2023	7 457,63	56 488,43	7 457,63	0,00	0,00	1 355,93	1 694,92	1 525,42	2 881,36	0,00		Книга 14, том 1, п.4.3.2, таблица 78
			2018	2024	49 030,81		49 030,81	4 174,38	1 525,42	0,00	15 805,55	15 875,30	11 650,15	0,00		
	Количество, шт.	1	2019	2019	33,74	140,76	33,74	0,00	33,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Книга 14, том 1, п.4.3.2, Таблица 78
	Количество, шт.	1	2019	2019	107,03		107,03	0,00	107,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Количество, шт.	22	2019	2019	3 933,34	3 933,34	3 933,34	0,00	3 933,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Книга 14, том 1, п.4.3.2, таблица 78
	Количество, шт.	1	2019	2019	1 208,72	1 208,72	1 208,72	0,00	1 208,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Книга 11, Глава 10, том 1, п. 1.2, таблица 12, пункт 36
	Количество, шт.	14	2018	2019	44 391,81	44 391,81	44 391,81	16 646,62	27 745,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Книга 14, том 1, п.4.3.2, Таблица 78 Книга 14, том 1, п.4.3.2, Таблица 77
	Содержание железа общего в воде системы ГВС и системы отопления, мг/дм3	≤0,3	2020	2023	2 283,90	14 523,07	2 283,90	0,00	0,00	348,29	648,51	781,96	505,15	0,00		Книга 14, том 1, п.4.3.2, Таблица 78 Книга 14, том 1, п.4.3.2, Таблица 77
			2021	2024	12 239,17		12 239,17	0,00	0,00	0,00	2 695,75	5 018,42	3 760,81	764,20		
	Количество, шт.	31	2019	2023	2 872,57	66 316,01	2 872,57	0,00	728,93	546,30	513,92	536,07	547,34	0,00		Книга 14, том 1, п.4.3.2, Таблица 78 Книга 14, том 1, п.4.3.2, Таблица 77
			2019	2023	63 443,45		63 443,45	0,00	6 405,86	7 245,06	7 456,60	29 682,05	12 653,87	0,00		
	Количество, шт.	2	2021	2021	84,75	1 101,69	84,75	0,00	0,00	0,00	84,75	0,00	0,00	0,00		Книга 14, том 1, п.4.3.2, Таблица 78
			2021	2021	1 016,95		1 016,95	0,00	0,00	0,00	1 016,95	0,00	0,00	0,00		
	Количество, шт.	1	2021	2021	84,75	593,22	84,75	0,00	0,00	0,00	84,75	0,00	0,00	0,00		Книга 14, том 1, п.4.3.2, Таблица 78
			2021	2021	508,47		508,47	0,00	0,00	0,00	508,47	0,00	0,00	0,00		
	Количество, шт.	2	2023	2023	84,75	1 101,69	84,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,75	0,00		Книга 14, том 1, п.4.3.2, Таблица 78
			2023	2023	1 016,95		1 016,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016,95	0,00		
	Количество, шт.	2	2022	2022	84,75	1 186,44	84,75	0,00	0,00	0,00	0,00	84,75	0,00	0,00		Книга 14, том 1, п.4.3.2, Таблица 78
			2022	2022	1 101,69		1 101,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101,69	0,00	0,00		
	Количество, шт.	2	2022	2022	84,75	1 186,44	84,75	0,00	0,00	0,00	0,00	84,75	0,00	0,00		Книга 14, том 1, п.4.3.2, Таблица 78
			2022	2022	1 101,69		1 101,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101,69	0,00	0,00		
	Количество, шт.	2	2020	2020	84,75	762,71	84,75	0,00	0,00	84,75	0,00	0,00	0,00	0,00		Книга 14, том 1, п.4.3.2, Таблица 78
			2020	2020	677,97		677,97	0,00	0,00	677,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Количество, шт.	2	2022	2022	84,75	1 355,93	84,75	0,00	0,00	0,00	0,00	84,75	0,00	0,00		Книга 14, том 1, п.4.3.2, Таблица 78
			2022	2022	1 271,19		1 271,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271,19	0,00	0,00		
	Количество, шт.	2	2021	2021	84,75	1 271,19	84,75	0,00	0,00	0,00	84,75	0,00	0,00	0,00		Книга 14, том 1, п.4.3.2, Таблица 78
			2021	2021	1 186,44		1 186,44	0,00	0,00	0,00	1 186,44	0,00	0,00	0,00		
	Количество, шт.	1	2020	2020	84,75	508,47	84,75	0,00	0,00	84,75	0,00	0,00	0,00	0,00		Книга 14, том 1, п.4.3.2, Таблица 78
			2020	2020	423,73		423,73	0,00	0,00	423,73	0,00	0,00	0,00	0,00		

Группа ИП	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Вид работ (ПИР, СМР, покупка оборудования)	Наименование и значение показателя						
						до реализации мероприятия						
						диаметр, мм	протяженность, п.м.	Наименование показателя	Значение показателя	диаметр, мм	протяженность, п.м.	Н
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3.2.20	Петроградский	Модернизация котельной в части замены бака-аккумулятора SF-1000 (ПИР, СМР)	Для обеспечения бесперебойного теплоснабжения абонентов.	Котельная, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 12, корп. 2, лит. Н, инв.№201-250101, год ввода в эксплуатацию 2008 г., установленная мощность 6,364 Гкал/час2. Бак-аккумулятор, SF-1000, №1, инв.№25010121	ПИР			Количество, шт.	1			
					СМР							
3.2.21	Петроградский	Модернизация котельной в части замены водогрейного бака LTH 2500 (ПИР, СМР)	Для обеспечения бесперебойного теплоснабжения абонентов.	Котельная, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д.33, корп.3, лит.Е., год ввода 2005, установленная мощность 6,364 Гкал/час, инв. № 201-2500044. Водогрейные баки LTH 2500, №1,2, инв.№250004419, 250004420	ПИР			Количество, шт.	2			
					СМР							
3.2.22	Петроградский	Модернизация котельной в части замены бака водонагревательного LTH 1500 (ПИР, СМР)	Для обеспечения бесперебойного теплоснабжения абонентов.	Котельная, г. Санкт-Петербург, ул. Зверинская ул., д. 20, к. 2, лит.В, год ввода в эксплуатацию 2008, установленная мощность 7,138 Гкал/час, Инв. №201-250005. Баки водонагревательные LTH 1500, №1,2 б/н	ПИР			Количество, шт.	2			
					СМР							
3.2.23	Петроградский, Курортный	Техническое перевооружение котельных в части замены котлов (ПИР, СМР, ПНР)	Для обеспечения бесперебойного теплоснабжения абонентов.	Приложение № 7	ПИР			Количество, шт.	12			
					СМР+ПНР							
3.2.24	Петроградский	Техническое перевооружение котельной (установка резервного парового котла - 1 шт.)	Для обеспечения бесперебойного теплоснабжения абонентов.	Автоматизированная газовая котельная, г. Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д.6, корп.2, лит. А, инв.№201-250186, год ввода в эксплуатацию 2008 г., установленная мощность 55,2808 Гкал/час	СМР			Количество, шт.	0			
3.2.25	Петродворцовый	Техническое перевооружение котельной в части установки химической очистки водогрейных котлов	Для поддержания водогрейных котлов в работоспособном состоянии, экономии топлива путем снижения гидравлического сопротивления котлов после химической очистки	Котельная, г. Ломоносов, ул. Федюнинского, д.3а, лит. А, инвентарный номер №203-300839, год ввода в эксплуатацию 2012 г., установленная мощность 360,684 Гкал/час. Схема химической очистки водогрейных котлов состоит из реагентного бака, насосов (2шт.), бака-нейтрализатора и трубопроводов	СМР			Гидравлическое сопротивление котла, Др кгс/см2	Др≥1,5Дрпасп			со
3.2.26	Петродворцовый	Техническое перевооружение котельной в части установки фланцевой запорной арматуры на входе и выходе из водогрейных котлов №1,2,3,4,5,6,7	Для обеспечения бесперебойного теплоснабжения абонентов	Котельная, г. Ломоносов, ул. Федюнинского, д.3а, лит. А, инвентарный номер №203-300839, год ввода в эксплуатацию 2012 г., установленная мощность- 360,684 Гкал/час.	СМР			Количество запорной арматуры, шт.	0			
3.2.27	Адмиралтейский	Модернизация сетевого контура котельной (ПИР)	Для обеспечения бесперебойного теплоснабжения абонентов	Котельная, г. Санкт-Петербург, ул. Гороховая, д. 45, лит. В, пом. 13Н, 14Н. инв. №2-2-000002, год ввода в эксплуатацию 2013, установленная мощность - 15,652 Гкал/час	ПИР			Давление воды, кгс/см2	6,0			Д
3.2.28	Курортный	Реконструкция системы ГВС	В связи с дефицитом мощности котельной и низкой температуры ГВС планируется реконструкция системы ГВС котельной, для повышения температуры горячей воды согласно СанПиН 2.1.4.2496-09	Котельная, г. Зеленогорск, ул. Любимая, д. 20, лит. В, инв. №205-250122, год ввода в эксплуатацию 2007, мощностью 0,688 Гкал/час.	СМР			Температура ГВС, °С	42			
3.2.29	Петродворцовый	Модернизация узла смешения котельной	Замена элементов узла, находящихся в неудовлетворительном состоянии, строительно-монтажные работы по результатам ПИР, ПНР	Котельная, г. Ломоносов, Федюнинского ул., д.3а, лит. А, год ввода в эксплуатацию 2012, установленная мощность 360,684 Гкал/час, инвентарный номер №203-300839	СМР			Протяженность, м	27			
3.2.30	Курортный	Модернизация котельной в части замены двух рециркуляционных насосов Wilo TOP-Z 25/10 (1 рабочий + 1 резервный) на два насоса Wilo Stratos-Z 40/1-12 (1 рабочий + 1 резервный) с частотным регулированием. (ПИР, СМР)	Для обеспечения бесперебойного теплоснабжения абонентов	Котельная, г. Сестрорецк, Мосина ул., д. 63, корп. 2, лит. А, год вводв в эксплуатацию 2009, установленная мощность 1,548 Гкал/час.	ПИР			Количество, шт.	2			
					СМР							
3.2.31	Петроградский	Модернизация здания котельной в части увеличения площади легко сбрасываемых конструкций	В соответствии со сводом правил СП 89.13330.2012 "Котельные установки"	Котельная, г. Санкт-Петербург, Малая Гребецкая ул., д. 1/22, корп. 2, лит. В, пом. 1Н, 2Н, год ввода в эксплуатацию 2006, инв. №201-250056. Установленная мощность 5,418 Гкал/час	СМР			Площадь, кв. м	33			
3.2.32	Петроградский	Модернизация здания котельной в части увеличения площади легко сбрасываемых конструкций	В соответствии со сводом правил СП 89.13330.2012 "Котельные установки"	Встроенная котельная г. Санкт-Петербург, ул. Подковырова, д. 10, корп. 2, лит. Б, год ввода в эксплуатацию 2005, инв. №201-250025. Установленная мощность 3,371 Гкал/час	СМР			Площадь, кв. м	33			
3.2.33	Петроградский	Модернизация здания котельной в части увеличения площади легко сбрасываемых конструкций	В соответствии со сводом правил СП 89.13330.2012 "Котельные установки"	Пристроенная котельная, г. Санкт-Петербург, Полозова ул., д. 20, лит. А, год ввода в эксплуатацию 2005, инв. №201-250027. Установленная мощность 3,913 Гкал/час	СМР			Площадь, кв. м	33			
3.2.34	Петроградский	Модернизация здания котельной в части увеличения площади легко сбрасываемых конструкций	В соответствии со сводом правил СП 89.13330.2012 "Котельные установки"	Встроенная котельная, г. Санкт-Петербург, ул. Лахтинская, д. 21, корп. 3, лит. Б., инв. № 201-250055. Установленная мощность 9,03 Гкал/час	СМР			Площадь, кв. м	26			
3.2.35	Петроградский	Модернизация здания котельной в части увеличения площади легко сбрасываемых конструкций)	В соответствии со сводом правил СП 89.13330.2012 "Котельные установки"	Пристроенная котельная, г. Санкт-Петербург, Большая Разночинная ул., д. 11, корп. 2, лит. В, пом. 1Н, год ввода в эксплуатацию 2008, инв. №201-250073. Установленная мощность 4,773 Гкал/час	СМР			Площадь, кв. м	16			
3.2.36	Петроградский	Подключение к источнику внешнего электроснабжения	Повышение надежности работы котельной. Снижение финансовых затрат на содержание и эксплуатацию газогенераторной установки, превышающих затраты на покупку электроэнергии.	Нежилое здание котельной, г. Санкт-Петербург, Ремесленная ул., д. 9, корп. 2, лит. А, год ввода в эксплуатацию 2005, Источник электроснабжения – отсутствует. Категория надежности – 3. Теплопроизводительность – 29,756 Гкал/ч. Количество вводов на котельную – 0. Разрешённая мощность – 492,88 кВт.Инвентарный номер: 201-250210. Год ввода в эксплуатацию 2008.	СМР			Ввод, шт.	0			
3.2.37	Адмиралтейский, Красносельский, Курортный, Петродворцовый, Пушкинский, Фрунзенский, Центральный	Оборудование ЦТП и котельных системами охранной телевизионной с видеозаписью (ПИР, СМР)	Устранение нарушение требований подпункта «а» пункта 232 Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 458дсп , подпункта «д» пункта 8 Приложения № 1 к Правилам, в части касающейся оборудования системы охранной телевизионной.	Приложение № 8	ПИР			Количество, шт.	0			
					СМР							
3.2.38	Петроградский, Курортный	Модернизация охранно-пожарной сигнализации (ПИР, СМР)	Выполнение требований ГОСТ Р 54101-2010 п.5.1.7 При достижении системой или ее составными частями предельного состояния (срока службы), в том числе после ремонта системы, ее составные части подлежат выводу из эксплуатации и списанию. К моменту достижения системой предельного состояния Организация должна принять меры к созданию новой системы.	Приложение № 9	ПИР			Количество, шт.	40			
					СМР							
3.2.39	Петроградский	Модернизация котельных, в части установки подпиточных насосов (ПИР, СМР)	Для обеспечения бесперебойного теплоснабжения абонентов. Повышение надежности.	Приложение № 10	ПИР			Количество, шт.	0			
					СМР							

после реализации мероприятия			Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Сметная стоимость, тыс.руб. (без НДС)		Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс.руб. (без НДС)									Ссылка на схему теплоснабжения Санкт-Петербурга
							ИТОГО расходы	Профинансировано к 2019 году	в т.ч. по годам					Остаток финансирования	в т.ч. плата за подключение	
									2019	2020	2021	2022	2023			
ть,	Наименование показателя	Значение показателя														
13		14	15	16	17		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	Количество, шт.	1	2020	2020	84,75	508,47	84,75	0,00	0,00	84,75	0,00	0,00	0,00	0,00		Книга 14, том 1, п.4.3.2, Таблица 78
			2020	2020	423,73		423,73	0,00	0,00	423,73	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Количество, шт.	2	2023	2023	84,75	4 745,76	84,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,75	0,00		Книга 14, том 1, п.4.3.2, Таблица 78
			2023	2023	4 661,02		4 661,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 661,02	0,00		
	Количество, шт.	2	2023	2023	84,75	593,22	84,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,75	0,00		Книга 14, том 1, п.4.3.2, Таблица 78
			2023	2023	508,47		508,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,47	0,00		
	Количество, шт.	12	2019	2023	7 131,76	73 651,84	7 131,76	0,00	1 101,81	1 117,75	1 456,13	2 167,94	1 288,13	0,00		Книга 14, том 1, п.4.3.2, Таблица 78
			2018	2023	66 520,07		66 520,07	5 730,48	1 001,46	10 508,47	10 847,46	10 508,47	27 923,73	0,00		
	Количество, шт.	1	2019	2020	23 256,41	23 256,41	23 256,41	0,00	1 312,20	21 944,20	0,00	0,00	0,00	0,00		Книга 14, том 1, п.4.3.2, Таблица 77
	Гидравлическое сопротивление котла, Δр кгс/см2	Δр<1,5Δрпасп	2019	2019	5 508,47	5 508,47	5 508,47	0,00	5 508,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Книга 14, том 1, п.4.3.2, Таблица 77
	Количество запорной арматуры, шт.	12	2019	2019	9 322,03	9 322,03	9 322,03	0,00	9 322,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Книга 14, том 1, п.4.3.2, Таблица 77
	Давление воды, кгс/см2	4,5	2020	2020	84,75	84,75	84,75	0,00	0,00	84,75	0,00	0,00	0,00	0,00		Книга 14, том 1, п.4.3.2, Таблица 78
	Температура ГВС, °С	65	2021	2021	4 617,62	4 617,62	4 617,62	0,00	0,00	0,00	4 617,62	0,00	0,00	0,00		Книга 14, том 1, п.4.3.2, Таблица 78
	Протяженность, м	45	2019	2020	1 852,93	1 852,93	1 852,93	0,00	157,63	1 695,30	0,00	0,00	0,00	0,00		Книга 14, том 1, п.4.3.2, Таблица 77
	Количество, шт.	2	2019	2019	356,28	1 186,79	356,28	0,00	356,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Книга 14, том 1, п.4.3.2, Таблица 78
			2019	2019	830,51		830,51	0,00	830,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Площадь, кв. м	36	2019	2019	176,45	176,45	176,45	0,00	176,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Книга 11, Глава 10, том 1, п. 1.2, таблица 12, пункт 36
	Площадь, кв. м	36	2019	2019	474,37	474,37	474,37	0,00	474,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Книга 11, Глава 10, том 1, п. 1.2, таблица 12, пункт 36
	Площадь, кв. м	36	2019	2019	121,61	121,61	121,61	0,00	121,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Книга 11, Глава 10, том 1, п. 1.2, таблица 12, пункт 36
	Площадь, кв. м	31	2019	2019	144,69	144,69	144,69	0,00	144,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Книга 11, Глава 10, том 1, п. 1.2, таблица 12, пункт 36
	Площадь, кв. м	29	2019	2019	144,69	144,69	144,69	0,00	144,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Книга 11, Глава 10, том 1, п. 1.2, таблица 12, пункт 36
	Ввод, шт.	1	2019	2019	3 703,41	3 703,41	3 703,41	0,00	3 703,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Книга 14, том 1, п.4.3.2, Таблица 77
	Количество, шт.	167	2019	2021	4 807,15	52 061,27	4 807,15	0,00	1 896,16	1 658,15	1 252,84	0,00	0,00	0,00		Книга 14, том 1, п.4.3.2, Таблица 77 Книга 7, глава 7, п.4.6, таблица 21, пункт 4
			2019	2021	47 254,13		47 254,13	0,00	10 217,10	16 906,89	20 130,15	0,00	0,00	0,00		
	Количество, шт.	40	2022	2023	778,68	13 559,28	778,68	0,00	0,00	0,00	0,00	389,34	389,34	0,00		Книга 14, том 1, п.4.3.2, Таблица 78
			2022	2023	12 780,60		12 780,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6 390,30	6 390,30	0,00		
	Количество, шт.	10	2019	2019	309,32	2 165,25	309,32	0,00	309,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Книга 14, том 1, п.4.3.2, Таблица 78
			2020	2020	1 855,93		1 855,93	0,00	0,00	1 855,93	0,00	0,00	0,00	0,00		

Группа ИП	Административный район Санкт-Петербурга	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Вид работ (ПИР, СМР, покупка оборудования)	Наименование и значение показателя						
						до реализации мероприятия						
						диаметр, мм	протяженность, п.м.	Наименование показателя	Значение показателя	диаметр, мм	протяженность, п.м.	Н
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3.2.40	Петродворцовый	Техническое перевооружение системы сбора и возврата конденсата котельной, в части организации системы автоматического контроля содержания нефтепродуктов в конденсате на линии возврата конденсата с мазутного хозяйства в питательные деаэраторы паровых котлов	Для обеспечения бесперебойного теплоснабжения абонентов. Повышение надежности.	Котельная, г. Ломоносов, Федюнинского ул., д.3а, лит. А, год ввода в эксплуатацию 2012, установленная мощность 360,684 Гкал/час.	СМР			Количество, шт.	0			
3.2.41	Петродворцовый	Техническое перевооружение котельной в части замены двух насосов MHI 802 3 на два насоса MVI 7001-3/25/E/3-400-50-2	Для обеспечения бесперебойного теплоснабжения абонентов. Повышение надежности.	Сетевые насосы на источнике теплоснабжения по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Эсперова, д. 6, лит. Е, (инв.№201-250187)	СМР			Количество, шт.	0			
3.2.42	Петродворцовый	Техническое перевооружение котельной в части замены трёх сетевых насосов BL 80/170-30/2 на два насоса BL 150/390-90/4	Для обеспечения бесперебойного теплоснабжения абонентов. Повышение надежности.	Сетевые насосы на источнике теплоснабжения по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д.6, корп.2, лит.А. (инв. № 201-250186)	СМР			Количество, шт.	0			
3.2.43	Петродворцовый	Техническое перевооружение котельной (Установка 4-го сетевого насоса Wilo IL 250-420-110/4)	Для обеспечения бесперебойного теплоснабжения абонентов. Повышение надежности.	Замена вспомогательного оборудования на источнике теплоснабжения по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, д. 20, корп. 3, лит. А корп. 2, лит. А	СМР			Количество, шт.	0			
3.2.44	Петродворцовый	Техническое перевооружение мазутного хозяйства котельной с организацией приема резервного топлива (мазута), доставляемого автомобильным транспортом	Для обеспечения бесперебойного теплоснабжения абонентов. Повышение надежности.	Котельная, г. Ломоносов, Федюнинского ул., д.3а, лит. А, год ввода в эксплуатацию 2012, установленная мощность 360,684 Гкал/час.	СМР			Количество, шт.	0			
3.2.45	Петродворцовый, Адмиралтейский, Курортный, Петроградский, Пушкинский, Фрунзенский, Центральный	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ систем частотного регулирования (СМР)	Для обеспечения гидравлического режима котельной, ЦТП и снижение уровня потребления электрической энергии	Приложение № 11	Покупка оборудования			Мощность, кВт	1831			
					СМР			Количество, шт.	0			
3.2.46	Центральный, Петродворцовый, Курортный, Петроградский, Адмиралтейский, Пушкинский	Техническое перевооружение котельных и ЦТП (в части выполнения строительно-монтажных работ по замене теплообменных аппаратов) (СМР)	Для бесперебойной работы котельной и оперативной замены в случае выхода из строя	Приложение № 12	СМР			Количество, шт.	0			
					Покупка оборудования			Количество, шт.	134			
3.2.47	Центральный, Курортный, Петродворцовый, Петроградский, Пушкинский, Адмиралтейский	Техническое перевооружение котельных и ЦТП (в части выполнения строительно-монтажных работ по замене насосов) (СМР)	Для бесперебойной работы котельной и оперативной замены в случае выхода из строя	Приложение № 13	СМР			Количество, шт.	0			
					Покупка оборудования			Количество, шт.	232			
3.2.48	Адмиралтейский, Курортный, Центральный, Петроградский, Пушкинский, Петродворцовый	Техническое перевооружение котельных и ЦТП (в части выполнения строительно-монтажных работ по замене баков) (СМР)	Для бесперебойной работы котельной и оперативной замены в случае выхода из строя	Приложение № 14	СМР			Количество, шт.	0			
					Покупка оборудования			Количество, шт.	138			
3.2.49	Курортный	Выполнение работ по проектированию и монтажу системы охранно-пожарной сигнализации	Выполнение требований п. 2 ст. 54 Федерального закона №123-ФЗ от 22 июля 2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей	Нежилое здание, инвентарный номер 205-250170, г. Сестрорецк, Заречная дорога, д.9, лит. Б, пом. 1/Н, 5-Н, 6-Н, 7-Н	СМР			Количество, шт.	0			
Всего по группе 3												
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теп												
4.1.1	Курортный, Петроградский, Пушкинский, Центральный	Мероприятия по снижению уровня шума от котельных (ПИР, СМР)	Приведение уровня шума от котельной в соответствие с СН 2.2.4/2.1.8.562-96. "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки".	Приложение № 15	ПИР			Количество, шт.	0			
					СМР							
4.1.2	Петродворцовый	Устройство внутриплощадочного очистного сооружения для очистки ливневых стоков с территории объекта	Устройство дополнительного колодца на канализационных сетях котельной для охлаждения сточных вод. Требование СанПиН 4723-88 "Санитарные нормы и эксплуатация систем централизационного водоснабжения". Объем существующего охлаждающего колодка недостаточен для охлаждения сточных вод	Котельная, г. Петергоф, ул.Садовая, д.11, кор.2, лит.А, год ввода 2012, установленная мощность 9,030 Гкал/час. инв.№203-250234	СМР			Температура ГВС, °С	65			
Всего по группе 4												
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения												
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей												
5.1.1												
5.1.2												
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей												
5.2.1												
5.2.2												
Всего по группе 5												
ИТОГО по программе (без НДС)												
за счет амортизации (без НДС)												
за счет платы за подключение (без НДС)												

после реализации мероприятия			Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Сметная стоимость, тыс.руб. (без НДС)		Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс.руб. (без НДС)									Ссылка на схему теплоснабжения Санкт-Петербурга
							ИТОГО расходы	Профинансировано к 2019 году	в т.ч. по годам					Остаток финансирования	в т.ч. плата за подключение	
ть,	Наименование показателя	Значение показателя							2019	2020	2021	2022	2023			
	13	14	15	16	17		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	Количество, шт.	1	2019	2019	1 847,47	1 847,47	1 847,47	0,00	1 847,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Книга 14, том 1, п.4.3.2, Таблица 77
	Количество, шт.	1	2018	2019	1 500,11	1 500,11	1 500,11	405,90	1 094,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Книга 14, том 1, п.4.3.2, Таблица 78
	Количество, шт.	1	2019	2019	8 225,13	8 225,13	8 225,13	0,00	8 225,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Книга 14, том 1, п.4.3.2, Таблица 77
	Количество, шт.	1	2018	2019	2 345,69	2 345,69	2 345,69	2 049,08	296,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Книга 14, том 1, п.4.3.2, Таблица 77
	Количество, шт.	1	2019	2019	17 487,62	17 487,62	17 487,62	0,00	17 487,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Книга 14, том 1, п.4.3.2, Таблица 77
	Мощность, кВт	1491	2019	2023	14 402,50	29 064,30	14 402,50	0,00	2 595,22	4 794,01	2 525,13	3 018,03	1 470,11	0,00		Книга 14, том 1, п.4.3.2, Таблица 78; Книга 7, глава 7, п.4.6, таблица 21, пункт 2
	Количество, шт.	108	2019	2023	14 661,80		14 661,80	0,00	2 514,98	4 673,35	2 772,08	3 089,12	1 612,27	0,00		
	Количество, шт.	70	2020	2023	28 584,75	114 469,50	28 584,75	0,00	0,00	3 542,37	6 567,80	7 101,69	11 372,88	0,00		Книга 14, том 1, п.4.3.2, Таблица 78, Книга 14, том 1, п.4.3.2, Таблица 77, Книга 7, глава 7, п.4.6, таблица 21, пункт 2
	Количество, шт.	134	2020	2023	85 884,75		85 884,75	0,00	0,00	12 090,80	13 846,14	33 087,75	26 860,07	0,00		
	Количество, шт.	157	2019	2023	10 641,38	50 687,44	10 641,38	0,00	57,48	2 178,81	1 655,08	2 881,36	3 868,64	0,00		Книга 14, том 1, п.4.3.2, Таблица 78, Книга 14, том 1, п.4.3.2, Таблица 77, Книга 7, глава 7, п.4.6, таблица 21, пункт 2
	Количество, шт.	232	2019	2023	40 046,06		40 046,06	0,00	120,15	8 771,63	9 001,16	11 056,80	11 096,31	0,00		
	Количество, шт.	56	2020	2023	5 004,24	21 550,74	5 004,24	0,00	0,00	1 542,37	1 745,76	495,76	1 220,34	0,00		Книга 14, том 1, п.4.3.2, Таблица 78, Книга 14, том 1, п.4.3.2, Таблица 77, Книга 7, глава 7, п.4.6, таблица 21, пункт 2
	Количество, шт.	138	2020	2023	16 546,50		16 546,50	0,00	0,00	5 002,09	6 148,10	1 553,45	3 842,86	0,00		
	Количество, шт.	1	2019	2019	389,30	389,30	389,30	0,00	389,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Книга 11, глава 10, том 1, п. 51, таблица 12
					810 488,74	**810 488,74**	**810 488,74**	**38 385,07**	**129 075,51**	**145 217,23**	**159 812,30**	**168 701,63**	**168 532,81**	**764,20**	**0,00**	
ого теплоснабжения																
	Количество, шт.	43	2019	2019	9 547,80	17 654,58	9 547,80	0,00	4 154,30	5 393,51	0,00	0,00	0,00	0,00		Книга 14, том 1, п.4.3.2, Таблица 78
			2020	2021	8 106,78		8 106,78	0,00	0,00	4 514,83	3 591,95	0,00	0,00	0,00		
	Температура ГВС, °С	40	2019	2019	251,91	251,91	251,91	0,00	251,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Книга 14, том 1, п.4.3.2, Таблица 78
					17 906,49	**17 906,49**	**17 906,49**	**0,00**	**4 406,21**	**9 908,34**	**3 591,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
					0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
					0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
					1 456 950,80	**1 456 950,80**	**1 456 950,81**	**52 812,94**	**459 851,29**	**424 001,74**	**182 286,20**	**168 701,63**	**168 532,81**	**764,20**	**628 555,57**	
					828 395,23	**828 395,23**	**828 395,23**	**38 385,07**	**133 481,72**	**155 125,56**	**163 404,24**	**168 701,63**	**168 532,81**	**764,20**		
					628 555,57	**628 555,57**	**628 555,57**	**14 427,87**	**326 369,57**	**268 876,17**	**18 881,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**628 555,57**	

Форма N 3-ИП ТС

Плановые значения показателей,
достижение которых предусмотрено в результате реализации
мероприятий инвестиционной программы
ООО "Петербургтеплоэнерго"
в сфере теплоснабжения на 2019 - 2023 гг.

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения 2017 год	Плановые значения					
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/м3	-	-	-	-	-	-	-
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	кг.у.т./Гкал	154,07	154,04	154,07	154,06	154,06	154,05	154,04
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	17,63	80,19	32,89	36,20	11,49	0,00	0,00
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%							
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	127 421,97	134 720,70	134 720,70	134 720,70	134 720,70	134 720,70	134 720,70
		% от отпуска тепловой энергии с коллекторов	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды <**>	182 750,35	202 760,00	202 760,00	202 760,00	202 760,00	202 760,00	202 760,00
		куб. м для пара <***>	-	-	-	-	-	-	-
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды							
7.1.	Удельный выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух на выработку единицы тепловой энергии	кг/Гкал	0,6253	0,6253	0,6253	0,6253	0,6253	0,6253	0,6253
7.2.	Удельный выброс SO2	т/год	0,0092	0,0088	0,0088	0,0088	0,0088	0,0088	0,0088
7.3.	Удельный выброс углерода (сажи)	т/год	0,0353	0,0335	0,0335	0,0335	0,0335	0,0335	0,0335

Форма № 4-ИП ТС

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения ООО «Петербургтеплоэнерго» на 2019–2023 гг.

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности												Показатели энергетической эффективности																	
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей						Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности						Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии						Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети						Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям					
		Текущее значение (факт 2017)	Плановое значение					Текущее значение (факт 2017)	Плановое значение					Текущее значение (факт 2017)	Плановое значение					Текущее значение (факт 2017)	Плановое значение					Текущее значение (факт 2017)	Плановое значение				
			2019	2020	2021	2022	2023		2019	2020	2021	2022	2023		2019	2020	2021	2022	2023		2019	2020	2021	2022	2023		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	Источники теплоснабжения ООО "Петербургтеплоэнерго" (тепловые сети, ЦТП, котельные, БМК)	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,0	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	154,07	154,07	154,06	154,06	154,05	154,04	0,87	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22

Форма №5-ИП ТС

Финансовый план

ООО "Петербургтеплоэнерго"

в сфере теплоснабжения на 2019-2023 гг.

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)								
		по видам деятельности			Всего	В т.ч. по годам				
		Итого, в т.ч.	Производство	Передача		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Собственные средства	1 403 373,67	851 964,94	551 408,73	1 403 373,67	459 851,29	424 001,74	182 286,20	168 701,63	168 532,81
1.1.	амортизационные отчисления	789 245,96	683 005,99	106 239,97	789 245,96	133 481,72	155 125,56	163 404,24	168 701,63	168 532,81
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение	614 127,71	168 958,95	445 168,76	614 127,71	326 369,57	268 876,17	18 881,96	0,00	0,00
1.4.	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	возврат НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	займы организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО по программе	**1 403 373,67**	**851 964,94**	**551 408,73**	**1 403 373,67**	**459 851,29**	**424 001,74**	**182 286,20**	**168 701,63**	**168 532,81**

Форма №5-ИП ТС

Финансовый план

ООО "Петербургтеплоэнерго"

в сфере теплоснабжения на 2019-2023 гг.

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. с НДС)								
		по видам деятельности			Всего	В т.ч. по годам				
		Итого, в т.ч.	Производство	Передача		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Собственные средства	1 682 058,16	1 022 357,94	659 700,22	1 682 058,16	550 699,19	508 463,77	218 213,88	202 441,95	202 239,37
1.1.	амортизационные отчисления	789 245,96	683 005,99	106 239,97	789 245,96	133 481,72	155 125,56	163 404,24	168 701,63	168 532,81
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение	614 127,71	168 958,95	445 168,75	614 127,71	326 369,57	268 876,17	18 881,96	0,00	0,00
1.4.	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	возврат НДС	278 684,49	170 392,99	108 291,50	278 684,49	90 847,90	84 462,03	35 927,67	33 740,33	33 706,56
2.	Привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	займы организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО по программе	**1 682 058,16**	**1 022 357,94**	**659 700,22**	**1 682 058,16**	**550 699,19**	**508 463,77**	**218 213,88**	**202 441,95**	**202 239,37**

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

17.12.2018 **№ 236-р**

О внесении изменения в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 27.11.2015 № 361-р

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 17.12.2018 № 252:

1. Внести изменение в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 27.11.2015 № 361-р «Об утверждении Инвестиционной программы государственного унитарного предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016-2020 годы», изложив приложение к распоряжению в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Распоряжение вступает в силу в порядке, установленном действующим законодательством.

Председатель
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга **Д.В.Коптин**

Приложение к распоряжению
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 17.12.2018 № 236-р

Утверждаю:
Комитет по тарифам
Санкт-Петербурга

_____

"17" 12 2018 года

Утверждаю:
ГУП "Водоканал
Санкт-Петербурга"

_____

"05" 12 2018 года

Согласовано: в части Адресной перечня мероприятий
Комитет по энергетике и
инженерному обеспечению

_____

"05" 12 2018 года

Инвестиционная программа

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016-2020 годы

корректировка

Санкт-Петербург
2018

Адресный перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на 2016–2020 гг.

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год
				начало	окончание	
I	***Мероприятия инвестиционной программы***					
	бюджет Санкт-Петербурга					
	собственные средства					
	собственные средства (бюджетные инвестиции в уставный фонд)					
	плата за подключение					
	привлеченные средства					
А	**Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов**					
А1	Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов					
1	Строительство водовода диаметром Д=1400 мм от Северной водопроводной станции до Муринской ВНС. 6 этап.VI участок: водовод в две нитки Д=1200мм вдоль железной дороги на ст. Ручьи от Пискаревского пр. до Муринской ВНС	Инженерное обеспечение новых территорий в Красногвардейском районе г. Санкт-Петербург. Ориентировочный диаметр 1400 мм. Ориентировочная пропускная способность нового водовода 5500 м3/ч. Строительство данного водовода необходимо для гарантированного и бесперебойного водоснабжения квартала "Цветной город" (ограниченный Муринской дорогой, Пискаревским пр., пробивка Северного пр., границей базисного квартала 5606, береговой линей р. Большая Охта, границей функциональной зоны "Д") и квартала "Ручьи" (ограниченная пр. Пискаревский, перспективная пробивка Северного пр., Ручьевская	ПИР, СМР	2007	2020	4 квартал 2020 года.
2	Строительство сетей водоснабжения в целях исполнения обязательств по подключению новых объектов капитального строительства абонентов, возникших после 01.01.2016, нагрузкой более 250 м3/сутки, включая проектирование					
2.1.	Строительство подводящих и окаймляющих сетей для подключения намывной территории В.О. (индивидуальная плата). Объекты капитального строительства общественно-делового и жилого назначения, на земельных участках по адресу: Санкт-Петербург, Невская Губа (западнее Васильевского острова: -Участок 12, по адресу: Санкт-Петербург, Невская Губа, участок 12 (западнее Васильевского острова, квартал 10), кадастровый номер 78:43:0000000:23; - Участок 13, по адресу: Санкт-Петербург, Невская Губа, участок 13 (западнее Васильевского острова, квартал 11); - Участок 14, по адресу: Санкт-Петербург, Невская Губа, участок 14 (западнее Васильевского острова, квартал 12); - Участок 15, по адресу: Санкт-Петербург, Невская Губа, участок 15 (западнее Васильевского острова, квартал 13); - Участок 24, по адресу: Санкт-Петербург, Невская Губа, участок 24 (западнее Васильевского острова, квартал 21); - Участок 25, по адресу: Санкт-Петербург, Невская Губа, участок 25 (западнее Васильевского острова, квартал 22); - Участок 28, по адресу: Санкт-Петербург, Невская Губа, участок 28 (западнее Васильевского острова, квартал 25); - Участок 26, по адресу: Санкт-Петербург, Невская Губа, участок 26 (западнее Васильевского острова, квартал 23); - Участок 30, по адресу: Санкт-Петербург, Невская Губа, участок 30 (западнее Васильевского острова, квартал 27).	Инженерное обеспечение новых территорий в Василеостровском районе г. Санкт-Петербурга. Ориентировочный диаметр 350-700мм. Строительство данной сети необходимо для обеспечения и гарантированного водоснабжения территории Невской губы Финского залива, западной части Васильевского острова Точки подключения устанавливаются на границе земельного участка на проектируемых вводах проектируемых сетях, в соответствии с утвержденными проектами планировки территории	ПИР, СМР	2015	с учетом намыва территории	ежегодно
2.2.	Строительство сетей водоснабжения для подключения объекта: Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями (корпус 1), многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями (корпус 2), многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями, подземной автостоянкой и пристроенной автостоянкой (корпус 3) по адресу: Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, участок 1, (северо-восточнее пересечения с Менделеевской улицей) (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Ориентировочный диаметр 200-350мм. Строительство данной сети необходимо для обеспечения и гарантированного водоснабжения	ПИР, СМР	2016	2018	4 квартал 2018 года
2.3.	Строительство сетей водоснабжения для подключения объекта: «Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями, со встроенным объектом дошкольного образования и встроенно-пристроенным подземным гаражом», расположенный на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, Невский район, Общественный переулок, д. 5, лит. В. (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Ориентировочный диаметр 200-350мм. Строительство данной сети необходимо для обеспечения и гарантированного водоснабжения	ПИР, СМР	2016	2018	4 квартал 2018 года

да в, од	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				Инвестиции, млн.руб.						Источник финансирования
			Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	2016	2017	2018	2019	2020	Итого 2016-2020 гг	
							Всего	Всего	Всего	Всего	Всего		
							5 628,6	*6 215,5*	*5 514,6*	*7 149,9*	*9 712,5*	*34 221,2*	
							1 214,7	*1 848,8*	*2 986,4*	*3 410,1*	*4 987,2*	*14 447,2*	*бюджет Санкт-Петербурга*
							1 664,5	*1 607,8*	*847,0*	*2 455,9*	*3 987,4*	*10 562,6*	*собственные средства*
							0,2	*2,4*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*2,6*	*собственные средства (бюджетные инвестиции в уставный фонд)*
							2 749,2	*2 266,9*	*1 681,2*	*1 283,9*	*737,9*	*8 719,1*	*плата за подключение*
							0,0	*489,7*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*489,7*	*привлеченные средства*
							3 750,7	3 544,5	2 914,3	2 196,3	1 943,3	14 349,1	
							3 539,1	3 535,9	2 897,8	2 176,3	1 793,2	13 942,3	
п .	1 329,2	1 329,2	протяженность	км	0	5,6	1,0	200,0	735,0	320,0	76,5	1 332,5	бюджет Санкт-Петербурга
о	447,1	445,5	протяженность	км	0	9,4	415,6	107,0	1,3	0,0	0,0	523,9	плата за подключение
п а	59,3	59,3	протяженность	км	0	1,5	4,8	37,9	0,1	0,0	0,0	42,8	плата за подключение
п а	28,0	28,0	протяженность	км	0	0,8	4,7	11,8	8,0	0,0	0,0	24,4	плата за подключение

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год	с
				начало	окончание		
2.4.	Строительство сетей водоснабжения для подключения объекта: Многоквартирный жилой дом со встроено-пристроенными помещениями, встроено-пристроенным гаражом, по адресу: Санкт-Петербург, Смоленская ул., д.14, лит.А (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Ориентировочный диаметр 200-350мм. Строительство данной сети необходимо для обеспечения и гарантированного водоснабжения	ПИР, СМР	2016	2019	4 квартал 2019 года	
2.5.	Строительство сетей водоснабжения для подключения объекта: "Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенной закрытой подземной автостоянкой и встроенными нежилыми помещениями", на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, Тамбасова ул., участок 70 (юго-восточнее дома 5, литера В по улице Тамбасова) (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Техническая характеристика: Д=200мм	ПИР, СМР	2016	2019	4 квартал 2019 года	
2.6.	Строительство сетей водоснабжения для подключения объекта: Жилой дом со встроенными помещениями и подземной автостоянкой, по адресу: Санкт-Петербург, г.Ломоносов, Михайловская ул., д.51, литер А (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Ориентировочный диаметр 200-350мм. Строительство данной сети необходимо для обеспечения и гарантированного водоснабжения	ПИР, СМР	2016	2019	4 квартал 2019 года	
2.7.	Строительство сетей водоснабжения для подключения объекта: Реконструкция здания образовательной организации по адресу: Введенская ул., д. 3, литер А, на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, Введенская улица, дом 3, литера А (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Ориентировочный диаметр 200-350мм. Строительство данной сети необходимо для обеспечения и гарантированного водоснабжения	ПИР, СМР	2016	2018	4 квартал 2018 года	
2.8.	Строительство сетей водоснабжения для подключения объекта: "Территория, ограниченная береговой линией р. Невы , береговой линией р.Славянка, проектируемой магистралью, границами проектируемых кварталов Усть-Славянка, в Невском районе Санкт-Петербурга" (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Ориентировочный диаметр 200-350мм. Строительство данной сети необходимо для обеспечения и гарантированного водоснабжения	ПИР, СМР	2016	2018	4 квартал 2018 года	
2.9.	Строительство сетей водоснабжения для подключения объекта: Многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями и подземными стоянками и общеобразовательная школа, по адресу: Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., дом 68, корпус 3, литера М (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Ориентировочный диаметр 200-350мм. Строительство данной сети необходимо для обеспечения и гарантированного водоснабжения	ПИР, СМР	2016	2018	4 квартал 2018 года	
2.10.	Строительство сетей водоснабжения для подключения объекта: Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями, встроенной ДОО на 50 мест и подземным гаражом, гостиницей со встроенными помещениями и подземным гаражом, на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, улица Костюшко, дом 19, лит. А (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Ориентировочный диаметр 200-350мм. Строительство данной сети необходимо для обеспечения и гарантированного водоснабжения	ПИР, СМР	2017	2019	4 квартал 2019 года	
2.11.	Строительство водопроводных сети к крытому спортивному комплексу без трибун для зрителей по адресу: Санкт-Петербург, город Петергоф, улица Широкая, участок 1 (южнее пересечения с улицей Первого Мая)(индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Ориентировочный диаметр 200-350мм. Строительство данной сети необходимо для обеспечения и гарантированного водоснабжения	ПИР, СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года	
2.12.	Строительство сетей водоснабжения для подключения объекта: Многоквартирные жилые дома со встроено-пристроенными помещениями, встроено-пристроенными подземными гаражами, встроено-пристроенными объектами дошкольного образования, коммерческими объектами не связанными с проживанием населения, объектами дошкольного образования, объектами начального и среднего общего образования ЖК «Галактика», по адресу: Территория, ограниченная перспективной пробивкой Варшавской ул., перспективной пробивкой Измайловского пр., Малой Митрофаньевской ул., проектируемым дублером Обводного канала (улица №7), проектируемой ул.№5 в Адмиралтейском и Московском районах СПб (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Ориентировочный диаметр 200-350мм. Строительство данной сети необходимо для обеспечения и гарантированного водоснабжения	ПИР, СМР	2016	2018	4 квартал 2018 года	
2.13.	Строительство сетей водоснабжения для подключения объекта по адресу: Санкт-Петербург, территория кадастрового квартала 78:36:1310103 (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Ориентировочный диаметр 200-500мм. Строительство данной сети необходимо для обеспечения и гарантированного водоснабжения	ПИР, СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года	
2.14.	Строительство сетей водоснабжения для подключения объекта "гостиничный комплекс с апартаментами со встроенными помещениями и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой, расположенной на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, ул.Политехническая, д.6, лит.А (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Ориентировочный диаметр 200-500мм. Строительство данной сети необходимо для обеспечения и гарантированного водоснабжения	ПИР, СМР	2016	2019	4 квартал 2019 года	
2.15.	Строительство сетей водоснабжения для подключения складского комплекса сельскохозяйственной продукции по адресу: Санкт-Петербург, территория предприятия "Предпортовый", участок 137, участок 138 (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Ориентировочный диаметр 200-500мм. Строительство данной сети необходимо для обеспечения и гарантированного водоснабжения	ПИР, СМР	2016	2019	4 квартал 2019 года	

ца, од	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				Инвестиции, млн.руб.						Источник финансирования
			Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	2016	2017	2018	2019	2020	Итого 2016-2020 гг	
							Всего	Всего	Всего	Всего	Всего		
1	41,7	41,7	протяженность	км	0	1,2	0,0	5,0	19,4	21,7	0,0	46,2	плата за подключение
1	16,6	16,6	протяженность	км	0	0,03	0,0	0,5	5,0	9,6	0,0	15,1	плата за подключение
1	54,7	54,7	протяженность	км	0	1,1	0,0	1,0	23,0	31,4	0,0	55,4	плата за подключение
1	5,4	5,4	протяженность	км	0	0,1	0,0	1,0	1,1	0,0	0,0	2,1	плата за подключение
1	124,3	124,3	протяженность	км	0	0,1	2,2	4,0	54,0	0,0	0,0	60,2	плата за подключение
1	6,8	6,8	протяженность	км	0	0,2	0,0	1,0	6,6	0,0	0,0	7,6	плата за подключение
1	36,9	36,9	протяженность	км	0	0,6	0,0	1,0	17,2	19,3	0,0	37,5	плата за подключение
1	25,9	25,9	протяженность	км	0	0,3	3,2	5,0	1,0	24,9	0,0	34,1	плата за подключение
1	39,0	39,0	протяженность	км	0	0,6	19,8	5,0	39,0	0,0	0,0	63,8	плата за подключение
1	23,6	23,6	протяженность	км	0	0,2	2,0	5,0	3,6	20,0	0,0	30,6	плата за подключение
1	11,9	11,9	протяженность	км	0	0,1	1,0	3,0	0,1	11,8	0,0	15,9	плата за подключение
1	54,1	54,1	протяженность	км	0	0,5	1,0	3,0	5,0	48,8	0,0	57,8	плата за подключение

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год	с
				начало	окончание		
2.16.	Строительство сетей водоснабжения для подключения комплекса зданий в составе Судебного департамента при Верховном Суде Российсокй Федерации, инженерно-технического блока, жилищного комплекса на 600 квартар для судей и работников аппарата Верховного Суда Российской Федерации и Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, Дворца танцев Б.Эйфмана, расположенных по адресу: Санкт-Петербурга, пр.Добролюбова, д.14 (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Ориентировочный диаметр 200-500мм. Строительство данной сети необходимо для обеспечения и гарантированного водоснабжения	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года	
2.17.	Строительство сетей водоснабжения для подключения объекта капитального строительства по адресу: Санкт-Петербург, территория кадастровых кварталов 78:40:0861701, 78:40:0008618, 78:40:0008603 (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Ориентировочный диаметр 200-500мм. Строительство данной сети необходимо для обеспечения и гарантированного водоснабжения	ПИР, СМР	2017	2019	4 квартал 2019 года	
2.18.	Строительство сетей водоснабжения для подключения котельной "3-я Красногвардейская", расположенной на земельном участке, сформированном земельными участками по адресам: Санкт-Петербург, Гранитная ул., д. 57; Санкт-Петербург, Гранитная ул.,, д.57, лит. И (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Ориентировочный диаметр 200-500мм. Строительство данной сети необходимо для обеспечения и гарантированного водоснабжения	ПИР, СМР	2016	2021	4 квартал 2021 года	
2.19.	Строительство сетей водоснабжения для подключения объекта капитального строительства, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Блюхера, участок 13 (западнее пересечения с Лабораторной улицей) (кадастровый номер земельного участка 78:10:0005123:37) (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Ориентировочный диаметр 200-500мм. Строительство данной сети необходимо для обеспечения и гарантированного водоснабжения	ПИР, СМР	2017	2019	4 квартал 2019 года	
2.20.	Строительство сетей водоснабжения для подключения котельной, расположенной по адресу: г.Санкт-Петербург, Саперная (Пушкин) ул., д. 49, литера А (кадастровый номер 78:18222:105) (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Ориентировочный диаметр 200-500мм. Строительство данной сети необходимо для обеспечения и гарантированного водоснабжения	ПИР, СМР	2017	2019	4 квартал 2019 года	
2.21.	Строительство сетей водоснабжения для подключения котельной, расположенной по адресу: г.Санкт-Петербург, Комсомола (Усть-Ижора) ул., д 6, лит. А (кадастровый номер земельного участка 78:17322:10) (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Ориентировочный диаметр 200-500мм. Строительство данной сети необходимо для обеспечения и гарантированного водоснабжения	ПИР, СМР	2017	2019	4 квартал 2019 года	
2.22.	Строительство сетей водоснабжения для подключения научно-клинического нейрохирургического комплекса, расположенного по адресу: г.Санкт-Петербург, Заповедная ул., участок 1 (напротив дома 41, литера А по Заповедной улице) (кадастровый номер земельного участка 78:34:0004265:364) (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Ориентировочный диаметр 200-500мм. Строительство данной сети необходимо для обеспечения и гарантированного водоснабжения	ПИР, СМР	2017	2019	4 квартал 2019 года	
2.23.	Строительство сетей водоснабжения для подключения многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями и встроенной подземной автостоянокой, расположенного по адресу: г.Санкт-Петербург, Московское шоссе, дом 16, литера Б (кадастровый номер земельного участка 78:14:0007685:13) (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Ориентировочный диаметр 200-500мм. Строительство данной сети необходимо для обеспечения и гарантированного водоснабжения	ПИР, СМР	2017	2019	4 квартал 2019 года	
2.24.	Строительство сетей водоснабжения для подключения многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями, подземной автостоянкой на 500 м/мест, встроенно-пристроенным детским дошкольным учреждением на 75 мест по адресу: г.Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, д. 70, кор. 2, лит. Е (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Ориентировочный диаметр 200-500мм. Строительство данной сети необходимо для обеспечения и гарантированного водоснабжения	ПИР, СМР	2017	2019	4 квартал 2019 года	
2.25.	Строительство сетей водоснабжения для подключения многоквартирного жилых домов со встроенными помещениями и подземными автостоянками, встроенно-пристроенным детским дошкольным учреждением на 75 мест по адресу: г.Санкт-Петербург, ул.Ремесленная д. 17 (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Ориентировочный диаметр 200-500мм. Строительство данной сети необходимо для обеспечения и гарантированного водоснабжения	ПИР, СМР	2017	2019	4 квартал 2019 года	
2.26.	Строительство сетей водоснабжения для подключения гостиницы по адресу: г.Санкт-Петербург, ул.Ремесленная д. 17 лит.З (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Ориентировочный диаметр 200-500мм. Строительство данной сети необходимо для обеспечения и гарантированного водоснабжения	ПИР, СМР	2017	2019	4 квартал 2019 года	

да в, од	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				Инвестиции, млн.руб.						Источник финансирования
			Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	2016	2017	2018	2019	2020	Итого 2016-2020 гг	
							Всего	Всего	Всего	Всего	Всего		
л а	166,9	166,9	протяженность	км	0	2,1	1,0	5,0	0,0	15,0	50,0	71,0	плата за подключение
л а	101,2	101,2	протяженность	км	0	1,7	1,0	5,0	7,0	88,7	0,0	101,7	плата за подключение
л а	169,1	169,1	протяженность	км	0	2,3	1,0	5,0	0,0	5,0	10,0	21,0	плата за подключение
л а	33,7	33,7	протяженность	км	0	0,5	0,0	0,5	25,0	7,9	0,0	33,4	плата за подключение
л а	23,8	23,8	протяженность	км	0	0,2	0,0	0,5	2,0	21,6	0,0	24,1	плата за подключение
л а	19,1	19,1	протяженность	км	0	0,1	0,0	0,5	1,0	17,9	0,0	19,4	плата за подключение
л а	21,9	21,9	протяженность	км	0	0,1	0,0	0,5	0,5	21,4	0,0	22,4	плата за подключение
л а	6,8	6,8	протяженность	км	0	0,05	0,0	0,5	0,5	5,8	0,0	6,8	плата за подключение
л а	2,3	2,3	протяженность	км	0	0,01	0,0	0,0	0,5	1,8	0,0	2,3	плата за подключение
л а	28,2	28,2	протяженность	км	0	0,2	0,0	0,5	0,5	27,7	0,0	28,7	плата за подключение
л а	29,0	29,0	протяженность	км	0	0,2	0,0	0,5	0,5	28,5	0,0	29,5	плата за подключение

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год
				начало	окончание	
2.27.	Строительство сетей водоснабжения для подключения многоквартирного дома со встроенными помещениями, пристроенной котельной, встроенно-пристроенным подземным гаражом на части земельного участка площадью 19 918,00 кв.м. по адресу: г. Санкт-Петербург, Уткин проспект, участок 56, (территория квартала 16 Малой Охты, ограниченная Уткиным пр., пр. Энергетиков, пл. Карла Фаберже, Заневским пр., р. Оккервиль, проектируемым проездом в Красногвардейском районе; ФЗУ №1) кадастровый номер земельного участка 78:11:0006016:3201 (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Ориентировочный диаметр 200-500мм. Строительство данной сети необходимо для обеспечения и гарантированного водоснабжения	ПИР, СМР	2017	2019	4 квартал 2019 года
2.28.	Строительство сетей водоснабжения для подключения объектов капитального строительства, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, поселок Шушары, ул. Школьная (кадастровые номера земельных участков 78:42:0015104:2974; 78:42:0015104:2983; 78:42:0015104:2991; 78:42:0015104:2978; 78:42:0015104:2999; 78:42:0015104:2993; 78:42:0015104:2994; 78:42:0015104:2992; 78:42:0015104:2984; 78:42:0015104:2979; 78:42:0015104:2975; 78:42:0015104:2968; 78:42:0015104:2976; 78:42:0015104:2977; 78:42:0015104:3019; 78:42:0015104:3016; 78:42:0015104:3017; 78:42:0015104:3018; 78:42:0015104:3013; 78:42:0015104:3015; 78:42:0015104:3010; 78:42:0015104:3011; 78:42:0015104:3012; 78:42:0015104:3025; 78:42:0015104:3009; 78:42:0015104:2987; 78:42:0015104:3020; 78:42:0015104:3027; 78:42:0015104:3026; 78:42:0015104:3028; 78:42:0015104:3001; 78:42:0015104:3022; 78:42:0015104:3021; 78:42:0015104:3008; 78:42:0015104:3007; 78:42:0015104:3005; 78:42:0015104:3006; 78:42:0015104:2997; 78:42:0015104:2998; 78:42:0015104:2970; 78:42:0015104:2971; 78:42:0015104:2972; 78:42:0015104:2973; 78:42:0015104:2980; 78:42:0015104:2981; 78:42:0015104:2982; 78:42:0015104:2986; 78:42:0015104:3002; 78:42:0015104:3003; 78:42:0015104:3004; 78:42:0015104:3014; 78:42:0015104:3023; 78:42:0015104:2985; 78:42:0015104:2988; 78:42:0015104:2989; 78:42:0015104:2990; 78:42:0015104:2995; 78:42:0015104:2996;	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Ориентировочный диаметр 200-500мм. Строительство данной сети необходимо для обеспечения и гарантированного водоснабжения	ПИР, СМР	2017	2019	4 квартал 2019 года
2.29.	Строительство сетей водоснабжения для подключения многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями и подземными автостоянками, встроенно-пристроенным дошкольным образовательным учреждением по адресу: г.Санкт-Петербург, Петровский пр., дом 9, литера В, кадастровый номер земельного участка 78:07:0003189:352 (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Ориентировочный диаметр 200-500мм. Строительство данной сети необходимо для обеспечения и гарантированного водоснабжения	ПИР, СМР	2017	2020	4 квартал 2020 года
2.30.	Строительство сетей водоснабжения для подключения многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями, встроенным детским дошкольным образовательным учреждением на 60 мест и подземной автостоянкой по адресу: г.Санкт-Петербург, Петровский пр., дом 9, литера К, кадастровый номер земельного участка 78:07:0003189:43 (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Ориентировочный диаметр 200-500мм. Строительство данной сети необходимо для обеспечения и гарантированного водоснабжения	ПИР, СМР	2017	2019	4 квартал 2019 года
2.31.	Строительство сетей водоснабжения для подключения многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями и подземной автостоянкой по адресу: г.Санкт-Петербург, Петровский пр., дом 11, литера А, кадастровый номер земельного участка 78:07:0003189:1 (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Ориентировочный диаметр 200-500мм. Строительство данной сети необходимо для обеспечения и гарантированного водоснабжения	ПИР, СМР	2017	2019	4 квартал 2019 года
2.32.	Строительство сетей водоснабжения для подключения объекта: Малоэтажный многоквартирный жилой дом по адресу СПб, пос. Парголово, ул. Вологдина, участок 6 (кадастровый номер земельного участка 78:36:0000000:4732) (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Ориентировочный диаметр 200-500мм. Строительство данной сети необходимо для обеспечения и гарантированного водоснабжения	ПИР, СМР	2017	2019	4 квартал 2019 года
2.33.	Строительство сетей водоснабжения для подключения объекта: Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями, встроенной дошкольной образовательной организацией и встроено-пристроенным подземным паркингом, расположенного на земельном участке по адресу СПб, Типанова, д.21,лит.А (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Ориентировочный диаметр 200-500мм. Строительство данной сети необходимо для обеспечения и гарантированного водоснабжения	ПИР, СМР	2017	2019	4 квартал 2019 года
2.34.	Строительство сетей водоснабжения для подключения объекта: Котельная, расположенная на земельном участке по адресу СПб,ул. Метростроевцев,д.14,лит.А (кадастровый номер земельного участка 78:15:8070:8) (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Ориентировочный диаметр 200-500мм. Строительство данной сети необходимо для обеспечения и гарантированного водоснабжения	ПИР, СМР	2017	2019	4 квартал 2019 года

да в, од	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				Инвестиции, млн.руб.						Источник финансирования
			Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	2016	2017	2018	2019	2020	Итого 2016-2020 гг	
							Всего	Всего	Всего	Всего	Всего		
л а	26,2	26,2	протяженность	км	0	0,2	0,0	0,5	15,0	11,2	0,0	26,7	плата за подключение
л а	36,1	36,1	протяженность	км	0	0,5	0,0	0,5	3,0	33,1	0,0	36,6	плата за подключение
л а	38,2	38,2	протяженность	км	0	1,5	0,0	0,0	0,5	11,1	26,6	38,2	плата за подключение
л а	1,5	1,5	протяженность	км	0	0,1	0,0	0,0	0,3	1,2	0,0	1,5	плата за подключение
л а	3,8	3,8	протяженность	км	0	0,1	0,0	0,0	0,2	3,6	0,0	3,8	плата за подключение
л а	20,9	20,9	протяженность	км	0	0,3	0,0	0,0	3,0	16,3	0,0	19,3	плата за подключение
л а	11,1	11,1	протяженность	км	0	0,3	0,0	0,0	1,0	9,9	0,0	10,9	плата за подключение
л а	36,9	36,9	протяженность	км	0	0,9	0,0	0,0	2,0	32,5	0,0	34,5	плата за подключение

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год
				начало	окончание	
2.35.	Строительство сетей водоснабжения для подключения объекта: Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями, встроенно-пристроенными многоэтажными гаражами и объект дошкольного образования, расположенного на земельном участке по адресу Спб, Орлово-Денисовский пр. участок 6 (юго-восточнее пересечения с Суздальским шоссе (кадастровый номер земельного участка 78:34:0004270:3281), и Санкт-Петербург, Орлово-Денисовский пр.,участок 5 (юго-восточнее пересечения с Суздальским шоссе (кадастровый номер земельного участка 78:34:0004270:3280) (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Ориентировочный диаметр 200-500мм. Строительство данной сети необходимо для обеспечения и гарантированного водоснабжения	ПИР, СМР	2017	2019	4 квартал 2019 года
2.36.	Строительство сетей водоснабжения для подключения объекта: Деловой комплекс Морская Резиденция , расположенный по адресу СПб,Шкиперский проток,д.12,лит.А, кадастровый номер земельного участка 78:06:0002125:22 (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Ориентировочный диаметр 200-500мм. Строительство данной сети необходимо для обеспечения и гарантированного водоснабжения	ПИР, СМР	2017	2020	4 квартал 2020 года
2.37.	Строительство сетей водоснабжения для подключения объекта: Многоквартирные дома со встроенными помещениями,ДДУ и встроенным подземным гаражом.корп.1,2. по адресу СПб, наб. Черной речки,д.3,лит.А (кадастровые номера земельного участка 78:34:0004018:2070) (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Ориентировочный диаметр 200-500мм. Строительство данной сети необходимо для обеспечения и гарантированного водоснабжения	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года
2.38.	Строительство сетей водоснабжения для подключения объекта: Многоквартирный дом со встроенными помещениями и встроенно-пристроенным подземным гаражом и внутриквартальный проезд на земельном участке сформированном земельными участками по адресу СПб, пр.Маршала Блюхера.д.12,уч.3 (кадастровый номер земельного участка 78:10:0005125:10396) , пр. Маршала Блюхерабд.12,уч.2 (кадастровый номер земельного участка 78:10:0005125:10395) (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Ориентировочный диаметр 200-500мм. Строительство данной сети необходимо для обеспечения и гарантированного водоснабжения	ПИР, СМР	2018	2020	4 квартал 2020 года
2.39.	Строительство сетей водоснабжения для подключения объекта: Гостинница со встроенно-пристроенными помещениями и многоэтажным гаражом, на земельном участке по адресу СПб, Ленинский пр.,уч.24 (северо-западнее пересечения ул. Доблести и ул. Маршала Захарова) (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Ориентировочный диаметр 200-500мм. Строительство данной сети необходимо для обеспечения и гарантированного водоснабжения	ПИР, СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года
2.40.	Строительство сетей водоснабжения для подключения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой, встроенными помещениями , встроенно-пристроенным детским садом и пристроенной гостиницей, расположенной на земельном участке по адресу СПб, Львовская ул., д.21,лит.А (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Ориентировочный диаметр 200-500мм. Строительство данной сети необходимо для обеспечения и гарантированного водоснабжения	ПИР, СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года
2.41.	Строительство сетей водоснабжения для подключения объекта: Строительство объекта производства фармацевтической продукции,блок модульной котельной,очистных сооружений поверхностного стока на земельном участке по адресу СПб, г. Пушкин, Автомобильная ул. участок 1 (северо-западнее дома № 9 лит.А по 1-му проезду). кадастровый номер земельного участка 78:42:0018318:13 (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Ориентировочный диаметр 200-500мм. Строительство данной сети необходимо для обеспечения и гарантированного водоснабжения	ПИР, СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года
2.42.	Строительство сетей водоснабжения для подключения объекта: Лечебно-реабилитационный корпус Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения Городская больница № 40 Курортного района, по адресу СПб, г. Сестрорецк,ул.Борисова, д.9,лит. Т (кадастровый номер земельного участка 78:38:0011103:2969) (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Ориентировочный диаметр 200-500мм. Строительство данной сети необходимо для обеспечения и гарантированного водоснабжения	ПИР, СМР	2018	2020	4 квартал 2020 года
2.43.	Строительство сетей водоснабжения для подключения объекта: ЖК "Приморский квартал" - комплексная квартальная застройка, на земельном участке по адресу СПб, Коломяжский проспект, дом 13,лит.А (кадастровый номер земельного участка 78:34:041401:3609)(индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Ориентировочный диаметр 200-500мм. Строительство данной сети необходимо для обеспечения и гарантированного водоснабжения	ПИР, СМР	2018	2021	4 квартал 2021 года
2.44.	Строительство сетей водоснабжения для подключения объекта: Многоквартирный дом со встроенными помещениями и пристроенным надземным паркингом. Котельная. Объект дошкольного образования, на земельном участке, сформированном земельными участками по адресам СПб, Маршала Блюхера пр., .4,корп.3, уч.1, уч.2,уч.3,уч.5 (кадастровые номера земельных участков 78:10:0512202:3423, 78:10:0512202:34224, 78:10:0512202:3425, 78:10:0512202:3427) (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Ориентировочный диаметр 200-500мм. Строительство данной сети необходимо для обеспечения и гарантированного водоснабжения	ПИР, СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года
2.45.	Строительство сетей водоснабжения для подключения объекта: Многоквартирный дом со встроенными помещениями, встроенно-пристроенным детским дошкольным учреждением, встроенно-пристроенным подземным и пристроенным гаражом, расположенного на земельном участке по адресу СПб, Глухарская ул. уч.29 (северо-западнее пересечения с Планерной ул., кадастровый номер земельного участка 78:34:0428601:1340) (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Ориентировочный диаметр 200-500мм. Строительство данной сети необходимо для обеспечения и гарантированного водоснабжения	ПИР, СМР	2018	2020	4 квартал 2020 года

да, од	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				Инвестиции, млн.руб.						Источник финансирования
			Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	2016	2017	2018	2019	2020	Итого 2016-2020 гг	
							Всего	Всего	Всего	Всего	Всего		
п а	45,1	45,1	протяженность	км	0	0,8	0,0	0,0	2,0	43,0	0,0	45,0	плата за подключение
п а	59,0	59,0	протяженность	км	0	0,9	0,0	0,0	3,0	15,0	40,1	58,1	плата за подключение
п а	6,7	6,7	протяженность	км	0	0,1	0,0	0,0	0,0	1,0	5,7	6,7	плата за подключение
п а	48,1	48,1	протяженность	км	0	1,1	0,0	0,0	3,0	20,0	25,1	48,1	плата за подключение
п а	1,3	1,3	протяженность	км	0	0,1	0,0	0,0	0,3	1,0	0,0	1,3	плата за подключение
п а	31,5	31,5	протяженность	км	0	0,9	0,0	0,0	1,5	30,0	0,0	31,5	плата за подключение
п а	0,99	0,99	протяженность	км	0	0,1	0,0	0,0	0,3	0,7	0,0	1,0	плата за подключение
п а	35,0	35,0	протяженность	км	0	1,0	0,0	0,0	3,0	15,0	17,0	35,0	плата за подключение
п а	15,4	15,4	протяженность	км	0	0,5	0,0	0,0	1,0	2,4	5,0	8,4	плата за подключение
п а	5,3	5,3	протяженность	км	0	0,3	0,0	0,0	2,0	3,3	0,0	5,3	плата за подключение
п а	54,80	54,80	протяженность	км	0	1,5	0,0	0,0	1,0	5,8	48,0	54,8	плата за подключение

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год
				начало	окончание	
2.46.	Строительство сетей водоснабжения для подключения объекта: Многоквартирный дом со встроенными помещениями, встроенно-пристроенным детским дошкольным учреждением, встроенно-пристроенным подземным и пристроенным гаражом, расположенного на земельном участке по адресу СПб, Глухарская ул. уч.30 (северо-западнее пересечения с Планерной ул., кадастровый номер земельного участка 78:34:0428601:1341) (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Ориентировочный диаметр 200-500мм. Строительство данной сети необходимо для обеспечения и гарантированного водоснабжения	ПИР, СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года
2.47.	Строительство сетей водоснабжения для подключения объекта: 2 и 3 очередь строительства ЖК "Красный Кирпичник", расположенного на земельных участках по адресам СПб, Колпино, Загородная ул., уч.50,51,52,53,69,45,47,49,126,124 (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Ориентировочный диаметр 200-500мм. Строительство данной сети необходимо для обеспечения и гарантированного водоснабжения	ПИР, СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года
2.48.	Строительство сетей водоснабжения для подключения объекта: Объект капитального строительства ЖК "Две столицы", расположенного на земельных участках по адресам СПб, Московское шоссе, участок 309 (юго-восточнее дома 13, корпус 2,лит.А по Дунайскому пр., кадастровый номер земельного участка 78:14:0007691:9792), СПб,Московское шоссе, уч.310 (юго-восточнее дома 13, корпус 2,лит.а по Дунайскому пр., кадастровый номер земельного участка 78:14:0007691:9793), Московское шоссе, уч.311 (юго-восточнее дома 13,корпус 2,лит.А по Дунайскому пр. кадастровый номер земельного участка 78:14:0007691:9794) (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Ориентировочный диаметр 200-500мм. Строительство данной сети необходимо для обеспечения и гарантированного водоснабжения	ПИР, СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года
2.49.	Строительство сетей водоснабжения для подключения объекта: Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями детского дошкольного учреждения по адресу СПб, пр. Космонавтов, уч.1 (западнее д.61,корп.2,лит.А по пр.Космонавтов), кадастровый номер земельного участка 78:14:0007680:65 (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Ориентировочный диаметр 200-500мм. Строительство данной сети необходимо для обеспечения и гарантированного водоснабжения	ПИР, СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года
2.50.	Строительство сетей водоснабжения для подключения объекта: Многоквартирный дом со встроенными омещениями и пристроенным подземным гаражом, расположенный на земельном участке по адресу: СПб, г.Колпино, Павловска яул., уч.60 (территория квартала 10 г.Колпино, ограниченного пр.Ленина, ул. Губина, Павловской ул., ул.Танкистов в Колпинском районе ФЗУ № 9) (кадастровый номер земельного участка 78:37:1711101:2009) (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Ориентировочный диаметр 200-500мм. Строительство данной сети необходимо для обеспечения и гарантированного водоснабжения	ПИР, СМР	2018	2020	4 квартал 2020 года
2.51.	Строительство сетей водоснабжения для подключения объекта: Газовая котельная, расположенная на земельном участке по адресу СПб, ул. Пеньковая, д.3,лит.А, ЗУ2 (кадастровый номер земельного участка 78:07:0003001:1318) (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Ориентировочный диаметр 200-500мм. Строительство данной сети необходимо для обеспечения и гарантированного водоснабжения	ПИР, СМР	2018	2018	4 квартал 2018 года
2.52.	Строительство сетей водоснабжения для подключения объекта: Многоэтажная жилая застройка в составе: Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями,многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями, встроенно-пристроенным объектом дошкольного образования на 140 мест, закрытые надземные автостоянки. Этап 1-3, по адресу СПб,ул. Лагоды, д.7,лит.А, кадастровый номер 78:11:0006118:25) (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Ориентировочный диаметр 200-500мм. Строительство данной сети необходимо для обеспечения и гарантированного водоснабжения	ПИР, СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года
2.53.	Строительство сетей водоснабжения для подключения объекта: Малоэтажная многоквартирная жилая застройка по адресу СПб, Пушкин,Гуммолосары, уч.8,уч.9,уч.10,уч.11,уч.12,уч.13,уч.42,уч.43,уч.45 (кадастровыt номера земельных участков 78:42:0018219:26, 78:42:0018218:19,78:42:0018219:18, 78:42:0018219:17, 78:42:0018219:16,78:42:0018219:15,78:42:0018219:32,78:42:0018219:31,78:42:0018219:29) (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Ориентировочный диаметр 200-500мм. Строительство данной сети необходимо для обеспечения и гарантированного водоснабжения	ПИР, СМР	2018	2020	4 квартал 2020 года
2.54.	Строительство сетей водоснабжения для подключения объекта: Многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями обслуживания, встроенно-пристроенными подземными гаражами, объект дошкольного образования на 190 мест.1 этап. По адресу СПб, наб.Октябрьская (кадастровые номера земельных участков 78:12:0633102:4251, 78:12:0633102:4248) (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Ориентировочный диаметр 200-500мм. Строительство данной сети необходимо для обеспечения и гарантированного водоснабжения	ПИР, СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года
2.55.	Строительство сетей водоснабжения для подключения объекта: Многоквартирный дом со встроенными помещениями, встроенно-пристроенным подземным и притсроенным гаражом.1,2,3,4 этапы строительства на земельном участке по адресу СПб, Глухарская ул., уч.18 (северол-восточнее пересечения с Планерной ул.) с кадастровым номером 78:34:0428601:1329) (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Ориентировочный диаметр 200-500мм. Строительство данной сети необходимо для обеспечения и гарантированного водоснабжения	ПИР, СМР	2018	2020	4 квартал 2020 года
2.56.	Строительство сетей водоснабжения для подключения объекта: Многоквартирный жилой дом (дома) со встроенно-пристроенными помещениями, встроенно-пристроенными детскими садами и гаражами" на земельном участке по адресу СПб, Глухарская ул., уч.22 (севернее пересечения с Планерной ул.) с кадастровым номером 78:34:0428601:1333) (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Ориентировочный диаметр 200-500мм. Строительство данной сети необходимо для обеспечения и гарантированного водоснабжения	ПИР, СМР	2018	2020	4 квартал 2020 года

да в, од	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				Инвестиции, млн.руб.						Источник финансирования
			Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	2016	2017	2018	2019	2020	Итого 2016-2020 гг	
							Всего	Всего	Всего	Всего	Всего		
л а	33,5	33,5	протяженность	км	0	0,9	0,0	0,0	3,5	30,0	0,0	33,5	плата за подключение
л а	3,0	3,0	протяженность	км	0	0,1	0,0	0,0	0,2	2,8	0,0	3,0	плата за подключение
л а	9,34	9,34	протяженность	км	0	0,3	0,0	0,0	1,3	8,0	0,0	9,3	плата за подключение
л а	10,8	10,8	протяженность	км	0	0,3	0,0	0,0	0,8	10,0	0,0	10,8	плата за подключение
л а	26,3	26,3	протяженность	км	0	0,8	0,0	0,0	0,3	3,0	23,0	26,3	плата за подключение
л а	2,8	2,8	протяженность	км	0	0,1	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	2,8	плата за подключение
л а	16,7	16,7	протяженность	км	0	0,5	0,0	0,0	1,7	15,0	0,0	16,7	плата за подключение
л а	32,8	32,8	протяженность	км	0	0,9	0,0	0,0	0,1	2,7	30,0	32,8	плата за подключение
л а	10,3	10,3	протяженность	км	0	0,3	0,0	0,0	2,3	8,0	0,0	10,3	плата за подключение
л а	43,7	43,7	протяженность	км	0	1,5	0,0	0,0	1,5	4,6	37,6	43,7	плата за подключение
л а	23,8	23,8	протяженность	км	0	0,6	0,0	0,0	1,2	4,0	18,6	23,8	плата за подключение

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год	с
				начало	окончание		
2.57.	Строительство сетей водоснабжения для подключения объекта: Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и встроенно-пристроенным подземным гаражом по адресу СПб, Петровская коса, д.1,корп.2,лит.А (кадастровый номер земельного участка 78:07:0321202:8)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Ориентировочный диаметр 200-500мм. Строительство данной сети необходимо для обеспечения и гарантированного водоснабжения	ПИР, СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года	
2.58.	Строительство сетей водоснабжения для подключения объекта: Объект "Динабургская база", расположенный на земельном участке по адресу СПб, Шотландская ул., д.10,лит.А (кадастровый номер земельного участка 78:15:0008105:1204)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Ориентировочный диаметр 200-500мм. Строительство данной сети необходимо для обеспечения и гарантированного водоснабжения	ПИР, СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года	
2.59.	Строительство сетей водоснабжения для подключения объекта: Объекты капитального строительства расположенные на территории, ограниченной Шушарской дорогой, Новгородским проспектом, Пушкинской улицей, ул. Школьная (северо-западнее дома 181,лит.А по ул.Школьной)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Ориентировочный диаметр 200-500мм. Строительство данной сети необходимо для обеспечения и гарантированного водоснабжения	ПИР, СМР	2018	2020	4 квартал 2020 года	
2.60.	Строительство сетей водоснабжения для подключения объекта: Инженерная подготовка территоории квартала 7Б района Каменка, ограниченной Глухарской ул., пр.Авиаконструкторов, Плесецкой ул., с инженерным и инженерно-транспортным обеспечением	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Ориентировочный диаметр 200-500мм. Строительство данной сети необходимо для обеспечения и гарантированного водоснабжения	ПИР, СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года	
2.61.	Строительство сетей водоснабжения для подключения объекта: Многоквартирный дом со встроенными помещениями и встроенно-пристроенным подземным гаражом, трансформаторная подстанция "Светлый мир "Жизнь…" на земельных участках по адресам СПб, Московское шоссе, д.13,лит.3Г, лит.АМ,участок 314 (юго-восточнее дома 13,корп. 2,лит.А по Дунайскому пр.)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Ориентировочный диаметр 200-500мм. Строительство данной сети необходимо для обеспечения и гарантированного водоснабжения	ПИР, СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года	
2.62.	Строительство сетей водоснабжения для подключения объекта: Гостиница (апартамент-отель) на земельном участке по адресу СПб, Товарищеский пр. уч.19 (кадастровый номер земельного участка 78:12:0006306:39)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Ориентировочный диаметр 200-500мм. Строительство данной сети необходимо для обеспечения и гарантированного водоснабжения	ПИР, СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года	
2.63.	Строительство сетей водоснабжения для подключения объекта: Многоквартирный жилой дом на земельном участке по адресу СПб, ул. Шкапина, д.43-45, лит.А (кадастровый номер земельного участка 78:32:0008003:2832)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Ориентировочный диаметр 200-500мм. Строительство данной сети необходимо для обеспечения и гарантированного водоснабжения	ПИР, СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года	
2.64.	Строительство сетей водоснабжения для подключения объекта: Особая экономическая зона технико-внедренческого типа,созданная на территории Санкт-Петербурга на земельном участке, сформированном земельными участками по адресу СПб, территория особой экономической зоны Новоорловская , ЗУ1 (кадастровый номер земельного участка 78:34:0004270:4763), ЗУ2, ЗУ3,ЗУ4,ЗУ 5,ЗУ6	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Ориентировочный диаметр 200-500мм. Строительство данной сети необходимо для обеспечения и гарантированного водоснабжения	ПИР, СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года	
3	Строительство объектов инженерного обеспечения земельных участков, расположенных на территории Санкт-Петербурга, предоставляемых для индивидуального жилищного или дачного строительства гражданам, имеющим трех и более детей (водоснабжение)	Инженерное обеспечение земельных участков, расположенных на территории Санкт-Петербурга (Обеспечение водоотведения земельных участков, расположенных на территории Санкт-Петербурга в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 06.12.2011 № 710-136 "О предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного или дачного строительства гражданам, имеющим трех и более детей"), предоставляемых для индивидуального жилищного или дачного строительства гражданам, имеющим трех и более детей (водоснабжение и водоотведение). Ориентировочный диаметр 40 - 400 мм. Ориентировочная пропускная способность новых водоводов 4 - 500 м3/ч.	ПИР	2015	2017	4 квартал 2017 года.	

да в, од	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				Инвестиции, млн.руб.						Источник финансирования
			Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	2016	2017	2018	2019	2020	Итого 2016-2020 гг	
							Всего	Всего	Всего	Всего	Всего		
п а	21,7	21,7	протяженность	км	0	0,7	0,0	0,0	1,7	20,0	0,0	21,7	плата за подключение
п а	27,0	27,0	протяженность	км	0	0,8	0,0	0,0	2,0	25,0	0,0	27,0	плата за подключение
п а	36,1	36,1	протяженность	км	0	1,1	0,0	0,0	1,0	6,0	29,1	36,1	плата за подключение
п а	27,8	27,8	протяженность	км	0	0,7	0,0	0,0	1,8	26,0	0,0	27,8	плата за подключение
п а	11,3	11,3	протяженность	км	0	0,2	0,0	0,0	1,3	10,0	0,0	11,3	плата за подключение
п а	6,2	6,2	протяженность	км	0	0,1	0,0	0,0	1,0	5,2	0,0	6,2	плата за подключение
п а	23,8	23,8	протяженность	км	0	0,5	0,0	0,0	2,8	21,0	0,0	23,8	плата за подключение
п а	16,0	16,0	протяженность	км	0	0,3	0,0	0,0	1,0	15,0	0,0	16,0	плата за подключение
п а.	10,1	10,1	-	-	-	-	2,6	5,6	0,0	0,0	0,0	8,2	бюджет Санкт-Петербурга

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год
				начало	окончание	
4	Строительство сетей водоснабжения для подключения новых объектов капитального строительства абонентов в целях исполнения обязательств по подключению, возникших до 01.01.2016, включая проектирование	Инженерное обеспечение новой застройки на территории Санкт-Петербурга, Подключаемая нагрузка в период 2015-2017гг. 3 774,89 м3/сут (приложение 11, п.2 Технического задания на разработку инвестиционной программы), диаметры трубопроводов ориентировочно 50-400 мм. пропускная способность ориентировочно 12-500 м3/час. Точки подключения устанавливаются на границе земельного участка в соответствии со схемами размещения объектов централизованных систем , разработанных в соответствии с требованиями Постановления Правительства Санкт-Петербурга № 989 от 11.12.2013г. Расшифровка мероприятий в приложении 7 к ТЗ	ПИР, СМР	2014	2018	ежегодно
5	Строительство сетей водоснабжения для подключения новых объектов капитального строительства абонентов в целях исполнения обязательств по подключению, возникших после 01.01.2016, нагрузкой не более 250 м3/сутки, включая проектирование	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков Подключаемая нагрузка в период 2015-2017гг. 97 804,21 м3/сут (приложение 11, п.3 Технического задания на разработку инвестиционной программы), диаметры трубопроводов ориентировочно 50-400 мм. пропускная способность ориентировочно 12-500 м3/час Мероприятия отражены в Приложении "Адресный перечень мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на 2015-2017 годы" Расшифровка мероприятий в приложении 3.1. к ИП	ПИР, СМР	2016	2022	ежегодно
6	Система подачи воды в Западную часть ВО. Водовод от ГВС до ТЭЦ-7 и Морской наб. Васильевского острова (1 очередь: 4 пусковой комплекс 4-10 этап)	Строительство сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения, повышения качества, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования. Ориентировочный диаметр 900 мм.	ПИР	2017	2020	-
7	Инженерное обеспечение зон технико-внедренческого типа и новых промышленных зон.Инженерное обеспечение территории севернее лесопарка «Новоорловский». Объекты водоснабжения (1, 5, 6 этапы) (заказчик ГКУ "Управление заказчика")	Инженерное обеспечение территории "Новоорловский"	ПИР, СМР	2014	2016	4 квартал 2016 года.
8	Строительство объектов инженерной инфраструктуры (внешних инженерных сетей) новой жилой застройки г. Красное Село (кварталы 10а, 7)	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения, повышения качества, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования. Две нитки водоводов диаметром 900 мм. Ориентировочная пропускная способность нового водовода 2300 м3/ч.	ПИР, СМР	2015	2018	4 квартал 2018 года.
9	Строительство систем (объектов) водоснабжения малых населенных пунктов					
9.1.	Строительство систем (объектов) водоснабжения малых населенных пунктов	Обеспечение централизованного водоснабжением малых населенных пунктов, расположенных на территории Санкт-Петербурга Расшифровка утверждается КЭиИО в составе АИП в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.10.2010 года №1435	СМР	2013	2030	ежегодно
9.2.	Строительство водопроводных сетей в районе железнодорожной станции "Сергиево" пос. Володарский, 3-й этап	Обеспечение централизованного водоснабжением малых населенных пунктов, расположенных на территории Санкт-Петербурга. Ориентировочный диаметр 40 - 400 мм. Ориентировочная пропускная способность новых водоводов 4 - 500 м3/ч.	ПИР, СМР	2016	2017	4 квартал 2017 года.
9.3.	Строительство и реконструкция сетей водоснабжения по адресу: Юкковское шоссе, д. 12, корп. 1	Обеспечение централизованного водоснабжением малых населенных пунктов, расположенных на территории Санкт-Петербурга	ПИР, СМР	2017	2018	4 квартал 2018 года.
9.4.	Строительство сетей водоснабжения в г. Сестрорецк (строительство сетей по ул. Коммунаров)	Обеспечение централизованного водоснабжением и водоотведением малых населенных пунктов, расположенных на территории Санкт-Петербурга	ПИР, СМР	2017	2017	-
9.5.	Строительство сетей водоснабжения по адресу: г.Кронштадт, Тулонская аллея, д.3, литера А	Обеспечение централизованного водоснабжением. Д.110-160мм	ПИР, СМР	2018	2018	4 квартал 2018 года.

да в, од	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				Инвестиции, млн.руб.						Источник финансирования
			Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	2016	2017	2018	2019	2020	Итого 2016-2020 гг	
							Всего	Всего	Всего	Всего	Всего		
о	6 219,5	2 984,2	протяженность	км	0	148,6	1 942,0	1 505,2	999,2	0,0	0,0	4 446,4	плата за подключение
о	2 384,4	2 384,4	протяженность	км	0	56,1	138,3	542,5	273,1	382,9	372,1	1 708,8	плата за подключение
	141,0	141,0	протяженность	км	0	14,4	0,0	64,5	0,1	0,0	48,1	112,7	собственные средства
п а.	360,2	27,6	протяженность	км	0	4	27,6	0,0	0,0	0,0	0,0	27,6	бюджет Санкт-Петербурга
п а.	3 562,3	1 885,2	протяженность	км	0	19,0	840,2	732,0	275,1	0,0	0,0	1 847,3	бюджет Санкт-Петербурга
о	10 595,2	10 091,9	протяженность	км	0	597,5	43,7	245,4	274,3	519,9	774,5	1 857,8	бюджет Санкт-Петербурга
п а.	88,0	88,0	протяженность	км	0	8,0	66,3	1,4	0,0	0,0	0,0	67,7	собственные средства
п а.	70,3	70,3	протяженность	км	0	1,7	0,0	10,0	30,2	0,0	0,0	40,2	собственные средства
	9,3	9,3	протяженность	км	0	0,3	0,0	9,3	0,0	0,0	0,0	9,3	собственные средства
п а.	7,8	7,8	протяженность	км	0	0,66	0,0	0,1	7,7	0,0	0,0	7,9	собственные средства

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год
				начало	окончание	
9.6.	Строительство водопроводных сетей ТСМ "Пенаты", по адресу: Санкт-Петербург, пос. Репино, ул.Клиновая д.2, лит.Б	Обеспечение централизованного водоснабжением. Д.110-160мм	ПИР, СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года.
10	Проектирование строительства объектов водоснабжения	Обеспечение централизованным водоснабжением и водоотведением, в том числе малых населенных пунктов, расположенных на территории Санкт-Петербурга. Расшифровка утверждается КЭиИО в составе АИП в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.10.2010 года №1435	ПИР	2016	2020	ежегодно
А2	Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) в целях подключения объектов капитального строительства абонентов					
11	Строительство объектов водоснабжения	Инженерное обеспечение нового жилого района "Славянка", расположенного в южной части Пушкинского района г. Санкт-Петербурга, расположение объекта - в районе пересечения Московского и Колпинского шоссе. Расшифровка утверждается КЭиИО в составе АИП в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.10.2010 года №1435	СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.
А3	Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов					
12	Реконструкция сетей водоснабжения для подключения новых объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованной системе водоснабжения в целях исполнения обязательств ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» по подключению, возникших до 01.01.2016, включая проектирование	Инженерное обеспечение новой затройки на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков Реконструкция осуществляется с целью подключения нагрузки указанной в строке 4 (в период 2015-2017гг. 3 774,89 м3/сут по приложению 11, п.2 Технического задания на разработку инвестиционной программы). Расшифровка мероприятий в приложении 7 к ТЗ	ПИР, СМР	2014	2018	ежегодно
Б	**Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов**					
Б1	Строительство новых сетей водоснабжения					
13	Проектирование и строительство водопроводных сетей					
13.1.	Строительство второй нитки водовода вдоль Горского шоссе от путепроводной развязки с КАД и ЗСД до пос. Горская	Строительство сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения, повышения качества, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования. Ориентировочный диаметр 800 мм. Ориентировочная пропускная способность нового водовода 1850 м3/ч.	ПИР, СМР	2015	2020	4 квартал 2020 года.
13.2.	Проектирование строительства второй нитки «Песочинского» водовода от Горского шоссе (НС «Осиновая Роща») до Песочного шоссе	Строительство сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения, повышения качества, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования. Ориентировочный диаметр 500 мм. Ориентировочная пропускная способность нового водовода 760 м3/ч.	ПИР	2019	2020	-
13.3.	Строительство водовода от Удельного пр. до Северного пр. в обход транспортной развязки в районе Поклонной горы	Строительство сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения, повышения качества, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования. Ориентировочный диаметр 1000 мм. Ориентировочная пропускная способность нового водовода 2800 м3/ч. Строительство осуществляется ГУ "Управление Заказчика"	ПИР, СМР	2012	2019	4 квартал 2019 года.

да в, од	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				Инвестиции, млн.руб.						Источник финансирования
			Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	2016	2017	2018	2019	2020	Итого 2016-2020 гг	
							Всего	Всего	Всего	Всего	Всего		
п .	3,5	3,5	протяженность	км	0	0,3	0,0	0,5	0,1	3,4	0,0	4,0	собственные средства
о	345,6	345,6	-	-	-	-	20,2	8,8	10,5	49,0	156,2	244,7	бюджет Санкт-Петербурга
							0,0	0,0	0,0	20,0	150,1	170,1	
п .	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	20,0	150,1	170,1	бюджет Санкт-Петербурга
							211,6	8,6	16,5	0,0	0,0	236,7	
о	1 056,3	383,7	протяженность	км	25,1	25,1	211,6	8,6	16,5	0,0	0,0	236,7	плата за подключение
							370,9	749,9	1 763,7	2 546,4	4 004,4	9 435,4	
							309,2	465,4	883,4	1 306,9	2 092,3	5 057,2	
												0,0	
п .	453,4	453,4	протяженность	км	0	7,1	50,0	10,5	35,3	100,0	249,3	445,1	собственные средства
	20,0	20,0	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,5	19,5	20,0	собственные средства
п .	218,3	79,7	протяженность	км	0	1,2	33,4	0,001	55,2	24,5	0,0	113,1	бюджет Санкт-Петербурга

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год	с
				начало	окончание		
13.4.	Строительство магистральных водоводов от водозабора «Солнечное» до ВОС «Дюны» и от ВОС «Дюны» до пос. Белоостров, Солнечное, Репино, Комарово	Зона водоснабжения водопроводной станции на площадке «Дюны» (Ржавая канава) включает в себя пос. Солнечное, Репино, Комарово, Дюны, Белоостров, г. Сестрорецк с прилегающими поселками. Строительство водоводов ориентирочным диаметром 500 мм, ориентировочная пропускная способность 760 м3/час	СМР	2017	2020	4 квартал 2020 года.	
13.5.	Строительство магистральных водоводов от ВОС «Молодежное» к поселкам Серово, Смолячково	Зона водоснабжения водопроводной станции в пос. Молодежное включает в себя поселки Молодежное, Смолячково, Серово. В перспективе	СМР	2017	2018	4 квартал 2018 года.	
13.6.1.	Прокладка новой водопроводной магистрали (закольцовка) с подключением к напорному трубопроводу, проложенного по ул.Щербакова от существующей Коломяжской ПНС по ул. Репищева д.15	Строительство сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения, повышения качества, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования. Ориентировочный диаметр 500 мм. Ориентировочная пропускная способность нового водовода 760 м3/ч.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
13.6.2.	Строительство перемычки между водопроводом Д=1200 мм и проектируемой внутриквартальной сети Д=315 мм по адресу: пересечение пр. Энергетиков и Уткина пр."	Строительство сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения, повышения качества, снижения аварийности.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
13.6.3.	Строительство водопроводных вводов по адресам: г. Санкт-Петербург,г. Петродворец, ул. Аврова д. 10, 14,12. ул. Дашкевича д.7, ул. Озерковая д.11	Строительство сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения, повышения качества, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования. Ориентировочный диаметр 500 мм. Ориентировочная пропускная способность нового водовода 760 м3/ч.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
13.6.4.	Строительство перемычки водопроводного ввода на д.Сойкино (со стороны Сойкинской дороги) от водовода 1000мм	Строительство сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения, повышения качества, снижения аварийности.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
13.6.5.	Строительство участка диаметр 400 мм. от д.94 к.1 по Санкт-Петербургскому ш. до ул. Львовская (соединяет магистраль 400)	Строительство сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения, повышения качества, снижения аварийности.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
13.6.6.	Строительство водопроводной сети по адресу: Калининский район, ул. Ключевая с установкой затвора Д300 (перемычки Д315 между водоводов Д750 и сети Д250)	Строительство сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения, повышения качества, снижения аварийности.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
13.6.7.	Строительство водопроводных вводов по адресу: ул.Купчинская, д. 12, лит. А	Строительство сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения, повышения качества, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования. Ориентировочный диаметр 500 мм. Ориентировочная пропускная способность нового водовода 760 м3/ч.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
13.6.8.	Строительство водопроводного ввода (ликвидация сцепки) по адресу: Фрунзе ул., д. 22 (поликлиника №75)"	Строительство сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения, повышения качества, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования. Ориентировочный диаметр 500 мм. Ориентировочная пропускная способность нового водовода 760 м3/ч.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
13.6.9.	Строительство 3 и 4 этапа «Горского» водовода вдоль Левашовского ш. от повысительной водопроводной насосной станции (ПВНС) горская до Коннолахтинской дороги	Строительство сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения, повышения качества, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования. Ориентировочный диаметр 500 мм. Ориентировочная пропускная способность нового водовода 760 м3/ч.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
14.	Строительство водопроводных вводов в дома, подключенные к централизованной системе водоснабжения с разрывом балансовой принадлежности						

да в, од	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				Инвестиции, млн.руб.						Источник финансирования
			Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	2016	2017	2018	2019	2020	Итого 2016-2020 гг	
							Всего	Всего	Всего	Всего	Всего		
п а.	3 053,8	3 053,8	протяженность	км	0	19	0,0	76,9	640,6	955,7	1 380,6	3 053,8	бюджет Санкт-Петербурга
п а.	211,1	211,1	протяженность	км	0	8,7	0,0	203,0	8,1	0,0	0,0	211,1	бюджет Санкт-Петербурга
п а.	0,0	2,7	протяженность	км	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,5	собственные средства
п а.	0,0	1,3	протяженность	км	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	собственные средства
п а.	0,0	2,3	протяженность	км	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	собственные средства
п а.	0,0	0,2	протяженность	км	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	собственные средства
п а.	0,0	4,8	протяженность	км	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,8	0,9	собственные средства
п а.	0,0	0,6	протяженность	км	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	собственные средства
п а.	0,0	1,4	протяженность	км	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	собственные средства
п а.	0,0	0,6	протяженность	км	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	собственные средства
п а.	0,0	2 158,0	протяженность	км	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	собственные средства

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год	с
				начало	окончание		
14.1.	Строительство водопроводных вводов в дома, подключенные с разрывом балансовой принадлежности. Ликвидация сцепок в РВ "Курортный" (23 объектов)	Надежность схемы водоснабжения снижают устаревшие проектные решения 60-70-х годов, когда часть домов подключалась не к наружным водопроводным сетям, а через внутридомовые сети (дома на сцепке), что приводит к увеличению количества отключаемых потребителей при плановых и аварийных работах. Ориентировочный диаметр 63 - 225 мм. Ориентировочная пропускная способность нового водовода 8 - 100 м3/ч.	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.	
14.2.	Строительство водопроводных вводов в дома, подключенные с разрывом балансовой принадлежности. Ликвидация сцепок в РВ "Северный" (201 объект)	Надежность схемы водоснабжения снижают устаревшие проектные решения 60-70-х годов, когда часть домов подключалась не к наружным водопроводным сетям, а через внутридомовые сети (дома на сцепке), что приводит к увеличению количества отключаемых потребителей при плановых и аварийных работах. Ориентировочный диаметр 63 - 225 мм. Ориентировочная пропускная способность нового водовода 8 - 100 м3/ч.	ПИР, СМР	2018	2021	4 квартал 2021 года.	
14.3.	Строительство водопроводных вводов в дома, подключенные с разрывом балансовой принадлежности. Ликвидация сцепок в РВ "Приморский" (170 объектов)	Надежность схемы водоснабжения снижают устаревшие проектные решения 60-70-х годов, когда часть домов подключалась не к наружным водопроводным сетям, а через внутридомовые сети (дома на сцепке), что приводит к увеличению количества отключаемых потребителей при плановых и аварийных работах. Ориентировочный диаметр 63 - 225 мм. Ориентировочная пропускная способность нового водовода 8 - 100 м3/ч.	ПИР, СМР	2018	2021	4 квартал 2021 года.	
14.4.	Строительство водопроводных вводов в дома, подключенные с разрывом балансовой принадлежности. Ликвидация сцепок в РВ "Восточный" (47 объектов)	Надежность схемы водоснабжения снижают устаревшие проектные решения 60-70-х годов, когда часть домов подключалась не к наружным водопроводным сетям, а через внутридомовые сети (дома на сцепке), что приводит к увеличению количества отключаемых потребителей при плановых и аварийных работах. Ориентировочный диаметр 63 - 225 мм. Ориентировочная пропускная способность нового водовода 8 - 100 м3/ч.	ПИР, СМР	2018	2021	4 квартал 2021 года.	
14.5.	Строительство водопроводных вводов в дома, подключенные с разрывом балансовой принадлежности. Ликвидация сцепок в РВ "Арсенальный" (265 объектов)	Надежность схемы водоснабжения снижают устаревшие проектные решения 60-70-х годов, когда часть домов подключалась не к наружным водопроводным сетям, а через внутридомовые сети (дома на сцепке), что приводит к увеличению количества отключаемых потребителей при плановых и аварийных работах. Ориентировочный диаметр 63 - 225 мм. Ориентировочная пропускная способность нового водовода 8 - 100 м3/ч.	ПИР, СМР	2016	2021	4 квартал 2021 года.	
14.6.	Строительство водопроводных вводов в дома, подключенные с разрывом балансовой принадлежности. Ликвидация сцепок в РВ "Островной" (132 объекта)	Надежность схемы водоснабжения снижают устаревшие проектные решения 60-70-х годов, когда часть домов подключалась не к наружным водопроводным сетям, а через внутридомовые сети (дома на сцепке), что приводит к увеличению количества отключаемых потребителей при плановых и аварийных работах. Ориентировочный диаметр 63 - 225 мм. Ориентировочная пропускная способность нового водовода 8 - 100 м3/ч.	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.	
14.7.	Строительство водопроводных вводов в дома, подключенные с разрывом балансовой принадлежности. Ликвидация сцепок в РВ "Центральный" (129 объектов)	Надежность схемы водоснабжения снижают устаревшие проектные решения 60-70-х годов, когда часть домов подключалась не к наружным водопроводным сетям, а через внутридомовые сети (дома на сцепке), что приводит к увеличению количества отключаемых потребителей при плановых и аварийных работах. Ориентировочный диаметр 63 - 225 мм. Ориентировочная пропускная способность нового водовода 8 - 100 м3/ч.	ПИР, СМР	2020	2021	4 квартал 2021 года.	

да з, од	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				Инвестиции, млн.руб.						Источник финансирования
			Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	2016	2017	2018	2019	2020	Итого 2016-2020 гг	
							Всего	Всего	Всего	Всего	Всего		
п и.	93,4	93,4	протяженность	км	0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,1	30,0	30,1	собственные средства
п и.	377,2	377,2	протяженность	км	0	16,0	0,0	0,0	18,3	18,0	43,0	79,3	собственные средства
п и.	199,3	199,3	протяженность	км	0	9,1	0,0	0,0	0,2	14,0	39,0	53,2	собственные средства
п и.	93,1	93,1	протяженность	км	0	2,8	0,0	0,0	0,1	10,6	35,0	45,7	собственные средства
п и.	327,4	327,4	протяженность	км	0	14,5	0,0	5,0	0,1	13,0	48,0	66,1	собственные средства
п и.	50,0	50,0	протяженность	км	0	5,3	0,0	0,0	0,0	1,8	19,2	21,0	собственные средства
п и.	10,0	10,0	протяженность	км	0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	5,2	собственные средства

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год
				начало	окончание	
14.8.	Строительство водопроводных вводов в дома, подключенные с разрывом балансовой принадлежности. Ликвидация сцепок в РВ "Волковский" (335 объектов)	Надежность схемы водоснабжения снижают устаревшие проектные решения 60-70-х годов, когда часть домов подключалась не к наружным водопроводным сетям, а через внутридомовые сети (дома на сцепке), что приводит к увеличению количества отключаемых потребителей при плановых и аварийных работах. Ориентировочный диаметр 63 - 225 мм. Ориентировочная пропускная способность нового водовода 8 - 100 м3/ч.	ПИР, СМР	2020	2021	4 квартал 2021 года.
14.9.	Строительство водопроводных вводов в дома, подключенные с разрывом балансовой принадлежности. Ликвидация сцепок в РВ "Юго-Восточный" (356 объектов)	Надежность схемы водоснабжения снижают устаревшие проектные решения 60-70-х годов, когда часть домов подключалась не к наружным водопроводным сетям, а через внутридомовые сети (дома на сцепке), что приводит к увеличению количества отключаемых потребителей при плановых и аварийных работах. Ориентировочный диаметр 63 - 225 мм. Ориентировочная пропускная способность нового водовода 8 - 100 м3/ч.	ПИР, СМР	2016	2021	4 квартал 2021 года.
14.9.-1.	Строительство водопроводных вводов в дома, подключенные с разрывом балансовой принадлежности. Ликвидация сцепок в РВ "Юго-Восточный" (356 объектов)	Надежность схемы водоснабжения снижают устаревшие проектные решения 60-70-х годов, когда часть домов подключалась не к наружным водопроводным сетям, а через внутридомовые сети (дома на сцепке), что приводит к увеличению количества отключаемых потребителей при плановых и аварийных работах. Ориентировочный диаметр 63 - 225 мм. Ориентировочная пропускная способность нового водовода 8 - 100 м3/ч.	ПИР, СМР	2017	2021	4 квартал 2021 года.
14.10.	Строительство водопроводных вводов в дома, подключенные с разрывом балансовой принадлежности. Ликвидация сцепок в РВ "Юго-Западный" (209 объектов)	Надежность схемы водоснабжения снижают устаревшие проектные решения 60-70-х годов, когда часть домов подключалась не к наружным водопроводным сетям, а через внутридомовые сети (дома на сцепке), что приводит к увеличению количества отключаемых потребителей при плановых и аварийных работах. Ориентировочный диаметр 63 - 225 мм. Ориентировочная пропускная способность нового водовода 8 - 100 м3/ч.	ПИР, СМР	2015	2020	4 квартал 2020 года.
14.11.	Строительство водопроводных вводов в дома, подключенные с разрывом балансовой принадлежности. Ликвидация сцепок в РВ "Колпинский" (121 объектов)	Надежность схемы водоснабжения снижают устаревшие проектные решения 60-70-х годов, когда часть домов подключалась не к наружным водопроводным сетям, а через внутридомовые сети (дома на сцепке), что приводит к увеличению количества отключаемых потребителей при плановых и аварийных работах. Ориентировочный диаметр 63 - 225 мм. Ориентировочная пропускная способность нового водовода 8 - 100 м3/ч.	ПИР, СМР	2016	2021	4 квартал 2021 года.
14.12.	Строительство водопроводных вводов в дома, подключенные с разрывом балансовой принадлежности. Ликвидация сцепок в РВ "Пушкинский" (134 объектов)	Надежность схемы водоснабжения снижают устаревшие проектные решения 60-70-х годов, когда часть домов подключалась не к наружным водопроводным сетям, а через внутридомовые сети (дома на сцепке), что приводит к увеличению количества отключаемых потребителей при плановых и аварийных работах. Ориентировочный диаметр 63 - 225 мм. Ориентировочная пропускная способность нового водовода 8 - 100 м3/ч.	ПИР, СМР	2020	2021	4 квартал 2021 года.
14.13.	Строительство водопроводных вводов в дома, подключенные с разрывом балансовой принадлежности. Ликвидация сцепок в РВ "Кронштадтский" (36 объектов)	Надежность схемы водоснабжения снижают устаревшие проектные решения 60-70-х годов, когда часть домов подключалась не к наружным водопроводным сетям, а через внутридомовые сети (дома на сцепке), что приводит к увеличению количества отключаемых потребителей при плановых и аварийных работах. Ориентировочный диаметр 63 - 225 мм. Ориентировочная пропускная способность нового водовода 8 - 100 м3/ч.	ПИР, СМР	2014	2020	4 квартал 2020 года.

а, од	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				Инвестиции, млн.руб.						Источник финансирования
			Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	2016	2017	2018	2019	2020	Итого 2016-2020 гг	
							Всего	Всего	Всего	Всего	Всего		
.	120,0	120,0	протяженность	км	0	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	собственные средства
.	605,1	605,1	протяженность	км	0,0	22,9	29,1	15,0	66,4	67,0	58,0	235,5	собственные средства
.	605,1	605,1	протяженность	км	0,0	22,9	0,0	124,9	0,0	0,0	0,0	124,9	привлеченные средства
.	692,5	604,0	протяженность	км	0,0	20,1	195,0	18,0	48,3	91,0	99,0	451,4	собственные средства
.	155,0	155,0	протяженность	км	0	6,1	0,0	0,0	1,6	0,9	35,0	37,5	собственные средства
.	50,0	50,0	протяженность	км	0	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	собственные средства
.	99,9	50,0	протяженность	км	0	2,6	1,7	12,0	9,2	8,9	10,0	41,8	собственные средства

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год	с
				начало	окончание		
14.14.	Строительство водопроводных вводов в дома, подключенные с разрывом балансовой принадлежности. Ликвидация сцепок в РВ "Петродворцовый" (72 объекта)	Надежность схемы водоснабжения снижают устаревшие проектные решения 60-70-х годов, когда часть домов подключалась не к наружным водопроводным сетям, а через внутридомовые сети (дома на сцепке), что приводит к увеличению количества отключаемых потребителей при плановых и аварийных работах. Ориентировочный диаметр 63 - 225 мм. Ориентировочная пропускная способность нового водовода 8 - 100 м3/ч.	ПИР, СМР	2020	2021	4 квартал 2021 года.	
Б2	Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)						
15.	Строительство водопроводных очистных сооружений, расположенных в пос. Молодежное, ул. Солнечная (1 этап)	Зона водоснабжения водопроводной станции в пос. Молодежное включает в себя поселки Молодежное, Смолячково, Серово. В перспективе после реализации второй очереди проекта планируется передача части воды в пос. Ушково, г. Зеленогорск и далее до г. Сестрорецка для обеспечения водоснабжения новых застраиваемых территорий и обеспечения надежности водоснабжения.	СМР	2017	2020	4 квартал 2020 года.	
16.	Строительство водопроводных очистных сооружений, расположенных на площадке «Дюны» («Ржавая канава») по адресу: 38 км Приморского шоссе (1 этап)	Зона водоснабжения водопроводной станции на площадке «Дюны» (Ржавая канава) включает в себя пос. Солнечное, Репино, Комарово, Дюны, Белоостров, г. Сестрорецк с прилегающими поселками.	СМР	2017	2020	4 квартал 2020 года.	
16.-1.	Строительство сетей (объектов) энергоснабжения для технологического присоединения объектов строительства к сетям энергообеспечения (для ВОС Дюны и Ржавая канава)	Ообеспечение присоединения объектов строительства к сетям энергообеспечения (для ВОС Дюны и Ржавая канава)	прочее	2017	2019	4 квартал 2019 года.	
17.	Строительство объектов водоснабжения (скважинных водозаборов и водопроводных сетей) пос. Решетниково и пос. Красавица	Обеспечение водоснабжением пос. Красавица и Решетниково. Ориентировочный диаметр сетей 200-300 мм, ориментировочная пропускная способность 120-275 м3/час	ПИР, СМР	2016	2018	4 квартал 2018 года.	
17.-1.	Корректировка проекта "Строительство скважинных водозаборов и водопроводных сетей для водоснабжения пос. Красавица и пос. Решетниково" Раздел Электроснабжение.	Обеспечение водоснабжением пос. Красавица и Решетниково. Ориентировочный диаметр сетей 200-300 мм, ориментировочная пропускная способность 120-275 м3/час	ПИР	2016	2018	4 квартал 2018 года.	
18	Проектирование и строительство скважинных водозаборов для организации резервного водоснабжения в целях обеспечения потребителей альтернативным источником питьевого водоснабжения в период аварийных ситуаций						
18.1.	Строительство скважинных водозаборов для организации резервного водоснабжения	Целевая программа по организации резервного водоснабжения Санкт-Петербурга при чрезвычайных ситуациях мирного времени и на особый период за счет эксплуатационных запасов подземных вод, в т.ч. разведка запасов подземных вод для второго источника водоснабжения. Предусмотрено строительство 24 скважин в Приморскойм, Московском, Колпинском и Выборгском районах Санкт-Петербурга (8 адресов: Туринская ул., д. 18, строение 1; Московское ш., д. 57; Шлиссельбургское ш„ д. 79; п. Лисий Нос; Участок «Коломяги»; пр. Энгельса, д. 81; участок «Каменка»; 2-й Мичуринский пр., д. 43). Их ввод в эксплуатацию объем водоотбора на случай ЧС увеличится до 200,65 тыс. куб. м/ сутки, что позволит увеличить обеспеченность водой на период ЧС населения Санкт-Петербурга до 40,7 литра/сутки.	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	
18.2.	Строительство узла смешения на Дудергофской насосной станции	Инженерное сооружение для смешения воды из подземных источников с водой от Петродворцовой ВС. Реализация проекта позволит улучшить качество воды в районе водоснабжения г.Ломоносов.	СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года.	
18.3.	Проектирование узла смешения воды на узловой водопроводной станции г.Ломоносов	Инженерное сооружение для смешения воды из подземных источников с водой от Петродворцовой ВС. Реализация проекта позволит улучшить качество воды в районе водоснабжения г.Ломоносов.	ПИР	2018	2020	-	
В	**Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов**						
В1	Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения						
19	Проектирование и реконструкция водопроводных сетей						

да, од	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				Инвестиции, млн.руб.						Источник финансирования
			Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	2016	2017	2018	2019	2020	Итого 2016-2020 гг	
							Всего	Всего	Всего	Всего	Всего		
ı.	5,0	5,0	протяженность	км	0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6	8,6	собственные средства
							61,7	284,6	880,4	1 239,4	1 912,1	4 378,2	
ı.	1 686,2	1 686,2	производительность	тыс.м3/сут.	0	5	0,0	77,3	320,1	445,8	843,0	1 686,2	бюджет Санкт-Петербурга
ı.	1 930,7	1 930,7	производительность	тыс.м3/сут.	0	10	0,0	46,7	348,1	583,1	952,7	1 930,7	бюджет Санкт-Петербурга
ı.	202,9	202,9	-	-	-	-	0,0	29,4	45,9	105,9	0,0	181,2	бюджет Санкт-Петербурга
ı.	377,6	377,6	протяженность	км	0	6	61,3	126,2	164,2	0,0	0,0	351,7	бюджет Санкт-Петербурга
ı.	12,0	12,0	протяженность	км	-	-	0,3	5,0	1,9	0,0	0,0	7,2	собственные средства
ı.	464,0	464,0	производительность	тыс.м3/сут.	0	200,65	0,01	0,0	0,0	44,8	100,0	144,8	бюджет Санкт-Петербурга
ı.	45,0	45,0	производительность	тыс.м3/сут.	0		0,0	0,0	0,1	44,9	0,0	45,0	собственные средства
	31,5	31,5	производительность	тыс.м3/сут.	-	-	0,0	0,0	0,1	15,0	16,4	31,5	собственные средства
							878,1	1 071,6	723,4	2 210,4	3 656,1	8 539,5	
							412,2	304,4	327,8	1 197,8	1 780,8	4 023,0	

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год	с
				начало	окончание		
19.1.	Реконструкция водопроводных сетей по адресу: г.Санкт-Петербург, проспект Непокоренных от пл. Мужества до Гражданского пр., Д=900	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д=900. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2015	2020	3 квартал 2020 года.	
19.2.	Реконструкция водопроводных сетей по адресу: Тихорецкий пр. от пр. Культуры, д. 1 до Светлановского пр., Д=900	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д=900. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2015	2020	4 квартал 2020 года.	
19.3.	Реконструкция водопроводных сетей по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Добролюбова от д. 14 до д. 18, Д=600	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д600мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2015	2018	4 квартал 2018 года	
19.4.	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Смольный пр., внутриквартальная сеть у д. 1	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2015	2022	4 квартал 2022 года.	
19.5.	Реконструкция магистралей по адресу: г. Кронштадт, улица Аммермана от ул. Петровская до ул. Интернациональная	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д500мм, сталь. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2017	2018	4 квартал 2018 года.	
19.5.-1.	Реконструкция магистралей по адресу: г. Кронштадт, улица Аммермана от ул. Петровская до ул. Интернациональная	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д500мм, сталь. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2017	2017	4 квартал 2017 года.	
19.6.	Реконструкция водовода по адресу: Свердловская наб. на участке от Пискаревского пр. до дюкера через Неву	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д900-100 сталь. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2018	2021	4 квартал 2021 года.	
19.7.	Реконструкция водопроводных сетей (бюджетные инвестиции) ГКУ "Управление заказчика"	Реализация указанных мероприятий позволит снизить количество перерывов в подаче воды, долю потерь воды при транспортировке и улучшит качество питьевой воды в распределительной водопроводной сети. Пропускная способность не изменяется. Расшифровка утверждается КЭиИО	ПИР, СМР	2015	2018	4 квартал 2018 года.	
19.8.	Реконструкция водопроводных сетей (субсидия), ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	Реализация указанных мероприятий позволит снизить количество перерывов в подаче воды, долю потерь воды при транспортировке и улучшит качество питьевой воды в распределительной водопроводной сети .Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2015	2020	ежегодно	
19.9.	Реконструкция водопроводных сетей собственными силами ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения, повышения качества, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования. Техническая характеристика: Д100-1200мм, все материалы. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2016	2020	ежегодно	
19.10.	Проектирование реконструкции водопроводных сетей будущих лет	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения, повышения качества, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования. Техническая характеристика: Д100-1200мм, все материалы. Пропускная способность не изменяется.	ПИР	2015	2020	ежегодно	
19.11.	Реконструция водопроводных сетей и д/вводов кв. Ржевка (от Рябовского ш. до Лесопарковой)	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д100-200. Пропускная способность не изменяется.	СМР	2017	2017	4 квартал 2017 года.	
19.11.-1.	Реконструция водопроводных сетей и д/вводов кв. Ржевка (от Рябовского ш. до Лесопарковой)	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д100-200. Пропускная способность не изменяется.	СМР	2017	2017	4 квартал 2017 года.	
19.12.	Реконструкция водопроводной сети Д=1200мм по адресу: ул. Хасанская (водоводы 1 и 2 нитки)	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д1200 мм, сталь, железобетон. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2014	2017	4 квартал 2017 года.	

да, од	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				Инвестиции, млн.руб.						Источник финансирования
			Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	2016	2017	2018	2019	2020	Итого 2016-2020 гг	
							Всего	Всего	Всего	Всего	Всего		
л	113,0	109,4	протяженность	км	0,9	0,9	1,1	1,0	1,2	45,1	60,0	108,4	собственные средства
л	234,3	234,3	протяженность	км	1,8	1,8	0,0	1,0	1,5	100,0	127,2	229,7	собственные средства
л а	1,8	1,6	протяженность	км	0,5	0,5	0,5	0,1	0,1	0,0	0,0	0,7	собственные средства
л	101,9	101,9	протяженность	км	2,6	2,6	0,4	0,5	0,0	0,0	10,0	10,9	собственные средства
л	27,7	27,7	протяженность	км	0,7	0,7	0,0	24,3	0,2	0,0	0,0	24,5	собственные средства
л	27,7	27,7	протяженность	км	0,7	0,7	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	3,4	привлеченные средства
л	34,4	34,4	протяженность	км	0,3	0,3	0,0	1,5	0,5	0,5	1,5	4,0	собственные средства
л	216,5	106,4	протяженность	км	5,41	2,66	13,2	72,1	43,2	0,0	0,0	128,5	бюджет Санкт-Петербурга
о	1 522,9	1 522,9	протяженность	км	20,16	20,16	171,4	25,3	65,1	293,4	382,4	937,7	бюджет Санкт-Петербурга
о	1 001,1	1 001,1	протяженность	км	66,2	66,2	128,4	103,0	133,7	182,8	376,7	924,6	собственные средства
о	163,9	255,8	протяженность	км	-	-	43,5	5,0	28,5	32,3	30,1	139,4	собственные средства
л	59,4	59,4	протяженность	км	1,8	1,8	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	собственные средства
л	59,4	59,4	протяженность	км	1,8	1,8	0,0	47,9	0,0	0,0	0,0	47,9	привлеченные средства
л	791,1	106,6	протяженность	км	6,7	6,7	49,0	5,0	0,0	0,0	0,0	54,0	собственные средства

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год
				начало	окончание	
19.13.	Реконструкция водопроводных сетей по наб.р.Мойки на участке от Невского пр. до Гороховой ул. (правый, левый берега), Д=100-300 мм	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д100-300мм, сталь, чугун. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2020	2020	4 квартал 2020 года.
19.14.	Реконструкция водопроводной сети по адресу: КВ. 38А, Рябовское шос. От ул. Окраинная до ул. Сосновая, Д=100-250	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д100-250 мм, сталь, чугун . Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2015	2020	4 квартал 2020 года.
19.15.	Реконструкция водопроводной сети по адресу: КВ. 2Б, ограниченный ул. Крыленко, пр. Большевиков, Искровский пр., Д=100-150	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д100-150 мм, сталь, чугун . Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2018	2021	4 квартал 2021 года.
19.16.	Реконструкция водопроводной сети Д=125мм с домовыми вводами Д=50-100мм по адресу: Тучков пер. от набережной Макарова до Среднего проспекта В.О.	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-125, сталь . Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.
19.17.	Реконструкция водопроводной сети по адресу: г. Пушкин, ул. Магазейная, от ул. Леонтьевской до ул. Школьной	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д100, чугун. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года.
19.18.	Реконструкция водопроводной сети Д=300 на участках: ул. Шаврова (от Комендантского до Авиаконструкторов,от Королева до Комендантского,от Авиаконструкторов до Планерной,от Комендантского до Авиаконструкторов) в.з/н.з	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д300, сталь. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.
19.19.	Реконструкция водопроводной сети Д=400мм по адресу Авиаконструкторов от Ильюшина до Долгоозерной, в.з.	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д400, сталь. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.
19.20.	Реконструкция водопроводной сети по ул. Оптиков на участке от Камышовой ул. до Туристской ул. (правая сторона)	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д300, сталь-чугун. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2020	2021	4 квартал 2021 года.
19.21.	Реконструкция водопроводной сети Д=400мм по адресу Авиаконструкторов от Ильюшина до Долгоозерной, н.з.	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д400, сталь. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2017	2020	4 квартал 2020 года.
19.22.	Реконструкция водопроводной сети Д=400мм по адресу ул. Ильюшина на участке от Комендантского пр. до ул. Авиаконструкторов	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д400, сталь. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.
19.23.	Реконструкция водопроводной сети Д=400мм по адресу ул. Парусная	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д400, сталь. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.
19.24.	Реконструкция водопроводных сетей Д=150 по адресу Суворовский пр. на участке от Невского пр. до ул. Пролетарской Диктатуры с домовыми вводами	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д150, чугун. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.
19.25.	Реконструкция водопроводных сетей Д=150 по адресу кв. 6 ВВЖД на участке от ул. Бухарестская, 72 к.1 до ул. Пражской, 7 п.51 л.1,2 с домовыми вводами	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-150-чугун. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2017	2021	4 квартал 2021 года.
19.26.	Реконструкция уличной водопровдной сети по адресу: Тарховская ул. от пр. Красных Командиров до Приозерской ул. и далее по Приозерской ул. до существующего водомерного узла.	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д150 сталь, ПВХ. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2018	2021	4 квартал 2021 года.
19.27.	Реконструкция водопроводной сети по адресу: г. Пушкин, ул. Саперная, от Кадетского бульвара до Павловского шоссе	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д100-300, чугун. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2018	2020	4 квартал 2020 года.
19.28.	Реконструкция водопроводной сети по адресу: г. Пушкин, ул. Оранжерейная от ул.Садовой до ул. Пушкинской	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д100мм, чугун. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.

да в, од	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				Инвестиции, млн.руб.						Источник финансирования
			Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	2016	2017	2018	2019	2020	Итого 2016-2020 гг	
							Всего	Всего	Всего	Всего	Всего		
л	21,9	21,9	протяженность	км	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,9	21,9	собственные средства
л	80,1	80,1	протяженность	км	3,2	3,2	0,2	0,2	1,0	35,0	43,2	79,7	собственные средства
л	35,1	35,1	протяженность	км	1,7	1,7	0,1	0,1	0,1	0,1	3,3	3,7	собственные средства
л	15,3	15,3	протяженность	км	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	1,0	3,3	4,3	собственные средства
л	10,3	10,3	протяженность	км	0,8	0,8	0,0	0,0	0,1	10,2	0,0	10,3	собственные средства
л	75,5	75,5	протяженность	км	2,7	2,7	0,0	0,0	0,0	1,0	2,5	3,5	собственные средства
л	26,9	24,7	протяженность	км	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	5,0	19,7	24,7	собственные средства
л	55,5	55,5	протяженность	км	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	собственные средства
л	27,6	27,6	протяженность	км	0,8	0,8	0,0	0,0	0,5	10,0	16,5	27,0	собственные средства
л	23,3	23,3	протяженность	км	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	6,0	17,3	23,3	собственные средства
л	25,0	21,5	протяженность	км	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	1,0	21,5	22,5	собственные средства
л	17,3	14,8	протяженность	км	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	7,8	7,0	14,8	собственные средства
л	24,5	21,8	протяженность	км	1,5	1,5	0,0	0,0	1,3	1,0	0,1	2,4	собственные средства
л	45,5	45,5	протяженность	км	1,6	1,6	0,0	0,0	0,1	3,0	2,0	5,1	собственные средства
л	39,0	39,0	протяженность	км	1,0	1,0	0,0	3,0	0,1	5,1	33,8	42,0	собственные средства
л	12,6	11,9	протяженность	км	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	6,9	5,0	11,9	собственные средства

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год	с
				начало	окончание		
19.29.	Реконструкция чугунной водопроводной сети Д=200мм по адресу Ермоловский проспект в г. Сестрорецк	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д200мм, чугун. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	
19.30.	Реконструкция водопроводной сети Д=150мм на участках: Лиственный переулок; Средняя улица на уч. От Курортной ул.до Новой ул. в г. Зеленогорск	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д150мм, чугун. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	
19.31.	Реконструкция водопроводной сети Д=300мм по адресу: Санаторный переулок в пос. Левашово	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д300 сталь. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2019	4 квартал 2019 года.	
19.32.	Реконструкция (кольцевание) существующих сетей водоснабжения диаметром 150 мм по Еловой аллее с существующими сетями водоснабжения диаметром 150 мм по Большому проспекту в поселке Репино Курортного района Санкт-Петербурга	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д150мм, чугун. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	-	-	-	
19.33.	Реконструкция водопроводной сети Д=100мм по адресу:ул. Московская	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д100мм, чугун. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2019	4 квартал 2019 года.	
19.34.	Реконструкция водопроводной сети Д=100мм по адресу ул. Миронова	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения.	ПИР, СМР	2018	2020	4 квартал 2020 года.	
19.35.	Реконструкция магистралей по адресу: г. Кронштадт, Кронштадтское шоссе, на участке от ВНС -3 подъема до 19 квартала	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д500мм, сталь. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2018	2020	4 квартал 2020 года.	
19.36.	Реконструкция водопроводной сети Д=125 по адресу г. Ломоносов ул. Немков (от ул. Дюма до д.65 Б по ул. Морская)	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д125 мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	
19.37.	Реконструкция водопроводной сети Д=150/200мм по адресу Бульвар Кр. Курсантов (от ул. Халтурина до д.49 и по проезду без названия от д. 49 до Суворовской ул).	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д150-200мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года.	
19.38.	Реконструкция водопроводной сети Д=100 мм по адресу ул. Конюшенная	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д100 мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2018	2019	2 квартал 2019 года.	
19.39.	Реконструкция водопроводной сети Д=100 мм по адресу ул. Аграрная (пос.Александровская)	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д100 мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.	
19.40.	Реконструкция водопроводной сети Д=150мм по адресу ул. Поселковая	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д150мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года.	
19.41.	Реконструкция дюкерного переход Д=700 мм от НС г. Сестрорецк через оз. Разлив и строительство второй нитки дюкерного перехода	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д700 сталь. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2018	2020	3 квартал 2020 года.	
19.42.	Реконструкция водопроводной сети Д=150мм по адресу: ул. Днепропетровская от наб. Обводного канала до ул. Прилукской	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д150мм, чугун. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2020	2021	2 квартал 2021 года.	
19.43.	Реконструкция водопроводной сети Д=300мм по адресу ул. Аврова (от ул. Озерковой до Санкт-Петербургского пр.)	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д300мм, сталь. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года.	
19.44.	Реконструкция водопроводной сети Д=300мм по адресу ул. Дегтярева на участке от пр. Энергетиков до пр. Металлистов	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-300 мм, чугун/сталь. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2018	2021	4 квартал 2021 года.	

да в, од	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				Инвестиции, млн.руб.						Источник финансирования
			Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	2016	2017	2018	2019	2020	Итого 2016-2020 гг	
							Всего	Всего	Всего	Всего	Всего		
п а.	20,2	18,7	протяженность	км	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	8,7	10,0	18,7	собственные средства
п а.	19,3	18,2	протяженность	км	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	3,7	14,5	18,2	собственные средства
п а.	15,8	15,2	протяженность	км	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	15,2	0,0	15,2	собственные средства
	7,2	7,2	протяженность	км	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства
п а.	18,9	17,1	протяженность	км	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	17,1	0,0	17,1	собственные средства
п а.	14,7	14,7	протяженность	км	0,4	0,4	0,0	0,0	0,1	8,6	6,0	14,7	собственные средства
п а.	39,0	39,0	протяженность	км	0,8	0,8	0,0	0,0	1,0	18,0	20,0	39,0	собственные средства
п а.	9,5	9,5	протяженность	км	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	2,0	7,5	9,5	собственные средства
п а.	6,0	6,0	протяженность	км	0,3	0,3	0,0	0,0	1,0	5,0	0,0	6,0	собственные средства
п а.	2,5	2,5	протяженность	км	0,2	0,2	0,0	0,0	0,5	2,0	0,0	2,5	собственные средства
п а.	12,9	12,9	протяженность	км	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,1	7,0	7,1	собственные средства
п а.	12,5	12,5	протяженность	км	0,7	0,7	0,0	0,0	1,0	11,5	0,0	12,5	собственные средства
п а.	46,1	46,1	протяженность	км	0,8	0,8	0,0	0,0	0,5	5,0	40,7	46,2	собственные средства
п а.	11,3	11,3	протяженность	км	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1	собственные средства
п а.	62,1	62,1	протяженность	км	2,3	2,3	0,0	0,0	1,0	61,1	0,0	62,1	собственные средства
п а.	34,5	34,5	протяженность	км	0,8	0,8	0,0	0,0	0,1	2,0	2,0	4,1	собственные средства

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год	с
				начало	окончание		
19.45.	«Реконструкция водопроводной сети Д=200мм по адресу: кв. 10Б на участке от внутриквартальной магистрали у д.4 по ул. Рихарда Зорге до Маршала Захарова ул. Д.11 корп.2 с домовыми вводами Д=100-150мм»	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д100-150-200 мм, сталь. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	
19.46.	«Реконструкция водопроводной сети Д=300мм с примыкающим домовым вводом по адресу: Сызранская ул. от Рощинской ул. до ул. Решетникова»	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д300мм, сталь. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2020	3 квартал 2020 года.	
19.47.	«Реконструкция водопроводной магистрали с домовыми вводами по адресу: г. Кронштадт, ул. Восстания на участке от ул. Осокина до ул. Рошаля»	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д=150-200. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	
19.48.	«Строительство и реконструкция водопроводной магистрали с домовыми вводами по адресу: пр. Шаумяна на участке от Заневского пр. до Республиканской ул.» «Строительство и реконструкция внутриквартальной водопроводной сети с домовыми вводами по адресу:пр. Шаумяна от .29 лит.А до д.19 лит. А»	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д=100-200. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2018	2018	4 квартал 2018 года.	
19.49	«Реконструкция водопроводной магистрали с домовыми вводами по адресу: пр. Витебский на участке от ул. Заставской до тупика»	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д150-чугун. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.	
19.50.	Проектирование и реконструкция железобетонного водовода от НС ЛГУ до котельной на ул. Федюнинского, Д=800 мм	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д=800 мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2020	2023	4 квартал 2023 года.	
19.51.	Реконструкция водовода по адресу: г.Кронштадт, Цитадельское шоссе (от узла врезки у дюкерной камеры до ул.Зосимова с уменьшением диаметра до 600 мм	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д=600 мм . Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.	
19.52.	Реконструкция водопроводной магистрали с домовыми вводами по адресу: г.Петергоф, ул. Юты Бондаровской	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д100-50 мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	
19.53.	Реконструкция водопроводной магистрали с домовыми вводами по адресу: г.Петергоф, пер. Суворовцев	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д150-50мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	
19.54.	Реконструкция водопроводной магистрали с домовыми вводами по адресу: г.Кронштадт, Петровская улица (+дюкер д=300 мм)	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д300 мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	
19.55.	Реконструкция водопроводной магистрали по адресу: г.Кронштадт, ул.К.Маркса	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д300/150 мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2020 года.	
19.56.	Реконструкция водопроводной магистрали с домовыми вводами по адресу: Колпино, Заводской пр. от ул. В. Слуцкой до р. Ижора сталь, Ду=100-300мм	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Ду=100-300мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2018	2021	4 квартал 2021 года.	
19.57.	Реконструкция водопроводной сети по адресу: г. Пушкин, уч№1 Александровское ш.	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д200мм, чугун.	ПИР, СМР	2020	2021	4 квартал 2021 года.	
19.58.	Реконструкция водовода по адресу: Крыленковский дюкер, Ду=600, L=434 м	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Ду=600, Пропускная	ПИР, СМР	2018	2020	4 квартал 2020 года.	
19.59.	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Кв. 54-55, СМР, от ул. Черкасова, д. 6/3 до пр. Луначарского, д. 112/1 (высокая зона)	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д=100-200. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2016	2016	4 квартал 2016 года.	
19.60.	Реконструкция водопроводных сетей по адресу: 4-5 линии В.О.	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д100-300мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2020	2021	4 квартал 2021 года.	
19.61.	Реконструкция водопроводных сетей по адресу: 6-ая Красноармейская	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-200мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2020	2021	3 квартал 2021 года.	
19.62.	Реконструкция водопроводных сетей по адресу: пос. Ленино	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-200мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	
19.63.	Реконструкция водопроводной сети D=100мм по адресу: ул. Моховая от 2-ой Лесной до 3-ей Лесной ул. в г. Зеленогорск	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-200мм. Пропускная способность не изменяется.	СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года.	

да в, од	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				Инвестиции, млн.руб.						Источник финансирования
			Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	2016	2017	2018	2019	2020	Итого 2016-2020 гг	
							Всего	Всего	Всего	Всего	Всего		
п а.	13,5	13,5	протяженность	км	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	3,0	10,5	13,5	собственные средства
п а.	10,9	10,9	протяженность	км	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	2,0	8,9	10,9	собственные средства
п а.	23,7	23,7	протяженность	км	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	3,0	20,7	23,7	собственные средства
п а.	14,0	14,0	протяженность	км	0	0,8	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0	14,0	собственные средства
п а.	21,5	21,5	протяженность	км	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	1,0	4,0	5,0	собственные средства
п а.	598,5	598,5	протяженность	км	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	собственные средства
п а.	30,9	30,9	протяженность	км	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	3,0	собственные средства
п а.	4,5	4,5	протяженность	км	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,7	3,8	4,5	собственные средства
п а.	2,1	2,1	протяженность	км	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,3	1,8	2,1	собственные средства
п а.	22,0	22,0	протяженность	км	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	4,0	18,0	22,0	собственные средства
п а.	9,6	9,6	протяженность	км	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,1	1,4	1,5	собственные средства
п а.	8,1	8,1	протяженность	км	0,4	0,4	0,0	0,0	0,1	0,1	2,0	2,2	собственные средства
п а.	13,4	13,4	протяженность	км	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	собственные средства
п а.	29,9	29,9	протяженность	км	0,4	0,4	0,0	1,0	0,1	4,0	25,8	30,9	собственные средства
п а.	25,4	25,4	протяженность	км	1,7	1,7	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	собственные средства
п а.	19,8	19,8	протяженность	км	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	собственные средства
п а.	12,2	12,2	протяженность	км	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	2,8	собственные средства
п а.	58,7	58,7	протяженность	км	2,6	2,6	0,0	0,0	0,0	7,0	51,7	58,7	собственные средства
п а.	2,6	2,6	протяженность	км	0,2	0,2	0,0	0,0	0,6	2,0	0,0	2,6	собственные средства

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год	с
				начало	окончание		
19.64.	Реконструкция водопроводной сети Д=150мм по адресу: ул. Седова от ул. Крупской до Железнодорожного пр.	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-200мм. Пропускная способность не изменяется.	СМР	2017	2019	4 квартал 2019 года.	
19.65.	Реконструкция внутриквартальной водопроводной сети Д=200 мм с пимыкающими домовыми вводами по адресу:Красное Село,ул.Бронетанковая	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-200мм. Пропускная способность не изменяется.	СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года.	
19.66.	Реконструкция водопроводных вводов в дома РВ "Курортный" (290 объектов)	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2020	2021	4 квартал 2021 года.	
19.67.	Реконструкция водопроводных вводов в дома РВ "Северный" (795 объектов)	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2020	2021	4 квартал 2021 года.	
19.68.	Реконструкция водопроводных вводов в дома РВ "Приморский" (474 объектов)	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2020	2021	4 квартал 2021 года.	
19.69.	Реконструкция водопроводных вводов в дома РВ "Восточный" (373 объектов)	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2020	2021	4 квартал 2021 года.	
19.70.	Реконструкция водопроводных вводов в дома РВ "Арсенальный" (242 объектов)	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2020	2021	4 квартал 2021 года.	
19.71.	Реконструкция водопроводных вводов в дома РВ "Островной" (588 объектов)	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2020	2021	4 квартал 2021 года.	
19.72.	Реконструкция водопроводных вводов в дома РВ "Центральный" (671 объектов)	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2020	2021	4 квартал 2021 года.	
19.73.	Реконструкция водопроводных вводов в дома РВ "Волковский" *(471 объектов)	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2020	2021	4 квартал 2021 года.	
19.74.	Реконструкция водопроводных вводов в дома РВ "Юго-Восточный" (465 объектов)	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2020	2021	4 квартал 2021 года.	
19.75.	Реконструкция водопроводных вводов в дома РВ "Юго-Западный" (769 объектов)	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2020	2021	4 квартал 2021 года.	
19.76.	Реконструкция водопроводных вводов в дома РВ "Колпинский" (202 объектов)	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2020	2021	4 квартал 2021 года.	
19.77.	Реконструкция водопроводных вводов в дома РВ "Пушкинский" (282 объектов)	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2020	2021	4 квартал 2021 года.	
19.78.	Реконструкция водопроводных вводов в дома РВ "Кронштадтский" (81 объектов)	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2020	2021	4 квартал 2021 года.	

да в, од	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				Инвестиции, млн.руб.						Источник финансирования
			Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	2016	2017	2018	2019	2020	Итого 2016-2020 гг	
							Всего	Всего	Всего	Всего	Всего		
л а.	8,5	8,5	протяженность	км	0,6	0,6	0,0	0,0	0,5	7,8	0,0	8,3	собственные средства
л а.	37,7	37,7	протяженность	км	1,9	1,9	0,0	0,0	0,1	37,6	0,0	37,7	собственные средства
л а.	25,5	25,5	протяженность	км	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	3,4	собственные средства
л а.	308,7	308,7	протяженность	км	20,6	20,6	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	11,0	собственные средства
л а.	162,9	162,9	протяженность	км	10,9	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	собственные средства
л а.	157,1	157,1	протяженность	км	10,5	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	собственные средства
л а.	103,9	103,9	протяженность	км	6,9	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	собственные средства
л а.	199,3	199,3	протяженность	км	13,3	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	собственные средства
л а.	198,1	198,1	протяженность	км	13,2	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	собственные средства
л а.	139,1	139,1	протяженность	км	9,3	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	собственные средства
л а.	187,2	187,2	протяженность	км	12,5	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	9,0	собственные средства
л а.	307,4	307,4	протяженность	км	20,6	20,6	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	9,0	собственные средства
л а.	80,8	80,8	протяженность	км	5,4	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	собственные средства
л а.	102,4	102,4	протяженность	км	6,8	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	собственные средства
л а.	14,6	14,6	протяженность	км	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	собственные средства

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год	с
				начало	окончание		
19.79.	Реконструкция водопроводных вводов в дома РВ "Петродворцовый" (237 объектов)	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2020	2021	4 квартал 2021 года.	
19.80.	Реконструкция высоконапорной водопроводной магистрали в Квартале 1 А Юго-Запад, ограниченном ул. Морской Пехоты, ул. Котлякова, ул. Маршала Казакова и пр. Маршала Жукова	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
19.81.	Реконструкция высоконапорной водопроводной магистрали в Квартале 1 А Юго-Запад, ограниченном ул.Маршала Казакова, пр. Стачек, пр. Ленинским и пр. Жукова"	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
19.83.	Реконструкция водопроводной магистрали по адресу: Индустриальный пр., д.20, корпус 1"	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
19.84.	"Реконструкция водопроводной магистрали по адресу: Аллея Академика Лихачева, от дома 16, литар Б по Институтскому пр. до пересечения с Институтским пр."	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
19.85.	"Реконструкция водопроводных вводов по адресу: пр. Маршала Жукова, д.34, корп. 1, лит.Г"	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
19.86.	Реконструкция водопроводной сети по Кингисеппскому шоссе от ул. Нарвской до д. №57 по Кингисеппскому шоссе	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
19.87.	Реконструкция водопроводной магистрали по адресу: г. Петродворец, ул. Аммермана от ул. Интернационалистов до ул. Восстания	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
19.88.	Реконструкция водопроводной магистрали по адресу: пос. Стрельна, внутриквартальный водопровод на участке от ул. Лодыгина д.12, Почтоый пер., д.3, ул. Попова, д.8	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
19.89.	Реконструкция водопроводной магистрали по адресу: Индустриальный пр., д.27	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
19.90.	Реконструкция водопроводной магистрали по адресу: Российский пр., дом 14, лит. А	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
19.91.	Реконструкция участка водопроводной магистрали по улице Савушкина от д.116 до д.119	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
19.92.	Реконструкция водопроводной магистрали с внутриквартальной сетью по адресу: Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Октябрськая	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	

да в, од	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				Инвестиции, млн.руб.						Источник финансирования
			Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	2016	2017	2018	2019	2020	Итого 2016-2020 гг	
							Всего	Всего	Всего	Всего	Всего		
л а.	70,6	70,6	протяженность	км	4,7	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	собственные средства
л а.	48,0	48,0	протяженность	км	2,9	2,9	0,0	0,0	0,0	0,1	1,5	1,6	собственные средства
л а.	81,1	81,1	протяженность	км	4,9	4,9	0,0	0,0	0,0	0,1	2,7	2,8	собственные средства
л а.	3,3	3,3	протяженность	км	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	0,6	собственные средства
л а.	1,6	1,6	протяженность	км	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	собственные средства
л а.	8,6	8,6	протяженность	км	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	собственные средства
л а.	24,6	24,6	протяженность	км	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,7	0,8	собственные средства
л а.	10,9	10,9	протяженность	км	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,1	0,7	0,8	собственные средства
л а.	3,2	3,2	протяженность	км	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	собственные средства
л а.	2,6	2,6	протяженность	км	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,5	собственные средства
л а.	1,6	1,6	протяженность	км	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	собственные средства
л а.	9,8	9,8	протяженность	км	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	собственные средства
л а.	31,0	31,0	протяженность	км	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,0	1,1	собственные средства

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год	с
				начало	окончание		
19.93.	Реконструкция водопроводной магистрали по адресу: бывшая Георгиевская ул. От ул. Пионеров до Андреевской ул.	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
19.94.	Реконструкция (кольцевание) тупиковой водопроводной магистрали Д=100 мм по Мариинской улице с водопроводной магистралью Д=400 мм по ул. Решетникова	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
19.95.	Реконструкция водопроводных магистралей с домовыми вводами по адресу: Старо-Петергофский проспект от набережной Обводного канала до площади Стачек	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
19.96.	Реконструкция водопроводной сети и дюкера, расположенных по адресу: г. Павловск, ул. Надгорная от ул. Госпитальной до ул. Красного Курсанта	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
19.97.	Реконструкция водовода: 6-я нитка ЮВС от ЮВС до Витебского пр.	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
19.98.	Реконструкция перемычки с «Песочинским водоводом» Д=900 мм до ПНС пос. Песочный.	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
19.99.	«Реконструкция водовода по адресу: ул. Маршала Новикова от Парашютной до Испытателей»	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
19.100.	«Реконструкция водовода по ул. Савушкина»	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
19.101.	Реконструкция водопроводной магистрали по Ждановской наб. на участке от Большого пр. П,С. до дюкера в створе Ремесленной ул. через р. Ждановка	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
19.102.	Реконструкция водовода от Пискаревского пр. через шоссе Революции далее по Большеохтинскому пр., Большой Пороховской ул., до ул. Петра Смородина	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
19.103.	Реконструкция водопроводной магистрали по Вознесенскому пр. от наб. р. Мойки до наб. кан. Грибоедова; Исаакиевской пл. от наб. р. Мойки до Адмиралтейского пр.; наб. р. Мойки от Гороховой ул. до пер. Антоненко	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
19.104.	Реконструкция водовода по Талинской ул. от пр. Шаумяна до Малоохтинской наб.	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
19.105	Реконструкция участка водовода по адресу: Переход под железной дорогой ул.Салова д.27 (Дзержинский водовод)	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
19.106.	Вынос участка из-под дома 47 лит.А по ул. Салова	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	

да в, од	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				Инвестиции, млн.руб.						Источник финансирования
			Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	2016	2017	2018	2019	2020	Итого 2016-2020 гг	
							Всего	Всего	Всего	Всего	Всего		
п а.	10,4	10,4	протяженность	км	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,4	собственные средства
п а.	2,1	2,1	протяженность	км	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,4	собственные средства
п а.	29,6	29,6	протяженность	км	1,9	1,9	0,0	0,0	0,0	0,1	0,9	1,0	собственные средства
п а.	19,5	19,5	протяженность	км	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,1	0,6	0,7	собственные средства
п а.	1 017,6	1 017,6	протяженность	км	7,2	7,2	0,0	0,0	0,0	0,1	11,7	11,8	собственные средства
п а.	16,6	16,6	протяженность	км	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	1,0	1,1	собственные средства
п а.	74,1	74,1	протяженность	км	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,1	2,4	2,5	собственные средства
п а.	47,9	47,9	протяженность	км	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,1	1,5	1,6	собственные средства
п а.	75,3	75,3	протяженность	км	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,1	2,5	2,6	собственные средства
п а.	415,9	415,9	протяженность	км	2,8	2,8	0,0	0,0	0,0	0,1	4,7	4,8	собственные средства
п а.	37,6	37,6	протяженность	км	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,2	1,3	собственные средства
п а.	85,3	85,3	протяженность	км	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,1	2,8	2,9	собственные средства
п а.	26,5	26,5	протяженность	км	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,1	1,9	2,0	собственные средства
п а.	22,1	22,1	протяженность	км	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,1	1,6	1,7	собственные средства

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год	с
				начало	окончание		
19.107	Реконструкция водопроводной сети по адресу: г. Зеленогорск, продолжение ул. Северная, 2-й Широкий пер. (от ул. Широкая до ул. Связная)	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
19.108.	Реконструкция водопроводной сети по адресу: п. Лисий Нос,Большой пр-т, от ул. Красноармейская до д.13 по Большому пр-ту	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
19.109	Реконструкция водопроводной сети по адресу: п. Лисий Нос, ул. Деловая, от д.64 лит.А по Деловой ул. до ул. Майская; от д.34 лит.А по Деловой ул. до д.21 лит.А по Деловой ул.	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
19.110.	Реконструкция водопроводных вводов по адресам: г. Санкт-Петербург, г. Петродворец, ул. Аврова д.43,д.22,д.20, д.24 к.1 Эрлеровский пр.1/35, Санкт-Петербургский пр. д.8/9, д.6/6	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
19.111.	Реконструкция водопроводной сети Д=150/300 мм по адресу ул. Халтурина (от бульвара Красных Курсантов до Бобыльской дороги)	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
19.112.	Реконструкция водопроводной магистрали по адресу: г. Ломоносов, ул. Победы 150-300 чугун (от Швейцарской ул. до ул. Федюнинского)	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
19.113.	Реконструкция водопроводной сети по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Петродворец, ул. Фабричная на участке от ул. Эйхенская до Санкт-Петербургского пр.	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
19.114.	Реконструкция водопроводной сети по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Петродворец, Заячий пр.д.1 (территория площадки Петродворцовой водопроводной станции на участке от здания НС (Заячий пр. д.1 лит.В) до административного здания (Заячий пр.д.1 лит.А))	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
19.115.	Реконструкция водопроводной магистрали по адресу: г.Ломоносов, ул. Александровская (от ул. Победы до Ораниенбаумского пр.)	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
19.116.	Реконструкция водопроводной магистрали по адресу: г.Кронштадт, 8-я магистраль	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
19.117.	Реконструкция водопроводной магистрали с домовыми вводами по адресу: г.Кронштадт, ВНС 2-го подъема от ул.Мануильского до Газового завода	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
19.118.	Реконструкция в/магистрали с заменой д/вводов по 6-й Красноармейской ул. от Измайловского пр. до ул. Егорова и от д.6 литера А по 6-й Красноармейской ул. по Московский пр.	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
19.119.	Реконструкция водовода по Талинской ул. от пр. Шаумяна до Малоохтинской наб.	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
19.120.	Реконструкция водопроводной сети по ул. Кораблестроителей на участке от ул. Нахимова до ул. Кораблестроителей д. 12, корп.1	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
19.121.	Реконструкция водопроводной сети по ул. Нахимова на участке от Наличной ул. до ул. Беринга	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	

да в, од	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				Инвестиции, млн.руб.						Источник финансирования
			Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	2016	2017	2018	2019	2020	Итого 2016-2020 гг	
							Всего	Всего	Всего	Всего	Всего		
л а.	1,6	1,6	протяженность	км	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	собственные средства
л а.	5,1	5,1	протяженность	км	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,4	собственные средства
л а.	4,6	4,6	протяженность	км	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,4	собственные средства
л а.	3,8	3,8	протяженность	км	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	собственные средства
л а.	13,9	13,9	протяженность	км	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,5	собственные средства
л а.	11,2	11,2	протяженность	км	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,4	собственные средства
л а.	1,9	1,9	протяженность	км	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,4	собственные средства
л а.	4,4	4,4	протяженность	км	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	собственные средства
л а.	11,8	11,8	протяженность	км	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,4	собственные средства
л а.	11,1	11,1	протяженность	км	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,4	собственные средства
л а.	8,4	8,4	протяженность	км	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	собственные средства
л а.	7,3	7,3	протяженность	км	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	собственные средства
л а.	5,7	5,7	протяженность	км	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	собственные средства
л а.	10,6	10,6	протяженность	км	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,4	собственные средства
л а.	10,1	10,1	протяженность	км	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	собственные средства

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год
				начало	окончание	
19.122.	Реконструкция водопроводной сети с домовыми вводами по Английской наб. от пл. Труда до Ново-Адмиралтейского канала	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.
19.123.	Реконструкция водопроводной сети по ул. Васенко на участке от Замшина до Кондратьевского	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.
19.124.	Реконструкция водопроводной сети с домовыми вводами по адресу: ул. Стремянная, от Владимирского пр. до Поварского пер.	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.
19.125.	Реконструкция водопроводной магистрали по Лабораторному пр. от. Полюстровского пр. до Лабораторной ул	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.
19.126.	Реконструкция водопроводной сети по наб. реки Монастырки д. 1	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.
19.127.	Реконструкция в/сети и д/вводов по Ново-Адмиралтейскому каналу	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.
19.128.	Реконструкция в/сети и д/вводв по наб. реки Пряжки от наб. реки Фонтанки до ул. Декабристов	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.
19.129.	Перекладка водопроводных сетей с домовыми вводами по наб. Адмиралтейского канала от наб. Ново-Адмиралтеского канала до наб. Крюкова канала	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.
19.130.	Перекладка водопроводных сетей с домовыми вводами по Галерной улице от дома 26 до 58	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.
19.131.	“Реконструкция водопроводной сети по адресу: г. Колпино, КВ. 16 (низкая и высокая зоны),Д=100-250”	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.
19.132	“Реконструкция водопроводной сети по адресу: г. Колпино, КВ. 14Г по Заводскому пр., ПВНС (низкая и высока зоны), Д=100-200”	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.
19.133.	Реконструкция водопроводной сети Д=100мм по адресу: ул. Радищева	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.

да в, од	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				Инвестиции, млн.руб.						Источник финансирования
			Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	2016	2017	2018	2019	2020	Итого 2016-2020 гг	
							Всего	Всего	Всего	Всего	Всего		
п а.	7,3	7,3	протяженность	км	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	собственные средства
п а.	7,7	7,7	протяженность	км	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	собственные средства
п а.	7,0	7,0	протяженность	км	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	собственные средства
п а.	12,9	12,9	протяженность	км	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,4	собственные средства
п а.	22,2	22,2	протяженность	км	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,1	0,7	0,8	собственные средства
п а.	3,8	3,8	протяженность	км	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	собственные средства
п а.	7,7	7,7	протяженность	км	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	собственные средства
п а.	15,4	15,4	протяженность	км	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,5	собственные средства
п а.	191,3	191,3	протяженность	км	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,1	2,1	2,2	собственные средства
п а.	257,1	257,1	протяженность	км	6,3	6,3	0,0	0,0	0,0	0,1	4,4	4,5	собственные средства
п а.	43,1	43,1	протяженность	км	2,7	2,7	0,0	0,0	0,0	0,1	1,4	1,5	собственные средства
п а.	6,1	6,1	протяженность	км	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	собственные средства

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год
				начало	окончание	
19.134.	Реконструкция водопроводной сети по адресу: г. Пушкин, ул. Магазейная, от ул. Леонтьевской до ул. Школьной	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.
19.135.	Реконструкция водопроводной сети по адресу: г. Павловск, ул. Красного Курсанта, от ул. Звериницкой до ул. Обороны	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.
19.136.	Реконструкция водопроводной сети Д=100мм по адресу:ул. Красной Звезды	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.
19.137.	Реконструкция водопроводной сети Д=100мм по адресу:ул. Церковная	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.
19.138.	Реконструкция водопроводной сети по адресу: г. Павловск, ул. Детскосельская, от ул. Садовой до ул. Березовой	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.
19.139.	Реконструкция водопроводной сети Д=150-200мм по адресу:ул. Революции (Павловск)	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.
19.140.	Реконструкция водопроводной сети Д=100 мм по адресу ул. Конюшенная	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.
19.141.	«Реконструкция водопроводной сети Д=50мм по адресу: Красное Село, Речной пер. Горелово от Красносельского шоссе до р. Дудергофки»	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.
19.142.	Реконструкция водопроводной сети по адресу: г. Павловск, Грачевка, 1-я линия	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.
19.143.	Реконструкция водоводов по адресу: Красное село, Гатчинское шоссе, от ВНС "Дудергофская" до ул. Родниковая	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.
19.144.	Реконструкция водопроводной сети от Кингисеппского шоссе до улицы Свободы Д=200 мм, 1800 п.м.	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.
19.145.	Реконструкция участка водопроводной магистрали по ул. Свободы от ул. Равенства до д. 63 по ул. Свободы, 200 мм, 2900 п.м.	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.
19.146.	Реконструкция водовод от Колпинской водопроводной станции в пос. Понтонный до насосной станции 3 подъема г.Колпино (Водопровод соединительная линия между водоводом у насосной станции 3 подъема в г. Колпино Лагерное шоссе.	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.
19.147.	Реконструкция водовода от НС 2 до НС 3 пос. Металлострой	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.

да в, од	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				Инвестиции, млн.руб.						Источник финансирования
			Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	2016	2017	2018	2019	2020	Итого 2016-2020 гг	
							Всего	Всего	Всего	Всего	Всего		
л а.	11,2	11,2	протяженность	км	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,4	собственные средства
л а.	18,1	18,1	протяженность	км	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	0,6	собственные средства
л а.	11,7	11,7	протяженность	км	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,4	собственные средства
л а.	13,1	13,1	протяженность	км	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,4	собственные средства
л а.	14,8	14,8	протяженность	км	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,5	собственные средства
л а.	64,4	64,4	протяженность	км	2,8	2,8	0,0	0,0	0,0	0,1	2,1	2,2	собственные средства
л а.	2,8	2,8	протяженность	км	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	собственные средства
л а.	2,2	2,2	протяженность	км	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	собственные средства
л а.	2,7	2,7	протяженность	км	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	собственные средства
л а.	75,4	75,4	протяженность	км	2,6	2,6	0,0	0,0	0,0	0,1	2,5	2,6	собственные средства
л а.	40,9	40,9	протяженность	км	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,1	1,3	1,4	собственные средства
л а.	65,9	65,9	протяженность	км	2,9	2,9	0,0	0,0	0,0	0,1	2,1	2,2	собственные средства
л а.	261,6	261,6	протяженность	км	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,1	4,4	4,5	собственные средства
л а.	124,1	124,1	протяженность	км	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,1	2,1	2,2	собственные средства

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год
				начало	окончание	
19.148.	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Колпино, водовод от НС 3-го подъема до НС 4-го подъема, на участке от ул. Володарского до ул. Раумская.	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.
19.149.	Вынос магистральной трубы по адресу: ул. Бухарестская, д. 116, корп. 2, лит. А	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.
19.150.	Реконструкция водопроводной сети Д=150мм по адресу: ул. Седова от ул. Крупской до Железнодорожного пр.	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.
19.151.	Реконструкция внутриквартальной сети вдоль дома 17, корп. 2 по Шлиссельбургскому пр. (кв. 2, Рыбацкое)	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.
19.152.	"Реконструкция водопроводной магистрали по адресу: Ульянка кв. 5, Ветеранов пр. у д. 109 к 1 лит. А"	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.
19.153.	"Реконструкция водпроводной магистрали по адресу: Чекистов ул. от д. 42 лит. А до д. 38 лит. А"	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.
19.154.	Реконструкция водопроводной магистрали по адресу: Шлиссельбургский пр., д.39 в.з.	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.
19.155.	Реконструкция водопроводной магистрали по адресу: Фаянсовая д.20-22	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.
19.156.	Реконструкция водопроводной магистрали по адресу: ул.Ивановская д.26	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.
19.157.	Реконструкция водопроводной магистрали по адресу: Дм.Устинова,5 (в.з.)	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.
19.158.	Реконструкция водопроводной магистрали по адресу: Дм.Устинова,5 (н.з.)	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.
19.159.	"Реконструкция водпроводной магистрали по адресу: Кв. 5 севернее пос. Володарский Петергофское ш. д. 72 корп. 6"	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.
19.160.	"Реконструкция водопроводной магистрали по адресу: Бумажная ул. от наб Обводного канала до Нарвского пр."	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.
19.161.	Реконструкция внутриквартальной магистрали в.з. по адресу: пр. Просвещения от ул. Шостаковича д. 5, корп. 3 до пр. Просвещения д. 32, корп. 4	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.
19.162.	Реконструкция водопроводной сети по адресу: пр. Испытателей от д. 15 до пр. Испытателей до ал. Поликарпова д. 8	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.

да, од	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				Инвестиции, млн.руб.						Источник финансирования
			Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	2016	2017	2018	2019	2020	Итого 2016-2020 гг	
							Всего	Всего	Всего	Всего	Всего		
1 г.	113,4	113,4	протяженность	км	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,1	3,8	3,9	собственные средства
1 г.	1,9	1,9	протяженность	км	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,4	собственные средства
1 г.	10,3	10,3	протяженность	км	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,4	собственные средства
1 г.	3,6	3,6	протяженность	км	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	собственные средства
1 г.	0,7	0,7	протяженность	км	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	собственные средства
1 г.	7,1	7,1	протяженность	км	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,5	собственные средства
1 г.	4,6	4,6	протяженность	км	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	собственные средства
1 г.	2,2	2,2	протяженность	км	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,4	собственные средства
1 г.	1,2	1,2	протяженность	км	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	собственные средства
1 г.	3,1	3,1	протяженность	км	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	собственные средства
1 г.	4,3	4,3	протяженность	км	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	собственные средства
1 г.	3,7	3,7	протяженность	км	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	собственные средства
1 г.	18,9	18,9	протяженность	км	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	0,6	собственные средства
1 г.	7,6	7,6	протяженность	км	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	собственные средства
1 г.	4,7	4,7	протяженность	км	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,4	собственные средства

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год
				начало	окончание	
19.163.	Реконструкция водопроводной сети по адресу: Выборгский район, ул. И.Фомина от пр. Просвещения до д. 9 по ул. И.Фомина	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.
19.164.	Реконструкция водопроводной сети по адресу: от н.с. Гражданский 110, к 5до пр. Просвещения, д. 87 к 1 (магистраль)	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.
19.165.	Реконструкция водопроводной сети по адресу: п. Парголово, Торфяное, ул. Вологдина, д. 1, лит. до ул. Шишкина д. 316	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.
19.166.	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Чудновского от ул Кржижановского до дома 14 по пр. Российскому	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.
19.167.	Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Оптиков дом 4	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.
19.168.	Реконструкция водопроводной магистрали по адресу: Дюкер,СПб.г.Кронштадт,ул.Макаровская 2 (Док Петра)	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.
19.169.	Реконструкция д/ввода по Лахтинской ул. д.22 литера А	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.
19.170.	Реконструкция д/ввода по Серпуховской ул. д.14	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.
19.171.	Реконструкция д/ввода по 1-му Муринскому пр. д3 литера А (детский сад 21)	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.
19.172.	Реконструкция д/ввода по Минеральной ул. д.10 литера А	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.
19.173.	Реконструкция д/ввода по Саперному пер. д.11 литера А косульство Бельгии	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.
19.174.	Реконструкция д/ввода поТобольской ул. д.10	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.
19.175.	Реконструкция д/ввода по Кирочной ул. д.22 литера А	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.
19.176.	Реконструкция д/ввода по Невскому пр. ссоружение 2 литера Г (подземный переход, станция метро "Невский пр.")	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.
19.177.	Реконструкция д/ввода по Стремянной ул., д. 4 лит А	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.

да в, од	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				Инвестиции, млн.руб.						Источник финансирования
			Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	2016	2017	2018	2019	2020	Итого 2016-2020 гг	
							Всего	Всего	Всего	Всего	Всего		
л а.	2,7	2,7	протяженность	км	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,5	собственные средства
л а.	19,1	19,1	протяженность	км	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,6	0,7	собственные средства
л а.	11,2	11,2	протяженность	км	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,4	собственные средства
л а.	8,7	8,7	протяженность	км	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	собственные средства
л а.	10,8	10,8	протяженность	км	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,4	собственные средства
л а.	1,3	1,3	протяженность	км	0,0	0,03	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,4	собственные средства
л а.	0,4	0,4	протяженность	км	0,0	0,02	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	собственные средства
л а.	0,4	0,4	протяженность	км	0,0	0,01	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	собственные средства
л а.	1,0	1,0	протяженность	км	0,1	0,06	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	собственные средства
л а.	0,5	0,5	протяженность	км	0,0	0,01	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	собственные средства
л а.	0,5	0,5	протяженность	км	0,0	0,01	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	собственные средства
л а.	0,4	0,4	протяженность	км	0,0	0,01	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	собственные средства
л а.	0,4	0,4	протяженность	км	0,0	0,02	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	собственные средства
л а.	1,0	1,0	протяженность	км	0,0	0,01	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	собственные средства
л а.	0,4	0,4	протяженность	км	0,0	0,02	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	собственные средства

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год	с
				начало	окончание		
19.178.	Реконструкция водопроводного ввода по адресу: пр. Художников, д. 14 литера А	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
19.179	Реконструкция водопроводного ввода по адресу: Приморский район, ул. М.Железняка, д. 25	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
19.180	Реконструкция водопроводной магистрали по адресу: Предпортовая зона кв. 3 Двинская ул. у д. 16 корп. 4 лит. В»	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
19.181	Реконструкция сетей водоснабжения в квартале 12 Малая Охта, ограниченном перевозным переулком, Новочеркасским пр., Заневским пр., пр. Шаумяна	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
19.182	Реконструкция и новое строительство сетей на Площади Ленина от Финского пер. до ул. Михайлова	Реконструкция сетей водоснабжения для повышения качества и надежности водоснабжения. Техническая характеристика: Д50-100мм. Пропускная способность не изменяется.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
20	Модернизация водопроводных сетей с заменой и установкой задвижек и пожарных гидрантов	Повышение качества водоснабжения по физико-химическим показателям, Повышение надежности системы водоснабжения, Снижение количества абонентов, попадающих под отключение при наступлении аварийной ситуации. Замена 19370	ПИР, СМР	2015	2020	ежегодно	
В2	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)						
	Водопроводные очистные сооружения						
21.	Реконструкция Главной водопроводной станции (со строительством нового блока водоподготовки), расположенной по адресу: Санкт-Петербург, Кавалергардская улица, дом 42						
21.1.	Реконструкция Главной водопроводной станции (со строительством нового блока водоподготовки), расположенной по адресу: Санкт-Петербург, Кавалергардская улица, дом 42 (корректировка проекта)	Гарантированное обеспечение качества питьевой воды, обеспечние надежности водоснабжения, обеспечение подключения новых потребителей, в	ПИР	2015	2016	4 квартал 2016 года.	
21.2.	Реконструкция Главной водопроводной станции (со строительством нового блока водоподготовки), расположенной по адресу: Санкт-Петербург, Кавалергардская улица, дом 42	Гарантированное обеспечение качества питьевой воды, обеспечние надежности водоснабжения, обеспечение подключения новых потребителей, в том числе на преобразуемых территориях	СМР	-	-	-	
22.	Проектирование реконструкции первого подъема Северной водопроводной станции и системы подачи сырой воды от водозаборного комплекса СВС-1 на сооружения водоподготовки, реконструкции очистных сооружений, резервуаров чистой воды	Обеспечение надежности подачи воды на станцию водоподготовки, повышение энергоэффективнсоти	ПИР	2018	2022	-	
25	Проектирование объектов водоснабжения для прекращения сброса промывных вод ЮВС и Зеленогорской ВС без очистки	Прекращение сброса без очистки в водные объекты промывных вод ЮВС расходом 160000 м3/сутки. Станция перекачки, емкости усреднители (накопители), прокладка трубопровода промывных	ПИР	2019	2020	-	
26	Реконструкция Кронштадской водопроводной станции с устройством контейнерной станции водоподготовик с двухступенчатой технологией водоподготовки	Гарантированное обеспечение качества питьевой воды, обеспечние надежности водоснабжения, обеспечение подключения новых потребителей, в том числе на преобразуемых территориях,	ПИР, СМР	2016	2020	4 квартал 2020 года.	
27	Реконструкция и строительство сооружений водоподготовки на территории НС Сестрорецка с целью обеспечения резервного водоснабжения г. Сестрорецка в случае возникновения аварийных ситуаций	Гарантированное обеспечение качества питьевой воды, обеспечние надежности водоснабжения (Насосная станция 1-го подъема, очистные сооружени, насосная станция 2-го подъема)	ПИР, СМР	2020	2021	4 квартал 2021 года.	
28	Модернизация 1 подъема Волковской водопроводной станции (насосный агрегат)	Обеспечение производственных процессов (работы по модернизации насосного агрегата 1-го подъема)	Оборудование	2018	2018	4 квартал 2018 года.	
29	Реконструкция блоков реагентного хозяйства (отделение коагулянта) водопроводных станций района Юго-Восток (ЮВС)	Гарантированное обеспечение качества питьевой воды, обеспечние надежности водоснабжения	ПИР, СМР	2018	2021	4 квартал 2021 года.	
30	Модернизация гипохлоритного хозяйства водопроводных станций						
31.1.	Модернизация гипохлоритного хозяйства на Колпинской ВС	Гарантированное обеспечение качества питьевой воды, обеспечние надежности водоснабжения	ПИР, СМР	2017	2020	4 квартал 2020 года.	
31.2.	Модернизация гипохлоритного хозяйства на Кронштадтской ВС	Гарантированное обеспечение качества питьевой воды, обеспечние надежности водоснабжения	ПИР, СМР	2017	2020	4 квартал 2020 года.	
31.3.	Модернизация гипохлоритного хозяйства на Главной ВС (участок одготовки воды УОС ГВС БСФ, площадка подготовки УОС ГВС БКО)	Гарантированное обеспечение качества питьевой воды, обеспечние надежности водоснабжения	ПИР, СМР	2017	2020	4 квартал 2020 года.	

да в, од	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				Инвестиции, млн.руб.						Источник финансирования
			Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	2016	2017	2018	2019	2020	Итого 2016-2020 гг	
							Всего	Всего	Всего	Всего	Всего		
л а.	0,4	0,4	протяженность	км	0,0	0,01	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	собственные средства
л а.	0,6	0,6	протяженность	км	0,0	0,03	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	собственные средства
л а.	48,7	48,7	протяженность	км	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	собственные средства
л а.	333,7	333,7	протяженность	км	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	собственные средства
л а.	209,8	209,8	протяженность	км	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	собственные средства
о	850,0	375,0	единицы	шт.	771	771	0,0	0,0	30,0	206,8	138,2	375,0	собственные средства
							465,9	767,1	395,6	1 012,6	1 875,4	4 516,6	
л а.	123,8	5,3	производительность	тыс.м3/сут.	422	500	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	собственные средства
	13 670,0	7 783,9	производительность	тыс.м3/сут.	422	500	0,001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	бюджет Санкт-Петербурга
	638,8	638,8	производительность	тыс.м3/сут.	700	700	0,0	0,0	0,1	30,6	87,3	118,0	собственные средства
	10,0	10,0	производительность	тыс.м3/сут.	0	160	0,0	0,0	0,0	10,0	45,0	55,0	собственные средства
л а.	260,6	260,6	производительность	тыс.м3/сут.	10	18	0,0	5,0	0,1	50,0	191,0	246,1	собственные средства
л а.	49,4	49,4	единицы	шт.	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5	собственные средства
л а.	2,5	2,5	-	-	-	-	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	2,5	собственные средства
л а.	61,9	61,9	единицы	шт.	1	1	0,0	0,0	0,1	0,1	5,0	5,2	собственные средства
л а.	37,6	37,6	единицы	шт.	1	1	0,0	0,7	0,0	3,2	33,9	37,8	собственные средства
л а.	10,3	10,3	единицы	шт.	1	1	0,0	0,8	0,0	0,8	8,9	10,6	собственные средства
л а.	31,8	31,8	единицы	шт.	1	1	0,0	2,1	0,0	2,6	27,8	32,5	собственные средства

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год	с
				начало	окончание		
31.4.	Модернизация гипохлоритного хозяйства на Северной ВС (цех производства гипохлорита натрия СВС)	Гарантированное обеспечение качества питьевой воды, обеспечние надежности водоснабжения	ПИР, СМР	2017	2020	4 квартал 2020 года.	
31.5.	Модернизация гипохлоритного хозяйства на Петродворцовой ВС	Гарантированное обеспечение качества питьевой воды, обеспечние надежности водоснабжения	ПИР	2017	2020	4 квартал 2020 года.	
31.6.	Модернизация гипохлоритного хозяйства на Волковской ВС	Гарантированное обеспечение качества питьевой воды, обеспечние надежности водоснабжения	ПИР, СМР	2017	2020	4 квартал 2020 года.	
31.7.	Модернизация гипохлоритного хозяйства на Южной ВС	Гарантированное обеспечение качества питьевой воды, обеспечние надежности водоснабжения	ПИР, СМР	2017	2020	4 квартал 2020 года.	
32	Модернизация водопроводных сооружений на озере Дудергофское (с переводом в ПНС)	Увеличение доли питьевой воды, полученной с применением современных технологий водоподготовки (процент, %)	ПИР, СМР	2018	2021	4 квартал 2021 года.	
32.1.	Реконструкция скважин №101 и №105 на Дудергофской ВС	Обеспечение надежности подачи воды, повышение энергоэффективнсоти	ПИР, СМР	2018	2020	4 квартал 2020 года.	
33.	Модернизация водопроводных сооружений "Гантуловская гора"	Увеличение доли питьевой воды, полученной с применением современных технологий водоподготовки (процент, %)	ПИР, СМР	2018	2021	4 квартал 2021 года.	
34.	Модернизация подземных источников "Гостилицкие" с благоустройством и планировкой территории и созданием системы мониторинга	Увеличение доли питьевой воды, полученной с применением современных технологий водоподготовки (процент, %)	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.	
34.-2	Реконструкция сооружений на участке водозабора подземных вод по адресу: "Ломоносовский район, Гостилицкое сельское поселение (Варваросинские источники)"	Обеспечения водоснабжением потребителей при чрезвычайных ситуациях мирного времени и на особый период	ПИР, СМР	2017	2019	4 квартал 2019 года.	
35.	Модернизация подземных источников "Варваринские" с благоустройством и планировкой территории и созданием системы мониторинга	Увеличение доли питьевой воды, полученной с применением современных технологий водоподготовки (процент, %)	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.	
36.	Модернизация подземных источников "Вильповицкие" с благоустройством и планировкой территории и созданием системы мониторинга	Увеличение доли питьевой воды, полученной с применением современных технологий водоподготовки (процент, %)	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.	
37.	Строительство узлов регулирования давления на магистральных водоводах	Повышение качества водоснабжения по физико-химическим показателям, Повышение надежности системы водоснабжения, Снижение количества абонентов, попадающих под отключение при наступлении аварийной ситуации	ПИР, СМР	2017	2019	4 квартал 2019 года.	
37.-1.	Строительство узлов регулирования давления на магистральных водоводах	Повышение качества водоснабжения по физико-химическим показателям, Повышение надежности системы водоснабжения, Снижение количества абонентов, попадающих под отключение при наступлении аварийной ситуации	ПИР, СМР	2017	2019	ежегодно	
38.	Модернизация технологической схемы системы приготовления и дозирования порошкообразного активированного угля на водопроводных станциях						
38.1.	Модернизация технологической схемы системы приготовления и дозирования порошкообразного активированного угля на Главной водопроводной станции	Гарантированное обеспечение качества питьевой воды, обеспечние надежности водоснабжения	ПИР, СМР	2017	2022	4 квартал 2022 года.	
38.2.	Модернизация технологической схемы системы приготовления и дозирования порошкообразного активированного угля на Северной водопроводной станции	Гарантированное обеспечение качества питьевой воды, обеспечние надежности водоснабжения	ПИР, СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года.	
39	Модернизация насосной станции 1 подъема Южной водопроводной станции с заменой сетки вращающейся водоочистной	Гарантированное обеспечение качества питьевой воды, обеспечние надежности водоснабжения	СМР	2017	2021	4 квартал 2021 года.	
39.-1.	Модернизация комплекса очистных сооружений К-6 Южной водопроводной станции (насосы возврата и подачи промывной воды)	Обеспечение производственных процессов	Оборудование	2017	2017	4 квартал 2017 года.	
40	Реконструкция блоков реагентного хозяйства (отделение коагулянта) Колпинской водопроводной станции	Гарантированное обеспечение качества питьевой воды, обеспечние надежности водоснабжения	ПИР, СМР	2016	2020	4 квартал 2020 года.	
41	Модернизация скважинных водозаборов и артезианских скважин						
41.1.	Модернизация скважинного водозабора в пос. Солнечное-2	Обеспечение производственных процессов	ПИР, СМР	2019	2019	4 квартал 2019 года.	
41.2.	Предпроектные работы и проектирование системы доочистки подземных вод на скважины в пос. Репино, пос. Комарово, пос. Солнечное, пос. Дюны, Красное Село	Обеспечение производственных процессов	ПИР	2019	2020	-	
41.3.	Реконструкция системы электроснабжения Артезианской скважины №4 по адресу: г. Зеленогорск, ул. Авиационная, д. 9	Обеспечение производственных процессов	ПИР	2017	2018	4 квартал 2018 года.	
41.4.	Реконструкция системы электроснабжения Артезианской скважины №63812 по адресу: пос. Репино, ул. Прямая, д. 13	Обеспечение производственных процессов	ПИР, СМР	2017	2018	4 квартал 2018 года.	
42	Реконструкция водонапорных башен в Курортном районе						

да з, од	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				Инвестиции, млн.руб.						Источник финансирования
			Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	2016	2017	2018	2019	2020	Итого 2016-2020 гг	
							Всего	Всего	Всего	Всего	Всего		
1 ы.	16,3	16,3	единицы	шт.	1	1	0,0	0,5	0,0	1,4	14,5	16,4	собственные средства
1 ы.	10,0	10,0	единицы	шт.	1	1	0,0	0,8	0,0	0,8	8,8	10,5	собственные средства
1 ы.	29,3	29,3	единицы	шт.	1	1	0,0	0,9	2,0	2,3	24,5	29,7	собственные средства
1 ы.	12,8	12,8	единицы	шт.	1	1	0,0	0,5	0,0	1,1	11,3	12,9	собственные средства
1 ы.	181,7	181,7	производительность	тыс.м3/сут.	55	55	0,0	0,0	17,9	16,0	30,0	63,9	собственные средства
1 ы.	11,0	11,0	производительность	тыс.м3/сут.	55	55	0,0	0,0	0,1	2,0	8,9	11,0	собственные средства
1 ы.	161,0	161,0	производительность	тыс.м3/сут.	32	32	0,0	0,0	0,1	15,0	22,0	37,1	собственные средства
1 ы.	168,3	168,3	производительность	тыс.м3/сут.	2	2	0,0	0,0	0,0	1,0	5,0	6,0	собственные средства
1 ы.	277,0	277,0	производительность	тыс.м3/сут.	0	1	0,0	161,6	96,5	95,6	0,0	353,7	собственные средства
1 ы.	216,1	216,1	производительность	тыс.м3/сут.	5,1	5,1	0,0	0,0	0,0	0,1	55,0	55,1	собственные средства
1 ы.	347,4	347,4	производительность	тыс.м3/сут.	8,2	8,2	0,0	0,0	0,0	0,1	52,0	52,1	собственные средства
1 ы.	138,4	64,3	единицы	шт.	0	4	2,0	5,0	0,8	46,8	0,0	54,6	собственные средства
)	138,4	71,9	единицы	шт.	0	4	0,0	71,9	0,0	0,0	0,0	71,9	привлеченные средства
1 ы.	25,1	25,1	единицы	Комплекс	1	1	0,0	0,5	0,0	0,0	0,1	0,6	собственные средства
1 ы.	25,1	25,1	единицы	Комплекс	1	1	0,0	0,5	0,1	25,1	0,0	25,7	собственные средства
1 ы.	8,9	8,9	единицы	Комплекс	1	1	0,0	3,0	0,0	0,0	6,0	9,0	собственные средства
1 ы.	2,3	2,3	единицы	Комплекс	1	1	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	2,3	собственные средства
1 ы.	15,4	15,4	единицы	шт.	1	1	0,0	0,0	0,0	2,0	13,4	15,4	собственные средства
1 ы.	0,3	0,3	единицы	шт.	1	1	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,6	собственные средства
	22,0	22,0	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,5	21,5	22,0	собственные средства
1 ы.	0,7	0,7	единицы	шт.	1	1	0,0	0,6	0,2	0,0	0,0	0,8	собственные средства
1 ы.	0,6	0,6	единицы	шт.	1	1	0,0	0,6	0,3	0,0	0,0	0,9	собственные средства

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год
				начало	окончание	
42.1.	Реконструкция Водонапорной башни по адресу: пос. Комарово, Большой пр., д. 10 лит. А со строительством УФО	Гарантированное обеспечение качества питьевой воды, обеспечние надежности водоснабжения	ПИР, СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года.
42.2.	Реконструкция Водонапорной башни по адресу: пос. Лисий Нос, Зеленый пр., д. 2 лит. А со строительством УФО	Гарантированное обеспечение качества питьевой воды, обеспечние надежности водоснабжения. Реконструкция объекта необходима для компенсации давления воды в сети. В состав водонапорной башни входит резервуар (бак), который является накопительной емкостью. Данный резервуар (бак) позволяет обеспечивать стабильное давление воды в сети при повышенном водоразборе. УФО необходимо для обеспечения гарантированно безопасного водоснабжения (обеззараживание).	ПИР, СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года.
42.3.	Реконструкция Водопроводной башни по адресу: пос. Репино, ул. Завокзальная, д. 10 лит. А со строительством УФО	Гарантированное обеспечение качества питьевой воды, обеспечние надежности водоснабжения	ПИР, СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года.
43	Строительство систем доочистки и реконструкция УФО					
43.1.	Модернизация системы дозирования гипохлорита натрия на объектах Курортного района: Зеленогорская ВС, Сестрорецкая ВС, Горская ВС и Песочная ВС	Обеспечение качества воды у абонентов	ПИР, СМР	2014	2021	1 квартал 2021 года.
43.2.	Реконструкция УФО на водопроводных станциях (СВС, ЮВС, ВВС, ГВС, ВОС г.Колпино, ВОС г. Петродворца, МНС, ФНС, Муринская НС)	Реализация мероприятий по модернизацииУФО на объектах системы водоснабжения позволит обеспечить эпидемическую безопасность воды	СМР	2015	2017	4 квартал 2017 года.
43.2.-.1.	Реконструкция УФО на водопроводных станциях (СВС, ЮВС, ВВС, ГВС, ВОС г.Колпино, ВОС г. Петродворца, МНС, ФНС, Муринская НС)	Реализация мероприятий по модернизацииУФО на объектах системы водоснабжения позволит обеспечить эпидемическую безопасность воды	СМР	2015	2017	4 квартал 2017 года.
43.3.	Внедрение УФО на объектах Курортного района	Реализация мероприятий по внедрению УФО на объектах системы водоснабжения позволит обеспечить эпидемическую безопасность воды, объекты водоснабжения в пос. Репино, Комарово, Солнечное, Белоостров Курортного района Санкт-Петербурга	ПИР	2015	2019	4 квартал 2019 года.
43.4.	Реконструкция Северо-Приморская ПНС (ул. Яхтенная, д.12) с устройством системы доочистки воды	Обеспечение качества воды у абонентов	ПИР, СМР	2018	2020	4 квартал 2020 года.
43.5.	Реконструкция ПНС №18 (ул. Л. Пилютова, д.19) с устройством системы доочистки воды	Обеспечение качества воды у абонентов	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.
43.6.	Реконструкция ПНС №1 (ул. Пионерстроя, д. 13 к. 2) с устройством системы доочистки воды	Обеспечение качества воды у абонентов	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.
43.7.	Реконструкция ПНС №45 (ул. Двинская, 16-4) с устройством системы доочистки воды	Обеспечение качества воды у абонентов	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.
43.8.	Реконструкция насосного отделения Горской ВНС с устройством УФО	Реализация мероприятий по внедрению УФО на объектах системы водоснабжения позволит обеспечить эпидемическую безопасность воды	ПИР, СМР	2018	2020	4 квартал 2020 года.
43.9.	Реконструкция насосного отделения Ломоносовской ВНС с устройством УФО	Реализация мероприятий по внедрению УФО на объектах системы водоснабжения позволит обеспечить эпидемическую безопасность воды	ПИР, СМР	2018	2020	4 квартал 2020 года.
43.10.	Реконструкция насосного отделения Орловской ВНС с устройством УФО	Реализация мероприятий по внедрению УФО на объектах системы водоснабжения позволит обеспечить эпидемическую безопасность воды	ПИР, СМР	2018	2020	4 квартал 2020 года.
43.11.	Реконструкция насосного отделения Пулковской ВНС с устройством УФО	Реализация мероприятий по внедрению УФО на объектах системы водоснабжения позволит обеспечить эпидемическую безопасность воды	ПИР, СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года.
43.12.	Реконструкция насосного отделения ВНС 3 подъема г. Колпино с устройством УФО	Реализация мероприятий по внедрению УФО на объектах системы водоснабжения позволит обеспечить эпидемическую безопасность воды	ПИР, СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года.
43.13.	Реконструкция насосного отделения ВНС Солнечное с устройством УФО	Реализация мероприятий по внедрению УФО на объектах системы водоснабжения позволит обеспечить эпидемическую безопасность воды	ПИР, СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года.
43.14.	Реконструкция насосного отделения Канонерской ВНС с устройством УФО	Реализация мероприятий по внедрению УФО на объектах системы водоснабжения позволит обеспечить эпидемическую безопасность воды	ПИР, СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года.
43.15.	Реконструкция насосного отделения ПНС п. Песочный с устройством УФО	Реализация мероприятий по внедрению УФО на объектах системы водоснабжения позволит обеспечить эпидемическую безопасность воды	ПИР, СМР	-	-	-
43.16.	Реконструкция насосного отделения Парнасской ПНС с устройством УФО	Реализация мероприятий по внедрению УФО на объектах системы водоснабжения позволит обеспечить эпидемическую безопасность воды	ПИР, СМР	2018	2020	4 квартал 2020 года.
43.17.	Реконструкция насосного отделения Стрельнинской ВНС с устройством УФО	Реализация мероприятий по внедрению УФО на объектах системы водоснабжения позволит обеспечить эпидемическую безопасность воды	ПИР, СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года.

да в, од	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				Инвестиции, млн.руб.						Источник финансирования
			Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	2016	2017	2018	2019	2020	Итого 2016-2020 гг	
							Всего	Всего	Всего	Всего	Всего		
л а.	8,5	8,5	единицы	шт.	1		0,0	0,0	0,1	8,4	0,0	8,5	собственные средства
л а.	8,5	8,5	единицы	шт.	1		0,0	0,0	0,1	8,4	0,0	8,5	собственные средства
л а.	8,5	8,5	единицы	шт.	1		0,0	1,0	0,1	8,4	0,0	9,5	собственные средства
л а.	154,3	47,0	количество объектов, на которых выполняется	шт.	4	4	2,5	8,0	0,1	1,0	29,0	40,6	собственные средства
л а.	396,0	172,8	количество объектов, на которых выполняется	шт.	9	9	174,7	135,5	0,0	0,0	0,0	310,2	собственные средства
л а.	396,0	174,9	-	-	-	-	0,0	174,9	0,0	0,0	0,0	174,9	привлеченные средства
л а.	4,5	4,5	производительность ПНС	тыс. м3/сут.	0	4	0,0	4,5	1,6	2,9	0,0	9,0	собственные средства
л а.	39,8	39,8	производительность ПНС	тыс. м3/сут.	0	2,28	0,0	0,0	0,1	0,1	39,6	39,8	собственные средства
л а.	37,1	37,1	производительность ПНС	тыс. м3/сут.	0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,1	3,0	3,1	собственные средства
л а.	37,1	37,1	производительность ПНС	тыс. м3/сут.	0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,1	3,0	3,1	собственные средства
л а.	37,1	37,1	производительность ПНС	тыс. м3/сут.	0	1	0,0	0,0	0,0	0,1	3,0	3,1	собственные средства
л а.	15,1	15,1	производительность ПНС	тыс. м3/сут.	0	20	0,0	0,0	0,1	3,0	12,0	15,1	собственные средства
л а.	27,4	27,4	производительность ПНС	тыс. м3/сут.	0	40	0,0	0,0	0,1	7,1	20,3	27,5	собственные средства
л а.	27,5	27,5	производительность ПНС	тыс. м3/сут.	0	29	0,0	0,0	0,1	5,0	22,4	27,5	собственные средства
л а.	16,5	16,5	производительность ПНС	тыс. м3/сут.	0	90	0,0	0,0	0,1	16,3	0,0	16,4	собственные средства
л а.	23,3	23,3	производительность ПНС	тыс. м3/сут.	0	21	0,0	0,0	1,0	22,3	0,0	23,3	собственные средства
л а.	9,6	9,6	производительность ПНС	тыс. м3/сут.	0	1	0,0	0,0	0,1	9,5	0,0	9,6	собственные средства
л а.	9,6	9,6	производительность ПНС	тыс. м3/сут.	0	1,73	0,0	0,0	0,1	9,5	0,0	9,6	собственные средства
	11,0	11,0	производительность ПНС	тыс. м3/сут.	0	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства
л а.	20,5	20,5	производительность ПНС	тыс. м3/сут.	0	25	0,0	0,0	0,1	4,1	16,3	20,5	собственные средства
л а.	11,0	11,0	производительность ПНС	тыс. м3/сут.	0	6,17	0,0	0,0	0,1	10,9	0,0	11,0	собственные средства

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год
				начало	окончание	
43.18.	Реконструкция насосного отделения ВС Зеленогорска с устройством УФО	Реализация мероприятий по внедрению УФО на объектах системы водоснабжения позволит обеспечить эпидемическую безопасность воды	ПИР, СМР	2018	2020	4 квартал 2020 года.
43.19.	Модернизация станций производственного биологического мониторинга качества воды с целью повышения их обнаружительной способности и надежности	Реализация мероприятий по внедрению УФО на объектах системы водоснабжения позволит обеспечить эпидемическую безопасность воды	ПИР, СМР	2018	2021	4 квартал 2021 года.
43.20.	Модернизация систем дозирования порошкообразного активированного угля, автоматических систем контроля качества воды и биомониторинга на водопроводных станциях	Обеспенчие потребителей гарантированно безопасной питьевой водой. Объекты: ГВС (3 системы - ПАУ, АСККВ, биомониторинг); ЮВС (3 системы - ПАУ, АСККВ, биомониторинг); СВС (3 системы - ПАУ, АСККВ, биомониторинг); ВВС (3 системы - ПАУ, АСККВ, биомониторинг); ВС г. Колпино (3 системы - ПАУ, АСККВ, биомониторинг).	ПИР, СМР	2018	2021	ежегодно
44.	Реконструкция РЧВ (резервуаров чистой воды)					
44.1.	Реконструкция РЧВ № 4 ЮВС по адресу: ул. Прогонная, д. 10	Обеспечение запаса воды для регулирования неравномерности водопотребления	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.
44.2.	Реконструкция РЧВ № 5 МНС с заменой перекрытия по адресу ул. Орджоникидзе, д. 46	Обеспечение запаса воды для регулирования неравномерности водопотребления	ПИР, СМР	2020	2021	4 квартал 2021 года.
44.3.	Реконструкция РЧВ Кушелевской ВНС (7 шт.) по адресу: ул. Бутлерова, д. 4	Обеспечение запаса воды для регулирования неравномерности водопотребления	ПИР, СМР	2020	2022	4 квартал 2022 года.
45	Создание системы управления водоснабжением. Модернизация НС с обеспечением управления работы станций по диктующим точкам в рамках создания системы управления водоснабжением.					
45.1.	ПИР Создание системы управления водоснабжением	Выполнение проектно-изыскательских работ в рамках создания системы управления водоснабжением Санкт-Петербурга: модернизация насосных станций в Северной и Центральной зонах водоснабжения. Мероприятия направлены на повышение качества и надежности водоснабжения и повышения энергоэффективности.	ПИР	2014	2021	-
45.1.-1	ПИР Создание системы управления водоснабжением	Выполнение проектно-изыскательских работ в рамках создания системы управления водоснабжением Санкт-Петербурга: модернизация насосных станций в Северной и Центральной зонах водоснабжения. Мероприятия направлены на повышение качества и надежности водоснабжения и повышения энергоэффективности.	ПИР	2014	2021	-
45.2.	Модернизация НС с обеспечением управления работы станций по диктующим точкам. Создание комплекса управления водоснабжением в **Северной зоне водоснабжения**					
45.2.1.	Модернизация объекта "2 подъем Северной ВС (МО№1,2)" по адресу: дер. Заневка (2-ой подъем)	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	СМР	2016	2019	4 квартал 2019 года.
45.2.2.	Модернизация объекта "Муринская ВНС" по адресу: пл. Мурино, д. 5 лит. А,Б	Повышение энергоэффективности, повышение качества предоставляемых услуг.	ПИР, СМР	2016	2018	4 квартал 2018 года.
45.2.2.-1.	Модернизация объекта "Муринская ВНС" по адресу: пл. Мурино, д. 5 лит. А,Б	Повышение энергоэффективности, повышение качества предоставляемых услуг.	ПИР, СМР	2016	2018	4 квартал 2018 года.
45.2.3.	Модернизация объекта "Кушелевская ВНС" по адресу: ул. Бутлерова, д. 4	Повышение энергоэффективности, повышение качества предоставляемых услуг.	ПИР, СМР	2016	2018	4 квартал 2018 года.
45.2.3.-1.	Модернизация объекта "Кушелевская ВНС" по адресу: ул. Бутлерова, д. 4	Повышение энергоэффективности, повышение качества предоставляемых услуг.	ПИР, СМР	2016	2018	4 квартал 2018 года.
45.2.4.	Модернизация объекта "Парнаская ВНС" по адресу: пер. 3-ий Верхний, д. 8	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.
45.2.5.	Модернизация объекта "Шуваловская ПНС" по адресу: ул. Асафьева, д. 14	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2018	2020	4 квартал 2020 года.
45.2.6.	Модернизация объекта "ВНС Солнечное" по адресу: пос. Солнечное, ул. 2-ая Боровая, д. 16г лит. А	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.
45.2.7.	Модернизация объекта "Сестрорецкая ВНС" по адресу: г. Сестрорецк, ул. Граничная, д. 18	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.

да в, од	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				Инвестиции, млн.руб.						Источник финансирования
			Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	2016	2017	2018	2019	2020	Итого 2016-2020 гг	
							Всего	Всего	Всего	Всего	Всего		
п а.	48,1	48,1	производительность ПНС	тыс. м3/сут.	0	10	0,0	0,0	0,1	15,0	33,0	48,1	собственные средства
п а.	40,1	42,1					0,0	2,0	5,0	22,0	13,1	42,1	собственные средства
о	184,2	184,2	единицы	шт.	15	15	0,0	0,0	0,1	13,4	40,4	53,9	собственные средства
п а.	220,9	220,9	объем	тыс.м3	10	10	0,0	0,0	0,0	0,1	3,0	3,1	собственные средства
п а.	227,1	227,1	объем	тыс.м3	15	15	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8	7,8	собственные средства
п а.	892,3	892,3	объем	тыс.м3	80	80	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	17,0	собственные средства
	579,2	115,0	-	-	-	-	19,5	5,0	10,0	72,4	29,2	136,1	собственные средства
	579,2	0,0	-	-	-	-	0,0	12,7	0,0	0,0	0,0	12,7	привлеченные средства
п а.	71,4	71,4	производительность	тыс.м3/сут.	800,00	800,00	16,0	10,1	28,0	20,0	0,0	74,2	собственные средства
п а.	46,7	39,6	производительность	тыс.м3/сут.	192,80	192,80	18,2	5,0	3,5	0,1	0,0	26,7	собственные средства
п а.	46,7	10,5	производительность	тыс.м3/сут.	292,00	292,00	0,0	10,5	0,0	0,0	0,0	10,5	привлеченные средства
п а.	24,9	25,8	производительность	тыс.м3/сут.	25,00	25,00	20,8	7,9	6,7	0,1	0,0	35,5	собственные средства
п а.	24,9	5,7	производительность	тыс.м3/сут.	7,70	7,70	0,0	5,7	0,0	0,0	0,0	5,7	привлеченные средства
п а.	117,4	117,4	производительность	тыс.м3/сут.	25,00	25,00	0,0	0,0	0,0	0,1	3,0	3,1	собственные средства
п а.	47,2	47,2	производительность	тыс.м3/сут.	7,70	7,70	0,0	0,0	0,1	7,1	40,0	47,2	собственные средства
п а.	11,9	11,9	производительность	тыс.м3/сут.	1,00	1,00	0,0	0,0	0,0	2,9	9,0	11,9	собственные средства
п а.	125,9	125,9	производительность	тыс.м3/сут.	15,00	15,00	0,0	0,0	0,0	0,1	3,0	3,1	собственные средства

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год	с
				начало	окончание		
45.2.8.	Модернизация объекта "Горская ВНС" по адресу: пос. Горская, ул. Писемского, д. 8 лит. Д	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.	
45.2.9.	Модернизация объекта "ПНС пос. Песочный" по адресу: пос. Песочный, ул. Ленинградская, д. 119/5 лит. Д	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2018	2021	4 квартал 2021 года.	
45.2.10.	Модернизация объекта "ПНС Танковый городок" по адресу: г. Сертолово, ул. Песочная, в р-не д. 24 лит. А	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	
45.2.11.	Модернизация объекта "ВНС пос. Молодежное" по адресу: пос. Молодежное, ул. Правды, д. 13 лит. А	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	
48.2.12.	Реконструкция Приморской ПНС	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети Адрес объекта: ул. Белоостровская, д. 6/2 лит. А	СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.	
45.2.12.	Модернизация объекта "Коломяжская ПНС" по адресу: ул. Репищева, д. 15/1 лит. А	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2018	2020	4 квартал 2020 года.	
45.2.13.	Модернизация объекта "Северо-Приморская ПНС" по адресу: ул. Яхтенная, д. 12/2 лит. А	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.	
45.2.14.	Модернизация объекта "ПНС "Озеро Долгое"" по адресу: ул. Маршала Новикова, д. 7/2 лит. А	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.	
45.2.15.	Модернизация объекта "Мартыновская ПНС" по адресу: ул. Мартыновская, д. 4/1 лит. А	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.	
45.2.16.	Модернизация объекта "Новоселовская ПНС" по адресу: ул. Кржижановского, д. 9	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2018	2020	4 квартал 2020 года.	
45.2.17.	Модернизация объекта "Ржевская ПНС" по адресу: пр. Наставников, д. 30/2	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.	
45.2.18.	Модернизация объекта "ПНС №2" по адресу: Институтский пр., д. 26 лит. А	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.	
45.2.19.	Модернизация объекта "ПНС №3" по адресу: пр. М. Тореза, д. 104/4 лит. А	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.	
45.2.20.	Модернизация объекта "ПНС №4" по адресу: Гражданский пр., д. 6/2, лит. А	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.	
45.2.21.	Модернизация объекта "ПНС №6" по адресу: ул. Манчестерская, д. 12/2 лит. А	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.	
45.2.22.	Модернизация объекта "ПНС №8" по адресу: пр. Маршала Блюхера, д. 23/2	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.	
45.2.23.	Модернизация объекта "ПНС №10" по адресу: ул. С. Ковалевской, д. 14/5	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.	
45.2.24.	Модернизация объекта "ПНС №11" по адресу: пр. М. Тореза, д. 22/2 лит. А	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.	
45.2.25.	Модернизация объекта "ПНС №12" по адресу: Светлановский пр., д. 121/2	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	

да в, од	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				Инвестиции, млн.руб.						Источник финансирования
			Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	2016	2017	2018	2019	2020	Итого 2016-2020 гг	
							Всего	Всего	Всего	Всего	Всего		
п а.	125,9	125,9	производительность	тыс.м3/сут.	20,00	20,00	0,0	0,0	0,0	0,1	3,0	3,1	собственные средства
п а.	54,8	54,8	производительность	тыс.м3/сут.	5,00	5,00	0,0	0,0	0,1	0,7	1,3	2,1	собственные средства
п а.	11,9	11,9	производительность	тыс.м3/сут.	0,40	0,40	0,0	0,0	0,0	2,9	9,0	11,9	собственные средства
п а.	11,9	11,9	производительность	тыс.м3/сут.	1,00	1,00	0,0	0,0	0,0	2,9	9,0	11,9	собственные средства
п а.	464,0	464,0	производительность	тыс.м3/сут.	120,00	120,00	0,0	0,0	0,0	40,0	150,0	190,0	бюджет Санкт-Петербурга
п а.	36,9	36,9	производительность	тыс.м3/сут.	8,93	8,93	0,0	0,0	0,1	5,8	31,0	36,9	собственные средства
п а.	96,6	96,6	производительность	тыс.м3/сут.	2,28	2,28	0,0	0,0	0,0	0,1	3,0	3,1	собственные средства
п а.	91,0	91,0	производительность	тыс.м3/сут.	5,53	5,53	0,0	0,0	0,0	0,1	3,0	3,1	собственные средства
п а.	111,8	111,8	производительность	тыс.м3/сут.	7,27	7,27	0,0	0,0	0,0	0,1	3,0	3,1	собственные средства
п а.	121,2	121,2	производительность	тыс.м3/сут.	4,27	4,27	0,0	0,0	0,1	10,7	110,4	121,2	собственные средства
п а.	129,5	129,5	производительность	тыс.м3/сут.	6,83	6,83	0,0	0,0	0,0	0,1	5,0	5,1	собственные средства
п а.	13,2	13,2	производительность	тыс.м3/сут.	0,44	0,44	0,0	0,0	0,0	0,1	3,2	3,3	собственные средства
п а.	13,2	13,2	производительность	тыс.м3/сут.	0,61	0,61	0,0	0,0	0,0	0,1	3,2	3,3	собственные средства
п а.	13,2	13,2	производительность	тыс.м3/сут.	0,32	0,32	0,0	0,0	0,0	0,1	3,2	3,3	собственные средства
п а.	13,2	13,2	производительность	тыс.м3/сут.	0,34	0,34	0,0	0,0	0,0	0,1	3,2	3,3	собственные средства
п а.	13,2	13,2	производительность	тыс.м3/сут.	0,06	0,06	0,0	0,0	0,0	0,1	3,2	3,3	собственные средства
п а.	13,2	13,2	производительность	тыс.м3/сут.	0,11	0,11	0,0	0,0	0,0	0,1	3,2	3,3	собственные средства
п а.	13,2	13,2	производительность	тыс.м3/сут.	0,50	0,50	0,0	0,0	0,0	0,1	3,2	3,3	собственные средства
п а.	1,3	1,3	производительность	тыс.м3/сут.	0,20	0,20	0,0	0,0	0,0	0,1	1,2	1,3	собственные средства

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год	с
				начало	окончание		
45.2.26.	Модернизация объекта "ПНС №13" по адресу: ул. Ж. Дюкло, д. 12/2	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.	
45.2.27.	Модернизация объекта "ПНС №14" по адресу: ул. Руставели, д. 68/2	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	
45.2.28.	Модернизация объекта "ПНС №15" по адресу: Пискаревский пр., д. 48/3	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.	
45.2.29.	Модернизация объекта "ПНС №20" по адресу: Гражданский пр., д. 128/4	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	
45.2.30.	Модернизация объекта "ПНС №21" по адресу: ул. Замшина, д. 29/5	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.	
45.2.31.	Модернизация объекта "ПНС №22" по адресу: Суздальский пр., д. 63/4	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	
45.2.32.	Модернизация объекта "ПНС №24" по адресу: ул. Киришская, д. 9/2	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	
45.2.33.	Модернизация объекта "ПНС №25" по адресу: пр. Художников, д. 11/5	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	
45.2.34.	Модернизация объекта "ПНС №26" по адресу: пр. Просвещения, д. 52/3	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	
45.2.35.	Модернизация объекта "ПНС №58" по адресу: ул. Веденеева, д. 12/3	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.	
45.2.36.	Модернизация объекта "ПНС №29" по адресу: Поэтический бульвар, д. 11/5	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	
45.2.37.	Модернизация объекта "ПНС №30" по адресу: ул. Есенина, д. 38/3	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	
45.2.38.	Модернизация объекта "ПНС №31" по адресу: пр. Культуры, д. 16/3	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	
45.2.39.	Модернизация объекта "ПНС №32" по адресу: пр. Художников, д. 35/3 лит. А	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	
45.2.40.	Модернизация объекта "ПНС №34" по адресу: пр. Художников, д. 22/4	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	
45.2.41.	Модернизация объекта "ПНС №35" по адресу: пр. Художников, д. 30/3	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	
45.2.42.	Модернизация объекта "ПНС №36" по адресу: ул. Руднева, д. 21/3	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	
45.2.43.	Модернизация объекта "ПНС №37" по адресу: ул. О. Форш, д. 5/2	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	
45.2.44.	Модернизация объекта "ПНС №38" по адресу: пр. Луначарского, д. 27/3	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	
45.2.45.	Модернизация объекта "ПНС №39" по адресу: Гражданский пр., д. 110/5	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	

да в, од	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				Инвестиции, млн.руб.						Источник финансирования
			Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	2016	2017	2018	2019	2020	Итого 2016-2020 гг	
							Всего	Всего	Всего	Всего	Всего		
п а.	13,2	13,2	производительность	тыс.м3/сут.	0,23	0,23	0,0	0,0	0,0	0,1	3,2	3,3	собственные средства
п а.	1,3	1,3	производительность	тыс.м3/сут.	0,19	0,19	0,0	0,0	0,0	0,1	1,2	1,3	собственные средства
п а.	13,2	13,2	производительность	тыс.м3/сут.	0,35	0,35	0,0	0,0	0,0	0,1	3,2	3,3	собственные средства
п а.	1,3	1,3	производительность	тыс.м3/сут.	0,37	0,37	0,0	0,0	0,0	0,1	1,2	1,3	собственные средства
п а.	13,2	13,2	производительность	тыс.м3/сут.	0,21	0,21	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	собственные средства
п а.	1,3	1,3	производительность	тыс.м3/сут.	0,48	0,48	0,0	0,0	0,0	0,1	1,2	1,3	собственные средства
п а.	1,3	1,3	производительность	тыс.м3/сут.	0,29	0,29	0,0	0,0	0,0	0,1	1,2	1,3	собственные средства
п а.	1,3	1,3	производительность	тыс.м3/сут.	0,74	0,74	0,0	0,0	0,0	0,1	1,2	1,3	собственные средства
п а.	1,3	1,3	производительность	тыс.м3/сут.	0,37	0,37	0,0	0,0	0,0	0,1	1,2	1,3	собственные средства
п а.	13,2	13,2	производительность	тыс.м3/сут.	0,13	0,13	0,0	0,0	0,0	0,1	3,2	3,3	собственные средства
п а.	1,3	1,3	производительность	тыс.м3/сут.	0,33	0,33	0,0	0,0	0,0	0,1	1,2	1,3	собственные средства
п а.	1,3	1,3	производительность	тыс.м3/сут.	0,67	0,67	0,0	0,0	0,0	0,1	1,2	1,3	собственные средства
п а.	1,3	1,3	производительность	тыс.м3/сут.	0,38	0,38	0,0	0,0	0,0	0,1	1,2	1,3	собственные средства
п а.	1,3	1,3	производительность	тыс.м3/сут.	0,75	0,75	0,0	0,0	0,0	0,1	1,2	1,3	собственные средства
п а.	1,3	1,3	производительность	тыс.м3/сут.	0,41	0,41	0,0	0,0	0,0	0,1	1,2	1,3	собственные средства
п а.	1,3	1,3	производительность	тыс.м3/сут.	0,73	0,73	0,0	0,0	0,0	0,1	1,2	1,3	собственные средства
п а.	1,3	1,3	производительность	тыс.м3/сут.	0,28	0,28	0,0	0,0	0,0	0,1	1,2	1,3	собственные средства
п а.	1,3	1,3	производительность	тыс.м3/сут.	0,39	0,39	0,0	0,0	0,0	0,1	1,2	1,3	собственные средства
п а.	1,3	1,3	производительность	тыс.м3/сут.	0,64	0,64	0,0	0,0	0,0	0,1	1,2	1,3	собственные средства
п а.	1,3	1,3	производительность	тыс.м3/сут.	0,39	0,39	0,0	0,0	0,0	0,1	1,2	1,3	собственные средства

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год	с
				начало	окончание		
45.2.46.	Модернизация объекта "ПНС №40" по адресу: пр. М. Тореза, д. 2/40	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.	
45.2.47.	Модернизация объекта "ПНС №43" по адресу: пр. Просвещения, д. 78/2	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	
45.2.48.	Модернизация объекта "ПНС №44" по адресу: ул. Д. Бедного, д. 10/3	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	
45.2.49.	Модернизация объекта "ПНС №47" по адресу: Пискаревский пр., д. 16/2	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.	
45.2.50.	Модернизация объекта "ПНС №52" по адресу: ул. Карпинского, д. 21/2 лит. А	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	
45.2.51.	Модернизация объекта "ПНС №54" по адресу: ул. Д. Бедного, д. 3/2 лит. А	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	
45.2.52.	Модернизация объекта "ПНС №60" по адресу: пр. Просвещения, д. 77/1	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	
45.2.53.	Модернизация объекта "ПНС №63" по адресу: Гражданский пр., д. 118, лит. А	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	
45.2.54.	Модернизация объекта "ПНС №66" по адресу: Кондратьевский пр., д. 62/9 (кв.36) лит. А	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.	
45.2.55.	Модернизация объекта "ПНС №69" по адресу: ул. Ивана Фомина, д. 12 лит. А	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2019	4 квартал 2019 года.	
45.2.56.	Модернизация объекта "ПНС №3, Сестрорецк" по адресу: Сестрорецк, ул. Мосина, д. 5а лит. А	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	
45.2.57.	Модернизация объекта "ПНС №350, Сестрорецк" по адресу: Сестрорецк, Приморское шос., д. 350а лит. А	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	
45.2.58.	Модернизация объекта "ПНС №16, Сестрорецк" по адресу: Сестрорецк, ул. Володарского, д. 16а лит. А	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	
45.2.59.	Модернизация объекта "ПНС №15А, Сестрорецк" по адресу: Сестрорецк, ул. Володарского, д. 15а лит. А	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	
45.2.60.	Модернизация объекта "ПНС №68, Сестрорецк" по адресу: Сестрорецк, Приморское шос., д. 336а лит. А	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	
45.2.61.	Модернизация объекта "ПНС №22, Сестрорецк" по адресу: Сестрорецк, Приморское шос., д. 288а лит. А	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	
45.2.62.	Модернизация объекта "ПНС №25, Зеленогорск " по адресу: Зеленогорск, Комсомольская ул., д. 25в лит. А	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	
45.2.63.	Модернизация объекта "ПНС №5, "Наб. реки Сестры"" по адресу: Сестрорецк, наб. р. Сестры, д. 5а лит. А	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	
45.2.64.	Модернизация объекта "ПНС №15, Сестрорецк" по адресу: Сестрорецк, ул. Токарева, д. 15г лит. А	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	
45.2.65.	Модернизация объекта "ПНС №11(СЦК), Сестрорецк " по адресу: Сестрорецк, ул. Токарева, д. 18а лит. А	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	

да в, од	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				Инвестиции, млн.руб.						Источник финансирования
			Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	2016	2017	2018	2019	2020	Итого 2016-2020 гг	
							Всего	Всего	Всего	Всего	Всего		
п а.	13,2	13,2	производительность	тыс.м3/сут.	0,35	0,35	0,0	0,0	0,0	0,1	3,2	3,3	собственные средства
п а.	1,3	1,3	производительность	тыс.м3/сут.	0,27	0,27	0,0	0,0	0,0	0,1	1,2	1,3	собственные средства
п а.	1,3	1,3	производительность	тыс.м3/сут.	0,30	0,30	0,0	0,0	0,0	0,1	1,2	1,3	собственные средства
п а.	13,2	13,2	производительность	тыс.м3/сут.	0,03	0,03	0,0	0,0	0,0	0,1	3,2	3,3	собственные средства
п а.	1,3	1,3	производительность	тыс.м3/сут.	0,10	0,10	0,0	0,0	0,0	0,1	1,2	1,3	собственные средства
п а.	1,3	1,3	производительность	тыс.м3/сут.	0,20	0,20	0,0	0,0	0,0	0,1	1,2	1,3	собственные средства
п а.	1,3	1,3	производительность	тыс.м3/сут.	0,30	0,30	0,0	0,0	0,0	0,1	1,2	1,3	собственные средства
п а.	1,3	1,3	производительность	тыс.м3/сут.	0,18	0,18	0,0	0,0	0,0	0,1	1,2	1,3	собственные средства
п а.	13,2	13,2	производительность	тыс.м3/сут.	0,48	0,48	0,0	0,0	0,0	0,1	3,2	3,3	собственные средства
п а.	1,3	1,3	производительность	тыс.м3/сут.	0,49	0,49	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	1,3	собственные средства
п а.	13,7	13,7	производительность	тыс.м3/сут.	0,18	0,18	0,0	0,0	0,0	3,3	10,3	13,7	собственные средства
п а.	13,7	13,7	производительность	тыс.м3/сут.	0,15	0,15	0,0	0,0	0,0	3,3	10,3	13,7	собственные средства
п а.	13,7	13,7	производительность	тыс.м3/сут.	0,02	0,02	0,0	0,0	0,0	3,3	10,3	13,7	собственные средства
п а.	13,7	13,7	производительность	тыс.м3/сут.	0,02	0,02	0,0	0,0	0,0	3,3	10,3	13,7	собственные средства
п а.	13,7	13,7	производительность	тыс.м3/сут.	0,10	0,10	0,0	0,0	0,0	3,3	10,3	13,7	собственные средства
п а.	13,7	13,7	производительность	тыс.м3/сут.	0,18	0,18	0,0	0,0	0,0	3,3	10,3	13,7	собственные средства
п а.	13,7	13,7	производительность	тыс.м3/сут.	0,07	0,07	0,0	0,0	0,0	3,3	10,3	13,7	собственные средства
п а.	13,7	13,7	производительность	тыс.м3/сут.	0,10	0,10	0,0	0,0	0,0	3,3	10,3	13,7	собственные средства
п а.	13,7	13,7	производительность	тыс.м3/сут.	0,15	0,15	0,0	0,0	0,0	3,3	10,3	13,7	собственные средства
п а.	13,7	13,7	производительность	тыс.м3/сут.	11,30	11,30	0,0	0,0	0,0	3,3	10,3	13,7	собственные средства

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год
				начало	окончание	
45.2.66.	Модернизация объекта "ПНС №59" по адресу: Школьная ул., д. 64/2 лит. А	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2019	4 квартал 2019 года.
45.2.67.	Модернизация объекта "ПНС №53" по адресу: аллея Поликарпова, д. 5/2 лит. А	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.
45.2.68.	Модернизация объекта "ПНС №42" по адресу: Аэродромная ул., д. 7/5 лит. А	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.
45.2.69.	Модернизация объекта "ПНС№57" по адресу: Дибуновская ул., д. 37/2 лит. А	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.
45.2.70.	Модернизация объекта "ПНС" по адресу: пр. Испытателей, д. 4/2 лит. А, помещение 2Н	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.
45.2.71.	Модернизация объекта "ПНС№23" по адресу: Серебристый бульвар, д. 15/2	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.
45.2.72.	Модернизация объекта "ПНС №19" по адресу: ул. Крыленко, д. 31	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.
45.2.73.	Модернизация объекта "ПНС №62 " по адресу: Рябовское шос., д. 121/6	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.
45.2.74.	Модернизация объекта "ПНС №17" по адресу: ул. Шотмана, д. 5/1	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.
45.2.75.	Модернизация объекта "ПНС №28 " по адресу: Товарищеский пр., д. 5/2	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.
45.2.76.	Модернизация объекта "ПНС №33 " по адресу: ул. Коллонтай, д. 13/3	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.
45.2.77	Модернизация объекта "ПНС №45 " по адресу: Товарищеский пр., д. 28	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.
45.2.78.	Модернизация объекта "ПНС №46" по адресу: ул. Коллонтай, д. 19	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.
45.2.79.	Модернизация объекта "ПНС №49" по адресу: пр. Большевиков, д. 3	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.
45.3.	Модернизация НС с обеспечением управления работы станций по диктующим точкам. Создание комплекса управления водоснабжением в **Центральной зоне водоснабжения**					
45.3.1.	Модернизация объекта "Канонерская ВНС" по адресу: Канонерский остров, д. 28/2	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.
45.3.2.	Модернизация объекта "Петроградская ПНС" по адресу: ул. Пеньковая, д. 8/6	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2015	2019	4 квартал 2019 года.
45.3.2.-1	Модернизация объекта "Петроградская ПНС" по адресу: ул. Пеньковая, д. 8/6	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2017	2017	4 квартал 2017 года.
45.3.3.	Модернизация объекта "Василеостровская ПНС" по адресу: Университетская наб., д. 7/9	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.

да з, од	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				Инвестиции, млн.руб.						Источник финансирования
			Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	2016	2017	2018	2019	2020	Итого 2016-2020 гг	
							Всего	Всего	Всего	Всего	Всего		
л.	13,2	13,2	производительность	тыс.м3/сут.	0,15	0,15	0,0	0,0	0,0	3,2	10,0	13,2	собственные средства
л.	13,2	13,2	производительность	тыс.м3/сут.	0,41	0,41	0,0	0,0	0,0	3,2	10,0	13,2	собственные средства
л.	13,2	13,2	производительность	тыс.м3/сут.	0,78	0,78	0,0	0,0	0,0	3,2	10,0	13,2	собственные средства
л.	13,2	13,2	производительность	тыс.м3/сут.	0,16	0,16	0,0	0,0	0,0	3,2	10,0	13,2	собственные средства
л.	13,2	13,2	производительность	тыс.м3/сут.	0,72	0,72	0,0	0,0	0,0	3,2	10,0	13,2	собственные средства
л.	13,2	13,2	производительность	тыс.м3/сут.	0,67	0,67	0,0	0,0	0,0	3,2	10,0	13,2	собственные средства
л.	13,2	13,2	производительность	тыс.м3/сут.	1,04	1,04	0,0	0,0	0,0	3,2	10,0	13,2	собственные средства
л.	13,2	13,2	производительность	тыс.м3/сут.	0,29	0,29	0,0	0,0	0,0	3,2	10,0	13,2	собственные средства
л.	13,2	13,2	производительность	тыс.м3/сут.	0,34	0,34	0,0	0,0	0,0	3,2	10,0	13,2	собственные средства
л.	13,2	13,2	производительность	тыс.м3/сут.	0,87	0,87	0,0	0,0	0,0	3,2	10,0	13,2	собственные средства
л.	13,2	13,2	производительность	тыс.м3/сут.	1,17	1,17	0,0	0,0	0,0	3,2	10,0	13,2	собственные средства
л.	13,2	13,2	производительность	тыс.м3/сут.	0,27	0,27	0,0	0,0	0,0	3,2	10,0	13,2	собственные средства
л.	13,2	13,2	производительность	тыс.м3/сут.	0,74	0,74	0,0	0,0	0,0	3,2	10,0	13,2	собственные средства
л.	13,2	13,2	производительность	тыс.м3/сут.	0,44	0,44	0,0	0,0	0,0	3,2	10,0	13,2	собственные средства
л.	40,5	40,5	производительность	тыс.м3/сут.	1,73	1,73	0,0	0,0	0,0	0,1	3,0	3,1	собственные средства
л.	84,2	54,3	производительность	тыс.м3/сут.	75,00	75,00	42,0	10,0	19,7	23,8	0,0	95,5	собственные средства
л.	19,2	19,2	производительность	тыс.м3/сут.	75,00	75,00	0,0	19,5	0,0	0,0	0,0	19,5	привлеченные средства
л.	223,3	223,3	производительность	тыс.м3/сут.	85,00	85,00	0,0	0,0	0,0	0,1	3,1	3,2	собственные средства

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год	с
				начало	окончание		
45.3.4.	Модернизация объекта "Гаванская ПНС" по адресу: ул. Наличная, д. 38	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.	
45.3.5.	Реконструкция АСУ на Гаванской ПНС	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2019	4 квартал 2019 года.	
45.3.6.	Модернизация объекта "ПНС №16" по адресу: ул. Кораблестроителей, д. 31/4	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.	
45.3.7	Модернизация объекта "ПНС №41" по адресу: ул. Кораблестроителей, д. 38/3	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.	
45.3.8.	Модернизация объекта "ПНС №50" по адресу: ул. Кораблестроителей, д. 20/2	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.	
45.3.9.	Модернизация объекта "ПНС №51" по адресу: Новосмоленская наб., д. 2/2	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.	
45.3.10.	Модернизация объекта "ПНС №5 " по адресу: ул. Тухачевского, д. 41	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.	
45.3.11.	Модернизация объекта "ПНС №7 " по адресу: пр. Энергетиков, д. 50	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.	
45.3.12.	Модернизация объекта "ПНС №9 " по адресу: ул. Апрельская, д. 5/2	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.	
45.3.13.	Модернизация объекта "ПНС №48 " по адресу: Заневский пр., д. 61/2	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.	
45.4.	Модернизация НС с обеспечением управления работы станций по диктующим точкам. Создание комплекса управления водоснабжением в **Юго-Западной зоне водоснабжения**						
45.4.1.	Модернизация объекта "ЮВС 3 МО" по адресу: ул. Прогонная, д. 10 (2 подъем)	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	СМР	2015	2020	4 квартал 2020 года.	
45.4.1.-.1	Модернизация объекта "ЮВС 3 МО" по адресу: ул. Прогонная, д. 10 (2 подъем)	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	СМР	2018	2018	4 квартал 2018 года.	
45.4.2.	Модернизация насосного агрегата №5 ВНС "Дудергофская"	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети. Закупка и установка частотного преобразователя насосного агрегата	ПИР, СМР	2017	2019	4 квартал 2019 года.	
45.4.3.	Модернизация машинного отделения №2 "Московской ВНС"	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети. Закупка и установка частотного преобразователя насосного агрегата	ПИР, СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года.	
45.4.4.	Модернизация объекта "ЮВС 4 МО" по адресу: ул. Прогонная, д. 10 (2 подъем)	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	СМР	-	-	-	
45.4.5.	Модернизация объекта "ЮВС 5 МО" по адресу: ул. Прогонная, д. 10 (2 подъем)	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	СМР	-	-	-	
45.4.6.	Модернизация объекта "Гвардейская ПНС" по адресу: пер. Севастопольский, д. 15/3	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	-	-	-	

ца з, од	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				Инвестиции, млн.руб.						Источник финансирования
			Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	2016	2017	2018	2019	2020	Итого 2016-2020 гг	
							Всего	Всего	Всего	Всего	Всего		
л и.	155,0	155,0	производительность	тыс.м3/сут.	34,40	34,40	0,0	0,0	0,0	0,1	3,1	3,2	собственные средства
л и.	1,0	1,0	количество	шт.	1,00	1,00	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	собственные средства
л и.	15,8	15,8	производительность	тыс.м3/сут.	0,51	0,51	0,0	0,0	0,0	0,5	6,0	6,5	собственные средства
л и.	15,8	15,8	производительность	тыс.м3/сут.	0,17	0,17	0,0	0,0	0,0	0,5	6,0	6,5	собственные средства
л и.	15,8	15,8	производительность	тыс.м3/сут.	0,05	0,05	0,0	0,0	0,0	0,5	6,0	6,5	собственные средства
л и.	15,8	15,8	производительность	тыс.м3/сут.	0,24	0,24	0,0	0,0	0,0	0,5	6,0	6,5	собственные средства
л и.	15,8	15,8	производительность	тыс.м3/сут.	1,79	1,79	0,0	0,0	0,0	0,5	6,0	6,5	собственные средства
л и.	15,8	15,8	производительность	тыс.м3/сут.	2,48	2,48	0,0	0,0	0,0	0,5	6,0	6,5	собственные средства
л и.	15,8	15,8	производительность	тыс.м3/сут.	1,23	1,23	0,0	0,0	0,0	0,5	6,0	6,5	собственные средства
л и.	15,8	15,8	производительность	тыс.м3/сут.	0,42	0,42	0,0	0,0	0,0	0,5	6,0	6,5	собственные средства
л и.	130,5	130,4	производительность	тыс.м3/сут.	233,00	233,00	5,4	15,0	2,0	60,0	62,5	144,9	собственные средства
л и.	100,0	100,0	производительность	тыс.м3/сут.	233,00	233,00	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	плата за подключение
л и.	4,0	4,0	количество	шт.	0	1,0	0,0	4,0	0,0	3,8	0,0	7,8	собственные средства
л и.	12,0	12,0	количество	шт.	0	1,0	0,0	0,0	0,5	11,5	0,0	12,0	собственные средства
	271,4	271,4	производительность	тыс.м3/сут.	270,00	270,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства
	287,0	287,0	производительность	тыс.м3/сут.	200,00	200,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства
	15,4	15,4	производительность	тыс.м3/сут.	0,05	0,05	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год	с
				начало	окончание		
45.4.7.	Модернизация объекта "Освобождения ПНС " по адресу: ул. Освобождения, д. 24/2	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	-	-	-	
45.4.8.	Модернизация объекта "Нарвская ПНС" по адресу: ул. Нарвская, д. 4/3	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	-	-	-	
45.4.9.	Модернизация объекта "Лермонтова ПНС" по адресу: ул. Лермонтова, д. 9/2	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	-	-	-	
45.4.10.	Модернизация объекта "Красноселка ПНС" по адресу: ул. Коммунаров, д. 120/4	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	-	-	-	
45.4.11.	Модернизация объекта "Октябрьская ПНС" по адресу: ул. Октябрьская, д. 9/3	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	-	-	-	
45.4.12.	Модернизация объекта "пос. Можайский ПНС" по адресу:ст. Можайская, пр.25 Октября, д.50, корп.2, литА	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	-	-	-	
45.4.13.	Модернизация объекта "ПНС Авиагородок" по адресу: ул. Штурманская., д. 8	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	-	-	-	
45.4.14.	Модернизация объекта "Пулковская ПНС" по адресу: шос. Пулковское, д. 57	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	-	-	-	
45.4.15.	Модернизация объекта "ПНС №45 " по адресу: ул. Двинская, д. 16/2	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	-	-	-	
45.4.16.	Модернизация объекта "ПНС №47" по адресу: ул. Ткачей, д. 70	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	-	-	-	
45.4.17.	Модернизация объекта "ПНС Без/№" по адресу: ул. Седова, д. 58	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	-	-	-	
45.4.18.	Модернизация объекта "ВНС 3-ий подъема" по адресу: г. Кронштадт, шос. Кронштадтское, д. 17 лит. Б	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	-	-	-	
45.4.19.	Модернизация объекта "ПНС 14-ый Квартал" по адресу: ул. Озерковая, д. 51 лит. А	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	-	-	-	
45.4.20.	Модернизация объекта "ПНС 20-ый Квартал" по адресу: ул. Озерковая, д. 35 лит. А	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	-	-	-	
45.4.21.	Модернизация объекта "ПНС 23-ый Квартал" по адресу: ул. Шахматова, д. 14/3 лит. А	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	-	-	-	
45.4.22.	Модернизация объекта "ПНС пос. Стрельна" по адресу: ул. Гоголя, д. 12 лит. Б	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	-	-	-	
45.4.23.	Модернизация объекта "ВНС пос. Стрельна" по адресу: шос. Санкт-Петербургское, д. 76	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	-	-	-	
45.4.24.	Модернизация объекта "Ломоносовская ВНС" по адресу: пр. Ораниенбаумский, д. 73	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	-	-	-	
45.4.25.	Модернизация объекта "НС 2-ого подъема Петродворцовой ВС" по адресу: пр. Заячий, д. 1	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	-	-	-	

да в, од	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				Инвестиции, млн.руб.						Источник финансирования
			Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	2016	2017	2018	2019	2020	Итого 2016-2020 гг	
							Всего	Всего	Всего	Всего	Всего		
	15,4	15,4	производительность	тыс.м3/сут.	0,22	0,22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства
	15,4	15,4	производительность	тыс.м3/сут.	0,04	0,04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства
	15,4	15,4	производительность	тыс.м3/сут.	0,04	0,04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства
	15,4	15,4	производительность	тыс.м3/сут.	0,01	0,01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства
	15,4	15,4	производительность	тыс.м3/сут.	0,50	0,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства
	15,4	15,4	производительность	тыс.м3/сут.	0,05	0,05	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства
	15,4	15,4	производительность	тыс.м3/сут.	0,05	0,05	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства
	113,6	113,6	производительность	тыс.м3/сут.	90,00	90,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства
	15,4	15,4	производительность	тыс.м3/сут.	0,27	0,27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства
	15,4	15,4	производительность	тыс.м3/сут.	0,03	0,03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства
	15,4	15,4	производительность	тыс.м3/сут.	0,09	0,09	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства
	22,5	22,5	производительность	тыс.м3/сут.	1,55	1,55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства
	15,4	15,4	производительность	тыс.м3/сут.	0,03	0,03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства
	15,4	15,4	производительность	тыс.м3/сут.	0,01	0,01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства
	15,4	15,4	производительность	тыс.м3/сут.	0,02	0,02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства
	15,4	15,4	производительность	тыс.м3/сут.	0,07	0,07	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства
	37,1	37,1	производительность	тыс.м3/сут.	6,17	6,17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства
	45,7	45,7	производительность	тыс.м3/сут.	10,00	10,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства
	188,0	188,0	производительность	тыс.м3/сут.	19,00	19,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год	с
				начало	окончание		
45.4.26.	Модернизация объекта "НС ЛГУ Петродворцовой ВС" по адресу: пр. Заячий, д. 1	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	-	-	-	
45.4.27.	Реконструкция "НС ЛГУ Петродворцовой ВС" (автоматизированная система управления) по адресу: пр. Заячий, д. 1	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	-	-	-	
45.4.28.	Модернизация объекта "ВНС 3-ий подъем г. Колпино" по адресу: г. Колпино, шос. Лагерное, д. 33	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	-	-	-	
45.4.29.	Модернизация объекта "ВНС 4-ый подъем г. Колпино" по адресу: г. Колпино, бул. Трудящихся, д. 14	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	-	-	-	
45.4.30.	Модернизация объекта "ВНС 3-ий подъем пос. Усть-Ижора" по адресу: г. Колпино, Славянская дорога, д. 19	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	-	-	-	
45.4.31.	Модернизация объекта "Орловская ВНС" по адресу: г. Пушкин, ул. Парковая, д. 62	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	-	-	-	
45.4.32.	Модернизация объекта "ПНС ВИР" по адресу: г. Павловск, пос. Пязелево, ул. Горная, д. 4а	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	2020	2021	4 квартал 2021 года.	
45.4.33.	Модернизация объекта "ПНС Тойота" по адресу: Московское шос., участок 3, северо-западнее д. 31	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	-	-	-	
45.4.34.	Модернизация объекта "ПНС №1" по адресу: г. Кронштадт, ул. Восстания, д. 72 лит. Я	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	-	-	-	
45.4.35.	Модернизация объекта "ПНС №2" по адресу: г. Кронштадт, ул. Зосимова, д. 4 лит. В	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	-	-	-	
45.4.36.	Модернизация объекта "ПВНС №1" по адресу: г. Колпино, б-р Трудящихся, д. 13/2 лит. А, пом. 2-Н	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	-	-	-	
45.4.37.	Модернизация объекта "ПВНС №2" по адресу: г. Колпино, б-р Трудящихся, д. 36/2 лит. А	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	-	-	-	
45.4.38.	Модернизация объекта "ПВНС №3" по адресу: г. Колпино, Заводской пр., д. 54/2 лит. А	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	-	-	-	
45.4.39.	Модернизация объекта "ПВНС №4" по адресу: г. Колпино, ул. Красных Партизан, д. 4/2 лит. А	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	-	-	-	
45.4.40.	Модернизация объекта "ПВНС №5" по адресу: г. Колпино, ул. Ижорского Батальона, д. 9/2 лит. А	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	-	-	-	
45.4.41.	Модернизация объекта "ПВНС №6" по адресу: пос. Металлострой, ул. Садовая, д. 16/2 лит. А	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	-	-	-	
45.4.42.	Модернизация объекта "ПВНС №7" по адресу: г. Колпино, ул. Загородная, д. 46/3 лит. А, пом. 1Н	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	-	-	-	
45.4.43.	Модернизация объекта "ПВНС №8" по адресу: пос. Металлострой, ул. Богайчука, д. 26/3 лит. А	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	-	-	-	
45.4.44.	Модернизация объекта "ПВНС №9" по адресу: г. Колпино, ул. Машиностроителей, д. 3/2 лит. А, встроенное помещение 1-Н	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	-	-	-	

да в, од	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				Инвестиции, млн.руб.						Источник финансирования
			Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	2016	2017	2018	2019	2020	Итого 2016-2020 гг	
							Всего	Всего	Всего	Всего	Всего		
	187,9	187,9	производительность	тыс.м3/сут.	18,00	18,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства
	6,5	6,5	количество	шт.	1,00	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства
	79,9	79,9	производительность	тыс.м3/сут.	21,00	21,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства
	59,6	59,6	производительность	тыс.м3/сут.	27,00	27,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства
	67,7	67,7	производительность	тыс.м3/сут.	19,20	19,20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства
	39,3	39,3	производительность	тыс.м3/сут.	29,00	29,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства
п .	15,4	15,4	производительность	тыс.м3/сут.	0,77	0,77	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	собственные средства
	15,4	15,4	производительность	тыс.м3/сут.	0,33	0,33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства
	15,4	15,4	производительность	тыс.м3/сут.	0,11	0,11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства
	15,4	15,4	производительность	тыс.м3/сут.	0,44	0,44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства
	15,4	15,4	производительность	тыс.м3/сут.	0,09	0,09	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства
	15,4	15,4	производительность	тыс.м3/сут.	0,28	0,28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства
	15,4	15,4	производительность	тыс.м3/сут.	0,57	0,57	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства
	15,4	15,4	производительность	тыс.м3/сут.	0,56	0,56	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства
	15,4	15,4	производительность	тыс.м3/сут.	1,40	1,40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства
	15,4	15,4	производительность	тыс.м3/сут.	1,19	1,19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства
	15,4	15,4	производительность	тыс.м3/сут.	0,04	0,04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства
	15,4	15,4	производительность	тыс.м3/сут.	0,90	0,90	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства
	15,4	15,4	производительность	тыс.м3/сут.	0,30	0,30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год	с
				начало	окончание		
45.4.45.	Модернизация объекта "ПВНС №10" по адресу: г. Колпино, ул. Металлургов, д. 4/3 лит. А, пом. 1-Н	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	-	-	-	
45.4.46.	Модернизация объекта "ПНС №8-Ю" по адресу: Центральное отделение, пос. Шушары, ул. Первомайская, д. 3а	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	-	-	-	
45.4.47.	Модернизация объекта "ПНС №6-Ю" по адресу: ул. Школьная, д. 18а	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	-	-	-	
45.4.48.	Модернизация объекта "ПНС №7-Ю" по адресу: ул. Школьная, д. 34а	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	-	-	-	
45.4.49.	Модернизация объекта "ПНС №3-Ю" по адресу: г. Пушкин, Красносельское шос., д. 21	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	-	-	-	
45.4.50.	Модернизация объекта "ПНС №2-Ю" по адресу: г. Пушкин, квартал 3Б, б-р Алексея Толстого, д. 3А	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	-	-	-	
45.4.51	Модернизация объекта "ПНС №10-Ю" по адресу: Красносельское шос., д. 7а	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	-	-	-	
45.4.52.	Модернизация объекта "ПНС №1-Ю" по адресу: г. Пушкин, бул. Детскосельский, д. 5а	Повышение энергоэффективности, снижение количества повреждений, сокращение потерь воды, избыточных напоров в водопроводной сети	ПИР, СМР	-	-	-	
46	Строительство и модернизация узлов учета воды в рамках создания системы измерения и учета водопотребления с дистанционной передачей данных						
46.1.	Выполнение ПИР и СМР работ на объекте: "Узлы системы дистанционного сбора, регистрации, хранения и передачи данных о потреблении воды на насосных станциях I подъемов ГУП "Водоканал СПб"	Обеспечение приборного учета водопользования, формирование водного баланса, повышение энергоэффективности при подъеме воды	ПИР, СМР	2016	2019	4 квартал 2019 года.	
46.2.	Проведение ПИР и СМР узлов системы дистанционного сбора, регистрации, хранения и передачи данных о потреблении воды на насосных станциях II подъемов "ГУП Водоканал СПб"	Обеспечение приборного учета количества подаваемой в город воды и использовании воды на собственные нужды станции, формирование водного баланса, повышение энергоэффективности при подаче воды	ПИР, СМР	2016	2017	4 квартал 2017 года.	
46.2.-1.	Проведение ПИР и СМР узлов системы дистанционного сбора, регистрации, хранения и передачи данных о потреблении воды на насосных станциях II подъемов "ГУП Водоканал СПб"	Обеспечение приборного учета количества подаваемой в город воды и использовании воды на собственные нужды станции, формирование водного баланса, повышение энергоэффективности при подаче воды	ПИР, СМР	2017	2017	4 квартал 2017 года.	
46.3.	Выполнение ПИР и СМР по объекту: "Узлы системы дистанционного сбора, регистрации, хранения и передачи данных о потреблении воды на границах секторов Юго-Западного района водоснабжения"	Обеспечение приборного учета количества перекачиваемой воды по зонам давления для формирования водного баланса, контроля потерь воды	ПИР, СМР	2016	2017	4 квартал 2017 года.	
46.4.	Выполнение ПИР и СМР по объекту: "Узлы системы дистанционного сбора, регистрации, хранения и передачи данных о потреблении воды на границах секторов Юго-Западного района водоснабжения. Этап 2 для нужд ГУП "Водоканал СПб"	Обеспечение приборного учета количества перекачиваемой воды по зонам давления для формирования водного баланса, контроля потерь воды	ПИР, СМР	2016	2019	4 квартал 2019 года.	
46.5.	Установка узлов учета промывной воды на ЮВС, ВВС, КВС, Зеленогорской ВС, Петродворцовой ВС, Кронштадтской ВС	Обеспечение зонального учета количества воды, построение водного баланса, контроль потерь воды, повышение энергоэффективности при	ПИР, СМР	2017	2020	4 квартал 2020 года.	
46.6.	Установка приборов учета выпусков промывных вод на Южной и Волковской водопроводных станциях	Обеспечение учета выпуска промывной воды	ПИР, СМР	-	-	-	
46.7.	Установка приборов он-лайн контроля качества воды в распределительной водопроводной сети г. Кронштадт	Обеспечение зонального учета количества воды, построение водного баланса, контроль потерь воды, повышение энергоэффективности при транспотировке воды	Оборудование	2018	2020	4 квартал 2020 года.	
46.8.	Установка датчиков давления в контрольных и диктующих точках на водопроводной сети г. Кронштадт	Обеспечение зонального учета количества воды, построение водного баланса, контроль потерь воды, повышение энергоэффективности при транспотировке воды	Оборудование	2018	2019	4 квартал 2019 года.	
46.9.	Установка приборов учета воды с автоматизированной передачей данных (АПД) у абонентов г. Кронштадт	Обеспечение зонального учета количества воды, построение водного баланса, контроль потерь воды, повышение энергоэффективности при транспотировке воды	Оборудование	2019	2021	4 квартал 2021 года.	

да в, од	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				Инвестиции, млн.руб.						Источник финансирования
			Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	2016	2017	2018	2019	2020	Итого 2016-2020 гг	
							Всего	Всего	Всего	Всего	Всего		
	15,4	15,4	производительность	тыс.м3/сут.	0,27	0,27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства
	15,4	15,4	производительность	тыс.м3/сут.	0,05	0,05	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства
	15,4	15,4	производительность	тыс.м3/сут.	0,47	0,47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства
	15,4	15,4	производительность	тыс.м3/сут.	0,04	0,04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства
	15,4	15,4	производительность	тыс.м3/сут.	0,14	0,14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства
	15,4	15,4	производительность	тыс.м3/сут.	0,11	0,11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства
	21,6	21,6	производительность	тыс.м3/сут.	0,15	0,15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства
	15,4	15,4	производительность	тыс.м3/сут.	0,51	0,51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства
л .	204,9	195,0	-	-	-	-	20,0	20,0	28,7	120,0	0,0	188,7	собственные средства
л .	204,5	113,7	-	-	-	-	99,4	10,0	0,0	0,0	0,0	109,4	собственные средства
л .	204,5	18,3	-	-	-	-	0,0	18,3	0,0	0,0	0,0	18,3	привлеченные средства
л .	170,8	57,1	-	-	-	-	44,4	15,0	0,0	0,0	0,0	59,4	собственные средства
л .	61,8	61,8	-	-	-	-	0,0	8,2	33,5	27,7	0,0	69,4	собственные средства
л .	34,4	34,4	единицы	Комплекс	1	1	0,0	0,5	0,5	19,4	14,2	34,6	собственные средства
	0,5	0,5	единицы	Комплекс	1	1	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5	собственные средства
л .	5,3	5,3	единицы	Комплекс	1	1	0,0	0,0	0,3	1,0	4,0	5,3	собственные средства
л .	3,9	3,9	единицы	Комплекс	1	1	0,0	0,0	0,4	3,5	0,0	3,9	собственные средства
л .	131,9	131,9	единицы	Комплекс	1	1	0,0	0,0	0,0	0,1	46,9	47,0	собственные средства

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год	с
				начало	окончание		
46.10.	Установка расходомеров на Кронштадтской ВС	Обеспечение зонального учета количества воды, построение водного баланса, контроль потерь воды, повышение энергоэффективности при транспотировке воды	Оборудование	2018	2020	4 квартал 2019 года.	
46.11.	Установка датчиков давления в контрольных и диктующих точках на объектах ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" (Пригородная и Северная зоны водоснабжения)	Обеспечение зонального учета количества воды, построение водного баланса, контроль потерь воды, повышение энергоэффективности при транспотировке воды	Оборудование	-	-	-	
46.12.	Установка приборов контроля качества воды в Центральной , Северной, Пригородной зонах водоснабжения	Обеспечение зонального учета количества воды, построение водного баланса, контроль потерь воды, повышение энергоэффективности при транспотировке воды	Оборудование	2018	2018	4 квартал 2018 года.	
46.13	Реконструкция узлов абонентского учёта с оснащением их системой передачи данных	Автоматизация сброа данных о водопотреблении абонентов для повышения достоверности учета количества потребленной воды, потроения водного баланса, повышения качества обслуживания абонентов	ПИР, СМР	2019	2024	ежегодно	
47.	Оснащение жилых домов установками повышения давления воды (строительство установок повышения давления)						
47.1.	Установка индивидуальных установок повышения давления воды в многоквартирных домах	Повышение энергоэффективности, повышение качества предоставляемых услуг.	ПИР, СМР	2017	2025	ежегодно	
Г	**Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий**						
Г2	Объекты инфраструктуры						
48.	Повышение эффективности капитальных вложений						
48.1.	Модернизация объектов централизованной системы водоснабжения ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". (ЮВС, СВС, ГВС, ВВС, ВС г.Колпино, ВС г. Кронштадт, ВС г.Зеленогроск, ВС "Дудерговская", ВС "Гантуловская гора", насосные станции Северной, Центральной, Юго-Западной зон водоснабжения) с внедрением программно-аппаратного комплекса Системы управления техническим состоянием системы водоснабжения ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" по параметрам надежности, безопасности и эффективности	Разработка комплекса нормативно-технической и научно-методической документации, приобретение и адаптация расчетно-экспериментальных, информационно-аналитических, математических и программных средств моделирования состояния и функционирования систем водоснабжения на базе "Библиотеки системных моделей Бэта-ИРТ". Приобретение оборудования, лицензий на программное обеспечение для хранения и обработки данных, интеграции сведений о техногенных, природных и техногенно-природных объектах на протяжении всего жизненного цикла системы Водоснабжения (ИСИС ИРТ.Альфа) Внедрение Системы управления техническим состоянием системы Водоснабжения, включая обучение персонала, корректировка и дополнение нормативной базы по правилам эксплуатации системы водоснабжения Разработка и технико-экономическое обоснование перспективной «Программы повышения надежности, безопасности и эффективности систем водоснабжения Санкт-Петербурга» (Программа НБЭ) с детализацией на краткосрочный (1 год) и среднесрочный период (3-5 лет).	ПИР	2016	2016	ежегодно	
48.2.	Предпроектные проработки по реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"(ЮВС, СВС, ГВС, ВВС, ВС г.Колпино, ВС г. Кронштадт, ВС г.Зеленогроск, ВС "Дудерговская", ВС "Гантуловская гора", насосные станции Северной, Центральной, Юго-Западной зон водоснабжения) с разработкой нормативных и методических документов, направленных на регламентирование и обоснование стоимости мероприятий инвестиционной программы	Разработка: разработка базы объектов-аналогов инвестиционных проектов водоснабжения и водоотведения; разработка методики обоснованию стоимости мероприятий инвестиционной программы на этапе планирования, в том числе с использованием метода объектов-аналогов; разработка обоснования стоимости мероприятий инвестиционной программы (предпроектные проработки); разработка методических требований по формированию ТЭО мероприятий инвестиционной программы; разработка регламента формирования инвестиционной программы; стандартизация регламента по формирования инвестиционной программы;	ПИР	2016	2017	-	
49.	Модернизация объектов централизованной системы водоснабжения с заменой оборудования, систем безопасности и связи, обеспечивающих бесперебойность предоставления услуг водоснабжения						

ца, од	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				Инвестиции, млн.руб.						Источник финансирования
			Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	2016	2017	2018	2019	2020	Итого 2016-2020 гг	
							Всего	Всего	Всего	Всего	Всего		
1 .	14,1	14,1	единицы	шт.	2	2	0,0	0,0	1,0	3,0	10,1	14,1	собственные средства
	0,8	0,8	единицы	шт.	10	10	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,8	собственные средства
1 .	30,0	30,0	-	-	-	-	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	30,0	собственные средства
	1 877,9	1 877,9	единицы	Комплекс	1	1	0,0	0,0	0,0	1,0	5,0	6,0	собственные средства
	411,1	411,1	единицы	шт.	0,00	59,00	0,0	3,0	0,5	7,9	10,1	21,5	собственные средства
							628,9	849,5	113,1	196,8	106,9	1 895,3	
							628,9	849,5	113,1	196,8	106,9	1 895,3	
							27,1	19,5	0,0	0,0	0,0	46,6	
	130,0	130,0	Повышение эффективности капитальных вложений в систему водоснабжения	куб.м/руб	1,57	2,0	12,1	1,0	0,0	0,0	0,0	13,1	собственные средства
	42,0	42,0	количество	шт.	0	2,0	15,0	18,5	0,0	0,0	0,0	33,5	собственные средства

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год	с
				начало	окончание		
49.1.	Модернизация объектов централизованной системы водоснабжения с заменой оборудования						
49.1.1.	Модернизация объектов централизованной системы водоснабжения ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" с заменой оборудования (ЮВС, СВС, ГВС, ВВС, ВС г.Колпино, ВС г. Кронштадт, ВС г.Зеленогроск, ВС "Дудерговская", ВС "Гантуловская гора", насосные станции Северной, Центральной, Юго-Западной зон водоснабжения) с применением механизма лизинга	Выкуп оборудования с использованием механизма финансового лизинга	Оборудование	2016	2017	ежегодно	
49.1.2.	Модернизация объектов централизованной системы водоснабжения ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" с заменой оборудования (ЮВС, СВС, ГВС, ВВС, ВС г.Колпино, ВС г. Кронштадт, ВС г.Зеленогроск, ВС "Дудерговская", ВС "Гантуловская гора", насосные станции Северной, Центральной, Юго-Западной зон водоснабжения)	замена оборудования (ЮВС, СВС, ГВС, ВВС, ВС г.Колпино, ВС г. Кронштадт, ВС г.Зеленогроск, ВС "Дудерговская", ВС "Гантуловская гора", насосные станции Северной, Центральной, Юго-Западной зон водоснабжения)	Оборудование	2016	2017	ежегодно	
49,2	Здания, антитеррористическая безопасность объектов, системы безопасности						
49.2.1.	Проектирование Реконструкция зданий, расположенных по адресу: г.Санкт-Петербург, пер.Чернорецкий, д.4-6, литера А, инв.№ 11000007, литера Б, инв.№ 11000008	Необходим для контроля и координации режима работы систем ВС и ВО города с организацией взаимодействия структурных подразделений предприятия, руководящего состава и сторонних организаций в круглосуточном режиме.	ПИР	2015	2019	-	
49.2.2.	Реконструкция зданий, расположенных по адресу: г.Санкт-Петербург, пер.Чернорецкий, д.4-6, литера А, инв.№ 11000007, литера Б, инв.№ 11000008	Необходим для контроля и координации режима работы систем ВС и ВО города с организацией взаимодействия структурных подразделений предприятия, руководящего состава и сторонних организаций в круглосуточном режиме.	СМР	2016	2019	1 квартал 2019 года.	
49.2.3.	Проектирование и реконструкция здания по адресу Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д.19, литера А	здание по адресу Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д.19, литера А	ПИР, СМР	2014	2016	1 квартал 2016 года.	
49.2.4.	Проектирование и модернизация Волковской ВС. Здание по адресу: г.Санкт-Петербург, ул.Расстанная, д.4, инв.№ 7233/4	Здание по адресу: г.Санкт-Петербург, ул.Расстанная, д.4, инв.№ 7233/4	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.	
49.2.5.	Модернизация ЮВС. Реконструкция площадки №2 складирования загрузочной фракции песка и гравия	Реконструкция площадки №2 складирования загрузочной фракции песка и гравия	ПИР, СМР	2020	2020	4 квартал 2020 года.	
49.2.6.	Реконструция Сестрорецкой ВС. Подключение блок модульной котельной по адресу: г. Сестрорецк, ул. Граничная, д. 18 с демонтажом оборудования угольной котельной	Подключение блок модульной котельной по адресу: г. Сестрорецк, ул. Граничная, д. 18 с демонтажом оборудования угольной котельной	ПИР, СМР	2017	2019	4 квартал 2019 года.	
49.2.-1.	Модернизация объектов централизованной системы водоснабжения ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Модернизация зданий, сооружений и замена оборудования, реализация прочих мероприятий, направленных на обеспечние производственных процессов водоснабжения	Модернизация зданий, сооружений и замена оборудования, реализация прочих мероприятий, направленных на обеспечние производственных процессов водоснабжения	ПИР, СМР	2016	2017	ежегодно	
49.2.8.	Модернизация объектов централизованной системы водоснабжения ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Система электро- и теплоснабжения зданий и сооружений (котельная СВС, пос. Заневка; ПНС в пос. Можайский; артезианская скважина №4 г. Зеленогорск Авиационная ул., д.9; Артезианская скважина №63812, п.Репино, ул.прямая,д.13,лит.А; Водонапорная башня п.Репино, ул. Завокзальная, д.10,лит.А; котельная Сестрорецкой ВС; ПНС Василеостровская, здание Московскийпр.103; Партизанская д.9; объекты резервного электроснабжения)	Реконструкция и модернизация систем электро- и теплоснабжения зданий и сооружений: котельная СВС, пос. Заневка; ПНС в пос. Можайский; артезианская скважина №4 г. Зеленогорск Авиационная ул., д.9; Артезианская скважина №63812, п.Репино, ул.прямая,д.13,лит.А; Водонапорная башня п.Реино, ул. Завокзальная, д.10,лит.А; котельная Сестрорецкой ВС; ПНС Василеостровская, здание Московскийпр.103; партизанскаяд.9; объекты резервного электроснабжения	ПИР, СМР	2016	2016	ежегодно	
49.3.	Проектирование, строительство и модернизация комплексных систем безопасности на объектах водоснабжения	Модернизация системы безопасности объектов водоснабжения				ежегодно	
49.3.1.	Модернизация системы периметровой охранной сигнализации (Инв. № системы н10281). ВС "Дудергофская" по адресу: г. Красное Село, Гатчинское шоссе, д. 52, к. 5.	Модернизация системы безопасности объектов водоснабжения территориальное управление водоснабжения "Южное"	СМР	2016	2016	4 квартал 2016 года.	
49.3.2.	Модернизация системы периметровой охранной сигнализации и видеонаблюдения (Инв. № системы 80253). ВНС 2-й подъем по адресу: г.Кронштадт, ул. Ленинградская, д.1	Модернизация системы безопасности объектов водоснабжения Территориальное управление водоснабжения "Западное"	СМР	2016	2016	4 квартал 2016 года.	
49.3.3.	Модернизация системы периметровой охранной сигнализации (Инв. № системы н10271). ВНпс "Гантуловская гора" по адресу: Ленинградская Область, Ломоносовский р-н, 8 км Гостилицкого шоссе	Модернизация системы безопасности объектов водоснабжения территориальное управление водоснабжения "Западное"	СМР	2016	2016	4 квартал 2016 года.	
49.3.4.	Модернизация центральной системы мониторинга комплексной системы безопасности (Инв. № системы 1422430537) по адресу: г. Санкт-петербург, ул. Кавалергадская, д. 42, лит. АД	Модернизация системы безопасности объектов водоснабжения	СМР	2016	2016	4 квартал 2016 года.	
49.3.5.	Модернизация системы видеонаблюдения на ПНС "Парнас", 3-й верхний переулок д.8 (Инв. № системы В705358) на ПНС "Парнас" по адресу: г. Санкт-Петербург, 3-й верхний переулок д.8	Модернизация системы безопасности объектов водоснабжения Территориальное управление водоснабжения "Северное"	СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года.	

да в, од	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				Инвестиции, млн.руб.						Источник финансирования
			Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	2016	2017	2018	2019	2020	Итого 2016-2020 гг	
							Всего	Всего	Всего	Всего	Всего		
							164,7	49,7	0,0	0,0	0,0	214,5	
о	378,9	378,9	-	-	-	-	154,7	12,7	0,0	0,0	0,0	167,4	собственные средства
о	235,0	235,0	-	-	-	-	10,0	37,0	0,0	0,0	0,0	47,0	собственные средства
							435,7	765,4	105,7	162,4	53,9	1 523,1	
	44,2	44,2	единицы	шт.	-	-	9,0	28,1	1,1	2,5	0,0	40,7	собственные средства
п а.	965,7	944,4	единицы	шт.	1	1	231,8	647,5	58,2	49,3	0,0	986,8	собственные средства
п а.	452,4	48,4	единицы	шт.	1	1	48,4	0,0	0,0	0,0	0,0	48,4	собственные средства
п а.	96,0	96,0	единицы	шт.	1	1	0,0	0,0	0,0	8,7	14,9	23,6	собственные средства
п а.	6,9	6,9	единицы	шт.	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9	6,9	собственные средства
п а.	11,3	11,3	единицы	шт.	1	1	0,0	2,8	0,5	9,8	0,0	13,1	собственные средства
о	85,0	85,0	-	-	-	-	66,5	2,0	0,0	0,0	0,0	68,5	собственные средства
о	53,1	53,1	-	-	-	-	6,5	10,0	0,0	0,0	0,0	16,5	собственные средства
о	302,8	170,8	-	-	-	-	53,5	40,5	29,3	25,2	3,5	152,1	
п а.	18,3	18,3	единицы	шт.	1	1	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	собственные средства
п а.	17,8	17,8	единицы	шт.	1	1	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	собственные средства
п а.	11,6	11,6	единицы	шт.	1	1	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	собственные средства
п а.	21,5	21,5	единицы	шт.	1	1	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	17,5	собственные средства
п а.	12,3	12,3	единицы	шт.	1	1	0,0	0,0	0,0	12,3	0,0	12,3	собственные средства

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год	ст
				начало	окончание		
49.3.6.	Модернизация системы видеонаблюдения в комплекте: (ТВК-14-4 шт; объектив HG4514AFCS, f=4; блок пит. БП-24-1,2/220АС-4 шт; монитор UV1015; кв-р BQ568-4 шт; кабель каоксиальный RG-59-300м; Кабель сетев. ШВВП 2х0,75 -260м; разъем СР-50-33-12 шт) (Инв. № системы 44800) на ВС Зеленогорска по адресу: г. Зеленогорск ул. Кавалерийская д.4.	Модернизация системы безопасности объектов водоснабжения Территориальное управление водоснабжения "Курортное"	СМР	2017	2017	4 квартал 2017 года.	
49.3.7.	Модернизация системы видеонаблюдения и контроля доступа на территории водопр.ст. г. З-к, ул. Кавалерийская д.4. Выз. панель в пом. КПП. Монитор. Аппар. телев. с камер. Эл. магн. замок-4шт. Контр. замка-3 шт. Извещ. магн. контактн. Видеокамеры МВК-19Н -4 шт. (Инв. № системы 43152) на ВС Зеленогорска по адресу: г. Зеленогорск ул. Кавалерийская д.4.	Модернизация системы безопасности объектов водоснабжения Территориальное управление водоснабжения "Курортное"	СМР	2017	2017	4 квартал 2017 года.	
49.3.8.	Строительство системы охранного видеонаблюдения на Леволовских источниках. По адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Левололовские источники	Модернизация системы безопасности объектов водоснабжения	СМР	2018	2018	4 квартал 2018 года.	
49.3.9.	Строительство системы видеонаблюдения, ул.Киевская, д.13	Модернизация системы безопасности объектов водоснабжения	ПИР, СМР	2018	2018	4 квартал 2018 года.	
49.3.10.	Строительство системы охранного видеонаблюдения на Гостилицкие источниках. По адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Гостилицкие источники	Модернизация системы безопасности объектов водоснабжения	СМР	2018	2018	4 квартал 2018 года.	
49.3.11.	Строительство системы периметровой охранной сигнализации и видеонаблюдения на ВНС г. Сестрорецк по адресу: г. Сестрорецк, ст. Разлив ул. Граничная дом 18.	Модернизация системы безопасности объектов водоснабжения Территориальное управление водоснабжения «Курортное»	ПИР, СМР	2017	2018	4 квартал 2018 года.	
49.3.12.	Строительство системы периметровой охранной сигнализации и видеонаблюдения на Московской насосной станции (МНС) по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Орджоникидзе д.46	Модернизация системы безопасности объектов водоснабжения Территориальное управление водоснабжения "Юго-Восточное"	ПИР, СМР	2017	2018	4 квартал 2018 года.	
49.3.13.	Строительство системы охранной сигнализации в здании механической обработки осадка на объекте Красносельская станция аэрации, по адресу: г. Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д.77, литера Е	Модернизация системы безопасности объектов водоснабжения	СМР	2018	2018	4 квартал 2018 года.	
49.3.14.	Модернизация системы охраны РЧВ Главной водопроводной станции	Модернизация системы безопасности объектов водоснабжения	ПИР, СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года.	
49.3.15.	Модернизация системы охраны РЧВ Северной водопроводной станции 2 подъем	Модернизация системы безопасности объектов водоснабжения	ПИР, СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года.	
49.3.16.	Модернизация системы охраны РЧВ Муринской НС	Модернизация системы безопасности объектов водоснабжения	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	
49.3.17.	Модернизация системы охраны РЧВ Парнасской НС	Модернизация системы безопасности объектов водоснабжения	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	
49.3.18.	Модернизация систем тревожно-охранной сигнализации объектов водоснабжения (ПНС)	Модернизация системы безопасности объектов водоснабжения	СМР	2017	2017	-	
49.3.19.	Модернизация систем тревожно-охранной сигнализации объектов водоснабжения (ПНС)	Модернизация системы безопасности объектов водоснабжения	СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года.	
49.3.20.	Установка полноростовых турникетов на проходных и КПП объектов водоснабжения (СВС2, ЮВС2, Колпино)	Модернизация системы безопасности объектов водоснабжения	ПИР, СМР	2018	2018	4 квартал 2018 года.	
49.3.21.	Строительство системы периметровой охранной сигнализации, видеонаблюдения	Модернизация системы безопасности объектов водоснабжения	ПИР, СМР	2019	2019	4 квартал 2019 года.	
49.4.	Проектирование, строительство и реконструкция периметровых ограждений производственных объектов	Проектирование, строительство и реконструкция периметровых ограждений производственных объектов: Подземные источники Гостилицкие, Леволовские, Вравaросинские; Пеньковая д.8, Горская ВНС, ПНС по адресу Бутлевоа, д.4, ВНС 3- го подъема по адресу Лагерное ш., д.33, ЮВС, ул. Прогонная,д.10, ВНС пос. Разлив ул. Граничеая, д.10, ул. Прогонная,д.5,	ПИР, СМР	2017	2020	ежегодно	
49.5.	Реконструкция периметрового ограждения, блок постов сторожевых собак и охранного освещения повысительной насосной станции "Парнас"	Модернизация системы безопасности объектов водоснабжения	ПИР, СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года.	
49.6.	Реконструкция блок-постов сторожевых собак на Северной водопроводной станции 2-й подъем, на Южной водопроводной станции 2-й подъем	Модернизация системы безопасности объектов водоснабжения	ПИР, СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года.	
49.7.	Модернизация системы периметровой охранной сигнализации, видеонаблюдения и контроля доступом Главной водопроводной станции	Проектирование, строительство и реконструкция периметровых ограждений производственных объектов: Подземные источники Гостилицкие, Леволовские, Вравaросинские; Пеньковая д.8, Горская ВНС, ПНС по адресу Бутлевоа, д.4, ВНС 3- го подъема по адресу Лагерное ш., д.33, ЮВС, ул. Прогонная,д.10, ВНС пос. Разлив ул. Граничеая, д.10, ул. Прогонная,д.5,	ПИР, СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года.	
49.8.	Модернизация систем контроля доступа водопроводных станций	Проектирование, строительство и реконструкция периметровых ограждений производственных объектов: Подземные источники Гостилицкие, Леволовские, Вравaросинские; Пеньковая д.8, Горская ВНС, ПНС по адресу Бутлевоа, д.4, ВНС 3- го подъема по адресу Лагерное ш., д.33, ЮВС, ул. Прогонная,д.10, ВНС пос. Разлив ул. Граничеая, д.10, ул. Прогонная,д.5,	ПИР, СМР	2019	2019	4 квартал 2019 года.	
49.9.	Приобретение комплекса противодействия БПЛА для Главной водопроводной станции и Южной водопроводной станции 2 подъем	Модернизация системы безопасности объектов водоснабжения	Оборудование	2018	2019	4 квартал 2019 года.	
49.10.	Проектирование ограждения на территории насосной станции 2 подъема по адресу: г. Кронштадт, ул. Ленинградская, д. 1	Обеспечение безоапсности персонала предприятия	ПИР	2017	2017	-	

да, од	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				Инвестиции, млн.руб.						Источник финансирования
			Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	2016	2017	2018	2019	2020	Итого 2016-2020 гг	
							Всего	Всего	Всего	Всего	Всего		
л	14,7	14,7	единицы	шт.	1	1	0,0	14,7	0,0	0,0	0,0	14,7	собственные средства
л	0,4	0,4	единицы	шт.	1	1	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4	собственные средства
л	1,3	1,3	единицы	шт.	1	1	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,3	собственные средства
л	0,6	0,6					0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6	собственные средства
л	1,4	1,4	единицы	шт.	1	1	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	1,4	собственные средства
л	16,7	16,7	единицы	шт.	1	1	0,0	1,6	15,1	0,0	0,0	16,7	собственные средства
л	27,3	27,3	единицы	шт.	1	1	0,0	23,1	4,3	0,0	0,0	27,3	собственные средства
л	2,7	2,7	единицы	шт.	1	1	0,0	0,3	2,7	0,0	0,0	3,0	собственные средства
л	2,7	2,7	единицы	шт.	1	1	0,0	0,0	0,5	2,2	0,0	2,7	собственные средства
л	2,7	2,7	единицы	шт.	1	1	0,0	0,0	0,5	2,2	0,0	2,7	собственные средства
л	2,1	2,1	единицы	шт.	1	1	0,0	0,0	0,0	0,4	1,8	2,1	собственные средства
л	2,1	2,1	единицы	шт.	1	1	0,0	0,0	0,0	0,4	1,8	2,1	собственные средства
	0,4	0,4	единицы	шт.	1	1	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4	собственные средства
л	5,1	5,1	единицы	шт.	1	1	0,0	0,0	1,5	3,6	0,0	5,1	собственные средства
л	1,5	1,5					0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,5	собственные средства
л	4,2	4,2	единицы	шт.	1	1	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0	4,2	собственные средства
	142,2	142,2	-	-	-	-	15,8	24,5	10,7	33,5	26,4	110,9	собственные средства
л	10,7	10,7	-	-	-	-	0,0	0,0	0,1	10,6	0,0	10,7	собственные средства
л	3,5	3,5	-	-	-	-	0,0	0,0	0,1	3,4	0,0	3,5	собственные средства
л	10,0	10,0	-	-	-	-	0,0	0,0	1,5	8,5	0,0	10,0	собственные средства
л	1,0	1,0	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	собственные средства
л	3,0	3,0					0,0	0,0	0,1	3,0	0,0	3,1	собственные средства
	1,0	1,0	-	-	-	-	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	собственные средства

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год	ст
				начало	окончание		
49.11.	Проектирование периметрового ограждения на ЮВС	Обеспечение безоапсности персонала предприятия	ПИР	2017	2018	-	
49.12.	Проектирование и строительство каркасно-тентового сооружения для установки производства пластичного грунта	Обеспечение производственных процессов	ПИР, СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года.	
49.13.	Модернизация объектовых систем оповещения, систем пожарной безопасности	Обеспечение безоапсности персонала предприятия	ПИР, СМР	2016	2020	ежегодно	
50	Фонтаны, общественные туалеты, снегоплавильные пункты						
50.1.	Реконструкция фонтанов и фонтанных комплексов в Санкт-Петербурге и приспособление для современного использования фонтанов, являющихся объектами культурного наследия, в Санкт-Петербурге	Реконструкция фонтанов и фонтанных комплексов в Санкт-Петербурге	ПИР, СМР	2012	2020	ежегодно	
50.2.	Реконструкция фонтанов и фонтанных комплексов в Санкт-Петербурге	Реконструкция фонтанов и фонтанных комплексов в Санкт-Петербурге. Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инжэенерных изысканий в отношении объекта кап.строительства	ПИР	2016	2017	ежегодно	
51.	Предпроектные проработки по реконструкции и модернизации объектов централизованной систем водоснабжения и водоотведения ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"(ЮВС, СВС, ГВС, ВВС, ВС г.Колпино, ВС г. Кронштадт, ВС г.Зеленогроск, ВС "Дудерговская", ВС "Гантуловская гора", насосные станции Северной, Центральной, Юго-Западной зон водоснабжения, ЦСА, ССА, ЮЗОС, КНС Петродворцового и Кронштадтского районов) с созданием автоматизированной системы дистанционного сбора, регистрации, хранения и передачи данных о потреблении вод, об объемах и качестве сточных вод с учетом обеспечения различных режимов работы сетей и сооружений ВС и ВО	Модернизация оборудования и объектов, обеспечивающих работу с абонентами, повышение надежности и безопасности управления тех. процессами. Снижение эксплуатационных затрат за счет унификации систем. Внедрение современного оборудования и программного обеспечения.	ПИР, СМР	2017	2017	ежегодно	
52	Модернизация объектов централизованной системы водоснабжения ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".с созданием информационной системы автоматизации бизнес-процесса эксплуатации узлов учета	Модернизация оборудования и объектов, обеспечивающих работу с абонентами, повышение надежности и безопасности управления тех. процессами. Снижение эксплуатационных затрат за счет унификации систем. Внедрение современного оборудования и программного обеспечения. (ЮВС, СВС, ГВС, ВВС, ВС г.Колпино, ВС г. Кронштадт, ВС г.Зеленогроск, ВС "Дудерговская", ВС "Гантуловская гора", насосные станции Северной, Центральной, Юго-Западной зон водоснабжения)	ПИР, СМР	2020	2017	ежегодно	
53	Модернизация объектов централизованной системы водоснабжения ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". (с созданием автоматизированной информационной системы организации взаимодействия оперативно-диспетчерского персонала при выполнении работ на сетях водоснабжения ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	Модернизация оборудования и объектов, обеспечивающих работу с абонентами, повышение надежности и безопасности управления тех. процессами. Снижение эксплуатационных затрат за счет унификации систем. Внедрение современного оборудования и программного обеспечения.ЮВС, СВС, ГВС, ВВС, ВС г.Колпино, ВС г. Кронштадт, ВС г.Зеленогроск, ВС "Дудерговская", ВС "Гантуловская гора", насосные станции Северной, Центральной, Юго-Западной зон водоснабжения)	ПИР, СМР	2018	2021	ежегодно	
54	Модернизация объектов централизованной системы водоснабжения ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в целях обеспечения работы с абонентами	Модернизация оборудования и объектов, обеспечивающих работу с абонентами, повышение надежности и безопасности управления тех. процессами. Снижение эксплуатационных затрат за счет унификации систем. Внедрение современного оборудования и программного обеспечения.	Прочие	2018	2020	ежегодно	
55	Модернизация объектов централизованной системы водоснабжения ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" с внедрение новых и модернизация имеющихся программных продуктов (информационных систем)	внедрение новых и модернизация имеющихся программных продуктов (информационных систем) для работы с абонентами	Прочие	2018	2018	ежегодно	
56	Модернизация объектов централизованной системы водоснабжения ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Модернизация пунктов управления системой водоотведения (диспетчерских ВС)	Повышение надежности и безопасности управления тех. Процессами. Снижение эксплуатационных затрат за счет унификации систем. Внедрение современного оборудования и программного обеспечения для работы с абонентами	Прочие	2018	2022	ежегодно	
57	Модернизация объектов централизованной системы водоснабжения (Электроснабжение, теплоснабжение, прочее)						
57.1.	Модернизация СВС. Модернизация газового оборудования котельной СВС	Обеспечение надежности работы газового оборудования.	ПИР, СМР	2016	2020	4 квартал 2020 года.	
57.2.	Модернизация объектов централизованной системы водоснабжения ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Проектирование коммерческих узлов учета тепловой энергии (КУУТЭ)	Проектирование коммерческих узлов учета тепловой энергии (КУУТЭ)	ПИР	2018	2019	-	
57.3.	Модернизация объектов централизованной системы водоснабжения ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Модернизация электроснабжения ПНС "Василеостровская"	Модернизация электроснабжения ПНС "Василеостровская"	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.	

да в, од	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				Инвестиции, млн.руб.						Источник финансирования
			Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	2016	2017	2018	2019	2020	Итого 2016-2020 гг	
							Всего	Всего	Всего	Всего	Всего		
	2,0	2,0	-	-	-	-	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	собственные средства
п .	4,2	4,2	-	-	-	-	0,0	1,0	0,1	4,1	0,0	5,2	собственные средства
о	29,0	29,0	-	-	-	-	4,3	8,0	2,0	2,8	2,2	19,3	собственные средства
							0,3	2,4	1,0	8,0	21,3	32,9	
о	382,1	382,1	единицы	шт.	в соот. с утв. расшифровкой	в соот. с утв. расшифровкой	0,1	0,0	1,0	8,0	21,3	30,3	бюджет Санкт-Петербурга
о	2,6	2,6	единицы	шт.	в соот. с утв. расшифровкой	в соот. с утв. расшифровкой	0,2	2,4	0,0	0,0	0,0	2,6	собственные средства (бюджетные инвестиции в уставный фонд)
о	38,4	38,4	-	-	-	-	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5	собственные средства
о	5,0	5,0	-	-	-	-	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	собственные средства
о	42,1	42,1	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства
о	7,0	7,0	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства
о	9,1	9,1	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства
о	284,3	284,3	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства
							1,1	7,0	6,4	26,5	31,7	72,7	
п .	9,0	9,0	мощность	Гкал/час	5, 58	5, 58	1,1	0,0	0,0	1,0	1,4	3,5	собственные средства
	2,4	2,4	единицы	шт.	0	39	0,0	0,0	2,4	7,0	0,0	9,4	собственные средства
п .	25,6	25,6	единицы	шт.	0	1	0,0	0,0	0,0	0,1	2,0	2,1	собственные средства

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год
				начало	окончание	
57.4.	Модернизация ЮВС. Реконструкция (модернизация) мостового крана рег.№86920 (зав.№19379) 2-ого НО 1-ого подъема ЮВС, инв.№2541	Реконструкция (модернизация) мостового крана рег.№86920 (зав.№19379) 2-ого НО 1-ого подъема ЮВС, инв.№2541	ПИР, СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года.
57.5.	Модернизация объектов централизованной системы водоснабжения ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Реконструкция мостовых кранов, кранов-балок, талей электрических	(ЮВС, СВС, ГВС, ВВС, ВС г.Колпино, ВС г. Кронштадт, ВС г.Зеленогроск, ВС "Дудерговская", ВС "Гантуловская гора", насосные станции Северной, Центральной, Юго-Западной зон водоснабжения)	ПИР, СМР	2018	2020	ежегодно
57.6.	Модернизация Водопроводной башни по адресу: пос. Репино, ул. Завокзальная, д. 10 лит. А с реконструкцией системы электроснабжения	реконструкция системы электроснабжения	ПИР, СМР	2017	2019	4 квартал 2019 года.
57.7.	Модернизация Водопроводной башни по адресу: пос. Комарово, Большой пр., д. 10 лит. А с реконструкцией системы электроснабжения	реконструкция системы электроснабжения	ПИР, СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года.
57.8.	Модернизация Водопроводной башни по адресу: пос. Лисий Нос, Зеленый пр., д. 2 лит. А с реконструкцией системы электроснабжения	реконструкция системы электроснабжения	ПИР, СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года.
57.9.	Модернизация объектов централизованной системы водоснабжения ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Реконструкция установок электрохимзащиты (74 шт.)	Обеспечение надежности работы стальных водопроводных сетей	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.
57.10.	Модернизация ЮВС. Реконструкция РУ 4-ого насосного отделения ЮВС	Реконструкция РУ 4-ого насосного отделения ЮВС	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.
Д	**Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения**					
Д1	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения					
58	Демонтаж (консервация) дымовых труб котельных на Горской ПНС и Песочной ПНС	Горской ПНС и Песочной ПНС	СМР	-	-	-
59	Ликвидация аммиачного хозяйства ЮВС	аммиачное хозяйство ЮВС	ПИР, СМР	2020	2020	4 квартал 2020 года.
Д2	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения и (за исключением сетей водоснабжения)					
60	Модернизация Волковской водопроводной станции с переводом в повысительную насосную станцию					
60.1.	Проектирование модернизации Волковской водопроводной станции с переводом в повысительную насосную станцию. Предпроектные проработки	Гарантированное обеспечение качества питьевой воды, обеспечение надежности водоснабжения, обеспечение подключения новых потребителей, в том числе на преобразуемых территориях, повышение энергоэффективности. В период до 2020 года будет выполнена консервация сооружений водоподготовки с частичным демонтажем, который будет определен проектом.	ПИР	2020	2021	-

да, од	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				Инвестиции, млн.руб.						Источник финансирования
			Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	2016	2017	2018	2019	2020	Итого 2016-2020 гг	
							Всего	Всего	Всего	Всего	Всего		
п а.	6,6	6,6	единицы	шт.	0	1	0,0	0,6	0,6	6,0	0,0	7,2	собственные средства
о	4,6	4,6	единицы	шт.	0	27	0,0	2,4	0,2	1,4	3,0	7,0	собственные средства
п а.	4,4	4,4	единицы	шт.	1	1	0,0	1,0	0,4	3,9	0,0	5,3	собственные средства
п а.	4,4	4,4	единицы	шт.	1	1	0,0	0,0	1,4	3,0	0,0	4,4	собственные средства
п а.	4,4	4,4	единицы	шт.	1	1	0,0	0,0	1,4	3,0	0,0	4,4	собственные средства
п а.	2,1	2,1	единицы	шт.	74	74	0,0	0,0	0,0	0,1	10,0	10,1	собственные средства
п а.	24,4	24,4	единицы	шт.	1	1	0,0	3,0	0,0	1,0	15,3	19,3	собственные средства
							0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	1,9	
							0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,4	
	1,4	1,4	единицы	шт.	1	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства
л а.	1,4	1,4	единицы	шт.	1	0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,4	собственные средства
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	
	34,1	34,1	производительность	тыс.м3/сут.	170	170	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	собственные средства

Адресный перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на 2016–2020 гг. (общесплавная и раздельная хозяйственно-бытовая система водоотведения)

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год
				начало	окончание	
I	***Мероприятия инвестиционной программы***					
	бюджет Санкт-Петербурга					
	собственные средства					
	собственные средства (бюджетные инвестиции в уставный фонд)					
	плата за подключение					
	привлеченные средства					
А	**Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов**					
А1	Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов					
1.	Проектные работы по разработке схемы канализования среднего бассейна реки Охта	Обеспечение подключения территорий застройкив Красногвардейском районе, ориентировочная пропускная способность 2100 м3/час, ориентировочный диаметр 1000 мм.	ПИР	2015	2017	4 квартал 2017 года.
2	Строительство объектов инженерного обеспечения земельных участков, расположенных на территории Санкт-Петербурга, предоставляемых для индивидуального жилищного или дачного строительства гражданам, имеющим трех и более детей (водоотведение)	Обеспечение водоотведения земельных участков, расположенных на территории Санкт-Петербурга в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 06.12.2011 № 710-136 "О предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного или дачного строительства гражданам, имеющим трех и более детей" , предоставляемых для индивидуального жилищного или дачного строительства гражданам, имеющим трех и более детей, диаметр трубопровода ориентировочно 100-250 мм. пропускная способность ориентировочно 14-106 м3/час. Точки подключения устанавливаются на границе земельного участка на проектируемых выпусках проектируемых сетей водоотведения в соответствии с утвержденными проектами планировки территорий.	ПИР, СМР	2016	2017	4 квартал 2017 года.
3	Строительство сетей водоотведения для подключения новых объектов капитального строительства абонентов в целях исполнения обязательств, возникших после 01.01.2016, нагрузкой более 250 м3/сутки, включая проектирование					
3.1.	Строительство канализационного коллектора для отвода стоков с намывных территорий Васильевского острова (1-й этап) (индивидуальная плата)	Строительство коллектора позволит обеспечить прием стоков от намывных территорий в западной части Васильевского острова и их последующую очистку на Центральной станции аэрации, диаметр трубопровода ориентировочно 1200 мм. пропускная способность ориентировочно 3118 м3/час данное мероприятие позволит подключить к системам водоотведения следующие территории: Намывная территория в западной части Васильевского острова. Точки подключения устанавливаются на границе земельного участкаа на проектируемых выпусках проектируемых сетей водоотведения в соответствии с утвержденными проектами планировки территорий.	ПИР, СМР	2015	2020	4 квартал 2020 года.

а ов, л,	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				Инвестиции, млн.руб.						Источник финансирования
			Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	2016	2017	2018	2019	2020	Итого 2016-2020 гг	
							Всего	Всего	Всего	Всего	Всего		
							9 404,7	*9 524,4*	*8 208,2*	*7 624,2*	*10 650,8*	*45 412,4*	
							3 187,9	3 667,4	3 510,8	3 238,8	4 033,0	17 637,9	бюджет Санкт-Петербурга
							2 128,8	1 594,3	3 323,5	1 637,6	2 902,1	11 586,3	собственные средства
							7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7	собственные средства (бюджетные инвестиции в уставный фонд)
							3 935,6	2 790,5	1 373,9	1 266,8	906,9	10 273,7	плата за подключение
							144,7	1 472,2	0,0	1 480,9	2 808,9	5 906,7	привлеченные средства
							4 537,3	3 025,3	1 805,4	2 126,2	2 317,8	13 812,0	
							4 324,4	2 917,8	1 724,1	2 076,3	2 317,8	13 360,4	
ал да.	3,1	1,8	протяженность	км	0	0	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	**3,6**	собственные средства
ал да.	9,5	9,5	-	-	-	-	3,9	5,6	0,0	0,0	0,0	**9,5**	бюджет Санкт-Петербурга
ал да.	1 168,6	1 168,6	протяженность	км	0	1,883	737,1	602,3	1,5	15,5	35,0	**1 391,4**	плата за подключение

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год	с
				начало	окончание		
3.2.	Строительство канализационных сетей для подключения намывных территорий В.О.. (Индивидуальная плата). Объекты капитального строительства общественно-делового и жилого назначения, на земельных участках по адресу: Санкт-Петербург, Невская Губа, (западнее Васильевского острова: Участок 12, по адресу: Санкт-Петербург, Невская Губа, участок 12 (западнее Васильевского острова, квартал 10), кадастровый номер 78:43:0000000:23 - Участок 13, по адресу: Санкт-Петербург, Невская Губа, участок 13 (западнее Васильевского острова, квартал 11); - Участок 14, по адресу: Санкт-Петербург, Невская Губа, участок 14 (западнее Васильевского острова, квартал 12); - Участок 15, по адресу: Санкт-Петербург, Невская Губа, участок 15 (западнее Васильевского острова, квартал 13); - Участок 24, по адресу: Санкт-Петербург, Невская Губа, участок 24 (западнее Васильевского острова, квартал 21); - Участок 25, по адресу: Санкт-Петербург, Невская Губа, участок 25 (западнее Васильевского острова, квартал 22); - Участок 28, по адресу: Санкт-Петербург, Невская Губа, участок 28 (западнее Васильевского острова, квартал 25); - Участок 26, по адресу: Санкт-Петербург, Невская Губа, участок 26 (западнее Васильевского острова, квартал 23);	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Техническая характеристика Д=630-1500мм	ПИР, СМР	2015	2021	4 квартал 2021 года.	
3.3.	Строительство канализационных сетей для подключения объекта: Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями (корпус 1), многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями (корпус 2), многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями, подземной автостоянкой и пристроенной автостоянкой (корпус 3), по адресу: Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, участок 1, (северо-восточнее пересечения с Менделеевской улицей) (Индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Техническая характеристика Д=630-1000мм	ПИР, СМР	2016	2017	4 квартал 2017 года.	

а ов, л,	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				Инвестиции, млн.руб.						Источник финансирования
			Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	2016	2017	2018	2019	2020	Итого 2016-2020 гг	
							Всего	Всего	Всего	Всего	Всего		
ал да.	1 464,7	651,6	протяженность	км	0,0	7,3	651,6	243,1	0,0	9,7	30,0	**934,4**	плата за подключение
ал да.	32,2	32,2	протяженность	км	0,0	0,5	5,6	1,0	0,0	0,0	0,0	**6,6**	плата за подключение

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год	с
				начало	окончание		
3.4.	Строительство канализационных сетей для подключения объекта: Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями, со встроенным объектом дошкольного образования и встроенно-пристроенным подземным гаражом», расположенный на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, Невский район, Общественный переулок, д. 5, лит. В (Индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Техническая характеристика Д=630-1000мм	ПИР, СМР	2016	2019	2 квартал 2019 года.	
3.5.	Строительство канализационных сетей для подключения объекта: Строительство общеобразовательной школы, Санкт-Петербург, Мебельная ул., уч. 10 (Северо-Западнее пересечения с Туристской ул. (1375 мест) (Индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Техническая характеристика Д=630-1000мм	ПИР, СМР	2017	2019	4 квартал 2019 года.	
3.6.	Строительство канализационных сетей для подключения объекта: Жилой дом со встроенными помещениями и подземной автостоянкой, по адресу: Санкт-Петербург, г.Ломоносов, Михайловская ул., д.51, литер А (Индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Техническая характеристика Д=630-1000мм	ПИР, СМР	2016	2019	4 квартал 2019 года.	
3.7.	Строительство канализационных сетей для подключения объекта: "Территория, ограниченная береговой линией р. Невы , береговой линией р.Славянка, проектируемой магистралью, границами проектируемых кварталов Усть-Славянка, в Невском районе Санкт-Петербурга" (Индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Техническая характеристика Д=630-1000мм	ПИР, СМР	2016	2019	4 квартал 2019 года.	
3.8.	Строительство канализационных сетей для подключения объекта: Многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями и подземными стоянками и общеобразовательная школа, по адресу: Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., дом 68, корпус 3, литера М (Индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Техническая характеристика Д=630-1000мм	ПИР, СМР	2017	2018	4 квартал 2018 года.	
3.9.	Строительство канализационных сетей для подключения объекта: Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями, встроенной ДОО на 50 мест и подземным гаражом, гостиницей со встроенными помещениями и подземным гаражом, на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, улица Костюшко, дом 19, лит. А (Индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Техническая характеристика Д=630-1000мм	ПИР, СМР	2017	2018	4 квартал 2018 года.	
3.10.	Строительство канализационных сетей для подключения объекта: Многоквартирные жилые дома со встроено-пристроенными помещениями, встроено-пристроенными подземными гаражами, встроено-пристроенными объектами дошкольного образования, коммерческими объектами не связанными с проживанием населения, объектами дошкольного образования, объектами начального и среднего общего образования ЖК «Галактика», по адресу: Территория, ограниченная перспективной пробивкой Варшавской ул., перспективной пробивкой Измайловского пр., Малой Митрофаньевской ул., проектируемым дублером Обводного канала (улица №7), проектируемой ул.№5 в Адмиралтейском и Московском районах СПб (Индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Техническая характеристика Д=630-1000мм	ПИР, СМР	2016	2018	4 квартал 2018 года.	
3.11.	Строительство канализационных сети к крытому спортивному комплексу без трибун для зрителей по адресу: Санкт-Петербург, город Петергоф, улица Широкая, участок 1 (южнее пересечения с улицей Первого Мая)(индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Техническая характеристика Д=630-1000мм	ПИР, СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года.	
3.12.	Строительство канализационных сетей для подключения объекта по адресу: Санкт-Петербург, территория кадастрового квартала 78:36:1310103 (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Техническая характеристика Д=630-1000мм	ПИР, СМР	2018	2020	4 квартал 2020 года.	
3.13.	Строительство канализационных сетей водоснабжения для подключения объекта "гостиничный комплекс с апартаментами со встроенными помещениями и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой, расположенной на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, ул.Политехническая, д.6, лит.А (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Техническая характеристика Д=630-1000мм	ПИР, СМР	2016	2019	4 квартал 2019 года.	
3.14.	Строительство канализационных сетей водоснабжения для подключения складского комплекса сельскохозяйственной продукции по адресу: Санкт-Петербург, территория предприятия "Предпортовый", участок 137, участок 138 (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Техническая характеристика Д=630-1000мм	ПИР, СМР	2016	2020	4 квартал 2020 года.	
3.15.	Строительство канализационных сетей для подключения объекта капитального строительства по адресу: Санкт-Петербург, территория кадастровых кварталов 78:40:0861701, 78:40:0008618, 78:40:0008603 (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Техническая характеристика Д=630-1000мм	ПИР, СМР	2017	2020	4 квартал 2020 года.	

ов, л,	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				Инвестиции, млн.руб.						Источник финансирования
			Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	2016	2017	2018	2019	2020	Итого 2016-2020 гг	
							Всего	Всего	Всего	Всего	Всего		
ал да.	28,7	28,7	протяженность	км	0,0	1,2	2,0	3,5	27,5	0,8	0,0	**33,7**	плата за подключение
ал да.	22,9	22,9	протяженность	км	0,0	1,2	0,0	2,0	1,0	21,8	0,0	**24,8**	плата за подключение
ал да.	45,4	45,4	протяженность	км	0,0	1,8	0,0	5,0	21,1	23,9	0,0	**50,1**	плата за подключение
ал да.	90,1	90,1	протяженность	км	0,0	0,6	4,5	25,0	23,5	35,6	0,0	**88,6**	плата за подключение
ал да.	48,1	48,1	протяженность	км	0,0	0,9	0,0	2,0	21,5	0,0	0,0	**23,5**	плата за подключение
ал да.	10,8	10,8	протяженность	км	0,0	0,3	0,0	2,0	10,7	0,0	0,0	**12,7**	плата за подключение
ал да.	153,0	153,0	протяженность	км	0,0	2,1	76,4	5,0	152,8	0,0	0,0	**234,2**	плата за подключение
ал да.	46,1	46,1	протяженность	км	0,0	1,2	8,6	5,0	1,0	45,1	0,0	**59,7**	плата за подключение
ал да.	71,8	71,8	протяженность	км	0,0	3,3	2,0	5,0	2,0	20,0	49,8	**78,8**	плата за подключение
ал да.	24,1	24,1	протяженность	км	0,0	0,8	1,0	3,0	0,4	24,7	0,0	**29,1**	плата за подключение
ал да.	92,7	92,7	протяженность	км	0,0	1,7	1,0	5,0	3,5	25,0	63,9	**98,4**	плата за подключение
ал да.	121,3	121,3	протяженность	км	0,0	1,8	1,0	5,0	5,4	45,0	70,9	**127,3**	плата за подключение

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год	с
				начало	окончание		
3.16.	Строительство канализационных сетей для подключения объекта капитального строительства, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Блюхера, участок 13 (западнее пересечения с Лабораторной улицей) (кадастровый номер земельного участка 78:10:0005123:37) (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Техническая характеристика Д=630-1000мм	ПИР, СМР	2017	2019	4 квартал 2019 года	
3.17.	Строительство канализационных сетей для подключения котельной "Северомуринская", расположенной по адресу: г.Санкт-Петербург, Красногвардейский район, Мурино д. 11, литера А (кадастровый номер земельного участка 78:11:5608:78) (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Техническая характеристика Д=630-1000мм	ПИР, СМР	2017	2019	4 квартал 2019 года	
3.18.	Строительство канализационных сетей для подключения научно-клинического нейрохирургического комплекса, расположенного по адресу: г.Санкт-Петербург, Заповедная ул., участок 1 (напротив дома 41, литера А по Заповедной улице) (кадастровый номер земельного участка 78:34:0004265:364) (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Техническая характеристика Д=630-1000мм	ПИР, СМР	2017	2019	4 квартал 2019 года	
3.19.	Строительство канализационных сетей для подключения многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями, подземной автостоянкой на 500 м/мест, встроенно-пристроенным детским дошкольным учреждением на 75 мест по адресу: г.Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, д. 70, кор. 2, лит. Е (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Техническая характеристика Д=630-1000мм	ПИР, СМР	2017	2019	4 квартал 2019 года	
3.20.	Строительство канализационных сетей для подключения многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями и подземными автостоянками, встроенно-пристроенным детским дошкольным учреждением на 75 мест по адресу: г.Санкт-Петербург, ул.Ремесленная д. 17 (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Техническая характеристика Д=630-1000мм	ПИР, СМР	2017	2020	4 квартал 2020 года	
3.21.	Строительство канализационных сетей для подключения гостиницы по адресу: г.Санкт-Петербург, ул.Ремесленная д. 17 лит.3 (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Техническая характеристика Д=630-1000мм	ПИР, СМР	2017	2019	4 квартал 2019 года	
3.22.	Строительство канализационных сетей для подключения многоквартирного дома со встроенными помещениями, пристроенной котельной, встроенно-пристроенным подземным гаражом на части земельного участка площадью 19 918,00 кв.м. по адресу: г. Санкт-Петербург, Уткин проспект, участок 56, (территория квартала 16 Малой Охты, ограниченная Уткиным пр., пр. Энергетиков, пл. Карла Фаберже, Заневским пр., р. Оккервиль, проектируемым проездом в Красногвардейском районе; ФЗУ №1) кадастровый номер земельного участка 78:11:0006016:3201 (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Техническая характеристика Д=630-1000мм	ПИР, СМР	2017	2019	4 квартал 2019 года	
3.23.	Строительство канализационных сетей для подключения объектов капитального строительства, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, поселок Шушары, ул. Школьная (кадастровые номера земельных участков 78:42:0015104:2974; 78:42:0015104:2983; 78:42:0015104:2991; 78:42:0015104:2978; 78:42:0015104:2999; 78:42:0015104:2993; 78:42:0015104:2994; 78:42:0015104:2992; 78:42:0015104:2984; 78:42:0015104:2979; 78:42:0015104:2975; 78:42:0015104:2968; 78:42:0015104:2976; 78:42:0015104:2977; 78:42:0015104:3019; 78:42:0015104:3016; 78:42:0015104:3017; 78:42:0015104:3018; 78:42:0015104:3013; 78:42:0015104:3015; 78:42:0015104:3010; 78:42:0015104:3011; 78:42:0015104:3012; 78:42:0015104:3025; 78:42:0015104:3009; 78:42:0015104:2987; 78:42:0015104:3020; 78:42:0015104:3027; 78:42:0015104:3026; 78:42:0015104:3028; 78:42:0015104:3001; 78:42:0015104:3022; 78:42:0015104:3021; 78:42:0015104:3008; 78:42:0015104:3007; 78:42:0015104:3005; 78:42:0015104:3006; 78:42:0015104:2997; 78:42:0015104:2998; 78:42:0015104:2970; 78:42:0015104:2971; 78:42:0015104:2972; 78:42:0015104:2973; 78:42:0015104:2980; 78:42:0015104:2981; 78:42:0015104:2982; 78:42:0015104:2986; 78:42:0015104:3002; 78:42:0015104:3003; 78:42:0015104:3004; 78:42:0015104:3014; 78:42:0015104:3023; 78:42:0015104:2985; 78:42:0015104:2988; 78:42:0015104:2989; 78:42:0015104:2990; 78:42:0015104:2995; 78:42:0015104:2996; 78:42:0015104:3000) (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Техническая характеристика Д=630-1000мм	ПИР, СМР	2017	2019	4 квартал 2019 года	
3.24.	Строительство сетей водоотведения для подключения многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями и подземными автостоянками, встроенно-пристроенным дошкольным образовательным учреждением по адресу: г.Санкт-Петербург, Петровский пр., дом 9, литера В, кадастровый номер земельного участка 78:07:0003189:352 (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Техническая характеристика Д=630-1000мм	ПИР, СМР	2017	2019	4 квартал 2019 года	
3.25.	Строительство сетей водоотведения для подключения многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями, встроенным детским дошкольным образовательным учреждением на 60 мест и подземной автостоянкой по адресу: г.Санкт-Петербург, Петровский пр., дом 9, литера К, кадастровый номер земельного участка 78:07:0003189:43 (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Техническая характеристика Д=630-1000мм	ПИР, СМР	2017	2020	4 квартал 2020 года	

ов, л,	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				Инвестиции, млн.руб.						Источник финансирования
			Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	2016	2017	2018	2019	2020	Итого 2016-2020 гг	
							Всего	Всего	Всего	Всего	Всего		
ал да	12,8	12,8	протяженность	км	0,0	0,1	0,0	0,5	1,0	11,7	0,0	**13,2**	плата за подключение
ал да	14,9	14,9	протяженность	км	0,0	0,1	0,0	0,5	4,5	10,1	0,0	**15,1**	плата за подключение
ал да	26,4	26,4	протяженность	км	0,0	0,2	0,0	0,5	1,5	24,8	0,0	**26,8**	плата за подключение
ал да	16,1	16,1	протяженность	км	0,0	0,1	0,0	0,5	0,5	13,9	0,0	**14,9**	плата за подключение
ал да	138,2	138,2	протяженность	км	0,0	1,3	0,0	0,5	6,0	45,0	84,1	**135,6**	плата за подключение
ал да	12,4	12,4	протяженность	км	0,0	0,1	0,0	0,5	0,5	10,5	0,0	**11,5**	плата за подключение
ал да	22,8	22,8	протяженность	км	0,0	0,2	0,0	0,5	1,5	19,2	0,0	**21,2**	плата за подключение
ал да	31,9	31,9	протяженность	км	0,0	0,3	0,0	0,5	1,5	27,6	0,0	**29,6**	плата за подключение
ал да	11,4	11,4	протяженность	км	0,0	0,3	0,0	0,0	1,0	9,3	0,0	**10,3**	плата за подключение
ал да	66,4	66,4	протяженность	км	0,0	1,7	0,0	0,0	1,0	24,0	40,0	**65,0**	плата за подключение

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год	с
				начало	окончание		
3.26.	Строительство сетей водоотведения для подключения объекта: Малоэтажный многоквартирный жилой дом по адресу СПб, пос. Парголово, ул. Вологдина, участок 6 (кадастровый номер земельного участка 78:36:0000000:4732) (Индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Техническая характеристика Д=630-1000мм		2017	2019	4 квартал 2019 года	
3.27.	Строительство сетей водоотведения для подключения объекта: Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями, встроенной дошкольной образовательной организацией и встроено-пристроенным подземным паркингом, расположенного на земельном участке по адресу СПб, Типанова, д.21,лит.А (Индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Техническая характеристика Д=630-1000мм		2017	2020	4 квартал 2020 года	
3.28.	Строительство сетей водоотведения для подключения объекта: Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями, встроенно-пристроенными многоэтажными гаражами и объект дошкольного образования, расположенного на земельном участке по адресу Спб, Орлово-Денисовский пр. участок 6 (юго-восточнее пересечения с Суздальским шоссе (кадастровый номер земельного участка 78:34:0004270:3281), и Санкт-Петербург, Орлово-Денисовский пр. участок 5 (юго-восточнее пересечения с Суздальским шоссе	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Техническая характеристика Д=630-1000мм		2017	2020	4 квартал 2020 года	
3.29.	Строительство сетей водоотведения для подключения объекта: Строительство сетей водоотведения для подключения многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями и подземной автостоянкой по адресу: г.Санкт-Петербург, Петровский пр., дом 11, литера А, кадастровый номер земельного участка 78:07:0003189:1 (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Техническая характеристика Д=630-1000мм	ПИР, СМР	2017	2020	4 квартал 2020 года	
3.30.	Строительство сетей водоотведения для подключения объекта: Многоквартирные дома со встроенными помещениями,ДДУ и встроенным подземным гаражом.корп.1,2. по адресу СПб, наб. Черной речки,д.3,лит.А (кадастровые номера земельного участка 78:34:0004018:2070) (Индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Техническая характеристика Д=630-1000мм	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года	
3.31.	Строительство сетей водоотведения для подключения объекта: Многоквартирный дом со встроенными помещениями и встроенно-пристроенным подземным гаражом и внутриквартальный проезд на земельном участке сформированном земельными участками по адресу СПб, пр.Маршала Блюхера.д.12,уч.3 (кадастровый номер земельного участка 78:10:0005125:10396) , пр. Маршала Блюхерабд.12,уч.2 (кадастровый номер земельного участка 78:10:0005125:10395) (Индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Техническая характеристика Д=630-1000мм	ПИР, СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года	
3.32.	Строительство сетей водоотведения для подключения объекта: Гостинница со встроенно-пристроенными помещениями и многоэтажным гаражом, на земельном участке по адресу СПб, Ленинский пр.,уч.24 (северо-западнее пересечения ул. Доблести и ул. Маршала Захарова) (Индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Техническая характеристика Д=630-1000мм	ПИР, СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года	
3.33.	Строительство сетей водоотведения для подключения объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой, встроенными помещениямми , встроенно-пристроенным детским садом и пристроенной гостиницей, расположенной на земельном участке по адресу СПб, Львовская ул., д.21,лит.А (Индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Техническая характеристика Д=630-1000мм	ПИР, СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года	
3.34.	Строительство сетей водоотведения для подключения объекта: Строительство объекта производства фармацевтической продукции,блок модульной котельной,очистных сооружений поверхностного стока на земельном участке по адресу СПб, г. Пушкин, Автомобильная ул. участок 1 (северо-западнее дома № 9 лит.А по 1-му проезду). кадастровый номер земельного участка 78:42:0018318:13 (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Техническая характеристика Д=630-1000мм	ПИР, СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года	
3.35.	Строительство сетей водоотведения для подключения объекта: Лечебно-реабилитационный корпус Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения Городская больница № 40 Курортного района, по адресу СПб, г. Сестрорецк,ул.Борисова, д.9,лит. Т (кадастровый номер земельного участка 78:38:0011103:2969) (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Техническая характеристика Д=630-1000мм	ПИР, СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года	
3.36.	Строительство сетей водоотведения для подключения объекта: ЖК "Приморский квартал" - комплексная квартальная застройка, на земельном участке по адресу СПб, Коломяжский проспект, дом 13,лит.А (кадастровый номер земельного участка 78:34:041401:3609) (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Техническая характеристика Д=630-1000мм	ПИР, СМР	2018	2021	4 квартал 2021 года	
3.37.	Строительство сетей водоотведения для подключения объекта: Многоквартирный дом со встроенными помещениями и пристроенным надземным паркингом. Котельная. Объект дошкольного образования, на земельном участке, сформированном земельными участками по адресам СПб, Маршала Блюхера пр., .4,корп.3, уч.1, уч.2,уч.3,уч.5 (кадастровые номера земельных участков 78:10:0512202:3423, 78:10:0512202:34224, 78:10:0512202:3425, 78:10:0512202:3427) (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Техническая характеристика Д=630-1000мм	ПИР, СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года	

	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				Инвестиции, млн.руб.						Источник финансирования
			Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	2016	2017	2018	2019	2020	Итого 2016-2020 гг	
							Всего	Всего	Всего	Всего	Всего		
ал да	12,5	12,5	протяженность	км	0,0	0,9	0,0	0,0	1,0	10,1	0,0	**11,1**	плата за подключение
ал да	12,8	12,8	протяженность	км	0,0	0,4	0,0	0,0	1,0	1,0	10,5	**12,5**	плата за подключение
ал да	151,2	151,2	протяженность	км	0,0	0,7	0,0	0,0	1,5	50,0	99,3	**150,8**	плата за подключение
ал да	65,4	65,4	протяженность	км	0,0	1,8	0,0	0,0	2,0	25,8	36,6	**64,4**	плата за подключение
ал да	0,98	0,98	протяженность	км	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,8	**1,0**	плата за подключение
ал да	33,3	33,30	протяженность	км	0,0	1	0,0	0,0	3,3	30,0	0,0	**33,3**	плата за подключение
ал да	1,7	1,7	протяженность	км	0,0	0,1	0,0	0,0	0,3	1,4	0,0	**1,7**	плата за подключение
ал да	2,2	2,2	протяженность	км	0,0	0,1	0,0	0,0	0,3	1,9	0,0	**2,2**	плата за подключение
ал да	38,99	38,99	протяженность	км	0,0	1,0	0,0	0,0	3,0	36,0	0,0	**39,0**	плата за подключение
ал да	24,21	24,21	протяженность	км	0,0	0,8	0,0	0,0	4,0	20,2	0,0	**24,2**	плата за подключение
ал да	18,61	18,61	протяженность	км	0,0	0,7	0,0	0,0	1,0	2,6	5,0	**8,6**	плата за подключение
ал да	16,87	16,87	протяженность	км	0,0	0,7	0,0	0,0	2,0	14,9	0,0	**16,9**	плата за подключение

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год	с
				начало	окончание		
3.38.	Строительство сетей водоотведения для подключения объекта: Многоквартирный дом со встроенными помещениями, встроенно-пристроенным детским дошкольным учреждением, встроенно-пристроенным подземным и пристроенным гаражом, расположенного на земельном участке по адресу СПб, Глухарская ул. уч.29 (северо-западнее пересечения с Планерной ул., кадастровый номер земельного участка 78:34:0428601:1340) (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Техническая характеристика Д=630-1000мм	ПИР, СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года	
3.39.	Строительство сетей водоотведения для подключения объекта: Многоквартирный дом со встроенными помещениями, встроенно-пристроенным детским дошкольным учреждением, встроенно-пристроенным подземным и пристроенным гаражом, расположенного на земельном участке по адресу СПб, Глухарская ул. уч.30 (северо-западнее пересечения с Планерной ул., кадастровый номер земельного участка 78:34:0428601:1341) (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Техническая характеристика Д=630-1000мм	ПИР, СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года	
3.40.	Строительство сетей водоотведения для подключения объекта: Гостиничный комлекс с яхт-клубом в Стрельне, расположенного на земельном участке по адресам СПб, пос.Стрельна,Портовая ул., д.19,лит.А (кадастровый номер земельного участка 78:40:0019157:4), СПб, пос. Стрельна, Портовая ул., д.19,лит.Б (кадастровый номер земельного участка 78:40:1917701:8) (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Техническая характеристика Д=630-1000мм	ПИР, СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года	
3.41.	Строительство сетей водоотведения для подключения объекта: 2 и 3 очередь строительства ЖК "Красный Кирпичник", расположенного на земельных участках по адресам СПб, Колпино, Загородная ул., уч.50,51,52,53,69,45,47,49,126,124 (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Техническая характеристика Д=630-1000мм	ПИР, СМР	2018	2020	4 квартал 2020 года	
3.42.	Строительство сетей водоотведения для подключения объекта: Гостиничный комплекс с яхт-клубом в Стрельне на земельных участках по адресам СПб, пос. Стрельна, Портовая ул., уч.2 (юго-западнее дома 25,лит.А по Портовой кадастровый номер земельного участка 78:40:1917701:18, уч. 1 (юго-западнее дома 25, лит.А по портовой ул.) кадастровый номер земельного 78:40:1917701:17). Константиновский парк, лит. А (Константиновский дворец, кадастровый номер земельного участка 78:40:1917901:7),СПб, пос.Стрельна,Березовая аллея, д.3,лит.А (кадастровый номер земельного участка 78:40:0000000:6), пос. Стрельна, Портовая ул.,д.19, лит А(кадастровый номер земельного участка 78:40:1917701:9), СПб, пос. Стрельна, Пристанская ул. д.25,лит. А (кадастровый номер зем. уч. 78:40:0019157:4), СПб, пос. Стрельна, Портовая ул. д.19,лит.Б (кадастровый номер земельного участка 78:40:1917701:8) (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Техническая характеристика Д=630-1000мм	ПИР, СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года	
3.43.	Строительство сетей водоотведения для подключения объекта: Объект капитального строительства ЖК "Две столицы", расположенного на земельных участках по адресам СПб, Московское шоссе, участок 309 (юго-восточнее дома 13, корпус 2,лит.А по Дунайскому пр., кадастровый номер земельного участка 78:14:0007691:9792), СПб,Московское шоссе, уч.310 (юго-восточнее дома 13, корпус 2,лит.а по Дунайскому пр., кадастровый номер земельного участка 78:14:0007691:9793), Московское шоссе, уч.311 (юго-восточнее дома 13,корпус 2,лит.А по Дунайскому пр. кадастровый номер земельного участка 78:14:0007691:9794) (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Техническая характеристика Д=630-1000мм	ПИР, СМР	2018	2020	4 квартал 2020 года	
3.44.	Строительство сетей водоотведения для подключения объекта: Многоэтажная жилая застройка в составе: Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями,многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями, встроенно-пристроенным объектом дошкольного образования на 140 мест, закрытые надземные автостоянки. Этап 1-3, по адресу СПб,ул. Лагоды, д.7,лит.А, кадастровый номер 78:11:0006118:25) (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Техническая характеристика Д=630-1000мм	ПИР, СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года	
3.45.	Строительство сетей водоотведения для подключения объекта: Малоэтажная многоквартирная жилая застройка по адресу СПб, Пушкин,Гуммолосары, уч.8,уч.9,уч.10,уч.11,уч.12,уч.13,уч.42,уч.43,уч.45 (кадастровыt номера земельных участков 78:42:0018219:26, 78:42:0018218:19,78:42:0018219:18, 78:42:0018219:17, 78:42:0018219:16,78:42:0018219:15,78:42:0018219:32,78:42:0018219:31,78:42:0018219:29) (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Техническая характеристика Д=630-1000мм	ПИР, СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года	
3.46.	Строительство сетей водоотведения для подключения объекта: Многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями обслуживания, встроенно-пристроенными подземными гаражами, объект дошкольного образования на 190 мест.1 этап. По адресу СПб, наб.Октябрьская (кадастровые номера земельных участков 78:12:0633102:4251, 78:12:0633102:4248) (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Техническая характеристика Д=630-1000мм	ПИР, СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года	
3.47.	Строительство сетей водоотведения для подключения объекта: Многоквартирный дом со встроенными помещениями, встроенно-пристроенным подземным и притсроенным гаражом.1,2,3,4 этапы строительства на земельном участке по адресу СПб, Глухарская ул., уч.18 (северол-восточнее пересечения с Планерной ул.) с кадастровым номером 78:34:0428601:1329) (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Техническая характеристика Д=630-1000мм	ПИР, СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года	
3.48.	Строительство сетей водоотведения для подключения объекта: Многоквартирный жилой дом (дома) со встроенно-пристроенными помещениями, встроенно-пристроенными детскими садами и гаражами" на земельном участке по адресу СПб, Глухарская ул., уч.22 (севернее пересечения с Планерной ул.) с кадастровым номером 78:34:0428601:1333) (индивидуальная плата)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Техническая характеристика Д=630-1000мм	ПИР, СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года	

а ов, л,	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				Инвестиции, млн.руб.						Источник финансирования
			Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	2016	2017	2018	2019	2020	Итого 2016-2020 гг	
							Всего	Всего	Всего	Всего	Всего		
ал да	13,21	13,21	протяженность	км	0,0	0,5	0,0	0,0	2,2	11,0	0,0	**13,2**	плата за подключение
ал да	11,74	11,74	протяженность	км	0,0	0,4	0,0	0,0	1,7	10,0	0,0	**11,7**	плата за подключение
ал да	15,71	15,71	протяженность	км	0,0	0,3	0,0	0,0	3,7	12,0	0,0	**15,7**	плата за подключение
ал да	13,49	13,49	протяженность	км	0,0	0,4	0,0	0,0	0,1	3,4	10,0	**13,5**	плата за подключение
ал да	1,15	1,15	протяженность	км	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	1,0	0,0	**1,2**	плата за подключение
ал да	45,86	45,86	протяженность	км	0,0	1,5	0,0	0,0	1,0	4,4	40,5	**45,9**	плата за подключение
ал да	5,16	5,16	протяженность	км	0,0	0,1	0,0	0,0	1,2	4,0	0,0	**5,2**	плата за подключение
ал да	0,92	0,92	протяженность	км	0,0	0,05	0,0	0,0	0,3	0,6	0,0	**0,9**	плата за подключение
ал да	18,02	18,02	протяженность	км	0,0	0,5	0,0	0,0	1,0	17,0	0,0	**18,0**	плата за подключение
ал да	26,61	26,61	протяженность	км	0,0	0,7	0,0	0,0	2,6	24,0	0,0	**26,6**	плата за подключение
ал да	4,54	4,54	протяженность	км	0,0	0,1	0,0	0,0	0,5	4,0	0,0	**4,5**	плата за подключение

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год	с
				начало	окончание		
3.49.	Строительство сетей водоотведения для подключения объекта: Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и встроенно-пристроенным подземным гаражом по адресу СПб, Петровская коса, д.1,корп.2,лит.А (кадастровый номер земельного участка 78:07:0321202:8)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Техническая характеристика Д=630-1000мм	ПИР, СМР	2018	2020	4 квартал 2020 года	
3.50.	Строительство сетей водоотведения для подключения объекта: Объект "Динабургская база", расположенный на земельном участке по адресу СПб, Шотландская ул., д.10,лит.А (кадастровый номер земельного участка 78:15:0008105:1204)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Техническая характеристика Д=630-1000мм	ПИР, СМР	2018	2020	4 квартал 2020 года	
3.51.	Строительство сетей водоотведения для подключения объекта: Объекты капитального строительства расположенные на территории, ограниченной Шушарской дорогой, Новгородским проспектом, Пушкинской улицей, ул. Школьная (северо-западнее дома 181,лит.А по ул.Школьной)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Техническая характеристика Д=630-1000мм	ПИР, СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года	
3.52.	Строительство сетей водоотведения для подключения объекта: Инженерная подготовка территоории квартала 7Б района Каменка, ограниченной Глухарско йул., пр.Авиаконструкторов, Плесецкой ул., с инженерным и инженерно-транспортным обеспечением	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Техническая характеристика Д=630-1000мм	ПИР, СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года	
3.53.	Строительство сетей водоотведения для подключения объекта: Многоквартирный дом со встроенными помещениями и встроенно-пристроенным подземным гаражом, трансформаторная подстанция "Светлый мир "Жизнь…" на земельных участках по адресам СПб, Московское шоссе, д.13,лит.3Г, лит.АМ,участок 314 (юго-восточнее дома 13,корп. 2,лит.А по Дунайскому пр.)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Техническая характеристика Д=630-1000мм	ПИР, СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года	
3.54.	Строительство сетей водоотведения для подключения объекта: Многоквартирный жилой дом на земельном участке по адресу СПб, ул. Шкапина, д.43-45, лит.А (кадастровый номер земельного участка 78:32:0008003:2832)	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Техническая характеристика Д=630-1000мм	ПИР, СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года	
3.55.	Строительство сетей водоотведения для подключения объекта: Особая экономическая зона технико-внедренческого типа,созданная на территории Санкт-Петербурга на земельном участке, сформированном земельными участками по адресу СПб, территория особой экономической зоны Новоорловская , ЗУ1 (кадастровый номер земельного участка 78:34:0004270:4763), ЗУ2, ЗУ3,ЗУ4,ЗУ 5,ЗУ6	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков. Техническая характеристика Д=630-1000мм	ПИР, СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года	
4	Строительство сетей водоотведения для подключения новых объектов капитального строительства абонентов в целях исполнения обязательств по подключению, возникших до 01.01.2016, включая проектирование	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, Подключаемая нагрузка в период 2015-2017гг. 3 216,39 м3/сут (приложение 11, п.6 Технического задания на разработку инвестиционной программы), диаметры трубопроводов ориентировочно 200-400 мм. пропускная способность ориентировочно 65-294 м3/час. Точки подключения устанавливаются на границе земельного участка в соответствии со схемами размещения объектов централизованных систем , разработанных в соответствии с требованиями Постановления Правительства Санкт-Петербурга № 989 от 11.12.2013г. Расшифровка мероприятий в приложении к ТЗ	ПИР, СМР	2014	2018	ежегодно	
5	Строительство сетей водоотведения для подключения новых объектов капитального строительства абонентов в целях исполнения обязательств по подключению, возникших после 01.01.2016, нагрузкой не более 250 м3/сутки, включая проектирование	Инженерное обеспечение новой застройкм на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков Подключаемая нагрузка в период 2015-2017гг. 93,813 4 м3/сут (приложение 11, п.7	ПИР, СМР	2016	2022	ежегодно	
6	Строительство сетей водоотведения для подключения объекта: Строительство систем (объектов) канализования малых населенных пунктов						
6.1.	Строительство систем (объектов) канализования малых населенных пунктов	Обеспечение централизованным водоотведением малых населенных пунктов, расположенных на территории Санкт-Петербурга. Расшифровка утверждается КЭиИО в составе АИП в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.10.2010 года №1435	СМР	2013	2030	ежегодно	

а ов, л,	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				Инвестиции, млн.руб.						Источник финансирования
			Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	2016	2017	2018	2019	2020	Итого 2016-2020 гг	
							Всего	Всего	Всего	Всего	Всего		
ал да	53,26	53,26	протяженность	км	0,0	1,8	0,0	0,0	0,5	8,0	44,8	**53,3**	плата за подключение
ал да	48,31	48,31	протяженность	км	0,0	1,7	0,0	0,0	0,5	8,0	39,8	**48,3**	плата за подключение
ал да	31,88	31,88	протяженность	км	0,0	1,0	0,0	0,0	1,9	30,0	0,0	**31,9**	плата за подключение
ал да	0,80	0,80	протяженность	км	0,0	0,05	0,0	0,0	0,3	0,5	0,0	**0,8**	плата за подключение
ал да	3,97	3,97	протяженность	км	0,0	0,1	0,0	0,0	1,0	3,0	0,0	**4,0**	плата за подключение
ал да	23,80	23,80	протяженность	км	0,0	0,7	0,0	0,0	2,0	21,8	0,0	**23,8**	плата за подключение
ал да	16,38	16,38	протяженность	км	0,0	0,5	0,0	0,0	1,4	15,0	0,0	**16,4**	плата за подключение
но	6 895,0	4 980,6	протяженность	км	0	111,1	2 049,3	1 236,4	690,7	0,0	0,0	**3 976,4**	плата за подключение
но	2 628,5	2 628,5	протяженность	км	0,0	42,6	182,6	361,0	269,6	382,1	246,0	**1 441,3**	плата за подключение
но	17 140,6	16 385,9	протяженность	км	0	1 067,6	65,5	368,1	411,5	779,9	1 161,8	**2 786,8**	бюджет Санкт-Петербурга

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год	с
				начало	окончание		
6.2.	Строительство инженерных сетей водоотведения в пос. Металлострой	Инженерное обеспечение новых промышленной зоны Металлострой-2. Точки подключения устанавливаются на границе земельного участка на проектируемых выпусках проектируемых сетей водоотведения в соответствии с утвержденными проектами планировки территорий. Строительство осуществляется ГУ "Управление Заказчика"	СМР	2015	2016	4 квартал 2016 года.	
6.3.	Строительство канализационных сетей в районе железнодорожной станции "Сергиево" пос. Володарский, 3-й этап	Обеспечение централизованного водоотведением пос. Володарский Красносельского района Санкт-Петербурга, диаметры трубопроводов 200-600 мм. пропускная способность 65-716 м3/час, точки подключения на границе земельных участков	ПИР, СМР	2016	2017	4 квартал 2017 года.	
6.4.	Строительство сетей водоотведения для объекта по адресу: г.Кронштадт, Тулонская аллея, д.3, литера А	Обеспечение централизованного водоотведением, диаметры трубопроводов 300 мм	ПИР, СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года	
6.5.	Строительство канализационных сетей ТСМ "Пенаты", по адресу: Санкт-Петербург, пос. Репино, ул.Клиновая д.2, лит.Б	Обеспечение централизованного водоотведением, диаметры трубопроводов 250 мм	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года	
6.6.	Проектирование строительства объектов водоотведения	Проектирование строительства объектов централизованной системы водоотведения. Расшифровка утверждается КЭиИО в составе АИП в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.10.2010 года №1435	ПИР	2016	2021	ежегодно	
А2	Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) в целях подключения объектов капитального строительства абонентов						
А3	Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов						
7.	Реконструкция сетей водоотведения для подключения новых объектов капитального строительства абонентов в целях исполнения обязательств по подключению, возникших до 01.01.2016, включая проектирование	Инженерное обеспечение новой затройки на территории Санкт-Петербурга, точки подключения расположены на границе земельных участков Реконструкция осуществляется с целью подключения нагрузки указанной в строке 8 (в период 2015-2017гг. 3216,39 м3/сут по приложению 11, п.6 Технического задания на разработку инвестиционной программы) Расшифровка мероприятий в приложении 7 к ТЗ	ПИР, СМР	2014	2019	ежегодно	
А4	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) для подключения новых и преобразуемых территорий						
Б	**Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов**						
Б1	Строительство новых сетей водоотведения						
8	Строительство Охтинского тоннельного канализационного коллектора (1-й этап)	Технические характеристики Охтинского коллектора (1 очередь) - диаметр участков 1200-3100 мм. Пропускная способность ориентировочно 2100 м3/час. Охтинский коллектор предназанчен для прекращения сброса стоных вод без очистки в р. Охту и ее притоки. Мероприятие обеспечит переключение: - 8 общесплавных и бытовых прямых выпусков ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" объемом 12,7 тыс. м3/сут; - 17 дождевых прямых выпусков ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" расходом 12,4 тыс. м3/сут; - 18 промышленных прямых выпусков предприятий и оргснизаций ориентировочным расходом 0,6 тыс. м3/сут (переключение возможно при условии согласия владельца).	ПИР, СМР	2015	2021	4 квартал 2021 года.	
8.-1.	ПИР Строительство Охтинского тоннельного канализационного коллектора (1-й этап). Корректировка	Реконструкция КНС № 9 в Колпинском районе, пос. Металлострой для обеспечения водоотведения пос. Металлострой, нежилой зоны "Шушары".	ПИР	2015	2018	-	

	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				Инвестиции, млн.руб.						Источник финансирования
			Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	2016	2017	2018	2019	2020	Итого 2016-2020 гг	
							Всего	Всего	Всего	Всего	Всего		
ал да.	38,2	9,3	протяженность	км	0	4	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	**9,3**	бюджет Санкт-Петербурга
ал да.	490,9	490,9	протяженность	км	0	12,1	490,9	12,2	0,0	0,0	0,0	**503,1**	собственные средства
ал да	7,1	7,1	протяженность	км	0	0,2	0,0	0,7	4,2	2,9	0,0	**7,8**	собственные средства
ал да	17,9	17,9	протяженность	км	0	1,0	0,0	1,0	0,0	3,0	14,9	**18,9**	собственные средства
но	513,4	513,4	-	-	-	-	30,2	13,2	15,8	73,6	234,3	**367,0**	бюджет Санкт-Петербурга
							212,9	107,5	81,3	49,9	0,0	**451,6**	
но	841,3	320,4	протяженность	км	24,0	24,0	212,9	107,5	81,3	49,9	0,0	**451,6**	плата за подключение
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2 383,3	3 247,8	2 728,2	2 290,4	3 301,6	**13 951,2**	
							2 105,0	3 025,6	2 418,7	2 259,3	3 287,3	**13 096,0**	
ал да.	8 278,7	7 638,1	протяженность	км	0	7	1 432,7	1 379,5	690,0	1 533,0	2 089,3	**7 124,6**	бюджет Санкт-Петербурга
	85,5	85,5	протяженность	км	-	-	18,1	10,0	14,4	0,0	0,0	**42,5**	собственные средства

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год	с
				начало	окончание		
9	Строительство переключений прямых выпусков Петроградского р-на Санкт-Петербурга, наб. р.Карповки	Строительство сетей диаметром ориентировочно 300 - 600 мм ориентировочной пропускной способностью 160-720 м3/час. Мероприятие обеспечит переключение: 7 общесплавных выпусков и 8 хозяйственно-бытовых выпусков, 2 дождевых выпусков и 41 дождеприемного выпуска в р. Карповка	СМР	2017	2019	4 квартал 2019 года.	
10.	Строительство канализационной сети для переключения прямых выпусков. Петроградский район, Мытнинская наб., переключение выпусков СБ-66 и СО-134	Строительство сетей ориентировочным диаметром 200-300 мм ориентировочной пропускной способностью 65-160 м3/час, ориентировочной протяженностью 0,7 км	ПИР, СМР	2020	2021	4 квартал 2021 года.	
11.	Строительство канализационной сети для переключения прямых выпусков. Петроградский район ул. Талалихина, переключение выпуска СО-52	Строительство сетей ориентировочным диаметром 700 мм ориентировочной пропускной способностью 980 м3/час, ориентировочной протяженностью 0,3 км	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.	
12.	Строительство канализационной сети для переключения прямых выпусков. Петроградский район, Песочная наб. и у Большого Крестовского моста (3 выпуска)	Строительство сетей ориентировочным диаметром 400-500 мм ориентировочной пропускной способностью 290-480 м3/час, ориентировочной протяженностью 0,3 км	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.	
13.	Строительство канализационной сети для переключения прямых выпусков. Петроградский район, Восточная часть Крестовского острова (пр. Динамо), переключение выпуска СО-93 на ш. 452	Строительство сетей ориентировочным диаметром 400 мм ориентировочной пропускной способностью 290 м3/час, ориентировочной протяженностью 0,3 км	ПИР, СМР	2016	2016	4 квартал 2016 года.	
14	Реконструкция канализационного коллектора по Адмиралтейской наб. с переключением прямых выпусков ЦО30-34, участков канализационных сетей по Адмиралтейскому пр., ул. Якубовича, пл. Декабристов от Конногвардейского бул. до Адмиралтейской наб., и отключение кирпичного коллектора от коммунальной канализации. Заполнение и санация внутреннего пространства коллектора, включая ПИР	Строительство сетей ориентировочным диаметром 400-500 мм ориентировочной пропускной способностью 290-480 м3/час, ориентировочной протяженностью 0,2 км	СМР	2016	2017	4 квартал 2017 года.	
15	Строительство канализационной сети для переключения прямых выпусков. Петроградский район, выпуски в р.Ждановка (4 выпуска)	Строительство сетей ориентировочным диаметром 200-300 мм ориентировочной пропускной способностью 65-160 м3/час, ориентировочной протяженностью 0,3 км	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.	
16	Реконструкция канализационной сети от Ново-Адмиралтейского канала до пл.Труда для переключения прямых выпусков (переключение 4 выпусков)	Строительство сетей ориентировочным диаметром 250-600 мм ориентировочной пропускной способностью 106-716 м3/час, ориентировочной протяженностью 0,7 км	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	
17	Строительство канализационной сети для переключения прямого выпуска ЦО-71, наб. реки Монастырки у Первого Лаврского моста	Строительство сетей ориентировочным диаметром 500 мм ориентировочной пропускной способностью 480 м3/час, ориентировочной протяженностью 0,6 км	ПИР, СМР	2018	2020	4 квартал 2020 года.	
18	Строительство канализационной сети для переключения прямых выпусков. Центральный район, наб. Кутузова (переключение 10 выпусков)	Строительство сетей ориентировочным диаметром 700-1200 мм ориентировочной пропускной способностью 980-3100 м3/час, ориентировочной протяженностью 1,3 км	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	
19	Строительство канализационной сети для переключения прямых выпусков. Петродворцовый район, г. Ломоносов (2 выпуска), КарО, ЗБ-1	Строительство сетей ориентировочным диаметром 600 мм ориентировочной пропускной способностью 716 м3/час, ориентировочной протяженностью 0,7 км	ПИР, СМР	2016	2022	4 квартал 2022 года.	
20	Реконструкция КНС "Мартышкино"и системы транспортировки сточных вод от КНС до КОС г.Петродворца для переключения прямого выпуска.	Реконструкция 2-х напорных трубопроводов диаметром 500 мм ориентировочной пропускной способностью 1520 м3/час и КНС	ПИР, СМР	2016	2019	4 квартал 2019 года.	
21	Строительство канализационной сети для переключения прямых выпусков. Колпинский район (2 выпуска, Ижор ПР14, Ижор Б1)	Строительство сетей ориентировочным диаметром 300-500 мм ориентировочной пропускной способностью 160-480 м3/час, ориентировочной протяженностью 1,5 км	ПИР, СМР	2017	2021	4 квартал 2021 года.	
22	Строительство системы транспортировки стоков для переключения выпуска ОбщМет на КНС №9	Строительство сетей ориентировочным диаметром 300-500 мм ориентировочной пропускной способностью 160-480 м3/час, ориентировочной протяженностью 1,7 км	ПИР, СМР	2016	2019	4 квартал 2019 года.	
22-1.	Строительство канализационных сетей для переключения прямых выпусков. Красногвардейского район, выпуски ручей Горелый, Безымянный ручей , р.Лубья (22 выпуска).	Мероприятие обеспечит переключение 22 общесплавных и бытовых прямых выпусков ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
22-2.	Строительство канализационных сетей для переключения существующих абонентов с канализационной сети по Морскому пр. и работающей на выпуск КБ-7, Д=160 мм L=990 п.м, КНС -1.	Мероприятие позволяет обеспечить очистку сточных вод	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.	
22-3.	Проектирование и строительство общесплавной канализации по Петровскому острову с переключением выпусков (7 шт.)	Мероприятие позволяет обеспечить очистку сточных вод	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.	
22-4.	Строительство перехватывающих канализационных сетей для переключения прямых выпусков Петроградского района, Каменный остров (6 шт.)	Мероприятие позволяет обеспечить очистку сточных вод	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
22-5.	Реконструкция аварийного выпуска АВ-190, Добролюбова пр., Д=800мм, L=6 п.м.	Мероприятие позволяет обеспечить очистку сточных вод	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.	
22-6.	Строительство канализационных сетей для переключения прямых выпусков СтрФз1, СтрФз2, СтрФз4, СтрФз5 в пос. Стрельна	Мероприятие позволяет обеспечить очистку сточных вод	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
23	Строительство объектов канализования пос. Решетниково и пос. Красавица	Мероприятие позволяет обеспечить очистку сточных вод пос. Решетниково и пос. Красавица на КОС г. Зеленогорска	ПИР, СМР	2016	2019	4 квартал 2019 года.	

ов, л,	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				Инвестиции, млн.руб.						Источник финансирования
			Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	2016	2017	2018	2019	2020	Итого 2016-2020 гг	
							Всего	Всего	Всего	Всего	Всего		
л а.	314,2	314,2	протяженность	км	0	2	0,0	5,0	87,6	221,7	0,0	**314,2**	бюджет Санкт-Петербурга
л а.	154,5	154,5	протяженность	км	0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	**5,0**	собственные средства
л а.	75,2	75,2	протяженность	км	0	0,3	0,0	0,0	0,0	5,0	10,0	**15,0**	собственные средства
л а.	98,2	98,2	протяженность	км	0	0,3	0,0	0,0	0,0	6,0	10,0	**16,0**	собственные средства
л а.	65,0	11,3	протяженность	км	0	0,3	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	**11,3**	собственные средства
л а.	38,1	38,1	протяженность	км	0	0,2	37,0	0,5	0,0	0,0	0,0	**37,5**	собственные средства
л а.	59,1	59,1	протяженность	км	0	0,3	0,0	0,0	0,0	5,0	10,0	**15,0**	собственные средства
л а.	118,4	118,4	протяженность	км	0	0,7	0,0	0,0	0,0	5,0	113,4	**118,4**	собственные средства
л а.	14,2	14,2	протяженность	км	0	0,3	0,0	0,0	0,1	2,9	11,2	**14,2**	собственные средства
л а.	177,2	176,8	протяженность	км	0	1,3	0,0	0,0	0,0	7,5	169,7	**177,2**	собственные средства
л а.	533,6	533,6	протяженность	км	0	0,7	0,7	2,0	0,5	0,1	12,4	**15,7**	собственные средства
л а.	300,8	300,8	протяженность	км	3,5	3,5	127,0	116,4	69,7	1,4	0,0	**314,5**	собственные средства
л а.	286,1	286,1	протяженность	км	0	3	0,0	1,0	0,1	15,0	195,0	**211,1**	собственные средства
л а.	153,0	153,0	протяженность	км	0	1,85	0,4	15,0	33,0	119,6	0,0	**168,0**	собственные средства
л а.	177,8	177,8	протяженность	км	0	2,5	0,0	0,0	0,0	9,3	145,0	**154,3**	собственные средства
л а.	26,7	26,7	протяженность	км	0	0,99	0,0	0,0	0,0	0,3	1,2	**1,5**	собственные средства
л а.	104,4	104,4	протяженность	км	0	1,46	0,0	0,0	0,0	0,6	2,5	**3,1**	собственные средства
л а.	414,5	414,5	протяженность	км	0	4,27	0,0	0,0	0,0	0,1	11,5	**11,6**	собственные средства
л а.	3,9	3,9	протяженность	км	0	0,006	0,0	0,0	0,0	0,2	0,8	**1,0**	собственные средства
л а.	476,9	476,9	протяженность	км	0	1,91	0,0	0,0	0,0	2,2	8,6	**10,8**	собственные средства
л а.	557,7	557,7	протяженность	км	0	9	124,4	108,7	286,3	64,1	0,0	**583,5**	бюджет Санкт-Петербурга

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год
				начало	окончание	
23-1.	Корректировка проекта "Строительство канализационных сетей от пос. Решетниково и пос. Красавица до г. Зеленогорска"	Мероприятие позволяет обеспечить очистку сточных вод пос. Решетниково и пос. Красавица на КОС г. Зеленогорска	ПИР	2016	2017	4 квартал 2017 года.
24	Строительство канализационной сети для переключения прямых выпусков ВД-13, ВД-45, ВО-160	Строительство сетей ориентировочным диаметром 700 мм ориентировочной пропускной способностью 600 м3/час, ориентировочной протяженностью 0,9 км	ПИР, СМР	2016	2020	4 квартал 2020 года.
24-1.1.	Строительство сетей для переключения стоков от КНС "Южно приморский парк" на шахту №1 по адресу: Санкт-Петербург, Петергофское ш., д.27, лит. Е».)	Мероприятие позволяет обеспечить очистку сточных вод	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.
24-1.2.	Строительство сетей водоотведения по адресу: г. Кронштадт, Тулонская аллея, д.3, литера А. (внутриплощадочные сети в берегоукреплении)	Мероприятие позволяет обеспечить очистку сточных вод	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.
24-1.3.	Строительство канализационных сетей к храму-часовне в честь Преображения Господня по адресу: Санкт-Петербург, поселок Репино, Вокзальная улица, участок 1, (юго-западнее пересечения с Зеленогорским шоссе)»	Мероприятие позволяет обеспечить очистку сточных вод	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.
24-1.4.	Строительство канализационных сетей (вынос) из-под пятна застройки Прихода Храма "Неопалимая Купина" по адресу: Пискаревский пр. участок 143, Д=900мм, L=130 п.м.	Мероприятие позволяет обеспечить очистку сточных вод	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.
24-1.5.	Строительство напорной канализационной сети от Храма в п. Александровская, Д=63 мм, L=260 п.м.	Мероприятие позволяет обеспечить очистку сточных вод	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.
24-1.6.	Строительство сетей водоотведения для переключения КНС Танковый городок на канализационные сети по ул.Краснофлотской в пос.Песочное, L=1 750 п.м., Д= 300 мм, КНС Q=150 м3/сут. -1 ед.	Мероприятие позволяет обеспечить очистку сточных вод	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.
24-1.7.	Строительство микротоннеля Д1200мм от канализационной сети у моста в Удельном парке до ТКК "Лесопарковый" на пересечении с Большим Сампсониевским проспектом	Мероприятие позволяет обеспечить очистку сточных вод	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.
24-1.8.	Строительстов дюкера через Водосливной канал у Литейного моста в створе ул. Токарева, Д=315мм, L=43,7 *2 = 87,4 п.м.	Мероприятие позволяет обеспечить очистку сточных вод	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.
25	Проектирование и строительство кольцующих ТКК	Обеспечение перераспределения сточных вод между тоннельными коллекторами для возможности отключения аварийных участков				
25.1.	Строительство кольцующего тоннеля ТКК по ул. Бассейной	Мероприятие позволяет вывести из работы аварийный участок ТКК по Благодатной ул. и выполнить его реконструкцию. Строительство тоннеля диаметром ориентировочно 2000 мм ориентировочной пропускной способностью 6300 м3/час	ПИР, СМР	2015	2019	2 квартал 2019 года.
25.1-1.	Строительство кольцующего тоннеля ТКК по ул. Бассейной	Мероприятие позволяет вывести из работы аварийный участок ТКК по Благодатной ул. и выполнить его реконструкцию. Строительство тоннеля диаметром ориентировочно 2000 мм ориентировочной пропускной способностью 6300 м3/час	ПИР	2017	2018	-
25.2.	Строительство тоннеля от шахты №474 до шахты №471 ТКК Петроградской стороны. ПИР	Обеспечение перераспределения сточных вод между тоннельными коллекторами для возможности отключения аварийных участков ТКК и выполнения их ремонта.	ПИР	-	-	-
25.3.	Строительство кольцующего тоннеля от шахты №11 ТКК №18 по наб. р. Фонтанки, д.109 до шахты №3 ТКК по ул. Рузовской (угол Введенского канала)	Обеспечение перераспределения сточных вод между тоннельными коллекторами для возможности отключения аварийных участков ТКК и выполнения их ремонта.	ПИР	2020	2021	4 квартал 2021 года.
25.4.	Строительство кольцующего тоннеля от шахты №22 ТКК №18 по наб. р. Фонтанки, д.152-154 до шахты №26 ТКК №21 по наб. Обводного канала д.193	Обеспечение перераспределения сточных вод между тоннельными коллекторами для возможности отключения аварийных участков ТКК и выполнения их ремонта.	ПИР	2020	2021	4 квартал 2021 года.
25.5.	Строительство шахты №415Е с соединительной штольней от шахты №415Е до шахты №415Д	Обеспечение безопасной работы системы водоотведения путем удаления скапливающихся газов, в том числе взрывоопасных. Строительство систем вентиляции и газоочистки	ПИР, СМР	2017	2021	4 квартал 2021 года.
26	Строительство канализационной сети (перемычки) от шахты №1/27 (пр. Обуховской обороны, д. 33)	Обеспечение перераспределения сточных вод между тоннельными коллекторами для возможности отключения аварийных участков ТКК и выполнения их ремонта. Строительство тоннеля диаметром ориентировочно 2000 мм ориентировочной пропускной способностью 6300 м3/час	ПИР, СМР	2015	2018	4 квартал 2018 года.

а ов, п,	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				Инвестиции, млн.руб.						Источник финансирования
			Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	2016	2017	2018	2019	2020	Итого 2016-2020 гг	
							Всего	Всего	Всего	Всего	Всего		
ал да.	12,2	12,2	протяженность	км	-	-	0,0	11,1	0,0	0,0	0,0	**11,1**	собственные средства
ал да.	180,0	180,0	протяженность	км	0	0,90	2,1	5,0	0,1	34,6	141,6	**183,4**	собственные средства
ал да.	13,6	13,6	протяженность	км	0	0,25	0,0	0,0	0,0	0,1	1,3	**1,4**	собственные средства
ал да.	20,8	20,8	протяженность	км	0	0,55	0,0	0,0	0,0	0,1	0,6	**0,7**	собственные средства
ал да.	6,9	6,9	протяженность	км	0	0,21	0,0	0,0	0,0	0,1	0,6	**0,7**	собственные средства
ал да.	21,1	21,1	протяженность	км	0	0,13	0,0	0,0	0,0	0,1	2,1	**2,2**	собственные средства
ал да.	3,8	3,8	протяженность	км	0	0,26	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	**0,4**	собственные средства
ал да.	63,9	63,9	протяженность	км	0	1,75	0,0	0,0	0,0	0,1	2,1	**2,2**	собственные средства
ал да.	272,9	272,9	протяженность	км	0	1,40	0,0	0,0	0,0	0,1	9,2	**9,3**	собственные средства
ал да.	3,8	3,8	протяженность	км	0	0,09	0,0	0,0	0,0	0,1	0,6	**0,7**	собственные средства
												0,0	
ал да.	2 241,8	2 236,1	протяженность	км	0	4,90	150,0	916,7	1 034,1	135,3	0,0	**2 236,1**	бюджет Санкт-Петербурга
	2 241,8	2 241,8	протяженность	км	0	4,90	0,0	15,0	13,4	0,0	0,0	**28,4**	собственные средства
	30,1	30,1	протяженность	км	0	3	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,6**	собственные средства
ал да.	25,0	25,0	протяженность	км	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	**5,0**	собственные средства
ал да.	25,0	25,0	протяженность	км	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	**5,0**	собственные средства
ал да.	150,0	150,0	количество	шт.	0	1	0,0	0,0	0,1	7,0	10,0	**17,1**	собственные средства
ал да.	607,3	556,2	протяженность	км	0	0,6	100,0	333,8	122,4	0,0	0,0	**556,2**	бюджет Санкт-Петербурга

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год
				начало	окончание	
26.1.	Строительство канализационной сети (перемычки) от шахты №1/27 (пр. Обуховской обороны, д. 33)	Обеспечение перераспределения сточных вод между тоннельными коллекторами для возможности отключения аварийных участков ТКК и выполнения их ремонта. Строительство тоннеля диаметром ориентировочно 2000 мм ориентировочной пропускной способностью 6300 м3/час	ПИР	2017	2018	-
27	Строительство систем вентиляции и газоочистки на тоннельных коллекторах и КНС, в том числе установка биофильтров для газоочистки	Обеспечение безопасной работы системы водоотведения путем удаления скапливающихся газов, в том числе взрывоопасных. Строительство систем вентиляции и газоочистки на 20 объектах	ПИР, СМР	2018	2021	ежегодно
28	Модернизация установки очистки загрязненного воздуха на узлах шахт № 415 и № 441»	Обеспечение безопасной работы системы водоотведения путем удаления скапливающихся газов, в том числе взрывоопасных. Строительство систем вентиляции и газоочистки	ПИР, СМР	2016	2017	4 квартал 2017 года.
29	Установка систем очистки дурнопахнущих веществ воздуха, поступающего из распределительных шахт ПГКС №№426А/2, 426А/3, 426А/6, 428/2, 439/2	Обеспечение безопасной работы системы водоотведения путем удаления скапливающихся газов, в том числе взрывоопасных. Строительство систем вентиляции и газоочистки	ПИР, СМР	2017	2020	4 квартал 2020 года.
30	Продолжение главного коллектора канализации северной части Санкт-Петербурга от Финляндского моста до Кантемировской улицы. Завершение ПНР УРС.					
30.1.	Продолжение главного коллектора канализации северной части Санкт-Петербурга от Финляндского моста до Кантемировской улицы. Завершение ПНР УРС	Прекращение сброса неочищенных сточных вод	СМР	2015	2016	4 квартал 2016 года.
30.2.	Продолжение главного коллектора канализации северной части Санкт-Петербурга от Финляндского моста до Кантемировской улицы. Завершение ПНР УРС (в том числе строительство автоматизированной системы управления технологическим процессом транспортировки сточных вод)	Прекращение сброса неочищенных сточных вод	СМР	2015	2018	4 квартал 2018 года.
30.3.	Проектирование строительства второй нитки главного канализационного коллектора северной части Санкт-Петербурга	Прекращение сброса неочищенных сточных вод	ПИР	2020	2020	-
31.	Проектирование и строительство канализационных сетей					
31.1.	Строительство участка канализационной сети для переключения зданий (в т.ч. жилых домов и детского сада) по адресу: ул. Заречная, д.2, 4, 10, 12, 14, 16, 18	Ликвидация выгребных ям жилых домов	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.
31.2.	Строительство канализационных сетей для водоотведения жилых зданий, расположенных по адресу: Санкт-Петербург, Приморский район, Коломяги, 3-я линия 2-й половины, д.61	Ликвидация выгребных ям жилых домов	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.
31.3.	Строительство канализационных сетей для переключения КНС "Канонерский остров" по адресу: Санкт-петербург, Канонерский остров д.41, литера А	Строительство сетей для вывода из эксплуатации КНС	СМР	2016	2021	4 квартал 2021 года.
31.4.	Строительство канализационной сети по Новосельковской ул. и Рябиновой ул.	Строительство сетей ориентировочным диаметром 200-300 мм ориентировочной пропускной способностью 10-25 м3/час,	ПИР, СМР	2016	2018	4 квартал 2018 года.
31.5.	Строительство канализационной сети на территории Суворовского городка	Строительство сетей ориентировочным диаметром 200-300 мм ориентировочной пропускной способностью 10-25 м3/час,	ПИР, СМР	2019	2021	3 квартал 2021 года.
31.6.	Строительство канализационной сети понечетной стороне Юкковского шоссе	Строительство сетей ориентировочным диаметром 200-300 мм ориентировочной пропускной способностью 10-25 м3/час,	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.
31.7.	Строительство канализационной сети от жилых домов 20, 22, 24, расположенных на ул. Заводская, пос. Парголово	Строительство сетей ориентировочным диаметром 200-300 мм ориентировочной пропускной способностью 10-25 м3/час,	ПИР, СМР	2016	2017	4 квартал 2019 года.
31.8.-1.	Строительство канализационной сети от жилых домов 20, 22, 24, расположенных на ул. Заводская, пос. Парголово	Строительство сетей ориентировочным диаметром 200-300 мм ориентировочной пропускной способностью 10-25 м3/час,	ПИР, СМР	2017	2017	4 квартал 2017 года.
31.9.	Строительство канализационного коллектора по Зеленогорской ул. на участке от Нежинского проезда до б/скв ТКК «Лесопарковый»	Строительство сетей ориентировочным диаметром 800-1000 мм ориентировочной пропускной способностью 160-716 м3/час, ориентировочной протяженностью 1км	ПИР, СМР	2018	2021	3 квартал 2021 года.
31.10.	Строительство напорной канализационной сети от КНС 3 (п.Шушары, ул. Ленина д.1) до КНС 2 (п.Шушары, ул. Первомайская д.7А)	Обеспечение возможности подключения новых потребителей. Строительство сети диаметром ориентировочно 315 мм ориентировочной пропускной способностью 400 м3/час	ПИР, СМР	2016	2018	4 квартал 2018 года.
Б2	Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)					
32	Строительство системы прекращения сброса неочищенных промывных вод ЮВС и СВС	Прекращение сброса без очистки в водные объекты промывных вод ЮВС расходом 90000 м3/сутки, СВС расходом 150000 м3/сутки	ПИР, СМР	2018	2021	2 квартал 2021 года.

а ов, п,	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				Инвестиции, млн.руб.						Источник финансирования
			Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	2016	2017	2018	2019	2020	Итого 2016-2020 гг	
							Всего	Всего	Всего	Всего	Всего		
	642,6	591,5	протяженность				0,0	8,2	2,2	0,0	0,0	**10,4**	собственные средства
но	301,0	301,0	единицы	шт	0	20	1,0	5,0	0,1	17,0	10,0	**33,1**	собственные средства
ал да.	60,1	60,1	Объем очищаемого воздуха	тыс. м3/час	30	40	29,2	5,7	0,0	0,0	0,0	**34,9**	собственные средства
ал да.	80,0	80,0	Объем очищаемого воздуха	тыс. м3/час	0	15	0,0	1,0	4,7	31,0	24,3	**61,0**	собственные средства
												0,0	
ал да.	94,7	39,2	количество	шт.	0	1	39,2	0,0	0,0	0,0	0,0	**39,2**	привлеченные средства
ал да.	59,0	55,2	количество	шт.	0	1	30,0	15,0	1,0	0,0	0,0	**46,0**	собственные средства
	245,1	245,1	количество	шт.	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	245,1	**245,1**	привлеченные средства
												0,0	
ал да.	97,0	97,0	протяженность	км	0,00	2,32	0,0	0,0	0,0	6,0	3,0	**9,0**	собственные средства
ал да.	9,9	9,9	протяженность	км	0,00	0,24	0,0	0,0	0,0	0,7	9,2	**9,9**	собственные средства
ал да.	105,4	105,4	протяженность	км	0,00	1,20	0,1	1,0	0,1	10,0	10,0	**21,2**	собственные средства
ал да.	21,7	21,7	протяженность	км	0,00	0,40	0,0	17,3	0,6	0,0	0,0	**17,9**	собственные средства
ал да.	20,7	20,7	протяженность	км	0,00	0,60	0,0	0,0	0,0	5,0	2,0	**7,0**	собственные средства
ал да.	16,5	16,5	протяженность	км	0,00	0,50	0,0	0,0	0,0	2,0	4,5	**6,5**	собственные средства
ал да.	19,9	3,7	протяженность	км	0,00	0,60	0,4	3,0	0,0	0,0	0,0	**3,4**	собственные средства
ал да.	19,9	16,4	протяженность	км	0,00	0,60	0,0	16,4	0,0	0,0	0,0	**16,4**	привлеченные средства
ал да.	250,0	250,0	протяженность	км	0,00	1,00	0,0	0,0	0,1	10,9	5,0	**16,0**	собственные средства
ал да.	92,3	92,3	протяженность	км	0,00	0,30	0,3	33,5	58,1	0,0	0,0	**91,9**	собственные средства
							278,2	222,1	309,4	31,1	14,3	**855,2**	
ал да.	366,3	366,3	производительн ость	тыс.м3/сут.	0	623	0,0	4,0	0,1	7,9	10,0	**22,0**	собственные средства

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год	с
				начало	окончание		
33	Строительство системы прекращения сброса неочищенных вод с площадки водопроводных очистных сооружений г. Зеленогорска в систему коммунальной канализации.	Прекращение сброса без очистки в акваторию Финского залива промывных вод водопроводной станции Зеленогорска расходом 700 м3/сутки	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.	
34	Строительство узла приема (передачи) сточных вод на КОС г.Зеленогорск	Прекращение сброса без очистки в акваторию Финского залива промывных вод водопроводной станции Зеленогорска расходом 700 м3/сутки	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.	
35	Строительство системы воздухоочистки Василеостровской насосной станции (ВОНС)	Обеспечение безопасной работы системы водоотведения путем удаления скапливающихся газов, в том числе взрывоопасных. Строительство систем вентиляции и газоочистки	ПИР, СМР	2016	2019	4 квартал 2019 года.	
36	Строительство КОС в пос. Молодежное	Реализация проекта позволит существенно улучшить экологическое состояние бассейна Финского залива, прекратится сброс неочищенных сточных вод (ликвидируются три прямых выпуска в Смолячков ручей). Снижение негативного влияния на окружающую среду.	ПИР, СМР	2015	2018	4 квартал 2018 года.	
36.-1.	Строительство КОС в пос. Молодежное. Разработка рабочей документации	Реализация проекта позволит существенно улучшить экологическое состояние бассейна Финского залива, прекратится сброс неочищенных сточных вод (ликвидируются три прямых выпуска в Смолячков ручей). Снижение негативного влияния на окружающую среду.	ПИР	2016	2018	-	
В	**Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов**						
В1	Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения						
	Реконструкция тоннельных канализационных коллекторов						
37	Проектирование и реконструкция ТКК № 3 по набережной реки Мойки № 1 (участки от Ш 20 штр до Ш 1), ТКК по набережной реки Мойки N 2 (участок от Ш 17 до МЗб/с 24) (заказчик ГКУ "Управление заказчика")	Обеспечение надежности системы водоотведения Санкт-Петербурга.	ПИР, СМР	2015	2017	4 квартал 2017 года.	
38	Реконструкция ТКК для инженерно-энергетического обеспечения территорий Санкт-Петербурга (субсидии ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга")	Обеспечение надежности системы водоотведения Санкт-Петербурга. Расшифровка утверждается КЭиИО в составе АИП в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.10.2010 года №1435	СМР	2015	2023	4 квартал 2023 года.	
38.-1.	Проектирование реконструкции ТКК по наб. р. Фонтанки №18 (участок от ш.1 до ш.3) 9	Обеспечение надежности системы водоотведения Санкт-Петербурга.	ПИР	2018	2019	-	
38.-.2.	Проектирование реконструкции ТКК №3 по наб. р. Мойки в интервале 73 – ш.29; б/с 75 – б/с 59/1	Обеспечение надежности системы водоотведения Санкт-Петербурга.	ПИР	2018	2020	-	
38.-3.	Проектирование реконструкции ТКК по Большому пр. в интервале ш. 361 – 2б/с 360	Обеспечение надежности системы водоотведения Санкт-Петербурга.	ПИР	2018	2020	-	
38.-.4.	Проектирование реконструкции ТКК №2 по наб. канала Грибоедова в интервалах ш.52 – ш.32; ш.32 – ш.12; б/с 27 – ш.31; ш.53 – ш.32	Обеспечение надежности системы водоотведения Санкт-Петербурга.	ПИР	2018	2020	-	
39	Реконструкция (модернизация) шахт тоннельных канализационных коллекторов	Обеспечение надежности системы водоотведения Санкт-Петербурга. Технические характеристики шахт: Dвнут./нар=4,8/5,5м, 5,16/6,0м, 7,2/8,5м,ж/б тюбинги, ж/б рубашка	ПИР, СМР	2016	2030	4 квартал 2030 года.	
39.-1	Модернизация шахты № 414Б Главного коллектора канализации Северной части	Обеспечение безопасной работы системы водоотведения путем удаления скапливающихся газов, в том числе взрывоопасных. Строительство систем вентиляции и газоочистки	ПИР, СМР	2016	2018	4 квартал 2018 года.	
39-2	Модернизация установки гидропривода затвора в шахтах №422,422/1,422/2 ПГКС	Обеспечение безопасной работы системы водоотведения путем удаления скапливающихся газов, в том числе взрывоопасных. Строительство систем вентиляции и газоочистки	ПИР, СМР	2017	2021	4 квартал 2020 года.	
40	Реконструкция наружных канализационных сетей для сбора и отвода сточных вод с реконструкцией шахт						

ов, л,	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				Инвестиции, млн.руб.						Источник финансирования
			Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	2016	2017	2018	2019	2020	Итого 2016-2020 гг	
							Всего	Всего	Всего	Всего	Всего		
ал да.	28,6	28,6	производительн ость	тыс.м3/сут.	0	0,7	0,0	0,0	0,0	2,0	2,3	**4,3**	собственные средства
ал да.	30,0	30,0	количество	шт.	0	1	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	**6,0**	собственные средства
ал да.	47,0	47,0	Объем очищаемого воздуха	тыс. м3/час	0	10	3,0	16,0	10,0	19,2	0,0	**48,2**	собственные средства
ал да.	886,9	770,7	производительн ость	тыс.м3/сут.	0	2,5	273,9	200,0	296,8	0,0	0,0	**770,8**	бюджет Санкт-Петербурга
	32,0	32,0	производительн ость	тыс.м3/сут.	-	-	1,3	0,1	2,5	0,0	0,0	**3,9**	собственные средства
							1 782,8	2 851,7	3 562,0	2 481,4	2 867,8	13 545,7	
							1 553,8	2 466,9	3 389,4	1 074,3	1 354,7	9 839,2	
							96,7	190,9	46,7	266,4	296,2	**896,8**	
ал да.	270,1	270,1	протяженность	км	-	-	2,9	15,9	0,0	0,0	0,0	**18,8**	бюджет Санкт-Петербурга
ал да.	448,6	448,6	протяженность	км	0,8	0,8	58,9	49,1	43,0	104,9	128,1	**384,0**	бюджет Санкт-Петербурга
	7,1	7,1	протяженность	км			0,0	0,0	0,1	7,0	0,0	**7,1**	собственные средства
	6,1	6,1	протяженность	км			0,0	0,0	0,0	0,1	6,0	**6,1**	собственные средства
	7,0	7,0	протяженность	км			0,0	0,0	0,0	3,0	4,0	**7,0**	собственные средства
	7,6	7,6	протяженность	км			0,0	0,0	0,0	0,1	7,5	**7,6**	собственные средства
ал да.	672,9	672,9	единицы	шт	20	20	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	**15,0**	собственные средства
ал да.	77,1	77,1	единицы	шт	1	1	34,4	25,7	0,3	0,0	0,0	**60,4**	собственные средства
ал да.	69,4	69,4	единицы	шт	2	2	0,0	30,0	1,0	8,3	30,0	**69,3**	собственные средства
												0,0	

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год	с
				начало	окончание		
40.1.	Реконструкция наружной канализационной сети для сбора и отвода сточных вод (Выборгский ТКК в интервале ш.144 – ш.133, ш.121б – ш.414б с реконструкцией шахт)	Реконструкция тонельнных канализацонных коллекторов для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Увеличение пропускной способности системы канализования выборгского, Калининского районов. Восстановление эксплуатационных свойств тоннельного канализационного коллектора для обеспечения нормативного срока службы объекта с реконструкцией шахт	ПИР, СМР	2016	2021	4 квартал 2021 года.	
40.2.	Реконструкция наружной канализационной сети для сбора и отвода сточных вод (ТКК №2 по набережной канала Грибоедова (ш.31`-ш.33). 1 этап	Реконструкция тонельнных канализацонных коллекторов для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Увеличение пропускной способности системы канализования Невского района. Восстановление эксплуатационных свойств тоннельного канализационного коллектора для обеспечения нормативного срока службы объекта	ПИР, СМР	2017	2030	4 квартал 2030 года.	
40.3.	Реконструкция наружной канализационной сети для сбора и отвода сточных вод (ТКК №2 по набережной канала Грибоедова (ш.31`-ш.33). 2 этап	Реконструкция тонельнных канализацонных коллекторов для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Увеличение пропускной способности системы канализования Невского района. Восстановление эксплуатационных свойств тоннельного канализационного коллектора для обеспечения нормативного срока службы объекта	ПИР, СМР	2016	2030	4 квартал 2030 года.	
40.4.	Реконструкция наружной канализационной сети для сбора и отвода сточных вод (ТКК района Ржевка-Пороховые в интервалах ш.250-ш.235 с реконструкцией шахт)	Реконструкция тонельнных канализацонных коллекторов для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Увеличение пропускной способности системы канализования Красногвардейского района. Восстановление эксплуатационных свойств тоннельного канализационного коллектора для обеспечения нормативного срока службы объекта с реконструкцией шахт	ПИР, СМР	2016	2030	4 квартал 2030 года.	
40.5.	Реконструкция наружной канализационной сети для сбора и отвода сточных вод (ТКК Васильевского острова по Большому пр. в интервале ш.361-ш.355 и по Среднему пр. и Шкиперскому протоку в интервале ш.354-ш.351 с реконструкцией шахт)	Реконструкция тонельнных канализацонных коллекторов для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Увеличение пропускной способности системы канализования Красногвардейского района. Восстановление эксплуатационных свойств тоннельного канализационного коллектора для обеспечения нормативного срока службы объекта с реконструкцией шахт	ПИР, СМР	2016	2030	4 квартал 2030 года.	
40.6.	Реконструкция наружной канализационной сети для сбора и отвода сточных вод (ТКК №25 в интервалах ш.17-ш.9 и шахт №401, №325, №458, №4, №10 с реконструкцией шахт)	Реконструкция тонельнных канализацонных коллекторов для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Увеличение пропускной способности системы канализования Невского района. Восстановление эксплуатационных свойств тоннельного канализационного коллектора для обеспечения нормативного срока службы объекта с реконструкцией шахт	ПИР, СМР	2016	2030	4 квартал 2030 года.	
40.7.	Реконструкция наружной канализационной сети для сбора и отвода сточных вод (ТКК №18 в интервале ш.5л-ш.5 с реконструкцией шахт)	Реконструкция тонельнных канализацонных коллекторов для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Увеличение пропускной способности системы канализования Адмиралтейского района. Восстановление эксплуатационных свойств тоннельного канализационного коллектора для обеспечения нормативного срока службы объекта с реконструкцией шахт	ПИР, СМР	2016	2030	4 квартал 2030 года.	

ов, л,	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				Инвестиции, млн.руб.						Источник финансирования
			Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	2016	2017	2018	2019	2020	Итого 2016-2020 гг	
							Всего	Всего	Всего	Всего	Всего		
ал да.	3 397,8	3 397,8	протяженность	км	4,39	4,39	0,5	50,0	1,0	75,0	70,0	**196,5**	собственные средства
ал да.	399,7	399,7	протяженность	км	0,25	0,25	0,01	0,0	0,06	0,06	0,06	**0,2**	собственные средства
ал да.	220,3	220,3	протяженность	км	0,89	0,89	0,01	0,0	0,06	0,06	0,06	**0,2**	собственные средства
ал да.	2 965,8	2 965,8	протяженность	км	4,31	4,31	0,01	0,1	0,12	0,12	0,12	**0,4**	собственные средства
ал да.	3 017,6	3 017,6	протяженность	км	3,71	3,71	0,01	0,0	0,12	0,12	0,12	**0,4**	собственные средства
ал да.	2 635,7	2 635,7	протяженность	км	3,58	3,58	0,01	0,1	0,12	0,12	0,12	**0,4**	собственные средства
ал да.	62,8	62,8	протяженность	км	0,07	0,07	0,01	0,0	0,06	0,06	0,06	**0,2**	собственные средства

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год
				начало	окончание	
40.8.	Реконструкция наружной канализационной сети для сбора и отвода сточных вод (ТКК по Рузовской ул. в интервале ш.3 -б./с3/1 с реконструкцией шахт)	Реконструкция тонельнных канализацонных коллекторов для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Увеличение пропускной способности системы канализования Центрального района. Восстановление эксплуатационных свойств тоннельного канализационного коллектора для обеспечения нормативного срока службы объекта с реконструкцией шахт	ПИР, СМР	2016	2030	4 квартал 2030 года.
41.	Реконструкция щитовых затворов					
41.1.	Реконструкция щитового затвора в шахте ш.44бис Дублер ТКК к о.Белый (замена щитового затвора, реконструкция днища шахты и штольни к ГНС)	Обеспечение надежности водоотведения	ПИР, СМР	2017	-	4 квартал 2021 года.
41.2.	Реконструкция щитового затворова в шахте 44А ТКК к о.Белому	Обеспечение надежности водоотведения	ПИР, СМР	2018	2021	4 квартал 2021 года.
41.3.	Реконструкция щитового затворова в шахте 44Б ТКК к о.Белому	Обеспечение надежности водоотведения	ПИР, СМР	2018	2021	4 квартал 2021 года.
41.4.	Реконструкция щитового затворова в шахте В ТКК по Северному бер.Обводного кан.	Обеспечение надежности водоотведения	ПИР, СМР	2016	2021	4 квартал 2021 года.
41.5.	Реконструкция щитового затворова в шахте 30В ТКК-21	Обеспечение надежности водоотведения	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.
41.6.	Реконструкция щитовых затворов в шахте 301 ТКК Комендантский аэродром (2 щитовых затвора)	Обеспечение надежности водоотведения	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.
41.7.	Реконструкция щитовых затворов в шахте 423А ТКК по Пироговской наб. (2 щитовых затвора)	Обеспечение надежности водоотведения	ПИР, СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года.
41.8.	Реконструкция щитового затворова в шахте 423Н ТКК по Пироговской наб.	Обеспечение надежности водоотведения	ПИР, СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года.
41.9.	Реконструкция щитового затворова в шахте 350А ТКК по тер-рии 1 микрорайона	Обеспечение надежности водоотведения	ПИР, СМР	-	-	-
41.10.	Реконструкция щитового затворова в шахте 350Б ТКК по тер-рии 1 микрорайона	Обеспечение надежности водоотведения	ПИР, СМР	-	-	-
41.11.	Реконструкция щитовых затворов в шахте 350 ТКК по тер-рии 1 микрорайона (2 щитовых затвора)	Обеспечение надежности водоотведения	ПИР, СМР	2020	2021	4 квартал 2021 года.
41.12.	Реконструкция щитового затворова в шахте ш.323 ТКК по ул.Авиаконструкторов	Обеспечение надежности водоотведения	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.
-	Реконструкция шахты №401 ТКК Северной части города	Обеспечение надежности водоотведения	ПИР, СМР	-	-	-
41.13.	Реконструкция шахты №410 ТКК Северной части города	Обеспечение надежности водоотведения	ПИР, СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года.
41.14.	Реконструкция гидроприводов затворов шахт №№422 (инв. №К177760), 422/1 (инв. № 141002033), 422/2 (инв.№141003021, 1410020032)	Обеспечение надежности водоотведения	СМР	2017	2019	4 квартал 2019 года.
42	Проектирование и реконструкция канализационных сетей					
42.1.	Реконструкция подводящего коллектора к КОС г.Зеленогорска	Существующее состояние коллектора неудовлетворительное, в период паводка - аварийное.Реализация проекта обеспечит бесперебойное и безаварийное отведение стоков на очистку, решит вопросы канализования перспективной застройки, позволит улучшить экологическую обстановку курортной зоны. Реконструкция коллектора диаметром 800-1200 мм (железобетон). Пропускная способность 1350-3100 м3/час	ПИР, СМР	2015	2018	4 квартал 2018 года.
42.1.-1.	Реконструкция подводящего коллектора к КОС г.Зеленогорска	Обеспечение надежности водоотведения	ПИР	2017	2018	-
42.2.	Реконструкция канализационных сетей (ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга") Субсидии	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Техническая характеристика: Д=200-800мм, железобетон, бетон. Пропускная способность не изменяется.	СМР	2015	2020	ежегодно
42.2.-1.	Реконструкция канализационных сетей (ГКУ "Управление заказчика"")	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Техническая характеристика: Д=200-800мм, железобетон, бетон. Пропускная способность не изменяется.	СМР	2018	2018	ежегодно

	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				Инвестиции, млн.руб.						Источник финансирования
			Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	2016	2017	2018	2019	2020	Итого 2016-2020 гг	
							Всего	Всего	Всего	Всего	Всего		
ал да.	47,1	47,1	протяженность	км	0,06	0,06	0,01	0,0	0,06	0,06	0,06	**0,2**	собственные средства
												0,0	
ал да.	60,0	60,0	единицы	шт	1	1	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	**5,0**	собственные средства
ал да.	159,3	159,3	единицы	шт	1	1	0,0	0,0	0,1	5,9	10,0	**16,0**	собственные средства
ал да.	159,3	159,3	единицы	шт	1	1	0,0	0,0	0,1	5,9	10,0	**16,0**	собственные средства
ал да.	113,1	113,1	единицы	шт	1	1	0,0	0,0	0,1	5,9	10,0	**16,0**	собственные средства
ал да.	117,4	117,4	единицы	шт	1	1	0,0	0,0	0,0	2,0	5,0	**7,0**	собственные средства
ал да.	30,3	30,3	единицы	шт	2	2	0,0	0,0	0,0	5,0	3,0	**8,0**	собственные средства
ал да.	5,0	5,0	единицы	шт	2	2	0,0	0,0	0,1	4,9	0,0	**5,0**	собственные средства
ал да.	2,5	2,5	единицы	шт	1	1	0,0	0,0	0,1	2,4	0,0	**2,5**	собственные средства
	7,1	7,1	единицы	шт	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**	собственные средства
	14,2	14,2	единицы	шт	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**	собственные средства
ал да.	17,1	17,1	единицы	шт	2	2	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	**3,0**	собственные средства
ал да.	17,1	17,1	единицы	шт	1	1	0,0	0,0	0,0	2,0	4,0	**6,0**	собственные средства
	120,0	120,0	количество	шт.	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**	собственные средства
ал да.	7,1	7,1	количество	шт.	1	1	0,0	0,0	0,1	6,8	0,0	**6,9**	собственные средства
ал да.	26,6	26,6	количество	шт.	3	3	0,0	10,0	0,1	21,5	0,0	**31,6**	собственные средства
							1 457,1	2 276,1	3 342,8	808,0	1 058,5	8 942,4	
ал да.	837,4	804,3	протяженность	км	3,62	3,62	517,0	200,3	86,9	0,0	0,0	**804,3**	бюджет Санкт-Петербурга
	576,9	576,9	протяженность	-	-	-	0,0	5,0	0,4	0,0	0,0	**5,4**	собственные средства
ю	1 843,1	1 843,1	протяженность	км	16,58	16,58	97,3	43,4	359,7	293,4	382,4	**1 176,2**	бюджет Санкт-Петербурга
ю	229,9	229,9	протяженность	км	4,60	4,60	0,0	0,0	64,8	0,0	0,0	**64,8**	бюджет Санкт-Петербурга

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год
				начало	окончание	
42.3.	Проектирование реконструкции сетей водоотведения будущих лет	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования.	ПИР	2015	2020	-
42.4.	Комплекс мероприятий по реконструкции канализационных сетей в составе централизованной системы водоотведения. I-очередь, в том числе:	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования.	ПИР, СМР	2015	2021	ежегодно
42.4.1	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3-Пу-02-КОС_Пуш3_и2	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2015	2016	ежегодно
42.4.2	Комплексная реконструкция бассейна канализования БК 3-Пу-06-КОС_Пуш1_и2	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2015	2020	ежегодно
42.4.3	Комплексная реконструкция бассейна канализования БК_3_Во_05_ТККРжПор_Б_С249_1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2015	2021	ежегодно
42.4.4	Комплексная реконструкция бассейна канализования БК_3_Во_10_ТККРжПор_Б_С246_2	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2015	2021	ежегодно
42.4.5	Комплексная реконструкция бассейна канализования БК_3_Во_10_ТККРжПор_ш246	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2015	2021	ежегодно
42.4.6	Комплексная реконструкция бассейна канализования БК_3_Во_10_ТККРжПор_ш247	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2015	2021	ежегодно
42.4.7	Комплексная реконструкция бассейна канализования БК_3_Во_11_ТККРжПор_Б_С248	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2015	2021	ежегодно
42.4.8	Комплексная реконструкция бассейна канализования БК_3_За_01_КНС_3	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2015	2021	ежегодно
42.4.9	Комплексная реконструкция бассейна канализования БК_3_За_01_КНС_5	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2015	2021	ежегодно
42.4.10	Комплексная реконструкция бассейна канализования БК_3_Ко_01_КОС_Мет	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2015	2021	ежегодно
42.4.11	Комплексная реконструкция бассейна канализования БК_3_Ко_01_ОбщМет	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.4.12	Комплексная реконструкция бассейна канализования БК_3_Пу_01_КОС_Пуш4	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2015	2021	ежегодно
42.4.13	Комплексная реконструкция бассейна канализования БК_3_Пу_03_КОС_Пуш3	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2015	2021	ежегодно
42.4.14	Комплексная реконструкция бассейна канализования БК_3_Се_02_ТККЛесПарк_Б_С2а	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2015	2021	ежегодно
42.4.15	Комплексная реконструкция бассейна канализования БК_3_Се_08_ТККРуд_ш176	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2015	2021	ежегодно
42.4.16	Комплексная реконструкция бассейна канализования БК_3_Се_08_ТККРуд_ш178	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2015	2021	ежегодно
42.4.17	Комплексная реконструкция бассейна канализования БК_3_Се_09_ТККПросв_ш157	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2015	2021	ежегодно
42.4.18	Комплексная реконструкция бассейна канализования БК_3_Се_09_ТККПросв_ш158	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2015	2021	ежегодно
42.4.19	Комплексная реконструкция бассейна канализования БК_3_Се_09_ТККПросв_ш160	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2015	2021	ежегодно
42.4.20	Комплексная реконструкция бассейна канализования БК_3_Се_09_ТККРуд_Б_С172	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2015	2021	ежегодно
42.4.21	Комплексная реконструкция бассейна канализования БК_3_Се_09_ТККРуд_ш171	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2015	2021	ежегодно
42.4.22	Комплексная реконструкция бассейна канализования БК_3_Се_09_ТККРуд_ш171_1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2015	2021	ежегодно
42.4.23	Комплексная реконструкция бассейна канализования БК_3_Се_09_ТККРуд_ш173	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2015	2021	ежегодно
42.4.24	Комплексная реконструкция бассейна канализования БК_3_Се_10_ТККПросв_ш161	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2015	2021	ежегодно
42.4.25	Комплексная реконструкция бассейна канализования БК_3_СЗ_05_ТККНовик_ш311	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2015	2021	ежегодно
42.4.26	Комплексная реконструкция бассейна канализования БК_3_СЗ_09_СО_68	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2015	2021	ежегодно
42.4.27	Комплексная реконструкция бассейна канализования БК_3_СЗ_09_ТККБер_ш491	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2015	2021	ежегодно
42.4.28	Комплексная реконструкция бассейна канализования БК_3_Це_11_ТККФонт_ш1л_т2	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2015	2021	ежегодно
42.4.29	Комплексная реконструкция бассейна канализования БК_3_Це_12_ТКК21_ш7	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2015	2021	ежегодно
42.4.30	Комплексная реконструкция бассейна канализования БК_3_Це_13_ТККСин_Б_С2_2	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2015	2021	ежегодно
42.4.31	Комплексная реконструкция бассейна канализования БК_3_Це_16_ТККРоб_ш4R	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2015	2021	ежегодно

а ов, л,	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				Инвестиции, млн.руб.						Источник финансирования
			Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	2016	2017	2018	2019	2020	Итого 2016-2020 гг	
							Всего	Всего	Всего	Всего	Всего		
	136,6	70,0	протяженность	км	-	-	41,4	20,0	31,6	17,0	10,0	**120,0**	собственные средства
ю	4 894,0	4 011,6	протяженность	км	77,5	77,5	661,3	185,1	840,7	100,0	100,0	1 887,1	собственные средства
ю	0,085	0,085	протяженность	км	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	собственные средства..
ю	0,004	0,004	протяженность	км	0,0	0,0	0,004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,004	собственные средства..
ю	83,1	64,4	протяженность	км	1,4	1,4	2,3	15,7	8,0	28,4	0,0	54,4	собственные средства..
ю	68,6	50,8	протяженность	км	1,0	1,0	10,6	0,0	9,1	31,2	0,0	50,9	собственные средства..
ю	64,7	64,7	протяженность	км	1,1	1,1	0,1	41,9	0,1	12,6	0,0	54,7	собственные средства..
ю	30,2	20,2	протяженность	км	0,3	0,3	0,8	1,8	1,9	15,7	0,0	20,2	собственные средства..
ю	20,0	13,9	протяженность	км	0,2	0,2	1,7	5,1	0,0	0,0	0,0	6,8	собственные средства..
ю	168,0	108,0	протяженность	км	4,7	4,7	65,3	11,4	0,0	2,1	0,0	78,7	собственные средства..
ю	163,93	163,93	протяженность	км	1,9	1,9	4,4	40,7	32,1	0,0	30,0	107,2	собственные средства..
ю	77,50	77,50	протяженность	км	0,8	0,8	16,2	19,2	12,9	0,0	15,0	63,3	собственные средства..
ю	10,32	10,32	протяженность	км	0,0	0,0	8,8	0,0	1,1	0,0	0,0	9,8	собственные средства..
ю	29,48	24,06	протяженность	км	0,8	0,8	7,0	1,9	9,7	0,0	0,0	18,6	собственные средства..
ю	164,9	164,9	протяженность	км	8,2	8,2	145,1	0,5	0,0	10,0	5,0	160,5	собственные средства..
ю	169,3	166,9	протяженность	км	4,8	4,8	76,8	0,0	75,1	0,0	0,0	151,9	собственные средства..
ю	9,6	5,3	протяженность	км	0,2	0,2	0,2	0,0	0,9	0,0	0,0	1,1	собственные средства..
ю	73,7	70,7	протяженность	км	0,4	0,4	32,7	12,4	11,3	0,0	0,0	56,4	собственные средства..
ю	23,7	18,5	протяженность	км	0,2	0,2	0,3	0,0	5,9	0,0	0,0	6,1	собственные средства..
ю	110,3	96,1	протяженность	км	1,7	1,7	0,1	14,3	34,1	0,0	0,0	48,5	собственные средства..
ю	40,0	37,9	протяженность	км	0,7	0,7	11,4	0,0	12,7	0,0	0,0	24,1	собственные средства..
ю	0,65	0,44	протяженность	км	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	собственные средства..
ю	133,60	99,00	протяженность	км	1,5	1,5	41,5	3,1	26,6	0,0	0,0	71,2	собственные средства..
ю	62,10	53,85	протяженность	км	0,8	0,8	5,7	0,0	25,3	0,0	0,0	31,1	собственные средства..
ю	1,54	1,51	протяженность	км	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	собственные средства..
ю	292,54	209,17	протяженность	км	3,8	3,8	3,5	0,0	0,0	0,0	50,0	53,6	собственные средства..
ю	90,334	89,274	протяженность	км	1,2	1,2	33,3	2,8	26,9	0,0	0,0	63,0	собственные средства..
ю	6,913	6,377	протяженность	км	0,1	0,1	1,6	4,2	0,0	0,0	0,0	5,8	собственные средства..
ю	26,205	23,069	протяженность	км	0,3	0,3	1,9	1,0	9,2	0,0	0,0	12,1	собственные средства..
ю	134,667	130,422	протяженность	км	1,5	1,5	40,3	0,5	52,8	0,0	0,0	93,5	собственные средства..
ю	31,163	28,214	протяженность	км	0,4	0,4	8,7	0,6	11,8	0,0	0,0	21,1	собственные средства..
ю	29,338	24,996	протяженность	км	0,3	0,3	1,7	0,0	8,8	0,0	0,0	10,5	собственные средства..
ю	312,668	253,700	протяженность	км	2,4	2,4	47,2	0,3	0,0	0,0	0,0	47,5	собственные средства..

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год
				начало	окончание	
42.4.32	Комплексная реконструкция бассейна канализования БК_3_Це_17_ТККРоб_ш5R	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2015	2021	ежегодно
42.4.33	Комплексная реконструкция бассейна канализования БК_Большая Охта ВД_33	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2015	2021	ежегодно
42.4.34	Комплексная реконструкция бассейна канализования БК_Большая Охта ВД_34	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2015	2021	ежегодно
42.4.35	Комплексная реконструкция бассейна канализования БК_Большая Охта ВД_35	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2015	2021	ежегодно
42.4.36	Комплексная реконструкция бассейна канализования БК_Большая Охта ВД_36	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности.	ПИР, СМР	2015	2021	ежегодно
42.4.37	Комплексная реконструкция бассейна канализования БК_Муринский ручей СД_12	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности.	ПИР, СМР	2015	2021	ежегодно
42.4.38	Комплексная реконструкция бассейна канализования БК_Муринский ручей СД_13	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности.	ПИР, СМР	2015	2021	ежегодно
42.4.39	Комплексная реконструкция бассейна канализования БК_пруд п_ Металлострой Мет49	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности.	ПИР, СМР	2015	2021	ежегодно
42.4.40	Комплексная реконструкция бассейна канализования БК_Славянка Слав11	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности.	ПИР, СМР	2015	2021	ежегодно
42.4.41	Комплексная реконструкция бассейна канализования БК_Славянка Слав45	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности.	ПИР, СМР	2015	2021	ежегодно
42.4.42	Комплексная реконструкция бассейна канализования БК_Славянка Слав9	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности.	ПИР, СМР	2015	2021	ежегодно
42.4.43	Комплексная реконструкция бассейна канализования БК_Старожиловка СД_31	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности.	ПИР, СМР	2015	2021	ежегодно
42.4.44	Комплексная реконструкция бассейна канализования ДП-199	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности.	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.4.45	Комплексная реконструкция бассейна канализования ДП-200	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности.	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.4.47	Комплексная реконструкция бассейна канализования ДП-202	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности.	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.4.48	Комплексная реконструкция бассейна канализования Кронверский проток Крон3_т1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности.	ПИР, СМР	2015	2021	ежегодно
42.4.49	Комплексная реконструкция бассейна канализования Кузьминка Куз2_т1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности.	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.4.50	Комплексная реконструкция бассейна канализования Муринский ручей СД-11_т1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности.	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.4.51	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Юг_ЦСА_ТКККосм_шVI	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности.	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.4.52	Комплексная реконструкция бассейна канализования Муринский ручей СД-11-ТВО-1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности.	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.4.53	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Юг_ЮЗС_СтрКолл_кам8	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности.	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.4-1.	Комплекс мероприятий по реконструкции канализационных сетей в составе централизованной системы водоотведения. I-очередь	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования.	ПИР, СМР	2015	2021	ежегодно
42.4.-1.1.	Комплексная реконструкция бассейна канализования БК_3_Во_10_ТККРжПор_ш246	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2015	2021	ежегодно
42.4.-1.2.	Комплексная реконструкция бассейна канализования БК_3_За_01_КНС_5	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2015	2021	ежегодно
42.4.-1.3.	Комплексная реконструкция бассейна канализования БК_3_Се_02_ТККЛесПарк_Б_С2а	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2015	2021	ежегодно
42.4.-1.4.	Комплексная реконструкция бассейна канализования БК_Старожиловка СД_31	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2015	2021	ежегодно
42.4.-1.5.	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Юг_ЦСА_ТКККосм_шVI	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2015	2021	ежегодно
42.4.-1.6.	Комплексная реконструкция бассейна канализования Муринский ручей СД-11-ТВО-1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2015	2021	ежегодно
42.4.-1.7.	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Юг_ЮЗС_СтрКолл_кам8	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2015	2021	ежегодно

ов, п,	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				Инвестиции, млн.руб.						Источник финансирования
			Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	2016	2017	2018	2019	2020	Итого 2016-2020 гг	
							Всего	Всего	Всего	Всего	Всего		
но	239,443	219,677	протяженность	км	3,6	3,6	81,7	0,9	0,0	0,0	0,0	82,5	собственные средства..
но	45,855	37,103	протяженность	км	0,8	0,8	1,4	0,0	3,4	0,0	0,0	4,8	собственные средства..
но	297,000	221,800	протяженность	км	3,9	3,9	3,1	6,8	113,6	0,0	0,0	123,5	собственные средства..
но	18,242	18,242	протяженность	км	0,2	0,2	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	собственные средства..
но	235,358	235,358	протяженность	км	2,3	2,3	1,3	0,0	84,4	0,0	0,0	85,7	собственные средства..
но	591,046	277,000	протяженность	км	14,6	14,6	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	собственные средства..
но	595,523	575,953	протяженность	км	6,3	6,3	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	150,0	собственные средства..
но	0,347	0,173	протяженность	км	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства..
но	56,933	39,096	протяженность	км	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства..
но	44,241	42,324	протяженность	км	0,9	0,9	0,0	0,0	34,6	0,0	0,0	34,6	собственные средства..
но	44,356	42,468	протяженность	км	0,7	0,7	0,0	0,0	21,2	0,0	0,0	21,2	собственные средства..
но	76,747	57,839	протяженность	км	0,6	0,6	0,0	0,0	7,3	0,0	0,0	7,3	собственные средства..
но	0,008	0,008	протяженность	км	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства..
но	0,008	0,008	протяженность	км	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства..
но	0,008	0,008	протяженность	км	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства..
но	0,118	0,059	протяженность	км	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства..
но	0,064	0,064	протяженность	км	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства..
но	0,046	0,046	протяженность	км	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства..
но	102,7	102,7	протяженность	км	1,3	1,3	0,0	0,0	36,3	0,0	0,0	36,3	собственные средства..
но	8,1	8,1	протяженность	км	0,1	0,1	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	1,4	собственные средства..
но	129,3	129,3	протяженность	км	1,1	1,1	0,0	0,0	12,2	0,0	0,0	12,2	собственные средства..
но	-	-	протяженность	-	-	-	0,0	209,5	0,0	0,0	0,0	209,5	привлеченные средства
но	64,706	64,706	протяженность	км	1,1	1,1	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	привлеченные средства…
но	163,932	163,932	протяженность	км	1,9	1,9	0,0	11,5	0,0	0,0	0,0	11,5	привлеченные средства…
но	149,3	100,0	протяженность	км	4,8	4,8	0,0	45,5	0,0	0,0	0,0	45,5	привлеченные средства…
но	76,7	57,8	протяженность	км	0,6	0,6	0,0	11,3	0,0	0,0	0,0	11,3	привлеченные средства…
но	102,7	102,7	протяженность	км	1,3	1,3	0,0	41,5	0,0	0,0	0,0	41,5	привлеченные средства…
но	8,1	8,1	протяженность	км	0,1	0,1	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	2,6	привлеченные средства…
но	129,3	129,3	протяженность	км	1,1	1,1	0,0	77,0	0,0	0,0	0,0	77,0	привлеченные средства…

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год
				начало	окончание	
42.4.-2.	Комплекс мероприятий по реконструкции канализационных сетей в составе централизованной системы водоотведения. I-очередь	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Обеспечения подключения новых абонентовя.	ПИР, СМР	2015	2021	ежегодно
42.5.	Комплекс мероприятий по реконструкции канализационных сетей в составе централизованной системы водоотведения. II-очередь	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования.	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.1	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Се_ЗЛГ	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.2	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Се_КН6_ТКК24_кол4_2	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.3	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Се_КН6_ТКК24_ш10	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.4	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Се_КН6_ТКК24_ш4	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.6	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Се_КН6_ТККЯбл_кол1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.7	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Се_ССА_ГТКК_ш408	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.9	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Се_ССА_МТККПетр_кам2	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.10	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Се_ССА_ТККАвиа_б_с323_1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.11	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Се_ССА_ТККАвиа_кам344а	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.12	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Се_ССА_ТККАвиа_ш323	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.13	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Се_ССА_ТККВыб_б_с414б_3_тво1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.14	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Се_ССА_ТКККир_ш488_3	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.16	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Се_ССА_ТККПетр_ш464	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.17	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Се_ССА_ТККПетр_ш479а	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.18	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Се_ССА_ТККПросв_ш150	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.19	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Се_ССА_ТККРуд_б_с177_1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.20	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Се_ССА_ТККСевДол_ш607	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.21	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Се_ССА_ТККСевДол_ш611_1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.22	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Се_ССА_ТККЧерн_ш105_тв1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.23	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Се_СТР_тво1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.24	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Се_ХПВ_КБ_7	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.25	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_СЗ_05_ТККНовик_ш311_т3	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2016	ежегодно
42.5.26	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Юг_ОПВ_ЦО_39	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.27	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Юг_Ос_ЦСА_ТКК18_ш2л_тво1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.28	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Юг_Ос_ЦСА_ТКК18_ш3_тво1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.29	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Юг_Ос_ЦСА_ТККГриб2_ш48_тво1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.30	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Юг_Ос_ЦСА_ТККСин_б_с3_1а_тво1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.31	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Юг_Ос_ЦСА_ТККСин_б_с3_2_тво1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.32	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Юг_Ос_ЦСА_ТККСин_ш5а_тво1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.33	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Юг_ПТД_т3	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.34	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Юг_Пу_ПУШ_КНС8,14,15_тво2	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.35	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Юг_Пуш_КНС_6_9-т1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.36	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Юг_ХПВ_ЗБ_1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.37	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Юг_ЦСА_ТКК22_б_с24	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно

а ов, л,	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				Инвестиции, млн.руб.						Источник финансирования
			Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	2016	2017	2018	2019	2020	Итого 2016-2020 гг	
							Всего	Всего	Всего	Всего	Всего		
но	4 894,0	4 011,6	протяженность	-	-	-	0,0	167,7	0,0	0,0	0,0	167,7	плата за подключение
но	2 960,8	2 960,8	протяженность	км	75,80	71,83	49,9	71,0	1 392,1	109,4	100,0	**1 722,4**	собственные средства
но	50,5	50,5	протяженность	км	2,1	2,07	0,0	17,5	3,0	0,0	0,0	20,5	собственные средства..
но	22,8	22,8	протяженность	км	0,2	0,20	0,0	6,2	8,1	0,0	0,0	14,3	собственные средства..
но	84,0	84,0	протяженность	км	1,1	1,13	0,0	14,2	46,0	0,0	0,0	60,1	собственные средства..
но	99,0	95,7	протяженность	км	1,2	1,16	0,0	33,1	47,7	0,0	15,0	95,8	собственные средства..
но	8,1	8,1	протяженность	км	0,1	0,07	0,0	0,0	5,1	0,0	0,0	5,1	собственные средства..
но	117,4	114,1	протяженность	км	0,8	0,78	0,0	0,0	31,8	50,5	31,8	114,1	собственные средства..
но	52,5	52,5	протяженность	км	0,3	0,30	0,0	0,0	18,7	12,8	18,7	50,2	собственные средства..
но	83,0	83,0	протяженность	км	0,8	0,69	14,7	0,0	31,3	0,0	31,3	77,3	собственные средства..
но	29,1	29,1	протяженность	км	0,2	0,17	0,0	0,0	21,9	0,0	3,2	25,1	собственные средства..
но	47,9	47,9	протяженность	км	0,4	0,43	0,0	0,0	41,9	3,1	0,0	45,0	собственные средства..
но	43,9	43,9	протяженность	км	0,6	0,58	0,0	0,0	43,7	0,0	0,0	43,7	собственные средства..
но	20,5	20,5	протяженность	км	1,2	1,25	0,0	0,0	20,5	0,0	0,0	20,5	собственные средства..
но	15,0	15,0	протяженность	км	0,1	0,14	0,0	0,0	5,8	0,0	0,0	5,8	собственные средства..
но	24,5	24,5	протяженность	км	0,3	0,32	6,3	0,0	0,4	17,8	0,0	24,5	собственные средства..
но	45,8	45,8	протяженность	км	0,7	0,72	0,0	0,0	30,6	15,1	0,0	45,7	собственные средства..
но	14,7	14,7	протяженность	км	0,2	0,18	0,0	0,0	4,1	7,6	0,0	11,7	собственные средства..
но	16,8	16,8	протяженность	км	1,3	1,25	0,0	0,0	16,8	0,0	0,0	16,8	собственные средства..
но	4,2	4,2	протяженность	км	0,1	0,05	1,2	0,0	0,0	2,3	0,0	3,5	собственные средства..
но	0,305	0,305	протяженность	км	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства..
но	0,190	0,190	протяженность	км	0,0	0,02	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	собственные средства..
но	18,527	18,527	протяженность	км	0,4	0,43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства..
но	198,788	198,788	протяженность	км	3,8	2,22	27,7	0,0	0,0	0,0	0,0	27,7	собственные средства..
но	14,902	14,902	протяженность	км	0,2	0,21	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	6,0	собственные средства..
но	30,856	30,856	протяженность	км	0,3	0,32	0,0	0,0	17,1	0,0	0,0	17,1	собственные средства..
но	12,812	12,812	протяженность	км	0,1	0,05	0,0	0,0	10,5	0,0	0,0	10,5	собственные средства..
но	5,801	5,801	протяженность	км	0,0	0,05	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	3,7	собственные средства..
но	7,986	7,986	протяженность	км	0,1	0,09	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0	4,1	собственные средства..
но	19,303	19,303	протяженность	км	0,2	0,20	0,0	0,0	10,7	0,0	0,0	10,7	собственные средства..
но	15,322	15,322	протяженность	км	0,3	0,32	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	1,4	собственные средства..
но	20,570	20,570	протяженность	км	0,3	0,34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства..
но	2,872	2,872	протяженность	км	0,1	0,07	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства..
но	121,236	121,236	протяженность	км	1,0	0,24	0,0	0,0	53,2	0,0	0,0	53,2	собственные средства..
но	5,636	5,636	протяженность	км	0,1	0,13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства..
но	36,209	36,209	протяженность	км	1,0	0,97	0,0	0,0	10,7	0,0	0,0	10,7	собственные средства..

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год
				начало	окончание	
42.5.38	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Юг_ЦСА_ТКК23_б_с1_2	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.39	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Юг_ЦСА_ТКК23_б_с11	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.40	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Юг_ЦСА_ТКК23_б_с11_1_11__	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.41	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Юг_ЦСА_ТКК23_б_с13	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.42	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Юг_ЦСА_ТКК23_б_с14_13_1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.43	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Юг_ЦСА_ТКК23_б_с18_1_18_2_18_3	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.44	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Юг_ЦСА_ТКК23_б_с20_4	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.45	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Юг_ЦСА_ТКК23_б_с22_21_20_5	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.46	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Юг_ЦСА_ТКК23_б_с23_1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.47	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Юг_ЦСА_ТКК23_б_с25_1_24_1__24_1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.48	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Юг_ЦСА_ТКК23_б_с3_1_2_1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.49	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Юг_ЦСА_ТКК23_б_с4_2__4_1_	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.50	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Юг_ЦСА_ТКК23_б_с5	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.51	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Юг_ЦСА_ТКК23_б_с6_2_7_8_2	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.52	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Юг_ЦСА_ТКК23_ливн18_б_с14_1_15_ш16	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.53	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Юг_ЦСА_ТКК23_ш1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.54	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Юг_ЦСА_ТКК23_ш18	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.55	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Юг_ЦСА_ТКК23_ш20_б_с19_20_2_20_3	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.56	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Юг_ЦСА_ТКК23_ш23	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.57	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Юг_ЦСА_ТКК23_ш6	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.58	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Юг_ЦСА_ТККАлФер_кам6_2_ш215_б_с213_2	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.59	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Юг_ЦСА_ТККВолк_ш44_43	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.60	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Юг_ЦСА_ТККВолк_ш46_45	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.61	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Юг_ЦСА_ТККГлух_ш2	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.62	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Юг_ЦСА_ТККГриб2_б_с30	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.63	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Юг_ЦСА_ТККГриб2_ш52	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.64	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Юг_ЦСА_ТКККосм_ш1_5	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.65	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Юг_ЦСА_ТКККр3_кол17_18	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.66	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Юг_ЦСА_ТКККр3_кол27	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.67	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Юг_ЦСА_ТКККр3_кол30_32_33	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.68	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Юг_ЦСА_ТКККр3_ш20	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.69	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Юг_ЦСА_ТКККр3_ш8_10_кол9	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.70	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Юг_ЦСА_ТККМк2_б_с23_1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.71	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Юг_ЦСА_ТККМк2_б_с24	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.72	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3-За-08-ЮЗО-ОбщЛом_тво1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.73	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3-За-08-ЮЗО-ОбщЛом_тво2	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.74	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3-Ку-02-КОС_Сестр1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.75	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3-Ку-02-КОС_Сестр2	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.77	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3-Се-Пр-СТР_тво02	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно

а ов, л,	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				Инвестиции, млн.руб.						Источник финансирования
			Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	2016	2017	2018	2019	2020	Итого 2016-2020 гг	
							Всего	Всего	Всего	Всего	Всего		
ю	7,087	7,087	протяженность	км	0,1	0,11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства..
ю	32,117	32,117	протяженность	км	0,7	0,53	0,0	0,0	6,6	0,0	0,0	6,6	собственные средства..
ю	1,322	1,322	протяженность	км	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства..
ю	17,464	17,464	протяженность	км	0,6	0,49	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства..
ю	22,764	22,764	протяженность	км	1,0	1,05	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства..
ю	11,349	11,349	протяженность	км	0,2	0,17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства..
ю	27,173	27,173	протяженность	км	0,4	0,39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства..
ю	23,418	23,418	протяженность	км	1,7	1,66	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства..
ю	17,233	17,233	протяженность	км	0,3	0,28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства..
ю	6,727	6,727	протяженность	км	0,1	0,11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства..
ю	4,337	4,337	протяженность	км	0,1	0,05	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства..
ю	2,125	2,125	протяженность	км	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	собственные средства..
ю	9,859	9,859	протяженность	км	0,6	0,57	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства..
ю	2,050	2,050	протяженность	км	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства..
ю	44,721	44,721	протяженность	км	0,5	0,47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства..
ю	14,425	14,425	протяженность	км	0,3	0,26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства..
ю	59,646	59,646	протяженность	км	2,3	2,28	0,0	0,0	40,5	0,0	0,0	40,5	собственные средства..
ю	4,832	4,832	протяженность	км	0,1	0,08	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства..
ю	57,603	57,603	протяженность	км	1,1	1,13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства..
ю	16,799	16,799	протяженность	км	1,1	1,14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства..
ю	19,752	19,752	протяженность	км	0,9	0,33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства..
ю	13,192	13,192	протяженность	км	0,2	0,20	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	4,8	собственные средства..
ю	13,806	13,806	протяженность	км	0,2	0,16	0,0	0,0	7,1	0,0	0,0	7,1	собственные средства..
ю	8,444	8,444	протяженность	км	0,9	0,90	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства..
ю	10,590	10,590	протяженность	км	0,5	0,53	0,0	0,0	7,1	0,0	0,0	7,1	собственные средства..
ю	11,226	11,226	протяженность	км	0,2	0,17	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	4,0	собственные средства..
ю	24,400	24,400	протяженность	км	0,4	0,36	0,0	0,0	8,8	0,0	0,0	8,8	собственные средства..
ю	39,679	39,679	протяженность	км	0,6	0,60	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,9	собственные средства..
ю	43,356	43,356	протяженность	км	0,8	0,79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства..
ю	2,041	2,041	протяженность	км	0,0	0,01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства..
ю	15,775	15,775	протяженность	км	0,3	0,29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства..
ю	43,060	43,060	протяженность	км	0,7	0,67	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства..
ю	5,309	5,309	протяженность	км	0,1	0,05	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0	собственные средства..
ю	4,700	4,700	протяженность	км	0,0	0,02	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	4,7	собственные средства..
ю	5,440	5,440	протяженность	км	0,1	0,10	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	собственные средства..
ю	26,635	26,635	протяженность	км	0,5	0,54	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	3,6	собственные средства..
ю	12,734	12,734	протяженность	км	0,2	0,21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства..
ю	0,119	0,119	протяженность	км	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства..
ю	108,049	108,049	протяженность	км	4,8	4,82	0,0	0,0	93,0	0,0	0,0	93,0	собственные средства..

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год
				начало	окончание	
42.5.78	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3-ЮВ-ПУШ-КНС-5,1,10,2_тво1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.79	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3-Юг-Ко-КЛН_тво2	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.80	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3-Юг-Ко-КЛН_тво3	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.81	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3-Юг-Ко-КЛН-КНС-2,7,1,6_тво2	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.82	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3-Юг-Ко-ПНТ_тво1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.83	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3-Юг-Ко-ПНТ_тво2	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.84	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3-Юг-Ко-ПНТ_тво3	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.85	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3-Юг-Ос-ЦСА-ТККМк_б-с62-1_тво1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.86	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3-Юг-Ос-ЦСА-ТККНал_ш351_тво1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.87	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3-Юг-Ос-ЦСА-ТККНал_ш352_тво1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.88	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3-Юг-Пе-ОПВ-ОбщЛом_тво1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.89	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3-Юг-Пе-ПТД_т1_тво1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.90	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3-Юг-Пе-ПТД_т2_тво3	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.91	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3-Юг-Пе-ПТД_т2_тво4	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.92	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3-Юг-Пе-ПТД_т2_тво5	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.93	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3-Юг-Пе-ПТД-КНС-1,2,3_тво1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.94	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3-Юг-Пе-ПТД-КНС-1,2,3_тво2	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.95	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3-Юг-Пу-ПУШ-КНС-13,11_тво1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.96	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3-Юг-Пу-ПУШ-КНС-5,1,10,2_тво1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.97	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3-Юг-Пу-ПУШ-КНС-8,14,15_тво1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.98	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3-Юг-ПУШ-КНС-8,14,15	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.99	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3-Юг-ССА-ТККНовоорл_ш431_тво1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.100	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3-Юг-ЦСА-ТКК18_ш9л_тво1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.101	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3-Юг-ЦСА-ТКК22_б_с25л_тво1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.102	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3-Юг-ЦСА-ТККБасс_ш17_тво1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.103	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3-Юг-ЦСА-ТККМк2_б_с23_1_тво1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.104	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3-Юг-ЮВ-ЦСА-ТККБасс_ш14_тво1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.105	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3-Юг-ЮВ-ЦСА-ТККБасс_ш14_тво2	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.106	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3-Юг-ЮВ-ЦСА-ТКККр3_кол3_тво1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.107	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3-Юг-Юг-ЦСА-ТКК28_ш21_тво1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.108	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3-Юг-ЮЗС-МТККПет_кам8_тво1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.109	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3-Юг-ЮЗС-МТККПет_кам8_тво2	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.110	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3-Юг-ЮЗС-МТККПет_кам8_тво3	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.111	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3-Юг-ЮЗС-МТККПет_кам8_тво4	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.112	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3-Юг-ЮЗ-ЮЗС-КрСелКолл_ш390б_тво1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.113	Комплексная реконструкция бассейна канализования t_3_Ку_02_КОС_Сестр4	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.114	Комплексная реконструкция бассейна канализования t_3_Се_КН6_ТКК24_ш1_4785901	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.115	Комплексная реконструкция бассейна канализования t_3_Се_Пр_СТР3_Заводской_канал_КД_5_6747101	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.116	Комплексная реконструкция бассейна канализования t_3_Се_Пр_СТР3_Заводской_канал_КД_5_тво1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно

ов, л,	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				Инвестиции, млн.руб.						Источник финансирования
			Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	2016	2017	2018	2019	2020	Итого 2016-2020 гг	
							Всего	Всего	Всего	Всего	Всего		
но	3,088	3,088	протяженность	км	0,0	0,00	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	2,8	собственные средства..
но	41,903	41,903	протяженность	км	0,3	0,26	0,0	0,0	7,7	0,0	0,0	7,7	собственные средства..
но	14,885	14,885	протяженность	км	1,0	1,02	0,0	0,0	14,9	0,0	0,0	14,9	собственные средства..
но	23,576	23,576	протяженность	км	0,4	0,45	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	4,4	собственные средства..
но	10,118	10,118	протяженность	км	0,2	0,19	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	собственные средства..
но	27,547	27,547	протяженность	км	0,5	0,54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства..
но	36,987	36,987	протяженность	км	0,6	0,60	0,0	0,0	10,5	0,0	0,0	10,5	собственные средства..
но	8,504	8,504	протяженность	км	0,1	0,10	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	4,0	собственные средства..
но	35,206	35,206	протяженность	км	0,5	0,49	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0	14,0	собственные средства..
но	20,606	20,606	протяженность	км	0,5	0,48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства..
но	4,629	4,629	протяженность	км	0,1	0,06	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	2,1	собственные средства..
но	19,730	19,730	протяженность	км	0,3	0,27	0,0	0,0	19,7	0,0	0,0	19,7	собственные средства..
но	16,455	16,455	протяженность	км	0,1	0,06	0,0	0,0	13,9	0,0	0,0	13,9	собственные средства..
но	72,582	72,582	протяженность	км	0,9	0,88	0,0	0,0	62,9	0,0	0,0	62,9	собственные средства..
но	18,236	18,236	протяженность	км	0,4	0,42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства..
но	27,510	27,510	протяженность	км	0,6	0,55	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	1,7	собственные средства..
но	7,600	7,600	протяженность	км	0,1	0,15	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	1,4	собственные средства..
но	10,521	10,521	протяженность	км	0,2	0,23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства..
но	38,875	38,875	протяженность	км	0,2	0,00	0,0	0,0	15,6	0,0	0,0	15,6	собственные средства..
но	0,117	0,117	протяженность	км	2,1	2,08	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства..
но	66,837	66,837	протяженность	км	0,0	0,00	0,0	0,0	66,8	0,0	0,0	66,8	собственные средства..
но	0,319	0,319	протяженность	км	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства..
но	2,086	2,086	протяженность	км	0,0	0,02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства..
но	27,116	27,116	протяженность	км	0,6	0,53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства..
но	12,029	12,029	протяженность	км	0,0	0,02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства..
но	3,314	3,314	протяженность	км	0,0	0,00	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	3,3	собственные средства..
но	8,659	8,659	протяженность	км	0,1	0,08	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства..
но	20,110	20,110	протяженность	км	0,4	0,36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства..
но	31,135	31,135	протяженность	км	0,4	0,36	0,0	0,0	9,8	0,0	0,0	9,8	собственные средства..
но	39,140	39,140	протяженность	км	0,5	0,49	0,0	0,0	39,0	0,0	0,0	39,0	собственные средства..
но	1,125	1,125	протяженность	км	0,0	0,01	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	собственные средства..
но	3,110	3,110	протяженность	км	0,0	0,03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства..
но	5,861	5,861	протяженность	км	0,1	0,06	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства..
но	2,560	2,560	протяженность	км	0,0	0,05	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	собственные средства..
но	9,810	9,810	протяженность	км	0,2	0,18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства..
но	6,671	6,671	протяженность	км	0,2	0,16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства..
но	11,002	11,002	протяженность	км	0,1	0,14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства..
но	1,582	1,582	протяженность	км	0,0	0,03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства..
но	20,327	20,327	протяженность	км	0,3	0,29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства..

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год
				начало	окончание	
42.5.117	Комплексная реконструкция бассейна канализования t_3_Се_Пр_СТР4_Заводской_канал_КД_4_6747201	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.118	Комплексная реконструкция бассейна канализования t_3_Се_Пр_СТР5_Заводской_канал_КД_3_6747301	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.119	Комплексная реконструкция бассейна канализования t_3_Се_Пр_СТР6_Заводской_канал_КД_2_6747501	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.120	Комплексная реконструкция бассейна канализования t_3_Се_Пр_СТР7_6747601	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.121	Комплексная реконструкция бассейна канализования t_3_Се_ССА_ТККВыб_б_с414б_3_4803101	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.122	Комплексная реконструкция бассейна канализования t_3_Се_ССА_ТККЧерн_ш105_4812601	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.123	Комплексная реконструкция бассейна канализования Водосливной канал КД_10 _Сестрорецк_	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.124	Комплексная реконструкция бассейна канализования Водосливной канал КД_11 _Сестрорецк_	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.125	Комплексная реконструкция бассейна канализования Заводской канал КД_3 _Сестрорецк_	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.126	Комплексная реконструкция бассейна канализования Канава ЮЗД_41 _ЮЗОС_	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.127	Комплексная реконструкция бассейна канализования КД23_6740901	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.128	Комплексная реконструкция бассейна канализования КрСелКолл_ш390б_тво10	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.129	Комплексная реконструкция бассейна канализования КрСелКолл_ш390б_тво11	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.130	Комплексная реконструкция бассейна канализования КрСелКолл_ш390б_тво12	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.131	Комплексная реконструкция бассейна канализования КрСелКолл_ш390б_тво2	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.132	Комплексная реконструкция бассейна канализования КрСелКолл_ш390б_тво3	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.133	Комплексная реконструкция бассейна канализования КрСелКолл_ш390б_тво4	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.134	Комплексная реконструкция бассейна канализования КрСелКолл_ш390б_тво5	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.135	Комплексная реконструкция бассейна канализования КрСелКолл_ш390б_тво6	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.136	Комплексная реконструкция бассейна канализования КрСелКолл_ш390б_тво7	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.137	Комплексная реконструкция бассейна канализования КрСелКолл_ш390б_тво8	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.138	Комплексная реконструкция бассейна канализования КрСелКолл_ш390б_тво9	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.139	Комплексная реконструкция бассейна канализования Кузьминка Куз2_тво1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.140	Комплексная реконструкция бассейна канализования Муринский ручей СД_10 _ССА_	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.142	Комплексная реконструкция бассейна канализования река Большая Нева ЦД_12 _ЦСА_	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.143	Комплексная реконструкция бассейна канализования река Большая Нева ЦД-13 (ЦСА)_тво1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.144	Комплексная реконструкция бассейна канализования река Дудергофка ЮЗД-40 (ЮЗОС)_тво1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.145	Комплексная реконструкция бассейна канализования река Малая Нева ЦД-23 (ЦСА)_тво1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.146	Комплексная реконструкция бассейна канализования река Нева Сап44 (Металлострой)_тво1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.148	Комплексная реконструкция бассейна канализования Рельеф (водосбор Дудергофки) ЮЗД-43 (ЮЗОС)_тво1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.149	Комплексная реконструкция бассейна канализования Троицкий ручей ТрР3 (Петродворец)_тво1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.150	Комплексная реконструкция бассейна канализования ручей Заводской ЗавРуч_1 _Петродворец_	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.152	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Юг_ЦСА_ТКК3_ш65	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.-1.	Комплекс мероприятий по реконструкции канализационных сетей в составе централизованной системы водоотведения. II-очередь	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования.	ПИР, СМР	2016	2019	ежегодно
42.5.1	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Се_ЗЛГ	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности.	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.2	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Се_КН6_ТКК24_кол4_2	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.3	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Се_КН6_ТКК24_ш10	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно

а ов, п,	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				Инвестиции, млн.руб.						Источник финансирования
			Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	2016	2017	2018	2019	2020	Итого 2016-2020 гг	
							Всего	Всего	Всего	Всего	Всего		
ю	3,082	3,082	протяженность	км	0,1	0,05	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства..
ю	11,249	11,249	протяженность	км	0,2	0,20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства..
ю	9,790	9,790	протяженность	км	0,2	0,17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства..
ю	5,238	5,238	протяженность	км	0,1	0,10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства..
ю	130,374	130,374	протяженность	км	3,7	3,44	0,0	0,0	83,3	0,0	0,0	83,3	собственные средства..
ю	179,412	179,412	протяженность	км	6,3	6,26	0,0	0,0	162,7	0,0	0,0	162,7	собственные средства..
ю	27,833	27,833	протяженность	км	0,5	0,47	0,0	0,0	7,7	0,0	0,0	7,7	собственные средства..
ю	35,927	35,927	протяженность	км	0,7	0,69	0,0	0,0	26,1	0,0	0,0	26,1	собственные средства..
ю	33,804	33,804	протяженность	км	0,6	0,62	0,0	0,0	27,2	0,0	0,0	27,2	собственные средства..
ю	40,794	40,794	протяженность	км	0,9	0,95	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства..
ю	12,479	12,479	протяженность	км	0,3	0,28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства..
ю	59,702	59,702	протяженность	км	1,1	1,06	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0	14,0	собственные средства..
ю	35,173	35,173	протяженность	км	0,7	0,70	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства..
ю	36,320	36,320	протяженность	км	0,7	0,73	0,0	0,0	24,8	0,0	0,0	24,8	собственные средства..
ю	7,195	7,195	протяженность	км	0,1	0,14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства..
ю	7,678	7,678	протяженность	км	0,1	0,13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства..
ю	10,308	10,308	протяженность	км	0,2	0,20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства..
ю	8,590	8,590	протяженность	км	0,2	0,18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства..
ю	0,467	0,467	протяженность	км	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства..
ю	4,866	4,866	протяженность	км	0,1	0,08	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства..
ю	29,482	29,482	протяженность	км	0,6	0,57	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	собственные средства..
ю	33,518	33,518	протяженность	км	0,6	0,60	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	30,0	собственные средства..
ю	0,523	0,523	протяженность	км	0,0	0,01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства..
ю	23,096	23,096	протяженность	км	0,3	0,26	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	12,0	собственные средства..
ю	17,030	17,030	протяженность	км	0,2	0,19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства..
ю	7,535	7,535	протяженность	км	0,2	0,18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства..
ю	8,089	8,089	протяженность	км	1,6	1,58	0,0	0,0	8,1	0,0	0,0	8,1	собственные средства..
ю	1,778	1,778	протяженность	км	0,0	0,04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства..
ю	1,856	1,856	протяженность	км	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства..
ю	35,547	35,547	протяженность	км	0,7	0,68	0,0	0,0	6,4	0,0	0,0	6,4	собственные средства..
ю	32,147	32,147	протяженность	км	0,6	0,56	0,0	0,0	8,2	0,0	0,0	8,2	собственные средства..
ю	5,982	5,982	протяженность	км	0,1	0,14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства..
ю	11,009	11,009	протяженность	км	0,3	0,26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства..
ю	2 960,8	2 960,8	протяженность	-	-	-	0,0	863,1	0,0	0,0	0,0	**863,1**	привлеченные средства
ю	50,517	50,517	протяженность	км	2,1	2,07	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	привлеченные средства..
ю	22,836	22,836	протяженность	км	0,2	0,20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	привлеченные средства..
ю	84,049	84,049	протяженность	км	1,1	1,13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	привлеченные средства..

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год	с
				начало	окончание		
42.5.4	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Се_КН6_ТКК24_ш4	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно	
42.5.6	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Се_КН6_ТККЯбл_кол1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно	
42.5.7	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Се_ССА_ГТКК_ш408	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно	
42.5.9	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Се_ССА_МТККПетр_кам2	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно	
42.5.10	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Се_ССА_ТККАвиа_б_с323_1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно	
42.5.11	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Се_ССА_ТККАвиа_кам344а	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно	
42.5.12	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Се_ССА_ТККАвиа_ш323	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно	
42.5.13	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Се_ССА_ТККВыб_б_с414б_3_тво1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно	
42.5.14	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Се_ССА_ТКККир_ш488_3	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности.	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно	
42.5.16	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Се_ССА_ТККПетр_ш464	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно	
42.5.17	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Се_ССА_ТККПетр_ш479а	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно	
42.5.18	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Се_ССА_ТККПросв_ш150	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно	
42.5.19	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Се_ССА_ТККРуд_б_с177_1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно	
42.5.20	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Се_ССА_ТККСевДол_ш607	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно	
42.5.21	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Се_ССА_ТККСевДол_ш611_1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно	
42.5.22	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Се_ССА_ТККЧерн_ш105_тв1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно	
42.5.23	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Се_СТР_тво1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно	
42.5.24	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Се_ХПВ_КБ_7	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно	
42.5.25	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_СЗ_05_ТККНовик_ш311_т3	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно	
42.5.26	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Юг_ОПВ_ЦО_39	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно	
42.5.27	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Юг_Ос_ЦСА_ТКК18_ш2л_тво1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно	
42.5.28	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Юг_Ос_ЦСА_ТКК18_ш3_тво1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно	
42.5.29	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Юг_Ос_ЦСА_ТККГриб2_ш48_тво1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно	
42.5.30	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Юг_Ос_ЦСА_ТККСин_б_с3_1а_тво1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно	
42.5.31	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Юг_Ос_ЦСА_ТККСин_б_с3_2_тво1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно	
42.5.32	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Юг_Ос_ЦСА_ТККСин_ш5а_тво1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно	
42.5.33	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Юг_ПТД_т3	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно	
42.5.34	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Юг_Пу_ПУШ_КНС8,14,15_тво2	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно	
42.5.35	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Юг_Пуш_КНС_6_9-т1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно	
42.5.36	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Юг_ХПВ_ЗБ_1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно	
42.5.37	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Юг_ЦСА_ТКК22_б_с24	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно	
42.5.38	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Юг_ЦСА_ТКК23_б_с1_2	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно	
42.5.39	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Юг_ЦСА_ТКК23_б_с11	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно	
42.5.40	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Юг_ЦСА_ТКК23_б_с11_1_11__	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно	
42.5.41	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Юг_ЦСА_ТКК23_б_с13	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно	
42.5.42	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Юг_ЦСА_ТКК23_б_с14_13_1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно	
42.5.43	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Юг_ЦСА_ТКК23_б_с18_1_18_2_18_3	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно	
42.5.44	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Юг_ЦСА_ТКК23_б_с20_4	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно	
42.5.45	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Юг_ЦСА_ТКК23_б_с22_21_20_5	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно	

в, л,	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				Инвестиции, млн.руб.						Источник финансирования
			Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	2016	2017	2018	2019	2020	Итого 2016-2020 гг	
							Всего	Всего	Всего	Всего	Всего		
ю	84,030	84,030	протяженность	км	1,2	1,16	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	3,2	привлеченные средства..
ю	8,123	8,123	протяженность	км	0,1	0,07	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	привлеченные средства..
ю	82,372	82,372	протяженность	км	0,8	0,78	0,0	50,5	0,0	0,0	0,0	50,5	привлеченные средства..
ю	31,473	31,473	протяженность	км	0,3	0,30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	привлеченные средства..
ю	50,986	50,986	протяженность	км	0,8	0,69	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	привлеченные средства..
ю	29,121	29,121	протяженность	км	0,2	0,17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	привлеченные средства..
ю	47,924	47,924	протяженность	км	0,4	0,43	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	7,5	привлеченные средства..
ю	43,920	43,920	протяженность	км	0,6	0,58	0,0	20,2	0,0	0,0	0,0	20,2	привлеченные средства..
ю	20,516	20,516	протяженность	км	1,2	1,25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	привлеченные средства..
ю	15,048	15,048	протяженность	км	0,1	0,14	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	3,2	привлеченные средства..
ю	24,521	24,521	протяженность	км	0,3	0,32	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	3,7	привлеченные средства..
ю	45,775	45,775	протяженность	км	0,7	0,72	0,0	15,1	0,0	0,0	0,0	15,1	привлеченные средства..
ю	4,699	4,699	протяженность	км	0,2	0,18	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,6	привлеченные средства..
ю	16,803	16,803	протяженность	км	1,3	1,25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	привлеченные средства..
ю	1,224	1,224	протяженность	км	0,1	0,05	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	привлеченные средства..
ю	0,305	0,305	протяженность	км	0,0	0,00	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	привлеченные средства..
ю	0,190	0,190	протяженность	км	0,0	0,02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	привлеченные средства..
ю	18,527	18,527	протяженность	км	0,4	0,43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	привлеченные средства..
ю	198,788	198,788	протяженность	км	3,8	2,22	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	привлеченные средства..
ю	14,902	14,902	протяженность	км	0,2	0,21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	привлеченные средства..
ю	30,856	30,856	протяженность	км	0,3	0,32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	привлеченные средства..
ю	12,812	12,812	протяженность	км	0,1	0,05	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	привлеченные средства..
ю	5,801	5,801	протяженность	км	0,0	0,05	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	привлеченные средства..
ю	7,986	7,986	протяженность	км	0,1	0,09	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	привлеченные средства..
ю	19,303	19,303	протяженность	км	0,2	0,20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	привлеченные средства..
ю	15,322	15,322	протяженность	км	0,3	0,32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	привлеченные средства..
ю	20,570	20,570	протяженность	км	0,3	0,34	0,0	5,8	0,0	0,0	0,0	5,8	привлеченные средства..
ю	2,872	2,872	протяженность	км	0,1	0,07	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	привлеченные средства..
ю	121,236	121,236	протяженность	км	1,0	0,24	0,0	107,6	0,0	0,0	0,0	107,6	привлеченные средства..
ю	5,636	5,636	протяженность	км	0,1	0,13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	привлеченные средства..
ю	36,209	36,209	протяженность	км	1,0	0,97	0,0	25,5	0,0	0,0	0,0	25,5	привлеченные средства..
ю	7,087	7,087	протяженность	км	0,1	0,11	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	2,1	привлеченные средства..
ю	32,117	32,117	протяженность	км	0,7	0,53	0,0	25,5	0,0	0,0	0,0	25,5	привлеченные средства..
ю	1,322	1,322	протяженность	км	0,0	0,00	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	1,3	привлеченные средства..
ю	17,464	17,464	протяженность	км	0,6	0,49	0,0	17,5	0,0	0,0	0,0	17,5	привлеченные средства..
ю	22,764	22,764	протяженность	км	1,0	1,05	0,0	22,8	0,0	0,0	0,0	22,8	привлеченные средства..
ю	11,349	11,349	протяженность	км	0,2	0,17	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	4,2	привлеченные средства..
ю	27,173	27,173	протяженность	км	0,4	0,39	0,0	10,6	0,0	0,0	0,0	10,6	привлеченные средства..
ю	23,418	23,418	протяженность	км	1,7	1,66	0,0	23,4	0,0	0,0	0,0	23,4	привлеченные средства..

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год
				начало	окончание	
42.5.46	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Юг_ЦСА_ТКК23_б_с23_1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.47	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Юг_ЦСА_ТКК23_б_с25_1_24_1__24_1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.48	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Юг_ЦСА_ТКК23_б_с3_1_2_1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.49	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Юг_ЦСА_ТКК23_б_с4_2__4_1_	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.50	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Юг_ЦСА_ТКК23_б_с5	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.51	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Юг_ЦСА_ТКК23_б_с6_2_7_8_2	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.52	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Юг_ЦСА_ТКК23_ливн18_б_с14_1_15_ш16	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.53	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Юг_ЦСА_ТКК23_ш1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.54	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Юг_ЦСА_ТКК23_ш18	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.55	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Юг_ЦСА_ТКК23_ш20_б_с19_20_2_20_3	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.56	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Юг_ЦСА_ТКК23_ш23	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.57	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Юг_ЦСА_ТКК23_ш6	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.58	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Юг_ЦСА_ТККАлФер_кам6_2_ш215_б_с213_2	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.59	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Юг_ЦСА_ТККВолк_ш44_43	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.60	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Юг_ЦСА_ТККВолк_ш46_45	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.61	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Юг_ЦСА_ТККГлух_ш2	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.62	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Юг_ЦСА_ТККГриб2_б_с30	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.63	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Юг_ЦСА_ТККГриб2_ш52	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.64	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Юг_ЦСА_ТКККосм_ш1_5	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.65	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Юг_ЦСА_ТКККр3_кол17_18	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.66	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Юг_ЦСА_ТКККр3_кол27	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.67	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Юг_ЦСА_ТКККр3_кол30_32_33	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.68	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Юг_ЦСА_ТКККр3_ш20	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.69	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Юг_ЦСА_ТКККр3_ш8_10_кол9	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.70	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Юг_ЦСА_ТККМк2_б_с23_1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.71	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Юг_ЦСА_ТККМк2_б_с24	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.72	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3-За-08-ЮЗО-ОбщЛом_тво1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.73	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3-За-08-ЮЗО-ОбщЛом_тво2	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.74	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3-Ку-02-КОС_Сестр1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.75	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3-Ку-02-КОС_Сестр2	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.77	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3-Се-Пр-СТР_тво02	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.78	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3-ЮВ-ПУШ-КНС-5,1,10,2_тво1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.79	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3-Юг-Ко-КЛН_тво2	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.80	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3-Юг-Ко-КЛН_тво3	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.81	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3-Юг-Ко-КЛН-КНС-2,7,1,6_тво2	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.82	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3-Юг-Ко-ПНТ_тво1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.83	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3-Юг-Ко-ПНТ_тво2	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.84	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3-Юг-Ко-ПНТ_тво3	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.85	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3-Юг-Ос-ЦСА-ТККМк_б-с62-1_тво1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно

а ов, л,	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				Инвестиции, млн.руб.						Источник финансирования
			Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	2016	2017	2018	2019	2020	Итого 2016-2020 гг	
							Всего	Всего	Всего	Всего	Всего		
но	17,233	17,233	протяженность	км	0,3	0,28	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	привлеченные средства..
но	6,727	6,727	протяженность	км	0,1	0,11	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	2,1	привлеченные средства..
но	4,337	4,337	протяженность	км	0,1	0,05	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	2,1	привлеченные средства..
но	2,125	2,125	протяженность	км	0,0	0,00	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	2,1	привлеченные средства..
но	9,859	9,859	протяженность	км	0,6	0,57	0,0	9,9	0,0	0,0	0,0	9,9	привлеченные средства..
но	2,050	2,050	протяженность	км	0,0	0,00	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	привлеченные средства..
но	44,721	44,721	протяженность	км	0,5	0,47	0,0	23,9	0,0	0,0	0,0	23,9	привлеченные средства..
но	14,425	14,425	протяженность	км	0,3	0,26	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	3,2	привлеченные средства..
но	59,646	59,646	протяженность	км	2,3	2,28	0,0	19,1	0,0	0,0	0,0	19,1	привлеченные средства..
но	4,832	4,832	протяженность	км	0,1	0,08	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	1,2	привлеченные средства..
но	57,603	57,603	протяженность	км	1,1	1,13	0,0	8,9	0,0	0,0	0,0	8,9	привлеченные средства..
но	16,799	16,799	протяженность	км	1,1	1,14	0,0	16,8	0,0	0,0	0,0	16,8	привлеченные средства..
но	19,752	19,752	протяженность	км	0,9	0,33	0,0	19,8	0,0	0,0	0,0	19,8	привлеченные средства..
но	13,192	13,192	протяженность	км	0,2	0,20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	привлеченные средства..
но	13,806	13,806	протяженность	км	0,2	0,16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	привлеченные средства..
но	8,444	8,444	протяженность	км	0,9	0,90	0,0	8,4	0,0	0,0	0,0	8,4	привлеченные средства..
но	10,590	10,590	протяженность	км	0,5	0,53	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	3,5	привлеченные средства..
но	11,226	11,226	протяженность	км	0,2	0,17	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	привлеченные средства..
но	24,400	24,400	протяженность	км	0,4	0,36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	привлеченные средства..
но	39,679	39,679	протяженность	км	0,6	0,60	0,0	12,9	0,0	0,0	0,0	12,9	привлеченные средства..
но	43,356	43,356	протяженность	км	0,8	0,79	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	9,0	привлеченные средства..
но	2,041	2,041	протяженность	км	0,0	0,01	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	1,5	привлеченные средства..
но	15,775	15,775	протяженность	км	0,3	0,29	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	3,2	привлеченные средства..
но	43,060	43,060	протяженность	км	0,7	0,67	0,0	14,2	0,0	0,0	0,0	14,2	привлеченные средства..
но	5,309	5,309	протяженность	км	0,1	0,05	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	привлеченные средства..
но	4,700	4,700	протяженность	км	0,0	0,02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	привлеченные средства..
но	5,440	5,440	протяженность	км	0,1	0,10	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,6	привлеченные средства..
но	26,635	26,635	протяженность	км	0,5	0,54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	привлеченные средства..
но	12,734	12,734	протяженность	км	0,2	0,21	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	3,7	привлеченные средства..
но	0,119	0,119	протяженность	км	0,0	0,00	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	привлеченные средства..
но	108,049	108,049	протяженность	км	4,8	4,82	0,0	65,1	0,0	0,0	0,0	65,1	привлеченные средства..
но	3,088	3,088	протяженность	км	0,0	0,00	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	привлеченные средства..
но	41,903	41,903	протяженность	км	0,3	0,26	0,0	29,7	0,0	0,0	0,0	29,7	привлеченные средства..
но	14,885	14,885	протяженность	км	1,0	1,02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	привлеченные средства..
но	23,576	23,576	протяженность	км	0,4	0,45	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	привлеченные средства..
но	10,118	10,118	протяженность	км	0,2	0,19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	привлеченные средства..
но	27,547	27,547	протяженность	км	0,5	0,54	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0	4,4	привлеченные средства..
но	36,987	36,987	протяженность	км	0,6	0,60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	привлеченные средства..
но	8,504	8,504	протяженность	км	0,1	0,10	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4	привлеченные средства..

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год
				начало	окончание	
42.5.86	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3-Юг-Ос-ЦСА-ТККНал_ш351_тво1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.87	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3-Юг-Ос-ЦСА-ТККНал_ш352_тво1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.88	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3-Юг-Пе-ОПВ-ОбщЛом_тво1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.89	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3-Юг-Пе-ПТД_т1_тво1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.90	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3-Юг-Пе-ПТД_т2_тво3	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.91	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3-Юг-Пе-ПТД_т2_тво4	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.92	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3-Юг-Пе-ПТД_т2_тво5	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.93	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3-Юг-Пе-ПТД-КНС-1,2,3_тво1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.94	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3-Юг-Пе-ПТД-КНС-1,2,3_тво2	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.95	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3-Юг-Пу-ПУШ-КНС-13,11_тво1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.96	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3-Юг-Пу-ПУШ-КНС-5,1,10,2_тво1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.97	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3-Юг-Пу-ПУШ-КНС-8,14,15_тво1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.98	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3-Юг-ПУШ-КНС-8,14,15	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.99	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3-Юг-ССА-ТККНовоорл_ш431_тво1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.100	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3-Юг-ЦСА-ТКК18_ш9л_тво1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.101	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3-Юг-ЦСА-ТКК22_б_с25л_тво1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.102	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3-Юг-ЦСА-ТККБасс_ш17_тво1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.103	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3-Юг-ЦСА-ТККМк2_б_с23_1_тво1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.104	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3-Юг-ЮВ-ЦСА-ТККБасс_ш14_тво1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.105	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3-Юг-ЮВ-ЦСА-ТККБасс_ш14_тво2	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.106	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3-Юг-ЮВ-ЦСА-ТКККр3_кол3_тво1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.107	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3-Юг-Юг-ЦСА-ТКК28_ш21_тво1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.108	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3-Юг-ЮЗС-МТККПет_кам8_тво1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.109	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3-Юг-ЮЗС-МТККПет_кам8_тво2	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.110	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3-Юг-ЮЗС-МТККПет_кам8_тво3	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.111	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3-Юг-ЮЗС-МТККПет_кам8_тво4	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.112	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3-Юг-ЮЗ-ЮЗС-КрСелКолл_ш390б_тво1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.113	Комплексная реконструкция бассейна канализования t_3_Ку_02_КОС_Сестр4	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.114	Комплексная реконструкция бассейна канализования t_3_Се_КН6_ТКК24_ш1_4785901	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.115	Комплексная реконструкция бассейна канализования t_3_Се_Пр_СТР3_Заводской_канал_КД_5_6747101	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.116	Комплексная реконструкция бассейна канализования t_3_Се_Пр_СТР3_Заводской_канал_КД_5_тво1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.117	Комплексная реконструкция бассейна канализования t_3_Се_Пр_СТР4_Заводской_канал_КД_4_6747201	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.118	Комплексная реконструкция бассейна канализования t_3_Се_Пр_СТР5_Заводской_канал_КД_3_6747301	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.119	Комплексная реконструкция бассейна канализования t_3_Се_Пр_СТР6_Заводской_канал_КД_2_6747501	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.120	Комплексная реконструкция бассейна канализования t_3_Се_Пр_СТР7_6747601	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.121	Комплексная реконструкция бассейна канализования t_3_Се_ССА_ТККВыб_б_с414б_3_4803101	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.122	Комплексная реконструкция бассейна канализования t_3_Се_ССА_ТККЧерн_ш105_4812601	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.123	Комплексная реконструкция бассейна канализования Водосливной канал КД_10 _Сестрорецк_	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.124	Комплексная реконструкция бассейна канализования Водосливной канал КД_11 _Сестрорецк_	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно

а ов, л,	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				Инвестиции, млн.руб.						Источник финансирования
			Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	2016	2017	2018	2019	2020	Итого 2016-2020 гг	
							Всего	Всего	Всего	Всего	Всего		
ю	35,206	35,206	протяженность	км	0,5	0,49	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	привлеченные средства..
ю	20,606	20,606	протяженность	км	0,5	0,48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	привлеченные средства..
ю	4,629	4,629	протяженность	км	0,1	0,06	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	привлеченные средства..
ю	19,730	19,730	протяженность	км	0,3	0,27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	привлеченные средства..
ю	16,455	16,455	протяженность	км	0,1	0,06	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	привлеченные средства..
ю	50,582	50,582	протяженность	км	0,9	0,88	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	привлеченные средства..
ю	18,236	18,236	протяженность	км	0,4	0,42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	привлеченные средства..
ю	27,510	27,510	протяженность	км	0,6	0,55	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	2,1	привлеченные средства..
ю	7,600	7,600	протяженность	км	0,1	0,15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	привлеченные средства..
ю	10,521	10,521	протяженность	км	0,2	0,23	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,8	привлеченные средства..
ю	38,875	38,875	протяженность	км	0,2	0,00	0,0	14,8	0,0	0,0	0,0	14,8	привлеченные средства..
ю	0,117	0,117	протяженность	км	2,1	2,08	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	привлеченные средства..
ю	66,837	66,837	протяженность	км	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	привлеченные средства..
ю	0,319	0,319	протяженность	км	0,0	0,00	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	привлеченные средства..
ю	2,086	2,086	протяженность	км	0,0	0,02	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	1,2	привлеченные средства..
ю	27,116	27,116	протяженность	км	0,6	0,53	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	3,4	привлеченные средства..
ю	12,029	12,029	протяженность	км	0,0	0,02	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	11,0	привлеченные средства..
ю	3,314	3,314	протяженность	км	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	привлеченные средства..
ю	8,659	8,659	протяженность	км	0,1	0,08	0,0	5,1	0,0	0,0	0,0	5,1	привлеченные средства..
ю	20,110	20,110	протяженность	км	0,4	0,36	0,0	4,6	0,0	0,0	0,0	4,6	привлеченные средства..
ю	31,135	31,135	протяженность	км	0,4	0,36	0,0	5,7	0,0	0,0	0,0	5,7	привлеченные средства..
ю	39,140	39,140	протяженность	км	0,5	0,49	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	привлеченные средства..
ю	1,125	1,125	протяженность	км	0,0	0,01	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,6	привлеченные средства..
ю	3,110	3,110	протяженность	км	0,0	0,03	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	1,9	привлеченные средства..
ю	5,861	5,861	протяженность	км	0,1	0,06	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	3,3	привлеченные средства..
ю	2,560	2,560	протяженность	км	0,0	0,05	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	привлеченные средства..
ю	9,810	9,810	протяженность	км	0,2	0,18	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	1,7	привлеченные средства..
ю	6,671	6,671	протяженность	км	0,2	0,16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	привлеченные средства..
ю	11,002	11,002	протяженность	км	0,1	0,14	0,0	5,1	0,0	0,0	0,0	5,1	привлеченные средства..
ю	1,582	1,582	протяженность	км	0,0	0,03	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	привлеченные средства..
ю	20,327	20,327	протяженность	км	0,3	0,29	0,0	7,8	0,0	0,0	0,0	7,8	привлеченные средства..
ю	3,082	3,082	протяженность	км	0,1	0,05	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,8	привлеченные средства..
ю	11,249	11,249	протяженность	км	0,2	0,20	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	2,6	привлеченные средства..
ю	9,790	9,790	протяженность	км	0,2	0,17	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	1,1	привлеченные средства..
ю	5,238	5,238	протяженность	км	0,1	0,10	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	привлеченные средства..
ю	130,374	130,374	протяженность	км	3,7	3,44	0,0	117,1	0,0	0,0	0,0	117,1	привлеченные средства..
ю	179,412	179,412	протяженность	км	6,3	6,26	0,0	16,7	0,0	0,0	0,0	16,7	привлеченные средства..
ю	27,833	27,833	протяженность	км	0,5	0,47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	привлеченные средства..
ю	35,927	35,927	протяженность	км	0,7	0,69	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	привлеченные средства..

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год
				начало	окончание	
42.5.125	Комплексная реконструкция бассейна канализования Заводской канал КД_3 _Сестрорецк_	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.126	Комплексная реконструкция бассейна канализования Канава ЮЗД_41 _ЮЗОС_	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.127	Комплексная реконструкция бассейна канализования КД23_6740901	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.128	Комплексная реконструкция бассейна канализования КрСелКолл_ш390б_тво10	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.129	Комплексная реконструкция бассейна канализования КрСелКолл_ш390б_тво11	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.130	Комплексная реконструкция бассейна канализования КрСелКолл_ш390б_тво12	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.131	Комплексная реконструкция бассейна канализования КрСелКолл_ш390б_тво2	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.132	Комплексная реконструкция бассейна канализования КрСелКолл_ш390б_тво3	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.133	Комплексная реконструкция бассейна канализования КрСелКолл_ш390б_тво4	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.134	Комплексная реконструкция бассейна канализования КрСелКолл_ш390б_тво5	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.135	Комплексная реконструкция бассейна канализования КрСелКолл_ш390б_тво6	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.136	Комплексная реконструкция бассейна канализования КрСелКолл_ш390б_тво7	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.137	Комплексная реконструкция бассейна канализования КрСелКолл_ш390б_тво8	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.138	Комплексная реконструкция бассейна канализования КрСелКолл_ш390б_тво9	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.139	Комплексная реконструкция бассейна канализования Кузьминка Куз2_тво1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.140	Комплексная реконструкция бассейна канализования Муринский ручей СД_10 _ССА_	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.142	Комплексная реконструкция бассейна канализования река Большая Нева ЦД_12 _ЦСА_	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.143	Комплексная реконструкция бассейна канализования река Большая Нева ЦД-13 (ЦСА)_тво1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.144	Комплексная реконструкция бассейна канализования река Дудергофка ЮЗД-40 (ЮЗОС)_тво1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.145	Комплексная реконструкция бассейна канализования река Малая Нева ЦД-23 (ЦСА)_тво1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.146	Комплексная реконструкция бассейна канализования река Нева Сап44 (Металлострой)_тво1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.148	Комплексная реконструкция бассейна канализования Рельеф (водосбор Дудергофки) ЮЗД-43 (ЮЗОС)_тво1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.149	Комплексная реконструкция бассейна канализования Троицкий ручей ТрР3 (Петродворец)_тво1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.150	Комплексная реконструкция бассейна канализования ручей Заводской ЗавРуч_1 _Петродворец_	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.5.152	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Юг_ЦСА_ТККЗ_ш65	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.6.	Комплекс мероприятий по реконструкции канализационных сетей в составе централизованной системы водоотведения. III-очередь	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования.	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.6.3	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Во_06_ТКК25_Б_С10_1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения,	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.6.4	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Во_06_ТКК25_Б_С11_1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности.	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.6.5	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Во_06_ТКК25_Б_С12_1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности.	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.6.6	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Во_06_ТКК25_Б_С9_1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности.	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.6.7	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Во_06_ТКК25_Б_С9_2	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности.	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.6.8	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Во_06_ТКК25_ш10	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности.	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.6.10	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Во_06_ТКК25_ш6	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности.	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно

ов, л,	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				Инвестиции, млн.руб.						Источник финансирования
			Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	2016	2017	2018	2019	2020	Итого 2016-2020 гг	
							Всего	Всего	Всего	Всего	Всего		
но	33,804	33,804	протяженность	км	0,6	0,62	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	привлеченные средства..
но	40,794	40,794	протяженность	км	0,9	0,95	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	привлеченные средства..
но	12,479	12,479	протяженность	км	0,3	0,28	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4	привлеченные средства..
но	59,702	59,702	протяженность	км	1,1	1,06	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	привлеченные средства..
но	35,173	35,173	протяженность	км	0,7	0,70	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	5,3	привлеченные средства..
но	36,320	36,320	протяженность	км	0,7	0,73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	привлеченные средства..
но	7,195	7,195	протяженность	км	0,1	0,14	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	1,1	привлеченные средства..
но	7,678	7,678	протяженность	км	0,1	0,13	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	привлеченные средства..
но	10,308	10,308	протяженность	км	0,2	0,20	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	1,5	привлеченные средства..
но	8,590	8,590	протяженность	км	0,2	0,18	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	привлеченные средства..
но	0,467	0,467	протяженность	км	0,0	0,00	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5	привлеченные средства..
но	4,866	4,866	протяженность	км	0,1	0,08	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	1,3	привлеченные средства..
но	29,482	29,482	протяженность	км	0,6	0,57	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	привлеченные средства..
но	33,518	33,518	протяженность	км	0,6	0,60	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	2,3	привлеченные средства..
но	0,523	0,523	протяженность	км	0,0	0,01	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	привлеченные средства..
но	23,096	23,096	протяженность	км	0,3	0,26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	привлеченные средства..
но	17,030	17,030	протяженность	км	0,2	0,19	0,0	8,7	0,0	0,0	0,0	8,7	привлеченные средства..
но	7,535	7,535	протяженность	км	0,2	0,18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	привлеченные средства..
но	8,089	8,089	протяженность	км	1,6	1,58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	привлеченные средства..
но	1,778	1,778	протяженность	км	0,0	0,04	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	привлеченные средства..
но	1,856	1,856	протяженность	км	0,0	0,00	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	привлеченные средства..
но	35,547	35,547	протяженность	км	0,7	0,68	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	привлеченные средства..
но	32,147	32,147	протяженность	км	0,6	0,56	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	привлеченные средства..
но	5,982	5,982	протяженность	км	0,1	0,14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	привлеченные средства..
но	11,009	11,009	протяженность	км	0,3	0,26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	привлеченные средства..
но	1 247,3	1 005,9	протяженность	км	30,00	7,69	47,7	120,0	480,0	33,2	24,7	705,6	собственные средства
но	20,8	20,8	протяженность	км	0,5	0,19	6,0	6,5	1,7	6,4	0,0	**20,7**	собственные средства…
но	4,8	4,8	протяженность	км	0,1	0,11	1,8	0,0	0,0	3,0	0,0	**4,8**	собственные средства…
но	61,9	61,9	протяженность	км	0,9	0,31	5,9	13,9	36,3	0,0	0,0	**56,2**	собственные средства…
но	3,2	3,2	протяженность	км	0,0	0,00	0,7	1,9	0,0	0,2	0,0	**2,9**	собственные средства…
но	4,1	4,1	протяженность	км	0,1	0,03	0,0	2,0	0,0	1,5	0,0	**3,5**	собственные средства…
но	19,7	19,7	протяженность	км	0,4	0,02	8,8	8,2	1,9	0,0	0,0	**18,9**	собственные средства…
но	196,0	196,0	протяженность	км	4,9	1,03	24,5	60,5	12,1	0,0	0,0	**97,0**	собственные средства…

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год	с
				начало	окончание		
42.6.11	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Во_06_ТКК25_ш9	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности.	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно	
42.6.12	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Во_07_ТКК25_ш4	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности.	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно	
42.6.13	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Во_08_ТККТов_ш240	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности.	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно	
42.6.14	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Во_09_ТККТов_ш242а	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности.	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно	
42.6.15	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Ос_01_ТККФонт_ш22	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности.	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно	
42.6.16	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Пу_02_КНС_Пулк	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности.	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно	
42.6.17	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Се_КН6_ТКК24_кам13	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности.	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно	
42.6.18	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Це_04_ТККФонт_ш20_т1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности.	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно	
42.6.19	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Це_09_ТККФонт_ш2л	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности.	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно	
42.6.20	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Це_10_ТККФонт_ш1л_т2	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности.	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно	
42.6.21	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Юг_ЦСА_ТКК18_ш1л	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности.	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно	
42.6.22	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Юг_ЮЗС_ТККПет_ш385	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности.	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно	
42.6.23	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Юж_01_ТККБел_Б_С43_1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности.	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно	
42.6.24	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_ЮЗ_10_КрСелКолл_ш391	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности.	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно	
42.6.25	Комплексная реконструкция бассейна канализования Гутуевская гавань ЮЗД_65	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности.	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно	
42.6.31	Комплексная реконструкция бассейна канализования ДП-27	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности.	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно	
42.6.32	Комплексная реконструкция бассейна канализования ДП-28	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности.	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно	
42.6.33	Комплексная реконструкция бассейна канализования ДП-29	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности.	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно	
42.6.34	Комплексная реконструкция бассейна канализования ДП-30	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности.	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно	
42.6.35	Комплексная реконструкция бассейна канализования Екатерингофка ЮЗД_27	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности.	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно	
42.6.36	Комплексная реконструкция бассейна канализования Екатерингофка ЮЗД_28	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности.	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно	
42.6.37	Комплексная реконструкция бассейна канализования Екатерингофка ЮЗД_29	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности.	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно	
42.6.38	Комплексная реконструкция бассейна канализования Ижора Иж52	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности.	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно	

ов, л,	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				Инвестиции, млн.руб.						Источник финансирования
			Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	2016	2017	2018	2019	2020	Итого 2016-2020 гг	
							Всего	Всего	Всего	Всего	Всего		
ю	34,7	34,7	протяженность	км	0,6	0,12	0,0	12,5	4,0	3,4	0,0	**19,9**	собственные средства…
ю	287,7	287,7	протяженность	км	6,8	0,70	0,0	14,4	130,7	1,7	0,0	**146,8**	собственные средства…
ю	0,5	0,5	протяженность	км	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**	собственные средства…
ю	63,2	63,2	протяженность	км	1,6	0,17	0,0	0,0	35,0	10,4	0,0	**45,4**	собственные средства…
ю	14,8	14,8	протяженность	км	0,4	0,35	0,0	0,0	14,8	0,0	0,0	**14,8**	собственные средства…
ю	2,3	2,3	протяженность	км	0,0	0,01	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	**0,3**	собственные средства…
ю	52,1	52,1	протяженность	км	1,3	0,64	0,0	0,0	36,2	6,3	0,0	**42,5**	собственные средства…
ю	43,1	43,1	протяженность	км	1,2	0,83	0,0	0,0	43,1	0,0	0,0	**43,1**	собственные средства…
ю	4,8	4,8	протяженность	км	0,1	0,10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**	собственные средства…
ю	10,4	10,4	протяженность	км	0,2	0,20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**	собственные средства…
ю	63,8	63,8	протяженность	км	1,7	1,69	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**	собственные средства…
ю	166,1	166,1	протяженность	км	4,5	0,12	0,0	0,0	138,4	0,0	0,0	**138,4**	собственные средства…
ю	31,9	31,9	протяженность	км	0,8	0,27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**	собственные средства…
ю	2,5	2,5	протяженность	км	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**	собственные средства…
ю	51,0	51,0	протяженность	км	1,4	0,27	0,0	0,0	8,3	0,0	1,0	**9,3**	собственные средства…
ю	0,8	0,8	протяженность	км	0,0	0,02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**	собственные средства…
ю	0,1	0,1	протяженность	км	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**	собственные средства…
ю	0,1	0,1	протяженность	км	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**	собственные средства…
ю	0,3	0,3	протяженность	км	0,0	0,01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**	собственные средства…
ю	5,6	5,6	протяженность	км	0,1	0,06	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**	собственные средства…
ю	5,9	5,9	протяженность	км	0,3	0,00	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	**1,1**	собственные средства…
ю	2,3	2,3	протяженность	км	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**	собственные средства…
ю	7,8	7,8	протяженность	км	0,1	0,09	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	**3,4**	собственные средства…

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год
				начало	окончание	
42.6.39	Комплексная реконструкция бассейна канализования Ижора Мет42	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности.	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.6.40	Комплексная реконструкция бассейна канализования Оккервиль ВД_20	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности.	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.6.41	Комплексная реконструкция бассейна канализования р_ Екатерингофка ЮЗД_66	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности.	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.6.42	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Юж_07_ТКККрасн_ш203_т2	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности.	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.6.43	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Юг_ЦСА_ТКК18_ш5_ш5л	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности.	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.6.-1.	Комплекс мероприятий по реконструкции канализационных сетей в составе централизованной системы водоотведения. III-очередь	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования.	ПИР, СМР	2016	2020	ежегодно
42.6.-1.1.	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Во_07_ТКК25_ш4	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности.	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.6.-1.2.	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Во_08_ТККТов_ш240	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности.	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.6.-1.3.	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Во_09_ТККТов_ш242а	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности.	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.6.-1.4.	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Ос_01_ТККФонт_ш22	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности.	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.6.-1.5.	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Се_КН6_ТКК24_кам13	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности.	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.6.-1.6.	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Це_04_ТККФонт_ш20_т1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности.	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.6.-1.7.	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Це_10_ТККФонт_ш1л_т2	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности.	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.6.-1.8.	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Юг_ЦСА_ТКК18_ш1л	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности.	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.6.-1.9.	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Юг_ЮЗС_ТККПет_ш385	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности.	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.6.-1.10.	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Юж_01_ТККБел_Б_С43_1	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности.	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.6.-1.11.	Комплексная реконструкция бассейна канализования Гутуевская гавань ЮЗД_65	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности.	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.6.-1.12.	Комплексная реконструкция бассейна канализования ДП-27	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности.	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.6.-1.13.	Комплексная реконструкция бассейна канализования ДП-28	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности.	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.6.-1.14.	Комплексная реконструкция бассейна канализования ДП-30	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности.	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.6.-1.15.	Комплексная реконструкция бассейна канализования Екатерингофка ЮЗД_27	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности.	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.6.-1.16.	Комплексная реконструкция бассейна канализования Екатерингофка ЮЗД_28	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности.	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.6.-1.17.	Комплексная реконструкция бассейна канализования Екатерингофка ЮЗД_29	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности.	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.6.-1.18.	Комплексная реконструкция бассейна канализования Оккервиль ВД_20	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности.	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.6.-1.19	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Юж_07_ТКККрасн_ш203_т2	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности.	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
42.6.-1.20.	Комплексная реконструкция бассейна канализования 3_Юг_ЦСА_ТКК18_ш5_ш5л	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности.	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно

а ов, л,	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				Инвестиции, млн.руб.						Источник финансирования
			Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	2016	2017	2018	2019	2020	Итого 2016-2020 гг	
							Всего	Всего	Всего	Всего	Всего		
но	31,6	31,6	протяженность	км	0,9	0,27	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1	**7,1**	собственные средства…
но	9,5	9,5	протяженность	км	0,3	0,06	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**	собственные средства…
но	1,6	1,6	протяженность	км	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**	собственные средства…
но	32,9	32,9	протяженность	км	0,5	0,00	0,0	0,0	16,4	0,0	13,2	**29,6**	собственные средства…
но	19,0	19,0	протяженность	км	0,1	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**	собственные средства…
но	1 247,3	1 005,9	протяженность	-	-	-	0,0	284,6	0,0	0,0	0,0	284,6	привлеченные средства
но	286,5	286,5	протяженность	км	6,8	0,70	0,0	65,6	0,0	0,0	0,0	**65,6**	привлеченные средства..
но	0,5	0,5	протяженность	км	0,0	0,00	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	**0,4**	привлеченные средства..
но	63,2	63,2	протяженность	км	1,6	0,17	0,0	25,6	0,0	0,0	0,0	**25,6**	привлеченные средства..
но	14,8	14,8	протяженность	км	0,4	0,35	0,0	14,8	0,0	0,0	0,0	**14,8**	привлеченные средства..
но	52,1	52,1	протяженность	км	1,3	0,64	0,0	11,4	0,0	0,0	0,0	**11,4**	привлеченные средства..
но	43,1	43,1	протяженность	км	1,2	0,83	0,0	19,2	0,0	0,0	0,0	**19,2**	привлеченные средства..
но	10,4	10,4	протяженность	км	0,2	0,20	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	**0,2**	привлеченные средства..
но	63,8	63,8	протяженность	км	1,7	1,69	0,0	15,3	0,0	0,0	0,0	**15,3**	привлеченные средства..
но	166,1	166,1	протяженность	км	4,5	0,12	0,0	67,8	0,0	0,0	0,0	**67,8**	привлеченные средства..
но	31,9	31,9	протяженность	км	0,8	0,27	0,0	9,9	0,0	0,0	0,0	**9,9**	привлеченные средства..
но	51,0	51,0	протяженность	км	1,4	0,27	0,0	18,3	0,0	0,0	0,0	**18,3**	привлеченные средства..
но	0,8	0,8	протяженность	км	0,0	0,02	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	**0,3**	привлеченные средства..
но	0,1	0,1	протяженность	км	0,0	0,00	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	**0,1**	привлеченные средства..
но	0,3	0,3	протяженность	км	0,0	0,01	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	**0,1**	привлеченные средства..
но	5,6	5,6	протяженность	км	0,1	0,06	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	**1,6**	привлеченные средства..
но	5,9	5,9	протяженность	км	0,3	0,00	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	**4,0**	привлеченные средства..
но	2,3	2,3	протяженность	км	0,0	0,00	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	**2,1**	привлеченные средства..
но	9,5	9,5	протяженность	км	0,3	0,06	0,0	7,7	0,0	0,0	0,0	**7,7**	привлеченные средства..
но	32,9	32,9	протяженность	км	0,5	0,00	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	**1,3**	привлеченные средства..
но	19,0	19,0	протяженность	км	0,1	0,00	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0	**19,0**	привлеченные средства..

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год	с
				начало	окончание		
42.7.	Комплекс мероприятий по реконструкции канализационных сетей в составе централизованной системы водоотведения. IV-очередь	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по	ПИР, СМР	-	-	-	
42.8.	Комплекс мероприятий по реконструкции канализационных сетей в составе централизованной системы водоотведения. V-очередь	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Материал и диаметр	ПИР, СМР	-	-	-	
42.9.	Реконструкция канализационной сети по адресу: г. Петродворец, ул. Юты Бондаровской от КНС Суворовский городок до ул. Братьев Горгушенко д. 22 и от ул. Братьев Горгушенко д. 22 до Эрлеровского бульвара" (инв. №1372; 1325)	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования	СМР	2016	2018	4 квартал 2018 года.	
42.9.-1.	Реконструкция канализационной сети по адресу: г. Петродворец, ул. Юты Бондаровской от КНС Суворовский городок до ул. Братьев Горгушенко д. 22 и от ул. Братьев Горгушенко д. 22 до Эрлеровского бульвара" (инв. №1372; 1325)	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования.	СМР	2016	2017	4 квартал 2017 года.	
42.10.	Реконструкция самотечной бытовой канализации Д=400мм на участке от камеры гашения пос.Ленсоветовский до КНС №8 с увеличением диаметра до 600мм	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования.	ПИР, СМР	2018	2020	4 квартал 2020 года.	
42.11.	Реконструкция канализационной сети Д=600мм и Д=700 мм ул. Аврова	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования.	ПИР, СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года.	
42.12.	Реконструкция ул. Доблести (х/б сетей канализации с устройством узла подключения сетей водоотведения КНС "Юго-западная 19 квартал" к приемно-перепадной шахте №4 тоннельного канализационного коллектора по ул. Доблести по адресу: Санкт-Петербург, квартал 19 Юго-западной части Санкт-Петербурга)	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
42.13	Реконструкция канализационных сетей пос. Хвойный и переключение к сетям ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
42.15.	Реконструкция дворовой канализационной сети по адресу ул. Боровая 53 корп. 3 лит. А	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
42.16.	Реконструкция канализационных сетей по адресу: Канонерский остров, от д. 7 до д. 11 »	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
42.17.	Реконструкция канализационных сетей по адресу: Канонерский остров, от д. 12 до д. 19 »	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
42.18.	Реконструкция канализационных сетей по адресу: Канонерский остров, от д. 20 до д. 32 »	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	

	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				Инвестиции, млн.руб.						Источник финансирования
			Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	2016	2017	2018	2019	2020	Итого 2016-2020 гг	
							Всего	Всего	Всего	Всего	Всего		
	504,5	504,5	протяженность	км	-	-	15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	**15,4**	собственные средства
	3 503,1	3 503,1	протяженность	км	64,00	64,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**	собственные средства
ал да.	99,7	40,4	протяженность	км	3,12	3,12	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	**2,3**	собственные средства
ал да.	99,7	56,2	протяженность	км	3,12	3,12	0,0	61,3	0,0	0,0	0,0	**61,3**	привлеченные средства
ал да.	90,0	90,0	протяженность	км	0,75	0,75	0,0	0,0	0,1	30,6	59,3	**90,0**	собственные средства
ал да.	50,0	50,0	протяженность	км	1,80	1,80	0,0	0,0	0,1	49,9	0,0	**50,0**	собственные средства
ал да.	19,4	19,4	протяженность	км	0,25	0,25	0,0	0,0	0,0	0,1	1,9	**2,0**	собственные средства
ал да.	153,3	153,3	протяженность	км	4,20	4,20	0,0	0,0	0,0	0,1	5,1	**5,2**	собственные средства
ал да.	11,1	11,1	протяженность	км	0,28	0,28	0,0	0,0	0,0	0,1	1,1	**1,2**	собственные средства
ал да.	106,1	106,1	протяженность	км	2,10	2,10	0,0	0,0	0,0	0,1	3,5	**3,6**	собственные средства
ал да.	80,9	80,9	протяженность	км	1,60	1,60	0,0	0,0	0,0	0,1	2,7	**2,8**	собственные средства
ал да.	96,0	96,0	протяженность	км	1,90	1,90	0,0	0,0	0,0	0,1	3,2	**3,3**	собственные средства

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год	с
				начало	окончание		
42.19.	Реконструкция уличной канализационной сети в районе канализования "Юг" по адресу: ул. Черниговская, от Ново-Рыбинской ул. до Московского пр."	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
42.20.	Реконструкция канализационной сети г. Санкт-Петербург, улица Чекистов от ул.Тамбасова до ул. Авангардной (у д. 3 по ул. Партизана Германа)	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
42.21.	Реконструкция канализационной сети Санкт-Петербург, город Петергоф, улица Морского Десанта, дом 3, литера А	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
42.22.	Реконструкция канализационной сети Санкт-Петербург, город Ломоносов, улица Костылева от ул. Владимирской до ул. Михайловской	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
42.23.	Реконструкция уличной напорной канализационной сети по адресу: Канонерский остров, д. 41 л.АД"	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
42.24.	Реконструкция уличной напорной канализационной сети по адресу: Канонерский остров, д. 41 л.АД"	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
42.25.	Реконструкция уличной канализационной сети по адресу: Предпортовая ул. д. 18 л.А"	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
42.26.	Реконструкция канализационной сети г.Санкт-Петербург, Белградская ул., д. 26, корп. 9	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
42.27.	Реконструкция канализационной сети г.Санкт-Петербург, Лиговский пр., дом 180, литера В	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
42.28.	Реконструкция канализационной сети г.Санкт-Петербург, Агатов переулок (от д. 37 корп. 4 по Агатову переулку до Южного шоссе)	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
42.29.	Реконструкция канализационной сети Санкт-Петербург, Железнодорожный проспект (канализационная сеть расположенная под домом по адресу: пр. Обуховской Обороны д. 143 лит.А.)	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	

а ов, л,	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				Инвестиции, млн.руб.						Источник финансирования
			Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	2016	2017	2018	2019	2020	Итого 2016-2020 гг	
							Всего	Всего	Всего	Всего	Всего		
ал да.	183,7	183,7	протяженность	км	1,64	1,64	0,0	0,0	0,0	0,1	6,2	**6,3**	собственные средства
ал да.	54,1	54,1	протяженность	км	0,51	0,51	0,0	0,0	0,0	0,1	5,6	**5,7**	собственные средства
ал да.	1,9	1,9	протяженность	км	0,05	0,05	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	**0,4**	собственные средства
ал да.	15,0	15,0	протяженность	км	0,38	0,38	0,0	0,0	0,0	0,1	1,5	**1,6**	собственные средства
ал да.	20,0	20,0	протяженность	км	0,51	0,51	0,0	0,0	0,0	0,1	2,0	**2,1**	собственные средства
ал да.	26,4	26,4	протяженность	км	0,77	0,77	0,0	0,0	0,0	0,1	0,8	**0,9**	собственные средства
ал да.	19,8	19,8	протяженность	км	0,54	0,54	0,0	0,0	0,0	0,1	0,6	**0,7**	собственные средства
ал да.	4,4	4,4	протяженность	км	0,13	0,13	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	**0,5**	собственные средства
ал да.	4,0	4,0	протяженность	км	0,12	0,12	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	**0,4**	собственные средства
ал да.	38,5	38,5	протяженность	км	0,50	0,50	0,0	0,0	0,0	0,1	3,9	**4,0**	собственные средства
ал да.	11,2	11,2	протяженность	км	0,06	0,06	0,0	0,0	0,0	0,1	2,0	**2,1**	собственные средства

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год	с
				начало	окончание		
42.30.	Реконструкция сети водоотведения по адресу: Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны (вестибюль станции метро Пролетарская, проспект Обуховской Обороны д. 114 корп.1)	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
42.31.	Реконструкция канализационных сетей г.Пушкин, ул.Удаловская	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
42.32.	Реконструкция канализационных сетей г.Пушкин, ул.Гусарская, от камеры гашения до Гумелевской ул.	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
42.33.	Реконструкция канализационных сетей г.Пушкин, ул.Московская, от Конюшенной ул. До Набережной ул.	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
42.34.	Перекладка напорных трубопроводов от КНС-16 (Шушары) в коллектор Ду 1000 на Московском ш. минуя КНС "Южная"	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
42.35.	Реконструкция внутриплощадочных сетей Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
42.36.	Реконструкция канализационной сети Санкт-Петербург, город Ломоносов, Владимирская улица от ул. Красноармейской до ул. Еленинской	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
42.37.	Реконструкция дворовой канализационной сети в районе канализования Юг по адресу: набережная Обводного канала, дом 96, литера А"	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
42.38.	Реконструкция общесплавной канализационной сети по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная от Кронверкской ул. до Каменноостровского пр.	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
42.39.	Реконструкция дворовой канализационной сети по адресу: Октябрьская наб., д. 90, к.7, к.8	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
42.40.	Реконструкция дворовой канализационной сети по адресу: ул. Новоселов, д.37	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	

а ов, л,	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				Инвестиции, млн.руб.						Источник финансирования
			Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	2016	2017	2018	2019	2020	Итого 2016-2020 гг	
							Всего	Всего	Всего	Всего	Всего		
ал да.	2,0	2,0	протяженность	км	0,05	0,05	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	**0,4**	собственные средства
ал да.	171,1	171,1	протяженность	км	1,14	1,14	0,0	0,0	0,0	0,1	5,7	**5,8**	собственные средства
ал да.	23,3	23,3	протяженность	км	0,30	0,30	0,0	0,0	0,0	0,1	2,3	**2,4**	собственные средства
ал да.	9,8	9,8	протяженность	км	0,29	0,29	0,0	0,0	0,0	0,1	0,9	**1,0**	собственные средства
ал да.	107,2	107,2	протяженность	км	2,12	2,12	0,0	0,0	0,0	0,1	3,6	**3,7**	собственные средства
ал да.	100,1	100,1	протяженность	км	1,98	1,98	0,0	0,0	0,0	0,1	3,3	**3,4**	собственные средства
ал да.	20,0	20,0	протяженность	км	0,51	0,51	0,0	0,0	0,0	0,1	2,0	**2,1**	собственные средства
ал да.	0,5	0,5	протяженность	км	0,01	0,01	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	**0,3**	собственные средства
ал да.	31,5	31,5	протяженность	км	0,41	0,41	0,0	0,0	0,0	0,1	3,2	**3,3**	собственные средства
ал да.	5,9	5,9	протяженность	км	0,15	0,15	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	**0,6**	собственные средства
ал да.	5,1	5,1	протяженность	км	0,15	0,15	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	**0,5**	собственные средства

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год	с
				начало	окончание		
42.41.	Реконструкция канализационных сетей по пр. Металлистов от Синявинской ул. до шоссе Революции	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
42.42.	Реконструкция дворовых канализационных сетей по адресу: Каменноостровский пр., д.12	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
42.43.	Строительство участка общесплавной канализационной сети (перемычка) по адресу: Санкт-Петербург, угол ул. Репищева и ул. Парашютной (Репищева ул.)	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
42.44.	Строительство (вынос) канлизационных сетей из-под пятна застройки здания храма по адресу: пр. Непокоренных, уч. 42 (северо-западнее пересечения пр. Непокоренных и Амурской ул.)	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
42.45.	Реконструкция напорных канализационных сетей от КНС №3 по улице Зосимова дом 2 литера А до КОС города Кронштад I и II этап	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
42.46.	Реконструкция канализационной сети по адресу: Санкт-Петербург, город Сестрорецк, Парковая улица, дом 34, литера А	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
42.47.	Реконструкция канализационной сети по адресу: г.Санкт-Петербург, улица Академика Лебедева, дом 12, литера А	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
42.48.	Реконструкция канализационной сети по адресу: г.Санкт-Петербург, улица Академика Лебедева, дом 14/2, литера А	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
42.49.	Реконструкция канализационной сети по адресу: г.Санкт-Петербург, улица Академика Лебедева, дом 14/2, литера В	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
42.50.	Реконструкция канализационной сети по адресу: г.Санкт-Петербург, улица Академика Лебедева, дом 15/1, литера А	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
42.51.	Реконструкция канализационной сети по адресу: г.Санкт-Петербург, улица Академика Лебедева, дом 19, литера А	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	

ов, л,	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				Инвестиции, млн.руб.						Источник финансирования
			Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	2016	2017	2018	2019	2020	Итого 2016-2020 гг	
							Всего	Всего	Всего	Всего	Всего		
ал да.	24,4	24,4	протяженность	км	0,31	0,31	0,0	0,0	0,0	0,1	2,5	**2,6**	собственные средства
ал да.	8,9	8,9	протяженность	км	0,23	0,23	0,0	0,0	0,0	0,1	0,8	**0,9**	собственные средства
ал да.	1,6	1,6	протяженность	км	0,02	0,02	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	**0,3**	собственные средства
ал да.	6,9	6,9	протяженность	км	0,20	0,20	0,0	0,0	0,0	0,1	0,6	**0,7**	собственные средства
ал да.	432,0	432,0	протяженность	км	6,08	6,08	0,0	0,0	0,0	0,1	9,8	**9,9**	собственные средства
ал да.	24,5	24,5	протяженность	км	0,45	0,45	0,0	0,0	0,0	0,1	2,5	**2,6**	собственные средства
ал да.	7,3	7,3	протяженность	км	0,21	0,21	0,0	0,0	0,0	0,1	0,7	**0,8**	собственные средства
ал да.	4,1	4,1	протяженность	км	0,10	0,10	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	**0,4**	собственные средства
ал да.	2,3	2,3	протяженность	км	0,06	0,06	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	**0,4**	собственные средства
ал да.	1,4	1,4	протяженность	км	0,03	0,03	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	**0,3**	собственные средства
ал да.	0,3	0,3	протяженность	км	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	**0,2**	собственные средства

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год
				начало	окончание	
42.52.	Реконструкция канализационной сети по адресу: г.Санкт-Петербург, улица Михайлова, дом 10, литера А	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.
42.53.	Реконструкция канализационной сети по адресу: г.Санкт-Петербург, улица Михайлова, дом 10, литера Б	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.
42.54.	Реконструкция канализационной сети по адресу: г.Санкт-Петербург, Гражданский проспект, дом 117, корпус 2, литера А	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.
42.55.	Реконструкция канализационной сети по адресу: г.Санкт-Петербург, Бестужевская улица, дом 30, литера А	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.
42.56.	Реконструкция канализационной сети по адресу: Введенская улица, дом 5/13, литера А	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.
42.57.	Реконструкция канализационной сети по адресу: Большой Сампсониевский проспект, дом 80, литера А	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.
42.58.	Реконструкция канализационной сети по адресу: Пионерская улица, дом 43, литера А	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.
42.59.	Реконструкция канализационной сети по адресу: улица Красного Курсанта, дом 51, литера А	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.
42.60.	Реконструкция канализационной сети по адресу: улица Лизы Чайкиной, дом 10, литера А	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.
42.61.	Реконструкция канализационной сети по адресу: Малая Посадская улица, дом 25/4, литера А	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.
42.62.	Реконструкция канализационной сети по адресу: Большая Монетная улица, дом 18, литера А	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.

а ов, л,	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				Инвестиции, млн.руб.						Источник финансирования
			Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	2016	2017	2018	2019	2020	Итого 2016-2020 гг	
							Всего	Всего	Всего	Всего	Всего		
ал да.	5,2	5,2	протяженность	км	0,16	0,16	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	**0,6**	собственные средства
ал да.	1,9	1,9	протяженность	км	0,05	0,05	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	**0,4**	собственные средства
ал да.	12,4	12,4	протяженность	км	0,36	0,36	0,0	0,0	0,0	0,1	1,2	**1,3**	собственные средства
ал да.	10,3	10,3	протяженность	км	0,26	0,26	0,0	0,0	0,0	0,1	1,0	**1,1**	собственные средства
ал да.	2,5	2,5	протяженность	км	0,07	0,07	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	**0,5**	собственные средства
ал да.	8,3	8,3	протяженность	км	0,21	0,21	0,0	0,0	0,0	0,1	0,8	**0,9**	собственные средства
ал да.	2,3	2,3	протяженность	км	0,06	0,06	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	**0,4**	собственные средства
ал да.	0,7	0,7	протяженность	км	0,01	0,01	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	**0,3**	собственные средства
ал да.	2,6	2,6	протяженность	км	0,07	0,07	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	**0,5**	собственные средства
ал да.	4,2	4,2	протяженность	км	0,13	0,13	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	**0,4**	собственные средства
ал да.	4,2	4,2	протяженность	км	0,12	0,12	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	**0,4**	собственные средства

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год	с
				начало	окончание		
42.63.	Реконструкция канализационной сети по адресу: Большая Пушкарская улица, дом 21, литера А	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
42.64.	Реконструкция канализационной сети по адресу: Большая Пушкарская улица, дом 21, литера Б	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
42.65.	Реконструкция канализационной сети по адресу: Большая Пушкарская улица, дом 29, литера А	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
42.66.	Реконструкция канализационной сети по адресу: Большая Пушкарская улица, дом 39, литера А	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
42.67.	Реконструкция канализационной сети по адресу: Большая Зеленина улица, дом 26, литера Г	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
42.68.	Реконструкция канализационной сети по адресу: Большая Зеленина улица, дом 26, литера А	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
42.69.	Реконструкция канализационной сети по адресу: Большая Зеленина улица, дом 26, литера Б	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
42.70.	Реконструкция канализационной сети по адресу: Большая Зеленина улица, дом 26, литера В	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
42.71.	Реконструкция канализационной сети по адресу: Большая Зеленина улица, дом 29, литера А	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
42.72.	Реконструкция канализационной сети по адресу: ул. Воскова, дом 15-17, литера А	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
42.73.	Реконструкция канализационной сети по адресу: Дибуновская улица, дом 37, литера А	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	

в, п,	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				Инвестиции, млн.руб.						Источник финансирования
			Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	2016	2017	2018	2019	2020	Итого 2016-2020 гг	
							Всего	Всего	Всего	Всего	Всего		
л а.	2,7	2,7	протяженность	км	0,07	0,07	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	**0,5**	собственные средства
л а.	1,0	1,0	протяженность	км	0,03	0,03	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	**0,3**	собственные средства
л а.	7,1	7,1	протяженность	км	0,21	0,21	0,0	0,0	0,0	0,1	0,6	**0,7**	собственные средства
л а.	4,0	4,0	протяженность	км	0,10	0,10	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	**0,4**	собственные средства
л а.	2,2	2,2	протяженность	км	0,07	0,07	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	**0,4**	собственные средства
л а.	2,5	2,5	протяженность	км	0,08	0,08	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	**0,5**	собственные средства
л а.	2,0	2,0	протяженность	км	0,05	0,05	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	**0,4**	собственные средства
л а.	3,7	3,7	протяженность	км	0,10	0,10	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	**0,4**	собственные средства
л а.	2,7	2,7	протяженность	км	0,07	0,07	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	**0,5**	собственные средства
л а.	4,3	4,3	протяженность	км	0,13	0,13	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	**0,5**	собственные средства
л а.	16,7	16,7	протяженность	км	0,50	0,50	0,0	0,0	0,0	0,1	1,7	**1,8**	собственные средства

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год	с
				начало	окончание		
42.74.	Реконструкция канализационной сети по адресу: Кронверкская улица, дом 29/37, литера Б	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
42.75.	Реконструкция канализационной сети по адресу: Корпусная улица, дом 28г, литера А	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
42.76.	Реконструкция канализационной напорной канализационной сети по адресу: Санкт-Петербург, город Сестрорецк, 38-й км Приморского шоссе, дом 5, литера А	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
42.77.	Реконструкция канализационной хозяйственно-бытовой канализационной сети по адресу: Санкт-Петербург, город Сестрорецк, улица Писемского, д.8 до КАД	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
42.78.	Реконструкция канализационной канализационной сети по адресу: Санкт - Петербург, Яхтенная ул. (напротив д.49, к.1 по Богатырскому пр.)	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
42.79.	Реконструкция канализационной подводящих канализационных сетей к КОС г. Зеленогорск, в том числе участка берегового канализационного коллектора диаметр 300мм и канализационной сети по ул. Пионерская до Приморского шоссе диаметр 300мм	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
42.80.	Реконструкция канализационной общесплавной канализации D = 375-800 мм и водопроводной сети D = 225-315 мм по Кронверкской ул. от ул.Воскова до ул.Большая Пушкарская.	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
42.81.	Реконструкция канализационной общесплавной канализационной сети по улице Жака Дюкло, диаметр 230-450 мм, L=689,04 п.м.	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
42.82.	Реконструкция канализационной общесплавной канализационной сети по адресу: ул. Кропоткина диаметр 250-500, L=461,65 п.м.	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
42.83.	Реконструкция канализационной канализационной сети по адресу: Торжковская ул. от Белоостровской ул. до Большого Сампсониевского пр.диаметр 250-700, L=2979,1 п.м.	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
42.84.	Реконструкция канализационной общесплавной канализационной сети по адресу: Школьная ул. от Липовой ал. до Шишмаревского пер. диаметр 150-1000, L=2157,95 п.м.	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	

ов, л,	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				Инвестиции, млн.руб.						Источник финансирования
			Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	2016	2017	2018	2019	2020	Итого 2016-2020 гг	
							Всего	Всего	Всего	Всего	Всего		
ал да.	4,7	4,7	протяженность	км	0,14	0,14	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	**0,5**	собственные средства
ал да.	4,1	4,1	протяженность	км	0,12	0,12	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	**0,4**	собственные средства
ал да.	9,4	9,4	протяженность	км	0,33	0,33	0,0	0,0	0,0	0,1	0,9	**1,0**	собственные средства
ал да.	66,4	66,4	протяженность	км	0,92	0,92	0,0	0,0	0,0	0,1	2,2	**2,3**	собственные средства
ал да.	1,5	1,5	протяженность	км	0,03	0,03	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	**0,3**	собственные средства
ал да.	37,3	37,3	протяженность	км	1,02	1,02	0,0	0,0	0,0	0,1	1,2	**1,3**	собственные средства
ал да.	120,3	120,3	протяженность	км	0,80	0,80	0,0	0,0	0,0	0,1	4,0	**4,1**	собственные средства
ал да.	39,6	39,6	протяженность	км	0,69	0,69	0,0	0,0	0,0	0,1	1,3	**1,4**	собственные средства
ал да.	35,8	35,8	протяженность	км	0,46	0,46	0,0	0,0	0,0	0,1	3,7	**3,8**	собственные средства
ал да.	334,0	334,0	протяженность	км	2,98	2,98	0,0	0,0	0,0	0,1	11,3	**11,4**	собственные средства
ал да.	358,1	358,1	протяженность	км	2,16	2,16	0,0	0,0	0,0	0,1	12,1	**12,2**	собственные средства

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год	с
				начало	окончание		
42.85.	Реконструкция канализационной общесплавной канализационной сети по Арсенальной улице от д.2 до ул.Чугунной диаметр 150-1000, L=2013,66 п.м.	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
42.86.	Реконструкция (санация) канализационной сети от ул.Б.Купальная до КНС Александровская (КНС №5) (Д=1000мм, L= 620 п.м.)	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
42.87.	Реконструкция ливневой канализационной сети по адресу: пр. Просвещения от ул. Ольги Форш до пр. Культуры диаметр 150-1000, L=3812,48 п.м.	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
42.88.	Реконструкция канализационной сети и КНС по адресу: пос. Солнечное, ул. Лесная, Д=100, 150мм, L=98 п.м.	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
42.89.	Реконструкция общесплавной канализационной сети по пр. Добролюбова ул.д.3, Д=230 мм, L = 15,3 п.м.	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
42.90.	Реконструкция участка хозяйственно-бытовой сети (перемычка между дюкерами) по адресу: г.Сестрорецк, ул. Токарева, д.12, L=23 п.м., Д=400мм	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
42.91.	Реконструкция участка хозяйственно-бытовой сети по адресу: п.Лисий Нос, ул. Новоцентральная на пересечении с Дуговой ул.	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
42.92.	Реконструкция канализационных сетей собственными силами ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности.	ПИР, СМР	2016	2020	ежегодно	
В2	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)						
43	Комплекс мероприятий по реконструкции Северной станции аэрации (ССА) с внедрением доочисткии обеззараживания, пос. Ольгино, Приморский район Санкт-Петербурга						
43.1.	Реконструкция сооружений механической и биологической очистки ССА, 1 этап (по проекту СВЕКО 1-ый этап, отстойники, аэротенки -5 шт., насосная станция сырого осадка, замена 3 воздуходувок),	Реконструкция очистных сооружений с целью повышения качества и эффективности очистки сточных вод. Снижение эксплуатационных расходов. Снижение негативного влияния на окружающую среду.	ПИР, СМР	2013	2017	3 квартал 2017 года.	
43.2.	Реконструкция сооружений механической и биологической очистки ССА, 1 этап (по проекту СВЕКО 1-ый этап, отстойники, аэротенки -5 шт., насосная станция сырого осадка, замена 3 воздуходувок),	Реконструкция очистных сооружений с целью повышения качества и эффективности очистки сточных вод. Снижение эксплуатационных расходов. Снижение негативного влияния на окружающую среду.	ПИР, СМР	2016	2018	2 квартал 2018 года.	
43.2.-1.	Реконструкция сооружений механической и биологической очистки ССА, 2 этап (по проекту СВЕКО, 2-ой этап - отстойники, аэротенки - 5 шт.,иловая насосная станция, замена 3 воздуходувок).Проектирование 2-й очереди	Реконструкция очистных сооружений с целью повышения качества и эффективности очистки сточных вод. Снижение эксплуатационных расходов. Снижение негативного влияния на окружающую среду.	ПИР	2018	2019	-	

ов, л,	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				Инвестиции, млн.руб.						Источник финансирования
			Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	2016	2017	2018	2019	2020	Итого 2016-2020 гг	
							Всего	Всего	Всего	Всего	Всего		
ал да.	334,1	334,1	протяженность	км	2,01	2,01	0,0	0,0	0,0	0,1	11,3	**11,4**	собственные средства
ал да.	102,9	102,9	протяженность	км	0,62	0,62	0,0	0,0	0,0	0,1	3,4	**3,5**	собственные средства
ал да.	632,6	632,6	протяженность	км	3,81	3,81	0,0	0,0	0,0	0,1	21,5	**21,6**	собственные средства
ал да.	3,1	3,1	протяженность	км	0,10	0,10	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	**0,6**	собственные средства
ал да.	0,8	0,8	протяженность	км	0,02	0,02	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	**0,3**	собственные средства
ал да.	1,5	1,5	протяженность	км	0,02	0,02	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	**0,3**	собственные средства
ал да.	1,1	1,1	протяженность	км	0,02	0,02	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	**0,3**	собственные средства
ю	544,4	544,4	протяженность	км	0,00	58,34	27,1	45,0	84,1	166,6	214,8	**537,6**	собственные средства
							229,0	384,8	172,6	1 407,0	1 513,1	3 706,5	
			производительн ость	тыс.м3/сут.	690	1000						**0,0**	
ал да.	1 906,0	105,5	единицы	шт	9	9	105,5	4,5	0,0	0,0	0,0	**110,0**	привлеченные средства
ал да.	2 066,6	363,8	-	-	-	-	43,4	154,9	56,7	0,0	0,0	**255,0**	собственные средства
	2,0	2,0	единицы	шт	9	9	0,0	0,0	0,1	1,9	0,0	**2,0**	собственные средства

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год	с
				начало	окончание		
43.2.-.2.	Реконструкция насосной станции оборотной технической воды на заводе сжигания осадков ССА	Реконструкция очистных сооружений с целью повышения качества и эффективности очистки сточных вод. Снижение эксплуатационных расходов. Снижение негативного влияния на окружающую среду.	СМР	-	-	-	
43.2-2.	Реконструкция Северной станции аэрации, 2 этап (в том числе техническое перевооружение насосной станции технической воды, реконструкция насосной станции оборотной технической воды на заводе сжигания осадков, выполнение работ по 2-му входу в ГНС ССА, камерам щитовых затворов ЩК3-ЩК4)	Реконструкция очистных сооружений с целью повышения качества и эффективности очистки сточных вод. Снижение эксплуатационных расходов. Снижение негативного влияния на окружающую среду.	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.	
43.3.	Реконструкция системы воздухоочистки приточно-вытяжной вентиляции ГНС ССА	Реконструкция очистных сооружений с целью повышения качества и эффективности очистки сточных вод. Снижение эксплуатационных расходов. Снижение негативного влияния на окружающую среду.	ПИР, СМР	2018	2021	4 квартал 2021 года.	
43.4.	Модернизация систем обогрева скреперных мостов песколовок 6÷10 линии Б и кабеленесущих систем скреперных мостов 1÷5 линии А и 6÷10 линии Б с заменой оборудования системы управления скреперных мостов.Реконструкция бункеров отбросов с решеток тонкой очистки HUBER ССА, в связи с изменением характеристики отбросов после прессования.	Реконструкция очистных сооружений с целью повышения качества и эффективности очистки сточных вод. Снижение эксплуатационных расходов. Снижение негативного влияния на окружающую среду.	ПИР, СМР	2018	2019	3 квартал 2019 года.	
43.5.	Модернизация основного технологического оборудования и запорной арматуры, силовой и пуско-регулирующей аппаратуры	Реконструкция очистных сооружений с целью повышения качества и эффективности очистки сточных вод. Снижение эксплуатационных расходов. Снижение негативного влияния на окружающую среду.	ПИР, СМР	2020	2021	2 квартал 2021 года.	
43.5.-.1	Модернизация электронасосного агрегата технологический номер №15, установленного на ГНС ССА. Инв.номер - К10201	Повышение энергоэффективности, повышение надежности водоотведения	СМР	2017	2019	4 квартал 2019 года.	
43.5.-2.	Модернизация подъемных сооружений на объектах водоотведения инв. №№ КП-20056, 42646, 42644, 42645, К10183, К10067, К20537, К20537	Повышение надежности водоотведения, оеспечение безопасности персонала	СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года.	
43.5.-3.	Модернизация решеток очистных машин РМ2400/8000, Северной станции аэрации по адресу: г. Санкт-Петербург, Коннолахтинский пр. д.12а	Повышение энергоэффективности, повышение надежности водоотведения	СМР	2017	2019	4 квартал 2019 года.	
43.5.-4	Модернизация тяговой цепи решеткоочистительной машины РМ 2400/8000, инф. № К707980-2, тех. № 26, установленной в ТКВ"Север" на ССА по адресу: Санкт-Петербург, Коннолахтинский, пр. д. 12а"	Повышение энергоэффективности, повышение надежности водоотведения	ПИР, СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года.	
43.5.-.5.	Модернизация электронасосного агрегата ФВ 22700/63 технологический № 17, инв. № К10023, установленного на ГНС ССА по адресу: г. Санкт-Петербург, Коннолахтинский пр., д. 12, корпус 2, литер У	Повышение энергоэффективности, повышение надежности водоотведения	ПИР, СМР	2018	2020	4 квартал 2020 года.	
43.5.-6.	Модернизация электронасосного агрегата технологический номер №22, установленного на ГНС ССА.	Повышение энергоэффективности, повышение надежности водоотведения	ПИР, СМР	2018	2020	4 квартал 2020 года.	
43.5.-7.	Модернизация узлов выгрузки обработки осадка (бункер №1) ССА	Повышение энергоэффективности, повышение надежности водоотведения	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.	
43.6.	Реконструкция цеха механического обезвоживанмя осадка,Северная станция аэрации-г.Санкт-Петербург, п. Ольгино, Коннолахтинский пр.д.12	Реконструкция очистных сооружений с целью повышения качества и эффективности очистки сточных вод. Снижение эксплуатационных расходов. Снижение негативного влияния на окружающую среду.	ПИР, СМР	2014	2016	4 квартал 2016 года.	
44	Комплекс мероприятий по реконструкции Центральной станции аэрации (ЦСА) с внедрением доочистки и обеззараживания, о. Белый, Кировский район Санкт-Петербурга						
44.1.	Модернизация аэротенков № 5 (инв.№ 3200032), №6 (инв. № 3200033) сооружений биологической очистки ЦСА по адресу: Санкт-Петербург, Кировский район, о. Белый д.1.	Реконструкция очистных сооружений с целью повышения качества и эффективности очистки сточных вод. Снижение эксплуатационных расходов. Снижение негативного влияния на окружающую среду.	СМР	2016	2018	4 квартал 2018 года.	
44.1.-1.	Модернизация аэротенков № 5 (инв.№ 3200032), №6 (инв. № 3200033) сооружений биологической очистки ЦСА по адресу: Санкт-Петербург, Кировский район, о. Белый д.1.	Реконструкция очистных сооружений с целью повышения качества и эффективности очистки сточных вод. Снижение эксплуатационных расходов. Снижение негативного влияния на окружающую среду.	СМР	2016	2018	4 квартал 2018 года.	
44.2.	Реконструкция аэротенков № 1,2 ЦСА	Реконструкция очистных сооружений с целью повышения качества и эффективности очистки сточных вод. Снижение эксплуатационных	ПИР, СМР	2017	2022	4 квартал 2022 года.	
44.3.	Реконструкция первичных отстойников ЦСА. Реконструкция строительных конструкций отстойников – 8шт. Замена илоскребов – 6шт. Реконструкция жиросборников – 10шт. Реконструкция подводящих каналов с заменой щитовых затворов 8шт	Реконструкция очистных сооружений с целью повышения качества и эффективности очистки сточных вод. Снижение эксплуатационных расходов. Снижение негативного влияния на окружающую среду.	ПИР, СМР	2017	2022	4 квартал 2022 года.	

ов, л,	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				Инвестиции, млн.руб.						Источник финансирования
			Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	2016	2017	2018	2019	2020	Итого 2016-2020 гг	
							Всего	Всего	Всего	Всего	Всего		
	14,1	14,1	единицы	шт	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**	собственные средства
ал да.	2 510,1	2 510,1	единицы	шт	1	1	0,0	0,0	0,0	1 010,7	1 245,6	**2 256,3**	привлеченные средства
ал да.	36,5	36,5	Объем очищаемого воздуха	тыс. м3/час	0	30	0,0	0,0	0,1	9,0	12,4	**21,5**	собственные средства
ал да.	12,0	12,0	единицы	шт	15	15	0,0	0,0	0,1	2,0	9,9	**12,0**	собственные средства
ал да.	113,2	113,2	Удельный расход электроэнергии	квт*ч/куб.м	0,209	0,195	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	**5,0**	собственные средства
ал да.	26,9	26,9	единицы	шт	1	1	0,0	3,5	0,2	26,5	0,0	**30,2**	собственные средства
ал да.	7,0	7,0	единицы	шт	7	7	0,0	0,0	0,1	6,9	0,0	**7,0**	собственные средства
ал да.	5,7	5,7	единицы	шт	1	1	0,0	5,7	0,1	5,5	0,0	**11,3**	собственные средства
ал да.	1,9	1,9	единицы	шт	1	1	0,0	0,0	0,1	2,7	0,0	**2,8**	собственные средства
ал да.	40,0	40,0	единицы	шт	1	1	0,0	0,0	2,5	17,0	20,9	**40,4**	собственные средства
ал да.	25,0	25,0	единицы	шт	1	1	0,0	0,0	0,1	14,0	20,9	**35,0**	собственные средства
ал да.	65,3	65,3	единицы	шт	1	1	0,0	0,0	0,0	0,1	5,2	**5,3**	собственные средства
ал да.	60,8	15,4	единицы	шт	1	1	15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	**15,4**	собственные средства
			производительность	тыс.м3/сут.	1050	1050							
ал да.	551,3	240,4	единицы	шт	2	2	24,4	115,4	92,4	0,0	0,0	**232,2**	собственные средства
ал да.	541,3	240,4	единицы	шт	2	2	0,0	32,8	0,0	0,0	0,0	**32,8**	привлеченные средства
ал да.	565,6	565,6	единицы	шт	2	2	0,0	0,0	0,1	30,0	30,0	**60,1**	собственные средства
ал да.	370,0	370,0	единицы	шт	32	32	0,0	5,0	0,0	0,1	5,0	**10,1**	собственные средства

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год	с
				начало	окончание		
44.4.	Реконструкция иловой насосной станции ЦСА: Установка 12 насосов с частотным регулированием. Реконструкция строительных конструкций верхнего и нижнего иловых резервуаров. Замена щитовых затворов – 18шт.	Реконструкция очистных сооружений с целью повышения качества и эффективности очистки сточных вод. Снижение эксплуатационных расходов. Снижение негативного влияния на окружающую среду.	ПИР, СМР	2016	2021	4 квартал 2021 года.	
44.5.	Реконструкция воздуходувной станции главного машинного здания очистных сооружений о. Белый с заменой воздуходувок на воздуходувки с регулируемой подачей воздуха (СМР)	Реконструкция очистных сооружений с целью повышения качества и эффективности очистки сточных вод. Снижение эксплуатационных расходов. Снижение негативного влияния на окружающую среду.	ПИР, СМР	2016	2019	4 квартал 2019 года.	
44.6.	Реконструкция вторичных отстойников ЦСА. Реконструкция строительных конструкций отстойников – 10шт. Замена илоскребов – 9шт. Реконструкция подводящих каналов с заменой щитовых затворов 1шт. Реконструкция подводящих каналов с заменой щитовых затворов 12 шт.	Реконструкция очистных сооружений с целью повышения качества и эффективности очистки сточных вод. Снижение эксплуатационных расходов. Снижение негативного влияния на окружающую среду.	ПИР, СМР	2017	2021	4 квартал 2021 года.	
44.7.	Модернизация технологического оборудования ЦСА						
44.7.1.	Модернизация электронасосного агрегата технологических номер № СД 16, установленного на ГНС ЦСА. Инв.номер - 1410148	ЦСА, о. Белый, Кироский район Санкт-Петербурга. Повышение энергоэффективности, повышение надежности водоотведения	СМР	2018	2020	4 квартал 2020 года.	
44.7.1.-1	Модернизация решетки механизированной РМ2400/8000, инв. № 141-01416, тех. №123 ЦСА по адресу: г. Санкт-Петербург, о. Белый, д.1, лит. Е»	ЦСА, о. Белый, Кироский район Санкт-Петербурга. Повышение энергоэффективности, повышение надежности водоотведения, обеспечение работоспособности КОС и качества очистки сточных вод	СМР	2017	2018	4 квартал 2018 года.	
44.7.2.	Модернизация конвейеров ленточных, установленных в ЦСА по адресу: г.Санкт-Петербург, о. Белый, д. 1.	ЦСА, о. Белый, Кироский район Санкт-Петербурга. Повышение энергоэффективности, повышение надежности водоотведения, обеспечение работоспособности КОС и качества очистки сточных вод	СМР	2017	2020	4 квартал 2020 года.	
44.7.3.	Модернизация ступенчатых решеток РС-1960 (2 шт.) ЦСА	ЦСА, о. Белый, Кироский район Санкт-Петербурга. Повышение энергоэффективности, повышение надежности водоотведения, обеспечение работоспособности КОС и качества очистки сточных вод	СМР	2017	2019	4 квартал 2019 года.	
44.7.4.	Модернизация пресс-транспортера ПТГ-300 инв.№ 1422-00001/ВО/2, установленного в ТКВ "Юг" ЦСА по адресу: г. Санкт-Петербург, о. Белый, д.1, литера Х	ЦСА, о. Белый, Кироский район Санкт-Петербурга. Повышение энергоэффективности, повышение надежности водоотведения, обеспечение работоспособности КОС и качества очистки сточных вод	СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года.	
44.7.5.	Модернизация роторов декантеров Z6E-4/454-HTS SP4.13. инв. № 141-01951, 141-01952 (2шт), установленных по адресу: г. Санкт-Петербургг, о. Белый, д.1, ЦСА, КОО и центрифуга осадка GI-1301 (1ШТ.) серийный № 009.374.11, инв.№ 141-01 965	ЦСА, о. Белый, Кироский район Санкт-Петербурга. Повышение энергоэффективности, повышение надежности водоотведения, обеспечение работоспособности КОС и качества очистки сточных вод	СМР	2018	2020	4 квартал 2020 года.	
44.7.6.	Реконструкция отделения приготовления флокулянта ЦСА (переход однокомпонентный флокулянт)	Реконструкция очистных сооружений с целью повышения качества и эффективности очистки сточных вод. Снижение эксплуатационных расходов. Снижение негативного влияния на окружающую среду.	ПИР, СМР	2017	2020	4 квартал 2020 года.	
45	Юго-Западные очистные сооружения (ЮЗОС), Волхонское шоссе, Красносельский район Санкт-Петербурга						
45.1.	Реконструкция сооружений биологической очистки ЮЗОС.	Повышение энергоэффективности, повышение надежности водоотведения, обеспечение работоспособности КОС и качества очистки сточных вод	СМР	-	-	-	
45.1-1.	Модернизация биоэлектронных систем контроля тоскикологической безопасности очищенных сточных вод ЮЗОС и биоэлектронных систем контроля газовых выбросов Завода по сжиганию осадков сточных вод на ЮЗОС ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	Повышение энергоэффективности, повышение надежности водоотведения, обеспечение работоспособности КОС и качества очистки сточных вод	ПИР, СМР	2019	2020	4 квартал 2020 года.	
47	Реконструкция пригородных КОС (Курортный, Кронштадтский, Колпинский, Петродворцовый районы Санкт-Петербурга, Лужский район Ленинградской области)						

ов, л,	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				Инвестиции, млн.руб.						Источник финансирования
			Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	2016	2017	2018	2019	2020	Итого 2016-2020 гг	
							Всего	Всего	Всего	Всего	Всего		
ал да.	133,0	133,0	единицы	шт	12	12	0,0	5,0	0,1	3,0	5,0	**13,1**	собственные средства
ал да.	45,4	32,0	производительность регулируемых воздуходувок	тыс. Нм3/час	540	300	15,0	19,4	11,4	20,4	0,0	**66,2**	собственные средства
ал да.	270,0	270,0	единицы	шт	32	32	0,0	5,0	0,1	1,0	5,0	**11,1**	собственные средства
ал да.	24,0	24,0	единицы	шт	1,00	1,00	0,0	0,0	0,1	4,0	19,9	**24,0**	собственные средства
ал да.	5,8	5,8	единицы	шт	1,00	1,00	0,0	0,0	5,7	0,0	0,0	**5,7**	собственные средства
ал да.	4,4	4,4	единицы	шт	1,00	1,00	0,0	0,0	0,1	0,5	3,9	**4,5**	собственные средства
ал да.	5,0	5,0	единицы	шт	1,00	1,00	0,0	0,0	0,1	5,0	0,0	**5,1**	собственные средства
ал да.	1,3	1,3	единицы	шт	1,00	1,00	0,0	0,0	0,1	1,2	0,0	**1,3**	собственные средства
ал да.	29,4	29,4	единицы	шт	3,00	3,00	0,0	0,0	0,1	23,0	6,3	**29,4**	собственные средства
ал да.	32,0	32,0	единицы	шт	1	1	0,0	5,0	0,1	10,5	19,0	**34,6**	собственные средства
	8,0	8,0	единицы	шт	1	1	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	**8,0**	собственные средства
ал да.	4,5	4,5	единицы	шт			0,0	0,0	0,0	0,1	4,4	**4,5**	собственные средства

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год	с
				начало	окончание		
47.1.	Реконструкция КНС "Красная Слобода", г.Ломоносов, Краснофлотское шоссе, д.1а, лат.А с заменой инженерно-технического оборудования	Повышение энергоэффективности, повышение надежности водоотведения, замена основного технологического оборудования на энергоэффективное, автоматизация объектов	СМР	2016	2019	4 квартал 2019 года.	
47.2.	Реконструкция КОС г.Кронштадт в части механической очистки	Реконструкция очистных сооружений с целью повышения качества и эффективности очистки сточных вод. Снижение эксплуатационных расходов. Снижение негативного влияния на окружающую среду.	ПИР, СМР	2016	2021	1 квартал 2021 года.	
47.3.	Модернизации канализационных очистных сооружений п. Репино	Реконструкция очистных сооружений с целью повышения качества и эффективности очистки сточных вод. Снижение эксплуатационных расходов. Снижение негативного влияния на окружающую среду.	ПИР, СМР	2016	2019	4 квартал 2019 года.	
47.4.	Реконструкция канализационных очистных сооружений (КОС) площадки "Звездный", г. Луга, с внедрением газоочистки.	Реконструкция очистных сооружений с целью повышения качества и эффективности очистки сточных вод. Снижение эксплуатационных расходов. Снижение негативного влияния на окружающую среду.	ПИР, СМР	-	-	-	
47.5.	Реконструкция канализационных очистных сооружений (КОС) площадки "Буревестник", г. Луга.	Реконструкция очистных сооружений с целью повышения качества и эффективности очистки сточных вод. Снижение эксплуатационных расходов. Снижение негативного влияния на окружающую среду.	ПИР, СМР	-	-	-	
47.6.	Замена илоскреба ИПР - 20 на первичном отстойнике №4 на УКОС и КНС г.Колпино: КОС п. Понтонный по адресу п. Понтонный Заводская ул. д.1В	Повышение энергоэффективности, повышение надежности водоотведения, замена основного технологического оборудования на	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.	
47.7.	Создание противофильтрационной завесы для исключения негативного влияния промышленных отходов на водозаборные сооружения ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» в случае возникновения нештатных (аварийных) ситуаций	исключения негативного влияния промышленных отходов на водозаборные сооружения	ПИР	2019	2019	-	
48	Модернизация КНС и создание системы управления канализацией и системы измерения и учета водоотведения. Система управления канализацией						
48.1.	Создание системы измерения и учета объемов водоотведения бассейна канализования Санкт - Петербурга (Центральной станции аэрации, Северной станции аэрации, Юго-Западных очистных сооружений)	Центральный, Адмиралтейский, Василеостровский, Невский, Фрунзенский, Кировский, Красносельский, Красногвардейский, Калининский, Выборгский, ПРиморский районы Санкт-Петербурга. Организация учета количества сточных вод и загрязнений с формированием химического баланса для управления притоком стоков на очистные сооружения и распределением нагрузки между ними, снижения негативного воздействия на водоемы, обеспечения качества очистки сточных вод, повышением энергоэффективности	ПИР	-	-	-	
48.1.-1	Создание Системы автоматизированного управления канализацией Санкт-Петербурга (ежесуточный баланс)	Центральный, Адмиралтейский, Василеостровский, Невский, Фрунзенский, Кировский, Красносельский, Красногвардейский, Калининский, Выборгский, ПРиморский районы Санкт-Петербурга. Организация учета количества сточных вод и загрязнений с формированием химического баланса для управления притоком стоков на очистные сооружения и распределением нагрузки между ними, снижения негативного воздействия на водоемы, обеспечения качества очистки сточных вод, повышением энергоэффективности	ПИР, СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года.	
48.2.	Создание системы измерений в бассейнах тоннельных коллекторов (приборы флодар 15шт.)	Организация учета количества сточных вод и загрязнений с формированием химического баланса для управления притоком стоков на очистные сооружения и распределением нагрузки между ними, снижения негативного воздействия на водоемы, обеспечения качества очистки сточных вод, повышением энергоэффективности	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.	
48.3.	Создание автоматизированной информационной системы учета атмосферных осадков для нужд ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	Все районы Санкт-Петербурга. Организация учета количества атмосферных осадков	ПИР, СМР	2014	2017	4 квартал 2017 года.	
	Модернизация КНС и создание системы управления канализацией и системы измерения и учета водоотведения. **Центральная станция аэрации**						

ов, л,	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				Инвестиции, млн.руб.						Источник финансирования
			Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	2016	2017	2018	2019	2020	Итого 2016-2020 гг	
							Всего	Всего	Всего	Всего	Всего		
ал да.	10,0	10,0	производительн ость	тыс.м3/сут.	25	45	0,0	2,9	0,3	7,7	0,0	**10,9**	собственные средства
ал да.	160,0	160,0	производительн ость	тыс.м3/сут.	15	15	5,0	0,5	0,1	8,0	10,0	**23,6**	собственные средства
ал да.	12,0	13,0	производительн ость	тыс.м3/сут.	12	12	0,0	1,0	0,1	11,6	0,0	**12,6**	собственные средства
	6,9	6,9	производительн ость	м3/сут	300	300	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	**0,5**	собственные средства
	55,1	55,1	производительн ость	м3/сут	240	240	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	**0,5**	собственные средства
ал да.	28,5	28,5	производительн ость	тыс.м3/сут.	7	7	0,0	0,0	0,0	0,1	1,5	**1,6**	собственные средства
	34,9	34,9	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	34,9	0,0	**34,9**	собственные средства
	373,7	373,7	единицы	шт	0	1,00	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	**2,1**	собственные средства
ал да.	4,5	4,5					0,0	0,0	0,1	4,4	0,0	**4,5**	собственные средства
ал да.	30,0	30,0	единицы	шт	0	15	0,0	0,0	0,0	0,1	2,0	**2,1**	собственные средства
ал да.	187,2	83,0	единицы	шт	0	1,00	20,0	8,4	0,0	0,0	0,0	**28,4**	собственные средства

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год	с
				начало	окончание		
48.4.	Реконструкция главной насосной станции ЦСА с заменой оборудования	ЦСА, о. Белый, Кироский район Санкт-Петербурга. Повышение энергоэффективности, повышение надежности водоотведения, замена основного технологического оборудования на энергоэффективное, автоматизация объектов	ПИР, СМР	2019	2023	4 квартал 2023 года.	
48.5.	Замена оборудования на ЦСА (Илоскребы для первичных отстойников)	ЦСА, о. Белый, Кироский район Санкт-Петербурга. Повышение энергоэффективности, повышение надежности водоотведения, обеспечение работоспособности КОС и качества очистки сточных вод, замена	ПИР, СМР	2020	2022	4 квартал 2022 года.	
48.6.	Модернизация погружных насосов возратного ила в ИНС ЦСА с комплектующим оборудованием и щитовыми затворами	ЦСА, о. Белый, Кироский район Санкт-Петербурга. Повышение энергоэффективности, повышение надежности водоотведения, обеспечение работоспособности КОС и качества очистки сточных вод, замена	ПИР, СМР	2020	2022	4 квартал 2022 года.	
48.7.	Реконструкция объекта "КНС Рижская" по адресу: Рижский пр. д.49	Повышение энергоэффективности, повышение надежности водоотведения, замена основного технологического оборудования на энергоэффективное, автоматизация объектов	ПИР, СМР	2020	2021	4 квартал 2021 года.	
48.8.	Реконструкция объекта "КНС ВОНС" по адресу: Наличная ул., д. 22	Повышение энергоэффективности, повышение надежности водоотведения, замена основного технологического оборудования на энергоэффективное, автоматизация объектов	ПИР, СМР	2020	2021	4 квартал 2021 года.	
48.9.	Реконструкция объекта "КНС Южная 2" по адресу: Московское шоссе,д.25/2	Повышение энергоэффективности, повышение надежности водоотведения, замена основного технологического оборудования на энергоэффективное, автоматизация объектов	ПИР, СМР	2020	2021	4 квартал 2021 года.	
48.10.	Реконструкция КНС СПб ГУЗ «Городская Мариинская больница» по адресу: Санкт-Петербург, Литейный пр., д.56	Повышение энергоэффективности, повышение надежности водоотведения, замена основного технологического оборудования на	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.	
48.11.	Реконструкция объекта "КНС № 5" по адресу: п. Шушары, неж./зона, з-д Тойота	Повышение энергоэффективности, повышение надежности водоотведения, замена основного технологического оборудования на энергоэффективное, автоматизация объектов	ПИР, СМР	2020	2021	4 квартал 2021 года.	
	Модернизация КНС и создание системы управления канализацией и системы измерения и учета водоотведения. **Северная станция аэрации**						
48.12.	Реконструкция КНС №6 с заменой насосных агрегатов и вспомогательного технического оборудования по адресу: ул.Зольная д.2	Повышение энергоэффективности, повышение надежности водоотведения, замена основного технологического оборудования на энергоэффективное, автоматизация объектов	СМР	2017	2030	4 квартал 2030 года.	
48.13.	Модренизация КНС "Ручьи" Пискаревский пр. д.165	Повышение энергоэффективности, повышение надежности водоотведения, замена основного технологического оборудования на	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.	
48.14.	Реконструкция КНС «Новая Охта» территория предприятия «Ручьи», участок 155 (быв. участок 36) Q=15 000 м3/сут	Повышение энергоэффективности, повышение надежности водоотведения, замена основного технологического оборудования на	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.	
48.15.	Модернизация решеток механизированных К-86040А, технологический № 1, № 4 с заменой дробилок установленных на КНС Рижская (2 шт). Инв.номера - 45110, 45113. по адресу: СПб, Рижский пр.,д. 49	Повышение энергоэффективности, повышение надежности водоотведения	СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года.	
	Модернизация КНС и создание системы управления канализацией и системы измерения и учета водоотведения. Канализационные очистные сооружения **Петродворцового и Кронштадтского районов**						
48.16.	Реконструкция объекта "КНС № 3" по адресу: г. Кронштадт, ул Зосимова, д.2а	Повышение энергоэффективности, повышение надежности водоотведения, замена основного технологического оборудования на энергоэффективное, автоматизация объектов	ПИР, СМР	2016	2021	1 квартал 2021 года.	
48.17.	Реконструкция объекта "КНС № 5" по адресу: г. Кронштадт, Кронштадтское шоссе, д.19	Повышение энергоэффективности, повышение надежности водоотведения, замена основного технологического оборудования на энергоэффективное, автоматизация объектов	ПИР, СМР	2018	2021	4 квартал 2021 года.	
48.18.	Реконструкция КНС "ВОНС" , СПб, ул. Нахимова, д. 22, лит. Б	Повышение энергоэффективности, повышение надежности водоотведения, замена основного технологического оборудования на энергоэффективное, автоматизация объектов	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.	
48.19.	Реконструкция КНС №6 , СПб, г. Пушкин, Детскосельский бульвар, д.8, лит. В	Повышение энергоэффективности, повышение надежности водоотведения, замена основного технологического оборудования на энергоэффективное, автоматизация объектов	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.	

в, л,	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				Инвестиции, млн.руб.						Источник финансирования
			Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	2016	2017	2018	2019	2020	Итого 2016-2020 гг	
							Всего	Всего	Всего	Всего	Всего		
л а.	1 331,5	1 331,5	единицы	шт	1,00	1,00	0,0	0,0	0,0	0,1	5,0	**5,1**	собственные средства
л а.	197,8	197,8	единицы	шт	1,00	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	**0,1**	собственные средства
л а.	94,7	94,7	единицы	шт	1,00	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	**0,1**	собственные средства
л а.	8,2	8,2	производительн ость	тыс.м3/сут.	1380	1380	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	**0,1**	собственные средства
л а.	45,5	45,5	производительн ость	тыс.м3/сут.	650	650	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	**0,1**	собственные средства
л а.	23,6	23,6	производительн ость	тыс.м3/сут.	12	12	0,0	0,0	0,1	2,0	5,0	**7,1**	собственные средства
л а.	19,1	19,1	производительн ость	тыс.м3/сут.	6	6	0,0	0,0	0,0	0,1	1,4	**1,5**	собственные средства
л а.	17,8	17,8	производительн ость	тыс.м3/сут.	4,2	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	**0,1**	собственные средства
л а.	483,2	483,2	количество	шт.	1	1	0,0	0,1	0,0	128,9	40,0	**169,0**	собственные средства
л а.	14,0	14,0	производительн ость	тыс.м3/сут.	4,3	4,3	0,0	0,0	0,0	0,1	1,4	**1,5**	собственные средства
л а.	17,9	17,9	производительн ость	тыс.м3/сут.	15	15	0,0	0,0	0,0	0,1	2,0	**2,1**	собственные средства
л а.	5,7	5,7	единицы	шт	1,00	1,00	0,0	0,0	0,2	5,5	0,0	**5,7**	собственные средства
л а.	52,4	52,4	производительн ость	тыс.м3/сут.	30,00	30,00	0,3	1,3	1,5	3,5	5,0	**11,6**	собственные средства
л а.	63,9	63,9	производительн ость	тыс.м3/сут.	4,20	4,20	0,0	0,0	0,1	4,0	5,0	**9,1**	собственные средства
л а.	18,1	18,1	производительн ость	тыс.м3/сут.	650	650	0,0	0,0	0,0	0,1	2,2	**2,3**	собственные средства
л а.	54,3	54,3	производительн ость	тыс.м3/сут.	22	22	0,0	0,0	0,0	0,1	2,2	**2,3**	собственные средства

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объекто квартал год
				начало	окончание	
48.20.	Реконструкция КНС №8, СПб, г. Пушкин, ул. Промышленная, д. 9, лит.А	Повышение энергоэффективности, повышение надежности водоотведения, замена основного технологического оборудования на энергоэффективное, автоматизация объектов	ПИР, СМР	2019	2021	4 кварта 2021 год
48.21.	Модернизация канализационной насосной станции (КНС) «Парковая»(инв.№20358) по адресу: Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, Парковая ул., д.34, лит.А	Повышение энергоэффективности, повышение надежности водоотведения, замена основного технологического оборудования на энергоэффективное, автоматизация объектов	ПИР, СМР	2019	2021	4 кварта 2021 год
48.22.	Модернизация главной канализационной насосной станции (ГКНС) КОС г. Сестрорецка (инв.№20357/ВО/2) по адресу: Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, Транспортная ул., д. 7, лит.Д	Повышение энергоэффективности, повышение надежности водоотведения, замена основного технологического оборудования на энергоэффективное, автоматизация объектов	ПИР, СМР	2019	2021	4 кварта 2021 год
48.23.	Модернизация канализационной насосной станции (КНС) "Репинская тургостинница" (инв.№20451) по адресу: Санкт-Петербург, пос. Репино, Приморское ш., д. 443а, лит.А	Повышение энергоэффективности, повышение надежности водоотведения, замена основного технологического оборудования на энергоэффективное, автоматизация объектов	ПИР, СМР	2019	2021	4 кварта 2021 год
48.24.	Модернизация канализационной насосной станции (КНС) «Александровская» (инв.№710340) по адресу: Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, Приморское ш., д. 240а, лит.А	Повышение энергоэффективности, повышение надежности водоотведения, замена основного технологического оборудования на энергоэффективное, автоматизация объектов	ПИР, СМР	2019	2021	4 кварта 2021 год
48.25.	Модернизация канализационной насосной станции (КНС) с заменой инженерно - технического оборудования №5 (Кронштадт) (инв. № 20047) по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Кронштадтское ш., д. 19, лит. А	Повышение энергоэффективности, повышение надежности водоотведения, замена основного технологического оборудования на энергоэффективное, автоматизация объектов	ПИР, СМР	2019	2021	4 кварта 2021 год
Г	**Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий**					
Г1	Обработка осадка					
49	Проектирование реконструкция комплекса обработки осадка со строительством двух линий сжигания осадка на Центральной станции аэрации	Мероприятия направленные на переработку образующихся осадков сточных вод. Снижение негативного влияния на окружающую среду.	ПИР	2014	2018	4 кварта 2018 год
50	Модернизация объектов централизованной системы водоотведения ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Модернизация линии № 4 сжигания и обезвоживания осадка ЦСА	Мероприятия направленные на переработку образующихся осадков сточных вод. Снижение негативного влияния на окружающую среду.	ПИР, СМР	2019	2022	4 кварта 2022 год
51	Модернизация объектов централизованной системы водоотведения ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Реконструкция комплекса обработки осадка со строительством двух линий сжигания осадка на Центральной станции аэрации	Мероприятия направленные на переработку образующихся осадков сточных вод. Снижение негативного влияния на окружающую среду.	СМР	2019	2021	4 кварта 2021 год
52	Реконструкция комплекса обработки осадка со строительством двух линий сжигания осадка на Центральной станции аэрации	Мероприятия направленные на переработку образующихся осадков сточных вод. Снижение негативного влияния на окружающую среду.	СМР	2019	2021	4 кварта 2021 год
53	Модернизация объектов централизованной системы водоотведения ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Модернизация узлов выгрузки обработки осадка ЦСА, ССА, ЮЗОС	Мероприятия направленные на переработку образующихся осадков сточных вод. Снижение негативного влияния на окружающую среду.	ПИР, СМР	2018	2021	4 кварта 2021 год
54	Модернизация объектов централизованной системы водоотведения ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Модернизация узлов газового анализа по СО и СН4 на Заводе сжигания осадка ССА	Мероприятия направленные на переработку образующихся осадков сточных вод. Снижение негативного влияния на окружающую среду.	ПИР	2018	2018	-
55	Модернизация объектов централизованной системы водоотведения ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Модернизация оборудования комплекса обработки осадка на Центральной станции аэрации, Юго-западных очистных сооружениях по адресу:о. Белый д. 1, Волхонское ш., д.123	Мероприятия направленные на переработку образующихся осадков сточных вод. Снижение негативного влияния на окружающую среду.	-	-	-	-
Г2	Объекты инфраструктуры					
56	Повышение эффективности капитальных вложений					

Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				Инвестиции, млн.руб.						Источник финансирования
		Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	2016	2017	2018	2019	2020	Итого 2016-2020 гг	
						Всего	Всего	Всего	Всего	Всего		
19,0	19,0	производительность	тыс.м3/сут.	22	22	0,0	0,0	0,0	0,1	2,2	**2,3**	собственные средства
16,8	16,8	производительность	тыс.м3/сут.	8,6	8,6	0,0	0,0	0,0	0,1	2,0	**2,1**	собственные средства
5,2	5,2	производительность	тыс.м3/сут.	17	17	0,0	0,0	0,0	0,1	2,0	**2,1**	собственные средства
14,1	14,1	производительность	тыс.м3/сут.	4,8	4,8	0,0	0,0	0,0	0,1	1,4	**1,5**	собственные средства
23,3	23,3	производительность	тыс.м3/сут.	20	20	0,0	0,0	0,0	0,1	2,1	**2,2**	собственные средства
17,9	17,9	производительность	тыс.м3/сут.	15	15	0,0	0,0	0,0	0,1	2,0	**2,1**	собственные средства
						701,4	399,6	112,7	726,2	2 163,6	**4 103,4**	
						41,2	20,0	29,2	597,5	2 018,9	**2 706,8**	
237,4	110,3	производительность	тСВ/сут	0	80 X 2	20,6	20,0	28,9	0,0	0,0	**69,5**	собственные средства
535,5	535,5	производительность	тСВ/сут			0,0	0,0	0,0	0,1	5,0	**5,1**	собственные средства
5 419,4	5 419,4	производительность	тСВ/сут	0	80 X 2	0,0	0,0	0,0	124,2	685,7	**809,9**	собственные средства
5 419,4	5 419,4	производительность	тСВ/сут	0	80 X 2	0,0	0,0	0,0	470,2	1 318,2	**1 788,4**	привлеченные средства
60,0	60,0					0,0	0,0	0,1	3,0	10,0	**13,1**	собственные средства
0,2	0,2					0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	**0,2**	собственные средства
-	-	производительность	тСВ/сут	60	60	20,6	0,0	0,0	0,0	0,0	**20,6**	собственные средства
						660,2	379,6	83,5	128,7	144,7	1 396,6	
						25,1	45,5	0,0	0,0	0,0	70,6	

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год	с
				начало	окончание		
56.1.	Предпроектные проработки по реконструкции и модернизации объектов централизованной систем водоснабжения и водоотведения ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"(ЮВС, СВС, ГВС, ВВС, ВС г.Колпино, ВС г. Кронштадт, ВС г.Зеленогроск, ВС "Дудерговская", ВС "Гантуловская гора", насосные станции Северной, Центральной, Юго-Западной зон водоснабжения, ЦСА, ССА, ЮЗОС, КНС Петродворцового и Кронштадтского районов) с созданием автоматизированной системы дистанционного сбора, регистрации, хранения и передачи данных о потреблении вод, об объемах и качестве сточных вод с учетом обеспечения различных режимов работы сетей и сооружений ВС и ВО	Разработка комплекса нормативно-технической и научно-методической документации, приобретение и адаптация расчетно-экспериментальных, информационно-аналитических, математических и программных средств моделирования состояния и функционирования систем Водоотведения на базе "Библиотеки системных моделей Бэта-ИРТ". Приобретение оборудования и лицензий на программное обеспечение для хранения и обработки данных, интеграции сведений о техногенных, природных и техногенно-природных объектах на протяжении всего жизненного цикла системы Водоотведения (ИСИС ИРТ.Альфа) Внедрение Системы управления техническим состоянием системы Водоотведения, включая обучение персонала, корректировка и дополнение нормативной базы по правилам эксплуатации системы водоснабжения Разработка и технико-экономическое обоснование перспективной «Программы повышения надежности, безопасности и эффективности систем Водоотведения Санкт-Петербурга» (Программа НБЭ) с детализацией на краткосрочный (1 год) и среднесрочный период (3-5 лет).	ПИР	2016	2016	ежегодно	
56.2.	Предпроектные проработки по реконструкции и модернизации объектов централизованной систем водоснабжения и водоотведения ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"(ЮВС, СВС, ГВС, ВВС, ВС г.Колпино, ВС г. Кронштадт, ВС г.Зеленогроск, ВС "Дудерговская", ВС "Гантуловская гора", насосные станции Северной, Центральной, Юго-Западной зон водоснабжения, ЦСА, ССА, ЮЗОС, КНС Петродворцового и Кронштадтского районов) с разработкой нормативных и методических документов, направленных на регламентирование и обоснование стоимости мероприятий инвестиционной программы	Разработка: разработка базы объектов-аналогов инвестиционных проектов водоснабжения и водоотведения; разработка методики обоснованию стоимости мероприятий инвестиционной программы на этапе планирования, в том числе с использованием метода объектов-аналогов; разработка обоснования стоимости мероприятий инвестиционной программы (предпроектные проработки); разработка методических требований по формированию ТЭО мероприятий инвестиционной программы; разработка регламента формирования инвестиционной программы; стандартизация регламента по формирования инвестиционной программы;	ПИР	2016	2017	-	
57	Модернизация объектов централизованной системы водоотведения с заменой оборудования, систем безопасности и связи, обеспечивающих бесперебойность предоставления услуг водоотведения						
57.1.	Модернизация объектов централизованной системы водоотведения с заменой оборудования						
57.1.1.	Модернизация объектов централизованной системы водоотведения ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" с заменой оборудования (ЦСА, ССА, ЮЗОС, КНС Петродворцового и Кронштадтского районов) с применением механизма лизинга	Выкуп оборудования с использованием механизма финансового лизинга	Оборудование	2016	2017	ежегодно	
57.1.2.	Модернизация объектов централизованной системы водоотведения ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" с заменой оборудования (ЦСА, ССА, ЮЗОС, КНС Петродворцового и Кронштадтского районов)	Замена оборудования (ЦСА, ССА, ЮЗОС, КНС Петродворцового и Кронштадтского районов)	Оборудование	2016	2017	ежегодно	
57.1.3.	Модернизация объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Модернизация специальной автобазы №1 по адресу: Дунайский пр., д. 61 и автобазы №2 ул. Сабировская, д. 48 с поставкой моторизированной техники	Модернизация специальной автобазы №1 по адресу: Дунайский пр., д. 61 и автобазы №2 ул. Сабировская, д. 48 с поставкой моторизированной техники	Оборудование	-	-	-	
58	Модернизация объектов централизованной системы водоотведения. Здания, антитеррористическая безопасность объектов, системы безопасности						
58.1.	Реконструкция здания, расположенного по адресу: г.Санкт-Петербург, ул.Михайлова, д.11	Реконструкция здания по адресу: г.Санкт-Петербург, ул.Михайлова, д.11	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно	
58.2.	Модернизация объектов централизованной системы водоотведения ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Проектирование и реконструкция зданий, расположенных по адресу: г.Санкт-Петербург, Канонерский о-в., д.5, литера А, инв.№ Т54, литера Е, инв. № Т31, литера И, инв.№Т32 с устройством площадок для производства уплотненного пластичного грунта	Устройство площадок для производства уплотненного пластичного грунта по адресу: г.Санкт-Петербург, Канонерский о-в., д.5, литера А, инв.№ Т54, литера Е, инв. № Т31, литера И, инв.№Т32	ПИР, СМР	2016	2018	4 квартал 2018 года.	
58.3.	Модернизация канализационных очистных сооружений централизованной системы водоотведения. Проектирование строительства базы экологического мониторинга водных объектов Санкт-Петербурга	Проектирование строительства базы экологического мониторинга водных объектов Санкт-Петербурга	ПИР	2019	2020	-	
58-1.	Модернизация объектов централизованной системы водоотведения ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Модернизация зданий, сооружений и замена оборудования, реализация прочих мероприятий, направленных на обеспечение производственных процессов водоотведения	Реконструкция производственных баз, замена оборудования, транспорта, модернизация обеспечивающей инфраструктуры	ПИР, СМР	2016	2017	ежегодно	

ов, л,	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				Инвестиции, млн.руб.						Источник финансирования
			Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	2016	2017	2018	2019	2020	Итого 2016-2020 гг	
							Всего	Всего	Всего	Всего	Всего		
ю	195,0	195,0	Повышение эффективности капитальных вложений в систему водоотведения	куб.м/руб	2,04	2,4	10,1	27,0	0,0	0,0	0,0	**37,1**	собственные средства
	47,0	47,0	количество	шт.	0	2,0	15,0	18,5	0,0	0,0	0,0	**33,5**	собственные средства
							157,6	57,2	0,0	0,0	0,0	214,8	
ю	727,2	727,2	-	-	-	-	154,7	3,2	0,0	0,0	0,0	**157,9**	собственные средства
ю	235,0	235,0	-	-	-	-	2,9	54,0	0,0	0,0	0,0	**56,9**	собственные средства
	119,5	119,5	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**	собственные средства
							121,9	110,8	71,1	86,5	90,2	480,4	
ю	143,0	143,0	-	-	-	-	0,0	2,0	1,1	5,0	5,0	**13,1**	собственные средства
ал да.	123,5	123,5	-	-	-	-	0,0	7,4	40,2	0,0	0,0	**47,6**	собственные средства
	28,9	28,9	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	5,0	23,9	**28,9**	собственные средства
ю	146,5	146,5	-	-	-	-	9,7	30,0	0,0	0,0	0,0	**39,7**	собственные средства

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год
				начало	окончание	
58.4.	Модернизация объектов централизованной системы водоотведения ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Модернизация объектов (зданий, сооружений) водоотведения с обновлением систем электро- и теплоснабжения (КНС пос. Решетниково,д.11; здание Литовская д.7; шахта 43 бис; шахта №В; кабельные линии и ТП иловых площадок ЮЗОС)	Модернизация объектов (зданий, сооружений) водоотведения с обновлением систем электро- и теплоснабжения: Спецавтобаза№2 Сабировская ул.,д.48; КНС пос. Решетниково,д.11; здание Литовская д.7; шахта 43 бис; шахта №В; ул. Западная,д.16; кабельные линии и ТП иловых площадок ЮЗОС;	ПИР, СМР	2016	2021	ежегодно
58.5.	Установка световой и звуковой сигнализации на узлах дозирования гидроксида натрия(едкого натра)	Обеспечение производственных процессов, установка: в цехе обработки и сжигания осадка Центральной станции аэрции (о.Белый, д.1), цехе обработки и сжигания осадка юго-Западных очистных сооружений (Волхонское шоссе, д.123); прчих производственных объектах	ПИР, СМР	2018	2021	ежегодно
58.6.	Проектирование, строительство и модернизация комплексных систем безопасности на объектах водоотведения	Модернизация системы безопасности объектов водоотведения	ПИР, СМР	2015	2019	ежегодно
58.6.1.	Модернизация системы периметровой охранной сигнализации, видеонаблюдения, системы контроля доступа (Инв. № системы 80273). КОС п.Тярлево по адресу: г. Павловск, Фильтровское шоссе, д. 7	Модернизация системы безопасности объектов водоотведения Территориальный комплекс водоотведения "Юго-Восток"	СМР	2016	2016	4 квартал 2016 года.
58.6.2.	Строительство автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) на Юго-Западных очистных сооружениях (ЮЗОС) по адресу: г. Санкт-Петербург, Волхонское шоссе, д.123. Здания 110, 120, 130, 420, 510, 530, 600, 810, 840, 851, 852, 860, 880	Модернизация системы безопасности объектов водоотведения Территориальный комплекс водоотведения "Юг"	СМР	2016	2016	4 квартал 2016 года.
58.6.3.	Модернизация системы видеонаблюдения, периметровой охранной сигнализации (Инв. № системы 1421-00145) на КНС Рижская по адресу: г. Санкт-Петербург, Рижский проспект д. 49.	Модернизация системы безопасности объектов водоотведения Территориальный комплекс водоотведения "Юг"	СМР	2018	2018	4 квартал 2018 года.
58.6.4.	Модернизация системы контроля доступа (Инв. № системы 141-00591/ВО/2) на КНС по адресу: г. Санкт-Петербург, Рижский проспект д. 49.	Модернизация системы безопасности объектов водоотведения Территориальный комплекс водоотведения "Юг"	СМР	2018	2018	4 квартал 2018 года.
58.6.5.	Модернизация систем периметровой охранной сигнализации и видеонаблюдения (Инв. № системы Т711151) по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Сабировская д. 48 .	Модернизация системы безопасности объектов водоотведения филиал "Транспорт и Логистика"	ПИР, СМР	2017	2017	4 квартал 2017 года.
58.6.6.	Модернизация системы внутриобъектового видеонаблюдения с дополнительным освещением на объекте Красносельская станция аэрации по адресу: Петергофское шоссе, д. 77 инв. № 1423-00447/ВО/2	Модернизация системы безопасности объектов водоотведения	СМР	2017	2017	4 квартал 2017 года.
58.6.7.	Модернизация системы периметровой охранной сигнализации и видеонаблюдения КОС г. Колпино	Модернизация системы безопасности объектов водоотведения	СМР	2018	2020	4 квартал 2020 года.
58.6.8.	Модернизация системы периметровой охранной сигнализации и видеонаблюдения на участке КОС и КНС «Кронштадский», строительство системы периметровой охранной сигнализации, видеонаблюдения и системы контроля доступа на КНС	Модернизация системы безопасности объектов водоотведения	СМР	2018	2019	4 квартал 2020 года.
58.6.9.	Модернизация систем тревожно-охранной сигнализации объектов водоснабжения (КНС)	Модернизация системы безопасности объектов водоотведения	СМР	2019	2019	4 квартал 2019 года.
58.7.	Проектирование, строительство и реконструкция периметровых ограждений производственных объектов	Проектирование, строительство и реконструкция периметровых ограждений производственных объектов: Иловые площадки, Волхонское ш., д.113, корп2; КНС Рижский пр.49; скаладская площадка о. Канонерский, д.5, литН; ЛОС "Курортное", ул. Транспортная д.7; КрСА, Петергофское ш., д.77; ЮЗОС, Волхонское ш., д.123; здание ул. Решетникова, д.22; ЦСА, о.Белый;	ПИР, СМР	2016	2019	ежегодно
58.8.	Строительство систем контроля и управления доступом и пожарной сигнализации (СКУД) на ОС ЮЗОС	Обеспечение безоапсности персонала предприятия	ПИР, СМР	2016	2020	4 квартал 2020 года.
58.9.	Монтаж и модернизация объектовых систем оповещения, систем пожарной безопасности	Обеспечение безоапсности персонала предприятия	ПИР, СМР	2016	2020	ежегодно
59	Общественные туалеты, снегоплавильные пункты, полигоны					
59.1.	Реконструкция общественных туалетов в Санкт-Петербурге	Реконструкция сети общественных туалетов в Санкт-Петербурге	ПИР, СМР	2017	2020	ежегодно
59.2.	Реконструкция сети общественных туалетов в Санкт-Петербурге	Реконструкция фонтанов и фонтанных комплексов в Санкт-Петербурге. Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инжэенерных изысканий в отношении объекта кап.строительства	ПИР	2016	2016	ежегодно

а ов, л,	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				Инвестиции, млн.руб.						Источник финансирования
			Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	2016	2017	2018	2019	2020	Итого 2016-2020 гг	
							Всего	Всего	Всего	Всего	Всего		
но	130,0	130,0	-	-	-	-	2,2	5,0	1,0	4,0	4,0	**16,2**	собственные средства
но	41,7	41,7	-	-	-	-	0,0	1,0	0,1	5,0	5,0	**11,1**	собственные средства
но	105,9	83,3	-	-	-	-	53,5	1,6	14,9	21,1	17,0	**108,1**	
ал да.	25,9	25,9	единицы	шт.	1	1	38,5	0,0	0,0	0,0	0,0	**38,5**	собственные средства
ал да.	11,9	11,9	единицы	шт.	1	1	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**15,0**	собственные средства
ал да.	14,1	14,1	единицы	шт.	1	1	0,0	0,0	14,1	0,0	0,0	**14,1**	собственные средства
ал да.	0,6	0,6	единицы	шт.	1	1	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	**0,6**	собственные средства
ал да.	15,4	15,4	единицы	шт.	1	1	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	**1,4**	собственные средства
ал да.	0,6	0,6	единицы	шт.	1	1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	**0,2**	собственные средства
ал да.	20,0	20,0	единицы	шт.	1	1	0,0	0,0	0,1	9,0	10,0	**19,1**	собственные средства
ал да.	28,0	28,0	единицы	шт.	1	1	0,0	0,0	0,1	7,0	7,0	**14,1**	собственные средства
ал да.	5,1	5,1	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	5,1	0,0	**5,1**	собственные средства
но	127,7	127,7	-	-	-	-	49,0	24,8	12,6	26,4	0,0	**112,8**	собственные средства
ал да.	26,0	26,0	-	-	-	-	1,0	13,0	0,1	5,0	20,3	**39,4**	собственные средства
но	76,5	76,5	-	-	-	-	6,5	26,0	1,0	15,0	15,0	**63,5**	собственные средства
							329,7	36,6	12,3	41,2	43,0	462,7	
но	-	-	единицы	шт.	в соот. с утв. расшифровкой	в соот. с утв. расшифровкой	10,50	27,9	7,4	15,4	26,6	**87,8**	бюджет Санкт-Петербурга
но	-	-	единицы	шт.	в соот. с утв. расшифровкой	в соот. с утв. расшифровкой	7,74	0,0	0,0	0,0	0,0	**7,7**	собственные средства (бюджетные инвестиции в уставный фонд)

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год	с
				начало	окончание		
59.3.	Строительство общественных туалетов в Санкт-Петербурге	Строительство общественных туалетов в Санкт-Петербурге	ПИР, СМР	2018	2019	ежегодно	
59.4.	Строительство инженерных сетей для подключения общественных туалетов в Санкт-Петербурге	строительство инженерных сетей для подключения общественных туалетов	ПИР, СМР	2018	2020	ежегодно	
59.5.	Проектирование и реконструкция полигона "Волхонка-2" по адресу ЛО, Ломоносовский район, Горская волость, Волхонское ш., с целью снижения нагрузки на окружающую среду и обеспечения использования площадей полигона в качестве резервных	Рекультивация полигона	ПИР, СМР	2017	2021	4 квартал 2020 года.	
59.6.	Реконструкция полигона складирования осадков сточных вод «Северный» накопитель №7 » по адресу: Санкт-Петербург п. Левашово, Новосёлки 18 к 4.»	Рекультивация полигона	ПИР	2017	2019	4 квартал 2019 года.	
59.7.	Реконструкция тоннельного коллектора с устройством стационарного снегоплавильного пункта по адресу: Шкиперский проток, участок 27	Переработка снежных масс в целях улучшения экологической ситуации	СМР	2015	2016	2 квартал 2016 года.	
60	Модернизация объектов централизованной системы Водоотведения ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" с замена серверного и коммутационного оборудования, а также средств и систем связи в целях обеспечения работы с абонентами	Повышение требований к производительности оборудования. Деградация существующего оборудования, внедрение новых технологий для обеспечения бизнес-процессов предприятия.	Прочие	2016	2017	ежегодно	
61	Модернизация объектов централизованной системы Водоотведения ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в целях обеспечения работы с абонентами	внедрение новых и модернизация имеющихся программных продуктов (информационных систем) для работы с абонентами	Прочие	2017	2017	ежегодно	
62	Внедрение новых и модернизация имеющихся программных продуктов (информационных систем) для нужд Предприятия.	В соответствии с текущими задачами, и в целях развития автоматизации деятельности Предприятия	Прочие	-	-	-	
63	Модернизация объектов централизованной системы Водоотведения ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Создание программно-аппартных сертифицированных средств контроля и защиты информации на предприятии в соответствии с требования контрольно-надзорных органов.	требования регуляторов и контрольно-надзорных органов	Прочие	-	-	-	
64	Модернизация объектов централизованной системы Водоотведения ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Модернизация АСУ ТП с внедрением современного оборудования и программного обеспечения	Повышение надежности и безопасности управления тех. Процессами. Снижение эксплуатационных затрат за счет унификации систем. Внедрение современного оборудования	Прочие	2017	2017	ежегодно	
65	Предпроектные проработки по реконструкции и модернизации объектов централизованной систем водоснабжения и водоотведения ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"(ЮВС, СВС, ГВС, ВВС, ВС г.Колпино, ВС г. Кронштадт, ВС г.Зеленогроск, ВС "Дудерговская", ВС "Гантуловская гора", насосные станции Северной, Центральной, Юго-Западной зон водоснабжения, ЦСА, ССА, ЮЗОС, КНС Петродворцового и Кронштадтского районов) с созданием автоматизированной системы дистанционного сбора, регистрации, хранения и передачи данных о потреблении вод, об объемах и качестве сточных вод с учетом обеспечения различных режимов работы сетей и сооружений ВС и ВО	Повышение надежности и безопасности управления тех. Процессами. Снижение эксплуатационных затрат за счет унификации систем. Внедрение современного оборудования и программного обеспечения.	Прочие	-	-	-	
66	Модернизация объектов централизованной системы водоснабжения ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Модернизация пунктов управления системой водоотведения (диспетчерских ВС)	Повышение надежности и безопасности управления тех. Процессами. Снижение эксплуатационных затрат за счет унификации систем. Внедрение современного оборудования и программного обеспечения.	Прочие	-	-	-	
67	Модернизация объектов централизованной системы водоотведения. Электроснабжение, теплоснабжение, прочее						
52.5.1.	Модернизация объектов централизованной системы водоснабжения ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Реконструкция подстанции №238 и ОРУ 110 кВольт, о. Белый (СМР)	Замена открытого распредустройства 110кВ выполненного на разъединителях и отделителях в 1977г на современное распредустройство на вакуумных выключателях. Замена силовых трансформаторов 110кВ на новые. Замена распредустройства 6кВ. Замена аккумуляторных и щитов собственных нужд.	СМР	2014	2020	4 квартал 2020 года.	
Д	**Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения**						

в, л,	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				Инвестиции, млн.руб.						Источник финансирования
			Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	2016	2017	2018	2019	2020	Итого 2016-2020 гг	
							Всего	Всего	Всего	Всего	Всего		
ю	-	-	единицы	шт.	в соот. с утв. расшифровкой	в соот. с утв. расшифровкой	0,00	0,1	0,1	5,1	0,0	**5,3**	бюджет Санкт-Петербурга
ю	-	-	единицы	шт.	в соот. с утв. расшифровкой	в соот. с утв. расшифровкой	0,00	0,1	4,4	12,4	10,5	**27,5**	бюджет Санкт-Петербурга
ил да.	37,0	37,0	-	-	-	-	0,0	1,0	0,05	1,0	5,9	**8,0**	собственные средства
ил да.	20,6	20,6	-	-	-	-	0,0	7,5	0,3	7,2	0,0	**15,0**	собственные средства
ил да.	456,4	-	единицы	шт	0	1	311,4	0,0	0,0	0,0	0,0	**311,4**	бюджет Санкт-Петербурга
ю	1 023,8	1 023,8	-	-	-	-	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	**10,0**	собственные средства
ю	483,3	483,3	-	-	-	-	2,0	35,0	0,0	0,0	0,0	**37,0**	собственные средства
	468,9	468,9	-	-	-	-	3,0	65,0	0,0	0,0	0,0	**68,0**	собственные средства
	286,2	286,2	-	-	-	-	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	**10,0**	собственные средства
ю	258,0	258,0	-	-	-	-	10,0	5,0	0,0	0,0	0,0	**15,0**	собственные средства
	23,4	23,4	-	-	-	-	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	**0,5**	собственные средства
	287,0	287,0	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**	собственные средства
							0,9	14,0	0,1	1,0	11,6	27,6	
ил да.	49,8	14,8	напряжение	кВольт	110	110	0,9	14,0	0,1	1,0	11,6	**27,6**	собственные средства
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**	

Адресный перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на 2016–2020 гг. (раздельная дождевая система водоотведения)

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год
				начало	окончание	
К.	**ВОДООТВЕДЕНИЕ (раздельная дождевая система водоотведения)**					
	федеральный бюджет					
	бюджет Санкт-Петербурга					
	собственные средства					
	собственные средства (бюджетные инвестиции в уставный фонд)					
	плата за подключение					
	привлеченные средства					
А	**Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов**					
Б	**Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов**					
Б1	Строительство новых сетей водоотведения					
1	Проектирование и строительство канализационных сетей дождевой системы водоотведения					
1.1.	Строительство канализационной сети по улице: Беринга, Шевченко, Канареечная, Гаванская	Обеспечение водоотведения поверхностного дождевого стока	ПИР, СМР	2016	2016	2 квартал 2016 года.
1.2.	Строительство канализационной сети во дворах домов 43 (корп. 1), 43 (корп.2), 45 (корп.1), 45 (корп.2), 47 (корп.1), 49 (корп.1), 49 (корп.2), 49 (корп.3), 51 (корп.1), 51 (корп.2), 51 (корп.4) по Гражданскому проспекту	Обеспечение водоотведения поверхностного дождевого стока	ПИР, СМР	2016	2018	4 квартал 2018 года.
1.3.	Строительство канализационной сети по ул. Планерная, ул. Камышовая	Обеспечение водоотведения поверхностного дождевого стока	ПИР, СМР	2017	2017	4 квартал 2017 года.
1.4.	Строительство канализационной сети в 5-м и 9-м кварталах г. Сестрорецка	Обеспечение водоотведения поверхностного дождевого стока	ПИР, СМР	2016	2019	4 квартал 2019 года.
1.4-1.	Строительство канализационной сети в 5-м и 9-м кварталах г. Сестрорецка	Обеспечение водоотведения поверхностного дождевого стока	ПИР, СМР	2016	2017	4 квартал 2017 года.
1.5.	Строительсво дождевой канализации по адресу: г. Пушкин, Красносельское ш. д. 55	Обеспечение водоотведения поверхностного дождевого стока	ПИР, СМР	2018	2018	4 квартал 2018 года.
1.6.	Строительство дождевой канализации объектов площадь у ж/д станции Красное село Д-400мм, 315мм, 200мм, локальные очистные сооружения	Обеспечение водоотведения поверхностного дождевого стока	ПИР, СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года.
1.7.	Строительство дождевой канализации в кв. № 35 МО "Ржевка"	Обеспечение водоотведения поверхностного дождевого стока	ПИР, СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года.
1.8.	Строительство внутриквартальной дождевой канализационной сети на территории ограниченной ул. Танкиста Хрустицкого, река Дачная, ул. Лени Голикова, пр. Ветеранов.	Обеспечение водоотведения поверхностного дождевого стока	ПИР, СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года.
1.9.	Строительство ливневой сети по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Юных Пионеров д. 18 корп. 3	Обеспечение водоотведения поверхностного дождевого стока	ПИР, СМР	2018	2019	4 квартал 2019 года.
1.10.	Строительство канализационных сетей для переключения дождевого выпуска ЮД-8	Обеспечение водоотведения поверхностного дождевого стока	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.
1.11.	Строительство ливневой канализационной сети по адресу: Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Токарева, д. 18	Обеспечение водоотведения поверхностного дождевого стока	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.
1.12.	Строительство ливневой канализационной сети по адресу: СПб, ш. Революции, д. 112, лит. А	Обеспечение водоотведения поверхностного дождевого стока	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.
1.13.	Строительство ливневой канализации в г. Сестрорецке по адресам: ул. Борисова, д.10, Игрушечный пер., Приморское ш., д. 270, ул. Цемяночная L= 634 п.м. Д=200 мм	Обеспечение водоотведения поверхностного дождевого стока	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.
1.14.	Строительство сети по адресу: квартал №35 МО Ржевка. I этап. Строительство дождевой канализационной сети по адресам: ул. Камышинская д.18, ул. Ковалевская д. 18 к.2, д.21 лит. А, д. 22 к.2, д. 25	Обеспечение водоотведения поверхностного дождевого стока	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.
1.15.	Строительство дождевой дворовой канализационной сети в квартале №35 МО Ржевка. II этап. Рябовское шоссе д. 79-95, дополнительные дождеприемные колодцы по адресам: Беломорская ул. Д. 32, Камышинская ул. Д. 20	Обеспечение водоотведения поверхностного дождевого стока	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.
1.16.	Строительство дренажной сети по адресу: г. Санкт-Петербург ул. Роменская д12	Обеспечение водоотведения поверхностного дождевого стока	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.

да в, од	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				Инвестиции, млн.руб.						Источник финансирования
			Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	2016	2017	2018	2019	2020	Итого 2016-2020 гг	
							Всего	Всего	Всего	Всего	Всего		
							297,9	**335,3**	**29,3**	**46,3**	**26,6**	**735,3**	
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	федеральный бюджет
							256,9	246,5	0,0	0,0	0,0	503,4	бюджет Санкт-Петербурга
							41,0	46,1	29,3	46,3	26,6	189,3	собственные средства
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	собственные средства (бюджетные инвестиции в уставный фонд)
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	плата за подключение
							0,0	42,6	0,0	0,0	0,0	42,6	плата за подключение
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**	
							31,4	86,7	26,2	44,5	9,7	**198,5**	
							31,4	86,7	26,2	44,5	9,7	198,5	
												0,0	
л а.	12,0	12,0	протяженность	км	0	0,4	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	**7,9**	собственные средства
л а.	34,8	34,8	протяженность	км	0	0,2	12,9	10,0	0,2	0,0	0,0	**23,1**	собственные средства
л а.	5,6	5,6	протяженность	км	0	0,4	2,0	5,6	0,0	0,0	0,0	**7,6**	собственные средства
л а.	84,9	59,7	протяженность	км	0	2,4	8,5	28,5	11,1	15,4	0,0	**63,6**	собственные средства
л а.	84,9	42,6	протяженность	км	0	2	0,0	42,6	0,0	0,0	0,0	**42,6**	привлеченные средства
л а.	14,5	14,5	протяженность	км	0	0,3	0,0	0,0	14,5	0,0	0,0	**14,5**	собственные средства
л а.	8,8	8,8	протяженность	км	0	0,25	0,0	0,0	0,1	8,7	0,0	**8,8**	собственные средства
л а.	5,8	5,8	протяженность	км	0	0,15	0,0	0,0	0,1	5,7	0,0	**5,8**	собственные средства
л а.	7,7	7,7	протяженность	км	0	0,21	0,0	0,0	0,1	7,6	0,0	**7,7**	собственные средства
л а.	5,9	5,9	протяженность	км	0	0,15	0,0	0,0	0,1	5,8	0,0	**5,9**	собственные средства
л а.	18,0	18,0	протяженность	км	0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,4	4,6	**5,0**	собственные средства
л а.	5,0	5,0	протяженность	км	0	0,15	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	**0,5**	собственные средства
л а.	2,5	2,5	протяженность	км	0	0,05	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	**0,5**	собственные средства
л а.	19,6	19,6	протяженность	км	0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,1	0,6	**0,7**	собственные средства
л а.	8,5	8,5	протяженность	км	0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,8	**0,9**	собственные средства
л а.	5,3	5,3	протяженность	км	0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	**0,6**	собственные средства
л а.	3,4	3,4	протяженность	км	0	0,12	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	**0,4**	собственные средства

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год	с
				начало	окончание		
1.17.	Строительство ливневой канализации по адресу: Санкт-Петербург, наб. Черной речки, у д.22	Обеспечение водоотведения поверхностного дождевого стока	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.	
1.18.	Строительство дождевой сети к многоквартирному жилому дому по адресу: проспект Ударников, д.38, корп.2, лит.В диаметр 225 мм, Д=190 п.м.	Обеспечение водоотведения поверхностного дождевого стока	ПИР, СМР	2019	2021	4 квартал 2021 года.	
Б2	Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)						
В	**Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов**						
В1	Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения						
2	Проектирование и реконструкция канализационных сетей дождевой системы водоовтедения						
2.1.	Реконструкция канализационных сетей в районах Санкт-Петербурга	Обеспечение водоовтедения поверхностного дождевого стока	ПИР, СМР	2017	2030	ежегодно	
2.2.	Реконструкция ливнеспуска Лесноводская ул. угол пр. Обуховской обороны на территории парка "Куракина дача"	Реконструкция сетей водоотведения для повышения надежности водоотведения, снижения аварийности. Материал и диаметр применяемого трубопровода определяется по результатам проектирования и гидравлического моделирования.	ПИР, СМР	2019	2022	4 квартал 2022 года.	
3	Реконструкция дождевой канализации в рамках программы благоустройства территории Муринского парка, 1 и 2 этапы						
3.1.	Реконструкция дождевой канализации в рамках программы благоустройства территории Муринского парка	Создание системы сбора и очистки поверхностного стока в районе Муринского ручья.	СМР	2015	2017	2 квартал 2017 года.	
3.2.	Реконструкция дождевой канализации в рамках программы благоустройства территории Муринского парка	Создание системы сбора и очистки поверхностного стока в районе Муринского ручья.	ПИР	2016	2017	4 квартал 2017 года.	
3.3.	ПИР Строительство системы сбора, транспортировки и очистки поверхностного стока в пойме Муринского ручья (2 этап - 11 выпусков)	Создание системы сбора и очистки поверхностного стока в районе Муринского ручья.	ПИР	2020	2020	4 квартал 2020 года.	

да з, од	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2016	Основные технические характеристики				Инвестиции, млн.руб.						Источник финансирования
			Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д)	Единица измерения	Значение до начала реализации программы	Значение по завершению реализации программы (планируемое)	2016	2017	2018	2019	2020	Итого 2016-2020 гг	
							Всего	Всего	Всего	Всего	Всего		
п а.	16,4	16,4	протяженность	км	0	0,47	0,0	0,0	0,0	0,1	1,6	**1,7**	собственные средства
п а.	6,3	6,3	протяженность	км	0	0,19	0,0	0,0	0,0	0,1	0,6	**0,7**	собственные средства
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**	
							266,5	248,5	3,1	1,8	16,9	536,8	
							266,5	248,5	3,1	1,8	16,9	536,8	
о	-	-	протяженность	км	299,1	299,1	8,4	1,0	3,1	1,7	0,8	15,0	собственные средства
п а.	15,1	15,1	протяженность	км	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	2,8	**2,9**	собственные средства
п а.	563,1	551,1	протяженность	км	0	2,5	256,9	246,5	0,0	0,0	0,0	**503,4**	бюджет Санкт-петербурга
п а.	11,6	11,6	протяженность	км	-	-	1,2	1,0	0,0	0,0	0,0	**2,2**	собственные средства
п а.	13,3	13,3	протяженность	км	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	13,3	**13,3**	собственные средства

Инвестиционная программа ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016–2020 годы

№ п.п	Источник финансирования	Всего на 2016-2020гг.	в том числе по сферам деятельности		Объем инвестиций, млн. руб. с НДС в том числе по годам														
					2016			2017			2018			2019			2020		
			Водоснабжение	Водоотведение	Водоснабжение	Водоотведение	Итого по водоснабжению и водоотведению	Водоснабжение	Водоотведение	Итого по водоснабжению и водоотведению	Водоснабжение	Водоотведение	Итого по водоснабжению и водоотведению	Водоснабжение	Водоотведение	Итого по водоснабжению и водоотведению	Водоснабжение	Водоотведение	Итого по водоснабжению и водоотведению
1.	**Собственные средства (при экономически обоснованных тарифах), из них:**	**41 341,4**	**20 117,1**	**21 224,3**	**5 246,7**	**5 280,3**	**10 527,0**	**3 877,1**	**4 431,0**	**8 308,0**	**2 528,2**	**4 726,7**	**7 254,9**	**3 739,8**	**2 950,8**	**6 690,5**	**4 725,3**	**3 835,5**	**8 560,8**
1.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	14 795,9	6 960,0	7 835,9	2 497,3	1 337,0	**3 834,3**	1 607,8	1 640,4	**3 248,2**	847,0	3 352,8	**4 199,7**	1 218,6	892,9	**2 111,5**	789,3	612,8	**1 402,1**
1.2.	Прибыль на развитие производства, учтенная в тарифе	7 542,3	4 435,4	3 106,9	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	**0,0**	1 237,3	791,0	**2 028,3**	3 198,1	2 315,9	**5 514,0**
1.3.	Плата за подключение*	18 992,9	8 719,2	10 273,8	2 749,2	3 935,6	**6 684,8**	2 266,9	2 790,5	**5 057,4**	1 681,2	1 373,9	**3 055,2**	1 283,9	1 266,8	**2 550,7**	737,9	906,9	**1 644,8**
1.4.	Собственные средства (бюджетные инвестиции в уставный фонд)	10,3	2,6	7,7	0,2	7,7	**7,9**	2,4	0,0	**2,4**	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	**0,0**
2.	**Бюджетные средства:**	**32 588,5**	**14 447,2**	**18 141,3**	**1 214,7**	**3 444,8**	**4 659,5**	**1 848,8**	**3 913,9**	**5 762,7**	**2 986,4**	**3 510,8**	**6 497,2**	**3 410,1**	**3 238,8**	**6 649,0**	**4 987,2**	**4 033,0**	**9 020,2**
2.1.	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	**0,0**
2.2.	Бюджет субъекта Российской Федерации**	32 588,5	14 447,2	18 141,3	1 214,7	3 444,8	**4 659,5**	1 848,8	3 913,9	**5 762,7**	2 986,4	3 510,8	**6 497,2**	3 410,1	3 238,8	**6 649,0**	4 987,2	4 033,0	**9 020,2**
3.	**Заемные средства (кредиты)**	**6 439,0**	**489,7**	**5 949,3**	0,0	144,7	**144,7**	489,7	1 514,8	**2 004,5**	0,0	0,0	**0,0**	0,0	1 480,9	**1 480,9**	0,0	2 808,9	**2 808,9**
4.	**ИТОГО с учетом плана 2016 и 2017 года**	**80 368,9**	**35 054,0**	**45 314,9**	**6 461,4**	**8 869,8**	**15 331,2**	**6 215,5**	**9 859,7**	**16 075,2**	**5 514,6**	**8 237,5**	**13 752,1**	**7 149,9**	**7 670,5**	**14 820,4**	**9 712,5**	**10 677,4**	**20 389,9**

Примечания:

*значения указаны в том числе с учетом мероприятий, реализуемых за счет платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, утвержденной Распоряжениями Комитета по тарифам Санкт-Петербурга в индивидуальном порядке

**значения указаны с учетом корректировки Адресной инвестиционной программы на период 2018–2020 гг., реализуемой за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, а также в соответствии с Адресной инвестиционной программой на период 2019–2021 гг.